

**Lucrari de reparatie capitala a
constructiei cu
nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului,
retelelor ingineresti) IP LT
"Liviu Deleanu" str. L.Deleanu,
5/4 s. Buicani. 1/2022-SA Bloc B**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2024

**Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor,
acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s.
Bucani. 1/2022-SA Bloc B**

Valoarea de deviz 7 656 926,12 lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2 356,480	12,88 12,00	30 339,70 28 277,78
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavanesuspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2	287,100	10,65 10,65	3 057,62 3 057,62
		Total Tavane Inclusiv salariu				33 397,32 31 335,40
		1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3 931,350	12,87 12,00	50 616,13 47 176,18
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	292,270	72,34 72,00	21 142,96 21 043,44
5	RpCO56B	Demontari: la pereti din placaj, PFL, PAS etc. Panouri din laminat	m2	357,000	39,95	14 262,15

1	2	3	4	5	6	7
					39,95	14 262,15
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ecranedepartitoare din PVC	m2	10,000	17,85 17,85	178,50 178,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				86 199,74 82 660,27
		1.3. Pardoseli				
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	410,800	14,97 13,50	6 151,73 5 545,80
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	410,800	36,77 35,10	15 107,17 14 419,08
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	641,470	23,32 20,70	14 962,27 13 278,42
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din sapa autonivelanta inclusiv garnitura	m2	185,400	14,97 13,50	2 776,36 2 502,90
11	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat	m2	185,400	26,86 24,30	4 978,92 4 505,22
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	69,700	10,91 9,90	760,08 690,03
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,720	117,60 117,60	319,88 319,88
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment V=0.74+1.40 m3 b=20mm	m2	107,000	14,97 13,50	1 602,32 1 444,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				46 658,73 42 705,83
		1.4. Timplarie				
15	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	420,000	2,84 2,70	1 193,81 1 134,00
16	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn, MDF	m2	115,500	17,85 17,85	2 061,67 2 061,67
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2	47,600	17,85 17,85	849,66 849,66
18	RpCP45D	Demontarea grilelor, metalice etc	kg	65,000	1,94	126,26

1	2	3	4	5	6	7
					1,80	117,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 231,40 4 162,33
		1.5. Demontarea barierelor				
19	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	95,000	1,94 1,80	184,53 171,00
		Total Demontarea barierelor Inclusiv salariu				184,53 171,00
		1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
20	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	240,000	43,20 43,20	10 368,00 10 368,00
21	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	240,000	18,00 18,00	4 320,00 4 320,00
22	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	240,000	111,30 0,00	26 712,00 0,00
		Total Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie Inclusiv salariu				41 400,00 14 688,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				212 071,72 175 722,83
		2. Pereti despartitori				
23	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,100	3 138,32 273,40	3 452,15 300,74
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevipentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (C, pl.5)	kg	20,400	38,32 10,40	781,68 212,16
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	0,020	789,50 322,50	15,79 6,45

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				4 249,62 519,35
		3. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) 3.1. Fragment 9 (1 buc) (cota 3.300)				
26	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E5 (2 buc), E8 (1 buc), E9 (2 buc),	m2	11,220	2 313,26 39,60	25 954,78 444,31
		Total Fragment 9 (1 buc) (cota 3.300) Inclusiv salariu				25 954,78 444,31
		Total Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) Inclusiv salariu				25 954,78 444,31
		4. Detaliu de inchidere gol de usa				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,120	347,23 107,32	736,12 227,52
		Total Detaliu de inchidere gol de usa Inclusiv salariu				736,12 227,52
		5. Usi				
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un	m2	87,460	2 793,89	244 354,05

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiehidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U2, 3, 4, 5 din MDF lamnat -oarba)			80,15	7 009,92
29	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusivizolatie hidrofuga si termica a tocului,montate pe ghermele existente la constructiicu inaltimei pina la 35 m (U9, 20. 21 din MDF lamnat - cu sticla),	m2	50,620	2 759,51 54,50	139 686,64 2 758,79
30	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	745,630	147,22 3,60	109 771,69 2 684,25
31	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	51,000	293,18 112,10	14 952,18 5 717,10
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesareusilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv(U6, U7*,15, 19 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe)	m2	26,770	2 540,07 46,50	67 997,65 1 244,78
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesareusilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (U14, 18, ignifugata EI30)	m2	8,040	2 540,07 46,50	20 422,17 373,86
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otelfasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U22, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2	3,190	2 959,92 216,00	9 442,13 689,04

1	2	3	4	5	6	7
35	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otelfasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cusuprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U23, 24, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2	7,600	2 972,55 228,00	22 591,41 1 732,80
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U25, din PVC)	m2	2,010	2 353,27 39,70	4 730,08 79,79
		Total Usi Inclusiv salariu				633 948,00 22 290,33
		6. Vitraliu V1				
37	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	14,310	2 908,50 37,00	41 620,67 529,49
		Total Vitraliu V1 Inclusiv salariu				41 620,67 529,49
		7. Pardoseala				
		7.1. Demisol				
		7.1.1. Tip 1				
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	168,800	139,70 44,00	23 581,60 7 427,20
39	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-168,800	26,63 0,80	-4 494,64 -135,04

1	2	3	4	5	6	7
		in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
40	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	168,800	139,70 44,00	23 581,60 7 427,20
41	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-168,800	106,52 3,20	-17 981,08 -540,16
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				24 687,48 14 179,20
		7.1.2. Tip 2				
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	68,500	16,73 7,98	1 146,01 546,63
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	68,500	106,79 11,70	7 315,42 801,45
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm)	m2	68,500	260,61 63,50	17 851,98 4 349,75
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				26 313,41 5 697,83
		7.1.3. Tip 3				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	56,650	16,73 7,98	947,77 452,07
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	56,650	106,79 11,70	6 049,91 662,80
47	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate,inclusiv	m2	56,650	439,45 54,00	24 895,04 3 059,10

1	2	3	4	5	6	7
		pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF -71,2 ml)				
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				31 892,72 4 173,97
		7.1.4. Tip 4 (16,8+118,3+7,7)				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	142,800	16,73 7,98	2 389,04 1 139,54
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	142,800	106,79 11,70	15 250,24 1 670,75
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	142,800	292,77 122,50	41 806,85 17 493,00
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	146,200	84,51 24,00	12 355,25 3 508,80
		Total Tip 4 (16,8+118,3+7,7) Inclusiv salariu				71 801,38 23 812,09
		7.1.5. Tip 5				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	144,600	16,73 7,98	2 419,16 1 153,91
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2	144,600	139,70 44,00	20 200,64 6 362,40
54	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-144,600	106,52 3,20	-15 402,54 -462,72
		Total Tip 5				7 217,26

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 053,59
		Total Demisol Inclusiv salariu				161 912,25 54 916,68
		7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. Tip 1 (296.2+20.8)				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	317,000	16,73 7,98	5 303,41 2 529,66
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	317,000	106,79 11,70	33 853,87 3 708,90
57	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	317,000	270,27 152,80	85 676,89 48 437,60
58	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	141,200	83,28 34,00	11 758,43 4 800,80
		Total Tip 1 (296.2+20.8) Inclusiv salariu				136 592,60 59 476,96
		7.2.2. Tip 2				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	23,200	16,73 7,98	388,14 185,14
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	23,200	106,79 11,70	2 477,63 271,45
61	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate,inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF -27,5 ml)	m2	23,200	436,23 54,00	10 120,56 1 252,80
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				12 986,33 1 709,39

1	2	3	4	5	6	7
		7.2.3. Tip 3				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	31,600	16,73 7,98	528,67 252,17
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	31,600	106,79 11,70	3 374,67 369,70
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	31,600	292,77 122,50	9 251,38 3 871,00
65	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	31,200	84,51 24,00	2 636,68 748,80
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				15 791,40 5 241,67
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				165 370,33 66 428,02
		7.3. Cota 3.300				
		7.3.1. Tip 1				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	229,800	16,73 7,98	3 844,55 1 833,80
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	229,800	106,79 11,70	24 541,36 2 688,65
68	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	229,800	270,27 152,80	62 109,04 35 113,44
69	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	362,000	83,28 34,00	30 145,55 12 308,00
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				120 640,50 51 943,89

1	2	3	4	5	6	7
		7.3.2. Tip 2				
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	50,300	16,73 7,98	841,51 401,39
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	50,300	106,79 11,70	5 371,77 588,50
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate,inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF -72,0 ml)	m2	50,300	447,31 54,00	22 499,77 2 716,20
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				28 713,05 3 706,09
		7.3.3. Tip 3 (6,8+136,7)				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	143,500	16,73 7,98	2 400,75 1 145,13
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	143,500	106,79 11,70	15 325,03 1 678,95
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	143,500	292,77 122,50	42 011,78 17 578,75
76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	148,000	84,51 24,00	12 507,37 3 552,00
		Total Tip 3 (6,8+136,7) Inclusiv salariu				72 244,93 23 954,83
		7.3.4. Tip 4				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	284,100	16,73 7,98	4 753,00 2 267,12
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	284,100	106,79 11,70	30 340,30 3 323,95

1	2	3	4	5	6	7
79	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF - 425,5 ml)	m2	284,100	482,27 54,00	137 012,02 15 341,40
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				172 105,32 20 932,47
		7.3.5. Tip 5				
80	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	37,050	119,61 44,00	4 431,64 1 630,20
81	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-37,050	46,69 2,40	-1 729,80 -88,92
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (40 mm)	m2	37,050	78,46 34,00	2 907,04 1 259,70
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	37,050	26,25 11,60	972,60 429,78
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg	47,800	29,56 1,45	1 413,08 69,31
85	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (pardoseli poliuritanice)	m2	37,050	270,28 152,80	10 013,74 5 661,22
86	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag,	m	33,500	83,27	2 789,71

1	2	3	4	5	6	7
		curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)			34,00	1 139,00
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				20 798,01 10 100,29
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				414 501,81 110 637,57
		7.4. Cota 6.600				
		7.4.1. Tip 1				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	193,500	16,73 7,98	3 237,25 1 544,13
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	193,500	106,79 11,70	20 664,74 2 263,95
89	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suportexistent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	193,500	270,27 152,80	52 298,08 29 566,80
90	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	362,000	83,28 34,00	30 145,55 12 308,00
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				106 345,62 45 682,88
		7.4.2. Tip 2				
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	14,500	16,73 7,98	242,59 115,71
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	14,500	106,79 11,70	1 548,52 169,65
93	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate,inclusiv	m2	14,500	606,34 54,00	8 791,93 783,00

1	2	3	4	5	6	7
		pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF -72,0 ml)				
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				10 583,04 1 068,36
		7.4.3. Tip 3 (7,15+4.6)				
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	11,750	16,73 7,98	196,58 93,77
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	11,750	106,80 11,70	1 254,86 137,50
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	11,750	292,76 122,50	3 439,97 1 439,42
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	30,400	84,51 24,00	2 569,06 729,60
		Total Tip 3 (7,15+4.6) Inclusiv salariu				7 460,47 2 400,29
		7.4.4. Tip 4				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	230,800	16,73 7,98	3 861,28 1 841,78
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	230,800	106,79 11,70	24 648,18 2 700,35
100	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusivpervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 425,5 ml)	m2	230,800	497,83 54,00	114 899,40 12 463,20
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				143 408,86 17 005,33
		7.4.5. Tip 5 (155.2+36.7+7)				

1	2	3	4	5	6	7
101	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	198,900	22,20 5,00	4 415,58 994,50
102	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	198,900	102,10 76,00	20 307,69 15 116,40
103	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	47,000	83,28 34,00	3 913,93 1 598,00
		Total Tip 5 (155.2+36.7+7) Inclusiv salariu				28 637,20 17 708,90
		7.4.6. Tip 6				
104	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	69,700	119,60 44,00	8 336,31 3 066,80
105	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizariibetonului gata preparat, se scade	m2	-69,700	46,68 2,40	-3 253,92 -167,28
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (40 mm)	m2	69,700	78,46 34,00	5 468,73 2 369,80
107	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	69,700	26,25 11,60	1 829,61 808,52
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg	89,900	29,56 1,45	2 657,52 130,40
109	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10	m2	69,700	260,61	18 164,79

1	2	3	4	5	6	7
		mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm)			63,50	4 425,95
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				33 203,04 10 634,19
		7.4.7. Tip 7				
110	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	28,000	119,61 44,00	3 348,95 1 232,00
111	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-28,000	46,68 2,40	-1 307,04 -67,20
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (40 mm)	m2	28,000	78,46 34,00	2 196,96 952,00
113	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	28,000	26,25 11,60	734,97 324,80
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg	36,200	29,56 1,45	1 070,16 52,49
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	28,000	292,76 122,50	8 197,42 3 430,00
116	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	27,200	84,51 24,00	2 298,64 652,80
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				16 540,06 6 576,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota 6.600 Inclusiv salariu				346 178,29 101 076,84
		7.5. Cota 9.900				
		7.5.1. Tip 1				
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	142,600	16,73 7,98	2 385,70 1 137,95
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	142,600	106,79 11,70	15 228,87 1 668,40
119	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	142,600	270,27 152,80	38 541,16 21 789,28
120	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	362,000	83,28 34,00	30 145,55 12 308,00
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				86 301,28 36 903,63
		7.5.2. Tip 2 (14,4+4.6)				
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	19,000	16,73 7,98	317,87 151,62
122	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	19,000	106,80 11,70	2 029,11 222,30
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	19,000	292,77 122,50	5 562,54 2 327,50
124	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	37,800	84,51 24,00	3 194,46 907,20
		Total Tip 2 (14,4+4.6) Inclusiv salariu				11 103,98 3 608,62

1	2	3	4	5	6	7
		7.5.3. Tip 3 (224,77+231,2)				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	455,970	16,73 7,98	7 628,39 3 638,65
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	455,970	106,79 11,70	48 695,10 5 334,85
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF - 783,9 ml)	m2	455,970	492,23 54,00	224 443,51 24 622,38
		Total Tip 3 (224,77+231,2) Inclusiv salariu				280 767,00 33 595,88
		Total Cota 9.900 Inclusiv salariu				378 172,26 74 108,13
		7.6. Scara (trepte si podeste de scari)				
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	60,000	16,73 7,98	1 003,80 478,80
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2	60,000	106,79 11,70	6 407,66 702,00
130	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-60,000	51,97 5,75	-3 118,05 -345,00
131	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	60,000	292,76 122,50	17 565,90 7 350,00
132	CI14A	Plinta de gresie	m	105,000	84,51 24,00	8 873,46 2 520,00
133	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	158,400	88,72 11,70	14 053,09 1 853,28
		Total Scara (trepte si podeste de scari) Inclusiv salariu				44 785,86 12 559,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				1 510 920,80 419 726,32
		8. Finisarea interioara (TAVAN)				
		8.1. Demisol				
		8.1.1. Tip 1				
134	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	165,450	291,00 98,25	48 145,86 16 255,46
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				48 145,86 16 255,46
		8.1.2. Tip 2 (nod 1)				
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2	285,250	18,81 7,98	5 364,13 2 276,30
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	285,250	85,60 68,85	24 416,52 19 639,44
137	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	285,250	86,55 69,75	24 687,65 19 896,17
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	285,250	4,50 1,35	1 283,65 385,11
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	285,250	37,27 29,65	10 630,88 8 457,63
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	285,250	4,50 1,35	1 283,65 385,11
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	285,250	45,69 24,75	13 032,78 7 059,96
		Total Tip 2 (nod 1) Inclusiv salariu				80 699,26 58 099,72
		8.1.3. Tip 3 (nod 2)				

1	2	3	4	5	6	7
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2	544,300	18,80 7,98	10 235,55 4 343,51
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	544,300	85,60 68,85	46 590,45 37 475,06
144	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	544,300	86,55 69,75	47 107,79 37 964,92
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	544,300	4,50 1,35	2 449,36 734,81
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	544,300	45,69 24,75	24 868,53 13 471,43
		Total Tip 3 (nod 2) Inclusiv salariu				131 251,68 93 989,73
		Total Demisol Inclusiv salariu				260 096,80 168 344,91
		8.2. Parter				
		8.2.1. Tip 1				
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	340,400	291,00 98,25	99 056,40 33 444,30
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				99 056,40 33 444,30
		8.2.2. Tip 2				
148	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	10,200	541,40 116,00	5 522,28 1 183,20
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				5 522,28 1 183,20
		8.2.3. Tip 3 (nod 2)				

1	2	3	4	5	6	7
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2	27,900	18,80 7,98	524,64 222,64
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,900	85,60 68,85	2 388,15 1 920,91
151	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	27,900	86,55 69,75	2 414,67 1 946,02
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	27,900	4,50 1,35	125,54 37,66
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,900	45,69 24,75	1 274,72 690,52
		Total Tip 3 (nod 2) Inclusiv salariu				6 727,72 4 817,75
		Total Parter Inclusiv salariu				111 306,40 39 445,25
		8.3. Etaj 1 8.3.1. Tip 1				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	229,800	291,00 98,25	66 871,80 22 577,85
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				66 871,80 22 577,85
		8.3.2. Tip 2 (nod 1)				
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2	581,500	18,80 7,98	10 935,10 4 640,37
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	581,500	85,60 68,85	49 774,65 40 036,28

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
157	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	581,500	86,55 69,75	50 327,38 40 559,62
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	581,500	4,50 1,35	2 616,75 785,02
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	581,500	37,27 29,65	21 671,78 17 241,48
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	581,500	4,50 1,35	2 616,75 785,02
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	581,500	45,69 24,75	26 568,14 14 392,12
		Total Tip 2 (nod 1) Inclusiv salariu				164 510,55 118 439,91
		8.3.3. Tip 3 (nod 2)				
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	26,000	18,80 7,98	488,93 207,48
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,000	85,60 68,85	2 225,52 1 790,10
164	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	26,000	86,55 69,75	2 250,24 1 813,50
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,000	4,50 1,35	117,00 35,10
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	26,000	45,69	1 187,91

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			24,75	643,50
		Total Tip 3 (nod 2) Inclusiv salariu				6 269,60 4 489,68
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				237 651,95 145 507,44
		8.4. Etaj 2 8.4.1. Tip 1				
167	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	298,000	291,00 98,25	86 718,00 29 278,50
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				86 718,00 29 278,50
		8.4.2. Tip 2				
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	139,680	291,00 98,25	40 646,88 13 723,56
169	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	15,520	1 043,31 35,60	16 192,11 552,52
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				56 838,99 14 276,08
		8.4.3. Tip 3 (nod 1)				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2	279,200	18,81 7,98	5 250,36 2 228,02
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	279,200	85,60 68,85	23 898,68 19 222,92
172	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	279,200	86,55 69,75	24 164,07 19 474,20

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	279,200	4,50 1,35	1 256,40 376,92
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	279,200	37,27 29,65	10 405,44 8 278,28
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	279,200	4,50 1,35	1 256,40 376,92
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	279,200	45,69 24,75	12 756,36 6 910,20
		Total Tip 3 (nod 1) Inclusiv salariu				78 987,71 56 867,46
		8.4.4. Tip 4 (nod 2)				
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	26,000	18,80 7,98	488,93 207,48
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,000	85,60 68,85	2 225,52 1 790,10
179	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	26,000	86,55 69,75	2 250,24 1 813,50
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,000	4,50 1,35	117,00 35,10
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,000	45,69 24,75	1 187,91 643,50
		Total Tip 4 (nod 2) Inclusiv salariu				6 269,60 4 489,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				228 814,30 104 911,72
		8.5. Etaj 3				
		8.5.1. Tip 1				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	142,600	291,00 98,25	41 496,60 14 010,45
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				41 496,60 14 010,45
		8.5.2. Tip 2 (nod 1)				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2	779,500	18,80 7,98	14 658,49 6 220,41
184	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	779,500	85,60 68,85	66 722,85 53 668,57
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	779,500	86,55 69,75	67 463,76 54 370,12
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	779,500	4,50 1,35	3 507,76 1 052,33
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	779,500	37,27 29,65	29 051,00 23 112,17
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	779,500	4,50 1,35	3 507,76 1 052,33
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	779,500	45,69 24,75	35 614,58 19 292,62
		Total Tip 2 (nod 1) Inclusiv salariu				220 526,20 158 768,55
		8.5.3. Tip 3 (nod 2)				

1	2	3	4	5	6	7
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2	17,300	18,80 7,98	325,31 138,05
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,300	85,60 68,85	1 480,83 1 191,11
192	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,300	86,55 69,75	1 497,26 1 206,67
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	17,300	4,50 1,35	77,86 23,36
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,300	45,69 24,75	790,43 428,18
		Total Tip 3 (nod 2) Inclusiv salariu				4 171,69 2 987,37
		Total Etaj 3 Inclusiv salariu				266 194,49 175 766,37
		Total Finisarea interioara (TAVAN) Inclusiv salariu				1 104 063,94 633 975,69
		9. Finisarea interioara (PERETI) 9.1. Demisol 9.1.1. Nod 3				
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	131,250	18,81 7,98	2 468,17 1 047,38
196	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	131,250	106,09 74,65	13 924,69 9 797,77
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	131,250	4,50	590,65

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,35	177,21
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	131,250	71,61 54,90	9 399,08 7 205,62
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	131,250	18,96 10,00	2 488,38 1 312,50
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	131,250	4,50 1,35	590,65 177,21
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	131,250	37,27 29,65	4 891,49 3 891,53
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	131,250	4,50 1,35	590,65 177,21
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	131,250	45,69 24,75	5 996,68 3 248,46
		Total Nod 3 Inclusiv salariu				40 940,44 27 034,89
		9.1.2. Nod 4				
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	358,850	18,81 7,98	6 748,18 2 863,62
205	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	385,850	106,09 74,65	40 935,85 28 803,71
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	385,850	4,50 1,35	1 736,36 520,92
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	385,850	71,61 54,90	27 631,49 21 183,17

1	2	3	4	5	6	7
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	385,850	18,96 10,00	7 315,36 3 858,50
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	385,850	4,50 1,35	1 736,36 520,92
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	385,850	37,27 29,65	14 380,13 11 440,42
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	385,850	4,50 1,35	1 736,36 520,92
212	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	385,850	36,59 21,11	14 118,30 8 143,38
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				116 338,39 77 855,56
		9.1.3. Nod 5				
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	289,520	18,81 7,98	5 444,44 2 310,38
214	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	289,520	106,09 74,65	30 715,91 21 612,67
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,520	4,50 1,35	1 302,85 390,87
216	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea	m2	289,520	337,93 147,00	97 836,16 42 559,44

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
		Total Nod 5 Inclusiv salariu				135 299,36 66 873,36
		9.1.4. Nod 6				
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	813,470	18,81 7,98	15 297,31 6 491,50
218	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	813,470	106,09 74,65	86 303,25 60 725,53
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	813,470	45,69 24,75	37 166,59 20 133,36
		Total Nod 6 Inclusiv salariu				138 767,15 87 350,39
		Total Demisol Inclusiv salariu				431 345,34 259 114,20
		9.2. Parter				
		9.2.1. Nod 3				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	37,760	18,80 7,98	710,04 301,30
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,760	106,10 74,65	4 006,17 2 818,78
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,760	4,50 1,35	169,92 50,98
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,760	71,61 54,90	2 704,05 2 073,01
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	37,760	18,96 10,00	715,89 377,60

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,760	4,50 1,35	169,92 50,98
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,760	37,27 29,65	1 407,27 1 119,58
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,760	4,50 1,35	169,92 50,98
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,760	45,69 24,75	1 725,23 934,56
		Total Nod 3 Inclusiv salariu				11 778,41 7 777,77
		9.2.2. Nod 4				
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	549,450	18,81 7,98	10 332,42 4 384,61
230	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	549,450	106,09 74,65	58 292,52 41 016,40
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	549,450	4,50 1,35	2 472,56 741,78
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	549,450	71,61 54,90	39 347,21 30 164,80
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	549,450	18,96 10,00	10 417,06 5 494,50
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	549,450	4,50 1,35	2 472,56 741,78
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	549,450	37,27	20 477,29

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			29,65	16 291,16
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	549,450	4,50 1,35	2 472,56 741,78
237	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	549,450	36,59 21,10	20 104,40 11 596,14
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				166 388,58 111 172,95
		9.2.3. Nod 6				
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	84,080	18,80 7,98	1 581,12 670,95
239	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,080	106,09 74,65	8 920,24 6 276,57
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,080	45,69 24,75	3 841,53 2 080,98
		Total Nod 6 Inclusiv salariu				14 342,89 9 028,50
		Total Parter Inclusiv salariu				192 509,88 127 979,22
		9.3. Etaj 1				
		9.3.1. Nod 3				
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	488,760	18,80 7,98	9 191,10 3 900,28
242	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	488,760	106,09 74,65	51 853,94 36 485,94

1	2	3	4	5	6	7
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	488,760	4,50 1,35	2 199,43 659,84
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	488,760	71,61 54,90	35 001,07 26 832,92
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	488,760	18,96 10,00	9 266,43 4 887,60
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	488,760	4,50 1,35	2 199,43 659,84
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	488,760	37,27 29,65	18 215,49 14 491,73
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	488,760	4,50 1,35	2 199,43 659,84
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	488,760	45,69 24,75	22 330,96 12 096,81
		Total Nod 3 Inclusiv salariu				152 457,28 100 674,80
		9.3.2. Nod 4				
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	115,680	18,80 7,98	2 175,35 923,12
251	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	115,680	106,09 74,65	12 272,68 8 635,51
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,680	4,50 1,35	520,55 156,15
253	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	115,680	71,61 54,90	8 284,10 6 350,85

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,680	18,96 10,00	2 193,18 1 156,80
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,680	4,50 1,35	520,55 156,15
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,680	37,27 29,65	4 311,26 3 429,91
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,680	4,50 1,35	520,55 156,15
258	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	115,680	36,59 21,11	4 232,73 2 441,43
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				35 030,95 23 406,07
		9.3.3. Nod 5				
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	292,270	18,81 7,98	5 496,15 2 332,33
260	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	292,270	106,09 74,65	31 007,59 21 817,95
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	292,270	4,50 1,35	1 315,20 394,56
262	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare	m2	292,270	337,93 147,00	98 765,43 42 963,69

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
		Total Nod 5 Inclusiv salariu				136 584,37 67 508,53
		9.3.4. Nod 6				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	59,350	18,80 7,98	1 116,07 473,61
264	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,350	106,09 74,65	6 296,51 4 430,52
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,350	45,69 24,75	2 711,64 1 468,89
		Total Nod 6 Inclusiv salariu				10 124,22 6 373,02
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				334 196,82 197 962,42
		9.4. Etaj 2				
		9.4.1. Nod 4				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	847,260	18,80 7,98	15 932,71 6 761,11
267	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	847,260	106,09 74,65	89 888,01 63 247,96
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	847,260	4,50 1,35	3 812,68 1 143,81
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	847,260	71,61 54,90	60 673,97 46 514,56

1	2	3	4	5	6	7
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	847,260	18,96 10,00	16 063,24 8 472,60
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	847,260	4,50 1,35	3 812,68 1 143,81
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	847,260	37,27 29,65	31 576,34 25 121,26
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	847,260	4,50 1,35	3 812,68 1 143,81
274	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	847,260	36,59 21,10	31 001,28 17 881,42
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				256 573,59 171 430,34
		9.4.2. Nod 5				
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	81,620	18,81 7,98	1 534,87 651,34
276	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,620	106,09 74,65	8 659,35 6 092,94
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,620	4,50 1,35	367,30 110,20
278	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea	m2	81,620	337,93 147,00	27 581,44 11 998,14

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
		Total Nod 5 Inclusiv salariu				38 142,96 18 852,62
		9.4.3. Nod 7				
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	241,350	18,80 7,98	4 538,58 1 925,97
280	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	241,350	106,09 74,65	25 605,36 18 016,82
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	241,350	4,50 1,35	1 086,10 325,84
282	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	241,350	71,61 54,90	17 283,56 13 250,11
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	241,350	18,96 10,00	4 575,77 2 413,50
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	241,350	4,50 1,35	1 086,10 325,84
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	241,350	37,27 29,65	8 994,84 7 156,06
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	241,350	19,63 7,98	4 738,90 1 925,97
287	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	241,350	137,81 54,90	33 261,40 13 250,11
		Total Nod 7 Inclusiv salariu				101 170,61 58 590,22
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				395 887,16 248 873,18

1	2	3	4	5	6	7
		9.5. Etaj 3				
		9.5.1. Nod 4				
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1 271,290	18,81 7,98	23 906,62 10 144,92
289	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 271,290	106,09 74,65	134 874,50 94 901,80
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 271,290	4,50 1,35	5 720,83 1 716,26
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 271,290	71,61 54,90	91 039,63 69 793,83
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 271,290	18,96 10,00	24 102,45 12 712,90
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 271,290	4,50 1,35	5 720,83 1 716,26
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 271,290	37,27 29,65	47 379,39 37 693,72
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 271,290	4,50 1,35	5 720,83 1 716,26
296	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	1 271,290	36,59 21,11	46 516,56 26 830,58
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				384 981,64 257 226,53
		9.5.2. Nod 6				
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la	m2	58,660	18,80 7,98	1 103,08 468,08

1	2	3	4	5	6	7
		pereti interioare				
298	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,660	106,09 74,65	6 223,44 4 378,97
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,660	45,69 24,75	2 680,10 1 451,83
		Total Nod 6 Inclusiv salariu				10 006,62 6 298,88
		Total Etaj 3 Inclusiv salariu				394 988,26 263 525,41
		9.6. Locul amplasarii lavuarelor (nod 5)				
		9.6.1. Nod 5				
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	30,600	18,81 7,98	575,44 244,19
301	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,600	106,09 74,65	3 246,38 2 284,29
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,600	4,50 1,35	137,70 41,31
303	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	30,600	337,93 147,00	10 340,59 4 498,20
		Total Nod 5				14 300,11

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 067,99
		Total Locul amplasarii lavuarelor (nod 5) Inclusiv salariu				14 300,11 7 067,99
		9.7. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm				
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	74,880	18,80 7,98	1 408,11 597,53
305	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,880	106,09 74,65	7 944,28 5 589,79
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,880	4,50 1,35	336,95 101,07
307	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	374,400	16,90 11,70	6 327,15 4 380,48
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,880	71,61 54,90	5 362,33 4 110,93
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,880	4,50 1,35	336,95 101,07
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,880	37,27 29,65	2 790,69 2 220,19
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,880	4,50 1,35	336,95 101,07
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,880	45,69 24,75	3 421,19 1 853,28
		Total Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm Inclusiv salariu				28 264,60 19 055,41
		9.8. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=150 mm				

1	2	3	4	5	6	7
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	11,790	18,81 7,98	221,74 94,11
314	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,790	106,08 74,65	1 250,72 880,12
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,790	4,50 1,35	53,08 15,93
316	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	78,600	16,90 11,70	1 328,43 919,62
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,790	71,61 54,90	844,31 647,28
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,790	4,50 1,35	53,08 15,93
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,790	37,27 29,65	439,43 349,60
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,790	4,50 1,35	53,08 15,93
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,790	45,69 24,75	538,67 291,78
		Total Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=150 mm Inclusiv salariu				4 782,54 3 230,30
		9.9. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton				
322	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	20,000	269,88 114,00	5 397,60 2 280,00

1	2	3	4	5	6	7
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	4,50 1,35	90,00 27,00
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	71,61 54,90	1 432,24 1 098,00
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	4,50 1,35	90,00 27,00
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	37,27 29,65	745,38 593,00
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	4,50 1,35	90,00 27,00
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	45,69 24,75	913,78 495,00
		Total Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton Inclusiv salariu				8 759,00 4 547,00
		Total Finisarea interioara (PERETI) Inclusiv salariu				1 805 033,71 1 131 355,13
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Sect m-m				
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	1,500	16,72 7,98	25,08 11,97
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,500	78,46 34,00	117,69 51,00
331	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	1,500	349,45 142,10	524,17 213,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sect m-m Inclusiv salariu				666,94 276,12
		10.2. Nod A				
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	27,600	18,81 7,98	519,02 220,25
333	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,600	106,09 74,65	2 928,10 2 060,34
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,600	4,50 1,35	124,20 37,26
335	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	27,600	337,93 147,00	9 326,79 4 057,20
		Total Nod A Inclusiv salariu				12 898,11 6 375,05
		10.3. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)				
336	CI14A	Treapta - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m	215,400	84,51 24,00	18 203,27 5 169,60
337	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortaradeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,600	292,77 122,50	9 544,14 3 993,50
		Total Nod B (detaliu de fatuire a treptelor) Inclusiv salariu				27 747,41 9 163,10
		10.4. Nod C (podeste pentru scari exterioare)				

1	2	3	4	5	6	7
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	101,300	16,73 7,98	1 694,76 808,37
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (20 mm)	m2	101,300	78,46 34,00	7 948,44 3 444,20
340	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-101,300	26,25 11,60	-2 658,97 -1 175,08
341	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	101,300	349,45 142,10	35 398,79 14 394,73
		Total Nod C (podeste pentru scari exterioare) Inclusiv salariu				42 383,02 17 472,22
		10.5. Bariera (B3, B4)				
342	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera (din metal feros cu acoperirepolimerica)	kg	239,860	38,77 10,40	9 299,68 2 494,56
343	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu unstrat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,239	788,12 321,97	188,36 76,95
		Total Bariera (B3, B4) Inclusiv salariu				9 488,04 2 571,51
		10.6. Rampa pentru copii cu dezabilitati (B)				
344	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	3,000	47,60 47,60	142,80 142,80

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
345	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti subcota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B7.5 (M100)	m3	3,000	1 636,19 188,50	4 908,56 565,50
346	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,000	93,73 58,50	1 405,98 877,50
347	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (200 mm)	m3	6,000	201,13 39,60	1 206,81 237,60
348	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	30,000	139,70 44,00	4 191,02 1 320,00
349	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	30,000	66,60 2,00	1 997,88 60,00
350	CC03C k=2	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 ,200*200)	kg	46,200	44,57 2,90	2 059,26 133,98
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	30,000	16,73 7,98	501,90 239,40
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (20 mm)	m2	30,000	78,46 34,00	2 353,89 1 020,00
353	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	-30,000	26,25 11,60	-787,47 -348,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 150, se scade				
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica antiderapanta 10 mm)	m2	30,000	349,44 142,10	10 483,35 4 263,00
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	15,500	18,80 7,98	291,47 123,69
356	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,500	106,08 74,65	1 644,28 1 157,07
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,500	4,50 1,35	69,76 20,93
358	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	15,500	337,92 147,00	5 237,76 2 278,50
359	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera (din metal feros cu acoperirepolimerica)	kg	516,380	38,77 10,40	20 020,72 5 370,36
360	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu unstrat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,516	788,20 322,00	406,71 166,15
		Total Rampa pentru copii cu dezabilitati (B)				56 134,68 17 628,48

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				149 318,20 53 486,48

		Cheltuieli directe	lei	5 487 917,56
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	585 186,59
		Transport	2,00 %	59 894,48
		Total	100,00 +	6 132 998,63
		Cheltueli de regie	2,00 %	122 659,97
		Total	100,00 +	6 255 658,60
		Beneficiu	2,00 %	125 113,17
		Total	100,00 +	6 380 771,77
		TVA	20,00 %	1 276 154,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 656 926,12 2 438 277,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
construcției cu**

nr.cad.0100509.171.01

**(incaperilor, acoperisului,
rețelelor ingineresti) IP LT**

**"Liviu Deleanu" str. L.Deleanu,
5/4 s. Buicani. 1/2022-SA Bloc B**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2024

**Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor,
acoperisului, rețelelor ingineresti) IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s.
Bucani. 1/2022-SA Bloc B**

Valoarea de deviz 7 656 926,12 lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2024:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,000	50,00	50,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 590,145	50,00	79 507,25
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2 745,345	57,00	156 484,64
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	21 152,171	45,00	951 847,65
5.	7123010010200	Betonist	h-om	527,910	50,00	26 395,50
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,658	50,00	332,90
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,362	50,00	818,10
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,750	50,00	787,50
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 223,000	50,00	161 150,00
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 520,493	50,00	126 024,65
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 136,023	50,00	106 801,15
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 704,899	50,00	85 244,95
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 402,764	45,00	198 124,38
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1 601,916	57,00	91 309,21
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,991	50,00	249,55
16.	7212030022700	Sudor	h-om	9,817	50,00	490,85
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	79,322	50,00	3 966,10
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,800	50,00	790,00
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	147,561	50,00	7 378,05
20.	7422010060100	Timplar	h-om	3 510,572	45,00	157 975,74
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	376,710	40,00	15 068,40
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 519,721	40,00	220 788,84
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 146,744	40,00	45 869,76
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,557	40,00	822,28
		Total manopera				2 438 277,45

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,431	27,00	416,64
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	146,561	6,30	923,34
3.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	75,185	27,00	2 029,99
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,900	6,90	47,61
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	30,732	279,00	8 574,22
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,337	279,00	373,03
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	170,801	279,00	47 653,47
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,293	279,00	9 288,75
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	324,282	27,00	8 755,61
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	1 080,00	8,64
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,053	4 230,00	224,19
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 230,00	4,23
13.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	782,912	135,00	105 693,12
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	16 710,560	0,09	1 503,95
15.	2010237318750	Distantieri	buc	79,890	0,90	71,90
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,500	135,00	202,50
17.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	138,080	2 700,00	372 816,00
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,010	2 250,00	4 522,50
19.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag mdf	m	1 333,854	45,00	60 023,43
20.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	11,220	2 250,00	25 245,00
21.	2030122946766	Plinte din lemn	m	125,623	22,50	2 826,51
22.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,196	0,45	1,44

23.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	12,609	0,90	11,35
24.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	3,362	0,90	3,03
25.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2 615,400	0,90	2 353,86
26.	2320166200676	White spirit	kg	1,511	22,50	34,01
27.	2320166200729	Parchetin	l	33,824	54,00	1 826,50
28.	2320187315789	Decofrol	kg	1,800	18,00	32,40
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,580	18,00	10,44
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,464	18,00	8,36
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,213	90,00	2 269,17
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 627,127	18,00	47 288,22
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,045	40,50	244,82
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 738,780	36,00	62 596,07
35.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	1 274,152	36,00	45 869,46
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,563	49,50	374,37
37.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	69,615	54,00	3 759,21
38.	24302261000001	Fuga	kg	428,725	20,70	8 874,60
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,933	27,00	214,19
40.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,022	18,00	54,40
41.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	100,160	27,00	2 704,32
42.	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	1 142,483	20,00	22 849,66
43.	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	3 505,891	25,00	87 647,28
44.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	224,289	25,00	5 607,20
45.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	33,968	25,00	849,20
46.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	77,826	18,00	1 400,88
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,072	54,00	381,89
48.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,717	22,50	38,63
49.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,155	7,20	8,32
50.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	90,580	18,00	1 630,44
51.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,426	18,00	7,67
52.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	226,451	18,00	4 076,13
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	610,300	13,50	8 239,04
54.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2 152,019	2,70	5 810,46
55.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	679,352	54,00	36 685,01
56.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,228	13,50	43,58
57.	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m	1 877,600	45,00	84 492,00
58.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	2,195	0,00	0,00
59.	2523116716345	Covor PVC	m2	154,160	270,00	41 623,20
60.	2523116716345-1	placi PVC	m2	1 034,705	300,00	310 411,50
61.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	15,026	2 700,00	40 570,20
62.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	2,599	13,50	35,09
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 475,515	6,30	28 195,75
64.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,265	810,00	214,65
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	440,000	6,30	2 772,00
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73 794,617	2,43	179 320,93
67.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	541,845	2,70	1 462,99
68.	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	37 606,604	6,00	225 639,61
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	587,743	2,70	1 586,89
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	66 493,499	2,20	146 285,70

71.	26531021008311	Tink	kg	555,105	36,00	19 983,78
72.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6 435,703	7,20	46 337,06
73.	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	555,834	27,00	15 007,52
74.	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	648,473	135,00	87 543,86
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	483,327	144,00	69 599,09
76.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie placi de ceramica 10 mm)	m2	136,784	180,00	24 621,12
77.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	7,000	135,00	945,00
78.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,474	45,00	201,33
79.	2662102701010	Placi de tavane	m2	15,878	243,00	3 858,35
80.	2663102100000	Beton	m3	3,121	1 260,00	3 932,46
81.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	52,501	0,00	0,00
82.	266310210000100	Polistenciment	m3	5,524	720,00	3 977,28
83.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-27,621	1 260,00	
84.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	150,657	0,00	0,00
85.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 438,303	2,70	6 583,43
86.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	789,445	160,00	126 311,20
87.	2670112204051	Placi din laminat	m2	146,561	160,00	23 449,76
88.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	27,173	27,00	733,67
89.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 317,295	10,00	23 172,95
90.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,143	45,00	6,43
91.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,034	27,00	0,92
92.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	46,950	13,50	633,83
93.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	22,784	27,00	615,17
94.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,332	27,00	35,96
95.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,440	27,00	65,88
96.	2710703520285	Profil de suport	m	4,687	27,00	126,55
97.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate (lambriu de aluminiu)	m2	10,710	180,00	1 927,80
98.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 381,726	180,00	248 710,68
99.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,204	22,50	4,59
100.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,750	22,50	16,88
101.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,663	22,50	59,91
102.	2743123549025	Coltare perforate din aluminiu	m	475,650	3,60	1 712,34
103.	2743123549025-1	Profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat tipZET h=10 mm	m	166,320	72,00	11 975,04
104.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,400	27,00	550,80
105.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	756,240	27,00	20 418,48
106.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	10,710	225,00	2 409,75
107.	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	12,453	900,00	11 207,70
108.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	17,435	18,00	313,83
109.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	13,076	18,00	235,37
110.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	10,790	2 700,00	29 133,00
111.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	34,810	2 430,00	84 588,30
112.	2822115708000	Element de sustinere	buc	54,000	13,50	729,00
113.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	18,000	45,00	810,00
114.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	8,000	45,00	360,00
115.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	51,000	180,00	9 180,00
116.	2873122004100	Plase sudate	kg	93,324	19,80	1 847,82
117.	2873122004100-1	Plase sudate d4 AI, 150*150	kg	175,639	27,00	4 742,25
118.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,349	18,00	402,28
119.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,473	54,00	79,54
120.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,883	54,00	209,69
121.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,500	0,90	4,05

122.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 166,560	0,18	749,98
123.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	960,000	0,18	172,80
124.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	62,704	0,20	12,54
125.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	560,000	0,18	100,80
126.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2 615,400	0,45	1 176,93
127.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,500	0,90	4,05
128.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	793,824	50,00	39 691,20
129.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,075	27,00	2,02
130.	2874136313300	Diblu din metal	buc	5 263,720	0,90	4 737,35
131.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,450	27,00	12,15
132.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	159,120	9,00	1 432,08
133.	2881116002700	Disc abraziv	buc	43,731	90,00	3 935,79
134.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,710	2,20	115,95
135.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	423,035	13,50	5 710,97
136.	4100126202818	Apa	m3	122,137	13,50	1 648,85
137.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 447,821	9,00	13 030,52
		Total materiale de constructii				2 994 723,97

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,288	350,00	100,80
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,520	350,00	882,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,260	25,00	31,50
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	63,320	20,00	1 266,40
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	115,931	20,00	2 318,62
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,600	350,00	210,00
7.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	19,890	10,00	198,90
8.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	137,993	10,00	1 379,93
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	819,956	10,00	8 199,56
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	441,800	10,00	4 418,00
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	61,636	20,00	1 232,72
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,025	350,00	358,75
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,800	80,00	144,00
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	37,060	10,00	370,60
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,882	60,00	232,92
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,221	60,00	193,26
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	47,264	60,00	2 835,84
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	222,360	10,00	2 223,60
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	130,241	10,00	1 302,41
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,513	25,00	12,83
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,900	10,00	29,00
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,750	350,00	262,50
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	76,320	350,00	26 712,00
		Total utilaje de constructii				54 916,14

Cheltuieli directe	lei	5 487 917,56
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	585 186,59
Transport	2,00 %	59 894,48
Total	100,00 +	6 132 998,63
Cheltuieli de regie	2,00 %	122 659,97
Total	100,00 +	6 255 658,60
Beneficiu	2,00 %	125 113,17

Total	100,00 +	6 380 771,77
TVA	20,00 %	1 276 154,35
Total deviz:		7 656 926,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a
constructiei cu nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti)
IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s.
Buicani. 1/2022-SA Bloc B**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,88 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavanesuspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2			10,65 10,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	45,00	5,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,00	4,80
		1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,87 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,34 72,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
5	RpCO56B	Demontari: la pereti din placaj, PFL, PAS etc. Panouri din laminat	m2			39,95 39,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ecranedepartitoare din PVC	m2			17,85 17,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		1.3. Pardoseli				
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,97 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,77 35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,32 20,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	54,00	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din sapa autonivelanta inclusiv garnitura	m2			14,97 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
11	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat	m2			26,86 24,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	40,00	10,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	54,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			10,91 9,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			117,60 117,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	40,00	17,60
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment V=0.74+1.40 m3 b=20mm	m2			14,97 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		1.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,84 2,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
16	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn, MDF	m2			17,85 17,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2			17,85 17,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
18	RpCP45D	Demontarea grilelor, metalice etc	kg			1,94 1,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.5. Demontarea barierelor				
19	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,94 1,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
20	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			43,20 43,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	40,00	43,20
21	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			18,00 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	40,00	18,00
22	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			111,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	350,00	111,30
		2. Pereti despartitori				
23	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 138,32 273,40
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	50,00	235,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	40,00	38,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,30	2 520,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	810,00	195,14
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 230,00	3,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	13,50	5,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	140,00
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			38,32

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevipentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (C, pl.5)				10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,20	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	27,00	0,40
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			789,50 322,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,50	316,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	10,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,50	44,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	27,00	27,00
		3. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm)				
		3.1. Fragment 9 (1 buc) (cota 3.300)				
26	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umpluturadin panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E5 (2 buc), E8 (1 buc), E9 (2 buc),	m2			2 313,26 39,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	50,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	90,00	14,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	54,00	3,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,20	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		4. Detaliu de inchidere gol de usa				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			347,23 107,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	40,00	107,32
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	45,00	94,97
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	27,00	31,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,69
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	0,00	0,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	13,50	16,55
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	13,50	20,56
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,20	3,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,45	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	27,00	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		5. Usi				
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U2, 3, 4, 5 din MDF lamnat -oarba)	m2			2 793,89 80,15
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	13,50	6,08
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	27,00	5,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
29	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusivizolatia hidrofuga si termica a tocului,montate pe ghermele existente la constructiicu inaltimei pina la 35 m (U9, 20. 21 din MDF lamnat - cu sticla),	m2			2 759,51 54,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	13,50	2,03
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	27,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
30	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			147,22 3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	135,00	141,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,00	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	10,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
31	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			293,18 112,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,00	108,90
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,18	1,08
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesareusilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv(U6, U7*,15, 19 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe)	m2			2 540,07 46,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 430,00	2 430,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,00	9,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesareusilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (U14, 18, ignifugata	m2			2 540,07 46,50

1	2	3	4	5	6	7
		EI30)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 430,00	2 430,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,00	9,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otelfasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U22, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2			2 959,92 216,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	177,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,20	0,61
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,00	7,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,43	3,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	279,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	27,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,02
35	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otelfasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cusuprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U23, 24, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2			2 972,55 228,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	50,00	187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,20	0,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	54,00	7,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,43	3,31
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	279,00	1,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	27,00	20,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,00
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorilene necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U25, din PVC)	m2			2 353,27 39,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,00	9,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		6. Vitraliu V1				

1	2	3	4	5	6	7
37	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			2 908,50 37,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 700,00	2 835,09
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	45,00	0,45
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	22,50	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	90,00	31,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,76
		7. Pardoseala				
		7.1. Demisol				
		7.1.1. Tip 1				
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			139,70 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,43	58,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	279,00	18,14
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	279,00	16,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	13,50	0,45
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
39	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			26,63 0,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,80
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 260,00	25,83
40	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			139,70 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,43	58,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	279,00	18,14
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	279,00	16,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	13,50	0,45
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
41	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			106,52 3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	3,20
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 260,00	103,32
		7.1.2. Tip 2				
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mari de 16 mp (termoizolant -5 mm)	m2			260,61
						63,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,30	6,68
	2030122946766	Plinte din lemn	m	0,9000	22,50	20,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		7.1.3. Tip 3				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73
						7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
47	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF -71,2 ml)	m2			439,45
						54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	270,00	287,75
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,00	32,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,43	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	27,00	0,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	279,00	0,17
	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m		45,00	56,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		7.1.4. Tip 4 (16,8+118,3+7,7)				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73
						7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			292,77 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	144,00	148,32
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,70	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,51 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		7.1.5. Tip 5				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2			139,70 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,43	58,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	279,00	18,13
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	279,00	16,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	13,50	0,45
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
54	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			106,52 3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	3,20
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 260,00	103,32
		7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. Tip 1 (296.2+20.8)				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79

1	2	3	4	5	6	7
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
57	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			270,27 152,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	40,00	38,80
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	27,00	16,31
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	135,00	95,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	90,00	1,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
58	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			83,28 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,68
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,90
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag mdf	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,90	1,80
		7.2.2. Tip 2				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
61	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF -27,5 ml)	m2			436,23 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	270,00	287,75
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,00	32,89
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,43	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,65
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	27,00	0,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	279,00	0,17
	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m		45,00	53,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		7.2.3. Tip 3				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire	m2			16,73

1	2	3	4	5	6	7
		speciala, de ex. UZIN PE 360)				7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu cuart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			292,77
						122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	144,00	148,32
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,70	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
65	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			84,51
						24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		7.3. Cota 3.300				
		7.3.1. Tip 1				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73
						7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu cuart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
68	CG51A	Pardoseli epoxidice tumate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suportexistent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			270,27
						152,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	40,00	38,80
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	27,00	16,31
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	135,00	95,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	90,00	1,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
69	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			83,28 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,68
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,90
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag mdf	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,90	1,80
		7.3.2. Tip 2				
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate,inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF -72,0 ml)	m2			447,31 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	270,00	287,75
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,00	32,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,43	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	27,00	0,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	279,00	0,17
	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m		45,00	64,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		7.3.3. Tip 3 (6,8+136,7)				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			292,77 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	144,00	148,32
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,70	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			84,51 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		7.3.4. Tip 4				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu cuart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
79	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 425,5 ml)	m2			482,27 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345-1	placi PVC	m2	1,0500	300,00	319,73
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,00	32,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,43	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	27,00	0,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	279,00	0,17
	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m		45,00	67,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		7.3.5. Tip 5				
80	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			119,61 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	266310210000100	Polistenciment	m3	0,1025	720,00	73,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	13,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
81	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16	m2			46,69

1	2	3	4	5	6	7
		mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizariibetonului gata preparat, se scade				2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	2,40
	266310210000100	Polistenciment	m3	0,01025	720,00	44,29
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (40 mm)	m2			78,46 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,43	31,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	279,00	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			26,25 11,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,43	10,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	279,00	3,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,18
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg			29,56 1,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate d4 AI, 150*150	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
85	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (pardoseli poliuritanice)	m2			270,28 152,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	40,00	38,80
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	27,00	16,31
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	135,00	95,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	90,00	1,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
86	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			83,27 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,67
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,90
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag mdf	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,90	1,80
		7.4. Cota 6.600				
		7.4.1. Tip 1				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
89	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			270,27 152,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	40,00	38,80
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	27,00	16,31
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	135,00	95,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	90,00	1,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
90	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			83,28 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,68
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,90
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag mdf	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,90	1,80
		7.4.2. Tip 2				
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
93	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate,inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF -72,0 ml)	m2			606,34 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	270,00	287,75
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,00	32,88
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,43	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	27,00	0,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	279,00	0,17
	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m		45,00	223,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		7.4.3. Tip 3 (7,15+4.6)				
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			292,76 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	144,00	148,31
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,70	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			84,51 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		7.4.4. Tip 4				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
100	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 425,5 ml)	m2			497,83 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345-1	placi PVC	m2	1,0500	300,00	319,72
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,00	32,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,43	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	27,00	0,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	279,00	0,17
	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m		45,00	82,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		7.4.5. Tip 5 (155.2+36.7+7)				
101	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			22,20
						5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	90,00	13,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	9,00	2,70
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	10,00	1,00
102	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			102,10
						76,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	50,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	54,00	2,70
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	54,00	18,90
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	9,00	4,50
103	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			83,28
						34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,68
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,90
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag mdf	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,90	1,80
		7.4.6. Tip 6				
104	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			119,60
						44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	266310210000100	Polistenciment	m3	0,1025	720,00	73,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	13,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
105	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizariibetonului gata preparat, se scade	m2			46,68
						2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	2,40
	266310210000100	Polistenciment	m3	0,01025	720,00	44,28
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (40 mm)	m2			78,46
						34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,43	31,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	279,00	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
107	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			26,25
						11,60

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 150, se adauga				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,43	10,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	279,00	3,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,18
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg			29,56 1,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate d4 AI, 150*150	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
109	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suportexistent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm)	m2			260,61 63,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,30	6,68
	2030122946766	Plinte din lemn	m	0,9000	22,50	20,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		7.4.7. Tip 7				
110	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			119,61 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	266310210000100	Polistenciment	m3	0,1025	720,00	73,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	13,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
111	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizariibetonului gata preparat, se scade	m2			46,68 2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	2,40
	266310210000100	Polistenciment	m3	0,01025	720,00	44,28
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (40 mm)	m2			78,46 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,43	31,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	279,00	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
113	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			26,25 11,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,43	10,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	279,00	3,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,18
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg			29,56 1,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate d4 AI, 150*150	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			292,76 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	144,00	148,32
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,70	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
116	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,51 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		7.5. Cota 9.900				
		7.5.1. Tip 1				
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
119	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suportexistent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			270,27 152,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	40,00	38,80
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	27,00	16,31
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	135,00	95,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	90,00	1,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
120	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si	m			83,28

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)				34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,68
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,90
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag mdf	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,90	1,80
		7.5.2. Tip 2 (14,4+4.6)				
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73
						7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
122	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			292,77
						122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	144,00	148,32
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,70	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
124	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			84,51
						24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		7.5.3. Tip 3 (224,77+231,2)				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73
						7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 783,9 ml)	m2			492,23 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345-1	placi PVC	m2	1,0500	300,00	319,72
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,00	32,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,43	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	27,00	0,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	279,00	0,17
	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m		45,00	77,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		7.6. Scara (trepte si podeste de scari)				
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2			106,79 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
130	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			51,97 5,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	5,75
	2653102100828	Amestec "UZIN NC 170"	kg	1,5300	6,00	45,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
131	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			292,76 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	144,00	148,32
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,70	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
132	CI14A	Plinta de gresie	m			84,51 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
133	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri din	m			88,72

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu eloxat				11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025-1	Profil de protectie cu rizuri din aluminu eloxat tipZET h=10 mm	m	1,0500	72,00	75,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,43	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	279,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,18	1,08
		8. Finisarea interioara (TAVAN)				
		8.1. Demisol				
		8.1.1. Tip 1				
134	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			291,00
						98,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		8.1.2. Tip 2 (nod 1)				
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			18,81
						7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			85,60
						68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
137	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			86,55
						69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,27
						29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		8.1.3. Tip 3 (nod 2)				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu cuart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			85,60 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
144	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			86,55 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		8.2. Parter				
		8.2.1. Tip 1				
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			291,00 98,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		8.2.2. Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
148	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2			541,40 116,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	45,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate (lambriu de aluminiu)	m2	1,0500	180,00	189,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		8.2.3. Tip 3 (nod 2)				
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			85,60 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
151	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			86,55 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		8.3. Etaj 1				
		8.3.1. Tip 1				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			291,00 98,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		8.3.2. Tip 2 (nod 1)				

1	2	3	4	5	6	7
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			85,60 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
157	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			86,55 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,27 29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		8.3.3. Tip 3 (nod 2)				
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			85,60 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
164	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			86,55 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		8.4. Etaj 2				
		8.4.1. Tip 1				
167	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			291,00 98,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		8.4.2. Tip 2				
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			291,00 98,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
169	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			1 043,31 35,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	40,00	35,60
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	243,00	248,61
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	900,00	722,15
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	18,00	20,22
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	18,00	15,17
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,90	0,20
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,90	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,61
		8.4.3. Tip 3 (nod 1)				

1	2	3	4	5	6	7
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			18,81 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			85,60 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
172	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			86,55 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,27 29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		8.4.4. Tip 4 (nod 2)				
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			85,60 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
179	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			86,55 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		8.5. Etaj 3				
		8.5.1. Tip 1				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			291,00 98,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		8.5.2. Tip 2 (nod 1)				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
184	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			85,60 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			86,55 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,27 29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		8.5.3. Tip 3 (nod 2)				
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			85,60 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
192	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			86,55 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		9. Finisarea interioara (PERETI)				
		9.1. Demisol				
		9.1.1. Nod 3				
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,81 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
196	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,61 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,96 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,27 29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			45,69

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		9.1.2. Nod 4				
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,81
						7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu cuar Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
205	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09
						74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,61
						54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,96
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,27
						29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
212	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			36,59 21,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	21,11
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,00	14,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,43	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,03
		9.1.3. Nod 5				
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,81 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
214	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
216	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			337,93 147,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,43	2,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,70	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,50	0,11
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,70	6,89
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	27,00	2,75
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,00	171,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		9.1.4. Nod 6				
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,81 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
218	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		9.2. Parter				
		9.2.1. Nod 3				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu cuarț Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,10 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,61 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,96 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,27 29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		9.2.2. Nod 4				
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,81 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
230	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,61 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,96 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,27 29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
237	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			36,59 21,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	21,10
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,00	14,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,43	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,03
		9.2.3. Nod 6				
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
239	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		9.3. Etaj 1				
		9.3.1. Nod 3				
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
242	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50

1	2	3	4	5	6	7
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,61
						54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,96
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,27
						29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		9.3.2. Nod 4				
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,80
						7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
251	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09
						74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
253	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,61 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,96 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,27 29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
258	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			36,59 21,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	21,11
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,00	14,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,43	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,03
		9.3.3. Nod 5				
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,81 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
260	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
261	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
262	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			337,93 147,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,43	2,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,70	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,50	0,11
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,70	6,89
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	27,00	2,75
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,00	171,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		9.3.4. Nod 6				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
264	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		9.4. Etaj 2				
		9.4.1. Nod 4				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
267	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,61 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,96 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,27 29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
274	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			36,59 21,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	21,10
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,00	14,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,43	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,03
		9.4.2. Nod 5				
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,81 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
276	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2			106,09

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
278	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			337,93 147,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,43	2,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,70	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,50	0,11
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,70	6,88
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	27,00	2,75
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,00	171,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		9.4.3. Nod 7				
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
280	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
282	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,61 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			18,96

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,27 29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,63 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
287	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			137,81 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	36,00	82,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		9.5. Etaj 3				
		9.5.1. Nod 4				
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,81 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu cuart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
289	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,61 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			18,96

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,27 29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
296	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			36,59 21,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	21,11
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,00	14,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,43	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,03
		9.5.2. Nod 6				
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
298	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		9.6. Locul amplasarii lavuarelor (nod 5)				
		9.6.1. Nod 5				

1	2	3	4	5	6	7
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,81 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
301	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
303	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interioari, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			337,93 147,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,43	2,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,70	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,50	0,11
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,70	6,88
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	27,00	2,75
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,00	171,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		9.7. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm				
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
305	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
307	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m			16,90
						11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,43	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	279,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,18	1,08
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,61
						54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,27
						29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		9.8. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=150 mm				
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,81
						7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
314	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,08
						74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50

1	2	3	4	5	6	7
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
316	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m			16,90
						11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,43	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	279,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,18	1,08
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,61
						54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,27
						29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		9.9. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton				
322	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			269,88
						114,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	45,00	40,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	45,00	18,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,18	8,64
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,18	5,04
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	13,50	36,45
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			71,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Sect m-m				
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,43	31,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	279,00	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
331	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			349,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie placi de ceramica 10 mm)	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,70	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		10.2. Nod A				
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,81
						7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
333	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,09
						74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
335	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			337,93
						147,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,43	2,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,70	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,50	0,11
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,70	6,89
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	27,00	2,75
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,00	171,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		10.3. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)				
336	CI14A	Treapta - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m			84,51
						24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
337	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie	m2			292,77

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortaradeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	144,00	148,32
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,70	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		10.4. Nod C (podeste pentru scari exterioare)				
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73
						7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu cuart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (20 mm)	m2			78,46
						34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,43	31,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	279,00	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
340	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			26,25
						11,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,43	10,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	279,00	3,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,18
341	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			349,45
						142,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie placi de ceramica 10 mm)	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,70	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		10.5. Bariera (B3, B4)				
342	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera (din metal feros cu acoperirepolimerica)	kg			38,77
						10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,20	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	49,50	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,43	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	27,00	0,54
343	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu unstrat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			788,12 321,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,97
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,50	315,86
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,21
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	9,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,50	43,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	27,00	26,32
		10.6. Rampa pentru copii cu dezabilitati (B)				
344	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			47,60 47,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,00	47,60
345	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti subcota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B7.5 (M100)	m3			1 636,19 188,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 260,00	1 310,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,50	1,37
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
346	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			93,73 58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	27,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,90	0,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	135,00	13,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 230,00	14,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 080,00	0,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
347	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (200 mm)	m3			201,13 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	6,90	7,93
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
348	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			139,70 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,43	58,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	279,00	18,14
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	279,00	16,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	13,50	0,45
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
349	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			66,60 2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	2,00
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 260,00	64,60
350	CC03C k=2	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 ,200*200)	kg			44,57 2,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,80	40,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,42
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			16,73 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (20 mm)	m2			78,46 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,43	31,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	279,00	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
353	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			26,25 11,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,43	10,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	279,00	3,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,18
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica antiderapanta 10 mm)	m2			349,44 142,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie placi de ceramica 10 mm)	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,70	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,80 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
356	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2			106,08

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,50
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
358	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			337,92
						147,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,43	2,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,70	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,50	0,11
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,70	6,89
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	27,00	2,75
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,00	171,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
359	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera (din metal feros cu acoperirepolimerica)	kg			38,77
						10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,20	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	49,50	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,43	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	27,00	0,54
360	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu unstrat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			788,20
						322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,50	315,91
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,19
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	9,90
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,50	43,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	27,00	26,32

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala a
constructiei cu
nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului,
retelelor ingineresti) IP LT
"Liviu Deleanu" str. L.Deleanu,
5/4 s. Buicani. 1/2022-?**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2024

**Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor,
acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s.
Bucani. 1/2022-?**

Valoarea de deviz 33 832,69 lei

Intocmit in prețuri curente 29.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara S1				
1	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,285	34 277,439 2 249,965	9 769,070 641,240
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu unstrat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice.	t	0,285	1 018,211 322,000	290,190 91,770
		Total Scara S1 Inclusiv salariu				10 059,260 733,010

1	2	3	4	5	6	7
		2. Extinderea usii (4 buc)				
3	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	24,800	586,872 125,000	14 554,430 3 100,000
4	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloaceclasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (buiandrugi)	m3	0,200	1 799,150 270,000	359,830 54,000
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,000	119,955 60,000	239,910 120,000
6	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2,000	38,350 22,500	76,700 45,000
		Total Extinderea usii (4 buc) Inclusiv salariu				15 230,870 3 319,000

		Cheltuieli directe	lei	25 290,13
		Asiigurare sociala si medicala	24,00 %	972,48
		Transport	3,00 %	312,86
		Total	100,00 +	26 575,47
		Cheltueli de regie	3,00 %	797,26
		Total	100,00 +	27 372,73
		Beneficiu	3,00 %	821,18
		Total	100,00 +	28 193,91
		TVA	20,00 %	5 638,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		33 832,69 4 052,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
constructiei cu
nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului,
retelelor ingineresti) IP LT
"Liviu Deleanu" str. L.Deleanu,
5/4 s. Buicani. 1/2022-?**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2024

**Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor,
acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s.
Bucani. 1/2022-?**

Valoarea de deviz 33 832,69 lei

Intocmit in prețuri curente 29.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2024:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	50,5900	50,00	2 529,50
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,7000	50,00	135,00
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8354	50,00	91,77
4.	7212030022700	Sudor	h-om	16,8888	50,00	844,44
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,2825	50,00	64,12
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,4125	50,00	320,62
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3312	50,00	66,56
		Total manopera				4 052,01

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1401	310,00	43,43
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1524	310,00	47,24
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2779	50,00	13,89
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0010	700,00	0,70
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	700,00	4,90
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	700,00	0,70
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2000	500,00	100,00
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,5558	25,00	13,89
9.	2320187315789	Decofrol	kg	0,2400	20,00	4,80
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1425	30,00	4,27
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0997	30,00	2,99
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,2230	50,00	111,15
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,1115	50,00	55,57

14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1568	25,00	3,92
15.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	61,8000	3,00	185,40
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2112	0,00	0,00
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
18.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	5,2080	60,00	312,48
19.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	285,0000	30,00	8 550,00
20.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,8000	30,00	24,00
21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1600	25,00	4,00
22.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,4250	60,00	85,50
23.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,1400	1,00	1,14
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,6000	1,00	0,60
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,6000	1,00	0,60
26.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,1400	1,00	1,14
27.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,1400	1,00	1,14
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0100	1,00	0,01
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0600	30,00	1,80
30.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,2080	150,00	781,20
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,2480	2,20	68,75
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0680	15,00	1,02
		Total materiale de construcții				10 428,73

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	49,6000	200,00	9 920,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0760	350,00	26,60
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0036	350,00	1,26
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1200	60,00	7,20
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0114	60,00	0,68
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,4000	30,00	372,00
7.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,4250	30,00	42,75
8.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2540	350,00	438,90
		Total utilaje de construcții				10 809,39

Cheltuieli directe	lei	25 290,13
Asiigurare sociala si medicala	24,00 %	972,48
Transport	3,00 %	312,86
Total	100,00 +	26 575,47
Cheltueli de regie	3,00 %	797,26
Total	100,00 +	27 372,73
Beneficiu	3,00 %	821,18
Total	100,00 +	28 193,91
TVA	20,00 %	5 638,78

Total deviz:

33 832,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a
construcției cu nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti)
IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s.
Buicani. 1/2022-?**

**Investitor Institutia Publica Liceul
Teoretic "Liviu Deleanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara S1				
1	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare siconstructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			34 277,439 2 249,965
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,50	50,00	1 124,98
	7212030022700	Sudor	h-om	15,75	50,00	787,51
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,50	50,00	224,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	50,00	112,49
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,00	60,00	300,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00	1,00	4,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,00	1,00	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00	1,00	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,35	30,00	10,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	30,00	14,98
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,00	30,00	150,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,40	350,00	1 540,00
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu unstrat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 018,211 322,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	50,00	390,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	50,00	194,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	25,00	48,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	50,00	48,74
		2. Extinderea usii (4 buc)				
3	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			586,872 125,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,00	50,00	100,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	50,00	25,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,20	150,00	31,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20	2,20	2,77
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,20	60,00	12,60
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,00	200,00	400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50	30,00	15,00
4	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			1 799,150

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pînă la 35 m inclusiv (buiandrugi)				270,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	50,00	247,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	50,00	22,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,00	3,00	927,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	310,00	236,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalăt de mal 7-30 mm	m3	0,68	310,00	217,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33	15,00	5,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	60,00	3,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	350,00	6,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	350,00	98,00
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,955 60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	700,00	2,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	700,00	0,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	20,00	2,40
6	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			38,350 22,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	700,00	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	350,00	3,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala a
constructiei cu
nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului,
retelelor ingineresti) IP LT
"Liviu Deleanu" str. L.Deleanu,
5/4 s. Buicani. 1/2022-SA Bloc B**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2024

**Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor,
acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s.
Bucani. 1/2022-SA Bloc B**

Valoarea de deviz 4 535 437,97 lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1 254,500	13,60 12,75	17 061,21 15 994,88
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavanesuspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2	350,400	11,25 11,25	3 942,00 3 942,00
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (PlaciArmstrong)	m2	111,800	42,30 42,30	4 729,14 4 729,14
		Total Tavane Inclusiv salariu				25 732,35 24 666,02
		1.2. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 381,100	13,60 12,75	18 782,96 17 609,02
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	242,800	76,19	18 500,14

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			76,00	18 452,80
6	RpCO56B	Demontari: la pereti din placaj, PFL, PAS etc. Panouri din laminat	m2	37,900	42,30 42,30	1 603,16 1 603,16
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ecranedespertitoare din PVC	m2	49,200	18,90 18,90	929,88 929,88
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,840	60,15 59,42	50,53 49,91
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Perete despartitordintr furnir pe carcasa de lemn	m2	9,000	42,30 42,30	380,70 380,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 247,37 39 025,47
		1.3. Pardoseli				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	820,200	15,40 14,25	12 631,08 11 687,85
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	820,200	38,30 37,05	31 413,66 30 388,41
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	292,400	24,22 21,85	7 081,93 6 388,94
13	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,200	277,25 267,50	332,70 321,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				51 459,37 48 786,20
		1.4. Timplarie				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2	27,600	18,90 18,90	521,64 521,64
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	42,200	18,90 18,90	797,58 797,58
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 319,22 1 319,22
		1.5. Demontarea barierelor				
16	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si	kg	240,000	2,01 1,90	482,98 456,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprejmuirilor metalice etc				
		Total Demontarea barierelor Inclusiv salariu				482,98 456,00
		1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
17	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	137,000	48,60 48,60	6 658,20 6 658,20
18	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	137,000	20,25 20,25	2 774,25 2 774,25
19	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	137,000	111,30 0,00	15 248,10 0,00
		Total Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie Inclusiv salariu				24 680,55 9 432,45
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				143 921,84 123 685,36
		2. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa dinprofil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL lamine rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) 2.1. Fragment 4 (1 buc) (cota - 3.300)				
20	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm (Ecran despartitor E1 (1 buc), E2 (2 buc), E3 (1 buc))	m2	9,900	2 313,94 39,80	22 908,03 394,02
		Total Fragment 4 (1 buc) (cota - 3.300) Inclusiv salariu				22 908,03 394,02
		2.2. Fragment 5 (1 buc) (cota 0.000)				

1	2	3	4	5	6	7
21	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm (Ecran despartitor E1 (1 buc), E2 (2 buc), E3 (1 buc))	m2	4,000	2 313,95 39,80	9 255,78 159,20
22	CH06A	Bara de sprijinire orizontala Br1 (teava d40*2.5)	m	1,220	1 856,81 45,00	2 265,31 54,90
23	CH06A	Suport pentru miini retrctabil Sp1 (teava d40*2.5)	m	1,740	1 856,80 45,00	3 230,84 78,30
		Total Fragment 5 (1 buc) (cota 0.000) Inclusiv salariu				14 751,93 292,40
		2.3. Fragment 6 (3 buc) (cota 3.300, 6.600, 9.900)				
24	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm (Ecran despartitor E1 (1 buc), E2 (1 buc)., E3 (1 buc)., E7 (1 buc))	m2	30,510	2 313,95 39,80	70 598,49 1 214,30
		Total Fragment 6 (3 buc) (cota 3.300, 6.600, 9.900) Inclusiv salariu				70 598,49 1 214,30
		Total Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa dinprofil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) Inclusiv salariu				108 258,45 1 900,72
		3. Usi				
25	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2,3,5, din MDF lamnat -oarba)	m2	55,810	2 795,14 81,40	155 997,03 4 542,93

1	2	3	4	5	6	7
26	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U9, din MDF lamnat - cu sticla)	m2	13,940	2 760,77 55,75	38 485,07 777,15
27	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	376,700	147,22 3,60	55 457,77 1 356,12
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	32,000	294,30 112,50	9 417,60 3 600,00
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv inclusiv (U7, U7*, 15, 16 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe)	m2	38,760	2 541,05 47,00	98 491,09 1 821,72
30	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv inclusiv (U10, U11, ignifugata EI30)	m2	16,570	2 551,97 52,45	42 286,19 869,08
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv inclusiv (U18, ignifugata EI30)	m2	2,010	2 541,04 46,99	5 107,49 94,44
32	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv inclusiv	m2	1,520	2 961,88 218,00	4 502,06 331,36

1	2	3	4	5	6	7
		(U17, din metal cu umplutura de vata minerala)				
		Total Usi Inclusiv salariu				409 744,30 13 392,80
		4. Pardoseala				
		4.1. Demisol				
		4.1.1. Tip 1				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	166,650	17,20 8,40	2 866,38 1 399,86
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	166,650	106,80 11,70	17 798,28 1 949,80
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	166,650	348,57 123,75	58 088,40 20 622,89
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	92,000	90,11 24,50	8 290,33 2 254,00
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				87 043,39 26 226,55
		Total Demisol Inclusiv salariu				87 043,39 26 226,55
		4.2. Cota 0.000				
		4.2.1. Tip 1				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	92,100	17,20 8,40	1 584,13 773,64
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	92,100	106,80 11,70	9 836,30 1 077,55
39	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	92,100	275,71 157,65	25 393,18 14 519,56
40	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama	m	122,600	84,87 34,50	10 405,67 4 229,70

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)				
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				47 219,28 20 600,45
		4.2.2. Tip 2				
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	233,500	17,20 8,40	4 016,19 1 961,40
42	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	233,500	106,80 11,70	24 937,93 2 731,95
43	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (plinte din lemn sau MDF - 450,8 ml)	m2	233,500	502,17 54,50	117 257,56 12 725,75
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				146 211,68 17 419,10
		4.2.3. Tip 3 (16,8 + 14,36)				
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	31,160	17,20 8,40	535,92 261,72
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	31,160	106,80 11,70	3 327,88 364,55
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	31,160	348,57 123,75	10 861,31 3 856,05
47	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,400	90,11 24,50	4 271,30 1 161,30
		Total Tip 3 (16,8 + 14,36) Inclusiv salariu				18 996,41 5 643,62
		Total Cota 0.000				212 427,37

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				43 663,17
		4.3. Cota 3.300				
		4.3.1. Tip 1				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	93,100	17,20 8,40	1 601,31 782,04
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	93,100	106,80 11,70	9 943,10 1 089,25
50	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suportexistent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	93,100	275,71 157,65	25 668,89 14 677,22
51	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	122,600	84,87 34,50	10 405,67 4 229,70
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				47 618,97 20 778,21
		4.3.2. Tip 2				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	232,800	17,20 8,40	4 004,16 1 955,52
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	232,800	106,80 11,70	24 863,16 2 723,75
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusivpervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 450,8 ml)	m2	232,800	502,44 54,50	116 966,92 12 687,60
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				145 834,24 17 366,87
		4.3.3. Tip 3				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	4,700	17,20	80,83

1	2	3	4	5	6	7
		(grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)			8,40	39,48
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,700	106,80 11,70	501,96 55,00
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,700	348,57 123,75	1 638,26 581,63
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,400	90,11 24,50	4 271,30 1 161,30
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				6 492,35 1 837,41
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				199 945,56 39 982,49
		4.4. Cota 6.600				
		4.4.1. Tip 1				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	92,400	17,20 8,40	1 589,28 776,16
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	92,400	106,80 11,70	9 868,39 1 081,10
61	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suportexistent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	92,400	275,71 157,65	25 476,04 14 566,86
62	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	122,600	84,87 34,50	10 405,67 4 229,70
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				47 339,38 20 653,82
		4.4.2. Tip 2				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	228,200	17,20	3 925,04

1	2	3	4	5	6	7
		(grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)			8,40	1 916,88
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	228,200	106,80 11,70	24 371,89 2 669,95
65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF - 450,8 ml)	m2	228,200	504,19 54,50	115 056,40 12 436,90
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				143 353,33 17 023,73
		4.4.3. Tip 3				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,700	17,20 8,40	80,83 39,48
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,700	106,80 11,70	501,96 55,00
68	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,700	348,57 123,75	1 638,26 581,63
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,400	90,11 24,50	4 271,30 1 161,30
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				6 492,35 1 837,41
		Total Cota 6.600 Inclusiv salariu				197 185,06 39 514,96
		4.5. Cota 9.900				
		4.5.1. Tip 1				
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	93,600	17,20 8,40	1 609,92 786,24
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC	m2	93,600	106,80 11,70	9 996,50 1 095,10

1	2	3	4	5	6	7
		170)				
72	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	93,600	275,71 157,65	25 806,88 14 756,04
73	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	122,600	84,87 34,50	10 405,67 4 229,70
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				47 818,97 20 867,08
		4.5.2. Tip 2				
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	139,300	17,20 8,40	2 395,97 1 170,12
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	139,300	106,80 11,70	14 877,32 1 629,80
76	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF - 450.8 ml)	m2	139,300	560,92 54,50	78 136,72 7 591,85
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				95 410,01 10 391,77
		4.5.3. Tip 3 (4,7+93,90)				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	98,600	17,20 8,40	1 695,92 828,24
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	98,600	106,80 11,70	10 530,50 1 153,60
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2	m2	98,600	348,57 123,75	34 368,51 12 201,75

1	2	3	4	5	6	7
		(placi de ceramica 8 mm)				
80	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	98,600	90,11 24,50	8 885,08 2 415,70
		Total Tip 3 (4,7+93,90) Inclusiv salariu				55 480,01 16 599,29
		Total Cota 9.900 Inclusiv salariu				198 708,99 47 858,14
		4.6. Cota 13.200				
		4.6.1. Tip 1 (camera de ventilare)				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	21,800	17,20 8,40	374,96 183,12
82	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2	21,800	106,80 11,70	2 328,26 255,05
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	21,800	348,57 123,75	7 598,72 2 697,75
84	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	8,900	90,11 24,50	801,99 218,05
		Total Tip 1 (camera de ventilare) Inclusiv salariu				11 103,93 3 353,97
		4.6.2. Tip 6 (scara)				
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,400	17,20 8,40	75,68 36,96
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2	4,400	106,81 11,70	469,95 51,50
87	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,400	348,56 123,75	1 533,68 544,50
88	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	47,400	90,11 24,50	4 271,30 1 161,30

1	2	3	4	5	6	7
		(h=70 mm)				
		Total Tip 6 (scara) Inclusiv salariu				6 350,61 1 794,26
		4.6.3. Scara (trepte si podeste de scari)				
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	79,900	17,20 8,40	1 374,27 671,16
90	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2	79,900	106,80 11,70	8 533,39 934,85
91	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-79,900	51,97 5,75	-4 152,79 -459,40
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	79,900	348,57 123,75	27 850,36 9 887,63
93	CI14A	Plinta de gresie	m	99,200	90,11 24,50	8 939,12 2 430,40
94	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	211,200	76,84 11,70	16 228,50 2 471,04
		Total Scara (trepte si podeste de scari) Inclusiv salariu				58 772,85 15 935,68
		Total Cota 13.200 Inclusiv salariu				76 227,39 21 083,91
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				971 537,76 218 329,22
		5. Finisarea interioara (TAVAN)				
		5.1. Demisol				
		5.1.1. Tip 1				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,500	292,15 99,00	1 898,98 643,50
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				1 898,98 643,50
		5.1.2. Tip 2				
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	172,220	292,15	50 314,07

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			99,00	17 049,78
97	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tijă, în încăperi cu înălțimea până la 4 m	m2	19,140	144,34 40,05	2 762,73 766,58
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				53 076,80 17 816,36
		5.1.3. Tip 3				
98	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	16,500	505,65 117,00	8 343,22 1 930,50
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				8 343,22 1 930,50
		5.1.4. Tip 4				
99	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2	37,000	19,28 8,40	713,18 310,80
100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	37,000	89,17 68,85	3 299,40 2 547,45
101	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2	37,000	90,13 69,75	3 334,81 2 580,75
102	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	37,000	4,55 1,35	168,35 49,95
103	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	37,000	39,12 31,50	1 447,44 1 165,50
104	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	37,000	4,55 1,35	168,35 49,95
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2	m2	37,000	45,69 24,75	1 690,60 915,75

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				10 822,13 7 620,15
		Total Demisol Inclusiv salariu				74 141,13 28 010,51
		5.2. Parter, etaj 1,2,3				
		5.2.1. Tip 1				
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	371,200	292,15 99,00	108 446,08 36 748,80
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				108 446,08 36 748,80
		5.2.2. Tip 2				
107	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	69,400	505,65 117,00	35 092,11 8 119,80
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				35 092,11 8 119,80
		5.2.3. Tip 3 (nod 1)				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2	1 217,500	19,27 8,40	23 467,30 10 227,00
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1 217,500	89,17 68,85	108 568,13 83 824,88
110	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	1 217,500	90,13 69,75	109 733,28 84 920,62
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 217,500	4,55 1,35	5 539,62 1 643,62
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1 217,500	39,12 31,50	47 628,96 38 351,25

1	2	3	4	5	6	7
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 217,500	4,55 1,35	5 539,62 1 643,62
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 217,500	45,69 24,75	55 629,99 30 133,12
		Total Tip 3 (nod 1) Inclusiv salariu				356 106,90 250 744,11
		Total Parter, etaj 1,2,3 Inclusiv salariu				499 645,09 295 612,71
		Total Finisarea interioara (TAVAN) Inclusiv salariu				573 786,22 323 623,22
		6. Finisarea interioara (PERETI)				
		6.1. Demisol				
		6.1.1. Nod 3				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	166,430	19,27 8,40	3 207,92 1 398,00
116	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	166,430	107,91 76,50	17 960,07 12 731,89
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	166,430	4,55 1,35	757,26 224,69
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	166,430	75,19 54,90	12 513,56 9 137,02
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	166,430	18,96 10,00	3 155,42 1 664,30
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	166,430	4,55 1,35	757,26 224,69
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	166,430	39,12 31,50	6 510,75 5 242,52

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	166,430	4,55 1,35	757,26 224,69
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	166,430	45,69 24,75	7 604,51 4 119,12
		Total Nod 3 Inclusiv salariu				53 224,01 34 966,92
		6.1.2. Nod 4				
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	372,740	19,28 8,40	7 184,59 3 131,04
125	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	372,740	107,91 76,50	40 223,54 28 514,61
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	372,740	4,55 1,35	1 695,96 503,19
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	372,740	75,19 54,90	28 025,59 20 463,44
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	372,740	18,96 10,00	7 066,97 3 727,40
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	372,740	4,55 1,35	1 695,96 503,19
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	372,740	39,12 31,50	14 581,69 11 741,31
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	372,740	4,55 1,35	1 695,96 503,19
132	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in	m2	372,740	36,59 21,11	13 639,68 7 866,68

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)				
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				115 809,94 76 954,05
		6.1.3. Nod 5				
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	75,260	19,27 8,40	1 450,62 632,16
134	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,260	107,91 76,50	8 121,54 5 757,39
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,260	4,55 1,35	342,44 101,61
136	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	75,260	339,44 148,50	25 546,03 11 176,11
		Total Nod 5 Inclusiv salariu				35 460,63 17 667,27
		Total Demisol Inclusiv salariu				204 494,58 129 588,24
		6.2. Parter Parter, etaj 1,2,3				
		6.2.1. Nod 3				
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	153,060	19,27 8,40	2 950,21 1 285,68
138	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de	m2	153,060	107,91 76,50	16 517,25 11 709,09

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,060	4,55 1,35	696,43 206,64
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,060	75,19 54,90	11 508,27 8 402,99
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,060	18,96 10,00	2 901,95 1 530,60
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,060	4,55 1,35	696,43 206,64
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	153,060	39,12 31,50	5 987,74 4 821,39
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,060	4,55 1,35	696,43 206,64
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,060	45,69 24,75	6 993,62 3 788,24
		Total Nod 3 Inclusiv salariu				48 948,33 32 157,91
		6.2.2. Nod 4				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1 803,130	19,27 8,40	34 755,31 15 146,28
147	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 803,130	107,91 76,50	194 581,49 137 939,45
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 803,130	4,55 1,35	8 204,25 2 434,23
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	1 803,130	75,19	135 573,76

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			54,90	98 991,85
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 803,130	18,96 10,00	34 186,46 18 031,30
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 803,130	4,55 1,35	8 204,25 2 434,23
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 803,130	39,12 31,50	70 538,91 56 798,56
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 803,130	4,55 1,35	8 204,25 2 434,23
154	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	1 803,130	36,59 21,11	65 982,02 38 055,06
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				560 230,70 372 265,19
		6.2.3. Nod 5				
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	213,330	19,27 8,40	4 111,92 1 791,96
156	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	213,330	107,91 76,50	23 021,14 16 319,74
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	213,330	4,55 1,35	970,66 288,00
158	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind	m2	213,330	339,44 148,50	72 412,17 31 679,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
		Total Nod 5 Inclusiv salariu				100 515,89 50 079,20
		Total Parter Parter, etaj 1,2,3 Inclusiv salariu				709 694,92 454 502,30
		6.3. Locul amplasarii lavuarelor (nod 5)				
		6.3.1. Nod 5				
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,600	19,27 8,40	763,29 332,64
160	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,600	107,91 76,50	4 273,31 3 029,40
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,600	4,55 1,35	180,18 53,46
162	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	39,600	339,44 148,50	13 441,77 5 880,60
		Total Nod 5 Inclusiv salariu				18 658,55 9 296,10
		Total Locul amplasarii lavuarelor (nod 5) Inclusiv salariu				18 658,55 9 296,10
		6.4. Refacerea glafurilor interioare				

1	2	3	4	5	6	7
		ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	82,000	19,27 8,40	1 580,55 688,80
164	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,000	107,91 76,50	8 848,88 6 273,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000	4,55 1,35	373,10 110,70
166	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	410,000	17,62 11,70	7 224,10 4 797,00
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,000	75,19 54,90	6 165,42 4 501,80
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000	4,55 1,35	373,10 110,70
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,000	39,12 31,50	3 207,86 2 583,00
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000	4,55 1,35	373,10 110,70
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,000	45,69 24,75	3 746,74 2 029,50
		Total Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm Inclusiv salariu				31 892,85 21 205,20
		6.5. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton				
172	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m	15,000	155,22 16,20	2 328,36 243,00
173	CF54A	Placarea peretilor cu placi din	m2	20,000	286,50	5 730,00

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor			115,00	2 300,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	4,55 1,35	91,00 27,00
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	75,19 54,90	1 503,76 1 098,00
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	4,55 1,35	91,00 27,00
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	39,12 31,50	782,41 630,00
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	4,55 1,35	91,00 27,00
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	45,69 24,75	913,84 495,00
		Total Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton Inclusiv salariu				11 531,37 4 847,00
		Total Finisarea interioara (PERETI) Inclusiv salariu				976 272,27 619 438,84
		7. Lucrari diverse				
		7.1. Sect a-a				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	58,200	17,20 8,40	1 001,04 488,88
181	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80	m2	58,200	142,41 44,50	8 288,12 2 589,90

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
182	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-58,200	53,46 1,80	-3 111,12 -104,76
		Total Sect a-a Inclusiv salariu				6 178,04 2 974,02
		7.2. Sect b-b, g-g				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	17,300	17,20 8,40	297,55 145,32
184	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)	m2	17,300	142,41 44,50	2 463,71 769,85
185	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-17,300	53,44 1,80	-924,48 -31,14
		Total Sect b-b, g-g Inclusiv salariu				1 836,78 884,03
		7.3. Sect c-c, h-h				
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	6,000	17,20 8,40	103,20 50,40
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2	6,000	78,98 34,50	473,87 207,00
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate	m2	6,000	368,37 143,55	2 210,19 861,30

1	2	3	4	5	6	7
		pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)				
		Total Sect c-c, h-h Inclusiv salariu				2 787,26 1 118,70
		7.4. Sect d-d, j-j				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	6,000	17,20 8,40	103,20 50,40
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2	6,000	78,98 34,50	473,87 207,00
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	6,000	368,37 143,55	2 210,19 861,30
		Total Sect d-d, j-j Inclusiv salariu				2 787,26 1 118,70
		7.5. Sect e-e, k-k				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	3,650	17,20 8,40	62,78 30,66
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2	3,650	78,96 34,50	288,20 125,93
194	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	3,650	368,38 143,54	1 344,57 523,91
		Total Sect e-e, k-k Inclusiv salariu				1 695,55 680,50
		7.6. Nod A				
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	84,600	19,28 8,40	1 630,67 710,64
196	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	84,600	107,91 76,50	9 129,40 6 471,90

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,600	4,55 1,35	384,93 114,21
198	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	84,600	339,44 148,50	28 716,46 12 563,10
		Total Nod A Inclusiv salariu				39 861,46 19 859,85
		7.7. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)				
199	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m	38,900	90,11 24,50	3 505,36 953,05
200	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortaradeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,000	348,56 123,75	2 091,39 742,50
		Total Nod B (detaliu de fatuire a treptelor) Inclusiv salariu				5 596,75 1 695,55
		7.8. Bariera (B3)				
201	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera (din metal feros cu acoperirepolimerica)	kg	239,120	38,82 10,45	9 282,90 2 498,79
202	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu unstrat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,239	788,12 321,97	188,36 76,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bariera (B3) Inclusiv salariu				9 471,26 2 575,74
		7.9. Bariera interioara (B6)				
203	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera interioara (din metal feros nichelat)	kg	40,370	61,82 10,45	2 495,75 421,88
204	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,040	788,75 322,50	31,55 12,90
		Total Bariera interioara (B6) Inclusiv salariu				2 527,30 434,78
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				72 741,66 31 341,87

		Cheltuieli directe	lei	3 256 262,50
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	319 610,89
		Transport	3,00 %	56 894,43
		Total	100,00 +	3 632 767,82
		Cheltueli de regie	2,00 %	72 655,36
		Total	100,00 +	3 705 423,18
		Beneficiu	2,00 %	74 108,46
		Total	100,00 +	3 779 531,64
		TVA	20,00 %	755 906,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 535 437,97 1 331 712,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie capitala a

Formular Nr.3

**constructiei cu
nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului,
retelelor ingineresti) IP LT
"Liviu Deleanu" str. L.Deleanu,
5/4 s. Buicani. 1/2022-SA Bloc B**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2024

**Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor,
acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s.
Bucani. 1/2022-SA Bloc B**

Valoarea de deviz 4 535 437,97 lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2024:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,000	50,00	50,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	819,944	50,00	40 997,20
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 733,336	60,00	104 000,16
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	11 009,540	45,00	495 429,30
5.	7123010010200	Betonist	h-om	65,200	50,00	3 260,00
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,154	50,00	257,70
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 713,888	50,00	85 694,40
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 519,653	50,00	75 982,65
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 359,701	50,00	67 985,05
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	804,400	50,00	40 220,00
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 263,694	45,00	101 866,24
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	833,378	60,00	50 002,68
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,797	50,00	89,85
14.	7212030022700	Sudor	h-om	3,084	50,00	154,20
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	55,776	50,00	2 788,80
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,800	50,00	240,00
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	55,767	50,00	2 788,35
18.	7422010060100	Timplar	h-om	1 888,320	45,00	84 974,39
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	209,610	45,00	9 432,45
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 154,221	45,00	141 939,94
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	506,491	45,00	22 792,09
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,035	45,00	766,58
		Total manopera				1 331 712,03

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,181	27,00	166,89
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	42,105	27,00	1 136,83
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,530	315,00	1 426,95
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,137	279,00	317,23

5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	81,392	279,00	22 708,39
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,907	279,00	1 369,06
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	156,964	27,00	4 238,01
8.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	395,535	135,00	53 397,23
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 992,560	0,90	10 793,30
10.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	69,750	2 700,00	188 325,00
11.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag MDF	m	500,208	45,00	22 509,36
12.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	44,410	2 250,00	99 922,50
13.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	15,550	0,90	14,00
14.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	4,147	0,90	3,73
15.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	980,800	0,90	882,72
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,544	22,50	12,24
17.	2320166200729	Parchetin	l	8,772	54,00	473,69
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,240	18,00	4,32
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,192	18,00	3,46
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,605	90,00	3 294,45
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 607,081	18,00	28 927,45
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,176	40,50	88,13
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	670,396	36,00	24 134,25
24.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	874,699	36,00	31 489,17
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,870	49,50	142,06
26.	24302261000001	Fuga	kg	269,013	20,70	5 568,57
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,064	27,00	28,73
28.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,088	18,00	19,59
29.	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	708,843	20,00	14 176,86
30.	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	1 761,529	25,00	44 038,24
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	146,249	25,00	3 656,20
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	25,390	22,50	571,26
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	55,355	18,00	996,40
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,820	54,00	692,29
35.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	67,704	18,00	1 218,67
36.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,153	18,00	2,76
37.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	169,261	18,00	3 046,69
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	374,304	13,50	5 053,11
39.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1 246,363	2,70	3 365,17
40.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	507,785	54,00	27 420,40
41.	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m	1 803,200	45,00	81 144,00
42.	2521106718392-1	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=250 mm)	m	15,300	135,00	2 065,50
43.	2523116716345-1	placi PVC	m2	888,623	300,00	266 586,90
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 744,896	6,30	17 292,85
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31 573,596	2,43	76 723,84
46.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	390,204	27,00	10 535,52
47.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 562,494	6,00	15 374,96
48.	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	21 688,689	6,00	130 132,13
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	223,160	2,70	602,50
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	36 471,955	2,70	98 474,30
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4 063,327	7,20	29 255,95
52.	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	224,279	27,00	6 055,54
53.	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	261,659	135,00	35 323,96
54.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	258,798	160,00	41 407,68
55.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie placi de ceramica 10 mm)	m2	16,120	160,00	2 579,20
56.	2661112800700-	Placi sau piscoturi de gresie (placi de ceramica	m2	171,650	160,00	27 464,00

	2	8 mm)				
57.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	7,000	135,00	945,00
58.	2662102701010	Placi de tavane	m2	19,581	45,00	881,14
59.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,739	0,00	0,00
60.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-3,095	1 260,00	
61.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	72,278	0,00	0,00
62.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 755,918	2,70	4 740,96
63.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	442,098	160,00	70 735,68
64.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	20,311	27,00	548,40
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	947,428	10,00	9 474,28
66.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	27,205	13,50	367,27
67.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	13,254	27,00	357,86
68.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate (lambriu de aluminiu)	m2	90,195	180,00	16 235,10
69.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	577,416	180,00	103 934,88
70.	2743123549025	Coltare perforate din aluminiu	m	430,500	3,60	1 549,80
71.	2743123549025-1	Profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat tip ZET h=10 mm	m	221,760	60,00	13 305,60
72.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	239,120	27,00	6 456,24
73.	2811236309800-1	balieră interioară (din metal feros nichelat)	kg	40,370	50,00	2 018,50
74.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	90,195	190,00	17 137,05
75.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,220	1 800,00	2 196,00
76.	2812106305714-1	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (teava d40*2.5)	m	1,740	1 800,00	3 132,00
77.	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	15,358	27,00	414,67
78.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	21,501	18,00	387,02
79.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	16,126	18,00	290,27
80.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,520	2 700,00	4 104,00
81.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	57,340	2 430,00	139 336,20
82.	2822115708000	Element de sustinere	buc	54,000	13,50	729,00
83.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	18,000	50,00	900,00
84.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	8,000	50,00	400,00
85.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	32,000	180,00	5 760,00
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,091	18,00	199,64
87.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,390	54,00	21,06
88.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,398	54,00	75,49
89.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 387,400	0,30	1 316,21
90.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	960,000	0,30	288,00
91.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	560,000	0,30	168,00
92.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	980,800	1,00	980,80
93.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	564,630	50,00	28 231,50
94.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 199,680	1,00	2 199,68
95.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,607	180,00	1 009,26
96.	4011106202741	Energie electrica	kw	86,944	2,20	191,27
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	187,720	15,00	2 815,83
98.	4100126202818	Apa	m3	103,971	15,00	1 559,54
99.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	833,327	10,00	8 333,27
		Total materiale de constructii				1 896 480,96

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,030	350,00	10,50
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,420	10,00	4,20

		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,454	10,00	254,54
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	103,816	10,00	1 038,16
5.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	55,680	10,00	556,80
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	436,248	10,00	4 362,48
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	243,374	10,00	2 433,74
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	24,871	10,00	248,71
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,151	350,00	52,85
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	26,360	10,00	263,60
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,420	10,00	4,20
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,453	60,00	27,18
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,188	60,00	11,28
14.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	23,921	60,00	1 435,26
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	158,160	10,00	1 581,60
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	51,968	10,00	519,68
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,463	10,00	4,63
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200	10,00	12,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	43,566	350,00	15 248,10
		Total utilaje de construcții				28 069,51

Cheltuieli directe	lei	3 256 262,50
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	319 610,89
Transport	3,00 %	56 894,43
Total	100,00 +	3 632 767,82
Cheltuieli de regie	2,00 %	72 655,36
Total	100,00 +	3 705 423,18
Beneficiu	2,00 %	74 108,46
Total	100,00 +	3 779 531,64
TVA	20,00 %	755 906,33

Total deviz:

**4 535 437,
97**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a
construcției cu nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti)
IP LT "Livi Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s.
Buicani. 1/2022-SA Bloc B**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,60 12,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavanesuspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2			11,25 11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	45,00	5,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	45,00	5,40
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (PlaciArmstrong)	m2			42,30 42,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,00	21,15
		1.2. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,60 12,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			76,19 76,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
6	RpCO56B	Demontari: la pereti din placaj, PFL, PAS etc. Panouri din laminat	m2			42,30 42,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,00	21,15
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ecranedespartitoare din PVC	m2			18,90 18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			60,15 59,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Perete despartitordin furnir pe carcasa de lemn	m2			42,30 42,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,00	21,15
		1.3. Pardoseli				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			15,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			38,30
						37,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,22
						21,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	54,00	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
13	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			277,25
						267,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	45,00	67,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		1.4. Timplarie				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2			18,90
						18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,90
						18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
		1.5. Demontarea barierelor				
16	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,01
						1,90
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	45,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
17	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			48,60
						48,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	45,00	48,60
18	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,25
						20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	45,00	20,25
19	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			111,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	350,00	111,30

1	2	3	4	5	6	7
		2. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa dinprofil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm)				
		2.1. Fragment 4 (1 buc) (cota - 3.300)				
20	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm (Ecran despartitor E1 (1 buc), E2 (2 buc), E3 (1 buc))	m2			2 313,94 39,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	50,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	90,00	14,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	54,00	3,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,20	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		2.2. Fragment 5 (1 buc) (cota 0.000)				
21	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm (Ecran despartitor E1 (1 buc), E2 (2 buc), E3 (1 buc))	m2			2 313,95 39,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	50,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	90,00	14,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	54,00	3,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,20	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
22	CH06A	Bara de sprijinire orizontala Br1 (teava d40*2.5)	m			1 856,81 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,20	0,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	54,00	3,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,43	1,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	49,50	1,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	27,00	5,40
23	CH06A	Suport pentru miini retrctabil Sp1 (teava d40*2.5)	m			1 856,80 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714-1	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (teava d40*2.5)	m	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,20	0,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	54,00	3,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,43	1,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	49,50	1,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	27,00	5,40
		2.3. Fragment 6 (3 buc) (cota				

1	2	3	4	5	6	7
		3.300, 6.600, 9.900)				
24	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm (Ecran despartitor E1 (1 buc), E2 (1 buc)., E3 (1 buc)., E7 (1 buc))	m2			2 313,95 39,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	50,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	90,00	14,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	54,00	3,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,20	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3. Usi				
25	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U2,3,5, din MDF lamnat -oarba)	m2			2 795,14 81,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	13,50	6,07
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	27,00	5,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
26	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusivizolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructiicu inaltimei pina la 35 m (U9, din MDF lamnat - cu sticla)	m2			2 760,77 55,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	13,50	2,03
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	27,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
27	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			147,22 3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	135,00	141,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,00	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	10,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			294,30 112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,00	108,90
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv inclusiv(U7, U7*,15, 16 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe)	m2			2 541,05 47,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 430,00	2 430,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,00	9,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
30	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv inclusiv (U10, U11, ignifugata EI30)	m2			2 551,97 52,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 430,00	2 430,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	54,00	10,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv inclusiv (U18, ignifugata EI30)	m2			2 541,04 46,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 430,00	2 430,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,00	9,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
32	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv inclusiv (U17, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2			2 961,88 218,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	177,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,49
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,20	0,62
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,00	7,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,43	3,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	279,00	1,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	27,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	6,91
		4. Pardoseala				
		4.1. Demisol				
		4.1.1. Tip 1				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20

1	2	3	4	5	6	7
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu cuart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			106,80
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			348,57
						123,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700-2	Placi sau piscoturi de gresie (placi de ceramica 8 mm)	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			90,11
						24,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		4.2. Cota 0.000				
		4.2.1. Tip 1				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu cuart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
39	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suportexistent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			275,71
						157,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	45,00	43,65
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	27,00	16,31
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	135,00	95,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	180,00	2,72
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
40	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			84,87 34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,67
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag MDF	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,90	1,80
		4.2.2. Tip 2				
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
42	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
43	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusivpervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 450,8 ml)	m2			502,17 54,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345-1	placi PVC	m2	1,0500	300,00	319,73
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,50	0,69
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,00	32,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,43	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	27,00	0,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	279,00	0,17
	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m		45,00	86,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		4.2.3. Tip 3 (16,8 + 14,36)				
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			348,57 123,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
47	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			90,11 24,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		4.3. Cota 3.300				
		4.3.1. Tip 1				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
50	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suportexistent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			275,71 157,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	45,00	43,65
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	27,00	16,31
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	135,00	95,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	180,00	2,72
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
51	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			84,87 34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,67
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag MDF	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,90	1,80
		4.3.2. Tip 2				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 450,8 ml)	m2			502,44 54,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345-1	placi PVC	m2	1,0500	300,00	319,73
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,50	0,69
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,00	32,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,43	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	27,00	0,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	279,00	0,17
	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m		45,00	87,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		4.3.3. Tip 3				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			348,57 123,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			90,11 24,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		4.4. Cota 6.600				
		4.4.1. Tip 1				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
61	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			275,71 157,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	45,00	43,65
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	27,00	16,31
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	135,00	95,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	180,00	2,72
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
62	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			84,87 34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,67
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag MDF	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,90	1,80
		4.4.2. Tip 2				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF - 450,8 ml)	m2			504,19 54,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345-1	placi PVC	m2	1,0500	300,00	319,72
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,50	0,69
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,00	32,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,43	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	27,00	0,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	279,00	0,17
	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m		45,00	88,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		4.4.3. Tip 3				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
68	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			348,57 123,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			90,11 24,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		4.5. Cota 9.900				
		4.5.1. Tip 1				
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
72	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			275,71 157,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	45,00	43,65
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	27,00	16,31
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	135,00	95,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	180,00	2,72
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
73	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			84,87 34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,67
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag MDF	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,90	1,80
		4.5.2. Tip 2				
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
76	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 450.8 ml)	m2			560,92 54,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345-1	placi PVC	m2	1,0500	300,00	319,73
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,50	0,69
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,00	32,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,43	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,65
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	27,00	0,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	279,00	0,17
	2521106718386-1	Plinte din lemn sau MDF	m		45,00	145,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		4.5.3. Tip 3 (4,7+93,90)				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			348,57
						123,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
80	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			90,11
						24,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		4.6. Cota 13.200				
		4.6.1. Tip 1 (camera de ventilare)				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
82	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			348,57
						123,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
84	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			90,11
						24,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		4.6.2. Tip 6 (scara)				
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2			106,81 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
87	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			348,56 123,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
88	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			90,11 24,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		4.6.3. Scara (trepte si podeste de scari)				
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
90	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2			106,80 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
91	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			51,97 5,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	5,75
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	1,5300	6,00	45,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			348,57 123,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
93	CI14A	Plinta de gresie	m			90,11 24,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
94	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			76,84 11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025-1	Profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat tipZET h=10 mm	m	1,0500	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,43	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	279,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		5. Finisarea interioara (TAVAN)				
		5.1. Demisol				
		5.1.1. Tip 1				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,15 99,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		5.1.2. Tip 2				
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,15 99,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
97	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			144,34 40,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	45,00	40,05
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	45,00	46,04
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	27,00	21,67
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	18,00	20,22
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	18,00	15,17
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,90	0,19
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,90	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	10,00	0,24
		5.1.3. Tip 3				
98	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2			505,65 117,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	45,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafone suspendate (lambriu de aluminiu)	m2	1,0500	180,00	189,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		5.1.4. Tip 4				
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			19,28 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,17 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
101	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			90,13 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,70	19,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,12 31,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,55

1	2	3	4	5	6	7
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		5.2. Parter, etaj 1,2,3				
		5.2.1. Tip 1				
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,15 99,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		5.2.2. Tip 2				
107	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2			505,65 117,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	45,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate (lambriu de aluminiu)	m2	1,0500	180,00	189,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		5.2.3. Tip 3 (nod 1)				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			19,27 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,17 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
110	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			90,13 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,70	19,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,55 1,35

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,12 31,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		6. Finisarea interioara (PERETI)				
		6.1. Demisol				
		6.1.1. Nod 3				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,27 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	Grund cu cuart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
116	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,91 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,19 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,96 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,12 31,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		6.1.2. Nod 4				
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,28 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	Grund cu quart Betonioccontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
125	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,91 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,19 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,96 10,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,12 31,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
132	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			36,59 21,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	21,11
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,00	14,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,43	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,03
		6.1.3. Nod 5				
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,27 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	Grund cu cuart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
134	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,91 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
136	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			339,44 148,50
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,43	2,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,70	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,70	6,89
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	27,00	2,75
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,00	171,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		6.2. Parter Parter, etaj 1,2,3				
		6.2.1. Nod 3				
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,27 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
138	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,91 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,19 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,96 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,12 31,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		6.2.2. Nod 4				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,27 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
147	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,91 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,19 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,96 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,50	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,12 31,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
154	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			36,59 21,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	21,11
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	36,00	14,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,43	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,03
		6.2.3. Nod 5				
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,27 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
156	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,91 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
158	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			339,44 148,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,43	2,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,70	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,70	6,89
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	27,00	2,75
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,00	171,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		6.3. Locul amplasarii lavuarelor (nod 5)				
		6.3.1. Nod 5				
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,27 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
160	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			107,91

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
162	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			339,44
						148,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,43	2,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,70	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,70	6,89
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	27,00	2,75
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,00	171,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		6.4. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,27
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
164	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,91
						76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
166	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m			17,62
						11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500	3,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,43	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	279,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,19 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,12 31,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		6.5. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton				
172	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m			155,22 16,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2521106718392-1	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	135,00	137,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
173	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			286,50 115,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	50,00	45,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,00	20,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,30	14,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	13,50	36,45
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,19 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,12 31,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,69 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	27,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		7. Lucrari diverse				
		7.1. Sect a-a				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
181	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)	m2			142,41 44,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,43	58,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	279,00	18,14
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	315,00	18,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
182	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata	m2			53,46 1,80

1	2	3	4	5	6	7
		preparat, se scade				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	1,80
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 260,00	51,66
		7.2. Sect b-b, g-g				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu cuart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
184	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)	m2			142,41 44,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,43	58,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	279,00	18,13
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	315,00	18,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
185	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			53,44 1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	1,80
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 260,00	51,64
		7.3. Sect c-c, h-h				
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu cuart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2			78,98 34,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,43	31,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	279,00	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			368,37 143,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie placi de ceramica 10 mm)	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.4. Sect d-d, j-j				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20

1	2	3	4	5	6	7
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2			78,98 34,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,43	31,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	279,00	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			368,37 143,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie placi de ceramica 10 mm)	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.5. Sect e-e, k-k				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			17,20 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	Grund cu quart ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin	m2			78,96 34,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,43	31,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	279,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
194	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			368,38 143,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,04
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie placi de ceramica 10 mm)	m2	1,0300	160,00	164,82
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.6. Nod A				
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,28 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	Grund cu quart Betoniocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
196	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2			107,91

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,43	23,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	279,00	7,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
198	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			339,44
						148,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,43	2,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,70	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,70	6,88
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	27,00	2,75
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,00	171,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.7. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)				
199	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m			90,11
						24,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
200	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortaradeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			348,56
						123,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,70	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.8. Bariera (B3)				
201	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera (din metal feros cu acoperirepolimerica)	kg			38,82
						10,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,20	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	49,50	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,43	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	27,00	0,54
202	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu unstrat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			788,12 321,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,97
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,50	315,86
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,21
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	9,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,50	43,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	27,00	26,32
		7.9. Bariera interioara (B6)				
203	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera interioara (din metal feros nichelat)	kg			61,82 10,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800-1	balriera interioara (din metal feros nichelat)	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,20	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	49,50	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,43	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	27,00	0,54
204	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			788,75 322,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,50	316,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	10,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,50	43,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	27,00	26,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie in cadrul IP
LT Liviu Deleanu din str. L.
Deleanu, 5/4
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
RAC

Valoarea de deviz 1 144 631,93 lei

Intocmit in prețuri curente 28.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE 1.1. Retele de apa				
1	SA17F	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 75 mm (PP-RPN16 D75x10.3)	m	8,0000	284,15 13,00	2 273,17 104,00
2	SA17E	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 63 mm (PP-RPN16 D63x8.6)	m	55,0000	265,10 11,50	14 580,29 632,50
3	SA17D	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 50 mm (PP-RPN10 D50x6.9)	m	190,0000	231,29 10,00	43 944,72 1 900,00
4	SA17C	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 40 mm (PP-RPN10 D40x5.5)	m	220,0000	122,54 9,00	26 959,71 1 980,00

1	2	3	4	5	6	7
5	SA17B	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 32 mm (PP-RPN10 D32x4.4)	m	340,0000	92,02 8,00	31 287,30 2 720,00
6	SA17A	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 25 mm (PP-RPN10 D25x3.5)	m	340,0000	54,16 7,00	18 415,58 2 380,00
7	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-RPN10 D20x2,8)	m	500,0000	46,80 7,00	23 399,54 3 500,00
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	1 653,0000	8,00 8,00	13 224,00 13 224,00
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	1 653,0000	2,50 2,50	4 132,50 4 132,50
10	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si aarmaturilor, avind diametrul de 50-100 mm(Гибкая вставка фланцевая Φ100 мм, L-1,0м)	buc	1,0000	574,90 44,50	574,90 44,50
11	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi deotel (cu stut) avind diametrul stutului de 100mm (Врезка в существующий трубопровод) Ввод водопровода в существующимж/бетонном канале ф110, д=6м)	piesa	1,0000	367,53 175,50	367,53 175,50
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilenade presiune, de inalta densitate, destinatealimentarilor cu apa, asamblate prin suduracap	m	6,0000	103,77 7,35	622,62 44,10

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Teava din polietilena ϕ 110)				
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor delegatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной $d=100 \times 75$)	buc	1,0000	569,70 52,50	569,70 52,50
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau decanalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугунная клиновья с обратными фланцами $d=50$ мм)	buc	2,0000	155,99 27,50	311,98 55,00
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor saupieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (D50 GOST 12820-80)	buc	4,0000	527,37 44,50	2 109,49 178,00
16	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu saufara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Вентиль запорный муфтовый ϕ 40 мм)	buc	50,0000	174,89 33,00	8 744,34 1 650,00
17	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu saufara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Вентиль запорный муфтовый ϕ 32 мм)	buc	12,0000	149,40 24,00	1 792,84 288,00
18	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu saufara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ϕ 25 мм)	buc	24,0000	132,23 14,50	3 173,48 348,00
19	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu saufara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый ϕ 15 мм)	buc	83,0000	113,16 12,00	9 392,58 996,00
20	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul	buc	3,0000	57,95 15,00	173,86 45,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 3/8" - 1/2" (Обратный клапан ф15)				
21	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный клапан ф15)	buc	3,0000	57,95 15,00	173,86 45,00
22	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Обратный клапан ф20)	buc	8,0000	60,67 17,50	485,33 140,00
23	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Обратный клапан ф25)	buc	1,0000	88,29 17,50	88,29 17,50
24	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Клапан для выпуска воздуха ф15	buc	4,0000	95,72 4,50	382,89 18,00
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg /bucata (металлические крепления для труб)	kg	1 700,0000	30,11 10,35	51 187,00 17 595,00
26	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm Окраска труб	m2	88,4000	40,16 28,00	3 549,88 2 475,20
		Total Retele de apa Inclusiv salariu				261 917,38 54 740,30
		1.2. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc A				
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом	m	130,0000	67,81 12,50	8 815,73 1 625,00
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом (фасонные части	m	39,0000	67,81 12,50	2 644,72 487,50

1	2	3	4	5	6	7
		30% от трубы)				
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm PP с раструбом	m	115,0000	72,01 16,00	8 281,63 1 840,00
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm PP с раструбом(фасонные части 30% от трубы)	m	35,0000	72,01 16,00	2 520,50 560,00
31	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	24,5000	4,00 4,00	98,00 98,00
32	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu saufara descarcare , pentru teava din otel, avinddiametrul de 2" (Вентиляционный клапанd=50)	buc	1,0000	240,84 33,00	240,84 33,00
33	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,completechipat, din fonta emailata, portelan sanitaretc., tip oval sau dreptunghiular, montatingropat (Канализационная чашанапольная ,бачок, комплектно)	buc	15,0000	1 692,15 220,00	25 382,20 3 300,00
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati, avind teava descurgere din material plastic, montat peconsole fixate pe pereti din zidarie decaramida sau b.c.a..(Умывальник.водоразборный кран, сифон)	buc	8,0000	1 164,59 92,50	9 316,70 740,00
35	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati, avind teava	buc	26,0000	1 164,59 92,50	30 279,26 2 405,00

1	2	3	4	5	6	7
		descurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie decaramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)				
36	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуар керамический настенный со встроенным сифоном)	buc	4,0000	1 329,67 127,50	5 318,67 510,00
37	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm PP (Сифон для писсуара)	buc	4,0000	47,53 12,50	190,12 50,00
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель двухоборотный сифон ф50)	buc	2,0000	538,87 82,50	1 077,74 165,00
39	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, curezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический напольный, комплектно с бачком)	buc	1,0000	1 522,29 210,00	1 522,29 210,00
40	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm-Трап ф50	buc	1,0000	203,43 43,00	203,43 43,00
41	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта ф100)	buc	19,0000	240,21 30,00	4 563,95 570,00
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	260,0000	34,80 9,55	9 048,86 2 483,00
43	IzD03A	Vopsirea confectiilor si	t	0,2600	277,12	72,05

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilormetalice cu un strat de vopsea de miniu deplumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Грунтовка)			82,50	21,45
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Окраска)	t	0,2600	490,19 191,00	127,45 49,66
		Total Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc A Inclusiv salariu				109 704,14 15 190,61
		1.3. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc B				
45	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом	m	160,0000	67,81 12,50	10 850,13 2 000,00
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m	48,0000	67,81 12,50	3 255,05 600,00
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с раструбом	m	130,0000	72,01 16,00	9 361,83 2 080,00
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m	39,0000	72,01 16,00	2 808,56 624,00
49	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de	10 m	29,0000	4,00 4,00	116,00 116,00

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
50	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu saufara descarcare , pentru teava din otel, avinddiametrul de 2" (Вентиляционный клапанd=50)	buc	1,0000	240,84 33,00	240,84 33,00
51	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,completechipat, din fonta emailata, portelan sanitaretc., tip oval sau dreptunghiular, montatingropat (Канализационная чашанапольная ,бачок, комплектно)	buc	14,0000	1 692,14 220,00	23 690,03 3 080,00
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati, avind teava descurgere din material plastic, montat peconsole fixate pe pereti din zidarie decaramida sau b.c.a..(Умывальниккерамический со смесителем и сифономбутылочным)	buc	36,0000	1 164,59 92,50	41 925,14 3 330,00
53	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe peretedin zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуаркерамический настенный со встроеннымсифоном)	buc	5,0000	1 329,67 127,50	6 648,34 637,50
54	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm PP (Сифон дляписсуара)	buc	5,0000	47,53 12,50	237,65 62,50
55	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, dinsemiportelan, portelan sanitar etc. inclusivpentru handicapati, asezat pe pardoseala, curezervorul de apa montat pe vas, la inaltimesau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.(Унитаз "Компакт" керамическийнапольный ,комплектно с бачком)	buc	1,0000	1 522,29 210,00	1 522,29 210,00

1	2	3	4	5	6	7
56	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplerecu mortar in planseu (Противопожарнаямуфта ф100)	buc	19,0000	240,21 30,00	4 563,95 570,00
57	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare laplafonul planseului cu dibluri (Противопожарная муфта 50 mm)	buc	14,0000	238,43 25,00	3 338,04 350,00
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	310,0000	34,80 9,55	10 789,03 2 960,50
59	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu un strat de vopsea de miniu deplumb, executate din profile, cu grosimi intre8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Грунтовка)	t	0,3100	277,13 82,48	85,91 25,57
60	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Окраска)	t	0,3100	490,23 191,00	151,97 59,21
		Total Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc Б Inclusiv salariu				119 584,76 16 738,28
		1.4. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc B; Г				
61	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 50 mm PP с раструбом	m	300,0000	67,81 12,50	20 343,99 3 750,00
62	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 50 mm PP с раструбом(фасонные части 30% от трубы)	m	90,0000	67,81 12,50	6 103,20 1 125,00
63	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala,	m	100,0000	72,01 16,00	7 201,41 1 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		avinddiametrul de 110 mm PP с раструбом				
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm PP с раструбом(фасонные части 30% от трубы)	m	30,0000	72,01 16,00	2 160,43 480,00
65	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	40,0000	4,00 4,00	160,00 160,00
66	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, dinsemiportelan, portelan sanitar etc. inclusivpentru handicapati, asezat pe pardoseala, curezervorul de apa montat pe vas, la inaltimesau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.(Унитаз "Компакт" керамическийнапольный ,комплектно с бачком)	buc	7,0000	1 522,30 210,00	10 656,08 1 470,00
67	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,completechipat, din fonta emailata, portelan sanitaretc., tip oval sau dreptunghiular, montatingropat (Канализационная чашанапольная ,бачок, комплектно)	buc	4,0000	1 692,15 220,00	6 768,60 880,00
68	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati, avind teava descurgere din material plastic, montat peconsole fixate pe pereti din zidarie decaramida sau b.c.a..(Умывальниккерамически й со смесителем и сифономбутылочным)	buc	24,0000	1 164,59 92,50	27 950,08 2 220,00
69	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe peretedin zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 329,67 127,50	1 329,67 127,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Писсуаркерамический настенный со встроеннымсифоном)				
70	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm PP (Сифон дляписсуара)	buc	1,0000	47,53 12,50	47,53 12,50
71	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tablaemailata, polimetacril etc. (Душевой поддонс сифоном напольным)	buc	8,0000	1 987,71 92,50	15 901,68 740,00
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculantstativa pentru lavoar sau spalator, indiferentde modul de inchidere, inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Смеситель двухоборотный сифон ф50)	buc	2,0000	538,87 82,50	1 077,74 165,00
73	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramicaantiacida, avind diametrul de50-100 mm-Трап ф50	buc	4,0000	203,43 43,00	813,73 172,00
74	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplerecu mortar in planseu (Противопожарнаямуфта Д=50 мм)	buc	32,0000	240,21 30,00	7 686,65 960,00
75	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm(Компенсационный патрубок d=100)	buc	10,0000	58,71 14,00	587,07 140,00
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	420,0000	34,80 9,55	14 617,38 4 011,00
77	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu un strat de vopsea de miniu deplumb, executate din profile, cu grosimi intre8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Грунтовка)	t	0,4200	277,14 82,50	116,40 34,65
78	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu vopsea	t	0,4200	490,21 191,00	205,89 80,22

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Окраска)				
		Total Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc B; Г Inclusiv salariu				123 727,53 18 127,87
		1.5. Canalizare pluviala C2 Bloc A				
79	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte dealimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (PE80 SDR11 P=1,25d=100mm)	m	30,0000	196,11 13,90	5 883,20 417,00
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Водосточная воронка Ф100 ПП)	buc	1,0000	58,71 14,00	58,71 14,00
81	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта подвижная d=100)	buc	1,0000	58,71 14,00	58,71 14,00
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Компенсационный патрубок d=100)	buc	1,0000	58,71 14,00	58,71 14,00
83	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта Д=100 мм)	buc	4,0000	240,21 30,00	960,83 120,00
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,0000	34,80 9,55	1 218,12 334,25
85	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Грунтовка)	t	0,0400	277,00 82,50	11,08 3,30
86	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,0400	490,25	19,61

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Окраска)			191,00	7,64
		Total Canalizare pluviala C2 Bloc A Inclusiv salariu				8 268,97 924,19
		1.6. Canalizare pluviala C2 Bloc B				
87	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte dealimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (PE80 SDR11 P=1,25d=100mm)	m	30,0000	196,11 13,90	5 883,20 417,00
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Водосточная воронка Ф100 ПП)	buc	1,0000	58,71 14,00	58,71 14,00
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта подвижная d=100)	buc	1,0000	58,71 14,00	58,71 14,00
90	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Компенсационный патрубок d=100)	buc	1,0000	58,71 14,00	58,71 14,00
91	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта Д=100 мм)	buc	4,0000	240,21 30,00	960,83 120,00
92	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,0000	34,80 9,55	1 044,10 286,50
93	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilormetalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Грунтовка)	t	0,0300	277,00 82,67	8,31 2,48

1	2	3	4	5	6	7
94	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Окраска)	t	0,0300	490,00 191,00	14,70 5,73
		Total Canalizare pluviala C2 Bloc Б Inclusiv salariu				8 087,27 873,71
		1.7. Canalizare pluviala C2 Bloc В; Г				
95	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte dealimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (PE80 SDR11 P=1,25d=100mm)	m	77,0000	196,11 13,90	15 100,21 1 070,30
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Водосточная воронка Ф100 ПП)	buc	4,0000	58,71 14,00	234,83 56,00
97	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта подвижная d=100)	buc	4,0000	58,71 14,00	234,83 56,00
98	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Компенсационный патрубок d=100)	buc	4,0000	58,71 14,00	234,83 56,00
99	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта Д=100 мм)	buc	14,0000	240,21 30,00	3 362,91 420,00
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80,0000	34,80 9,55	2 784,27 764,00
101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu	t	0,0800	277,12 82,50	22,17 6,60

1	2	3	4	5	6	7
		pensula de mina(Грунтовка)				
102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Окраска)	t	0,0800	490,25 191,00	39,22 15,28
		Total Canalizare pluviala C2 Bloc B; Г Inclusiv salariu				22 013,27 2 444,18
		1.8. Demontare				
		1.8.1. Водопровод А1,Т3,Т4				
103	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta ininteriorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"(d=15-50mm)	m	1 900,0000	19,00 19,00	36 100,00 36 100,00
104	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu saucu racord, avind diametru de 1" (Снятиевентиля ф40-15)	buc	150,0000	5,00 5,00	750,00 750,00
		Total Водопровод А1,Т3,Т4 Inclusiv salariu				36 850,00 36 850,00
		1.8.2. Канализация С1				
105	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	300,0000	32,00 32,00	9 600,00 9 600,00
106	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	450,0000	39,50 39,50	17 775,00 17 775,00
107	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	150,0000	4,50 4,50	675,00 675,00
		Total Канализация С1 Inclusiv salariu				28 050,00 28 050,00
		1.8.3. Водостоки С2				
108	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	6,0000	58,71	352,24

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm (Водосточнаяворонка Φ100 ПП) К-0,8			14,00	84,00
109	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	60,0000	39,50 39,50	2 370,00 2 370,00
110	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil(PVC) neplastifiat tip greu existenta ininteriorul cladirii, la legaturi, coloane, sauconducte de distributie, avind diametru de 50mm - 100 mm	m	50,0000	4,50 4,50	225,00 225,00
		Total Водостоки C2 Inclusiv salariu				2 947,24 2 679,00
		1.8.4. Оборудование				
111	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	117,0000	47,50 47,50	5 557,50 5 557,50
112	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	2,0000	41,00 41,00	82,00 82,00
113	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	60,0000	55,00 55,00	3 300,00 3 300,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				8 939,50 8 939,50
		1.8.5. Lucrari de terasamente				
114	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0700	164,71 0,00	11,53 0,00
115	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	0,2000	72,50 72,50	14,50 14,50
116	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit dinteren categoria I sau II, executata cu buldozerpe tractor	100 m3	0,0500	32,80 0,00	1,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu senile de 65-80 CP, in straturi cugrosimea de 15-20 cm (засыпка траншеигрунтом)				
117	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui stratin parte, umpluturile executindu-se din pamintcoeziv (Уплотнение механизированнойтрамбовкой)	100 m3	0,0500	723,80 441,00	36,19 22,05
118	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,7000	15,50 15,50	26,35 26,35
119	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, atevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cugarnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Выпуск канализации изпластмассовых труб Ду =100мм L=8.0 м,1шт.)	m	8,0000	188,89 15,00	1 511,15 120,00
120	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti aconductelor, avind greutatea de pina la 50 kg(Гильза стальная L=1,0 м Ф219х4,5, 1шт, сГерметизация выпуска. Заделкаэластичным водогазонепроницаемымматери алом)	kg	47,6000	39,32 6,00	1 871,69 285,60
121	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti aconductelor, avind greutatea de pina la 50 kg(Гильза стальная L=1,0 м Ф219х4,5, 1шт, сГерметизация выпуска. Заделкаэластичным водогазонепроницаемымматери алом)	kg	47,6000	39,32 6,00	1 871,69 285,60
122	IzL11A	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executatamecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm (Ф219)	m2	1,4000	154,92 37,20	216,89 52,08
		Total Lucrari de terasamente				5 561,63

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				806,18
		Total Demontare Inclusiv salariu				82 348,37 77 324,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			735 651,69
		<i>Asigurari sociale si medicle</i>	24,00 %			44 727,32
		<i>Transport</i>	3,00 %			16 310,12
		<i>Total</i>	100,00 +			796 689,13
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			15 933,78
		<i>Total</i>	100,00 +			812 622,91
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			16 252,46
		<i>Total</i>	100,00 +			828 875,37
		Total LUCRARI TEHNICO-SANITARE Inclusiv salariu				828 875,37 186 363,82
		2. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ TEHNICO-SANITAR				
		2.1. Retele de apa				
123	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric (Полотенцесушитель)	buc	4,0000	68,24 60,00	272,96 240,00
		Total Retele de apa Inclusiv salariu				272,96 240,00
		2.2. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc A				
124	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manualasau mecanica (vane, robinete, ventile), laconductele de alimentare cu apa sau decanalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Затвор канализационный 2-х камерный изABS марки HL710.2EPC)	buc	2,0000	27,50 27,50	55,00 55,00
		Total Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc A Inclusiv salariu				55,00 55,00
		2.3. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc B				
125	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manualasau mecanica (vane, robinete, ventile), laconductele de alimentare cu apa sau	buc	1,0000	27,50 27,50	27,50 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		decanalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Затвор канализационный 2-х камерный изABS марки HL710.2EPC)				
		Total Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc Б Inclusiv salariu				27,50 27,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			355,46
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			77,40
		<i>Transport</i>	3,00 %			0,05
		<i>Total</i>	100,00 +			432,91
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			245,10
		<i>Total</i>	100,00 +			678,01
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			20,34
		<i>Total</i>	100,00 +			698,35
		Total LUCRARI DE MONTARE UTILAJ TEHNICO-SANITAR Inclusiv salariu				698,35 322,50
		3. UTILAJ TEHNICO SANITAR				
		3.1. Retele de apa				
126	Pretul firmei	Полотенцесушитель	buc	4,0000	2 438,46 0,00	9 753,84 0,00
		Total Retele de apa Inclusiv salariu				9 753,84
		3.2. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc A				
127	Pretul firmei	Затвор канализационный 2-х камерный изABS марки HL710.2EPC ф100	buc	2,0000	38 177,46 0,00	76 354,92 0,00
		Total Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc A Inclusiv salariu				76 354,92
		3.3. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc Б				
128	Pretul firmei	Затвор канализационный 2-х камерный изABS марки HL710.2EPC ф100	buc	1,0000	38 177,46 0,00	38 177,46 0,00
		Total Canalizare menajer-				38 177,46

1	2	3	4	5	6	7
		fecaloida C1 Bloc B				
		Inclusiv salariu				
		Total UTILAJ TEHNICO				124 286,22
		SANITAR				
		Inclusiv salariu				

		Cheltuieli directe	lei	953 859,94
		TVA	20,00 %	190 771,99
				1 144 631,93
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		186 686,32

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie in cadrul IP
LT Liviu Deleanu din str. L.
Deleanu, 5/4

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
RAC

Valoarea de deviz 1 144 631,93 lei

Intocmit in prețuri curente 28.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,8000	50,00	240,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9240	45,00	41,58
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3 037,2900	50,00	151 864,50
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	391,4000	45,00	17 613,00
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	24,9060	50,00	1 245,30
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	25,0710	50,00	1 253,55

7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,5600	50,00	2 478,00
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2358	50,00	311,79
9.	7212030022700	Sudor	h-om	11,3500	50,00	567,50
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	215,6500	45,00	9 704,25
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4120	50,00	70,60
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,3650	50,00	1 218,25
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	50,00	78,00
		Total manopera				186 686,32

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,0250	28,78	489,98
2.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1640	10,73	1,76
3.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0420	91,96	3,86
4.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	3,1920	28,78	91,87
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,3998	137,08	54,80
6.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,3000	55,86	72,61
7.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,1000	245,38	24,54
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0220	245,38	5,40
9.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	42,0000	2,61	109,62
10.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,2562	55,86	14,31
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	49,6100	28,78	1 427,77
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,7680	22,47	39,73
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,7358	24,27	17,86
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1998	28,78	5,75
15.	2411115904520	Acetilena	m3	0,0424	245,38	10,40
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1511	17,95	2,71
17.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	13,2600	46,83	620,97
18.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	1,5600	10,73	16,74
19.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	8,8400	46,83	413,98
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,9280	55,86	331,14
21.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,7000	55,86	39,10
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,8532	55,86	215,23
23.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,3998	28,78	11,50
24.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	11,0283	55,86	616,09
25.	25132066215001	Banda de avertizare	m	147,9600	6,22	920,32
26.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	42,9300	46,83	2 010,40
27.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,0000	46,83	374,64
28.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	99,9600	28,78	2 876,84
29.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	5,0084	19,76	98,96
30.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,9246	19,76	18,27
31.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	33,6600	46,83	1 576,30
32.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	8,3616	164,16	1 372,64
33.	2521216701000-11	Teava din otel d100	m	0,4140	245,38	101,59
34.	2521216701001-12	Teava dinpolietilena ϕ110	m	6,2118	91,06	565,65
35.	25212167100011	Teava polietilena	m	137,6850	139,79	19 246,99
36.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	4,6350	51,35	238,02
37.	2521216717050	Teava din material plastic	m	57,5280	37,81	2 175,13
38.	2521216717050-1	PP-RPN16 D75x10.3	m	8,1600	253,51	2 068,64
39.	2521216717050-2	PP-RPN16 D63x8.6	m	56,1000	236,36	13 259,80
40.	2521216717050-3	PP-RPN10 D50x6.9	m	193,8000	204,77	39 684,43
41.	2521216717050-4	PP-RPN10 D40x5.5	m	224,4000	99,18	22 255,99
42.	2521216717050-5	PP-RPN10 D32x4.4	m	346,8000	70,30	24 380,04
43.	2521216717050-	PP-RPN10 D25x3.5	m	346,8000	34,20	11 860,56

	6					
44.	2521216717050-7	(PP-RPN10 D20x2,8)	m	510,0000	26,98	13 759,80
45.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1 252,4800	53,15	66 569,33
46.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	83,5380	34,20	2 856,99
47.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	10,1000	34,20	345,42
48.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	148,7700	34,20	5 087,93
49.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	99,1800	31,49	3 123,20
50.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	247,9500	31,49	7 807,95
51.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	82,6500	31,49	2 602,65
52.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	34,0000	42,32	1 438,88
53.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4000	82,93	33,17
54.	2622102438000	Lavoar	buc	96,8388	452,96	43 864,11
55.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,3627	904,21	8 465,85
56.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	33,6600	904,21	30 435,71
57.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	10,3020	678,58	6 990,73
58.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	42,9300	91,96	3 947,85
59.	2622102455150	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida	buc	5,2000	137,08	712,81
60.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2814	4,42	1,24
61.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	1,1040	1 129,83	1 247,32
62.	2710700000000-1	металлические крепления для труб	kg	1 700,0000	19,76	33 592,00
63.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,3500	24,27	275,46
64.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2287	55,86	12,78
65.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 135,0000	24,27	27 546,45
66.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0140	46,83	0,66
67.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,9996	46,83	46,82
68.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,6750	55,86	317,01
69.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,9996	55,86	55,84
70.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,61	10,44
71.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,4200	28,78	12,09
72.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,1400	28,78	4,03
73.	2874117300000-14	Задвижка чугунная клиновья, обрезиненная с обратными фланцами d=50 мм	buc	2,0800	123,55	256,98
74.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	10,2000	245,38	2 502,88
75.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	33,6600	33,30	1 120,87
76.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	33,6600	91,96	3 095,38
77.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	8,2400	1 806,71	14 887,29
78.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	95,8800	46,83	4 490,06
79.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	33,6600	51,35	1 728,45
80.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	104,1200	33,30	3 467,20
81.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	191,7600	245,38	47 054,07
82.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	9,2700	51,35	476,01
83.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,2700	46,83	434,10
84.	2875274110100-1	Гибкая вставка фланцевая Ф100 мм, L-1,0м)	buc	1,0000	500,00	500,00
85.	287527411015013	Переход стальной d=100x75	buc	1,0200	500,00	510,00
86.	2875274201000-1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиляционный клапан d=50)	buc	2,0300	204,77	415,68
87.	2875274201000-17	Вентиль запорный муфтовый ф40мм)	buc	50,7500	139,79	7 094,34
88.	2875274201000-18	(Вентиль запорный муфтовый ф32мм	buc	12,1800	123,55	1 504,84
89.	2875274201000-19	Вентиль запорный муфтовый ф 25мм)	buc	24,4800	115,42	2 825,48
90.	2875274201000-20	Вентиль запорный муфтовый ф15мм	buc	84,6600	99,18	8 396,58
91.	2875274400100-15	flanselor saupieselor de legatura, din otel, la	buc	4,2000	448,45	1 883,49

		capatultevilor, avind diametrul de 50-100 mm (D50GOST 12820-80)				
92.	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	74,0000	196,65	14 552,10
93.	2875277330522-1	Противопожарнаямфута Д=50 мм	buc	32,0000	196,65	6 292,80
94.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,0000	362,71	1 450,84
95.	2913124201600-21	Обратныйклапан ф15	buc	3,0450	42,32	128,86
96.	2913124201600-22	Обратныйклапан ф15	buc	3,0450	42,32	128,86
97.	2913124201600-23	Обратный клапанф20	buc	8,1600	42,32	345,33
98.	2913124201600-24	Обратный клапанф25	buc	1,0200	69,40	70,79
99.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	42,9300	46,83	2 010,40
100.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	10,2000	227,33	2 318,77
101.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	42,9300	51,35	2 204,46
102.	2913134500000-26	Клапан длявыпуска воздуха ф15	buc	4,0000	82,93	331,72
103.	3220137315778	Decapant	kg	10,4540	26,08	272,64
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,0800	3,70	33,61
105.	44444444442221	Полотенцесушитель	buc	4,0000	2 438,46	9 753,84
106.	44444444442222	Затвор канализационный 2-х камерный изABS марки HL710.2EPC ф100	buc	2,0000	38 177,46	76 354,92
107.	44444444442223	Затвор канализационный 2-х камерный изABS марки HL710.2EPC ф100	buc	1,0000	38 177,46	38 177,46
		Total materiale de construcții				667 958,55

Utilaje de construcții:

1.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0798	30,00	2,39
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0690	30,00	2,07
3.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2828	30,00	8,48
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,6400	30,00	109,20
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	19,5841	30,00	587,53
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3843	30,00	11,53
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0545	30,00	1,64
8.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0546	30,00	1,64
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0080	30,00	0,24
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4715	30,00	14,14
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
12.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,6016	30,00	78,04
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0400	30,00	31,20
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	13,7000	350,00	4 795,00
		Total utilaje de construcții				5 648,50

Cheltuieli directe	lei	953 859,94
TVA	20,00 %	190 771,99

Total deviz:

**1 144 631,
93**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie in cadrul IP LT
Liviu Deleanu din str. L. Deleanu, 5/4**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE				
		1.1. Rețele de apa				
1	SA17F	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 75 mm (PP-RPN16 D75x10.3)	m			284,15 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2521216717050-1	PP-RPN16 D75x10.3	m	1,0200	253,51	258,58
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	31,49	1,89
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	31,49	4,72
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	31,49	1,57
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	34,20	3,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	28,78	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	26,08	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0172	30,00	0,52
2	SA17E	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 63 mm (PP-RPN16 D63x8.6)	m			265,10 11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2521216717050-2	PP-RPN16 D63x8.6	m	1,0200	236,36	241,09
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	31,49	1,89
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	31,49	4,72
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	31,49	1,57
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	34,20	3,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	28,78	0,58
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	26,08	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0153	30,00	0,46
3	SA17D	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 50 mm (PP-RPN10 D50x6.9)	m			231,29 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2521216717050-3	PP-RPN10 D50x6.9	m	1,0200	204,77	208,87
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	31,49	1,89
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	31,49	4,72
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	31,49	1,57
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	34,20	3,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	28,78	0,58
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	26,08	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	30,00	0,40
4	SA17C	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 40 mm (PP-RPN10 D40x5.5)	m			122,54 9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2521216717050-4	PP-RPN10 D40x5.5	m	1,0200	99,18	101,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	31,49	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	31,49	4,72
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	31,49	1,57
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	34,20	3,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	28,78	0,58
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	26,08	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	30,00	0,36
5	SA17B	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 32 mm (PP-RPN10 D32x4.4)	m			92,02 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2521216717050-5	PP-RPN10 D32x4.4	m	1,0200	70,30	71,71
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	31,49	1,89
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	31,49	4,72
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	31,49	1,57
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	34,20	3,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	28,78	0,58
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	26,08	0,16
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	30,00	0,32
6	SA17A	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 25 mm (PP-RPN10 D25x3.5)	m			54,16 7,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2521216717050-6	PP-RPN10 D25x3.5	m	1,0200	34,20	34,88
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	31,49	1,89
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	31,49	4,72
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	31,49	1,57
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	34,20	3,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	28,78	0,58
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	26,08	0,16
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	30,00	0,28
7	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-RPN10 D20x2,8)	m			46,80 7,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2521216717050-7	(PP-RPN10 D20x2,8)	m	1,0200	26,98	27,52
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	31,49	1,89
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	31,49	4,72
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	31,49	1,57
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	34,20	3,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	28,78	0,58
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	26,08	0,16
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	30,00	0,28
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50 2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
10	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si aarmaturilor, avind diametrul de 50-100 mm(Гибкая вставка фланцевая Ф100 мм, L-1,0м)	buc			574,90 44,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	50,00	44,50
	2875274110100-1	Гибкая вставка фланцевая Ф100 мм, L-1,0м)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	19,76	19,96
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,61	10,44
11	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi deotel (cu stut) avind diametrul stutului de 100mm (Врезка в существующий трубопровод) Ввод водопровода в существующимж/бетонном канале ф110, д=6м)	piesa			367,53 175,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	50,00	97,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	50,00	78,00
	2521216701000-11	Teava din otel d100	m	0,4000	245,38	101,59
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	28,78	5,75
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0410	245,38	10,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	17,95	2,71
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	55,86	12,78
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	30,00	58,80
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilenade presiune, de inalta densitate, destinatealimentarilor cu apa, asamblate prin suduracap la cap, conform normativului I-6-PE,avind diametrul de 110-140 mm (Teava dinpolietilena φ110)	m			103,77 7,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	50,00	7,35
	2521216701001-12	Teava dinpolietilena φ110	m	1,0150	91,06	94,28
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	245,38	0,90
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	30,00	0,34
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor delegatura, din otel, la pozitie, avind diametrulde 50-100 mm (Переход стальнойд=100х75)	buc			569,70 52,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	50,00	52,50
	287527411015013	Переход стальнойд=100х75	buc	1,0000	500,00	510,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	30,00	7,20
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manualasau mecanica (vane, robinete, ventile), laconductele de alimentare cu apa sau decanalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугуннаяклиновая,обрезиненная с обратнымифланцами д=50 мм)	buc			155,99 27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2874117300000-14	Задвижка чугуннаяклиновая,обрезиненная с обратнымифланцами д=50 мм	buc	1,0000	123,55	128,49
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor saupieselor de legatura, din otel, la capatultevilor, avind diametrul de 50-100 mm (D50GOST 12820-80)	buc			527,37 44,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	50,00	44,50
	2875274400100-15	flanselor saupieselor de legatura, din otel, la capatultevilor, avind diametrul de 50-100 mm (D50GOST 12820-80)	buc	1,0000	448,45	470,87
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	30,00	12,00
16	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu saufara descarcare , pentru teava din otel, avinddiametrul de 2" (Вентиль запорныймуфтовый φ40мм)	buc			174,89 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	50,00	33,00
	2875274201000-17	Вентиль запорныймуфтовый φ40мм)	buc	1,0000	139,79	141,89
17	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu saufara descarcare , pentru teava din otel, avinddiametrul de 1 1/2" (Вентиль запорныймуфтовый φ32мм)	buc			149,40 24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	50,00	24,00
	2875274201000-18	(Вентиль запорныймуфтовый φ32мм	buc	1,0000	123,55	125,40
18	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu saufara descarcare , pentru teava din otel, avinddiametrul de 1" (Вентиль запорныймуфтовый φ 25мм)	buc			132,23 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2875274201000-19	Вентиль запорныймуфтовый φ 25мм)	buc	1,0000	115,42	117,73
19	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu saufara descarcare , pentru teava din otel, avinddiametrul de 3/4" (Вентиль запорныймуфтовый φ15мм)	buc			113,16 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	50,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274201000-20	Вентиль запорный муфтовый ф15мм	buc	1,0000	99,18	101,16
20	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный клапан ф15)	buc			57,95 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2913124201600-21	Обратный клапан ф15	buc	1,0000	42,32	42,95
21	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный клапан ф15)	buc			57,95 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2913124201600-22	Обратный клапан ф15	buc	1,0000	42,32	42,95
22	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Обратный клапан ф20)	buc			60,67 17,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2913124201600-23	Обратный клапан ф20	buc	1,0000	42,32	43,17
23	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Обратный клапан ф25)	buc			88,29 17,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2913124201600-24	Обратный клапан ф25	buc	1,0000	69,40	70,79
24	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Клапан для выпуска воздуха ф15	buc			95,72 4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2913134500000-26	Клапан для выпуска воздуха ф15	buc	1,0000	82,93	82,93
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	82,93	8,29
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate sirecipienti, avind greutatea de pina la 2 kg /bucata (металлические крепления для труб)	kg			30,11 10,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	45,00	10,35
	2710700000000-1	металлические крепления для труб	kg	1,0000	19,76	19,76
26	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm Окраска труб	m2			40,16 28,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	50,00	28,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	46,83	4,68
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	46,83	7,02
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	22,47	0,45
		1.2. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc A				
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом	m			67,81 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,15	54,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,86	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,78	0,35
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m			67,81 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,15	54,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,86	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,78	0,35
29	SB08E	Teava din material plastic pentru	m			72,01

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm PP с раструбом				16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,15	54,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,86	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm PP с раструбом(фасонные части 30% от трубы)	m			72,01 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,15	54,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,86	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
31	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
32	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu saufara descarcare , pentru teava din otel, avinddiametrul de 2" (Вентиляционный клапан=50)	buc			240,84 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	50,00	33,00
	2875274201000-1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиляционный клапан=50)	buc	1,0000	204,77	207,84
33	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,completechipat, din fonta emailata, portelan sanitaretc., tip oval sau dreptunghiular, montatingropat (Канализационная чашанапольная ,бачок, комплектно)	buc			1 692,15 220,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	904,21	922,29
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	51,35	52,38
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	91,96	93,80
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	46,83	47,77
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	33,30	33,97
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,20	80,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	46,83	47,77
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	51,35	52,38
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	91,96	93,80
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	46,83	47,77
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati, avind teava descurgere din material plastic, montat peconsole fixate pe pereti din zidarie decaramida sau b.c.a..(Умывальник.водоразборный кран, сифон)	buc			1 164,59 92,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	452,96	466,64
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	46,83	47,77
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,30	33,97
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	37,81	23,14
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	245,38	500,57
35	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati, avind teava descurgere din material plastic, montat peconsole fixate pe pereti din zidarie decaramida sau b.c.a..(Умывальниккерамический со смесителем и сифономбутылочным)	buc			1 164,59 92,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	452,96	466,64
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	46,83	47,77
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,30	33,97
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	37,81	23,14

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	245,38	500,58
36	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe peretedin zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуаркерамический настенный со встроеннымсифоном)	buc			1 329,67 127,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	50,00	127,50
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	678,58	699,07
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	227,33	231,88
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	245,38	250,29
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	34,20	20,93
37	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm PP (Сифон дляписсуара)	buc			47,53 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	34,20	34,54
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	55,86	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	28,78	0,29
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculantstativa pentru lavoar sau spalator, indiferentde modul de inchidere, inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Смеситель двухоборотный сифон ф50)	buc			538,87 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	362,71	362,71
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,83	93,66
39	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, dinsemiportelan, portelan sanitar etc. inclusivpentru handicapati, asezat pe pardoseala, curezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.(Унитаз "Компакт" керамическийнапольный ,комплектно с бачком)	buc			1 522,29 210,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	50,00	210,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	904,21	940,65
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	91,96	94,72
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	46,83	48,23
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	51,35	52,89
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	46,83	48,23
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	46,83	48,23
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	51,35	52,89
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	51,35	26,45
40	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramicaantiacida, avind diametrul de50-100 mm-Трап ф50	buc			203,43 43,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	50,00	43,00
	2622102455150	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida	buc	1,0000	137,08	142,56
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	55,86	14,52
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	10,73	3,35
41	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplerecu mortar in planseu (Противопожарнаямуфта ф100)	buc			240,21 30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	196,65	196,65
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 129,83	13,56
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,80 9,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,27	24,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,86	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	28,78	0,43
43	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilormetalice cu un strat de vopsea de miniu deplumb, executate din profile, cu grosimi intre8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Грунтовка)	t			277,12 82,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,86	188,81
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	24,27	5,81
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Окраска)	t			490,19 191,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	55,86	290,46
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	24,27	8,73
		1.3. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc B				
45	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом	m			67,81 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,15	54,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,86	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,78	0,35
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m			67,81 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,15	54,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,86	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,78	0,35
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm PP с раструбом	m			72,01 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,15	54,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,86	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm PP с раструбом(фасонные части 30% от трубы)	m			72,01 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,15	54,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,86	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
49	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
50	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu saufara descarcare , pentru teava din otel, avinddiametrul de 2" (Вентиляционный клапан=50)	buc			240,84 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	50,00	33,00
	2875274201000-1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиляционный клапан=50)	buc	1,0000	204,77	207,84
51	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,completechipat, din fonta emailata, portelan sanitaretc., tip oval sau dreptunghiular, montatingropat (Канализационная чашанапольная ,бачок, комплектно)	buc			1 692,14 220,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	904,21	922,29
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	51,35	52,38
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	91,96	93,80

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	46,83	47,77
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	33,30	33,97
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,20	80,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	46,83	47,77
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	51,35	52,38
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	91,96	93,80
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	46,83	47,77
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati, avind teava descurgere din material plastic, montat peconsole fixate pe pereti din zidarie decaramida sau b.c.a..(Умывальниккерамический со смесителем и сифономбутылочным)	buc			1 164,59 92,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	452,96	466,64
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	46,83	47,77
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,30	33,97
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	37,81	23,14
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	245,38	500,58
53	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe peretedin zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуаркерамический настенный со встроеннымсифоном)	buc			1 329,67 127,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	50,00	127,50
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	678,58	699,07
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	227,33	231,88
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	245,38	250,29
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	34,20	20,93
54	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm PP (Сифон дляписсуара)	buc			47,53 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	34,20	34,54
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	55,86	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	28,78	0,29
55	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, dinsemiportelan, portelan sanitar etc. inclusivpentru handicapati, asezat pe pardoseala, curezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.(Унитаз "Компакт" керамическийнапольный ,комплектно с бачком)	buc			1 522,29 210,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	50,00	210,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	904,21	940,65
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	91,96	94,72
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	46,83	48,23
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	51,35	52,89
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	46,83	48,23
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	46,83	48,23
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	51,35	52,89
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	51,35	26,45
56	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplerecu mortar in planseu (Противопожарнаямуфта ф100)	buc			240,21 30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	196,65	196,65
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 129,83	13,56
57	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare laplafonul planseului cu dibluri (Противопожарная муфта 50 mm)	buc			238,43 25,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	196,65	196,65
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	2,61	7,83
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	28,78	0,86
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	28,78	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	30,00	7,80
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,80 9,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	24,27	24,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,86	0,28
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	28,78	0,43
59	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu deplumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină (Грунтовка)	t			277,13 82,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,48
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,86	188,81
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	24,27	5,84
60	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină (Окраска)	t			490,23 191,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	55,86	290,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	24,27	8,74
		1.4. Canalizare menajer-fecaloidă C1 Bloc B; Г				
61	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm PP с раструбом	m			67,81 12,50
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,15	54,74
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0040	55,86	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	28,78	0,35
62	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m			67,81 12,50
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,15	54,74
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0040	55,86	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	28,78	0,35
63	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm PP с раструбом	m			72,01 16,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,15	54,74
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0150	55,86	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	28,78	0,43
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m			72,01 16,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,15	54,74
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0150	55,86	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	28,78	0,43
65	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
66	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, curezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт")	buc			1 522,30 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		керамическийнапольный ,комплектно с бачком)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	50,00	210,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	904,21	940,65
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	91,96	94,72
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	46,83	48,23
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	51,35	52,89
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	46,83	48,23
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	46,83	48,23
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	51,35	52,89
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	51,35	26,45
67	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,completechipat, din fonta emailata, portelan sanitaretc., tip oval sau dreptunghiular, montatingropat (Канализационная чашанапольная ,бачок, комплектно)	buc			1 692,15 220,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	904,21	922,29
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	51,35	52,38
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	91,96	93,80
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	46,83	47,77
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	33,30	33,97
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,20	80,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	46,83	47,77
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	51,35	52,38
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	91,96	93,80
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	46,83	47,77
68	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati, avind teava descurgere din material plastic, montat peconsole fixate pe pereti din zidarie decaramida sau b.c.a..(Умывальниккерамический со смесителем и сифономбутылочным)	buc			1 164,59 92,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	452,96	466,64
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	46,83	47,77
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,30	33,97
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	37,81	23,14
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	245,38	500,57
69	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe peretedin zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуаркерамический настенный со встроеннымсифоном)	buc			1 329,67 127,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	50,00	127,50
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	678,58	699,07
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	227,33	231,88
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	245,38	250,29
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	34,20	20,93
70	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm PP (Сифон дляписсуара)	buc			47,53 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	34,20	34,54
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	55,86	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	28,78	0,29
71	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tablaemailata, polimetacril etc. (Душевой поддонс сифоном напольным)	buc			1 987,71 92,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 806,71	1 860,91
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,30	34,30
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculantstativa pentru lavoar sau spalator, indiferentde modul de inchidere, inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Смеситель двухоборотный сифон ф50)	buc			538,87 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	362,71	362,71
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,83	93,66
73	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie	buc			203,43

1	2	3	4	5	6	7
		ceramicaantiacida, avind diametrul de50-100 mm-Трап ф50				43,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	50,00	43,00
	2622102455150	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida	buc	1,0000	137,08	142,56
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	55,86	14,52
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	10,73	3,35
74	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplerecu mortar in planseu (Противопожарнаямуфта Д=50 мм)	buc			240,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2875277330522-1	Противопожарнаямуфта Д=50 мм	buc	1,0000	196,65	196,65
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 129,83	13,56
75	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm(Компенсационный патрубок d=100)	buc			58,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	42,32	42,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,86	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,27	24,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,86	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	28,78	0,43
77	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu un strat de vopsea de miniu deplumb, executate din profile, cu grosimi intre8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Грунтовка)	t			277,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,86	188,81
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	24,27	5,83
78	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Окраска)	t			490,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	55,86	290,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	24,27	8,74
		1.5. Canalizare pluviala C2 Bloc A				
79	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte dealimentare cu apa montata in sant, cudiametrul de 110 mm. (PE80 SDR11 P=1,25d=100mm)	m			196,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	50,00	9,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	50,00	4,75
	25212167100011	Teava polietilena	m	1,0050	139,79	140,49
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	6,22	6,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	350,00	35,00
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm (Водосточнаяворонка Ф100 IIII)	buc			58,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	42,32	42,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,86	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
81	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de	buc			58,71

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc,avind diametrul de 110 mm (Муфта подвижная d=100)				14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	42,32	42,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,86	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm(Компенсационный патрубок d=100)	buc			58,71 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	42,32	42,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,86	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
83	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplerecu mortar in planseu (Противопожарнаямуфта Д=100 мм)	buc			240,21 30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	196,65	196,65
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 129,83	13,56
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,80 9,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,27	24,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,86	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	28,78	0,43
85	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu un strat de vopsea de miniu deplumb, executate din profile, cu grosimi intre8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Грунтовка)	t			277,00 82,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,86	188,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	24,27	5,75
86	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Окраска)	t			490,25 191,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	55,86	290,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	24,27	8,75
		1.6. Canalizare pluviala C2 Bloc Б				
87	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte dealimentare cu apa montata in sant, cudiametrul de 110 mm. (PE80 SDR11 P=1,25d=100mm)	m			196,11 13,90
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	50,00	9,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	50,00	4,75
	25212167100011	Teava polietilena	m	1,0050	139,79	140,49
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	6,22	6,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	350,00	35,00
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm (Водосточнаяворонка Ф100 ПП)	buc			58,71 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	42,32	42,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,86	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43

1	2	3	4	5	6	7
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm (Муфтанадвижная d=100)	buc			58,71 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	42,32	42,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,86	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
90	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm(Компенсационный патрубок d=100)	buc			58,71 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	42,32	42,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,86	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
91	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplerecu mortar in planseu (Противопожарнаямуфта Д=100 мм)	buc			240,21 30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	196,65	196,65
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 129,83	13,56
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,80 9,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,27	24,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,86	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	28,78	0,43
93	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu un strat de vopsea de miniu deplumb, executate din profile, cu grosimi intre8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Грунтовка)	t			277,00 82,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,67
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,86	188,67
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	24,27	5,67
94	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Окраска)	t			490,00 191,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	55,86	290,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	24,27	8,67
		1.7. Canalizare pluviala C2 Bloc B; Г				
95	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte dealimentare cu apa montata in sant, cudiametrul de 110 mm. (PE80 SDR11 P=1,25d=100mm)	m			196,11 13,90
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	50,00	9,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	50,00	4,75
	25212167100011	Teava polietilena	m	1,0050	139,79	140,49
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	6,22	6,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	350,00	35,00
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm (Водосточнаяворонка Ф100 ПП)	buc			58,71 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru	buc	1,0000	42,32	42,32

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,86	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
97	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm (Муфтаподвижная d=100)	buc			58,71 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	42,32	42,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,86	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
98	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm(Компенсационный патрубок d=100)	buc			58,71 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	42,32	42,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,86	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
99	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplerecu mortar in planseu (Противопожарнаямуфта Д=100 мм)	buc			240,21 30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	196,65	196,65
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 129,83	13,56
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,80 9,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,27	24,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,86	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	28,78	0,43
101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu un strat de vopsea de miniu deplumb, executate din profile, cu grosimi intre8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Грунтовка)	t			277,12 82,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,86	188,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	24,27	5,88
102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Окраска)	t			490,25 191,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	55,86	290,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	24,27	8,75
		1.8. Demontare				
		1.8.1. Водопровод А1,Т3,Т4				
103	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta ininteriorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"(d=15-50mm)	m			19,00 19,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
104	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu saucu racord, avind diametru de 1" (СНЯТИЕВЕНТИЛЯ ф40-15)	buc			5,00 5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	50,00	5,00
		1.8.2. Канализация С1				
105	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	m			32,00

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm				32,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,00	32,00
106	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,50
						39,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	50,00	39,50
107	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m			4,50
						4,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	50,00	4,50
		1.8.3. Водостоки C2				
108	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm (Водосточнаяворонка Ф100 ПП) K-0,8	buc			58,71
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	42,32	42,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,86	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	28,78	0,43
109	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,50
						39,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	50,00	39,50
110	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil(PVC) neplastifiat tip greu existenta ininteriorul cladirii, la legaturi, coloane, sauconducte de distributie, avind diametru de 50mm - 100 mm	m			4,50
						4,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	50,00	4,50
		1.8.4. Оборудование				
111	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,50
						47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
112	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			41,00
						41,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	50,00	41,00
113	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			55,00
						55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
		1.8.5. Lucrari de terasamente				
114	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			164,71
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	30,00	164,71
115	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			72,50
						72,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	50,00	72,50
116	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit dinteren categoria I sau II, executata cu buldozerpe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cugrosimea de 15-20 cm (засыпка траншеигрунтом)	100 m3			32,80
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	30,00	32,80
117	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui stratin parte, umpluturile executandu-se din pamintcoeziv (Уплотнение механизированнойтрамбовкой)	100 m3			723,80 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,80
118	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
119	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, atevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cugarnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Выпуск канализации изпластмассовых труб Ду =100мм L=8.0 м,1шт.)	m			188,89 15,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0400	164,16	171,58
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	19,76	2,28
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	30,00	0,03
120	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti aconductelor, avind greutatea de pina la 50 kg(Гильза стальная L=1,0 м Ф219х4,5, 1шт, сГерметизация выпуска. Заделкаэластичным водогазонепроницаемымматериалом)	kg			39,32 6,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	28,78	30,22
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	55,86	0,59
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	19,76	0,83
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	137,08	0,58
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	28,78	0,12
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	245,38	0,26
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	46,83	0,49
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	30,00	0,24
121	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti aconductelor, avind greutatea de pina la 50 kg(Гильза стальная L=1,0 м Ф219х4,5, 1шт, сГерметизация выпуска. Заделкаэластичным водогазонепроницаемымматериалом)	kg			39,32 6,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	28,78	30,22
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	55,86	0,59
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	19,76	0,83
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	137,08	0,58
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	28,78	0,12
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	245,38	0,26
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	46,83	0,49
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	30,00	0,24
122	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executatamecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm (Ф219)	m2			154,92 37,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	45,00	29,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	50,00	5,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	4,42	0,89
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	55,86	27,93
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	24,27	0,90
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	28,78	65,62
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	91,96	2,76
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	55,86	10,22
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	46,83	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	30,00	1,17
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	30,00	1,71
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	30,00	6,06
		2. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ TEHNICO-SANITAR				
		2.1. Retele de apa				
123	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric (Полотенцесушитель)	buc			68,24
						60,00
	1	Muncitor	h-om	1,2000	50,00	60,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	10,73	0,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	30,00	7,80
		2.2. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc A				
124	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manualasau mecanica (vane, robinete, ventile), laconductele de alimentare cu apa sau decanalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Затвор канализационный 2-х камерный изABS марки HL710.2EPC)	buc			27,50
						27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
		2.3. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc B				
125	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manualasau mecanica (vane, robinete, ventile), laconductele de alimentare cu apa sau decanalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Затвор канализационный 2-х камерный изABS марки HL710.2EPC)	buc			27,50
						27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
		3. UTILAJ TEHNICO SANITAR				
		3.1. Retele de apa				
126	Pretul firmei	Полотенцесушитель	buc			2 438,46
						0,00
	4444444442221	Полотенцесушитель	buc	1,0000	2 438,46	2 438,46
		3.2. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc A				
127	Pretul firmei	Затвор канализационный 2-х камерный изABS марки HL710.2EPC ф100	buc			38 177,46
						0,00
	4444444442222	Затвор канализационный 2-х камерный изABS марки HL710.2EPC ф100	buc	1,0000	38 177,46	38 177,46
		3.3. Canalizare menajer-fecaloida C1 Bloc B				
128	Pretul firmei	Затвор канализационный 2-х камерный изABS марки HL710.2EPC ф100	buc			38 177,46
						0,00
	4444444442223	Затвор канализационный 2-х камерный изABS марки HL710.2EPC ф100	buc	1,0000	38 177,46	38 177,46

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie in cadrul IP
LT Liviu Deleanu din str. L.
Deleanu, 5/4
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Lucrari de reparatie in cadrul IP LT Liviu Deleanu din str. L. Deleanu, 5/4

Valoarea de deviz 4 617 678,14 lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 226,8000	12,90 12,00	15 819,59 14 721,60
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,PFL, PAS, tec. la pereti sau tavanessuspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2	344,1100	10,65 10,65	3 664,77 3 664,77
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	230,0000	39,95 39,95	9 188,50 9 188,50
		Total Tavane				28 672,86
		Inclusiv salariu				27 574,87
		1.2. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	949,4000	12,89 12,00	12 242,51 11 392,80
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	271,2000	72,20 72,00	19 580,02 19 526,40
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	341,2000	39,95 39,95	13 630,94 13 630,94

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	54,4000	17,85 17,85	971,04 971,04
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,8400	53,55 52,80	44,98 44,35
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	9,0000	39,95 39,95	359,55 359,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 829,04 45 925,08
		1.3. Pardoseli				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	204,2000	14,70 13,50	3 000,72 2 756,70
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	204,2000	36,40 35,10	7 431,86 7 167,42
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	83,0000	10,68 9,90	886,19 821,70
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	760,5000	23,30 20,70	17 722,69 15 742,35
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,2000	294,29 260,00	353,15 312,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 394,61 26 800,17
		1.4. Timlarie				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	31,1300	17,85 17,85	555,67 555,67
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2	29,0500	17,85 17,85	518,54 518,54
		Total Timlarie Inclusiv salariu				1 074,21 1 074,21
		1.5. Demontarea barierelor				
17	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	240,0000	1,92 1,80	460,23 432,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontarea barierelor Inclusiv salariu				460,23 432,00
		1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
18	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	96,0000	43,20 43,20	4 147,20 4 147,20
19	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	96,0000	18,00 18,00	1 728,00 1 728,00
20	TsI50B10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	96,0000	111,30 0,00	10 684,80 0,00
		Total Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie Inclusiv salariu				16 560,00 5 875,20
		1.7. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL lamine rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm)				
		Total Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL lamine rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) Inclusiv salariu				0,00
		1.8. Fragment 1 (1 buc) (cota - 3.300)				
21	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E1 (1 buc), E2 (2 buc), E3(1 buc))	m2	9,9000	2 568,63 39,60	25 429,48 392,04
		Total Fragment 1 (1 buc) (cota - 3.300) Inclusiv salariu				25 429,48 392,04

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. Fragment 2 (1 buc) (cota 0.000)				
22	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E4 (1 buc), E5 (1 buc).)	m2	5,7000	2 568,63 39,60	14 641,21 225,72
23	CH06A	Bara de sprijinire orizontala Br1 (teava d40*2.5)	m	1,2200	1 059,59 45,00	1 292,70 54,90
24	CH06A	Suport pentru miini retrctabil Sp1 (teava d40*2.5)	m	1,7400	1 059,59 45,00	1 843,68 78,30
		Total Fragment 2 (1 buc) (cota 0.000) Inclusiv salariu				17 777,59 358,92
		1.10. Fragment 3 (3 buc) (cota 3.300, 6.600, 9.900)				
25	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E2 (1 buc), E3 (1 buc)., E4 (1 buc), E5 (1 buc))	m2	27,9000	2 568,63 39,60	71 664,89 1 104,84
		Total Fragment 3 (3 buc) (cota 3.300, 6.600, 9.900) Inclusiv salariu				71 664,89 1 104,84
		1.11. Usi				
26	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1, din MDF lamnat - oarba)	m2	3,4800	2 260,30 54,50	7 865,83 189,66
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2,3,4, din MDF lamnat- oarba)	m2	41,7400	2 296,08 80,15	95 838,36 3 345,46

1	2	3	4	5	6	7
28	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U, din MDF - cu sticla)	m2	13,9400	2 260,29 54,50	31 508,49 759,73
29	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	319,5000	111,59 3,60	35 654,12 1 150,20
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	26,0000	319,60 112,10	8 309,60 2 914,60
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U6, U6*, U8 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe)	m2	36,0000	2 614,85 46,50	94 134,51 1 674,00
32	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10, U11, ignifugata EI30)	m2	16,5700	2 625,67 51,90	43 507,34 859,99
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, ignifugata EI30)	m2	2,0100	2 614,84 46,50	5 255,83 93,46
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,5300	3 266,98 216,00	11 532,43 762,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi Inclusiv salariu				333 606,51 11 749,57
		1.12. Pardoseala				
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				0,00
		1.13. Demisol				
		Total Demisol Inclusiv salariu				0,00
		1.14. Tip 1				
35	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	83,0000	397,01 46,50	32 952,18 3 859,50
36	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	83,0000	24,40 5,00	2 025,61 415,00
37	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	83,0000	105,81 76,00	8 782,23 6 308,00
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				43 760,02 10 582,50
		1.15. Tip 2 (31,3+17,3)				
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	48,6000	20,37 7,00	989,91 340,20
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	48,6000	120,72 11,70	5 867,21 568,62
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	48,6000	334,37 122,50	16 250,48 5 953,50
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	33,5000	91,95 24,00	3 080,39 804,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 2 (31,3+17,3) Inclusiv salariu				26 187,99 7 666,32
		1.16. Cota 0.000				
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				0,00
		1.17. Tip 1				
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	93,1000	20,37 7,00	1 896,31 651,70
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	93,1000	120,72 11,70	11 239,44 1 089,27
44	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	93,1000	304,38 152,80	28 337,82 14 225,68
45	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	141,2000	93,24 34,00	13 165,91 4 800,80
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				54 639,48 20 767,45
		1.18. Tip 2				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	234,1000	20,37 7,00	4 768,26 1 638,70
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	234,1000	120,72 11,70	28 261,58 2 738,97
48	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)	m2	234,1000	516,52 54,00	120 916,70 12 641,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				153 946,54 17 019,07
		1.19. Tip 3 (16,8+ 17,3)				
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	34,1000	20,37 7,00	694,56 238,70
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	34,1000	120,72 11,70	4 116,70 398,97
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	34,1000	334,37 122,50	11 402,08 4 177,25
52	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,4000	91,95 24,00	4 358,51 1 137,60
		Total Tip 3 (16,8+ 17,3) Inclusiv salariu				20 571,85 5 952,52
		1.20. Cota 3.300				
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				0,00
		1.21. Tip 1				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	92,0000	20,37 7,00	1 873,90 644,00
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	92,0000	120,72 11,70	11 106,64 1 076,40
55	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5- 0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	92,0000	304,38 152,80	28 002,99 14 057,60
56	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	141,2000	93,24 34,00	13 165,91 4 800,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				54 149,44 20 578,80
		1.22. Tip 2				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	234,1000	20,37 7,00	4 768,26 1 638,70
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	234,1000	120,72 11,70	28 261,58 2 738,97
59	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)	m2	234,1000	516,52 54,00	120 916,70 12 641,40
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				153 946,54 17 019,07
		1.23. Tip 3				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,7000	20,37 7,00	95,73 32,90
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,7000	120,72 11,70	567,40 54,99
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,7000	334,37 122,50	1 571,55 575,75
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,4000	91,95 24,00	4 358,51 1 137,60
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				6 593,19 1 801,24
		1.24. Cota 6.600				
		Total Cota 6.600 Inclusiv salariu				0,00
		1.25. Tip 1				
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	93,1000	20,37	1 896,31

1	2	3	4	5	6	7
		(grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)			7,00	651,70
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	93,1000	120,72 11,70	11 239,44 1 089,27
66	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	93,1000	304,38 152,80	28 337,82 14 225,68
67	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	141,2000	93,24 34,00	13 165,91 4 800,80
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				54 639,48 20 767,45
		1.26. Tip 2				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	234,1000	20,37 7,00	4 768,26 1 638,70
69	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	234,1000	120,72 11,70	28 261,58 2 738,97
70	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)	m2	234,1000	516,52 54,00	120 916,70 12 641,40
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				153 946,54 17 019,07
		1.27. Tip 3				
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,7000	20,37 7,00	95,73 32,90
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,7000	120,72 11,70	567,40 54,99

1	2	3	4	5	6	7
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,7000	334,37 122,50	1 571,55 575,75
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,4000	91,95 24,00	4 358,51 1 137,60
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				6 593,19 1 801,24
		1.28. Cota 9.900				
		Total Cota 9.900 Inclusiv salariu				0,00
		1.29. Tip 1				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	93,1000	20,37 7,00	1 896,31 651,70
76	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	93,1000	120,72 11,70	11 239,44 1 089,27
77	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	93,1000	304,38 152,80	28 337,82 14 225,68
78	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	141,2000	93,24 34,00	13 165,91 4 800,80
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				54 639,48 20 767,45
		1.30. Tip 2				
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	234,1000	20,37 7,00	4 768,26 1 638,70
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	234,1000	120,72 11,70	28 261,58 2 738,97

1	2	3	4	5	6	7
81	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)	m2	234,1000	516,52 54,00	120 916,70 12 641,40
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				153 946,54 17 019,07
		1.31. Tip 3				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,7000	20,37 7,00	95,73 32,90
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,7000	120,72 11,70	567,40 54,99
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,7000	334,37 122,50	1 571,55 575,75
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,4000	91,95 24,00	4 358,51 1 137,60
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				6 593,19 1 801,24
		1.32. Cota 13.200				
		Total Cota 13.200 Inclusiv salariu				0,00
		1.33. Tip 1 (camera de ventilare)				
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	21,8000	20,37 7,00	444,03 152,60
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	21,8000	120,72 11,70	2 631,79 255,06
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,8000	334,37 122,50	7 289,32 2 670,50

1	2	3	4	5	6	7
		(placi de ceramica 8 mm)				
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	8,9000	91,95 24,00	818,37 213,60
		Total Tip 1 (camera de ventilare) Inclusiv salariu				11 183,51 3 291,76
		1.34. Tip 2 (scara)				
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,4000	20,37 7,00	89,62 30,80
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,4000	120,72 11,70	531,19 51,48
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,4000	334,37 122,50	1 471,24 539,00
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,4000	91,95 24,00	4 358,51 1 137,60
		Total Tip 2 (scara) Inclusiv salariu				6 450,56 1 758,88
		1.35. Scara (trepte si podeste de scari)				
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	79,9000	20,37 7,00	1 627,45 559,30
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	79,9000	120,72 11,70	9 645,89 934,83
96	CG56A1 k-5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-79,9000	58,86 5,75	-4 703,27 -459,42
97	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	79,9000	334,37 122,50	26 716,32 9 787,75
98	CI14A	Plinta de gresie	m	99,2000	91,95 24,00	9 121,60 2 380,80
99	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri	m	211,2000	82,65	17 454,81

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu eloxat			11,70	2 471,04
		Total Scara (trepte si podeste de scari) Inclusiv salariu				59 862,80 15 674,30
		1.36. Finisarea interioara (TAVAN)				
		Total Finisarea interioara (TAVAN) Inclusiv salariu				0,00
		1.37. Demisol				
		Total Demisol Inclusiv salariu				0,00
		1.38. Tip 1				
100	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	86,2000	293,95 98,25	25 338,06 8 469,15
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				25 338,06 8 469,15
		1.39. Tip 2				
101	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	207,0000	293,94 98,25	60 846,61 20 337,75
102	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	23,0000	360,40 35,60	8 289,22 818,80
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				69 135,83 21 156,55
		1.40. Tip 3				
103	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	16,5000	643,04 116,00	10 610,16 1 914,00
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				10 610,16 1 914,00
		1.41. Tip 4 (nod 1)				
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	34,3000	17,05 7,00	584,76 240,10

1	2	3	4	5	6	7
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (10 mm)	m2	34,3000	97,74 68,85	3 352,64 2 361,55
106	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	34,3000	98,71 69,75	3 385,92 2 392,43
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,3000	5,03 1,35	172,52 46,30
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,3000	39,36 31,00	1 350,04 1 063,30
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,3000	5,03 1,35	172,52 46,30
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,3000	47,56 24,75	1 631,33 848,92
		Total Tip 4 (nod 1) Inclusiv salariu				10 649,73 6 998,90
		1.42. Parter, etaj 1,2,3				
		Total Parter, etaj 1,2,3 Inclusiv salariu				0,00
		1.43. Tip 1				
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	370,9000	293,95 98,25	109 024,21 36 440,93
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				109 024,21 36 440,93
		1.44. Tip 2				
112	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	69,4000	643,04 116,00	44 626,97 8 050,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				44 626,97 8 050,40
		1.45. Tip 3 (nod 1)				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	1 192,5000	17,05 7,00	20 330,33 8 347,50
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1 192,5000	97,74 68,85	116 560,43 82 103,62
115	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	1 192,5000	98,71 69,75	117 717,04 83 176,88
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 192,5000	5,03 1,35	5 998,28 1 609,88
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 192,5000	39,36 31,00	46 936,33 36 967,50
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 192,5000	5,03 1,35	5 998,28 1 609,88
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 192,5000	47,56 24,75	56 716,26 29 514,38
		Total Tip 3 (nod 1) Inclusiv salariu				370 256,95 243 329,64
		1.46. Finisarea interioara (PERETI)				
		Total Finisarea interioara (PERETI) Inclusiv salariu				0,00
		1.47. Demisol				
		Total Demisol Inclusiv salariu				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.48. Nod 3				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	104,7000	17,05 7,00	1 784,98 732,90
121	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	104,7000	118,15 74,65	12 370,22 7 815,86
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,7000	5,03 1,35	526,63 141,34
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	104,7000	83,76 54,90	8 769,63 5 748,03
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	104,7000	25,13 10,00	2 631,08 1 047,00
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,7000	5,03 1,35	526,63 141,34
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	104,7000	39,36 31,00	4 120,95 3 245,70
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,7000	5,03 1,35	526,63 141,34
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,7000	47,56 24,75	4 979,62 2 591,32
		Total Nod 3 Inclusiv salariu				36 236,37 21 604,83
		1.49. Nod 4				
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	379,2000	17,05 7,00	6 464,79 2 654,40
130	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de	m2	379,2000	118,15 74,65	44 802,18 28 307,28

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	379,2000	5,03 1,35	1 907,37 511,92
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	379,2000	83,76 54,90	31 761,64 20 818,08
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	379,2000	25,13 10,00	9 529,21 3 792,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	379,2000	5,03 1,35	1 907,37 511,92
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	379,2000	39,36 31,00	14 925,16 11 755,20
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	379,2000	5,03 1,35	1 907,37 511,92
137	CN09B k-0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	379,2000	38,23 21,11	14 497,58 8 003,02
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				127 702,67 76 865,74
		1.50. Nod 5				
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	52,4900	17,05 7,00	894,88 367,43
139	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,4900	118,15 74,65	6 201,64 3 918,38
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,4900	5,03 1,35	264,03 70,86

1	2	3	4	5	6	7
141	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	52,4900	343,63 147,00	18 036,99 7 716,03
		Total Nod 5 Inclusiv salariu				25 397,54 12 072,70
		1.51. Parter, etaj 1,2,3				
		Total Parter, etaj 1,2,3 Inclusiv salariu				0,00
		1.52. Nod 3				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	153,0600	17,05 7,00	2 609,45 1 071,42
143	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	153,0600	118,15 74,65	18 083,92 11 425,93
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	153,0600	5,03 1,35	769,89 206,63
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,0600	83,76 54,90	12 820,24 8 402,99
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,0600	25,13 10,00	3 846,36 1 530,60
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	153,0600	5,03 1,35	769,89 206,63
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	153,0600	39,36 31,00	6 024,38 4 744,86

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	153,0600	5,03 1,35	769,89 206,63
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,0600	47,56 24,75	7 279,66 3 788,24
		Total Nod 3 Inclusiv salariu				52 973,68 31 583,93
		1.53. Nod 4				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1 791,0300	17,05 7,00	30 534,37 12 537,21
152	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 791,0300	118,15 74,65	211 608,76 133 700,39
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 791,0300	5,03 1,35	9 008,88 2 417,89
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 791,0300	83,76 54,90	150 015,95 98 327,55
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 791,0300	25,13 10,00	45 008,17 17 910,30
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 791,0300	5,03 1,35	9 008,88 2 417,89
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 791,0300	39,36 31,00	70 494,24 55 521,93
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 791,0300	5,03 1,35	9 008,88 2 417,89
159	CN09B k-0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in	m2	1 791,0300	38,23 21,11	68 474,68 37 799,69

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)				
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				603 162,81 363 050,74
		1.54. Nod 5				
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	213,3300	17,05 7,00	3 636,95 1 493,31
161	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	213,3300	118,15 74,65	25 204,76 15 925,08
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	213,3300	5,03 1,35	1 073,05 288,00
163	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	213,3300	343,63 147,00	73 306,02 31 359,51
		Total Nod 5 Inclusiv salariu				103 220,78 49 065,90
		1.55. Locul amplasarii lavuarelor (nod 5)				
		Total Locul amplasarii lavuarelor (nod 5) Inclusiv salariu				0,00
		1.56. Nod 5				
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	45,0000	17,05 7,00	767,18 315,00
165	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	45,0000	118,15	5 316,71

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			74,65	3 359,25
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,0000	5,03 1,35	226,34 60,75
167	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	45,0000	343,63 147,00	15 463,23 6 615,00
		Total Nod 5 Inclusiv salariu				21 773,46 10 350,00
		1.57. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	82,0000	17,05 7,00	1 397,98 574,00
169	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,0000	118,15 74,65	9 688,23 6 121,30
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,0000	5,03 1,35	412,46 110,70
171	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	410,0000	30,15 11,70	12 359,82 4 797,00
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,0000	83,76 54,90	6 868,29 4 501,80
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,0000	5,03 1,35	412,46 110,70

1	2	3	4	5	6	7
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,0000	39,36 31,00	3 227,48 2 542,00
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,0000	5,03 1,35	412,46 110,70
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,0000	47,56 24,75	3 899,99 2 029,50
		Total Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm Inclusiv salariu				38 679,17 20 897,70
		1.58. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton				
177	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m	15,0000	174,31 15,80	2 614,59 237,00
178	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC -rezistent la umezeala)	m2	20,0000	340,01 114,00	6 800,30 2 280,00
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0000	5,03 1,35	100,60 27,00
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,0000	83,76 54,90	1 675,19 1 098,00
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0000	5,03 1,35	100,60 27,00
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000	39,36 31,00	787,19 620,00
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0000	5,03 1,35	100,60 27,00

1	2	3	4	5	6	7
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0000	47,56 24,75	951,22 495,00
		Total Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton Inklusiv salariu				13 130,29 4 811,00
		1.59. Lucrari diverse				
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				0,00
		1.60. Sect a-a				
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	58,2000	20,37 7,00	1 185,45 407,40
186	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)	m2	58,2000	174,34 44,00	10 146,55 2 560,80
187	CG22A5 K-4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-58,2000	52,89 1,60	-3 078,02 -93,12
		Total Sect a-a Inklusiv salariu				8 253,98 2 875,08
		1.61. Sect b-b, g-g				
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	17,3000	20,37 7,00	352,38 121,10
189	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)	m2	17,3000	174,34 44,00	3 016,08 761,20

1	2	3	4	5	6	7
190	CG22A5 K-4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-17,3000	52,89 1,60	-914,94 -27,68
		Total Sect b-b, g-g Inclusiv salariu				2 453,52 854,62
		1.62. Sect c-c, h-h				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	6,0000	20,37 7,00	122,21 42,00
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000	95,07 34,00	570,40 204,00
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	6,0000	353,97 142,10	2 123,83 852,60
		Total Sect c-c, h-h Inclusiv salariu				2 816,44 1 098,60
		1.63. Sect d-d, j-j				
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	6,0000	20,37 7,00	122,21 42,00
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000	95,07 34,00	570,40 204,00
196	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	6,0000	353,97 142,10	2 123,83 852,60
		Total Sect d-d, j-j Inclusiv salariu				2 816,44 1 098,60
		1.64. Sect e-e, k-k				

1	2	3	4	5	6	7
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	3,6500	20,37 7,00	74,35 25,55
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,6500	95,07 34,00	346,99 124,10
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	3,6500	353,97 142,10	1 292,00 518,67
		Total Sect e-e, k-k Inclusiv salariu				1 713,34 668,32
		1.65. Nod A				
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	84,6000	17,05 7,00	1 442,31 592,20
201	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,6000	118,15 74,65	9 995,43 6 315,39
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,6000	5,03 1,35	425,54 114,21
203	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	84,6000	343,63 147,00	29 070,88 12 436,20
		Total Nod A Inclusiv salariu				40 934,16 19 458,00
		1.66. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)				

1	2	3	4	5	6	7
204	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m	38,9000	124,08 24,00	4 826,78 933,60
205	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,0000	334,37 122,50	2 006,23 735,00
		Total Nod B (detaliu de fatuire a treptelor) Inclusiv salariu				6 833,01 1 668,60
		1.67. Bariera (B3)				
206	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg	239,1200	42,73 10,40	10 217,20 2 486,85
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2390	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Bariera (B3) Inclusiv salariu				10 217,20 2 486,85
		1.68. Bariera interioara (B6)				
208	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera interioara (din metal feros nichelat)	kg	36,5200	42,73 10,40	1 560,45 379,81
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,0400	829,25 322,00	33,17 12,88
		Total Bariera interioara (B6) Inclusiv salariu				1 593,62 392,69
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				3 332 670,15 1 269 837,80

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Cheltuieli directe	lei	3 332 670,15
		Transport materiale	3,00 %	61 208,84
		Fond social si medical	24,00 %	304 761,07
		Total	100,00 +	3 698 640,06
		Cheltuieli de regie	2,00 %	73 972,80
		Total	100,00 +	3 772 612,86
		Beneficiul	2,00 %	75 452,26
		Total	100,00 +	3 848 065,12
		Tva	20,00 %	769 613,02
		Total deviz:		4 617 678,14
		Inclusiv salariu		1 269 837,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie in cadrul IP
LT Liviu Deleanu din str. L.
Deleanu, 5/4
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2018

Lucrari de reparatie in cadrul IP LT Liviu Deleanu din str. L. Deleanu, 5/4

Valoarea de deviz 4 617 678,14 lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,0000	50,00	50,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	752,4906	50,00	37 624,53
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 690,5555	60,00	101 433,33
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10 729,327	45,00	482 819,73

				1		
5.	7123010010200	Betonist	h-om	65,2000	50,00	3 260,00
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	75,1907	50,00	3 759,53
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 816,0240	50,00	90 801,20
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 451,5940	50,00	72 579,70
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	864,5534	50,00	43 227,68
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	754,3730	50,00	37 718,65
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 203,6156	45,00	99 162,69
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	802,7544	50,00	40 137,72
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2576	50,00	12,88
14.	7212030022700	Sudor	h-om	3,4271	50,00	171,35
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	60,5462	50,00	3 027,31
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,8000	50,00	240,00
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	55,0356	50,00	2 751,78
18.	7422010060100	Timplar	h-om	2 281,0569	45,00	102 647,56
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	146,8800	40,00	5 875,20
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 839,9441	40,00	113 597,76
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	703,0100	40,00	28 120,40
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,4700	40,00	818,80
		Total manopera				1 269 837,80

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,1048	30,90	188,64
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	40,3329	30,90	1 246,28
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,5300	350,90	1 589,57
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,2092	310,90	375,92
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	79,1033	310,90	24 593,22
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,9075	310,90	1 525,74
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	152,0697	15,90	2 417,91
8.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	1,0790	9 000,90	9 711,97
9.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	2,0750	9 000,90	18 676,87
10.	2010212946000-1	Pervazuri din lemn montate la usi	m	335,4750	100,90	33 849,43
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 121,2500	1,00	7 121,25
12.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	59,1600	2 200,00	130 152,00
13.	2030112947735	plinte din lemn sau MDF	m	576,0960	50,90	29 323,28
14.	2030112951150-1	Pereti despartitori de constructie usoara HPL	m2	43,5000	2 500,90	108 789,15
15.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	18,6859	1,90	35,50
16.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	4,9829	1,90	9,47
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1 129,6000	1,40	1 581,44
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,0780	20,90	1,63
19.	2320166200729	Parchetin	l	26,9650	60,90	1 642,17
20.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	20,90	5,02
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1920	20,90	4,01
22.	2414147327483	Lignolineum	kg	8,3000	60,90	505,47
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,0785	100,90	3 539,42
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 565,8485	20,90	32 726,21
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,3120	40,90	12,76
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	634,6240	40,90	25 956,12
27.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	872,4325	40,90	35 682,49
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,8304	40,90	115,77
29.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	29,0500	60,90	1 769,14
30.	24302261000001	Fuga	kg	200,4634	20,90	4 189,69
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,4710	30,90	76,35
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1560	30,90	4,82
33.	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	626,8990	30,90	19 371,17
34.	2430226101010-	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	37,8273	30,90	1 168,87

	11					
35.	2430226101010-3	Betoncontact	kg	1 714,8672	22,90	39 270,47
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	136,6336	25,90	3 538,78
37.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	28,5132	25,90	738,48
38.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	43,8375	20,90	916,21
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,2858	20,90	256,77
40.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	76,0356	20,90	1 589,16
41.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0220	20,90	0,46
42.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	190,0892	20,90	3 972,88
43.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	364,1985	20,90	7 611,74
44.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1 161,7522	3,90	4 530,85
45.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	570,2676	60,90	34 729,28
46.	2521106718386-1	plinte din lemn sau MDF - 490 ml	m	1 960,0000	50,90	99 764,00
47.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	15,3000	150,90	2 308,77
48.	2523116716345-1	placi PVC	m2	997,9684	290,00	289 410,84
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 670,7890	10,90	29 111,60
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30 799,5348	3,60	110 878,32
51.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	202,0950	3,90	788,18
52.	2653102100828	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	-611,2350	6,90	
53.	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	23 227,7410	6,90	160 271,43
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	236,3936	2,90	685,55
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	35 595,1006	3,90	138 820,90
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 963,0378	7,90	31 307,99
57.	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	224,3394	30,90	6 932,10
58.	2653102100840-1	acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900	kg	261,7294	180,90	47 346,85
59.	2661112800700-2	placi de ceramica 8 mm	m2	208,9870	160,90	33 626,02
60.	2661112800700-3	placi de ceramica 10 mm	m2	16,1195	160,90	2 593,62
61.	2661112800700-4	placi de gresie ceramica	m2	6,1800	160,90	994,36
62.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	7,0000	150,90	1 056,30
63.	2662102701010	Placi de tavane	m2	23,5304	250,90	5 903,78
64.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,7387	0,90	6,97
65.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-3,0955	1 250,90	
66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	70,2462	0,90	63,23
67.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	909,4275	3,90	3 546,78
68.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	423,4948	160,90	68 140,31
69.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	22,8108	30,90	704,84
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	893,1180	10,90	9 734,98
71.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	21,3960	15,90	340,20
72.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	10,4022	30,90	321,43
73.	2732103646150-1	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	90,1950	250,90	22 629,92
74.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	697,3050	180,90	126 142,47
75.	2743123549025-3	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	430,5000	10,90	4 692,45
76.	2743123549025-6	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	221,7600	60,90	13 505,18
77.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	275,6400	30,90	8 517,28
78.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	90,1950	250,90	22 629,92
79.	2812106305714-1	Bara de sprijinire orizontala Br1 (teava d40*2.5)	m	1,2200	1 000,90	1 221,10

80.	2812106305714-2	Suport pentru miini retrctabil Sp1 (teava d40*2.5)	m	1,7400	1 000,90	1 741,57
81.	2812106305912	Suspendare cu bratară și tijă	buc	18,4552	30,90	570,27
82.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	25,8373	20,90	540,00
83.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	19,3780	20,90	405,00
84.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de oțel	m2	3,5300	3 000,90	10 593,18
85.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile și accesoriiile necesare	m2	54,5800	2 500,00	136 450,00
86.	2822115708000	Element de susținere	buc	54,0000	15,90	858,60
87.	2840136312702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	18,0000	35,90	646,20
88.	2840136312703	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	8,0000	35,90	287,20
89.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	26,0000	200,90	5 223,40
90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	17,5114	20,90	365,99
91.	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,6718	60,90	40,92
92.	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	1,3782	60,90	83,93
93.	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 336,7200	1,10	4 770,39
94.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	960,0000	1,10	1 056,00
95.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	560,0000	1,10	616,00
96.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	1 129,6000	1,90	2 146,24
97.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta	m	405,4806	50,90	20 638,97
98.	2874116312500-1	Treapă - Placă de ceramica specială rotunjită pentru trepte aplicate cu adeziv	m	41,6619	80,90	3 370,45
99.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 656,4000	1,40	3 718,96
100.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	66,4000	10,90	723,76
101.	2881116002700	Disc abraziv	buc	18,0586	100,90	1 822,12
102.	4011106202741	Energie electrică	kw	84,1696	3,10	260,92
103.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	163,4448	15,90	2 598,79
104.	4100126202818	Apa	m3	58,4686	15,90	929,64
105.	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	808,6475	10,90	8 814,20
		Total materiale de construcții				2 040 294,52

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0706	350,00	24,71
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4200	60,00	25,20
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,6500	10,00	416,49
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,2080	10,00	442,08
5.	2940420007685	Mășină de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	8,3000	10,00	83,00
6.	2940520007688	Mășină de slefuit	h-ut	55,6950	10,00	556,95
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	423,6261	10,00	4 236,22
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	232,2509	10,00	2 322,46
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	24,8771	10,00	248,78
10.	2952260003552	Buldozer pe șenile până la 60 CP	h-ut	0,1510	350,00	52,85
11.	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	20,8750	10,00	208,75
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
13.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,4530	60,00	27,18
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1878	60,00	11,27
15.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	23,2432	60,00	1 394,60
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	125,2500	10,00	1 252,50
17.	2952270007607	Mășină de găurit electrică cu ajutorul de șneac	h-ut	51,9820	10,00	519,82
18.	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,5566	10,00	5,57
19.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	1,2000	10,00	12,00
20.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	30,5280	350,00	10 684,80
		Total utilaje de construcții				22 537,83

Cheltuieli directe	lei	3 332 670,15
Transport materiale	3,00 %	61 208,84
Fond social si medical	24,00 %	304 761,07
Total	100,00 +	3 698 640,06
Cheltuieli de regie	2,00 %	73 972,80
Total	100,00 +	3 772 612,86
Beneficiul	2,00 %	75 452,26
Total	100,00 +	3 848 065,12
Tva	20,00 %	769 613,02

Total deviz: **4 617 678,14**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie in cadrul IP LT
Liviu Deleanu din str. L. Deleanu, 5/4

Investitor Apa-Canal

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,90
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,90	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,PFL, PAS, tec. la pereti sau tavanesususpendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2			10,65
						10,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	45,00	5,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,00	4,80
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			39,95
						39,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,89 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,90	0,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,20 72,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,90	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			39,95 39,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,85 17,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			53,55 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,00	52,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,90	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			39,95 39,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
		1.3. Pardoseli				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,70 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,90	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,40 35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,90	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			10,68 9,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,90	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,30 20,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	60,90	1,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,90	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			294,29

1	2	3	4	5	6	7
						260,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	40,00	60,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,90	0,79
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		1.4. Timlarie				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			17,85
						17,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2			17,85
						17,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		1.5. Demontarea barierelor				
17	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,92
						1,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,90	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,90	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
18	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			43,20
						43,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	40,00	43,20
19	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			18,00
						18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	40,00	18,00
20	TsI50B10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			111,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	350,00	111,30
		1.7. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm)				
		1.8. Fragment 1 (1 buc) (cota - 3.300)				
21	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E1 (1 buc), E2 (2 buc), E3(1 buc))	m2			2 568,63
						39,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	50,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2030112951150-1	Pereti despartitori de constructie usoara HPL	m2	1,0000	2 500,90	2 500,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	100,90	16,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	20,90	1,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,90	4,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,10	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.9. Fragment 2 (1 buc) (cota 0.000)				
22	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E4 (1 buc), E5 (1 buc).)	m2			2 568,63 39,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	50,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2030112951150-1	Pereti despartitori de constructie usoara HPL	m2	1,0000	2 500,90	2 500,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	100,90	16,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	20,90	1,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,90	4,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,10	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
23	CH06A	Bara de sprijinire orizontala Br1 (teava d40*2.5)	m			1 059,59 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714-1	Bara de sprijinire orizontala Br1 (teava d40*2.5)	m	1,0000	1 000,90	1 000,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,10	0,31
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,90	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,60	2,52
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,90	1,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	30,90	6,18
24	CH06A	Suport pentru miini retrctabil Sp1 (teava d40*2.5)	m			1 059,59 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714-2	Suport pentru miini retrctabil Sp1 (teava d40*2.5)	m	1,0000	1 000,90	1 000,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,10	0,31
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,90	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,60	2,52
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,90	1,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	30,90	6,18
		1.10. Fragment 3 (3 buc) (cota 3.300, 6.600, 9.900)				
25	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E2 (1 buc), E3 (1 buc), E4 (1 buc), E5 (1 buc))	m2			2 568,63 39,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	50,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2030112951150-1	Pereti despartitori de constructie usoara HPL	m2	1,0000	2 500,90	2 500,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	100,90	16,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	20,90	1,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,90	4,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,10	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.11. Usi				
26	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1, din MDF lamnat - oarba)	m2			2 260,30 54,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	45,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	20,90	1,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	15,90	2,39
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	30,90	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U2,3,4, din MDF lamnat-oarba)	m2			2 296,08 80,15
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,90	1,78
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,90	7,16
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	30,90	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
28	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U, din MDF - cu sticla)	m2			2 260,29 54,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	20,90	1,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	15,90	2,39
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	30,90	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
29	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			111,59 3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2010212946000-1	Pervazuri din lemn montate la usi	m	1,0500	100,90	105,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	20,90	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	10,90	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			319,60 112,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,00	108,90
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	200,90	200,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U6, U6*, U8 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe)	m2			2 614,85 46,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,90	50,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,90	3,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,90	6,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
32	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7	m2			2 625,67 51,90

1	2	3	4	5	6	7
		mp inclusiv (U10, U11, ignifugata EI30)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,90	55,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	20,90	4,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,90	6,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, ignifugata EI30)	m2			2 614,84 46,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,90	50,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,90	3,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,90	6,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 266,98 216,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	177,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 000,90	3 000,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,10	0,87
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	60,90	8,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,60	5,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	310,90	1,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	30,90	21,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,90	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		1.12. Pardoseala				
		1.13. Demisol				
		1.14. Tip 1				
35	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			397,01 46,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	9 000,90	225,02
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	9 000,90	117,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,90	2,09
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	60,90	6,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
36	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			24,40 5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	100,90	15,13

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	10,90	3,27
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	10,00	1,00
37	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			105,81 76,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	50,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	60,90	3,05
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,90	21,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,90	5,45
		1.15. Tip 2 (31,3+17,3)				
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			334,37 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-2	placi de ceramica 8 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			91,95 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,90	54,51
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		1.16. Cota 0.000				
		1.17. Tip 1				
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
44	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			304,38 152,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	40,00	38,80
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	30,90	18,67
	2653102100840-1	acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900	kg	0,7000	180,90	127,52
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	100,90	1,52
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
45	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			93,24 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,90	0,73
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,90	3,80
	2030112947735	plinte din lemn sau MDF	m	1,0200	50,90	51,92
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,40	2,80
		1.18. Tip 2				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
48	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)	m2			516,52 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345-1	placi PVC	m2	1,0500	290,00	309,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,90	0,79
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,90	37,09
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,90	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,60	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,90	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,90	4,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,90	0,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,90	0,19
	2521106718386-1	plinte din lemn sau MDF - 490 ml	m		50,90	106,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.19. Tip 3 (16,8+ 17,3)				
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			334,37 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-2	placi de ceramica 8 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
52	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			91,95 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,90	54,51
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		1.20. Cota 3.300				
		1.21. Tip 1				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
55	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			304,38 152,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	40,00	38,80
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	30,90	18,67
	2653102100840-1	acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900	kg	0,7000	180,90	127,52
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	100,90	1,52
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
56	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si	m			93,24

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)				34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,90	0,73
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,90	3,80
	2030112947735	plinte din lemn sau MDF	m	1,0200	50,90	51,92
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,40	2,80
		1.22. Tip 2				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
59	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)	m2			516,52
						54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345-1	placi PVC	m2	1,0500	290,00	309,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,90	0,79
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,90	37,09
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,90	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,60	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,90	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,90	4,24
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	30,90	0,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,90	0,19
	2521106718386-1	plinte din lemn sau MDF - 490 ml	m		50,90	106,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.23. Tip 3				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			334,37
						122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-2	placi de ceramica 8 mm	m2	1,0300	160,90	165,73

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			91,95 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,90	54,51
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		1.24. Cota 6.600				
		1.25. Tip 1				
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
66	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			304,38 152,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	40,00	38,80
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	30,90	18,67
	2653102100840-1	acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900	kg	0,7000	180,90	127,52
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	100,90	1,52
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
67	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			93,24 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,90	0,73
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,90	3,80
	2030112947735	plinte din lemn sau MDF	m	1,0200	50,90	51,92
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,40	2,80
		1.26. Tip 2				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
69	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
70	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)	m2			516,52 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345-1	placi PVC	m2	1,0500	290,00	309,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,90	0,79
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,90	37,09
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,90	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,60	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,90	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,90	4,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,90	0,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,90	0,19
	2521106718386-1	plinte din lemn sau MDF - 490 ml	m		50,90	106,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.27. Tip 3				
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			334,37 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-2	placi de ceramica 8 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			91,95 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,90	54,51
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		1.28. Cota 9.900				
		1.29. Tip 1				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
76	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
77	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			304,38 152,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	40,00	38,80
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	30,90	18,67
	2653102100840-1	acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900	kg	0,7000	180,90	127,52
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	100,90	1,52
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
78	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			93,24 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,90	0,73
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,90	3,80
	2030112947735	plinte din lemn sau MDF	m	1,0200	50,90	51,92
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,40	2,80
		1.30. Tip 2				
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
81	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)	m2			516,52 54,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345-1	placi PVC	m2	1,0500	290,00	309,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,90	0,79
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,90	37,09
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,90	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,60	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,90	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,90	4,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,90	0,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,90	0,19
	2521106718386-1	plinte din lemn sau MDF - 490 ml	m		50,90	106,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.31. Tip 3				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			334,37 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-2	placi de ceramica 8 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			91,95 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,90	54,51
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		1.32. Cota 13.200				
		1.33. Tip 1 (camera de ventilare)				
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			334,37 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-2	placi de ceramica 8 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			91,95 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,90	54,51
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		1.34. Tip 2 (scara)				
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			334,37 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-2	placi de ceramica 8 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			91,95 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,90	54,51
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		1.35. Scara (trepte si podeste de scari)				
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
96	CG56A1 k-5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			58,86
						5,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	5,75
	2653102100828	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	kg	1,5300	6,90	52,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
97	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			334,37
						122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-2	placi de ceramica 8 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
98	CI14A	Plinta de gresie	m			91,95
						24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,90	54,51
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
99	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			82,65
						11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025-6	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0500	60,90	63,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,60	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,90	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
		1.36. Finisarea interioara (TAVAN)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.37. Demisol				
		1.38. Tip 1				
100	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,95 98,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,40	5,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,90	189,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.39. Tip 2				
101	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,94 98,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,40	5,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,90	189,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
102	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			360,40 35,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	40,00	35,60
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	250,90	256,69
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	30,90	24,79
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	20,90	23,48
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	20,90	17,61
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,90	0,41
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,90	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	10,00	0,24
		1.40. Tip 3				
103	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2			643,04 116,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	45,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2732103646150-1	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	1,0500	250,90	263,44
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	250,90	263,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.41. Tip 4 (nod 1)				
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			17,05 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-3	Betoncontact	kg	0,4150	22,90	9,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (10 mm)	m2			97,74 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
106	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			98,71

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	27,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,90	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,36
						31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,90	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,56
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,90	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		1.42. Parter, etaj 1,2,3				
		1.43. Tip 1				
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,95
						98,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,40	5,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,90	189,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.44. Tip 2				
112	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2			643,04
						116,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	45,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2732103646150-1	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	1,0500	250,90	263,44
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	250,90	263,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.45. Tip 3 (nod 1)				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			17,05
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-3	Betoncontact	kg	0,4150	22,90	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			97,74 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
115	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			98,71 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	27,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,90	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,36 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,90	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,56 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,90	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		1.46. Finisarea interioara (PERETI)				
		1.47. Demisol				
		1.48. Nod 3				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,05 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-3	Betoncontact	kg	0,4150	22,90	9,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
121	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,15 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	310,90	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,13 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,90	3,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,90	0,00
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,36 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,90	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,56 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,90	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		1.49. Nod 4				
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,05 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-3	Betoncontact	kg	0,4150	22,90	9,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
130	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,15 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	310,90	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,13 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,90	3,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,90	0,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,36 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,90	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
137	CN09B k-0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			38,23 21,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	21,11
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	40,90	16,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,60	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,90	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,90	0,03
		1.50. Nod 5				
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,05 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-3	Betoncontact	kg	0,4150	22,90	9,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
139	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,15 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	310,90	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
141	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interioari, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			343,63 147,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,60	3,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,90	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,90	0,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,90	9,94
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	30,90	3,15
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,90	172,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.51. Parter, etaj 1,2,3				
		1.52. Nod 3				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,05 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-3	Betoncontact	kg	0,4150	22,90	9,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
143	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,15 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	310,90	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			25,13

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,90	3,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,90	0,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,36 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,90	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,56 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,90	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		1.53. Nod 4				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,05 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-3	Betoncontact	kg	0,4150	22,90	9,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
152	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,15 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	310,90	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			25,13

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,90	3,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,90	0,00
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,36 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,90	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
159	CN09B k-0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			38,23 21,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	21,11
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	40,90	16,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,60	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,90	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,90	0,03
		1.54. Nod 5				
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,05 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-3	Betoncontact	kg	0,4150	22,90	9,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
161	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,15 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	310,90	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
163	C108C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar	m2			343,63 147,00

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,60	3,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,90	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,90	0,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,90	9,95
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	30,90	3,15
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,90	172,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.55. Locul amplasarii lavuarelor (nod 5)				
		1.56. Nod 5				
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,05 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-3	Betoncontact	kg	0,4150	22,90	9,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
165	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,15 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	310,90	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
167	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			343,63 147,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,60	3,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,90	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,90	0,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,90	9,94
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	30,90	3,15
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,90	172,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.57. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,05 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-3	Betoncontact	kg	0,4150	22,90	9,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55

1	2	3	4	5	6	7
169	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,15 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	310,90	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
171	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m			30,15 11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025-3	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	1,0500	10,90	11,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,60	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,90	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,36 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,90	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,56 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,90	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		1.58. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton				

1	2	3	4	5	6	7
177	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m			174,31 15,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,90	153,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
178	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC -rezistent la umezeala)	m2			340,01 114,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	150,90	52,81
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	35,90	32,31
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	35,90	14,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	1,10	52,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	1,10	30,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	15,90	42,93
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,36 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,90	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,56 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,90	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		1.59. Lucrari diverse				
		1.60. Sect a-a				

1	2	3	4	5	6	7
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-11	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
186	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)	m2			174,34 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,90	0,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,60	86,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	310,90	20,21
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,90	21,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,90	0,52
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
187	CG22A5 K-4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			52,89 1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	1,60
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 250,90	51,29
		1.61. Sect b-b, g-g				
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-11	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
189	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)	m2			174,34 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,90	0,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,60	86,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	310,90	20,21
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,90	21,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,90	0,52
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
190	CG22A5 K-4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			52,89 1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	1,60
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 250,90	51,29
		1.62. Sect c-c, h-h				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-11	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			95,07

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,90	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,60	46,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,90	13,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,90	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			353,97 142,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700-3	placi de ceramica 10 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.63. Sect d-d, j-j				
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-11	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,07 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,90	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,60	46,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,90	13,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,90	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
196	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			353,97 142,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700-3	placi de ceramica 10 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.64. Sect e-e, k-k				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,37 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-11	grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,07 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,90	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,60	46,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,90	13,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,90	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			353,97 142,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700-3	placi de ceramica 10 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.65. Nod A				
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,05 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-3	Betoncontact	kg	0,4150	22,90	9,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
201	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,15 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	310,90	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
203	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			343,63 147,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,60	3,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,90	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,90	0,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,90	9,95
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	30,90	3,15
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,90	172,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.66. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)				
204	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m			124,08 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500-1	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita	m	1,0200	80,90	86,64

1	2	3	4	5	6	7
		pentru trepte aplicate cu adeziv				
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
205	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			334,37 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-4	placi de gresie ceramica	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.67. Bariera (B3)				
206	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg			42,73 10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,90	30,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,90	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,90	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,60	0,07
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	30,90	0,62
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			0,00 0,00
		1.68. Bariera interioara (B6)				
208	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera interioara (din metal feros nichelat)	kg			42,73 10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,90	30,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,90	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,90	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,60	0,07
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	30,90	0,62
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			829,25 322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,90	319,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,90	120,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,90	11,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,90	40,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,90	15,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie in cadrul IP
LT Liviu Deleanu din str. L.
Deleanu, 5/4**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018
Lucrari de reparatie in cadrul IP LT Liviu Deleanu din str. L. Deleanu, 5/4

Valoarea de deviz 3 354 693,86 lei

Intocmit in prețuri curente 28.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 705,0400	13,00 12,00	22 157,00 20 460,48
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,PFL, PAS, tec. la pereti sau tavanesuspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2	71,1000	11,30 11,30	803,43 803,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 960,43 21 263,91
		1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2 550,5400	13,00 12,00	33 144,27 30 606,48
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	154,2000	14,73 12,80	2 271,52 1 973,76
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,2650	161,62 158,11	42,83 41,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 458,62 32 622,14
		1.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	61,3000	23,60 20,70	1 446,93 1 268,91
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 446,93 1 268,91
		1.4. Timplarie				
7	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn, MDF	m2	37,0000	18,90 18,90	699,30 699,30
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2	18,5000	18,90 18,90	349,65 349,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 048,95 1 048,95
		1.5. Demontarea barierelor				
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	330,0000	1,95 1,80	642,72 594,00
		Total Demontarea barierelor Inclusiv salariu				642,72 594,00
		1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
10	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	126,0000	43,20 43,20	5 443,20 5 443,20
11	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	126,0000	18,00 18,00	2 268,00 2 268,00
12	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	126,0000	111,30 0,00	14 023,80 0,00
		Total Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie Inclusiv salariu				21 735,00 7 711,20
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				83 292,65 64 509,11
		2. Detaliu de inchidere gol de usa				
13	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC-12.5 mm cugrosimea 75-125 mm	m2	2,1200	440,95 107,33	934,82 227,54

1	2	3	4	5	6	7
		pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4m				
		Total Detaliu de inchidere gol de usa Inclusiv salariu				934,82 227,54
		3. Usi				
14	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1, din MDF lamnat- oarba)	m2	6,9700	2 264,19 57,50	15 781,41 400,77
15	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U2,3,26, 27, 28,29 , din MDF lamnat- oarba)	m2	38,6500	2 304,33 87,50	89 062,34 3 381,88
16	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	246,4000	164,49 4,00	40 531,20 985,60
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	22,0000	331,70 124,20	7 297,40 2 732,40
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (U14, 18 ignifugata EI30)	m2	6,0300	2 622,75 46,50	15 815,17 280,39
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (U9 din aluminiu cu sticla)	m2	6,9700	2 634,29 51,90	18 360,98 361,74
		Total Usi				186 848,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 142,78
		4. Pardoseala				
		4.1. Demisol				
		4.1.1. Tip 1				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	346,5000	21,77 8,40	7 542,78 2 910,60
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200)in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp (20 mm)	m2	346,5000	169,99 44,00	58 901,34 15 246,00
22	CG22A5 k-8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200)in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau inminus pentru fiecare cm de beton turnat, incazul utilizarii betonului gata preparat, sescade	m2	-346,5000	105,77 3,20	-36 650,62 -1 108,80
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				29 793,50 17 047,80
		4.1.2. Tip 2				
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100)in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp (80 mm)	m2	141,1000	169,99 44,00	23 985,52 6 208,40
24	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-141,1000	26,44 0,80	-3 731,23 -112,88
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200)in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp (20 mm)	m2	141,1000	169,99 44,00	23 985,52 6 208,40
26	CG22A5 k-8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200)in grosime de 10 cm,	m2	-141,1000	105,77 3,20	-14 924,68 -451,52

1	2	3	4	5	6	7
		in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau inminus pentru fiecare cm de beton turnat, incazul utilizarii betonului gata preparat, sescade				
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				29 315,13 11 852,40
		4.1.3. Tip 3				
27	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema"FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (pardoseli poliuritanice)	m2	125,4000	280,31 152,80	35 151,17 19 161,12
28	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	53,0000	93,49 34,00	4 955,12 1 802,00
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				40 106,29 20 963,12
		4.1.4. Tip 4				
29	CN54A	Aplicarea manuală a grundului (grunduiespecială, de ex. UZIN PE 360)	m2	37,8000	21,77 8,40	822,85 317,52
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	37,8000	120,72 11,70	4 563,39 442,26
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleumPVC) montate pe suport existent, curatate,inclusiv pervazurile din PVC, în incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVClipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF -22,7 ml)	m2	37,8000	452,14 54,00	17 090,97 2 041,20
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				22 477,21 2 800,98
		4.1.5. Tip 5				
32	CN54A	Aplicarea manuală a grundului (grunduiespecială, de ex. UZIN	m2	5,4000	21,77 8,40	117,55 45,36

1	2	3	4	5	6	7
		PE 360)				
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	5,4000	120,73 11,70	651,92 63,18
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	5,4000	334,37 122,50	1 805,61 661,50
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	6,7000	91,95 24,00	616,07 160,80
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				3 191,15 930,84
		Total Demisol Inclusiv salariu				124 883,28 53 595,14
		4.2. Cota 0.000				
		4.2.1. Tip 1				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	65,9000	21,77 8,40	1 434,55 553,56
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	65,9000	120,72 11,70	7 955,74 771,03
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	65,9000	334,37 122,50	22 035,12 8 072,75
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	66,0000	91,95 24,00	6 068,81 1 584,00
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				37 494,22 10 981,34
		4.2.2. Tip 2				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	16,1000	21,77 8,40	350,47 135,24
41	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	16,1000	120,72 11,70	1 943,67 188,37
42	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montate pe uscat cu pozarea	m2	16,1000	347,21	5 590,08

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mari de 16 mp (termoizolant-5 mm) (plinte din lemn sau MDF -22 m)			63,50	1 022,35
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				7 884,22 1 345,96
		4.2.3. Tip 3				
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grundirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	8,5000	21,77 8,40	185,03 71,40
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex. UZIN NC 170)	m2	8,5000	120,72 11,70	1 026,15 99,45
45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF -11,0 ml)	m2	8,5000	487,45 54,00	4 143,31 459,00
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				5 354,49 629,85
		4.2.4. Tip 4				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grundirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	55,7000	21,77 8,40	1 212,51 467,88
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex. UZIN NC 170)	m2	55,7000	120,72 11,70	6 724,35 651,69
48	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	55,7000	280,31 152,80	15 613,39 8 510,96
49	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	33,0000	93,49 34,00	3 085,26 1 122,00
		Total Tip 4				26 635,51

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 752,53
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				77 368,44 23 709,68
		4.3. Cota 3.300				
		4.3.1. Tip 1				
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	8,4000	21,77 8,40	182,86 70,56
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex. UZIN NC 170)	m2	8,4000	120,72 11,70	1 014,09 98,28
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	8,4000	334,37 122,50	2 808,73 1 029,00
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				4 005,68 1 197,84
		4.3.2. Tip 2				
53	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat peloc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	577,8000	234,56 44,00	135 531,34 25 423,20
54	CG22A5 k-6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-577,8000	79,33 2,40	-45 837,08 -1 386,72
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (40 mm)	m2	577,8000	93,81 34,00	54 201,40 19 645,20
56	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	577,8000	31,33 11,60	18 100,22 6 702,48

1	2	3	4	5	6	7
57	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sauegale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg	780,0300	25,72 1,45	20 064,33 1 131,05
58	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema"FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pesuport existent (pardoseli poliuritanice)	m2	577,8000	280,31 152,80	161 964,44 88 287,84
59	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maximade 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	140,0000	93,49 34,00	13 089,02 4 760,00
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				357 113,67 144 563,05
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				361 119,35 145 760,89
		4.4. Scara (trepte si podeste de scari)				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	19,5000	21,77 8,40	424,49 163,80
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	19,5000	120,72 11,70	2 354,13 228,15
62	CG56A1 k-5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-19,5000	58,87 5,75	-1 147,87 -112,13
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi deceramica 8 mm)	m2	19,9500	334,37 122,50	6 670,72 2 443,88
64	CI14A	Plinta de gresie	m	24,8000	91,95 24,00	2 280,39 595,20
65	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri dinaluminiu eloxat	m	52,8000	104,92 13,00	5 539,56 686,40
		Total Scara (trepte si podeste de scari) Inclusiv salariu				16 121,42 4 005,30
		Total Pardoseala				579 492,49

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				227 071,01
		5. Finisarea interioara (TAVAN)				
		5.1. Demisol				
		5.1.1. Tip 2 (nod 1)				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	202,3000	19,69 8,40	3 983,99 1 699,32
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	202,3000	97,74 68,85	19 773,74 13 928,35
68	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	202,3000	98,71 69,75	19 969,94 14 110,42
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	202,3000	5,03 1,35	1 017,57 273,11
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	202,3000	40,41 31,00	8 175,86 6 271,30
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	202,3000	5,03 1,35	1 017,57 273,11
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	202,3000	48,37 24,75	9 785,42 5 006,93
		Total Tip 2 (nod 1)				63 724,09
		Inclusiv salariu				41 562,54
		5.1.2. Tip 3 (nod 2)				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	585,0000	19,69 8,40	11 520,69 4 914,00
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	585,0000	97,74 68,85	57 180,60 40 277,25

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
75	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	585,0000	98,71 69,75	57 747,99 40 803,75
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	585,0000	5,03 1,35	2 942,54 789,75
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	585,0000	48,37 24,75	28 296,92 14 478,75
		Total Tip 3 (nod 2)				157 688,74
		Inclusiv salariu				101 263,50
		Total Demisol				221 412,83
		Inclusiv salariu				142 826,04
		5.2. Parter				
		5.2.1. Tip 1				
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	129,2000	316,69 108,50	40 916,99 14 018,20
		Total Tip 1				40 916,99
		Inclusiv salariu				14 018,20
		5.2.2. Tip 2 (nod 1)				
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	63,3000	19,69 8,40	1 246,60 531,72
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,3000	97,74 68,85	6 187,23 4 358,20
81	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	63,3000	98,71 69,75	6 248,63 4 415,18

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,3000	5,03 1,35	318,40 85,45
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,3000	40,41 31,00	2 558,24 1 962,30
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,3000	5,03 1,35	318,40 85,45
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,6000	48,37 24,75	3 076,38 1 574,10
		Total Tip 2 (nod 1) Inclusiv salariu				19 953,88 13 012,40
		5.2.3. Tip 3 (nod 2)				
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,2000	19,69 8,40	200,87 85,68
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,2000	97,75 68,85	997,00 702,27
88	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,2000	98,71 69,75	1 006,89 711,45
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,2000	5,03 1,35	51,31 13,77
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,2000	48,37 24,75	493,38 252,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 3 (nod 2) Inclusiv salariu				2 749,45 1 765,62
		Total Parter Inclusiv salariu				63 620,32 28 796,22
		5.3. Etaj 1,2				
		5.3.1. Tip 1 (nod 1)				
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	953,1000	19,69 8,40	18 769,88 8 006,04
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	953,1000	97,74 68,85	93 160,37 65 620,93
93	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	953,1000	98,71 69,75	94 084,79 66 478,73
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	953,1000	5,03 1,35	4 794,09 1 286,68
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	953,1000	40,41 31,00	38 519,06 29 546,10
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	953,1000	5,03 1,35	4 794,09 1 286,68
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	953,1000	48,37 24,75	46 102,23 23 589,23
		Total Tip 1 (nod 1) Inclusiv salariu				300 224,51 195 814,39
		5.3.2. Nod 4				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	259,8200	19,69 8,40	5 116,77 2 182,49
99	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	259,8200	117,38	30 497,47

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			74,65	19 395,57
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	259,8200	5,03 1,35	1 306,90 350,76
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	259,8200	83,76 54,90	21 762,42 14 264,12
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	259,8200	22,58 10,00	5 866,67 2 598,20
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	259,8200	5,03 1,35	1 306,90 350,76
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	259,8200	40,41 31,00	10 500,50 8 054,42
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	259,8200	5,03 1,35	1 306,90 350,76
106	CN09B k-0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sauzidarie pe tencuiala driscuita, executat manual (vopsea acrilica)	m2	259,8200	38,73 21,10	10 063,99 5 483,50
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				87 728,52 53 030,58
		Total Etaj 1,2 Inclusiv salariu				387 953,03 248 844,97
		Total Finisarea interioara (TAVAN) Inclusiv salariu				672 986,18 420 467,23
		6. Finisarea interioara (PERETI)				
		6.1. Demisol				
		6.1.1. Nod 6				
107	CN54A	Aplicarea manuala a	m2	679,6600	19,69	13 384,88

1	2	3	4	5	6	7
		grundului "Betoncontact" într-un strat, la pereti interioare			8,40	5 709,14
108	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	679,6600	117,38 74,65	79 777,95 50 736,62
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	679,6600	48,37 24,75	32 875,69 16 821,58
		Total Nod 6 Inclusiv salariu				126 038,52 73 267,34
		Total Demisol Inclusiv salariu				126 038,52 73 267,34
		6.2. Parter				
		6.2.1. Nod 3				
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" într-un strat, la pereti interioare	m2	59,1300	19,69 8,40	1 164,48 496,69
111	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,1300	117,38 74,65	6 940,63 4 414,05
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,1300	5,03 1,35	297,43 79,83
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,1300	83,76 54,90	4 952,70 3 246,24
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,1300	22,58 10,00	1 335,14 591,30
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,1300	5,03 1,35	297,43 79,83
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	59,1300	40,41 31,00	2 389,71 1 833,03

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,1300	5,03 1,35	297,43 79,83
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,1300	48,37 24,75	2 860,18 1 463,47
		Total Nod 3 Inclusiv salariu				20 535,13 12 284,27
		6.2.2. Nod 4				
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	124,1000	19,69 8,40	2 443,96 1 042,44
120	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	124,1000	117,38 74,65	14 566,76 9 264,07
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,1000	5,03 1,35	624,21 167,53
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	124,1000	83,76 54,90	10 394,57 6 813,09
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,1000	22,58 10,00	2 802,15 1 241,00
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,1000	5,03 1,35	624,21 167,53
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	124,1000	40,41 31,00	5 015,44 3 847,10
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,1000	5,03 1,35	624,21 167,53
127	CN09B k-0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in	m2	124,1000	38,73 21,10	4 806,96 2 619,13

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sauzidarie pe tencuiala driscuita, executatemanual (vopsea acrilica)				
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				41 902,47 25 329,42
		6.2.3. Nod 5				
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la peretiinterioare	m2	58,7800	19,69 8,40	1 157,59 493,75
129	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,7800	117,38 74,65	6 899,55 4 387,92
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,7800	5,03 1,35	295,67 79,35
131	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	58,7800	343,63 147,00	20 198,42 8 640,66
		Total Nod 5 Inclusiv salariu				28 551,23 13 601,68
		6.2.4. Nod 6				
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la peretiinterioare	m2	34,0600	19,69 8,40	670,75 286,10
133	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,0600	117,38 74,65	3 997,94 2 542,58
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	34,0600	48,37 24,75	1 647,51 842,99

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Nod 6 Inclusiv salariu				6 316,20 3 671,67
		6.2.5. Nod 8				
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	217,5700	19,69 8,40	4 284,72 1 827,59
136	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	217,5700	117,38 74,65	25 538,21 16 241,60
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	217,5700	5,03 1,35	1 094,38 293,72
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	217,5700	83,76 54,90	18 223,57 11 944,59
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	217,5700	22,58 10,00	4 912,68 2 175,70
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	217,5700	5,03 1,35	1 094,38 293,72
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	217,5700	40,41 31,00	8 792,99 6 744,67
142	CN34A apl	Tapete compuse din fibra de sticla aplicate pe pereti gletuiti	m2	217,5700	130,35 27,00	28 360,24 5 874,39
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	217,5700	5,03 1,35	1 094,38 293,72
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	217,5700	48,37 24,75	10 524,05 5 384,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total Nod 8 Inclusiv salariu				103 919,60 51 074,56
		Total Parter Inclusiv salariu				201 224,63 105 961,60
		6.3. Etaj 1, 2				
		6.3.1. Nod 4				
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1 117,4200	19,69 8,40	22 005,91 9 386,33
146	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 117,4200	117,38 74,65	131 161,86 83 415,41
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 117,4200	5,03 1,35	5 620,62 1 508,52
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 117,4200	83,76 54,90	93 594,66 61 346,36
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 117,4200	22,58 10,00	25 231,09 11 174,20
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 117,4200	5,03 1,35	5 620,62 1 508,52
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 117,4200	40,41 31,00	45 159,98 34 640,02
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 117,4200	5,03 1,35	5 620,62 1 508,52
153	CN09B k-0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sauzidarie pe tencuiala driscuita, executat manual (vopsea acrilica)	m2	1 117,4200	38,73 21,11	43 282,71 23 583,15
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				377 298,07 228 071,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etaj 1, 2 Inclusiv salariu				377 298,07 228 071,03
		6.4. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm				
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	38,9400	19,69 8,40	766,87 327,10
155	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,9400	117,38 74,65	4 570,75 2 906,87
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,9400	5,03 1,35	195,87 52,57
157	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafurile usi si ferestre.	m	194,7000	31,42 13,00	6 116,67 2 531,10
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,9400	83,76 54,90	3 261,60 2 137,81
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,9400	5,03 1,35	195,87 52,57
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,9400	40,41 31,00	1 573,74 1 207,14
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,9400	5,03 1,35	195,87 52,57
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,9400	48,37 24,75	1 883,56 963,77
		Total Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm Inclusiv salariu				18 760,80 10 231,50
		6.5. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=150 mm				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un	m2	2,1300	19,69	41,95

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la peretiinterioare			8,40	17,89
164	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,1300	117,38 74,65	250,01 159,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,1300	5,03 1,35	10,72 2,88
166	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafurila usi si ferestre.	m	14,2000	31,42 13,00	446,11 184,60
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,1300	83,76 54,90	178,41 116,94
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,1300	5,03 1,35	10,72 2,88
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,1300	40,41 31,00	86,08 66,03
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,1300	5,03 1,35	10,72 2,88
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,1300	48,38 24,75	103,04 52,72
		Total Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=150 mm Inclusiv salariu				1 137,76 605,82
		6.6. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate siinchiderea tevilor cu placi de gips carton				
172	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre(b=250 mm)	m	15,0000	175,71 17,20	2 635,59 258,00
173	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,grosime 12,5 mm, montati pe structura dinprofil zincat: pe suprafete plane, exclusivglafurile usilor si	m2	20,0000	371,01 125,50	7 420,30 2 510,00

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor (PGC -rezistentla umezeala)				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0000	5,03 1,35	100,60 27,00
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,0000	83,76 54,90	1 675,19 1 098,00
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0000	5,03 1,35	100,60 27,00
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000	40,41 31,00	808,29 620,00
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0000	5,03 1,35	100,60 27,00
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0000	48,37 24,75	967,42 495,00
		Total Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton Inklusiv salariu				13 808,59 5 062,00
		Total Finisarea interioara (PERETI) Inklusiv salariu				738 268,37 423 199,29
		7. Lucrari diverse				
		7.1. Sect q-q				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduiespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	1,6500	21,77 8,40	35,92 13,86
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,6500	93,81 34,00	154,78 56,10
182	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate	m2	1,6500	353,97 142,10	584,05 234,46

1	2	3	4	5	6	7
		pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placide ceramica 10 mm)				
		Total Sect q-q Inclusiv salariu				774,75 304,42
		7.2. Sect r-r				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	1,6500	21,77 8,40	35,92 13,86
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,6500	93,81 34,00	154,78 56,10
185	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placide ceramica 10 mm)	m2	1,6500	353,97 142,10	584,05 234,46
		Total Sect r-r Inclusiv salariu				774,75 304,42
		7.3. Nod A				
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	19,8000	19,69 8,40	389,93 166,32
187	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,8000	117,38 74,65	2 324,10 1 478,07
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,8000	5,03 1,35	99,59 26,73
189	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	19,8000	343,63 147,00	6 803,83 2 910,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Nod A Inclusiv salariu				9 617,45 4 581,72
		7.4. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)				
190	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m	52,7000	124,08 24,00	6 539,10 1 264,80
191	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16m2	m2	8,2000	334,37 122,50	2 741,84 1 004,50
		Total Nod B (detaliu de fatuire a treptelor) Inclusiv salariu				9 280,94 2 269,30
		7.5. Nod C (podeste pentru scari exterioare)				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	9,8000	21,77 8,40	213,33 82,32
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (20 mm)	m2	9,8000	93,81 34,00	919,31 333,20
194	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-9,8000	31,33 11,60	-306,99 -113,68
195	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placide ceramica 10 mm)	m2	9,8000	353,97 142,10	3 468,93 1 392,58
		Total Nod C (podeste pentru scari exterioare) Inclusiv salariu				4 294,58 1 694,42
		7.6. Bariera (B4)				
196	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera de acoperis (din metal feros	kg	203,4000	42,73 10,40	8 690,93 2 115,36

1	2	3	4	5	6	7
		cuacoperire polimerica)				
197	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2030	804,88 321,97	163,39 65,36
		Total Bariera (B4) Inclusiv salariu				8 854,32 2 180,72
		7.7. Bariera interioara (B6)				
198	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:balriera interioara (din metal feros nichelat)	kg	132,1800	42,73 10,40	5 647,83 1 374,67
199	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1320	804,92 321,97	106,25 42,50
		Total Bariera interioara (B6) Inclusiv salariu				5 754,08 1 417,17
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				39 350,87 12 752,17
		8. Plasa de protectie in sala de sport				
200	RpCH29A	Plasa de protectie pentru ferestre in sala desport, fabricata din polietilena cu grosimeafirului 2....3 mm si latura ochiului de 45...100mm tesuta perimetral cu snur de intarire degros.5..7 mm (norma pentru plasa 1,01)	m2	255,4000	90,33 7,60	23 069,28 1 941,04
		Total Plasa de protectie in sala de sport Inclusiv salariu				23 069,28 1 941,04

		Cheltuieli directe	lei	2 324 243,16
		Transport materiale	3,00 %	34 105,50

1	2	3	4	5	6	7
		Fond social si medical	24,00 %			277 994,44
		Total	100,00 +			2 636 343,10
		Cheltuieli de regie	2,00 %			52 726,86
		Total	100,00 +			2 689 069,96
		Beneficiul	2,00 %			106 508,26
		Total	100,00 +			2 795 578,22
		Tva	20,00 %			559 115,64
						3 354 693,86
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 158 310,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in cadrul IP
LT Liviu Deleanu din str. L.
Deleanu, 5/4**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2018

Lucrari de reparatie in cadrul IP LT Liviu Deleanu din str. L. Deleanu, 5/4

Valoarea de deviz 3 354 693,86 lei

Intocmit in prețuri curente 28.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,0000	50,00	50,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	868,6969	50,00	43 434,84
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 376,0145	60,00	82 560,87
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	11 303,7015	45,00	508 666,57
5.	7123010010200	Betonist	h-om	965,2000	50,00	48 260,00
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,5008	50,00	975,04
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,2314	50,00	161,57

8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 776,5920	50,00	88 829,60
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	272,2460	50,00	13 612,30
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	793,5992	50,00	39 679,95
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	168,2140	50,00	8 410,70
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 669,6553	45,00	120 134,53
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	700,3094	60,00	42 018,56
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,1574	50,00	107,86
15.	7212030022700	Sudor	h-om	3,3558	50,00	167,79
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,6480	50,00	1 532,40
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,7470	50,00	587,34
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,6000	50,00	330,00
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	63,7602	50,00	3 188,01
20.	7422010060100	Timplar	h-om	537,9495	50,00	26 897,48
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	192,7800	40,00	7 711,20
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 206,8863	40,00	88 275,46
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	812,2640	40,00	32 490,56
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,6884	40,00	227,54
		Total manopera				1 158 310,17

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,7116	30,90	207,39
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	17,0740	7,20	122,93
3.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	8,0152	30,90	247,67
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	72,3900	310,90	22 506,05
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2899	280,90	81,43
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	103,2778	280,90	29 010,76
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	78,4225	280,90	22 028,87
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	193,9061	30,90	5 991,70
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,5420	30,90	47,65
10.	1752127334760	Plasa din polietilena, dimensiunea 6 x 9 m	buc	260,5335	80,90	21 077,16
11.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	258,7200	150,90	39 040,85
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 365,2600	1,00	3 365,26
13.	2010237318750	Distantieri	buc	234,0090	1,90	444,62
14.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	45,6200	2 200,90	100 405,06
15.	2030112947735	Plinte de lemn sau MDF	m	196,8600	50,90	10 020,17
16.	2030112947735-1	Plinte de stejar sau MDF	m	33,6600	50,90	1 713,29
17.	2030122946766-10	Plinte din lemn sau MDF	m	22,0000	45,90	1 009,80
18.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,1959	1,90	6,07
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	452,0000	1,90	858,80
20.	21241173529041	Tapete compuse din fibra de sticla	m2	239,3270	80,90	19 361,55
21.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,6260	20,90	96,68
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,6533	20,90	13,65
23.	2320166200729	Parchetin	l	1,8390	60,90	112,00
24.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	20,90	6,90
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2640	20,90	5,52
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,8485	100,90	691,01
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 294,2765	20,90	27 050,39
28.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,6130	40,90	106,87
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 146,2760	40,90	46 882,71
30.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	603,5386	40,90	24 684,73
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3558	40,90	137,25
32.	24302261000001	Fuga	kg	62,7350	20,90	1 311,17
33.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,3065	20,90	27,31
34.	2430226101010-1	grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360	kg	239,4136	30,90	7 397,89
35.	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	1 836,5038	25,90	47 565,46
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20,0277	25,90	518,72
37.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,4098	25,90	36,51

38.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	15,7710	20,90	329,61
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,4005	60,90	146,19
40.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,1548	8,90	10,28
41.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	3,7596	20,90	78,58
42.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1842	20,90	3,85
43.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	9,3989	20,90	196,43
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	266,7060	3,90	1 040,15
45.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	255,5774	3,90	996,74
46.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	28,1967	60,90	1 717,18
47.	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	76,1495	3,90	296,98
48.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,2279	15,90	51,32
49.	2521106718386-1	plinta lemn sau MDF	m	33,7000	50,90	1 715,33
50.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	15,3000	150,90	2 308,77
51.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	2,1945	30,90	67,81
52.	2523116716345	Covor PVC	m2	49,3442	300,90	14 847,67
53.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,5993	15,90	41,33
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 955,8440	10,90	21 318,70
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	64 238,491 6	3,60	231 258,57
56.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	108,8550	3,90	424,52
57.	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	3 192,1384	6,90	22 025,76
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	250,1984	3,90	975,77
59.	2653102100831	Amestec uscat	kg	39 051,876 4	3,90	152 302,32
60.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 225,6838	8,90	28 708,59
61.	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	458,5274	25,90	11 875,87
62.	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	495,6857	150,90	74 798,97
63.	2653102100840-1	acoperire epoxidica de tipQueshifloor EP 3900	kg	39,2629	150,90	5 924,77
64.	2661112800700-1	placi deceramica 8 mm	m2	102,6395	160,90	16 514,70
65.	2661112800700-2	placi deceramica 10 mm	m2	13,4930	160,90	2 171,02
66.	2661112800700-3	placi de gresieceramica	m2	8,4460	160,90	1 358,96
67.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	7,0000	150,90	1 056,30
68.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,4743	50,90	227,74
69.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	64,4418	0,90	58,00
70.	266310210000100	Polisterenciment	m3	59,2245	630,90	37 364,74
71.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-78,4105	1 250,90	
72.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	88,4214	0,90	79,59
73.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	489,8475	3,90	1 910,40
74.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	84,1592	160,90	13 541,21
75.	2670112202950	Bagheta	m	97,9065	15,90	1 556,71
76.	2670112204051	Placi din laminat	m2	17,0740	200,90	3 430,17
77.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,1279	30,90	34,85
78.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 586,3900	10,90	17 291,67
79.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0341	30,90	1,05
80.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	18,4380	15,90	293,16
81.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	8,9909	30,90	277,82
82.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,9002	30,90	120,52
83.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,4395	30,90	75,38
84.	2710703520285	Profil de suport	m	4,6873	30,90	144,84
85.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	135,6600	190,90	25 897,49

		prefabricate				
86.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,8003	20,90	163,03
87.	2743123549025-1	Profil de protectie trepte cu rizuri dinaluminiu eloxat	m	55,4400	80,90	4 485,10
88.	2743123549025-2	Coltare perforate din aluminiu pentru glafurila usi si ferestre.	m	219,3450	10,90	2 390,86
89.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	335,5800	30,90	10 369,42
90.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	13,0000	2 500,90	32 511,70
91.	2822115708000	Element de sustinere	buc	54,0000	15,90	858,60
92.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	18,0000	50,90	916,20
93.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	8,0000	50,90	407,20
94.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	22,0000	200,90	4 419,80
95.	2873122004100	Plase sudate	kg	787,8303	22,90	18 041,31
96.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,3297	20,90	153,19
97.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6779	60,90	102,19
98.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 815,4000	1,10	1 996,94
99.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	960,0000	1,10	1 056,00
100.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	62,7036	1,12	70,23
101.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	560,0000	1,10	616,00
102.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	452,0000	1,40	632,80
103.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	104,4225	50,90	5 315,10
104.	2874116312500-1	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungitapentru trepte aplicate cu adeziv	m	56,4417	80,90	4 566,13
105.	2874136313300	Diblu din metal	buc	516,8000	1,90	981,92
106.	2881116002700	Disc abraziv	buc	11,4632	100,90	1 156,63
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,6846	3,10	48,62
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	280,6254	15,90	4 461,97
109.	4100126202818	Apa	m3	45,5191	15,90	723,78
110.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	681,5360	10,90	7 428,71
		Total materiale de constructii				1 136 849,97

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	24,9808	20,00	499,61
2.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,5558	20,00	851,12
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4680	350,00	163,80
4.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	113,8350	10,00	1 138,35
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	501,9856	10,00	5 019,84
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	221,1898	10,00	2 211,92
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	50,8463	10,00	508,47
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	2,4130	350,00	844,55
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7,5100	10,00	75,10
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	7,2390	60,00	434,35
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,7948	60,00	527,70
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	20,8913	60,00	1 253,48
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	45,0600	10,00	450,60
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	106,2460	10,00	1 062,46
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1374	10,00	1,37
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6500	10,00	16,50
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	40,0680	350,00	14 023,80
		Total utilaje de constructii				29 083,02

Cheltuieli directe	lei	2 324 243,16
Transport materiale	3,00 %	34 105,50

Fond social si medical	24,00 %	277 994,44
Total	100,00 +	2 636 343,10
Cheltuieli de regie	2,00 %	52 726,86
Total	100,00 +	2 689 069,96
Beneficiul	2,00 %	106 508,26
Total	100,00 +	2 795 578,22
Tva	20,00 %	559 115,64

Total deviz:

**3 354 693,
86**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie in cadrul IP LT
Liviu Deleanu din str. L. Deleanu, 5/4

Investitor Apa-Canal

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,00
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,90	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,PFL, PAS, tec. la pereti sau tavanesuspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2			11,30
						11,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,00	4,80
		1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,00
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,90	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,73 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,90	0,80
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,90	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	30,90	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			161,62 158,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,00	135,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,90	1,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,58
		1.3. Pardoseli				
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,60 20,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	60,90	1,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,90	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		1.4. Timplarie				
7	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn, MDF	m2			18,90 18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2			18,90 18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		1.5. Demontarea barierelor				
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,95 1,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,90	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,90	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
10	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			43,20 43,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	40,00	43,20
11	TrI1AA02C2	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			18,00 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	40,00	18,00
12	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			111,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	350,00	111,30
		2. Detaliu de inchidere gol de usa				
13	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC-12.5 mm cugrosimea 75-125 mm pe carcasa metalicasimpla cu placaj de PGC intr-un strat	m2			440,95

1	2	3	4	5	6	7
		dinambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4m				107,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	40,00	107,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	50,90	107,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	30,90	35,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,90	68,32
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	30,90	31,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	15,90	19,50
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	15,90	24,21
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,90	4,85
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,90	4,56
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,90	2,86
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	1,12	33,13
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	30,90	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		3. Usi				
14	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in douacanat, pe toc si usi pentru balcon, inclusivizolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructiile inaltimi pina la 35 m (U1, din MDF lamnat- oarba)	m2			2 264,19 57,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 200,90	2 200,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	20,90	1,04
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	15,90	2,38
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	30,90	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
15	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiehidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimipina la 35 m (U2,3,26, 27, 28,29 , din MDFlamnat- oarba)	m2			2 304,33 87,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 200,90	2 200,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,90	1,78
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,90	7,15
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	30,90	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
16	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			164,49 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	150,90	158,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	20,90	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	10,90	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			331,70 124,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,00	121,00
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	200,90	200,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesareusilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (U14, 18 ignifugata EI30)	m2			2 622,75 46,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,90	2 500,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,90	50,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,90	10,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,90	6,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, iinclusiv armaturile si accesoriiile necesareusilor montate in zidarie de orice natura, laconstructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (U9 din aluminiu cu sticla)	m2			2 634,29 51,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,90	2 500,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,90	55,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,90	11,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,90	6,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,10	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		4. Pardoseala				
		4.1. Demisol				
		4.1.1. Tip 1				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			21,77 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200)in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp (20 mm)	m2			169,99 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,90	0,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,60	86,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,90	18,26
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	310,90	18,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,90	0,52
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
22	CG22A5 k-8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200)in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau inminus pentru fiecare cm de beton turnat, incazul utilizarii betonului gata preparat, sescade	m2			105,77 3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	3,20
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 250,90	102,57
		4.1.2. Tip 2				
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100)in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp (80 mm)	m2			169,99 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,90	0,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,60	86,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,90	18,26

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	310,90	18,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,90	0,52
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
24	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			26,44 0,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,80
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 250,90	25,64
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2			169,99 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,90	0,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,60	86,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,90	18,26
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	310,90	18,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,90	0,52
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
26	CG22A5 k-8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			105,77 3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	3,20
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 250,90	102,57
		4.1.3. Tip 3				
27	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (pardoseli poliuritanice)	m2			280,31 152,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	40,00	38,80
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	25,90	15,65
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	150,90	106,37
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	100,90	1,52
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
28	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simonate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			93,49 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,90	0,97
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,40	2,80
	2030112947735	Plinte de lemn sau MDF	m	1,0200	50,90	51,92
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,90	3,80
		4.1.4. Tip 4				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			21,77 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-1	grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex. UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF -22,7 ml)	m2			452,14 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	300,90	320,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,90	0,79
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,90	37,09
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,90	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,60	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,90	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,90	4,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,90	0,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,90	0,17
	2521106718386-1	plinta lemn sau MDF	m		50,90	30,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		4.1.5. Tip 5				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			21,77 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex. UZIN NC 170)	m2			120,73 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			334,37 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-1	placi de ceramica 8 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			91,95 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,90	54,51
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		4.2. Cota 0.000				
		4.2.1. Tip 1				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			21,77 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi deceramica 8 mm)	m2			334,37 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-1	placi deceramica 8 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			91,95 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,90	54,51
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		4.2.2. Tip 2				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			21,77 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
41	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
42	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montalepe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suportexistent, inclusiv plintele de lemn si curatarea,in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant-5 mm) (plinte din lemn sau MDF -22 m)	m2			347,21 63,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,90	213,05
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,20	7,64
	2030122946766-10	Plinte din lemn sau MDF	m		45,90	62,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		4.2.3. Tip 3				
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			21,77 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleumPVC) montate pe suport existent, curatate,inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cusuprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVClipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF -11,0 ml)	m2			487,45 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	300,90	320,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,90	0,79
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,90	37,09
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,90	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,60	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,90	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,90	4,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,90	0,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,90	0,17
	2521106718386-1	plinta lemn sau MDF	m		50,90	65,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		4.2.4. Tip 4				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			21,77 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
48	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi,grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suportexistent (acoperire epoxidica de tipQueshifloor EP 3900)	m2			280,31 152,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	40,00	38,80
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	25,90	15,65
	2653102100840-1	acoperire epoxidica de tipQueshifloor EP 3900	kg	0,7000	150,90	106,37
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	100,90	1,52
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
49	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simonțate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți (din lemn sau MDF)	m			93,49 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Îpsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,90	0,97
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,40	2,80
	2030112947735-1	Plinte de stejar sau MDF	m	1,0200	50,90	51,92
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,90	3,80
		4.3. Cota 3.300				
		4.3.1. Tip 1				
50	CN54A	Aplicarea manuală a grundului (grunduiespecială, de ex. UZIN PE 360)	m2			21,77 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	grunduiespecială, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	10,90	0,55
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10 mm (ex. UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
52	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 (plăci deceramică 8 mm)	m2			334,37 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-1	plăci deceramică 8 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		4.3.2. Tip 2				
53	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat peloc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			234,56 44,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	266310210000100	Polisterenciment	m3	0,1025	630,90	64,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,60	86,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,90	18,26
	1421102200161	Pietriș ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	310,90	18,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,90	0,52
	2952260003552	Buldozer pe senile până la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
54	CG22A5 k-6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferența în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade	m2			79,33 2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	2,40
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 250,90	76,93
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			93,81

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (40 mm)				34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,90	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,60	46,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,90	11,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,90	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
56	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			31,33 11,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,90	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,60	15,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,90	3,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,18
57	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sauegale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg			25,72 1,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,90	23,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,90	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,90	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,90	0,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
58	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (pardoseli poliuritanice)	m2			280,31 152,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	50,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	40,00	38,80
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	25,90	15,65
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	150,90	106,37
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	100,90	1,52
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
59	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			93,49 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,90	0,97
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,40	2,80
	2030112947735	Plinte de lemn sau MDF	m	1,0200	50,90	51,92
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,90	3,80
		4.4. Scara (trepte si podeste de scari)				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduiespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			21,77 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	grunduiespeciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex. UZIN NC 170)	m2			120,72 11,70

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	15,3000	6,90	106,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,90	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
62	CG56A1 k-5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			58,87 5,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	5,75
	2653102100828-1	Amestec UZIN NC 170	kg	1,5300	6,90	52,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 (placi deceramica 8 mm)	m2			334,37 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-1	placi deceramica 8 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
64	CI14A	Plinta de gresie	m			91,95 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,90	54,51
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
65	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri dinaluminiu eloxat	m			104,92 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025-1	Profil de protectie trepte cu rizuri dinaluminiu eloxat	m	1,0500	80,90	84,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,60	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,90	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
		5. Finisarea interioara (TAVAN)				
		5.1. Demisol				
		5.1.1. Tip 2 (nod 1)				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			97,74 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
68	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			98,71

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	27,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,90	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,41
						31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,37
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		5.1.2. Tip 3 (nod 2)				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			19,69
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			97,74
						68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
75	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			98,71
						69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	27,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,90	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03
						1,35

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,37 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		5.2. Parter				
		5.2.1. Tip 1				
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			316,69 108,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,90	7,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	190,90	200,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		5.2.2. Tip 2 (nod 1)				
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			97,74 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
81	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			98,71 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	27,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,90	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,41 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03

1	2	3	4	5	6	7
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,37 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		5.2.3. Tip 3 (nod 2)				
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			97,75 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
88	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			98,71 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	27,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,90	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,37 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		5.3. Etaj 1,2				
		5.3.1. Tip 1 (nod 1)				
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la tavaneinterioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			97,74 68,85

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
93	CF53B k-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			98,71 69,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	45,00	69,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	27,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,90	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,41 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,37 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		5.3.2. Nod 4				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la peretiinterioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
99	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,38 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,90	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,58 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,90	0,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,90	0,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,41 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
106	CN09B k-0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sauzidarie pe tencuiala driscuita, executatemanual (vopsea acrilica)	m2			38,73 21,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	21,10
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	40,90	16,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,60	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,90	0,03
		6. Finisarea interioara (PERETI)				
		6.1. Demisol				
		6.1.1. Nod 6				
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la peretiinterioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
108	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,38 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,90	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,37 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		6.2. Parter				
		6.2.1. Nod 3				
110	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betoncontact" într-un strat, la pereții interioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului "Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	10,90	0,55
111	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			117,38 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt. informație)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,90	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
112	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	10,90	0,55
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
114	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,58 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,90	0,58
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	15,90	0,00
115	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	10,90	0,55
116	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2			40,41 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
117	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2			5,03

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,37 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		6.2.2. Nod 4				
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la peretiinterioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
120	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,38 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,90	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,58 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,90	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,90	0,00
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,41 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
127	CN09B k-0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sauzidarie pe tencuiala driscuita, executatemanual (vopsea acrilica)	m2			38,73 21,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	21,10
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	40,90	16,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,60	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,90	0,03
		6.2.3. Nod 5				
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la peretiinterioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
129	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,38 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,90	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
131	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			343,63 147,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,60	3,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,90	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,90	0,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,90	9,95
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	30,90	3,15
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,90	172,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		6.2.4. Nod 6				
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la peretiinterioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
133	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			117,38

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,90	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,37 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		6.2.5. Nod 8				
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la peretiinterioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
136	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,38 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,90	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,58 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,90	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,90	0,00
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			40,41

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
142	CN34A apl	Tapete compuse din fibra de sticla aplicate pe pereti gletuiti	m2			130,35
						27,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	45,00	27,00
	21241173529041	Tapete compuse din fibra de sticla	m2	1,1000	80,90	88,99
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,3500	3,90	1,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,90	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	15,90	7,15
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,03
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,37
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		6.3. Etaj 1, 2				
		6.3.1. Nod 4				
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la peretiinterioare	m2			19,69
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
146	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,38
						74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,90	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	20,00	0,08
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76
						54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			22,58
						10,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,90	0,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,90	0,00
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,41 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
153	CN09B k-0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sauzidarie pe tencuiala driscuita, executatemanual (vopsea acrilica)	m2			38,73 21,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	21,11
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	40,90	16,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,60	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,90	0,03
		6.4. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm				
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la peretiinterioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
155	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,38 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,90	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
157	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafurila usi si ferestre.	m			31,42 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025-2	Coltare perforate din aluminiu pentru glafurila usi si ferestre.	m	1,0500	10,90	11,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,60	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,90	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,41 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,37 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		6.5. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=150 mm				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact" intr-un strat, la peretiinterioare	m2			19,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
164	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,38 74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,90	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
166	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafurile usi si ferestre.	m			31,42 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025-2	Coltare perforate din aluminiu pentru glafurile usi si ferestre.	m	1,0500	10,90	11,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,60	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,90	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,41 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,38 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		6.6. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton				
172	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre(b=250 mm)	m			175,71 17,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,90	153,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
173	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC - rezistent la umezeala)	m2			371,01 125,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	150,90	52,81
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	50,90	45,81
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,90	20,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	1,10	52,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	1,10	30,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	15,90	42,93

1	2	3	4	5	6	7
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,41 31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,90	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,37 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,90	16,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,90	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,90	5,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,90	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,03
		7. Lucrari diverse				
		7.1. Sect q-q				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduiespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			21,77 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	grunduiespeciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,81 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,90	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,60	46,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,90	11,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,90	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
182	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placide ceramica 10 mm)	m2			353,97 142,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700-2	placi deceramica 10 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.2. Sect r-r				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			21,77
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,55
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,81
						34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,90	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,60	46,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,90	11,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,90	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
185	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placide ceramica 10 mm)	m2			353,97
						142,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700-2	placi deceramica 10 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.3. Nod A				
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			19,69
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-2	grundului"Betoncontact"	kg	0,4150	25,90	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
187	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,38
						74,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,90	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,60	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,90	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,90	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,03
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,90	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
189	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi	m2			343,63
						147,00

1	2	3	4	5	6	7
		alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	50,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,60	3,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,90	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,90	0,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,90	9,94
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	30,90	3,15
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	160,90	172,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.4. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)				
190	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungitapentru trepte aplicate cu adeziv	m			124,08 24,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500-1	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungitapentru trepte aplicate cu adeziv	m	1,0200	80,90	86,64
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,90	2,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
191	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresieceramica inclusiv stratul suport din mortaradeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16m2	m2			334,37 122,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700-3	placi de gresieceramica	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.5. Nod C (podeste pentru scari exterioare)				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			21,77 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010-1	grunduirespeciala, de ex. UZIN PE 360	kg	0,4150	30,90	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,90	0,54
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cufata driscuita fin (20 mm)	m2			93,81 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,90	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,60	46,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,90	11,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,90	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
194	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,33 11,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,90	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,60	15,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,90	3,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,90	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,18
195	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placide ceramica 10 mm)	m2			353,97 142,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700-2	placi deceramica 10 mm	m2	1,0300	160,90	165,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,90	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,90	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.6. Bariera (B4)				
196	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:balriera de acoperis (din metal feros cuacoperire polimerica)	kg			42,73 10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,90	30,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,90	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,90	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,60	0,07
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	30,90	0,62
197	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			804,88 321,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,97
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,90	319,01
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,90	81,53
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,90	11,48
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,90	40,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	30,90	30,15
		7.7. Bariera interioara (B6)				
198	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:balriera interioara (din metal feros nichelat)	kg			42,73 10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,90	30,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,90	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,90	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,60	0,07
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	30,90	0,62
199	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			804,92 321,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,97
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,90	319,02
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,90	81,52
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,90	11,52
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,90	40,76

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	30,90	30,15
		8. Plasa de protectie in sala de sport				
200	RpCH29A	Plasa de protectie pentru ferestre in sala desport, fabricata din polietilena cu grosimeafirului 2.....3 mm si latura ochiului de 45...100mm tesuta perimetral cu snur de intarire degros.5..7 mm (norma pentru plasa 1,01)	m2			90,33 7,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	40,00	1,60
	1752127334760	Plasa din polietilena, dimensiunea 6 x 9 m	buc	1,0100	80,90	82,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala a
constructiei cu
nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului,
retelelor ingineresti) IP LT
"Liviu Deleanu" str. L.Deleanu,
5/4 s. Buicani. 1/2022-SA**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2024

**Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor,
acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s.
Bucani. 1/2022-SA**

Valoarea de deviz 317 185,10 lei

Intocmit in prețuri curente 29.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA06A	Ascensoare mici (Platforma de ridicare de tip БК - 320)	ascenso r	1,00	28 072,49 18 850,00	28 072,49 18 850,00
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			4 524,00
		<i>Transport</i>	3,00 %			0,00 113,50
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00 32 709,99
		<i>Cheltueli de regie</i>	50,00 %			18 850,00 9 425,00
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00 42 134,99
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			18 850,00 1 264,05
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00 43 399,04
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	lei			18 850,00 43 399,04
						18 850,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			43 399,04
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			4 524,00
		Transport	3,00 %			113,50
		Total	100,00 +			48 036,54
		Cheltueli de regie	30,00 %			14 410,96
		Total	100,00 +			62 447,50
		Beneficiu	3,00 %			1 873,42
		Total	100,00 +			64 320,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				64 320,92 18 850,00
		2. Utilaje				
2	Pretul firmei	Platforma de ridicare de tip БК - 320	buc	1,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				200 000,00

		Cheltuieli directe	lei			264 320,92
		TVA	20,00 %			52 864,18
		Total deviz: Inclusiv salariu				317 185,10 18 850,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
construcției cu
nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului,
retelelor ingineresti) IP LT
"Liviu Deleanu" str. L.Deleanu,**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 01-01-2024

Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s. Buicani. 1/2022-SA

Valoarea de deviz 317 185,10 lei

Intocmit in prețuri curente 29.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2024:				

Manopera:

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	377,0000	50,00	18 850,00
		Total manopera				18 850,00

Materiale:

1.	144221	Platforma de ridicare de tip BK - 320	buc	1,0000	200 000,00	200 000,00
2.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,8000	10,00	408,00
3.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,7748	50,00	88,74
4.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8670	25,00	21,68
5.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,5100	50,00	25,50
6.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2040	100,00	20,40
7.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,2000	10,00	102,00
8.	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	27,5400	10,00	275,40
9.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	12,2400	20,00	244,80
10.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	26,9892	30,00	809,68
11.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,2036	25,00	30,09
12.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,7650	25,00	19,12
13.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	15,3000	60,00	918,00
14.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0200	60,00	61,20
15.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	150,9600	3,00	452,88
16.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0200	150,00	153,00
17.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0200	150,00	153,00
		Total materiale de construcții				203 783,49

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	3,0000	30,00	90,00
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	7,0000	30,00	210,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	17,6000	30,00	528,00
4.	2952270006625	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	48,7000	30,00	1 461,00
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,0000	350,00	700,00
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	7,0000	350,00	2 450,00
		Total utilaje de construcții				5 439,00

Cheltuieli directe	lei	264 320,92
TVA	20,00 %	52 864,18

Total deviz:**317 185,10**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a
constructiei cu nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti)
IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s.
Buicani. 1/2022-SA**

**Investitor Institutia Publica Liceul
Teoretic "Liviu Deleanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA06A	Ascensoare mici (Platforma de ridicare de tip BK - 320)	ascensor			43 399,04
						18 850,00
	7137010011530	Electromecanic	h-om	377,00	50,00	18 850,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	15,00	60,00	918,00
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	148,00	3,00	452,88
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,00	10,00	408,00
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,18	25,00	30,09
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,75	25,00	19,12
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,00	60,00	61,20
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,20	100,00	20,40
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,50	50,00	25,50
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	26,46	30,00	809,68
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,74	50,00	88,74
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	27,00	10,00	275,40
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,00	10,00	102,00
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	25,00	21,68
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	12,00	20,00	244,80
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,00	150,00	153,00
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,00	150,00	153,00
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,00	350,00	700,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	7,00	350,00	2 450,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	17,60	30,00	528,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	48,70	30,00	1 461,00
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	7,00	30,00	210,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	3,00	30,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 072,49
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			4 524,00
		<i>Transport</i>	3,00 %			113,50
		<i>Total</i>	100,00 +			32 709,99
		<i>Cheltueli de regie</i>	50,00 %			9 425,00
		<i>Total</i>	100,00 +			42 134,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			1 264,05
		<i>Total</i>	100,00 +			43 399,04
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	lei			43 399,04
		2. Utilaje				
2	Pretul firmei	Platforma de ridicare de tip БК - 320	buc			200 000,00
						0,00
	144221	Platforma de ridicare de tip БК - 320	buc	1,00	200 000,00	200 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.