

**Reconstructia acoperisului si  
extinderea sufrageriei la blocul  
alimentar al taberei de odihna  
"Penita Vesela" s. Rusestii Noi,  
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reconstructie**

**Valoarea de deviz 9 461 944,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                          |      |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2   | 796,000                               | 43,084<br>42,084                      | 34 294,864<br>33 498,864 |
| 2      | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                            | kg   | 23 500,000                            | 1,874<br>1,461                        | 44 050,750<br>34 339,375 |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                         | m2   | 63,000                                | 24,549<br>24,549                      | 1 546,586<br>1 546,586   |
| 4      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                               | m2   | 392,400                               | 20,685<br>17,535                      | 8 116,794<br>6 880,734   |
| 5      | RpCB18C                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc                                               | m3   | 26,500                                | 799,535<br>789,075                    | 21 187,678<br>20 910,488 |
| 6      | TrI1AA01<br>A2              | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                 | t    | 125,000                               | 29,225<br>29,225                      | 3 653,125<br>3 653,125   |
| 7      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta                                                                             | t    | 125,000                               | 167,700                               | 20 962,500               |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5         | 6                  | 7                                  |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|------------------------------------|
|    |          | de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           | 0,000              | 0,000                              |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |           |                    | 133 812,297                        |
|    |          | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |        |           |                    | <b>133 812,297<br/>100 829,172</b> |
|    |          | <b>1.2. Rezistenta</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                    |                                    |
|    |          | <b>1.2.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                    |                                    |
| 8  | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                            | 100 m3 | 8,910     | 1 125,000<br>0,000 | 10 023,750<br>0,000                |
| 9  | TsA04E1  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3     | 7,000     | 175,536<br>164,245 | 1 228,752<br>1 149,712             |
| 10 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                | m3     | 7,000     | 18,119<br>18,119   | 126,836<br>126,836                 |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                   | t      | 1 247,000 | 37,115<br>0,000    | 46 282,405<br>0,000                |
| 12 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 8,980     | 222,721<br>21,042  | 2 000,035<br>188,957               |
| 13 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare argila nisipoasa)                                               | 100 m3 | 7,200     | 1 125,000<br>0,000 | 8 100,000<br>0,000                 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                   | t      | 1 220,000 | 37,115<br>0,000    | 45 280,300<br>0,000                |
| 15 | TsE05B   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de                                                                                                                                                             | 100m2  | 5,940     | 94,503<br>0,000    | 561,350<br>0,000                   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5         | 6                    | 7                                |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------|
|    |          | terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                                            |           |           |                      |                                  |
| 16 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                            | 100<br>m3 | 7,200     | 545,000<br>0,000     | 3 924,000<br>0,000               |
| 17 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                     | m3        | 72,000    | 88,000<br>0,000      | 6 336,000<br>0,000               |
| 18 | TsD7E1   | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100<br>m3 | 7,200     | 2 603,497<br>290,497 | 18 745,175<br>2 091,575          |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei       |           |                      | 142 608,603                      |
|    |          | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |           |           |                      | <b>142 608,603<br/>3 557,080</b> |
|    |          | <b>1.2.2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                      |                                  |
| 19 | CA03F    | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B3.5                            | m3        | 13,700    | 1 705,814<br>225,032 | 23 369,647<br>3 082,945          |
| 20 | CC01C    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                  | kg        | 160,400   | 27,023<br>4,618      | 4 334,418<br>740,656             |
| 21 | CC01D1   | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                   | kg        | 2 545,300 | 26,087<br>3,682      | 66 400,131<br>9 372,685          |
| 22 | CB02A    | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                                                                               | m2        | 67,200    | 135,840<br>70,140    | 9 128,448<br>4 713,408           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5         | 6                    | 7                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |         | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                        |     |           |                      |                                   |
| 23 | CA04F   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20                                                                                                                                                                                              | m3  | 66,200    | 1 992,600<br>309,785 | 131 910,120<br>20 507,768         |
| 24 | RpCE01A | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate                                                                                                                                                | m2  | 313,000   | 24,169<br>4,092      | 7 564,928<br>1 280,640            |
| 25 | RpCE03H | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, 1 strat de pinza bitumata, cu mastic bituminos (2 straturi) fixat prin cuie cu cap plat la distante de cel mult 50 cm la capetele foilor | m2  | 313,000   | 292,011<br>24,549    | 91 399,452<br>7 683,837           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |           |                      | 334 107,144                       |
|    |         | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                      | <b>334 107,144<br/>47 381,939</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Planseu, grinzi -.0100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                      |                                   |
| 26 | CC01C   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                             | kg  | 292,500   | 27,023<br>4,618      | 7 904,095<br>1 350,633            |
| 27 | CC01D1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                              | kg  | 1 757,200 | 26,087<br>3,682      | 45 840,691<br>6 470,625           |
| 28 | CA04F   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20                                                                                                                                                                                              | m3  | 13,900    | 1 992,599<br>309,785 | 27 697,122<br>4 306,012           |
| 29 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii                                                                                                                                                                          | m2  | 141,000   | 135,840<br>70,140    | 19 153,440<br>9 889,740           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5         | 6                    | 7                                 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |        | de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                |     |           |                      |                                   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | lei |           |                      | 100 595,348                       |
|    |        | <b>Total Planseu, grinzi -.0100<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |           |                      | <b>100 595,348<br/>22 017,010</b> |
|    |        | <b>1.2.4. Stilpi St.-1, St.-5</b>                                                                                                                                                               |     |           |                      |                                   |
| 30 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate                                                     | kg  | 407,300   | 27,023<br>4,618      | 11 006,284<br>1 880,728           |
| 31 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate                                                      | kg  | 2 145,800 | 26,087<br>3,682      | 55 978,236<br>7 901,587           |
| 32 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20                                                      | m3  | 25,200    | 1 992,601<br>309,785 | 50 213,545<br>7 806,582           |
| 33 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2  | 204,000   | 135,840<br>70,140    | 27 711,360<br>14 308,560          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | lei |           |                      | 144 909,425                       |
|    |        | <b>Total Stilpi St.-1, St.-5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |           |                      | <b>144 909,425<br/>31 897,457</b> |
|    |        | <b>1.2.5. Grinzi +4.00</b>                                                                                                                                                                      |     |           |                      |                                   |
| 34 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate                                                     | kg  | 307,300   | 27,023<br>4,618      | 8 304,030<br>1 418,973            |
| 35 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate                                                      | kg  | 4 898,000 | 26,087<br>3,682      | 127 775,840<br>18 036,150         |
| 36 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20                                                      | m3  | 14,620    | 1 992,604<br>309,785 | 29 131,874<br>4 529,057           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                       | 7                                        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------|------------------------------------------|
| 37 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                 | m2  | 170,000 | 135,840<br>70,140       | 23 092,800<br>11 923,800                 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |         |                         | 188 304,544                              |
|    |        | <b>Total Grinzi +4.00<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                         | <b>188 304,544<br/>35 907,980</b>        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |         |                         | 910 525,064                              |
|    |        | <b>Total Rezistenta<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                         | <b>910 525,064<br/>140 761,466</b>       |
|    |        | <b>1.3. Constructii metalice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                         |                                          |
| 38 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                                   | t   | 32,800  | 51 705,430<br>2 338,000 | 1 695 938,10<br>4<br>76 686,400          |
| 39 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi                                                                                                                                                                                        | t   | 32,800  | 116,315<br>116,315      | 3 815,148<br>3 815,148                   |
| 40 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 32,800  | 1 577,818<br>376,418    | 51 752,430<br>12 346,510                 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |         |                         | 1 751 505,68<br>2                        |
|    |        | <b>Total Constructii metalice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                         | <b>1 751 505,68<br/>2<br/>92 848,058</b> |
|    |        | <b>1.4. Pereti si Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                         |                                          |
| 41 | CE44A  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich gr.150 cu vata minerala" montate pe rigle metalice.                                                                                                                                                                         | m2  | 921,000 | 1 760,945<br>87,675     | 1 621 830,52<br>4<br>80 748,675          |
| 42 | CE25C  | Etansarea suplimentara pe contur,                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 810,000 | 40,782                  | 33 033,420                               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                    | 7                                         |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------------------|
|    |        | la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu                                                                     |     |         | 17,535               | 14 203,350                                |
| 43 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                             | m   | 64,800  | 253,665<br>20,458    | 16 437,524<br>1 325,646                   |
| 44 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                           | m   | 76,800  | 382,743<br>17,535    | 29 394,664<br>1 346,688                   |
| 45 | CK26B  | Opritori de zapada                                                                                                                                                       | m   | 76,800  | 191,880<br>23,380    | 14 736,384<br>1 795,584                   |
| 46 | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                     | m2  | 921,000 | 103,472<br>43,838    | 95 297,893<br>40 374,338                  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |         |                      | 1 810 730,40<br>9                         |
|    |        | <b>Total Pereti si Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |         |                      | <b>1 810 730,40<br/>9<br/>139 794,281</b> |
|    |        | <b>1.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                    |     |         |                      |                                           |
| 47 | CK11B  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2  | 162,600 | 3 822,757<br>43,837  | 621 580,369<br>7 127,977                  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |         |                      | 621 580,369                               |
|    |        | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |         |                      | <b>621 580,369<br/>7 127,977</b>          |
|    |        | <b>1.6. Zidarie</b>                                                                                                                                                      |     |         |                      |                                           |
| 48 | CD71A  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m                           | m3  | 44,800  | 3 380,146<br>283,483 | 151 430,539<br>12 700,016                 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |         |                      | 151 430,539                               |
|    |        | <b>Total Zidarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |         |                      | <b>151 430,539<br/>12 700,016</b>         |
|    |        | <b>1.7. Rampa de acces</b>                                                                                                                                               |     |         |                      |                                           |
| 49 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata                                                                       | m3  | 3,700   | 123,329<br>123,329   | 456,319<br>456,319                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                    | 7                       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-------------------------|
|    |        | fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare                  |    |         |                      |                         |
| 50 | DA11C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire                                                | m3 | 1,250   | 706,605<br>81,830    | 883,256<br>102,288      |
| 51 | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                   | m2 | 6,950   | 250,315<br>99,365    | 1 739,689<br>690,587    |
| 52 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,450   | 1 748,728<br>339,010 | 2 535,655<br>491,564    |
| 53 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate                                        | kg | 60,000  | 27,023<br>4,618      | 1 621,353<br>277,053    |
| 54 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate                                         | kg | 180,000 | 26,087<br>3,682      | 4 695,723<br>662,823    |
| 55 | CA03E  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20                 | m3 | 6,030   | 1 885,053<br>263,025 | 11 366,872<br>1 586,040 |
| 56 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact                                                                                                                                        | m2 | 18,410  | 21,776<br>7,014      | 400,899<br>129,128      |
| 57 | CH06B  | Balustrada din otel inoxidabil                                                                                                                                                     | m  | 5,400   | 1 533,610<br>70,140  | 8 281,494<br>378,756    |
| 58 | CH06B  | Balustrada din otel inoxidabil cu 2 maini curente pentru persoane cu dezabilitati                                                                                                  | m  | 19,400  | 1 533,610<br>70,140  | 29 752,034<br>1 360,716 |
| 59 | CI08A  | Placaj cu placi de ceramogranit de calitate                                                                                                                                        | m2 | 18,410  | 681,354<br>195,808   | 12 543,718<br>3 604,817 |
| 60 | CI14A  | Elemente liniare din placi de ceramogranit calitate superioara                                                                                                                     | m  | 11,200  | 104,953<br>29,225    | 1 175,474<br>327,320    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                      |                                   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                      | 75 452,486                        |
|    |        | <b>Total Rampa de acces<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |                      | <b>75 452,486<br/>10 067,411</b>  |
|    |        | <b>1.8. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                      |                                   |
| 61 | TsC54B | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                             | m3  | 24,550  | 627,165<br>57,865    | 15 396,913<br>1 420,598           |
| 62 | CC03C  | Montare plase sudate Bp<br>100*100*5mm                                                                                                                                                                                                    | kg  | 504,060 | 30,078<br>1,754      | 15 161,341<br>883,870             |
| 63 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat manual si turnarea<br>cu mijloace clasice beton simplu<br>clasa B15                                                                            | m3  | 24,550  | 2 023,266<br>450,065 | 49 671,185<br>11 049,096          |
| 64 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din<br>beton cu sectiunea de 10x15 cm,<br>pnetu incadrarea spatiilor verzi,<br>trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe<br>o fundatie din beton, de 10x20 cm<br>(BR-1000*200*80mm)                               | m   | 136,400 | 164,532<br>17,535    | 22 442,165<br>2 391,774           |
| 65 | CB02B  | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>elevatii, pereti drepti si diafragme<br>inclusiv sprijinirile la inaltime<br>pina la 20 m inclusiv | m2  | 38,000  | 132,552<br>55,527    | 5 036,995<br>2 110,045            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                      | 107 708,599                       |
|    |        | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |         |                      | <b>107 708,599<br/>17 855,383</b> |
|    |        | <b>1.9. Finisaje</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                      |                                   |
|    |        | <b>1.9.1. Pereti exteriori</b>                                                                                                                                                                                                            |     |         |                      |                                   |
| 66 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                  | m2  | 95,300  | 21,776<br>7,014      | 2 075,253<br>668,434              |
| 67 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete<br>plane                                                   | m2  | 95,300  | 138,226<br>99,365    | 13 172,938<br>9 469,485           |
| 68 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti exteriori la fatade                                                                                                                                         | m2  | 95,300  | 23,519<br>7,014      | 2 241,361<br>668,434              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                  |
| 69 | CF30A         | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                        | m2  | 95,300  | 221,381<br>71,309  | 21 097,610<br>6 795,748          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                    | 38 587,162                       |
|    |               | <b>Total Pereti exteriori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    | <b>38 587,162<br/>17 602,101</b> |
|    |               | <b>1.9.2. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                                  |
| 70 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                            | m2  | 65,500  | 21,776<br>7,014    | 1 426,328<br>459,417             |
| 71 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 65,500  | 143,368<br>70,140  | 9 390,604<br>4 594,170           |
| 72 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                            | m2  | 65,500  | 21,776<br>7,014    | 1 426,328<br>459,417             |
| 73 | CI21A         | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                              | m2  | 65,500  | 617,370<br>169,505 | 40 437,721<br>11 102,578         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                    | 52 680,981                       |
|    |               | <b>Total Soclu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>52 680,981<br/>16 615,582</b> |
|    |               | <b>1.9.3. Pereti interiori</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                                  |
| 74 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                           | m2  | 162,600 | 22,945<br>8,183    | 3 730,857<br>1 330,556           |
| 75 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 162,600 | 101,141<br>71,309  | 16 445,526<br>11 594,843         |
| 76 | CF51B<br>k=25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus                                                                   | m2  | 162,600 | 500,150<br>350,700 | 81 324,390<br>57 023,820         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5         | 6                  | 7                                 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-----------------------------------|
|    |        | pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                      |     |           |                    |                                   |
| 77 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 162,600   | 6,203<br>1,753     | 1 008,689<br>285,119              |
| 78 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 162,600   | 30,197<br>11,690   | 4 910,016<br>1 900,794            |
| 79 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 162,600   | 41,293<br>32,147   | 6 714,183<br>5 227,183            |
| 80 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 162,600   | 6,203<br>1,753     | 1 008,689<br>285,119              |
| 81 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2  | 162,600   | 25,473<br>17,535   | 4 141,910<br>2 851,191            |
| 82 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 162,600   | 6,203<br>1,753     | 1 008,689<br>285,119              |
| 83 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2  | 162,600   | 70,954<br>32,148   | 11 537,040<br>5 227,184           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |           |                    | 131 829,989                       |
|    |        | <b>Total Pereti interiori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |           |                    | <b>131 829,989<br/>86 010,928</b> |
|    |        | <b>1.9.4. Tavan</b>                                                                                                                                              |     |           |                    |                                   |
| 84 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2  | 461,000   | 411,840<br>128,590 | 189 858,240<br>59 279,990         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |           |                    | 189 858,240                       |
|    |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |           |                    | <b>189 858,240<br/>59 279,990</b> |
|    |        | <b>1.9.5. Pardosea</b>                                                                                                                                           |     |           |                    |                                   |
| 85 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                    | m3  | 46,100    | 645,646<br>57,866  | 29 764,258<br>2 667,600           |
| 86 | CC03C  | Montare plase sudate Bp 100*100*5mm                                                                                                                              | kg  | 1 429,100 | 30,079<br>1,753    | 42 985,216<br>2 505,926           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5         | 6                    | 7                                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                          |      |           |                      |                                    |
| 87 | CA03B3        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15                                                                       | m3   | 46,100    | 2 023,265<br>450,065 | 93 272,528<br>20 747,996           |
| 88 | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cimemntoplast                                                                               | m3   | 27,660    | 1 688,904<br>94,104  | 46 715,098<br>2 602,930            |
| 89 | CC03C         | Montare plase sudate Bp 100*100*5mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1 429,100 | 30,079<br>1,753      | 42 985,216<br>2 505,926            |
| 90 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 5 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   | 461,000   | 92,505<br>40,915     | 42 644,805<br>18 861,815           |
| 91 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   | 461,000   | 61,820<br>28,056     | 28 499,020<br>12 933,816           |
| 92 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                              | m2   | 461,000   | 490,725<br>146,125   | 226 224,224<br>67 363,624          |
| 93 | CI14A         | Elemente liniare din placi de ceramogranit calitate                                                                                                                                                                      | m    | 98,000    | 104,953<br>29,225    | 10 285,394<br>2 864,050            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |                      | 563 375,759                        |
|    |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |      |           |                      | <b>563 375,759<br/>133 053,683</b> |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |                      | 976 332,131                        |
|    |               | <b>Total Finisaje<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |      |           |                      | <b>976 332,131<br/>312 562,284</b> |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |                      | 6 539 077,57<br>6                  |
|    |               | <i>Asigurari</i>                                                                                                                                                                                                         | 24 % |           |                      | 200 291,052                        |
|    |               | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                         | 3 %  |           |                      | 161 758,729                        |
|    |               | <i>Depozitare</i>                                                                                                                                                                                                        | 1 %  |           |                      | 53 919,576                         |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5         | 6                      | 7                                         |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |           |                        | 6 955 046,93<br>3                         |
|     |                 | <i>Regie</i>                                                                                                                                                           | 5 %   |           |                        | 347 752,347                               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |           |                        | 7 302 799,28<br>0                         |
|     |                 | <i>Beneficii</i>                                                                                                                                                       | 3 %   |           |                        | 219 083,978                               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                           |       |           |                        | 7 521 883,25<br>8                         |
|     |                 | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |       |           |                        | <b>7 521 883,25<br/>8<br/>834 546,048</b> |
|     |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                           |       |           |                        |                                           |
| 94  | 08-02-412-<br>2 | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m | 12,000    | 637,213<br>393,953     | 7 646,556<br>4 727,436                    |
| 95  | 08-02-412-<br>4 | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 8,100     | 1 030,352<br>654,640   | 8 345,850<br>5 302,584                    |
| 96  |                 | Cablu ВГНГ-LS-3x1.5mm2                                                                                                                                                 | m     | 1 200,000 | 14,800<br>0,000        | 17 760,000<br>0,000                       |
| 97  |                 | Cablu ВГНГ-LS-3x2.5mm2                                                                                                                                                 | m     | 700,000   | 23,900<br>0,000        | 16 730,000<br>0,000                       |
| 98  |                 | Cablu ВВГНГ-LSLTx-0.66<br>5x6mm2                                                                                                                                       | m     | 110,000   | 80,000<br>0,000        | 8 800,000<br>0,000                        |
| 99  | 08-02-409-<br>1 | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>20mm                                                  | 100 m | 12,000    | 8 274,110<br>1 391,110 | 99 289,320<br>16 693,320                  |
| 100 | 08-02-409-<br>1 | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>25mm                                                  | 100 m | 8,100     | 8 274,075<br>1 391,110 | 67 020,011<br>11 267,991                  |
| 101 |                 | Tub PVC d25mm                                                                                                                                                          | m     | 810,000   | 7,100<br>0,000         | 5 751,000<br>0,000                        |
| 102 |                 | Tub PVC d20mm                                                                                                                                                          | m     | 1 200,000 | 6,300<br>0,000         | 7 560,000<br>0,000                        |
| 103 | 08-02-396-<br>6 | Canal metalic pe pereti si tavane,<br>lungime 3 m                                                                                                                      | 100 m | 2,100     | 7 470,530              | 15 688,113                                |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4          | 5       | 6                       | 7                       |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------|-------------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 1 718,430               | 3 608,703               |
| 104 |                  | Jgheab metalic perforat<br>50x100x3000mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m          | 210,000 | 110,000<br>0,000        | 23 100,000<br>0,000     |
| 105 |                  | Cutie pentru priza si intrerupator<br>KM40001                                                                                                                                                                                                                                                                | buc        | 33,000  | 24,000<br>0,000         | 792,000<br>0,000        |
| 106 | 08-03-594-<br>2  | Corp de iluminat ДBO 6565 36W<br>IP31                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100<br>buc | 0,520   | 79 190,846<br>6 780,200 | 41 179,240<br>3 525,704 |
| 107 | 08-03-593-<br>10 | Indicatori de iluminat de perete:<br>cu inscriptie Iesire Led 1x8W<br>IP20                                                                                                                                                                                                                                   | 100<br>buc | 0,020   | 31 219,800<br>5 739,800 | 624,396<br>114,796      |
| 108 | 08-03-591-<br>9  | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie inchisa                                                                                                                                                                                                                                                       | 100<br>buc | 0,250   | 2 856,744<br>2 226,944  | 714,186<br>556,736      |
| 109 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor<br>unipolare sau bipolare de 10-25<br>A, de constructie normala,<br>impermeabile sau etanse in<br>carcasa de aminoplast, bachelita,<br>metalica sau portelan, montate<br>ingropat sau aparent pe dibluri din<br>lemn sau plastic, racordate la<br>conductori de cupru sau aluminiu | buc        | 8,000   | 81,802<br>15,782        | 654,412<br>126,252      |
| 110 | 08-03-526-<br>1  | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, BA 47-29/3/C/25                                                                                                                                                                                                             | buc        | 2,000   | 341,840<br>91,182       | 683,680<br>182,364      |
| 111 | 08-03-573-<br>4  | Dulap (pupitru) de comanda<br>suspendat, inaltime, latime si<br>adincime, mm, pina la<br>730x352x138, ИПB-24                                                                                                                                                                                                 | buc        | 1,000   | 336,386<br>138,526      | 336,386<br>138,526      |
| 112 | 08-03-525-<br>2  | Intreruptor sau comutator de<br>pachet in invelis metalic, montat<br>pe constructie pe perete sau<br>coloana, BH32/3P/63                                                                                                                                                                                     | buc        | 1,000   | 531,952<br>164,244      | 531,952<br>164,244      |
| 113 | 08-03-526-<br>1  | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, BA 47-29/1/B/10                                                                                                                                                                                                             | buc        | 9,000   | 341,840<br>91,182       | 3 076,560<br>820,638    |
| 114 | 08-03-526-<br>1  | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, ABДT-32/2/C16/30                                                                                                                                                                                                            | buc        | 6,000   | 341,840<br>91,182       | 2 051,040<br>547,092    |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei        |         |                         | 328 334,702             |
|     |                  | Asigurari                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 %       |         |                         | 11 466,333              |
|     |                  | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 %        |         |                         | 5 149,468               |
|     |                  | Depozitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 %        |         |                         | 1 716,489               |

| 1   | 2 | 3                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                                 |
|-----|---|------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-----------------------------------|
|     |   |                                                      |     |       |                  |                                   |
|     |   | <i>Total</i>                                         |     |       |                  | 346 666,992                       |
|     |   | <i>Regie</i>                                         | 5 % |       |                  | 2 388,819                         |
|     |   | <i>Total</i>                                         |     |       |                  | 349 055,811                       |
|     |   | <i>Beneficii</i>                                     | 3 % |       |                  | 10 471,675                        |
|     |   | <i>Total</i>                                         |     |       |                  | 359 527,486                       |
|     |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                  | <b>359 527,486<br/>47 776,386</b> |
|     |   | <b>3. Utilaj</b>                                     |     |       |                  |                                   |
| 115 |   | Panou de distributie ИПВ-24з<br>395x310x120          | buc | 1,000 | 890,000<br>0,000 | 890,000<br>0,000                  |
| 116 |   | Automat BA47-29/3/C/25                               | buc | 2,000 | 98,000<br>0,000  | 196,000<br>0,000                  |
| 117 |   | Automat BH32/3P/63                                   | buc | 1,000 | 99,000<br>0,000  | 99,000<br>0,000                   |
| 118 |   | Automat BA47-29/1/B/10                               | buc | 9,000 | 34,000<br>0,000  | 306,000<br>0,000                  |
| 119 |   | Automat diferential ABДТ-<br>32/2/C16/30             | buc | 6,000 | 342,000<br>0,000 | 2 052,000<br>0,000                |
|     |   | <i>Total</i>                                         | lei |       |                  | 3 543,000                         |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |     |       |                  | <b>3 543,000</b>                  |

|  |  |                                          |      |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 7 884 953,90                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 1 576 990,78                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>9 461 944,68<br/>882 322,52</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului si  
extinderea sufrageriei la blocul  
alimentar al taberei de odihna  
"Penita Vesela" s. Rusestii Noi,  
r-nul Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reconstructie**

**Valoarea de deviz 9 461 944,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                               |      |            |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                      | h-om | 815,2290   | 58,45 | 47 650,134        |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 231,4400   | 58,45 | 13 527,668        |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 105,6900   | 58,45 | 6 177,580         |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 1 290,2380 | 58,45 | 75 414,411        |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 1 441,8125 | 58,45 | 84 273,940        |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 856,1707   | 58,45 | 50 043,177        |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 719,2500   | 58,45 | 42 040,163        |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 621,3875   | 58,45 | 36 320,099        |
| 9.  | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 26,3020    | 58,45 | 1 537,352         |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 98,9100    | 58,45 | 5 781,290         |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 1 498,2500 | 58,45 | 87 572,712        |
| 12. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 58,8600    | 58,45 | 3 440,367         |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofulg            | h-om | 347,1926   | 58,45 | 20 293,407        |
| 14. | 7137010011520  | Electrician in constructii    | h-om | 2,1600     | 58,45 | 126,252           |
| 15. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 104,0640   | 58,45 | 6 082,541         |
| 16. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 63,5652    | 58,45 | 3 715,386         |
| 17. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 276,5040   | 58,45 | 16 161,658        |
| 18. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 94,0000    | 58,45 | 5 494,300         |
| 19. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 332,2800   | 58,45 | 19 421,766        |
| 20. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 2 367,0200 | 58,45 | 138 352,319       |
| 21. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 470,0000   | 58,45 | 27 471,500        |
| 22. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 29,7600    | 58,45 | 1 739,472         |
| 23. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 982,8560   | 58,45 | 57 447,932        |
| 24. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 217,4753   | 58,45 | 12 711,432        |
| 25. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 600,9600 | 58,45 | 93 576,114        |
| 26. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 36,7300    | 58,45 | 2 146,868         |
| 27. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 407,2300   | 58,45 | 23 802,594        |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |            |       | <b>882 322,52</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                                                     |    |        |           |           |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                            | kg | 4,9600 | 22,00     | 109,120   |
| 2. | 1010219       | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                               | t  | 0,0024 | 24 000,00 | 57,600    |
| 3. | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t  | 0,0422 | 28 000,00 | 1 181,600 |

|     |                 |                                                                                                         |         |            |           |             |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------------|
| 4.  | 1011764         | Talc maruntit cat. I                                                                                    | t       | 0,0166     | 24 000,00 | 398,400     |
| 5.  | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                           | kg      | 35,0200    | 80,00     | 2 801,600   |
| 6.  | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                               | kg      | 0,0210     | 50,00     | 1,050       |
| 7.  | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                            | kg      | 1,7630     | 70,00     | 123,410     |
| 8.  | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                  | 10 buc  | 317,5500   | 18,00     | 5 715,900   |
| 9.  | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                   | 100 buc | 1,1736     | 125,00    | 146,700     |
| 10. | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                | 10 buc  | 317,5500   | 70,00     | 22 228,500  |
| 11. | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                            | kg      | 0,1160     | 90,00     | 10,440      |
| 12. | 1019852         | Vopsea                                                                                                  | kg      | 1,0800     | 48,00     | 51,840      |
| 13. | 1111000100024   | Intreupator manual                                                                                      | buc     | 8,0800     | 60,00     | 484,800     |
| 14. | 1139042         | Clei "BMK-5k"                                                                                           | kg      | 4,0200     | 50,00     | 201,000     |
| 15. | 1411122201053   | Pietre de beton usor                                                                                    | m3      | 44,8896    | 2 500,00  | 112 224,000 |
| 16. | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                    | m3      | 1,5875     | 420,00    | 666,750     |
| 17. | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                           | m3      | 0,0359     | 420,00    | 15,078      |
| 18. | 1411122201752-1 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                  | m3      | 28,2325    | 420,00    | 11 857,650  |
| 19. | 1412212205733   | Praf de creta macinata                                                                                  | kg      | 1,8778     | 52,00     | 97,646      |
| 20. | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                  | m3      | 53,0150    | 420,00    | 22 266,300  |
| 21. | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                   | m3      | 55,7179    | 420,00    | 23 401,518  |
| 22. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                       | m3      | 38,5432    | 430,00    | 16 573,576  |
| 23. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                       | m3      | 60,4875    | 430,00    | 26 009,625  |
| 24. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                         | kg      | 40,1500    | 24,00     | 963,600     |
| 25. | 2010102900888   | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342                                                  | m3      | 0,0042     | 5 500,00  | 23,100      |
| 26. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                | m3      | 0,3620     | 5 500,00  | 1 991,000   |
| 27. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                   | m3      | 2,3068     | 5 500,00  | 12 687,400  |
| 28. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                     | m3      | 0,3282     | 5 500,00  | 1 805,100   |
| 29. | 2010102904410   | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3      | 0,0269     | 5 500,00  | 147,950     |
| 30. | 2010102914229   | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689                                                  | m3      | 0,0007     | 5 500,00  | 3,850       |
| 31. | 2010102917685   | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                    | m3      | 0,0084     | 5 500,00  | 46,200      |
| 32. | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                    | m3      | 0,2763     | 5 500,00  | 1 519,650   |
| 33. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                     | buc     | 9 907,9600 | 0,35      | 3 467,786   |
| 34. | 2010237318750   | Distantieri                                                                                             | buc     | 2 921,7480 | 4,00      | 11 686,992  |
| 35. | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                    | t       | 0,0200     | 48 000,00 | 960,000     |
| 36. | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                                         | m3      | 0,1105     | 14 000,00 | 1 547,000   |
| 37. | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                       | m2      | 62,0200    | 250,00    | 15 505,000  |
| 38. | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                | l       | 197,2839   | 28,00     | 5 523,949   |
| 39. | 2320166200676   | White spirit                                                                                            | kg      | 63,9600    | 50,00     | 3 198,000   |
| 40. | 2320166200975   | Combustibil lichid usor                                                                                 | kg      | 270,6824   | 28,00     | 7 579,107   |
| 41. | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                | kg      | 75,2580    | 50,00     | 3 762,900   |
| 42. | 2320322600103   | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                                           | kg      | 1 145,6113 | 48,00     | 54 989,342  |
| 43. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                               | m3      | 40,2925    | 70,00     | 2 820,475   |
| 44. | 2413217300010   | Cleme                                                                                                   | buc     | 33,0480    | 2,00      | 66,096      |
| 45. | 2413337345800   | Solutie de amorsaj                                                                                      | l       | 25,5150    | 48,00     | 1 224,720   |
| 46. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                 | kg      | 26,8070    | 60,00     | 1 608,420   |
| 47. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                     | kg      | 226,9450   | 250,00    | 56 736,250  |
| 48. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                            | kg      | 73,1700    | 22,00     | 1 609,740   |
| 49. | 2430116100000em | Email ПФ - 115,                                                                                         | kg      | 255,8400   | 90,00     | 23 025,600  |
| 50. | 2430116103800vo | Vopsea lavabila                                                                                         | kg      | 65,0400    | 68,00     | 4 422,720   |
| 51. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-                                                                  | kg      | 0,6200     | 90,00     | 55,800      |

|     |                     |                                                          |     |                 |          |             |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-------------|
|     |                     | 80                                                       |     |                 |          |             |
| 52. | 24302261000001      | Fuga                                                     | kg  | 172,9434        | 21,00    | 3 631,812   |
| 53. | 2430226100814g<br>f | Grund ГФ - 021                                           | kg  | 127,9200        | 90,00    | 11 512,800  |
| 54. | 2430226101010       | Grund cu cuart "Gleta"                                   | kg  | 39,5495         | 37,00    | 1 463,332   |
| 55. | 2430226101010-<br>1 | Grund Betonocontact                                      | kg  | 169,0337        | 32,80    | 5 544,306   |
| 56. | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                          | kg  | 11,4660         | 75,00    | 859,950     |
| 57. | 2430226102111       | Chit ROMALCHIT                                           | kg  | 19,5120         | 100,00   | 1 951,200   |
| 58. | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI<br>1708-61 A1  | kg  | 18,0400         | 50,00    | 902,000     |
| 59. | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                             | kg  | 4,6946          | 50,00    | 234,730     |
| 60. | 2462106110132       | Aracet CPMB                                              | kg  | 24,3900         | 50,00    | 1 219,500   |
| 61. | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                | kg  | 40,1310         | 8,00     | 321,048     |
| 62. | 2462106110555       | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                    | kg  | 1 008,0000      | 8,00     | 8 064,000   |
| 63. | 2462106110557       | Adeziv de acril sau latex                                | kg  | 291,0820        | 8,00     | 2 328,656   |
| 64. | 25213026020000      | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm<br>pe adeziv  | m2  | 49,2800         | 32,00    | 1 576,960   |
| 65. | 2523146720200       | Vitrine din profiluri din aluminiu gata<br>confectionate | m2  | 170,7300        | 3 500,00 | 597 555,000 |
| 66. | 2523156720006       | Proful de finisare (inclusiv imbinare de<br>coama)       | kg  | 2 423,7036      | 92,00    | 222 980,731 |
| 67. | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2             | m2  | 178,8600        | 10,00    | 1 788,600   |
| 68. | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg  | 139,1280        | 2,40     | 333,907     |
| 69. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500         | kg  | 32 303,497<br>8 | 2,40     | 77 528,395  |
| 70. | 2651122100414       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac<br>S1500          | kg  | 1 836,1350      | 2,40     | 4 406,724   |
| 71. | 2652102100713       | Var pasta                                                | m3  | 0,0376          | 5 000,00 | 188,000     |
| 72. | 2652102100737       | Var hidratat                                             | kg  | 235,8000        | 15,00    | 3 537,000   |
| 73. | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat<br>suport    | kg  | 414,9000        | 8,50     | 3 526,650   |
| 74. | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                           | kg  | 10,1560         | 6,00     | 60,936      |
| 75. | 2653102100831       | Amestec uscat                                            | kg  | 6 973,9140      | 3,50     | 24 408,699  |
| 76. | 26531021008311      | Tink                                                     | kg  | 219,1900        | 65,00    | 14 247,350  |
| 77. | 2653102100832       | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul<br>Manole"     | kg  | 80,1618         | 16,00    | 1 282,589   |
| 78. | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                          | kg  | 171,5267        | 8,60     | 1 475,130   |
| 79. | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                               | kg  | 225,6730        | 20,00    | 4 513,460   |
| 80. | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie                            | m2  | 474,8300        | 280,00   | 132 952,400 |
| 81. | 26631021000002<br>0 | Beton B20                                                | m3  | 126,6055        | 1 350,00 | 170 917,425 |
| 82. | 26631021000003<br>5 | Beton 3.5                                                | m3  | 14,2531         | 1 200,00 | 17 103,720  |
| 83. | 2663102100001       | Beton clasa...(pt.informatie)                            | m3  | 6,2735          | 0,00     | 0,000       |
| 84. | 26631021000011      | Beton                                                    | m3  | 6,5472          | 1 350,00 | 8 838,720   |
| 85. | 2664102101000       | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                  | m3  | 0,3275          | 0,00     | 0,000       |
| 86. | 2664102102000       | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                  | m3  | 1,0480          | 0,00     | 0,000       |
| 87. | 2664102102002       | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                   | m3  | 0,5258          | 0,00     | 0,000       |
| 88. | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                       | m3  | 27,6422         | 0,00     | 0,000       |
| 89. | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                | kg  | 1 867,0500      | 8,00     | 14 936,400  |
| 90. | 26661228003251      | BR-1000*200*80mm                                         | m   | 137,0820        | 78,00    | 10 692,396  |
| 91. | 2666122800555       | Element de inchidere                                     | buc | 15,8208         | 62,00    | 980,890     |
| 92. | 2670112202000       | Placi din gresie portelanata                             | m2  | 19,7171         | 380,00   | 7 492,498   |
| 93. | 2670112202051       | Placi din ceramica granit                                | m2  | 67,4781         | 380,00   | 25 641,678  |
| 94. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                        | buc | 81,3000         | 20,00    | 1 626,000   |
| 95. | 26811260014721      | Ulei pentru accesorii metalice                           | kg  | 1,6260          | 42,00    | 68,292      |
| 96. | 2682132600479       | Benzi bituminoase                                        | m   | 978,0750        | 18,00    | 17 605,350  |
| 97. | 2682132600480       | Pinza bitumata                                           | m2  | 361,0768        | 42,00    | 15 165,226  |
| 98. | 2710406311726       | Burlan rotund prefabricat tip brass                      | m   | 69,4008         | 48,00    | 3 331,238   |
| 99. | 2710406311800       | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip<br>brass          | m   | 83,0592         | 128,00   | 10 631,578  |

|      |                     |                                                                                                       |     |                 |          |                   |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-------------------|
| 100. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 16,8113         | 21,00    | 353,038           |
| 101. | 27106021000009      | Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                         | kg  | 1 258,1875      | 21,00    | 26 421,937        |
| 102. | 271060220000010     | Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm                                                                 | kg  | 11 814,457<br>5 | 21,00    | 248 103,607       |
| 103. | 2732103646151       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 484,0500        | 250,00   | 121 012,500       |
| 104. | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 32,0525         | 28,00    | 897,470           |
| 105. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 161,1606        | 28,00    | 4 512,497         |
| 106. | 27431235490261      | Opritori de zapada                                                                                    | m   | 76,8000         | 160,00   | 12 288,000        |
| 107. | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 65,6000         | 48,00    | 3 148,800         |
| 108. | 2811106301200       | Elemente metalice                                                                                     | kg  | 33 456,000<br>0 | 48,00    | 1 605 888,0<br>00 |
| 109. | 2811236304903a      | Sandwich gr.150 cu vata minerala"                                                                     | m2  | 958,2084        | 1 320,00 | 1 264 835,0<br>88 |
| 110. | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 8,0000          | 5,00     | 40,000            |
| 111. | 2812106305701-1     | Balustrada din otel inoxidabil                                                                        | m   | 5,4000          | 1 450,00 | 7 830,000         |
| 112. | 2812106305701-2     | Balustrada din otel inoxidabil cu 2 maini curente pentru persoane cu dezabilitati                     | m   | 19,4000         | 1 450,00 | 28 130,000        |
| 113. | 28731220041000      | Plase sudate 100 x 100 x 5 mm                                                                         | kg  | 3 395,8826      | 26,00    | 88 292,948        |
| 114. | 2873122005400c<br>v | Cimentoplast                                                                                          | m3  | 28,7664         | 1 520,00 | 43 724,928        |
| 115. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 52,0265         | 35,00    | 1 820,927         |
| 116. | 2873155900800       | Electrozi de sudura                                                                                   | kg  | 1,4880          | 80,00    | 119,040           |
| 117. | 2873155901340       | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                         | kg  | 14,7600         | 80,00    | 1 180,800         |
| 118. | 2874115802500       | Surub cap hexagonal M 20                                                                              | buc | 213,2000        | 20,00    | 4 264,000         |
| 119. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 186,0600        | 18,00    | 3 349,080         |
| 120. | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                              | buc | 307,2000        | 2,00     | 614,400           |
| 121. | 2874115830000       | Pilnii de curatire                                                                                    | buc | 16,5240         | 142,00   | 2 346,408         |
| 122. | 2874115836896       | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                           | buc | 2 818,2600      | 1,00     | 2 818,260         |
| 123. | 2874115836897       | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                 | buc | 2 818,2600      | 2,00     | 5 636,520         |
| 124. | 2874115837745       | Suruburi                                                                                              | buc | 791,0400        | 2,00     | 1 582,080         |
| 125. | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 186,0600        | 1,00     | 186,060           |
| 126. | 2874115842700       | Piulita hexag. M20                                                                                    | buc | 213,2000        | 1,00     | 213,200           |
| 127. | 2874115883700       | Saiba M 20                                                                                            | buc | 213,2000        | 1,00     | 213,200           |
| 128. | 2874116312500-1     | Elemente liniare din ceramogranit calitate superioara                                                 | m   | 116,9532        | 48,00    | 5 613,754         |
| 129. | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg  | 3,1010          | 80,00    | 248,080           |

|      |               |                                                                                                                   |         |            |           |            |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| 130. | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                   | buc     | 1 844,0000 | 5,00      | 9 220,000  |
| 131. | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                                                                              | kg      | 0,1043     | 35,00     | 3,650      |
| 132. | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                              | buc     | 24,4344    | 70,00     | 1 710,408  |
| 133. | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                     | buc     | 15,8208    | 295,00    | 4 667,136  |
| 134. | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                        | buc     | 33,0480    | 142,00    | 4 692,816  |
| 135. | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                      | buc     | 16,5240    | 142,00    | 2 346,408  |
| 136. | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                 | buc     | 16,5240    | 68,00     | 1 123,632  |
| 137. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                 | buc     | 15,8208    | 142,00    | 2 246,554  |
| 138. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                              | buc     | 110,7456   | 66,00     | 7 309,210  |
| 139. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                | kg      | 18,6340    | 80,00     | 1 490,720  |
| 140. | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                 | kw      | 17,2400    | 3,40      | 58,616     |
| 141. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                          | m3      | 72,0625    | 23,00     | 1 657,438  |
| 142. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                     | m3      | 58,6090    | 23,00     | 1 348,007  |
| 143. | 4100126202818 | Apa                                                                                                               | m3      | 27,6747    | 23,00     | 636,519    |
| 144. | 5009030       | Flanse                                                                                                            | 10 buc  | 20,1000    | 85,00     | 1 708,500  |
| 145. | 5009031       | Scoabe                                                                                                            | 10 buc  | 134,6700   | 85,00     | 11 446,950 |
| 146. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                              | 100 buc | 6,2310     | 200,00    | 1 246,200  |
| 147. | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                | 10 buc  | 16,0800    | 66,00     | 1 061,280  |
| 148. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                  | buc     | 632,5200   | 3,00      | 1 897,560  |
| 149. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                   | buc     | 106,8000   | 8,00      | 854,400    |
| 150. | 5009070       | Racordari                                                                                                         | 10 buc  | 36,1800    | 88,00     | 3 183,840  |
| 151. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"                                                                       | buc     | 18,0000    | 8,00      | 144,000    |
| 152. | 5009113       | Prezoane                                                                                                          | buc     | 106,0800   | 7,00      | 742,560    |
| 153. | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                    | 100 buc | 1,0608     | 320,00    | 339,456    |
| 154. | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                 | 100 buc | 1,0050     | 210,00    | 211,050    |
| 155. | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                           | kg      | 1,4560     | 55,00     | 80,080     |
| 156. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                   | 100 buc | 0,7620     | 250,00    | 190,500    |
| 157. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                      | kg      | 0,0190     | 60,00     | 1,140      |
| 158. | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t       | 0,0000     | 28 000,00 | 0,000      |
| 159. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                  | kg      | 0,1110     | 90,00     | 9,990      |

|      |                                       |                                                                                                                             |     |            |        |                     |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|---------------------|
| 160. | 5440089                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 4,8612     | 200,00 | 972,240             |
| 161. | 810741                                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc | 49,5205    | 23,00  | 1 138,972           |
| 162. | BA47-29/1/B/10                        | Automat BA47-29/1/B/10                                                                                                      | buc | 9,0000     | 34,00  | 306,000             |
| 163. | BA47-29/3/C/25                        | Automat BA47-29/3/C/25                                                                                                      | buc | 2,0000     | 98,00  | 196,000             |
| 164. | Cablu BBΓнг-LSLTx-0,66 5x6mm2         | Cablu BBΓнг-LSLTx-0,66 5x6mm2                                                                                               | m   | 110,0000   | 80,00  | 8 800,000           |
| 165. | Corp de iluminat ДBO 6565 36W IP31    | Corp de iluminat ДBO 6565 36W IP31                                                                                          | buc | 52,0000    | 620,00 | 32 240,000          |
| 166. | exit                                  | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 1x8W IP20                                                        | buc | 2,0000     | 210,00 | 420,000             |
| 167. | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm                                                                                       | m   | 210,0000   | 110,00 | 23 100,000          |
| 168. | Tub PVC d20mm                         | Tub PVC d20mm                                                                                                               | m   | 1 200,0000 | 6,30   | 7 560,000           |
| 169. | Tub PVC d25mm                         | Tub PVC d25mm                                                                                                               | m   | 810,0000   | 7,10   | 5 751,000           |
| 170. | ABДТ-32/2/C16/30                      | Automat diferential ABДТ-32/2/C16/30                                                                                        | buc | 6,0000     | 342,00 | 2 052,000           |
| 171. | BΓнг-LS-3x1.5mm2                      | Cablu BΓнг-LS-3x1.5mm2                                                                                                      | m   | 1 200,0000 | 14,80  | 17 760,000          |
| 172. | BΓнг-LS-3x2.5mm2                      | Cablu BΓнг-LS-3x2.5mm2                                                                                                      | m   | 700,0000   | 23,90  | 16 730,000          |
| 173. | BH32/3P/63                            | Automat BH32/3P/63                                                                                                          | buc | 1,0000     | 99,00  | 99,000              |
| 174. | KM40001                               | Cutie pentru prize si intrerupatoare KM40001                                                                                | buc | 33,0000    | 24,00  | 792,000             |
| 175. | ЩПБ-24з 395x310x120                   | Panou de distributie ЩПБ-24з 395x310x120                                                                                    | buc | 1,0000     | 890,00 | 890,000             |
|      |                                       | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |     |            |        | <b>5 567 149,61</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |            |        |            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,5334     | 800,00 | 4 426,720  |
| 2.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 336,7320   | 250,00 | 84 183,000 |
| 3.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 62,3680    | 90,00  | 5 613,120  |
| 4.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200     | 75,00  | 16,500     |
| 5.  | 2410520006700 | Automacara                                                                                                    | h-ut | 0,8130     | 800,00 | 650,400    |
| 6.  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                               | h-ut | 7,0500     | 800,00 | 5 640,000  |
| 7.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut | 29,6730    | 200,00 | 5 934,600  |
| 8.  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                           | h-ut | 4 144,5000 | 12,00  | 49 734,000 |
| 9.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 9,6810     | 88,00  | 851,928    |
| 10. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 12,2799    | 50,00  | 613,995    |
| 11. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 39,3608    | 50,00  | 1 968,040  |
| 12. | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 55,6695    | 800,00 | 44 535,600 |
| 13. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 177,2803   | 50,00  | 8 864,015  |

|     |                |                                                                  |      |          |        |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 14. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut | 1,1227   | 500,00 | 561,350           |
| 15. | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                          | h-ut | 33,3072  | 500,00 | 16 653,600        |
| 16. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2175   | 500,00 | 108,750           |
| 17. | 2952240004021  | Mixer electric                                                   | h-ut | 20,4378  | 50,00  | 1 021,890         |
| 18. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 36,2475  | 500,00 | 18 123,750        |
| 19. | 2952260003540  | Buldozer                                                         | h-ut | 0,1085   | 500,00 | 54,250            |
| 20. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 7,8480   | 500,00 | 3 924,000         |
| 21. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut | 3,5920   | 500,00 | 1 796,000         |
| 22. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                            | h-ut | 0,5800   | 50,00  | 29,000            |
| 23. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                             | h-ut | 126,1800 | 50,00  | 6 309,000         |
| 24. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw              | h-ut | 5,4600   | 135,00 | 737,100           |
| 25. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                | h-ut | 4,7815   | 135,00 | 645,502           |
| 26. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                | h-ut | 0,3437   | 800,00 | 274,960           |
| 27. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                              | h-ut | 0,4712   | 250,00 | 117,800           |
| 28. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                 | h-ut | 9,5720   | 50,00  | 478,600           |
| 29. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                          | h-ut | 0,7205   | 50,00  | 36,025            |
| 30. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                     | h-ut | 32,7600  | 15,00  | 491,400           |
| 31. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                           | h-ut | 40,0640  | 40,00  | 1 602,560         |
| 32. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                   | h-ut | 0,5718   | 80,00  | 45,744            |
| 33. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 18,8160  | 50,00  | 940,800           |
| 34. | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                  | h-ut | 22,0480  | 150,00 | 3 307,200         |
| 35. | 330206         | Masini de gaurit electrice                                       | h-ut | 0,7200   | 70,00  | 50,400            |
| 36. | 331451         | Perforatoare electrice                                           | h-ut | 97,2840  | 70,00  | 6 809,880         |
| 37. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele               | h-ut | 4,9200   | 800,00 | 3 936,000         |
| 38. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                             | h-ut | 23,3550  | 800,00 | 18 684,000        |
| 39. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                | h-ut | 32,2500  | 650,00 | 20 962,500        |
| 40. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                               | h-ut | 140,8657 | 650,00 | 91 562,705        |
| 41. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 7,2062   | 650,00 | 4 684,030         |
| 42. | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                            | h-ut | 6,9270   | 650,00 | 4 502,550         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |          |        | <b>421 483,28</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | lei  | 7 884 953,90 |
| TVA   | 20 % | 1 576 990,78 |

**Total deviz:**

**9 461 944,68**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia acoperisului si extinderea**

**Investitor DETS sectorul Botanica**

**sufrageriei la blocul alimentar al taberei de odihna "Penita Vesela" s. Rusestii Noi, r-nul Ialoveni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2   |                                        |                      | 43,084<br>42,084       |
|         | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                | h-om | 0,3600                                 | 58,45                | 21,04                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,3600                                 | 58,45                | 21,04                  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                   | h-ut | 0,0200                                 | 50,00                | 1,00                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 34 294,864             |
| 2       | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                            | kg   |                                        |                      | 1,874<br>1,461         |
|         | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                           | h-om | 0,0200                                 | 58,45                | 1,17                   |
|         | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                     | h-om | 0,0040                                 | 58,45                | 0,23                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                        | h-om | 0,0010                                 | 58,45                | 0,06                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                   | kg   | 0,0010                                 | 60,00                | 0,06                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                 | m3   | 0,0015                                 | 70,00                | 0,11                   |
|         | 2410520006751               | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                           | h-ut | 0,0003                                 | 800,00               | 0,24                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 44 050,750             |
| 3       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                         | m2   |                                        |                      | 24,549<br>24,549       |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                   | h-om | 0,2100                                 | 58,45                | 12,27                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                        | h-om | 0,2100                                 | 58,45                | 12,27                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 1 546,586              |
| 4       | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                               | m2   |                                        |                      | 20,685<br>17,535       |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                 | h-om | 0,1500                                 | 58,45                | 8,77                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,1500                                 | 58,45                | 8,77                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 23,00                | 1,15                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                   | h-ut | 0,0400                                 | 50,00                | 2,00                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 8 116,794              |
| 5       | RpCB18C                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc                                               | m3   |                                        |                      | 799,535<br>789,075     |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                  | h-om | 10,0000                                | 58,45                | 584,50                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 3,5000                                 | 58,45                | 204,58                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                             | m3   | 0,0200                                 | 23,00                | 0,46                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                       | h-ut | 0,2000                                 | 50,00                | 10,00                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 21 187,678             |
| 6       | TrI1AA01A2                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                 | t    |                                        |                      | 29,225<br>29,225       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                      | h-om | 0,5000                                 | 58,45                | 29,22                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 3 653,125              |
| 7       | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                    | t    |                                        |                      | 167,700<br>0,000       |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                         | h-ut | 0,2580                                 | 650,00               | 167,70                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 20 962,500             |
|         |                             | <b>1.2. Rezistenta</b>                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.2.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6        | 7                                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------------------------------|
| 8  | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                            | 100 m3 |        |          | <div>1 125,000</div> <div>0,000</div> |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,2500 | 500,00   | 1 125,00                              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |          | 10 023,750                            |
| 9  | TsA04E1       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3     |        |          | <div>175,536</div> <div>164,245</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,8100 | 58,45    | 164,24                                |
|    | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0006 | 5 500,00 | 3,30                                  |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0040 | 80,00    | 0,32                                  |
|    | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0149 | 35,00    | 0,52                                  |
|    | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0001 | 5 500,00 | 0,55                                  |
|    | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0012 | 5 500,00 | 6,60                                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |          | 1 228,752                             |
| 10 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                | m3     |        |          | <div>18,119</div> <div>18,119</div>   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3100 | 58,45    | 18,12                                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |          | 126,836                               |
| 11 | TsI51A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                   | t      |        |          | <div>37,115</div> <div>0,000</div>    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0571 | 650,00   | 37,12                                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |          | 46 282,405                            |
| 12 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | <div>222,721</div> <div>21,042</div>  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3600 | 58,45    | 21,04                                 |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0040 | 420,00   | 1,68                                  |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4000 | 500,00   | 200,00                                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |          | 2 000,035                             |
| 13 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare argila nisipoasa)                                               | 100 m3 |        |          | <div>1 125,000</div> <div>0,000</div> |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,2500 | 500,00   | 1 125,00                              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |          | 8 100,000                             |
| 14 | TsI51A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                   | t      |        |          | <div>37,115</div> <div>0,000</div>    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0571 | 650,00   | 37,12                                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |          | 45 280,300                            |
| 15 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                           | 100m2  |        |          | <div>94,503</div> <div>0,000</div>    |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1890 | 500,00   | 94,50                                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |          | 561,350                               |
| 16 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                         | 100 m3 |        |          | <div>545,000</div> <div>0,000</div>   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900 | 500,00   | 545,00                                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |          | 3 924,000                             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
| 17 | TsD14A01        | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                     | m3     |        |          | 88,000<br>0,000      |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0000 | 23,00    | 23,00                |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1000 | 650,00   | 65,00                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |          | 6 336,000            |
| 18 | TsD7E1          | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |        |          | 2 603,497<br>290,497 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,9700 | 58,45    | 290,50               |
|    | 2952240004004   | Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,6260 | 500,00   | 2 313,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |          | 18 745,175           |
|    |                 | <b>1.2.2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |                      |
| 19 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B3.5                            | m3     |        |          | 1 705,814<br>225,032 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,4500 | 58,45    | 201,65               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,4000 | 58,45    | 23,38                |
|    | 266310210000035 | Beton 3.5                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250 | 1 200,00 | 1 248,45             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000 | 23,00    | 2,33                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adîncime                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,6000 | 50,00    | 30,00                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500 | 800,00   | 200,00               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |          | 23 369,647           |
| 20 | CC01C           | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm A-I inclusiv în fundații izolate                                                                                                                  | kg     |        |          | 27,023<br>4,618      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0750 | 58,45    | 4,38                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0040 | 58,45    | 0,23                 |
|    | 27106021000009  | Oțel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,0250 | 21,00    | 21,52                |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,1500 | 4,00     | 0,60                 |
|    | 2734113803881   | Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0100 | 28,00    | 0,28                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |          | 4 334,418            |
| 21 | CC01D1          | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv în fundații izolate                                                                                                                   | kg     |        |          | 26,087<br>3,682      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0590 | 58,45    | 3,45                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0040 | 58,45    | 0,23                 |
|    | 271060220000010 | Oțel beton AIII diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,0250 | 21,00    | 21,52                |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,1500 | 4,00     | 0,60                 |
|    | 2734113803881   | Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0100 | 28,00    | 0,28                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |          | 66 400,131           |
| 22 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                             | m2     |        |          | 135,840<br>70,140    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1500 | 58,45    | 8,77                 |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,0500 | 58,45    | 61,37                |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0050 | 80,00    | 0,40                 |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,3000 | 1,00     | 0,30                 |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,3000 | 18,00    | 5,40                 |
|    | 2875276311528   | Scoabe din oțel pentru construcții                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0300 | 80,00    | 2,40                 |
|    | 2734113803233   | Sîrma neagră moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0500 | 28,00    | 1,40                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0800 | 35,00    | 2,80                 |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 0,1000 | 250,00   | 25,00                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0035 | 5 500,00 | 19,25                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0005 | 5 500,00 | 2,75                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,1200 | 50,00    | 6,00                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |          | 9 128,448            |
| 23 | CA04F           | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B20                                                                                                                   | m3     |        |          | 1 992,600<br>309,785 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 58,45    | 283,48               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 58,45    | 26,30                |
|    | 266310210000020 | Beton B20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 1 350,00 | 1 425,26             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 23,00    | 3,55                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 800,00   | 224,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 131 910,120          |
| 24 | RpCE01A         | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate                                                                                                                                                | m2   |        |          | 24,169<br>4,092      |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400 | 58,45    | 2,34                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 58,45    | 1,75                 |
|    | 2320322600103   | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1550 | 48,00    | 7,59                 |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,3150 | 28,00    | 9,00                 |
|    | 2320166200975   | Combustibil lichid usor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 28,00    | 1,14                 |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0550 | 40,00    | 2,20                 |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 50,00    | 0,15                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 7 564,928            |
| 25 | RpCE03H         | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, 1 strat de pinza bitumata, cu mastic bituminos (2 straturi) fixat prin cuie cu cap plat la distante de cel mult 50 cm la capetele foilor | m2   |        |          | 292,011<br>24,549    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 58,45    | 16,37                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 58,45    | 8,18                 |
|    | 2682132600480   | Pinza bitumata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1200 | 42,00    | 48,45                |
|    | 2320322600103   | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,4000 | 48,00    | 168,10               |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7000 | 20,00    | 14,42                |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 430,00   | 0,89                 |
|    | 2320166200975   | Combustibil lichid usor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8000 | 28,00    | 23,07                |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,3000 | 28,00    | 8,65                 |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0730 | 40,00    | 2,92                 |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0193 | 50,00    | 0,96                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 91 399,452           |
|    |                 | <b>1.2.3. Planseu, grinzi -.0100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                      |
| 26 | CC01C           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 27,023<br>4,618      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0750 | 58,45    | 4,38                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 58,45    | 0,23                 |
|    | 27106021000009  | Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 21,00    | 21,52                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 4,00     | 0,60                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 28,00    | 0,28                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 7 904,095            |
| 27 | CC01D1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 26,087<br>3,682      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 58,45    | 3,45                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 58,45    | 0,23                 |
|    | 271060220000010 | Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 21,00    | 21,52                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 4,00     | 0,60                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 28,00    | 0,28                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 45 840,691           |
| 28 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 1 992,599<br>309,785 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 58,45    | 283,48               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 58,45    | 26,30                |
|    | 266310210000020 | Beton B20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 1 350,00 | 1 425,26             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 23,00    | 3,55                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 800,00   | 224,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 27 697,122           |
| 29 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 135,840<br>70,140    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                              |      |        |          |                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 58,45    | 8,77                 |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500 | 58,45    | 61,37                |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 80,00    | 0,40                 |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30                 |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 18,00    | 5,40                 |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 80,00    | 2,40                 |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 28,00    | 1,40                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                 |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000 | 250,00   | 25,00                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,25                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 5 500,00 | 2,75                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,00                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 19 153,440           |
|    |                 | <b>1.2.4. Stilpi St.-1, St.-5</b>                                                                                                                                                               |      |        |          |                      |
| 30 | CC01C           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate                                                     | kg   |        |          | 27,023<br>4,618      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0750 | 58,45    | 4,38                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 58,45    | 0,23                 |
|    | 27106021000009  | Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 21,00    | 21,52                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 4,00     | 0,60                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 28,00    | 0,28                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 11 006,284           |
| 31 | CC01D1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate                                                      | kg   |        |          | 26,087<br>3,682      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0590 | 58,45    | 3,45                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 58,45    | 0,23                 |
|    | 271060220000010 | Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 21,00    | 21,52                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 4,00     | 0,60                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 28,00    | 0,28                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 55 978,236           |
| 32 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20                                                      | m3   |        |          | 1 992,601<br>309,785 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,8500 | 58,45    | 283,48               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 58,45    | 26,30                |
|    | 266310210000020 | Beton B20                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 350,00 | 1 425,26             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1500 | 23,00    | 3,55                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800 | 800,00   | 224,00               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 50 213,545           |
| 33 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |          | 135,840<br>70,140    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 58,45    | 8,77                 |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500 | 58,45    | 61,37                |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 80,00    | 0,40                 |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30                 |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 18,00    | 5,40                 |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 80,00    | 2,40                 |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 28,00    | 1,40                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                 |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000 | 250,00   | 25,00                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,25                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 5 500,00 | 2,75                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,00                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 27 711,360           |
|    |                 | <b>1.2.5. Grinzi +4.00</b>                                                                                                                                                                      |      |        |          |                      |
| 34 | CC01C           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate                                                     | kg   |        |          | 27,023<br>4,618      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0750 | 58,45    | 4,38                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 58,45    | 0,23                 |
|    | 27106021000009  | Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 21,00    | 21,53                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 4,00     | 0,60                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 28,00    | 0,28                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |            |          | 8 304,030               |
| 35 | CC01D1          | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv în fundații izolate                                                                                                                                                                      | kg   |            |          | 26,087<br>3,682         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0590     | 58,45    | 3,45                    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040     | 58,45    | 0,23                    |
|    | 271060220000010 | Oțel beton AIII diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250     | 21,00    | 21,52                   |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500     | 4,00     | 0,60                    |
|    | 2734113803881   | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100     | 28,00    | 0,28                    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |            |          | 127 775,840             |
| 36 | CA04F           | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B20                                                                                                                                                                      | m3   |            |          | 1 992,604<br>309,785    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,8500     | 58,45    | 283,48                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500     | 58,45    | 26,30                   |
|    | 266310210000020 | Beton B20                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250     | 1 350,00 | 1 425,27                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1500     | 23,00    | 3,55                    |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000     | 50,00    | 30,00                   |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800     | 800,00   | 224,00                  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |            |          | 29 131,874              |
| 37 | CB02A           | Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                | m2   |            |          | 135,840<br>70,140       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500     | 58,45    | 8,77                    |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500     | 58,45    | 61,37                   |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050     | 80,00    | 0,40                    |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrute M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000     | 1,00     | 0,30                    |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000     | 18,00    | 5,40                    |
|    | 2875276311528   | Scoabe din oțel pentru construcții                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300     | 80,00    | 2,40                    |
|    | 2734113803233   | Sirma neagră moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500     | 28,00    | 1,40                    |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800     | 35,00    | 2,80                    |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000     | 250,00   | 25,00                   |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035     | 5 500,00 | 19,25                   |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005     | 5 500,00 | 2,75                    |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200     | 50,00    | 6,00                    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |            |          | 23 092,800              |
|    |                 | <b>1.3. Construcții metalice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |          |                         |
| 38 | CL08A           | Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare                                                                                                                                                                   | t    |            |          | 51 705,430<br>2 338,000 |
|    | 7214210026800   | Montator construcții metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 35,0000    | 58,45    | 2 045,75                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,0000     | 58,45    | 292,25                  |
|    | 2811106301200   | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1 020,0000 | 48,00    | 48 960,00               |
|    | 2873155901340   | Electrod sud. oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4500     | 80,00    | 36,00                   |
|    | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000     | 1,00     | 6,50                    |
|    | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000     | 20,00    | 130,00                  |
|    | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 1,00     | 6,50                    |
|    | 2413547308164   | Carbură de calciu tehnică (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0650     | 60,00    | 3,90                    |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gaze S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000     | 70,00    | 7,00                    |
|    | 2775276309886   | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,0000     | 48,00    | 96,00                   |
|    | 4011106202741   | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,4500     | 3,40     | 1,53                    |
|    | 3410520006728   | Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500     | 800,00   | 120,00                  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |            |          | 1 695 938,104           |
| 39 | IzD02A          | Curățirea de rugina cu peria de sirmă a confecțiilor și construcțiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravânturi                                                                                                                                                                                        | t    |            |          | 116,315<br>116,315      |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,9900     | 58,45    | 116,32                  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |            |          | 3 815,148               |
| 40 | IzD10A          | Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ - 021 pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc ΠΦ - 115, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv | t    |            |          | 1 577,818<br>376,418    |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400     | 58,45    | 376,42                  |
|    | 2430116100000em | Email ΠΦ - 115,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000     | 90,00    | 702,00                  |
|    | 2430226100814gf | Grund ΓΦ - 021                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000     | 90,00    | 351,00                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6         | 7                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|---------------------|
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                               | kg   | 0,5500  | 50,00     | 27,50               |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                       | kg   | 1,9500  | 50,00     | 97,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,9750  | 24,00     | 23,40               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                       | lei  |         |           | 51 752,430          |
|    |                | <b>1.4. Pereti si Acoperis</b>                                                                                                                     |      |         |           |                     |
| 41 | CE44A          | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich gr.150 cu vata minerala" montate pe rigle metalice.            | m2   |         |           | 1 760,945<br>87,675 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                      | h-om | 1,2000  | 58,45     | 70,14               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 58,45     | 17,54               |
|    | 2811236304903a | Sandwich gr.150 cu vata minerala"                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 1 320,00  | 1 373,33            |
|    | 2523156720006  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                    | kg   | 2,5800  | 92,00     | 242,11              |
|    | 2874115836897  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                                              | buc  | 3,0000  | 2,00      | 6,12                |
|    | 2874115836896  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                        | buc  | 3,0000  | 1,00      | 3,06                |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                | kg   | 0,1810  | 250,00    | 46,15               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 50,00     | 2,50                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                       | lei  |         |           | 1 621 830,524       |
| 42 | CE25C          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu             | m    |         |           | 40,782<br>17,535    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 58,45     | 14,61               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 58,45     | 2,92                |
|    | 2682132600479  | Benzi bituminoase                                                                                                                                  | m    | 1,1500  | 18,00     | 21,74               |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                 | l    | 0,0300  | 48,00     | 1,51                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                       | lei  |         |           | 33 033,420          |
| 43 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                       | m    |         |           | 253,665<br>20,458   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                         | h-om | 0,3500  | 58,45     | 20,46               |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                | m    | 1,0500  | 48,00     | 51,41               |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 142,00    | 72,42               |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 68,00     | 17,34               |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 2,00      | 1,02                |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 142,00    | 36,21               |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                       | buc  | 0,2500  | 142,00    | 36,21               |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 70,00     | 17,85               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 50,00     | 0,75                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                       | lei  |         |           | 16 437,524          |
| 44 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                     | m    |         |           | 382,743<br>17,535   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 58,45     | 17,54               |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                       | m    | 1,0500  | 128,00    | 138,43              |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                               | buc  | 1,4000  | 66,00     | 95,17               |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 62,00     | 12,77               |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                               | buc  | 0,1000  | 70,00     | 7,21                |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 142,00    | 29,25               |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                      | buc  | 0,2000  | 295,00    | 60,77               |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                           | buc  | 10,0000 | 2,00      | 20,60               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 50,00     | 1,00                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                       | lei  |         |           | 29 394,664          |
| 45 | CK26B          | Opritori de zapada                                                                                                                                 | m    |         |           | 191,880<br>23,380   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                            | h-om | 0,3200  | 58,45     | 18,70               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 58,45     | 4,68                |
|    | 27431235490261 | Opritori de zapada                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 160,00    | 160,00              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 2,00      | 8,00                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 50,00     | 0,50                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                       | lei  |         |           | 14 736,384          |
| 46 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   |         |           | 103,472<br>43,838   |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                            | h-om | 0,7500  | 58,45     | 43,84               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 5 500,00  | 1,65                |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                              | m3   | 0,0001  | 5 500,00  | 0,55                |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                               | m3   | 0,0003  | 5 500,00  | 1,65                |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,00012 | 14 000,00 | 1,68                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                         | kg   | 0,0030  | 35,00     | 0,10                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,5000  | 12,00    | 54,00                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 95 297,893           |
|    |                | <b>1.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                      |
| 47 | CK11B          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu                                                                                              | m2   |         |          | 3 822,757<br>43,837  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7000  | 58,45    | 40,92                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 58,45    | 2,92                 |
|    | 2523146720200  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 3 500,00 | 3 675,00             |
|    | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 42,00    | 0,42                 |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200  | 100,00   | 12,00                |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 250,00   | 87,50                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 800,00   | 4,00                 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 621 580,369          |
|    |                | <b>1.6. Zidarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                      |
| 48 | CD71A          | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                                                       | m3   |         |          | 3 380,146<br>283,483 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,8500  | 58,45    | 283,48               |
|    | 1411122201053  | Pietre de beton usor                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0020  | 2 500,00 | 2 505,00             |
|    | 2462106110555  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 22,5000 | 8,00     | 180,00               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 23,00    | 0,16                 |
|    | 2010102904410  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                                                                                              | m3   | 0,0006  | 5 500,00 | 3,30                 |
|    | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000  | 32,00    | 35,20                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4400  | 800,00   | 352,00               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4200  | 50,00    | 21,00                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 151 430,539          |
|    |                | <b>1.7. Rampa de acces</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                      |
| 49 | TsA02C         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3   |         |          | 123,329<br>123,329   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,1100  | 58,45    | 123,33               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 456,319              |
| 50 | DA11C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire                                                                                                                                  | m3   |         |          | 706,605<br>81,830    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000  | 58,45    | 81,83                |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,2700  | 420,00   | 533,40               |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500  | 23,00    | 1,15                 |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1740  | 500,00   | 87,00                |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050  | 650,00   | 3,22                 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 883,256              |
| 51 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                     | m2   |         |          | 250,315<br>99,365    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 58,45    | 14,61                |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4500  | 58,45    | 84,75                |
|    | 2734113803233  | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 28,00    | 4,20                 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500  | 35,00    | 8,75                 |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200  | 50,00    | 6,00                 |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 5 500,00 | 11,00                |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 5 500,00 | 11,00                |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0200  | 5 500,00 | 110,00               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 1 739,689            |
| 52 | CA02A2         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea                                                                                                                                                                          | m3   |         |          | 1 748,728            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    |                 | cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                              |      |          |          | 339,010              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                           | h-om | 5,1500   | 58,45    | 301,02               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,6500   | 58,45    | 37,99                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 187,0000 | 2,40     | 453,29               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                  | m3   | 0,7860   | 430,00   | 341,36               |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                              | m3   | 0,7250   | 420,00   | 307,56               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,2700   | 23,00    | 6,27                 |
|    | 29522700037002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                | h-ut | 0,3250   | 250,00   | 81,24                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500   | 800,00   | 200,00               |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000   | 50,00    | 20,00                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                              | lei  |          |          | 2 535,655            |
| 53 | CC01C           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate                        | kg   |          |          | 27,023<br>4,618      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                       | h-om | 0,0750   | 58,45    | 4,38                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 58,45    | 0,23                 |
|    | 27106021000009  | Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                      | kg   | 1,0250   | 21,00    | 21,52                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500   | 4,00     | 0,60                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 28,00    | 0,28                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                              | lei  |          |          | 1 621,353            |
| 54 | CC01D1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate                         | kg   |          |          | 26,087<br>3,682      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                       | h-om | 0,0590   | 58,45    | 3,45                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 58,45    | 0,23                 |
|    | 271060220000010 | Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm                                                                                                                              | kg   | 1,0250   | 21,00    | 21,52                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500   | 4,00     | 0,60                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 28,00    | 0,28                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                              | lei  |          |          | 4 695,723            |
| 55 | CA03E           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20 | m3   |          |          | 1 885,053<br>263,025 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                           | h-om | 4,1000   | 58,45    | 239,64               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,4000   | 58,45    | 23,38                |
|    | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3   | 1,0250   | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                       | kg   | 300,0000 | 2,40     | 730,80               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                  | m3   | 0,7200   | 430,00   | 314,24               |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                              | m3   | 0,6700   | 420,00   | 285,62               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,2900   | 23,00    | 6,77                 |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0570   | 800,00   | 45,60                |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180   | 500,00   | 9,00                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000   | 50,00    | 30,00                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500   | 800,00   | 200,00               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                              | lei  |          |          | 11 366,872           |
| 56 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact                                                                                                                        | m2   |          |          | 21,776<br>7,014      |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                             | h-om | 0,1200   | 58,45    | 7,01                 |
|    | 2430226101010-1 | Grund Betonocontact                                                                                                                                                | kg   | 0,4150   | 32,80    | 13,61                |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                       | buc  | 0,0500   | 23,00    | 1,15                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                              | lei  |          |          | 400,899              |
| 57 | CH06B           | Balustrada din otel inoxidabil                                                                                                                                     | m    |          |          | 1 533,610<br>70,140  |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                         | h-om | 1,2000   | 58,45    | 70,14                |
|    | 2812106305701-1 | Balustrada din otel inoxidabil                                                                                                                                     | m    | 1,0000   | 1 450,00 | 1 450,00             |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                  | kw   | 0,1000   | 3,40     | 0,34                 |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                | kg   | 0,0600   | 80,00    | 4,80                 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,7000   | 2,40     | 1,68                 |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                           | kg   | 0,0250   | 90,00    | 2,25                 |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                           | kg   | 0,2000   | 22,00    | 4,40                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                              | lei  |          |          | 8 281,494            |
| 58 | CH06B           | Balustrada din otel inoxidabil cu 2 maini curente pentru persoane cu dezabilitati                                                                                  | m    |          |          | 1 533,610<br>70,140  |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                         | h-om | 1,2000   | 58,45    | 70,14                |
|    | 2812106305701-2 | Balustrada din otel inoxidabil cu 2 maini curente pentru persoane cu dezabilitati                                                                                  | m    | 1,0000   | 1 450,00 | 1 450,00             |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                  | kw   | 0,1000   | 3,40     | 0,34                 |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                | kg   | 0,0600   | 80,00    | 4,80                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 0,7000   | 2,40     | 1,68                 |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0250   | 90,00    | 2,25                 |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000   | 22,00    | 4,40                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |          |          | 29 752,034           |
| 59 | CI08A           | Placaj cu placi de ceramogranit de calitate                                                                                                                               | m2   |          |          | 681,354<br>195,808   |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                  | h-om | 3,0000   | 58,45    | 175,35               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500   | 58,45    | 20,46                |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                    | m3   | 0,0280   | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 10,4000  | 2,40     | 25,46                |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3300   | 21,00    | 7,07                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0350   | 430,00   | 15,35                |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020   | 5 000,00 | 10,21                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0180   | 23,00    | 0,42                 |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                              | kg   | 0,2500   | 50,00    | 12,75                |
|    | 1412212205733   | Praf de creta macinata                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000   | 52,00    | 5,30                 |
|    | 2670112202000   | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                              | m2   | 1,0500   | 380,00   | 406,98               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0300   | 50,00    | 1,50                 |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                          | h-ut | 0,0100   | 50,00    | 0,50                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |          |          | 12 543,718           |
| 60 | CI14A           | Elemente liniare din placi de ceramogranit calitate superioara                                                                                                            | m    |          |          | 104,953<br>29,225    |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000   | 58,45    | 23,38                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000   | 58,45    | 5,85                 |
|    | 2874116312500-1 | Elemente liniare din ceramogranit calitate superioara                                                                                                                     | m    | 1,0200   | 48,00    | 51,41                |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                 | kg   | 0,3500   | 8,00     | 2,94                 |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000   | 0,35     | 2,21                 |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                           | kg   | 0,1000   | 75,00    | 7,88                 |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000   | 15,00    | 4,50                 |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                       | h-ut | 0,0500   | 135,00   | 6,75                 |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010   | 50,00    | 0,05                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |          |          | 1 175,474            |
|    |                 | <b>1.8. Pereu</b>                                                                                                                                                         |      |          |          |                      |
| 61 | TsC54B          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                             | m3   |          |          | 627,165<br>57,865    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900   | 58,45    | 57,87                |
|    | 1411122201752-1 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                    | m3   | 1,1500   | 420,00   | 483,00               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000   | 23,00    | 2,30                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut | 0,4200   | 200,00   | 84,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |          |          | 15 396,913           |
| 62 | CC03C           | Montare plase sudate Bp 100*100*5mm                                                                                                                                       | kg   |          |          | 30,078<br>1,754      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250   | 58,45    | 1,46                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050   | 58,45    | 0,29                 |
|    | 28731220041000  | Plase sudate 100 x 100 x 5 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,0100   | 26,00    | 26,26                |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                           | kg   | 0,0050   | 21,00    | 0,10                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,0100   | 28,00    | 0,28                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000   | 4,00     | 1,20                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006   | 800,00   | 0,48                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |          |          | 15 161,341           |
| 63 | CA03B3          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15                        | m3   |          |          | 2 023,266<br>450,065 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                  | h-om | 7,3000   | 58,45    | 426,69               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000   | 58,45    | 23,38                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 288,0000 | 2,40     | 701,57               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,7660   | 430,00   | 334,32               |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,7050   | 420,00   | 300,54               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,2900   | 23,00    | 6,77                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000   | 50,00    | 30,00                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500   | 800,00   | 200,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |          |          | 49 671,185           |
| 64 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m    |          |          | 164,532<br>17,535    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                 | (BR-1000*200*80mm)                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 58,45    | 7,01              |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800  | 58,45    | 10,52             |
|    | 26631021000011  | Beton                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0480  | 1 350,00 | 64,80             |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0200  | 2,40     | 2,45              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030  | 430,00   | 1,29              |
|    | 26661228003251  | BR-1000*200*80mm                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0050  | 78,00    | 78,39             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0030  | 23,00    | 0,07              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 22 442,165        |
| 65 | CB02B           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |         |          | 132,552<br>55,527 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 58,45    | 11,69             |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500  | 58,45    | 43,84             |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 80,00    | 0,40              |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30              |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 18,00    | 5,40              |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 80,00    | 2,40              |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 28,00    | 1,40              |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 35,00    | 0,88              |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000  | 250,00   | 25,00             |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 5 500,00 | 5,50              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 5 500,00 | 5,50              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 5 500,00 | 8,25              |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 50,00    | 6,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 800,00   | 16,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 5 036,995         |
|    |                 | <b>1.9. Finisaje</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                   |
|    |                 | <b>1.9.1. Pereti exteriori</b>                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                   |
| 66 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                       | m2   |         |          | 21,776<br>7,014   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 58,45    | 7,01              |
|    | 2430226101010-1 | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 32,80    | 13,61             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 23,00    | 1,15              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 2 075,253         |
| 67 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                 | m2   |         |          | 138,226<br>99,365 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000  | 58,45    | 81,83             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 58,45    | 17,54             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 10,5000 | 2,40     | 25,20             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 430,00   | 12,90             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 23,00    | 0,16              |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 50,00    | 0,20              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 50,00    | 0,40              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 13 172,938        |
| 68 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                              | m2   |         |          | 23,519<br>7,014   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 58,45    | 7,01              |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 37,00    | 15,36             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 23,00    | 1,15              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 2 241,361         |
| 69 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                  | m2   |         |          | 221,381<br>71,309 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 58,45    | 71,31             |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3000  | 65,00    | 149,50            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 23,00    | 0,09              |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0060  | 80,00    | 0,48              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 21 097,610        |
|    |                 | <b>1.9.2. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                   |
| 70 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                           | m2   |         |          | 21,776            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                 | exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 7,014              |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 58,45  | 7,01               |
|    | 2430226101010-1 | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 32,80  | 13,61              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 23,00  | 1,15               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 426,328          |
| 71 | CF02A           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 143,368<br>70,140  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 58,45  | 58,45              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 58,45  | 11,69              |
|    | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00               |
|    | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 2,40   | 7,56               |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 15,00  | 54,00              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 430,00 | 11,18              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 23,00  | 0,14               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 50,00  | 0,10               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 9 390,604          |
| 72 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 21,776<br>7,014    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 58,45  | 7,01               |
|    | 2430226101010-1 | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 32,80  | 13,61              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 23,00  | 1,15               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 426,328          |
| 73 | CI21A           | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 617,370<br>169,505 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,9000 | 58,45  | 169,51             |
|    | 2670112202051   | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200 | 380,00 | 391,48             |
|    | 2462106110557   | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,4000 | 8,00   | 35,55              |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4300 | 21,00  | 9,12               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 23,00  | 0,05               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0253 | 50,00  | 1,27               |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0110 | 50,00  | 0,55               |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0730 | 135,00 | 9,85               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 40 437,721         |
|    |                 | <b>1.9.3. Pereti interiori</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                    |
| 74 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 22,945<br>8,183    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400 | 58,45  | 8,18               |
|    | 2430226101010-1 | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 32,80  | 13,61              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 23,00  | 1,15               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 3 730,857          |
| 75 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 101,141<br>71,309  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 58,45  | 71,31              |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 3,50   | 24,99              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 23,00  | 0,09               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 50,00  | 3,95               |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 50,00  | 0,80               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 16 445,526         |
| 76 | CF51B k=25      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)       | m2   |        |        | 500,150<br>350,700 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 58,45  | 350,70             |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4300 | 3,50   | 125,13             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 23,00  | 0,58               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 50,00  | 20,00              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 50,00  | 3,75               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 81 324,390         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 77 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 6,203<br>1,753     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 58,45  | 1,75               |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 23,00  | 1,15               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 008,689          |
| 78 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 30,197<br>11,690   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 58,45  | 11,69              |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 10,00  | 11,00              |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 50,00  | 7,50               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 23,00  | 0,01               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 4 910,016          |
| 79 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 41,293<br>32,147   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 58,45  | 26,30              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 58,45  | 5,85               |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 8,60   | 9,07               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 23,00  | 0,02               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,05               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 6 714,183          |
| 80 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 6,203<br>1,753     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 58,45  | 1,75               |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 23,00  | 1,15               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 008,689          |
| 81 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |        | 25,473<br>17,535   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 58,45  | 11,69              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 58,45  | 5,85               |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                | kg   | 0,4930 | 16,00  | 7,89               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,05               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 4 141,910          |
| 82 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 6,203<br>1,753     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 58,45  | 1,75               |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 23,00  | 1,15               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 008,689          |
| 83 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2   |        |        | 70,954<br>32,148   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 58,45  | 32,15              |
|    | 2430116103800vo | Vopsea lavabila                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 68,00  | 27,20              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 6,00   | 0,36               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 20,00  | 10,00              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 24,00  | 1,20               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 23,00  | 0,05               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 11 537,040         |
|    |                 | <b>1.9.4. Tavan</b>                                                                                                                                              |      |        |        |                    |
| 84 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2   |        |        | 411,840<br>128,590 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 58,45  | 8,77               |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500 | 58,45  | 119,82             |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 5,00   | 20,00              |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                             | m2   | 1,0500 | 250,00 | 262,50             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 50,00  | 0,75               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 189 858,240          |
|    |                 | <b>1.9.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                        |      |          |          |                      |
| 85 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                 | m3   |          |          | 645,646<br>57,866    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900   | 58,45    | 57,87                |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                        | m3   | 1,1500   | 420,00   | 483,00               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000   | 23,00    | 2,30                 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                            | h-ut | 0,2100   | 88,00    | 18,48                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200   | 200,00   | 84,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 29 764,258           |
| 86 | CC03C           | Montare plase sudate Bp 100*100*5mm                                                                                                                                           | kg   |          |          | 30,079<br>1,753      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250   | 58,45    | 1,46                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050   | 58,45    | 0,29                 |
|    | 28731220041000  | Plase sudate 100 x 100 x 5 mm                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100   | 26,00    | 26,26                |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 21,00    | 0,11                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,0100   | 28,00    | 0,28                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000   | 4,00     | 1,20                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006   | 800,00   | 0,48                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 42 985,216           |
| 87 | CA03B3          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15                            | m3   |          |          | 2 023,265<br>450,065 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                      | h-om | 7,3000   | 58,45    | 426,68               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000   | 58,45    | 23,38                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                 | kg   | 288,0000 | 2,40     | 701,57               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                             | m3   | 0,7660   | 430,00   | 334,32               |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,7050   | 420,00   | 300,54               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,2900   | 23,00    | 6,77                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000   | 50,00    | 30,00                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500   | 800,00   | 200,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 93 272,528           |
| 88 | IzF11B          | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cimemntoplast                                    | m3   |          |          | 1 688,904<br>94,104  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                             | h-om | 1,6100   | 58,45    | 94,10                |
|    | 2873122005400cv | Cimentoplast                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0400   | 1 520,00 | 1 580,80             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                       | h-ut | 0,2800   | 50,00    | 14,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 46 715,098           |
| 89 | CC03C           | Montare plase sudate Bp 100*100*5mm                                                                                                                                           | kg   |          |          | 30,079<br>1,753      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250   | 58,45    | 1,46                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050   | 58,45    | 0,29                 |
|    | 28731220041000  | Plase sudate 100 x 100 x 5 mm                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100   | 26,00    | 26,26                |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 21,00    | 0,11                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,0100   | 28,00    | 0,28                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000   | 4,00     | 1,20                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006   | 800,00   | 0,48                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 42 985,216           |
| 90 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 5 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                      | m2   |          |          | 92,505<br>40,915     |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000   | 58,45    | 35,07                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000   | 58,45    | 5,84                 |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                            | m3   | 0,0330   | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                 | kg   | 13,0000  | 2,40     | 31,20                |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                             | m3   | 0,0420   | 430,00   | 18,06                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100   | 23,00    | 0,23                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300   | 50,00    | 1,50                 |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0120   | 50,00    | 0,60                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 42 644,805           |
| 91 | CG01A1 k=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport | m2   |          |          | 61,820<br>28,056     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |                 | din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                 |         |         |           |                      |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                   | h-om    | 0,1000  | 58,45     | 23,38                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om    | 0,0200  | 58,45     | 4,68                 |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                         | m3      | 0,0055  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                              | kg      | 2,1500  | 2,40      | 20,64                |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3      | 0,0070  | 430,00    | 12,04                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3      | 0,0020  | 23,00     | 0,18                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut    | 0,0030  | 50,00     | 0,60                 |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut    | 0,0015  | 50,00     | 0,30                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei     |         |           | 28 499,020           |
| 92 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                | m2      |         |           | 490,725<br>146,125   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                   | h-om    | 2,2500  | 58,45     | 131,51               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om    | 0,2500  | 58,45     | 14,61                |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                              | m2      | 1,0300  | 280,00    | 288,40               |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                  | kg      | 4,0500  | 8,00      | 32,40                |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                       | kg      | 0,3000  | 21,00     | 6,30                 |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                        | buc     | 20,0000 | 0,35      | 7,00                 |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                         | kg      | 0,9000  | 8,50      | 7,65                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut    | 0,0450  | 50,00     | 2,25                 |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0120  | 50,00     | 0,60                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei     |         |           | 226 224,224          |
| 93 | CI14A           | Elemente liniare din placi de ceramogranit calitate                                                                                                        | m       |         |           | 104,953<br>29,225    |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                   | h-om    | 0,4000  | 58,45     | 23,38                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om    | 0,1000  | 58,45     | 5,84                 |
|    | 2874116312500-1 | Elemente liniare din ceramogranit calitate superioara                                                                                                      | m       | 1,0200  | 48,00     | 51,41                |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                  | kg      | 0,3500  | 8,00      | 2,94                 |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                        | buc     | 6,0000  | 0,35      | 2,20                 |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                            | kg      | 0,1000  | 75,00     | 7,88                 |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                               | h-ut    | 0,3000  | 15,00     | 4,50                 |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                        | h-ut    | 0,0500  | 135,00    | 6,75                 |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0010  | 50,00     | 0,05                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei     |         |           | 10 285,394           |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                               |         |         |           |                      |
| 94 | 08-02-412-2     | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |           | 637,213<br>393,953   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 58,45     | 393,95               |
|    | 1011764         | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,0006  | 24 000,00 | 14,40                |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 48,00     | 0,96                 |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 200,00    | 62,00                |
|    | 5009056         | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 66,00     | 52,80                |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 3,00      | 36,60                |
|    | 5009140         | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 210,00    | 10,50                |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 250,00    | 5,00                 |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 200,00    | 32,00                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0200  | 800,00    | 16,00                |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 650,00    | 13,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei     |         |           | 7 646,556            |
| 95 | 08-02-412-4     | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m   |         |           | 1 030,352<br>654,640 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 11,2000 | 58,45     | 654,64               |
|    | 1011764         | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00116 | 24 000,00 | 27,85                |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 48,00     | 0,96                 |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 200,00    | 62,00                |
|    | 5009056         | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 66,00     | 52,80                |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 3,00      | 36,60                |
|    | 5009140         | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 210,00    | 10,50                |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 250,00    | 5,00                 |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,3200  | 200,00    | 64,00                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                               | h-ut    | 0,0800  | 800,00    | 64,00                |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7                      |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------------|
|     |                               | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              |        |         |           |                        |
|     | 400002                        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0800  | 650,00    | 52,00                  |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 8 345,850              |
| 96  |                               | Cablu ВГНГ-LS-3x1.5mm2                                                                                        | m      |         |           | 14,800<br>0,000        |
|     | ВГНГ-LS-3x1.5mm2              | Cablu ВГНГ-LS-3x1.5mm2                                                                                        | m      | 1,0000  | 14,80     | 14,80                  |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 17 760,000             |
| 97  |                               | Cablu ВГНГ-LS-3x2.5mm2                                                                                        | m      |         |           | 23,900<br>0,000        |
|     | ВГНГ-LS-3x2.5mm2              | Cablu ВГНГ-LS-3x2.5mm2                                                                                        | m      | 1,0000  | 23,90     | 23,90                  |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 16 730,000             |
| 98  |                               | Cablu ВВГНГ-LSLTx-0.66 5x6mm2                                                                                 | m      |         |           | 80,000<br>0,000        |
|     | Cablu ВВГНГ-LSLTx-0.66 5x6mm2 | Cablu ВВГНГ-LSLTx-0.66 5x6mm2                                                                                 | m      | 1,0000  | 80,00     | 80,00                  |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 8 800,000              |
| 99  | 08-02-409-1                   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20mm  | 100 m  |         |           | 8 274,110<br>1 391,110 |
|     | 1                             | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000 | 58,45     | 1 391,11               |
|     | 1010813                       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 28 000,00 | 58,80                  |
|     | 1011924                       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600  | 80,00     | 76,80                  |
|     | 1019100                       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000 | 18,00     | 241,20                 |
|     | 1019109                       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 70,00     | 938,00                 |
|     | 1139042                       | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000  | 50,00     | 10,00                  |
|     | 5009030                       | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 85,00     | 85,00                  |
|     | 5009031                       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000  | 85,00     | 569,50                 |
|     | 5009061                       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000 | 3,00      | 54,00                  |
|     | 5009070                       | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000  | 88,00     | 158,40                 |
|     | 021102                        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 800,00    | 88,00                  |
|     | 030902                        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000 | 250,00    | 3 950,00               |
|     | 040502                        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000  | 90,00     | 243,00                 |
|     | 331451                        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400  | 70,00     | 338,80                 |
|     | 400002                        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 650,00    | 71,50                  |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 99 289,320             |
| 100 | 08-02-409-1                   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25mm  | 100 m  |         |           | 8 274,075<br>1 391,110 |
|     | 1                             | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000 | 58,45     | 1 391,11               |
|     | 1010813                       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 28 000,00 | 58,77                  |
|     | 1011924                       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600  | 80,00     | 76,80                  |
|     | 1019100                       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000 | 18,00     | 241,20                 |
|     | 1019109                       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 70,00     | 938,00                 |
|     | 1139042                       | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000  | 50,00     | 10,00                  |
|     | 5009030                       | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 85,00     | 85,00                  |
|     | 5009031                       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000  | 85,00     | 569,50                 |
|     | 5009061                       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000 | 3,00      | 54,00                  |
|     | 5009070                       | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000  | 88,00     | 158,40                 |
|     | 021102                        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 800,00    | 88,00                  |
|     | 030902                        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000 | 250,00    | 3 950,00               |
|     | 040502                        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000  | 90,00     | 243,00                 |
|     | 331451                        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400  | 70,00     | 338,80                 |
|     | 400002                        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 650,00    | 71,50                  |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 67 020,011             |
| 101 |                               | Tub PVC d25mm                                                                                                 | m      |         |           | 7,100<br>0,000         |
|     | Tub PVC d25mm                 | Tub PVC d25mm                                                                                                 | m      | 1,0000  | 7,10      | 7,10                   |
|     |                               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |         |           | 5 751,000              |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7                       |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------------|
| 102 |                                 | Tub PVC d20mm                                                                                                                | m       |          |           | 6,300<br>0,000          |
|     | Tub PVC d20mm                   | Tub PVC d20mm                                                                                                                | m       | 1,0000   | 6,30      | 6,30                    |
|     |                                 | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 7 560,000               |
| 103 | 08-02-396-6                     | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                               | 100 m   |          |           | 7 470,530<br>1 718,430  |
|     | 1                               | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 29,4000  | 58,45     | 1 718,43                |
|     | 1011924                         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 6,8400   | 80,00     | 547,20                  |
|     | 1019100                         | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 12,5000  | 18,00     | 225,00                  |
|     | 1019103                         | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,4000   | 125,00    | 50,00                   |
|     | 1019109                         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 12,5000  | 70,00     | 875,00                  |
|     | 021102                          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 1,0900   | 800,00    | 872,00                  |
|     | 030902                          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut    | 9,1200   | 250,00    | 2 280,00                |
|     | 040502                          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 2,1600   | 90,00     | 194,40                  |
|     | 400002                          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 1,0900   | 650,00    | 708,50                  |
|     |                                 | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 15 688,113              |
| 104 |                                 | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm                                                                                        | m       |          |           | 110,000<br>0,000        |
|     | Jgheab metalic perforat 50x100x | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm                                                                                        | m       | 1,0000   | 110,00    | 110,00                  |
|     |                                 | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 23 100,000              |
| 105 |                                 | Cutie pentru priza si intrerupator KM40001                                                                                   | buc     |          |           | 24,000<br>0,000         |
|     | KM40001                         | Cutie pentru prize si intrerupatoare KM40001                                                                                 | buc     | 1,0000   | 24,00     | 24,00                   |
|     |                                 | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 792,000                 |
| 106 | 08-03-594-2                     | Corp de iluminat ДBO 6565 36W IP31                                                                                           | 100 buc |          |           | 79 190,846<br>6 780,200 |
|     | 1                               | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 116,0000 | 58,45     | 6 780,20                |
|     | 1010219                         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 24 000,00 | 73,85                   |
|     | Corp de iluminat ДBO 6565 36W   | Corp de iluminat ДBO 6565 36W IP31                                                                                           | buc     | 100,0000 | 620,00    | 62 000,00               |
|     | 5009113                         | Prezoane                                                                                                                     | buc     | 204,0000 | 7,00      | 1 428,00                |
|     | 5009129                         | Priza de tavan                                                                                                               | 100 buc | 2,0400   | 320,00    | 652,80                  |
|     | 5009264                         | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg      | 2,8000   | 55,00     | 154,00                  |
|     | 30902                           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut    | 42,4000  | 150,00    | 6 360,00                |
|     | 400002                          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 2,6800   | 650,00    | 1 742,00                |
|     |                                 | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 41 179,240              |
| 107 | 08-03-593-10                    | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 1x8W IP20                                                         | 100 buc |          |           | 31 219,800<br>5 739,800 |
|     | 1                               | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 98,2000  | 58,45     | 5 739,80                |
|     | exit                            | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 1x8W IP20                                                         | buc     | 100,0000 | 210,00    | 21 000,00               |
|     | 1019103                         | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 4,0800   | 125,00    | 510,00                  |
|     | 5070001                         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t       | 0,00153  | 28 000,00 | 0,00                    |
|     | 5440089                         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,2100   | 200,00    | 42,00                   |
|     | 021102                          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 1,1200   | 800,00    | 896,00                  |
|     | 040502                          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 25,6000  | 90,00     | 2 304,00                |
|     | 400002                          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 1,1200   | 650,00    | 728,00                  |
|     |                                 | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 624,396                 |
| 108 | 08-03-591-9                     | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                          | 100 buc |          |           | 2 856,744<br>2 226,944  |
|     | 1                               | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 38,1000  | 58,45     | 2 226,94                |
|     | 1010219                         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 24 000,00 | 76,80                   |
|     | 1011977                         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 1,5000   | 70,00     | 105,00                  |
|     | 5009061                         | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 3,00      | 306,00                  |
|     | 5440089                         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 200,00    | 84,00                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 800,00    | 32,00              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0400 | 650,00    | 26,00              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |        |           | 714,186            |
| 109 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     |        |           | 81,802<br>15,782   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,2700 | 58,45     | 15,78              |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0100 | 60,00     | 60,60              |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 5,00      | 5,00               |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050 | 24,00     | 0,12               |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0500 | 6,00      | 0,30               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |        |           | 654,412            |
| 110 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/3/C/25                                                                                                                                                                                           | buc     |        |           | 341,840<br>91,182  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 1,5600 | 58,45     | 91,18              |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0700 | 80,00     | 5,60               |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,05               |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0490 | 70,00     | 3,43               |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200 | 18,00     | 21,96              |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,0140 | 125,00    | 1,75               |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200 | 70,00     | 85,40              |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 90,00     | 0,54               |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0360 | 48,00     | 1,73               |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,0010 | 48 000,00 | 48,00              |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 6,1000 | 8,00      | 48,80              |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000 | 8,00      | 8,00               |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200 | 250,00    | 5,00               |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0010 | 60,00     | 0,06               |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0060 | 90,00     | 0,54               |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                          | kg      | 0,0120 | 200,00    | 2,40               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 800,00    | 1,60               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,1300 | 90,00     | 11,70              |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 70,00     | 2,80               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0020 | 650,00    | 1,30               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |        |           | 683,680            |
| 111 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 730x352x138, ИПБ-24                                                                                                                                                                                  | buc     |        |           | 336,386<br>138,526 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 2,3700 | 58,45     | 138,53             |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,1000 | 80,00     | 8,00               |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,1000 | 70,00     | 7,00               |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200 | 48,00     | 0,96               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0700 | 800,00    | 56,00              |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,7100 | 90,00     | 63,90              |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,2200 | 75,00     | 16,50              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0700 | 650,00    | 45,50              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |        |           | 336,386            |
| 112 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3P/63                                                                                                                                                                      | buc     |        |           | 531,952<br>164,244 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 2,8100 | 58,45     | 164,24             |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0700 | 80,00     | 5,60               |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0040 | 50,00     | 0,20               |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,4550 | 70,00     | 31,85              |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200 | 18,00     | 21,96              |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,0140 | 125,00    | 1,75               |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200 | 70,00     | 85,40              |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0140 | 90,00     | 1,26               |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0460 | 48,00     | 2,21               |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 48 000,00 | 144,00            |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 8,00      | 24,80             |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 8,00      | 8,00              |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 250,00    | 5,00              |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 60,00     | 0,12              |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 90,00     | 0,81              |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 200,00    | 7,20              |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 800,00    | 7,20              |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 90,00     | 11,70             |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 70,00     | 2,80              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 650,00    | 5,85              |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 531,952           |
| 113 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/10                                  | buc     |        |           | 341,840<br>91,182 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 58,45     | 91,18             |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 80,00     | 5,60              |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,05              |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 70,00     | 3,43              |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 18,00     | 21,96             |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 125,00    | 1,75              |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 70,00     | 85,40             |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 90,00     | 0,54              |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 48,00     | 1,73              |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 48 000,00 | 48,00             |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 8,00      | 48,80             |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 8,00      | 8,00              |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 250,00    | 5,00              |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 60,00     | 0,06              |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 90,00     | 0,54              |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 200,00    | 2,40              |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 800,00    | 1,60              |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 90,00     | 11,70             |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 70,00     | 2,80              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 650,00    | 1,30              |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 3 076,560         |
| 114 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32/2/C16/30                                | buc     |        |           | 341,840<br>91,182 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 58,45     | 91,18             |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 80,00     | 5,60              |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,05              |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 70,00     | 3,43              |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 18,00     | 21,96             |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 125,00    | 1,75              |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 70,00     | 85,40             |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 90,00     | 0,54              |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 48,00     | 1,73              |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 48 000,00 | 48,00             |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 8,00      | 48,80             |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 8,00      | 8,00              |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 250,00    | 5,00              |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 60,00     | 0,06              |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 90,00     | 0,54              |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 200,00    | 2,40              |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 800,00    | 1,60              |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 90,00     | 11,70             |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 70,00     | 2,80              |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 650,00    | 1,30              |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 2 051,040         |

| 1   | 2                         | 3                                          | 4   | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
|     |                           | <b>3. Utilaj</b>                           |     |        |        |                  |
| 115 |                           | Panou de distributie IIIPB-243 395x310x120 | buc |        |        | 890,000<br>0,000 |
|     | III PB-243<br>395x310x120 | Panou de distributie IIIPB-243 395x310x120 | buc | 1,0000 | 890,00 | 890,00           |
|     |                           | <i>Total</i>                               | lei |        |        | 890,000          |
| 116 |                           | Automat BA47-29/3/C/25                     | buc |        |        | 98,000<br>0,000  |
|     | BA47-29/3/C/25            | Automat BA47-29/3/C/25                     | buc | 1,0000 | 98,00  | 98,00            |
|     |                           | <i>Total</i>                               | lei |        |        | 196,000          |
| 117 |                           | Automat BH32/3P/63                         | buc |        |        | 99,000<br>0,000  |
|     | BH32/3P/63                | Automat BH32/3P/63                         | buc | 1,0000 | 99,00  | 99,00            |
|     |                           | <i>Total</i>                               | lei |        |        | 99,000           |
| 118 |                           | Automat BA47-29/1/B/10                     | buc |        |        | 34,000<br>0,000  |
|     | BA47-29/1/B/10            | Automat BA47-29/1/B/10                     | buc | 1,0000 | 34,00  | 34,00            |
|     |                           | <i>Total</i>                               | lei |        |        | 306,000          |
| 119 |                           | Automat diferential ABДТ-32/2/C16/30       | buc |        |        | 342,000<br>0,000 |
|     | ABДТ-<br>32/2/C16/30      | Automat diferential ABДТ-32/2/C16/30       | buc | 1,0000 | 342,00 | 342,00           |
|     |                           | <i>Total</i>                               | lei |        |        | 2 052,000        |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.