

## Specificații tehnice

|                       |                                                                                                                                          |            |                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Numărul licitației:   | LP nr. 21457873 / ocds-b3wdp1-MD-1753102830812                                                                                           | 29.09.2025 | Alternativa nr.: _ |
| Denumirea licitației: | <b>Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026</b> | Lot:       | Pagina: 1 din 31   |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                 | Denumirea poziției                                           | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                           | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 2       |                                                              |                                                              | 3                   | 4               | 5               | 6                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                               |                 |
| 1       | <b>1. Acid poliglicolic PGA Rapid</b>                        |                                                              |                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                 |
| 1.1     | 1.1. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 20-30 mm (001634) | 1.1. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 20-30 mm (001634) | 1D75DZ26            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 20-30 mm ( 001634 ), Acid polyglycolic rapid USP 0.<br>Lungimea firului minim 75 cm,<br>1 ac rotund 1/2 curb 20-30mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 26mm ( 001634 ),<br>Acid polyglycolic rapid USP 0.<br>Lungimea firului minim 75 cm,<br>1 ac rotund 1/2 curb 20-30mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>DM000414862                         | 16              |
| 1.2     | 1.2. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm (001635)    | 1.2. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm (001635)    | 1D90DZ30            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm ( 001635 ),<br>Acid poliglicolic rapid USP 0<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată     | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm ( 001635 ),<br>Acid poliglicolic rapid USP 0<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată    | ISO, CE.<br>DM000414863                         | 16              |
| 1.3     | 1.3. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36-38 mm (001636) | 1.3. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36-38 mm (001636) | 1D90DZ36            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36-38 mm ( 001636 ),<br>Acid poliglicolic rapid USP 0<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1ac 1/2 rotund 36-38 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată     | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36mm ( 001636 ),<br>Acid poliglicolic rapid USP 0<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1ac 1/2 rotund 36-38 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată        | ISO, CE.<br>DM000414864                         | 16              |
| 1.4     | 1.4. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm (001637)    | 1.4. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm (001637)    | 1D90DZ40            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm ( 001637 ),<br>Acid poliglicolic rapid USP 0<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată   | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm ( 001637 ),<br>Acid poliglicolic rapid USP 0<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată  | ISO, CE.<br>DM000414865                         | 16              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                    | Denumirea poziției                                              | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                          | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.5     | 1.5. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm (001638)       | 1.5. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm (001638)       | 1C90DZ30            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm ( 001638 ), Acid poliglicolic rapid USP 1<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată     | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm ( 001638 ), Acid poliglicolic rapid USP 1<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată     | ISO, CE.<br>DM000414858                         | 16              |
| 1.6     | 1.6. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36-38 mm (001639)    | 1.6. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36-38 mm (001639)    | 1C75DZ36            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36-38 mm ( 001639 ), Acid poliglicolic rapid USP 1<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1ac 1/2 rotund 36-38 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată       | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36mm ( 001639 ), Acid poliglicolic rapid USP 1<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1ac 1/2 rotund 36-38 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată           | ISO, CE.<br>DM000414859                         | 16              |
| 1.7     | 1.7. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm (001640)       | 1.7. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm (001640)       | 1C90DZ48            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm ( 001640 ), Acid poliglicolic rapid USP 1<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată      | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm ( 001640 ), Acid poliglicolic rapid USP 1<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată      | ISO, CE.<br>DM000414861                         | 16              |
| 1.8     | 1.8. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm (001641)     | 1.8. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm (001641)     | 1E75DZ30            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm ( 001641 ), Acid poliglicolic rapid USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm ( 001641 ), Acid poliglicolic rapid USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>DM000414868                         | 16              |
| 1.9     | 1.9. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36-38 mm (001642)  | 1.9. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36-38 mm (001642)  | 1E75DZ36            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36-38 mm ( 001642 ), Acid poliglicolic rapid USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 1/2 rotund 36-38 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată  | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36mm ( 001642 ), Acid poliglicolic rapid USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 1/2 rotund 36-38 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată      | ISO, CE.<br>DM000414869                         | 16              |
| 1.10    | 1.10. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48-50 mm (001643) | 1.10. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48-50 mm (001643) | 1E100DZ48           | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48-50 mm ( 001643 ), Acid poliglicolic rapid USP 2-0<br>Lungimea firului minim 100cm.<br>1 ac 1/2 rotund 48-50mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată  | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48mm ( 001643 ), Acid poliglicolic rapid USP 2-0<br>Lungimea firului minim 100cm.<br>1 ac 1/2 rotund 48-50mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată      | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 17              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                    | Denumirea poziției                                              | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                              | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                   | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.11    | 1.11. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm (001644)    | 1.11. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm (001644)    | 1F75DZ16            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm ( 001644 ), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată     | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm ( 001644 ), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată    | ISO, CE. DM000414870                            | 16              |
| 1.12    | 1.12. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 17-18 mm (001645) | 1.12. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 17-18 mm (001645) | 1F120DZ17           | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 17-18 mm ( 001645 ), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 120cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 17mm ( 001645 ), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 120cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată    | ISO, CE. DM000414872                            | 16              |
| 1.13    | 1.13. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm (001646)    | 1.13. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm (001646)    | 1F75DZ20            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm ( 001646 ), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată  | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm ( 001646 ), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE. DM000414873                            | 16              |
| 1.14    | 1.14. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26-28 mm (001647) | 1.14. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26-28 mm (001647) | 1F75DZ26            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26-28 mm ( 001647 ), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26mm ( 001647 ), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată    | ISO, CE. DM000414875                            | 16              |
| 1.15    | 1.15. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm (001648)    | 1.15. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm (001648)    | 1G75DZ16            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm ( 001648 ), Acid poliglicolic rapid USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată     | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm ( 001648 ), Acid poliglicolic rapid USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată    | ISO, CE. DM000414876                            | 16              |
| 1.16    | 1.16. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm (001649)    | 1.16. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm ( 001649 )  | 1G75DZ20            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm ( 001649 ), Acid poliglicolic rapid USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată     | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm ( 001649 ), Acid poliglicolic rapid USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată    | ISO, CE. DM000414878                            | 16              |

| Nr. Lot                           | Denumire Lot                                                 | Denumirea poziției                                           | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                     | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                           | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.17                              | 1.17. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm (001650) | 1.17. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm (001650) | 1H75CX12            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm ( 001650 ), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1 ac taietor 12mm. 3/8 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm ( 001650 ), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1 ac taietor 12mm. 3/8 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE. DM000651207                            | 16              |
| 1.18                              | 1.18. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm (001651) | 1.18. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm (001651) | 1H75DZ16            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm ( 001651 ), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată           | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm ( 001651 ), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată           | ISO, CE. DM000414879                            | 16              |
| 1.19                              | 1.19. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm (001652) | 1.19. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm (001652) | 1H75DZ20            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm ( 001652 ), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată           | Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm ( 001652 ), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată           | ISO, CE. DM000414880                            | 16              |
| <b>2 2. Acid poliglicolic PGA</b> |                                                              |                                                              |                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                 |
| 2.1                               | 2.1. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund (001653)  | 2.1. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund (001653)  | 2D75DZ26            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund ( 001653 ), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată               | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund ( 001653 ), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată               | ISO, CE. DM000414825                            | 10              |
| 2.2                               | 2.2. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor (001654) | 2.2. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor (001654) | 2D75DX26            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor ( 001654 ), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată             | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor ( 001654 ), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată             | ISO, CE. DM000414826                            | 10              |
| 2.3                               | 2.3. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm (001655)          | 2.3. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm (001655)          | 2D90DZ40            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm ( 001655 ), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 90 cm. 1 ac ½ rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm ( 001655 ), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 90 cm. 1 ac ½ rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                | ISO, CE. DM000414827                            | 10              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                    | Denumirea poziției                                              | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 2.4     | 2.4. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm, ac tăietor (G47957) | 2.4. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm, ac tăietor (G47957) | 2D90DX40            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm, ac tăietor ( G47957 ), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 40 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual , Bucată | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm, ac tăietor ( G47957 ), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 40 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual , Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 13              |
| 2.5     | 2.5. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm (001657)             | 2.5. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm (001657)             | 2D75DZ64            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm ( 001657 ), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                            | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm ( 001657 ), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                            | ISO, CE.<br>DM000414829                         | 10              |
| 2.6     | 2.6. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm (001656)              | 2.6. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm (001656)              | 2D75DZ48            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm ( 001656 ), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                             | Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm ( 001656 ), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                             | ISO, CE.<br>DM000414828                         | 10              |
| 2.7     | 2.7. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm (001658)          | 2.7. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm (001658)          | 2C75DZ30            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm ( 001658 ), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                         | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm ( 001658 ), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                            | ISO, CE.<br>DM000414818                         | 12              |
| 2.8     | 2.8. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm (001659)             | 2.8. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm (001659)             | 2C90CZ30            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm ( 001659 ), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 90 cm ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                          | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm ( 001659 ), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 90 cm ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                          | ISO, CE.<br>DM000414819                         | 12              |
| 2.9     | 2.9. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm (001660)          | 2.9. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm (001660)          | 2C90DZ40            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm ( 001660 ), Acid poliglicolic PGA USP 1. Lungimea firului minim 90cm 1 ac rotund 1/2curb 36-45mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                         | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 40mm ( 001660 ), Acid poliglicolic PGA USP 1. Lungimea firului minim 90cm 1 ac rotund 1/2curb 36-45mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                             | ISO, CE.<br>DM000414821                         | 12              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                     | Denumirea poziției                                               | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 2.10    | 2.10. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm (001661)             | 2.10. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm (001661)             | 2C75DZ37            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm ( 001661 ), Acid poliglicolic PGA USP 1<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac. Taper Point (bold) rotund 1/2, 37mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm ( 001661 ), Acid poliglicolic PGA USP 1<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac. Taper Point (bold) rotund 1/2, 37mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISO, CE.<br>DM000414820                         | 12              |
| 2.11    | 2.11. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm, ac tăietor (G47958) | 2.11. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm, ac tăietor (G47958) | 2C90DX48            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm, ac tăietor ( G47958 ), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4).<br>Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .<br>Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual , Bucată                                                                                                                  | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm, ac tăietor ( G47958 ), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4).<br>Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .<br>Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual , Bucată                                                                                                                  | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 13              |
| 2.12    | 2.12. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm (001663)             | 2.12. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm (001663)             | 2C75DZ64            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm ( 001663 ), Acid poliglicolic PGA USP 1<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 1/2 Taper Point rotund 64 mm ± 2% .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                                                                                                             | Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm ( 001663 ), Acid poliglicolic PGA USP 1<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 1/2 Taper Point rotund 64 mm ± 2% .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISO, CE.<br>DM000414824                         | 13              |
| 2.13    | 2.13. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm (001670)             | 2.13. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm (001670)             | 2B75DZ40            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 ), Acid poliglicolic PGA USP 2,<br>Lungimea firului minim 75cm<br>1 ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm.<br>Tipul firului: multifilament impletit si filmat.<br>Compozitie: acid poliglicolic (PGA).<br>Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat.<br>Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbție: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbție totala intre 60 si 90 de zile, Bucată | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 ), Acid poliglicolic PGA USP 2,<br>Lungimea firului minim 75cm<br>1 ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm.<br>Tipul firului: multifilament impletit si filmat.<br>Compozitie: acid poliglicolic (PGA).<br>Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat.<br>Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbție: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbție totala intre 60 si 90 de zile, Bucată | ISO, CE.<br>DM000414814                         | 12              |
| 2.14    | 2.14. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm (001671)             | 2.14. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm (001671)             | 2B75DZ48            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 ), Acid poliglicolic PGA USP 2;<br>Lungimea firului minim 75cm;<br>1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 ), Acid poliglicolic PGA USP 2;<br>Lungimea firului minim 75cm;<br>1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISO, CE.<br>DM000414815                         | 12              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                      | Denumirea poziției                                               | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 2.15    | 2.15. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm, ac tăietor (G47959 ) | 2.15. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm, ac tăietor (G47959) | 2B90DX48            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm, ac tăietor ( G47959 ), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual, Bucată | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm, ac tăietor ( G47959 ), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual, Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 13              |
| 2.16    | 2.16. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund (001664)    | 2.16. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund (001664)   | 2E75DZ20            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. ac rotund 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                   | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. ac rotund 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                   | ISO, CE.<br>DM000414830                         | 10              |
| 2.17    | 2.17. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor (001665)   | 2.17. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor (001665)  | 2E75DX20            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                               | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                               | ISO, CE.<br>DM000414831                         | 10              |
| 2.18    | 2.18. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm (001666)            | 2.18. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm (001666)           | 2E75DX26            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 26mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                        | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 26mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                        | ISO, CE.<br>DM000414832                         | 10              |
| 2.19    | 2.19. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm tăietor (G47960)    | 2.19. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm tăietor (G47960)   | 2E75CX30            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm tăietor ( G47960 ), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual, Bucată | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm tăietor ( G47960 ), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual, Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 13              |
| 2.20    | 2.20. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm (001668)            | 2.20. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm (001668)           | 2E75DZ30            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                     | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                     | ISO, CE.<br>DM000414834                         | 10              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                    | Denumirea poziției                                              | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                      | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 2.21    | 2.21. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm (001669)          | 2.21. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm (001669)          | 2E70CX36            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0<br>Lungimea firului minim 70cm.<br>1 ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                             | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0<br>Lungimea firului minim 70cm.<br>1 ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                             | ISO, CE.<br>DM000651203                         | 10              |
| 2.22    | 2.22. Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm (001673)          | 2.22. Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm (001673)          | 2A75DZ48            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm ( 001673 ), Acid poliglicolic PGA USP 3&4<br>Lungimea firului minim 75cm;<br>1 ac 1/2rotund 48mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                | Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm ( 001673 ), Acid poliglicolic PGA USP 3&4<br>Lungimea firului minim 75cm;<br>1 ac 1/2rotund 48mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 12              |
| 2.23    | 2.23. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace ( 001674 )           | 2.23. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace ( 001674 )           | 2F75DK26DA          | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace ( 001674 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0;<br>Lungimea suturii 75cm;<br>2 ace: Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – 1/2 Taper Cutting;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace ( 001674 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0;<br>Lungimea suturii 75cm;<br>2 ace: Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – 1/2 Taper Cutting;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 12              |
| 2.24    | 2.24. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund (001675)  | 2.24. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund (001675)  | 2F75DZ16            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund ( 001675 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 1/2 x 16mm<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                              | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund ( 001675 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 1/2 x 16mm<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                              | ISO, CE.<br>DM000414839                         | 10              |
| 2.25    | 2.25. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor (001676) | 2.25. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor (001676) | 2F75DX16            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor ( 001676 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac taietor 1/2 x 16mm<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                            | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor ( 001676 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac taietor 1/2 x 16mm<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                            | ISO, CE.<br>DM000414840                         | 10              |
| 2.26    | 2.26. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor (001677) | 2.26. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor (001677) | 2F75DX20            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor ( 001677 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac taietor 1/2 x 20mm<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                            | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor ( 001677 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac taietor 1/2 x 20mm<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                            | ISO, CE.<br>DM000414842                         | 10              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                      | Denumirea poziției                                                | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 2.27    | 2.27. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund (001678) | 2.27. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund (001678) | 2F75DZ20            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund ( 001678 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 20 mm-23mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                               | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20mm, rotund ( 001678 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 20 mm-23mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                   | ISO, CE. DM000414843                            | 10              |
| 2.28    | 2.28. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm ( 001680 )       | 2.28. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm ( 001680 )       | 2F75DX26            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm ( 001680 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 sau 3/8 x 22-26mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                              | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm ( 001680 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 sau 3/8 x 22-26mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                 | ISO, CE. În proces de înregistrare              | 13              |
| 2.29    | 2.29. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 24 mm tăietor (G47961)    | 2.29. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 24 mm tăietor (G47961)    | 2F75CX24            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 24 mm tăietor ( G47961 ), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3/0 (EP2). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual, Bucată | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 24 mm tăietor ( G47961 ), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3/0 (EP2). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual, Bucată | ISO, CE. În proces de înregistrare.             | 13              |
| 2.30    | 2.30. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm ( 001679 )          | 2.30. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm ( 001679 )          | 2F75DZ26            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm ( 001679 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                           | Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm ( 001679 ), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                           | ISO, CE. DM000414844                            | 10              |
| 2.31    | 2.31. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm ( 001681 )          | 2.31. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm ( 001681 )          | 2G75DX16            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm ( 001681 ), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                         | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm ( 001681 ), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                         | ISO, CE. DM000414846                            | 10              |
| 2.32    | 2.32. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm ( 001682 )          | 2.32. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm ( 001682 )          | 2G75DZ17            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm ( 001682 ), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                            | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm ( 001682 ), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                            | ISO, CE. DM000414847                            | 10              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                    | Denumirea poziției                                              | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                            | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 2.33    | 2.33. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 18-19 mm ( 001683 )     | 2.33. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 18-19 mm ( 001683 )     | 2G75CX19            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 18-19 mm ( 001683 ), Acid poliglicolic PGA USP 4-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac tăietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 19 mm ( 001683 ), Acid poliglicolic PGA USP 4-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac tăietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată  | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 12              |
| 2.34    | 2.34. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund (001684)  | 2.34. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund (001684)  | 2G75DZ20            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund ( 001684 ), Acid poliglicolic PGA USP 4-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 1/2 x 20mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată     | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund ( 001684 ), Acid poliglicolic PGA USP 4-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 1/2 x 20mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată   | ISO, CE.<br>DM000414848                         | 10              |
| 2.35    | 2.35. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor (001685) | 2.35. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor (001685) | 2G75DX20            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor ( 001685 ), Acid poliglicolic PGA USP 4-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată   | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor ( 001685 ), Acid poliglicolic PGA USP 4-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>DM000414849                         | 10              |
| 2.36    | 2.36. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm ( 001686 )     | 2.36. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm ( 001686 )     | 2G75DZ22            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm ( 001686 ), Acid poliglicolic PGA USP 4-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată   | Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22 mm ( 001686 ), Acid poliglicolic PGA USP 4-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată    | ISO, CE.<br>DM000414850                         | 11              |
| 2.37    | 2.37. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund (001687)  | 2.37. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund (001687)  | 2H75DZ16            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund ( 001687 ), Acid poliglicolic PGA USP 5-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 1/2 x 16mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată         | Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund ( 001687 ), Acid poliglicolic PGA USP 5-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 1/2 x 16mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată       | ISO, CE.<br>DM000414852                         | 11              |
| 2.38    | 2.38. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor (001688) | 2.38. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor (001688) | 2H75DX16            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor ( 001688 ), Acid poliglicolic PGA USP 5-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată   | Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor ( 001688 ), Acid poliglicolic PGA USP 5-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>DM000414853                         | 11              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                             | Denumirea poziției                                       | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                  | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                        | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 2.39    | 2.39. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm (001689)   | 2.39. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm (001689)   | 2H75DZ17            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm ( 001689 ), Acid poliglicolic PGA USP 5-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper point<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                      | Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm ( 001689 ), Acid poliglicolic PGA USP 5-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper point<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                      | ISO, CE.<br>DM000414854                         | 12              |
| 2.40    | 2.40. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm ( 001690 ) | 2.40. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm ( 001690 ) | 2H75DZ20            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm ( 001690 ), Acid poliglicolic PGA USP 5-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 1/2 x 20mm<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                        | Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm ( 001690 ), Acid poliglicolic PGA USP 5-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 1/2 x 20mm<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                        | ISO, CE.<br>DM000414855                         | 11              |
| 2.41    | 2.41. Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace ( G47969 )    | 2.41. Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace ( G47969 )    | 2I45BS6.5DAV        | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace ( G47969 ), PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, curbura ¼, 90° , sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace ( G47969 ), PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, curbura ¼, 90° , sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 12              |
| 2.42    | 2.42. Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace ( G47970 )    | 2.42. Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace ( G47970 )    | 2J45CS6.5DAV        | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace ( G47970 ), PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm ,curbura 3/8, 158° , lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată   | Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace ( G47970 ), PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm ,curbura 3/8, 158° , lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată   | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 12              |
| 2.43    | 2.43. Acid poliglicolic PGA USP 8-0, 2 ace ( 001691 )    | 2.43. Acid poliglicolic PGA USP 8-0, 2 ace ( 001691 )    | 2K30CS6.5DAV        | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP 8-0, 2 ace ( 001691 ), Acid poliglicolic PGA USP 8-0<br>Lungimea firului 30-35 cm<br>2 ace, tip spatulă lungime 6,2-6,5 mm , curbura 3/8<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                 | Acid poliglicolic PGA USP 8-0, 2 ace ( 001691 ), Acid poliglicolic PGA USP 8-0<br>Lungimea firului 30-35 cm<br>2 ace, tip spatulă lungime 6,5 mm , curbura 3/8<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                     | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 12              |
| 2.44    | 2.44. Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm ( 001662 )    | 2.44. Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm ( 001662 )    | 2C75DZ48            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm ( 001662 ), Acid poliglicolic PGA USP 1<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 1/2 Taper Point rotund 48mm+/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                           | Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm ( 001662 ), Acid poliglicolic PGA USP 1<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 1/2 Taper Point rotund 48mm+/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                           | ISO, CE.<br>DM000414822                         | 12              |

| Nr. Lot                              | Denumire Lot                                                                                        | Denumirea poziției                                                                                  | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                     | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                           | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 2.45                                 | 2.45. Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm (001667) | 2.45. Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm (001667) | 2E75DZ26            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                       | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                          | ISO, CE. DM000414833                            | 10              |
| 2.46                                 | 2.46. Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 )     | 2.46. Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 )     | 2E75DZ48            | India           | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac circular 1/2 Taper Point rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac circular 1/2 Taper Point rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE. DM000414837                            | 10              |
| <b>3 3. Capron / steril împletit</b> |                                                                                                     |                                                                                                     |                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                 |
| 3.1                                  | 3.1. Capron / steril împletit USP 1 - METRIC 4, (001692)                                            | 3.1. Capron / steril împletit USP 1 - METRIC 4, (001692)                                            | K033M               | Belarus         | Fiatos          | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 ( 001692 ). Lungimea 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril., Bucată                                                                                                                         | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 (001692), Lungimea 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril., Bucată                                                                                                                           | Declarație de conformitate DM000641494          | 2; 3            |
| 3.2                                  | 3.2. Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 (G47968)                                              | 3.2. Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 (G47968)                                              | K034M               | Belarus         | Fiatos          | Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 ( G47968 ), 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.Neresorbabil. Ambalare individuală , Bucată                                                                                               | Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 (G47968), 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.Neresorbabil. Ambalare individuală, Bucată                                                                                                  | ISO, Declarație de conformitate                 | 2; 3            |
| 3.3                                  | 3.3.Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3, (001693)                                            | 3.3.Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3, (001693)                                            | K031M               | Belarus         | Fiatos          | Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 ( 001693 ). Lungimea 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril., Bucată                                                                                                                       | Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 (001693). Lungimea 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril., Bucată                                                                                                                         | Declarație de conformitate DM000641495          | 2; 3            |
| 3.4                                  | 3.4.Capron / steril împletit USP 3-0, METRIC 2, (G47971)                                            | 3.4.Capron / steril împletit USP 3-0, METRIC 2, (G47971)                                            | K030M               | Belarus         | Fiatos          | Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 ( G47971 ), 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril. , Bucată                                                                                                                                | Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 (G47971). 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril, Bucată                                                                                                                                    | ISO, Declarație de conformitate                 | 2; 3            |
| <b>13 13. Mătase Naturală</b>        |                                                                                                     |                                                                                                     |                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                 |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                   | Denumirea poziției                                             | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                    | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                          | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 13.1    | 13.1. Mătase Naturală fara ac USP 0 (001729)                   | 13.1. Mătase Naturală fara ac USP 0 (001729)                   | 5D60                | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală fara ac USP 0 ( 001729 ), Mătase Naturală USP 0<br>Lungimea minimă 60cm.<br>Fără ac .culoarea suturii- neagra ;<br>Cantitatea in pachet 10-12 buc., Bucată                                                                                   | Mătase Naturală fara ac USP 0 ( 001729 ), Mătase Naturală USP 0<br>Lungimea minimă 60cm.<br>Fără ac .culoarea suturii- neagra ;<br>Cantitatea in pachet 10-12 buc., Bucată                                                                                   | ISO, CE.<br>DM000415182                         | 56              |
| 13.2    | 13.2. Mătase Naturală fara ac USP 2-0 (001730)                 | 13.2. Mătase Naturală fara ac USP 2-0 (001730)                 | 5E75                | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală fara ac USP 2-0 ( 001730 ), Matasa naturală USP 2-0 fără ac,<br>Lungimea firului minim 75cm, cite 10-12 suturi per ambalaj, steril., Bucată                                                                                                  | Mătase Naturală fara ac USP 2-0 ( 001730 ), Matasa naturală USP 2-0 fără ac,<br>Lungimea firului minim 75cm, cite 10-12 suturi per ambalaj, steril., Bucată                                                                                                  | ISO, CE.<br>DM000651553                         | 57              |
| 13.3    | 13.3. Mătase Naturală fara ac USP 3-0 (001731)                 | 13.3. Mătase Naturală fara ac USP 3-0 (001731)                 | 5F60                | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală fara ac USP 3-0 ( 001731 ), Mătase Naturală fara ac USP 3-0<br>Lungimea minim 60cm.<br>Fără ac .culoarea suturii- neagra<br>Cantitatea in pachet 10-12 buc., Bucată                                                                          | Mătase Naturală fara ac USP 3-0 ( 001731 ), Mătase Naturală fara ac USP 3-0<br>Lungimea minim 60cm.<br>Fără ac .culoarea suturii- neagra<br>Cantitatea in pachet 10-12 buc., Bucată                                                                          | ISO, CE.<br>DM000415196                         | 56              |
| 13.4    | 13.4. Mătase Naturală USP 0 (3,5 metri), ac 26 mm (G47997)     | 13.4. Mătase Naturală USP 0 (3,5 metri), ac 26 mm (G47997)     | 5D75DZ26            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 0 (3,5 metri), ac 26 mm ( G47997 ), Mătase Naturală USP 0 (3,5 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 26 mm, curbura acului 1/2, lungimea firului minim 75 cm, Bucată                                                                    | Mătase Naturală USP 0 (3,5 metri), ac 26 mm ( G47997 ), Mătase Naturală USP 0 (3,5 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 26 mm, curbura acului 1/2, lungimea firului minim 75 cm, Bucată                                                                    | ISO, CE.<br>DM000415180                         | 56              |
| 13.5    | 13.5. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25 (001732) | 13.5. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25 (001732) | 5D75DK25            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25 ( 001732 ), Mătase Naturală USP 0<br>Lungimea suturii minim 75 cm;<br>Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper cutting;<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25 ( 001732 ), Mătase Naturală USP 0<br>Lungimea suturii minim 75 cm;<br>Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper cutting;<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>DM000651550                         | 57              |
| 13.6    | 13.6. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26 (001733) | 13.6. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26 (001733) | 5D75DZ26            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26 ( 001733 ), Mătase Naturală USP 0<br>Lungimea minim 75cm<br>1 ac- ½ taper point 26mm .<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                               | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26 ( 001733 ), Mătase Naturală USP 0<br>Lungimea minim 75cm<br>1 ac- ½ taper point 26mm .<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                               | ISO, CE.<br>DM000415180                         | 57              |
| 13.7    | 13.7. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30 (001734) | 13.7. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30 (001734) | 5D75CK30            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30 ( 001734 ), Mătase Naturală USP 0<br>Lungimea firului minim 75cm<br>Lungimea acului (mm)30+/-1 mm<br>Curbura acului 3/8 cutting.<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată     | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30 ( 001734 ), Mătase Naturală USP 0<br>Lungimea firului minim 75cm<br>Lungimea acului (mm)30+/-1 mm<br>Curbura acului 3/8 cutting.<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată     | ISO, CE.<br>DM000651551                         | 57              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                      | Denumirea poziției                                                | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                     | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                           | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 13.8    | 13.8. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35 (001735)    | 13.8. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35 (001735)    | 5D75DZ35            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35 ( 001735 ), Mătase naturală USP 0 Lungimea minim 75cm<br>1 ac rotund 35mm ½ +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                   | Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35 ( 001735 ), Mătase naturală USP 0 Lungimea minim 75cm<br>1 ac rotund 35mm ½ +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                   | ISO, CE.<br>DM000415181                         | 57              |
| 13.9    | 13.9. Mătase Naturală USP 1 (4 metri), ac 20 mm (G47998)          | 13.9. Mătase Naturală USP 1 (4 metri), ac 20 mm (G47998)          | 5C75CZ20            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 1 (4 metri), ac 20 mm ( G47998 ), Mătase Naturală USP 1 (4 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 20 mm, curbura acului 3/8, lungimea firului minim 75 cm, Bucată                                                                         | Mătase Naturală USP 1 (4 metri), ac 20 mm ( G47998 ), Mătase Naturală USP 1 (4 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 20 mm, curbura acului 3/8, lungimea firului minim 75 cm, Bucată                                                                         | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 58              |
| 13.10   | 13.10. Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35 (001736)   | 13.10. Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35 ( 001736 ) | 5C75DK35            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35 ( 001736 ), Mătase Naturală USP 1 Lungimea firului minim 75cm<br>Lungimea acului 35 mm, Curbura acului ½ taper Cutting.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată               | Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35 ( 001736 ), Mătase Naturală USP 1 Lungimea firului minim 75cm<br>Lungimea acului 35 mm, Curbura acului ½ taper Cutting.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată               | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 57              |
| 13.11   | 13.11. Mătase Naturală USP 2 (5 metri), ac 40 mm (G47999)         | 13.11. Mătase Naturală USP 2 (5 metri), ac 40 mm (G47999)         | 5B75DZ40            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 2 (5 metri), ac 40 mm ( G47999 ), Mătase Naturală USP 2 (5 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 40 mm, lungimea firului minim 75 cm, Bucată                                                                                             | Mătase Naturală USP 2 (5 metri), ac 40 mm ( G47999 ), Mătase Naturală USP 2 (5 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 40 mm, lungimea firului minim 75 cm, Bucată                                                                                             | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 58              |
| 13.12   | 13.12. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22 (001737) | 13.12. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22 (001737) | 5E75DZ22            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22 ( 001737 ), Mătase naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm<br>1 ac rotund ½, 22mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                     | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22 ( 001737 ), Mătase naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm<br>1 ac rotund ½, 22mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                     | ISO, CE.<br>DM000415183                         | 57              |
| 13.13   | 13.13. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25 (001738) | 13.13. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25 (001738) | 5E75DZ25            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25 ( 001738 ), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea suturii (cm) minim 75;<br>Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper point;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25 ( 001738 ), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea suturii (cm) minim 75;<br>Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper point;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>DM000415184                         | 57              |
| 13.14   | 13.14. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30 (001739) | 13.14. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30 (001739) | 5E75DZ30            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30 ( 001739 ), Mătase naturală USP 2-0. Lungimea minim 75cm<br>1 ac rotund 30mm+/-1 mm ½.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                               | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30 ( 001739 ), Mătase naturală USP 2-0. Lungimea minim 75cm<br>1 ac rotund 30mm+/-1 mm ½.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                               | ISO, CE.<br>DM000415185                         | 55              |

| Nr. Lot   | Denumire Lot                                                         | Denumirea poziției                                                   | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                     | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                           | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 13.1<br>5 | 13.15. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40 (001740) | 13.15. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40 (001740) | 5E75CX40            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40 ( 001740 ), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm<br>1 ac 3/8 tăietor 38-40 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                             | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40 ( 001740 ), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm<br>1 ac 3/8 tăietor 38-40 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                             | ISO, CE.<br>DM000415186                         | 57              |
| 13.1<br>6 | 13.16. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 60 (001741)    | 13.16. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 60 (001741)    | 5E75AX60            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 60 ( 001741 ), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm<br>1 ac lungime 60mm,drept,taitor<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                           | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 60 ( 001741 ), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm<br>1 ac lungime 60mm,drept,taitor<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                           | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 58              |
| 13.1<br>7 | 13.17. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 25-26 (001742) | 13.17. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 25-26 (001742) | 5E75DK25            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 25-26 ( 001742 ), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm,<br>1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                             | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm), 25 ( 001742 ), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm,<br>1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                 | ISO, CE.<br>DM000651552                         | 57              |
| 13.1<br>8 | 13.18. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 35 (001743)    | 13.18. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 35 (001743)    | 5E75DZ35            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 35 ( 001743 ), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm<br>Lungimea acului (mm)35, Curbura acului ½ taper.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                  | Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 35 ( 001743 ), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm<br>Lungimea acului (mm) 35, Curbura acului ½ taper.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                 | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 58              |
| 13.1<br>9 | 13.19. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26 (001744) | 13.19. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26 (001744) | 5F45DZ26            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26 ( 001744 ), Mătase naturală USP 3-0;<br>Lungimea minim 75cm;<br>1 ac rotund ½. 25-26 mm;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                          | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 ( 001744 ), Mătase naturală USP 3-0;<br>Lungimea minim 75cm;<br>1 ac rotund ½. 26 mm;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                | ISO, CE.<br>DM000415190                         | 57              |
| 13.2<br>0 | 13.20. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 (001746)    | 13.20. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 (001746)    | 5F45DK26            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 ( 001746 ), Mătase Naturală USP 3-0;<br>Lungimea suturii (cm) minim 45;<br>Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 ( 001746 ), Mătase Naturală USP 3-0;<br>Lungimea suturii (cm) minim 45;<br>Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 57              |

| Nr. Lot   | Denumire Lot                                                                           | Denumirea poziției                                                                     | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                           | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 13.2<br>1 | 13.21. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor ( 001747 ) | 13.21. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor ( 001747 ) | 5F75CX30            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor ( 001747 ), Mătase Naturală USP 3-0. Lungimea suturii - minim 75cm. 1 ac 3/8 tăietor 29-30 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                             | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 3/8 tăietor ( 001747 ), Mătase Naturală USP 3-0. Lungimea suturii - minim 75cm. 1 ac 3/8 tăietor 30 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                   | ISO, CE. DM000415195                            | 56              |
| 13.2<br>2 | 13.22. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios (001748)        | 13.22. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios (001748)        | 5F75DX30            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios ( 001748 ), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea suturii minim 75 cm. 1 ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                 | Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios ( 001748 ), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea suturii minim 75 cm. 1 ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                 | ISO, CE. DM000415194                            | 56              |
| 13.2<br>3 | 13.23. Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25 (001745)                  | 13.23. Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25 (001745)                  | 5F75CX25            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25 ( 001745 ), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea suturii minim 75cm; 1 ac tăietor 3/8. 24-25 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                             | Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 25 ( 001745 ), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea suturii minim 75cm; 1 ac tăietor 3/8. 25 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                   | ISO, CE. DM000415188                            | 56              |
| 13.2<br>4 | 13.24. Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13 (001749)                      | 13.24. Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13 (001749)                      | 5G45DZ13            | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13 ( 001749 ), Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                    | Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13 ( 001749 ), Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                    | ISO, CE. DM000651555                            | 57              |
| 14        | 14. Mătase Naturală - Oftalmologie                                                     |                                                                                        |                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                 |
| 14.1      | 14.1. Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie (G47977)                            | 14.1. Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie (G47977)                            | 5G45CS13DA          | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie ( G47977 ), Mătasa oftalmologică 4-0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 13 ± 2% mm; diametru 0.38 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie ( G47977 ), Mătasa oftalmologică 4-0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 13 ± 2% mm; diametru 0.38 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE. În proces de înregistrare              | 58              |
| 14.2      | 14.2. Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie (001750)                            | 14.2. Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie (001750)                            | 5H50CS11DA          | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie ( 001750 ), Mătase Naturală USP 5-0 Lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 11 mm, curbura 3/8 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                  | Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie ( 001750 ), Mătase Naturală USP 5-0 Lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 11 mm, curbura 3/8 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                  | ISO, CE. În proces de înregistrare              | 58              |

| Nr. Lot             | Denumire Lot                                                | Denumirea poziției                                          | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                          | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 14.3                | 14.3. Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie (001751) | 14.3. Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie (001751) | 5I45CS6,5DA         | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie ( 001751 ), Mătase Naturală USP 6-0<br>Lungimea suturii 45 cm.<br>2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2% mm. curbura 3/8 .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie ( 001751 ), Mătase Naturală USP 6-0<br>Lungimea suturii 45 cm.<br>2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2% mm. curbura 3/8 .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 58              |
| 14.4                | 14.4. Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie (001752) | 14.4. Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie (001752) | 5J45CS6,5DA         | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie ( 001752 ), Mătase Naturală USP 7-0<br>Lungimea suturii 45 cm.<br>2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ±2%; curbura 3/8 .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie ( 001752 ), Mătase Naturală USP 7-0<br>Lungimea suturii 45 cm.<br>2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ±2%; curbura 3/8 .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 58              |
| 14.5                | 14.5. Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie (001753) | 14.5. Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie (001753) | 5K45CS6.5DA         | India           | Unisur Lifecare | Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie ( 001753 ), Mătase Naturală USP 8-0<br>Lungimea suturii 45 cm.<br>2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; curbura 3/8.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                              | Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie ( 001753 ), Mătase Naturală USP 8-0<br>Lungimea suturii 45 cm.<br>2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; curbura 3/8.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                              | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 58              |
| <b>15 15. NYLON</b> |                                                             |                                                             |                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                 |
| 15.1                | 15.1. Nylon USP 10/0, ac 6 mm (001762)                      | 15.1. Nylon USP 10/0, ac 6 mm (001762)                      | 3M15CS6BK           | India           | Unisur Lifecare | Nylon USP 10/0, ac 6 mm ( 001762 ), NYLON USP 10-0, Sutura armata<br>Lungimea suturii 15cm ± 0,5 cm<br>1 ac, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                    | Nylon USP 10/0, ac 6 mm ( 001762 ), NYLON USP 10-0, Sutura armata<br>Lungimea suturii 15cm ± 0,5 cm<br>1 ac, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                    | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 45              |
| 15.2                | 15.2. NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie (001761)          | 15.2. NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie (001761)          | 3M30CS6DABK         | India           | Unisur Lifecare | NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie ( 001761 ), NYLON USP 10-0, Sutura armata<br>Lungimea suturii 30 cm ± 1cm<br>doua ace, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată      | NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie ( 001761 ), NYLON USP 10-0, Sutura armata<br>Lungimea suturii 30 cm ± 1cm<br>doua ace, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată      | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 45              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                    | Denumirea poziției                              | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                      | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                            | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 15.3    | 15.3. NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm (001754)   | 15.3. NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm (001754)   | 3E75DZ26            | India           | Unisur Lifecare | NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm ( 001754 ), NYLON USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 26 mm 1/2.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                     | NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm ( 001754 ), NYLON USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 26 mm 1/2.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                     | ISO, CE.<br>DM000651562                         | 45              |
| 15.4    | 15.4. NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm (001755)  | 15.4. NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm (001755)  | 3E45CX26            | India           | Unisur Lifecare | NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm ( 001755 ), NYLON USP 2-0<br>Lungimea firului minim 45cm.<br>1 ac taietor 26 mm 3/8<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                    | NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm ( 001755 ), NYLON USP 2-0<br>Lungimea firului minim 45cm.<br>1 ac taietor 26 mm 3/8<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                    | ISO, CE.<br>DM000651561                         | 45              |
| 15.5    | 15.5. NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm (001756 ) | 15.5. NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm (001756 ) | 3F75DZ16            | India           | Unisur Lifecare | NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 ), NYLON USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund, lungime 16 mm .1/2 .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată         | NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 ), NYLON USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund, lungime 16 mm .1/2 .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată         | ISO, CE.<br>DM000651564                         | 45              |
| 15.6    | 15.6. NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm (001758)  | 15.6. NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm (001758)  | 3G45CZ15            | India           | Unisur Lifecare | NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 ), NYLON USP 4-0.<br>Lungimea firului minim 45cm.<br>1 ac rotund. 15 mm. 3/8.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                 | NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 ), NYLON USP 4-0.<br>Lungimea firului minim 45cm.<br>1 ac rotund. 15 mm. 3/8.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                 | ISO, CE.<br>DM000651565                         | 45              |
| 15.7    | 15.7. NYLON USP 4-0; - 2 ace (001757)           | 15.7. NYLON USP 4-0; - 2 ace (001757)           | 3G45EZ9DA           | India           | Unisur Lifecare | NYLON USP 4-0; - 2 ace ( 001757 ), NYLON USP 4-0<br>Lungimea firului minim 45cm.<br>2 ace rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată         | NYLON USP 4-0; - 2 ace ( 001757 ), NYLON USP 4-0<br>Lungimea firului minim 45cm.<br>2 ace rotund. lungimea 9 mm. curbura 5/8.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată           | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 45              |
| 15.8    | 15.8. NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm (001759) | 15.8. NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm (001759) | 3H45CX15            | India           | Unisur Lifecare | NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 ), NYLON USP 5-0<br>Lungimea firului minim 45cm.<br>1 ac taietor. 15 mm. 3/8.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                | NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 ), NYLON USP 5-0<br>Lungimea firului minim 45cm.<br>1 ac taietor. 15 mm. 3/8.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                | ISO, CE.<br>DM000651567                         | 45              |
| 15.9    | 15.9. Nylon USP 9-0, 2 ace ( G47978 )           | 15.9. Nylon USP 9-0, 2 ace ( G47978 )           | 3L30CS6.5DABK       | India           | Unisur Lifecare | Nylon USP 9-0, 2 ace ( G47978 ), Nailon oftalmic monofil. 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,5±2% mm), steril.Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bucată | Nylon USP 9-0, 2 ace ( G47978 ), Nailon oftalmic monofil. 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,5±2% mm), steril.Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 45              |

| Nr. Lot                     | Denumire Lot                                       | Denumirea poziției                                 | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                     | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                           | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 15.10                       | 15.10. NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie (001760) | 15.10. NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie (001760) | 3L30CS6.5DABK       | India           | Unisur Lifecare | NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie ( 001760 ), NYLON USP 9-0<br>Lungimea firului minim 30 cm<br>2 ace 3/8 , tip spatula, L=6,55±2% mm<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie ( 001760 ), NYLON USP 9-0<br>Lungimea firului minim 30 cm<br>2 ace 3/8 , tip spatula, L=6,55±2% mm<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 45              |
| <b>17 17. POLIDIOXANONA</b> |                                                    |                                                    |                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                 |
| 17.1                        | 17.1. POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm (001765)       | 17.1. POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm (001765)       | 9C90DZ17            | India           | Unisur Lifecare | POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm ( 001765 ), POLIDIOXANONA USP 1<br>Lungimea firului minim 90cm<br>1 ac ½rotund 17mm ± 2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată                | POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm ( 001765 ), POLIDIOXANONA USP 1<br>Lungimea firului minim 90cm<br>1 ac ½rotund 17mm ± 2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată                | ISO, CE.<br>DM000414886                         | 33              |
| 17.2                        | 17.2. POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm (001766)       | 17.2. POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm (001766)       | 9C75DZ30            | India           | Unisur Lifecare | POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm ( 001766 ), POLIDIOXANONA USP 1<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată        | POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm ( 001766 ), POLIDIOXANONA USP 1<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată        | ISO, CE.<br>DM000414887                         | 33              |
| 17.3                        | 17.3. POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm (001767)     | 17.3. POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm (001767)     | 9E90DZ17            | India           | Unisur Lifecare | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm ( 001767 ), POLIDIOXANONA USP 2-0<br>Lungimea firului minim 90cm<br>1 ac ½rotund 17mm ± 2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată            | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm ( 001767 ), POLIDIOXANONA USP 2-0<br>Lungimea firului minim 90cm<br>1 ac ½rotund 17mm ± 2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată            | ISO, CE.<br>DM000414888                         | 33              |
| 17.4                        | 17.4. POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm (001768)     | 17.4. POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm (001768)     | 9E75DZ30            | India           | Unisur Lifecare | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm ( 001768 ), POLIDIOXANONA USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac. 1/2 30mm +/-1 mm. Rotund.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată  | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm ( 001768 ), POLIDIOXANONA USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac. 1/2 30mm +/-1 mm. Rotund.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată  | ISO, CE.<br>DM000414889                         | 33              |
| 17.5                        | 17.5. POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm (001769)     | 17.5. POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm (001769)     | 9F75DZ20            | India           | Unisur Lifecare | POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm ( 001769 ), POLIDIOXANONA USP 3/0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 20 mm. 1/2 cerc. Rotund.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată    | POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm ( 001769 ), POLIDIOXANONA USP 3/0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 20 mm. 1/2 cerc. Rotund.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată    | ISO, CE.<br>DM000414890                         | 33              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                       | Denumirea poziției                                 | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                    | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 17.6    | 17.6.<br>POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm (001770)  | 17.6.<br>POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm (001770)  | 9F75CK25            | India           | Unisur Lifecare | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm ( 001770 ),<br>POLIDIOXANONA USP 3-0;<br>Lungimea suturii (cm) – 60-75;<br>Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;<br>să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm ( 001770 ),<br>POLIDIOXANONA USP 3-0;<br>Lungimea suturii (cm) – 60-75;<br>Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;<br>să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>DM000651212                         | 33              |
| 17.7    | 17.7.<br>POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm (001771)  | 17.7.<br>POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm (001771)  | 9F90DZ26            | India           | Unisur Lifecare | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm ( 001771 ),<br>POLIDIOXANONA USP 3-0<br>Lungimea firului minim 90 cm<br>1 ac 1/2rotund 26mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                      | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm ( 001771 ),<br>POLIDIOXANONA USP 3-0<br>Lungimea firului minim 90 cm<br>1 ac 1/2rotund 26mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                      | ISO, CE.<br>DM000414892                         | 33              |
| 17.8    | 17.8.<br>POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm (001772)  | 17.8.<br>POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm (001772)  | 9F75DZ30            | India           | Unisur Lifecare | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm ( 001772 ),<br>POLIDIOXANONA USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac. 1/2 30mm +/-1mm;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                       | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm ( 001772 ),<br>POLIDIOXANONA USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac. 1/2 30mm +/-1mm;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                       | ISO, CE.<br>DM000414893                         | 33              |
| 17.9    | 17.9.<br>POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace (001773)    | 17.9.<br>POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace (001773)    | 9G90DZ20DA          | India           | Unisur Lifecare | POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace ( 001773 ),<br>POLIDIOXANONA USP 4-0<br>Lungimea minim 90 cm.<br>2 ace rotunde 20 mm. 1/2 din cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                    | POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace ( 001773 ),<br>POLIDIOXANONA USP 4-0<br>Lungimea minim 90 cm.<br>2 ace rotunde 20 mm. 1/2 din cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                    | ISO, CE.<br>DM000651215                         | 33              |
| 17.10   | 17.10.<br>POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm (001774) | 17.10.<br>POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm (001774) | 9G75CX15            | India           | Unisur Lifecare | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm ( 001774 ),<br>POLIDIOXANONA USP 4-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>Lungimea acului -15mm. curbura acului -3/8 reverse cutting.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                  | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm ( 001774 ),<br>POLIDIOXANONA USP 4-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>Lungimea acului -15mm. curbura acului -3/8 reverse cutting.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                  | ISO, CE.<br>DM000651213                         | 33              |
| 17.11   | 17.11.<br>POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm (001775) | 17.11.<br>POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm (001775) | 9G90DZ17            | India           | Unisur Lifecare | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm ( 001775 ),<br>POLIDIOXANONA USP 4-0<br>Lungimea firului minim 90 cm<br>1 ac 1/2rotund 17mm ± 2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                     | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm ( 001775 ),<br>POLIDIOXANONA USP 4-0<br>Lungimea firului minim 90 cm<br>1 ac 1/2rotund 17mm ± 2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                     | ISO, CE.<br>DM000414895                         | 33              |

| Nr. Lot   | Denumire Lot                                                                | Denumirea poziției                                                          | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul         | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 17.1<br>2 | 17.12. Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 (G47979) | 17.12. Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 (G47979) | V-LOC-90            | SUA (Irlanda)   | Medtronic (Covidien) | Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 ( G47979 ), Sutura absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) 25± 2%;; Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbție; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentru închiderea plăgilor echivalent cu tip V-Loc 90 sunt indicate pentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabile echivalent cu tip VLOCM0813. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bucată | Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 ( G47979 ), Sutura absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) 25± 2%;; Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbție; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; - indicatii- Dispozitivele absorbante pentru închiderea plăgilor echivalent cu tip V-Loc 90 sunt indicate pentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabile echivalent cu tip VLOCM0813. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bucată | ISO, CE. DM000451198                            |                 |
| 17.1<br>3 | 17.13. POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm (001776)                             | 17.13. POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm (001776)                             | 9G75CX24            | India           | Unisur Lifecare      | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm ( 001776 ), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului -24mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm ( 001776 ), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului -24mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ISO, CE. DM000651216                            | 33              |
| 17.1<br>4 | 17.14. POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm (001777)                             | 17.14. POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm (001777)                             | 9H70DZ13            | India           | Unisur Lifecare      | POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm ( 001777 ), POLIDIOXANONA USP 5-0 Lungimea firului minim 70cm 1 ac ½ rotund 13mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm ( 001777 ), POLIDIOXANONA USP 5-0 Lungimea firului minim 70cm 1 ac ½ rotund 13mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO, CE. DM000414897                            | 33              |
| 17.1<br>5 | 17.15. POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm (001778)                             | 17.15. POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm (001778)                             | 9H75CK17            | India           | Unisur Lifecare      | POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm ( 001778 ), POLIDIOXANONA USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3\8 cuting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm ( 001778 ), POLIDIOXANONA USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3\8 cuting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO, CE. DM000651217                            | 33              |

| Nr. Lot                 | Denumire Lot                                             | Denumirea poziției                                       | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul       | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                      | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 17.1<br>6               | 17.16.<br>POLIDIOXANONA<br>USP 6-0, ac 13 mm<br>(001779) | 17.16.<br>POLIDIOXANONA<br>USP 6-0, ac 13 mm<br>(001779) | 9I70DZ13            | India           | Unisur<br>Lifecare | POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm ( 001779 ),<br>POLIDIOXANONA USP 6-0<br>Lungimea firului minim 70cm<br>1 ac ½rotund 13mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                     | POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm ( 001779 ),<br>POLIDIOXANONA USP 6-0<br>Lungimea firului minim 70cm<br>1 ac ½rotund 13mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                     | ISO, CE.<br>DM000651218                         | 33              |
| <b>18 18. Poliester</b> |                                                          |                                                          |                     |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |
| 18.1                    | 18.1. Poliester USP<br>0, ac 26 mm<br>(001782)           | 18.1. Poliester USP 0,<br>ac 26 mm (001782)              | 6D75DX26            | India           | Unisur<br>Lifecare | Poliester USP 0, ac 26 mm ( 001782 ), Poliester USP 0,<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>ac 26 mm 1/2 cerc, vârf tăietor invers- reserve cutting<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                | Poliester USP 0, ac 26 mm ( 001782 ), Poliester USP 0,<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>ac 26 mm 1/2 cerc, vârf tăietor invers- reserve cutting<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 63              |
| 18.2                    | 18.2. Poliester USP<br>1 (4 metric)<br>(G48000)          | 18.2. Poliester USP 1<br>(4 metric) (G48000)             | 6C90DZ26            | India           | Unisur<br>Lifecare | Poliester USP 1 (4 metric) ( G48000 ), Politer 1 (4 metric);<br>ac rotund 26 mm, curbura acului 1/2, lungimea firului minim 90 cm, Bucată                                                                                                | Poliester USP 1 (4 metric) ( G48000 ), Politer 1 (4 metric); ac<br>rotund 26 mm, curbura acului 1/2, lungimea firului minim 90 cm, Bucată                                                                                                | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 63              |
| 18.3                    | 18.3. Poliester USP<br>1, ac 26 mm<br>(001783)           | 18.3. Poliester USP 1,<br>ac 26 mm (001783)              | 6C75DZ26            | India           | Unisur<br>Lifecare | Poliester USP 1, ac 26 mm ( 001783 ), Poliester USP 1,<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 26 mm 1/2 cerc, vârf conic întărit- heavy taper point<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată             | Poliester USP 1, ac 26 mm ( 001783 ), Poliester USP 1,<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 26 mm 1/2 cerc, vârf conic întărit- heavy taper point<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată             | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 63              |
| 18.4                    | 18.4. Poliester USP<br>1, ac 30 mm<br>(G48030 )          | 18.4. Poliester USP 1,<br>ac 30 mm (G48030 )             | 6C75DZ30            | India           | Unisur<br>Lifecare | Poliester USP 1, ac 30 mm ( G48030 ), Poliester USP 1,<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 30 mm 1/2 cerc, vârf conic întărit- heavy taper point<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată             | Poliester USP 1, ac 30 mm ( G48030 ), Poliester USP 1,<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 30 mm 1/2 cerc, vârf conic întărit- heavy taper point<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată             | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 64              |
| 18.5                    | 18.5. Poliester USP<br>1, bobină ( 001780 )              | 18.5. Poliester USP 1,<br>bobină ( 001780 )              | 6C2000W             | India           | Unisur<br>Lifecare | Poliester USP 1, bobină ( 001780 ), Poliester USP 1,<br>Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată                                                                                                                                      | Poliester USP 1, bobină ( 001780 ), Poliester USP 1,<br>Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată                                                                                                                                      | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 61; 63          |
| 18.6                    | 18.6. Poliester USP<br>2, ac 36 mm 1/2 cerc<br>(001784)  | 18.6. Poliester USP 2,<br>ac 36 mm 1/2 cerc<br>(001784)  | 6B75DX36            | India           | Unisur<br>Lifecare | Poliester USP 2, ac 36 mm 1/2 cerc ( 001784 ), Poliester<br>USP 2,<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 36 mm 1/2 cerc, vârf tăiere inversă - Reverse cutting<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Poliester USP 2, ac 36 mm 1/2 cerc ( 001784 ), Poliester<br>USP 2,<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 36 mm 1/2 cerc, vârf tăiere inversă - Reverse cutting<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 64              |
| 18.7                    | 18.7. Poliester USP<br>2, bobină ( 001781 )              | 18.7. Poliester USP 2,<br>bobină ( 001781 )              | 6B2000W             | India           | Unisur<br>Lifecare | Poliester USP 2, bobină ( 001781 ), Poliester USP 2,<br>Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată                                                                                                                                      | Poliester USP 2, bobină ( 001781 ), Poliester USP 2,<br>Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată                                                                                                                                      | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 61; 63          |

| Nr. Lot                   | Denumire Lot                                     | Denumirea poziției                               | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                              | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                    | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 18.8                      | 18.8. Poliester USP 3-0, ac 22-25 mm (001785)    | 18.8. Poliester USP 3-0, ac 22-25 mm (001785)    | 6F75DZ22            | India           | Unisur Lifecare | Poliester USP 3-0, ac 22-25 mm ( 001785 ), Poliester USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                            | Poliester USP 3-0, ac 22 mm ( 001785 ), Poliester USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund 22mm. 1/2 din cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                   | ISO, CE.<br>DM000651569                         | 63              |
| 18.9                      | 18.9. Poliester USP 3-0, bobină (001786)         | 18.9. Poliester USP 3-0, bobină (001786)         | 6F2000W             | India           | Unisur Lifecare | Poliester USP 3-0, bobină ( 001786 ), Poliester USP 3-0,<br>Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată                                                                                                                                                | Poliester USP 3-0, bobină ( 001786 ), Poliester USP 3-0,<br>Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată                                                                                                                                                | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 61; 63          |
| 18.10                     | 18.10. Poliester USP 4-0, ac 15 mm (001787)      | 18.10. Poliester USP 4-0, ac 15 mm (001787)      | 6G45CX15            | India           | Unisur Lifecare | Poliester USP 4-0, ac 15 mm ( 001787 ), Poliester USP 4-0<br>Lungimea firului minim 45cm.<br>1 ac taietor .15mm. 3/8.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                          | Poliester USP 4-0, ac 15 mm ( 001787 ), Poliester USP 4-0<br>Lungimea firului minim 45cm.<br>1 ac taietor .15mm. 3/8.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                          | ISO, CE.<br>DM000651570                         | 63              |
| 18.11                     | 18.11. Poliester USP 4-0, ac 16 mm (001788)      | 18.11. Poliester USP 4-0, ac 16 mm (001788)      | 6G90DZ16            | India           | Unisur Lifecare | Poliester USP 4-0, ac 16 mm ( 001788 ), Poliester USP 4-0<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1 ac rotund .16 mm. 1/2.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                          | Poliester USP 4-0, ac 16 mm ( 001788 ), Poliester USP 4-0<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1 ac rotund .16 mm. 1/2.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                          | ISO, CE.<br>DM000651571                         | 63              |
| 18.12                     | 18.12. Poliester USP 5-0, ac 17 mm (001790)      | 18.12. Poliester USP 5-0, ac 17 mm (001790)      | 6H75DZ17            | India           | Unisur Lifecare | Poliester USP 5-0, ac 17 mm ( 001790 ), Poliester USP 5-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund. 17 mm. 1/2<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                           | Poliester USP 5-0, ac 17 mm ( 001790 ), Poliester USP 5-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac rotund. 17 mm. 1/2<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                           | ISO, CE.<br>DM000651574                         | 63              |
| 18.13                     | 18.13. Poliester USP 5-0, ac 8 mm (G47980)       | 18.13. Poliester USP 5-0, ac 8 mm (G47980)       | 6H45BS8             | India           | Unisur Lifecare | Poliester USP 5-0, ac 8 mm ( G47980 ), Sutura chir. oftalm.<br>Poliester (grosime 5-0, împletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=8 ,0±2%), steril.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Poliester USP 5-0, ac 8 mm ( G47980 ), Sutura chir. oftalm.<br>Poliester (grosime 5-0, împletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=8 ,0±2%), steril.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 63              |
| <b>19 POLIGLACTIN 910</b> |                                                  |                                                  |                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                 |
| 19.1                      | 19.1. POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm ( 001791 ) | 19.1. POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm ( 001791 ) | 10D75DZ36           | India           | Unisur Lifecare | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm ( 001791 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 1/2rotund 36mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                   | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm ( 001791 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 1/2rotund 36mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                   | ISO, CE.<br>DM000651209                         | 22              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                         | Denumirea poziției                                                                                   | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 19.2    | 19.2. POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm ( 001792 )                                                     | 19.2. POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm ( 001792 )                                                     | 10D75DZ45           | India           | Unisur Lifecare | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm ( 001792 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 0<br>Să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor<br>Lungimea firului minim 75cm<br>Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm, Curbura acului 1/2 Taper<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                              | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm ( 001792 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 0<br>Să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor<br>Lungimea firului minim 75cm<br>Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm, Curbura acului 1/2 Taper<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                              | ISO, CE.<br>DM000414881                         | 22              |
| 19.3    | 19.3. POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm ( 001793 )                                                     | 19.3. POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm ( 001793 )                                                     | 10C75DZ36           | India           | Unisur Lifecare | POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm ( 001793 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 1<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 1/2rotund 36mm.<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                                                           | POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm ( 001793 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 1<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 1/2rotund 36mm.<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                                                           | ISO, CE.<br>DM000651208                         | 22              |
| 19.4    | 19.4. POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm ( 001794 )                                                   | 19.4. POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm ( 001794 )                                                   | 10E90DZ36           | India           | Unisur Lifecare | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm ( 001794 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 2-0<br>Lungimea firului minim 90 cm.<br>1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm.<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                                               | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm ( 001794 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 2-0<br>Lungimea firului minim 90 cm.<br>1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm.<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                                               | ISO, CE.<br>DM000414883                         | 22              |
| 19.5    | 19.5. POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm ( 001795 )                                                | 19.5. POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm ( 001795 )                                                | 10E75DZ36           | India           | Unisur Lifecare | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm ( 001795 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm<br>Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                  | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm ( 001795 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm<br>Lungimea acului (mm) – 36; Curbura acului – ½ Taper;<br>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                                        | ISO, CE.<br>DM000414882                         | 22              |
| 19.6    | 19.6. POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L-75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm (G47962) | 19.6. POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L-75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm (G47962) | 10A75DX48           | India           | Unisur Lifecare | POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm ( G47962 ),<br>Polyglactin, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3 (EP6) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile. Lungime 75cm. Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual, Bucată | POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm ( G47962 ),<br>Polyglactin, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3 (EP6) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile. Lungime 75cm. Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual, Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 23              |

| Nr. Lot                 | Denumire Lot                                                   | Denumirea poziției                                             | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                     | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 19.7                    | 19.7. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm ( 001796 )             | 19.7. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm ( 001796 )             | 10F70DZ22           | India           | Unisur Lifecare | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm ( 001796 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 3-0<br>Lungimea firului minim 70 cm.<br>1/2 ac rotund 22 mm $\pm 2\%$ .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                           | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm ( 001796 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 3-0<br>Lungimea firului minim 70 cm.<br>1/2 ac rotund 22 mm $\pm 2\%$ .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                     | ISO, CE.<br>DM000414884                         | 22              |
| 19.8                    | 19.8. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm ( 001797 )             | 19.8. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm ( 001797 )             | 10F70EZ26DA         | India           | Unisur Lifecare | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm ( 001797 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 3-0<br>Lungimea firului 70 cm.<br>2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                    | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm ( 001797 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 3-0<br>Lungimea firului 70 cm.<br>2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                              | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 22              |
| 19.9                    | 19.9. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm ( 001798 )             | 19.9. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm ( 001798 )             | 10F75DK37           | India           | Unisur Lifecare | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm ( 001798 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm ;<br>Lungimea acului (mm) – 37 $\pm 2\%$ ; Curbura acului – 1/2 Tapercut;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                     | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm ( 001798 ),<br>POLIGLACTIN 910 USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm ;<br>Lungimea acului (mm) – 37 $\pm 2\%$ ; Curbura acului – 1/2 Tapercut;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                               | ISO, CE.<br>DM000651210                         | 22              |
| <b>20 Polipropilenă</b> |                                                                |                                                                |                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                 |
| 20.1                    | 20.1. Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm ( 001799 )              | 20.1. Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm ( 001799 )              | 8D75DZ30            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm ( 001799 ),<br>Polipropilenă USP 0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 30-40 mm. 1/2 cerc. Rotund.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                               | Polipropilenă USP 0, ac 30 mm ( 001799 ), Polipropilenă USP 0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                  | ISO, CE.<br>DM000651556                         | 50              |
| 20.2                    | 20.2. Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios (G47956) | 20.2. Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios (G47956) | 8C75AX40            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm ( G47956 ),<br>Polipropilenă USP 0-1, lungimea firului minim 75 mm, 1 ac drept de 40-50 mm, ac tăios (are muchii tăietoare, ca o lamă triunghiulară). Pentru sutura în bursă a intestinului pe pensa respectiva. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată | Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40 mm ( G47956 ),<br>Polipropilenă USP 0-1, lungimea firului minim 75 mm, 1 ac drept de 40 mm, ac tăios (are muchii tăietoare, ca o lamă triunghiulară). Pentru sutura în bursă a intestinului pe pensa respectiva. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 51              |
| 20.3                    | 20.3. Polipropilenă USP 1, ac 30 mm (001800)                   | 20.3. Polipropilenă USP 1, ac 30 mm (001800)                   | 8C90DZ30            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 ), Polipropilenă USP 1<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                        | Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 ), Polipropilenă USP 1<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                  | ISO, CE.<br>DM000415198                         | 50              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                                             | Denumirea poziției                                                                                                                       | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                     | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                           | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 20.4    | 20.4. Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47981)       | 20.4. Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47981)       | 8C75DX36            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 ), Sutura atraumatica Polipropilen,USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Bucată                                     | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 36 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 ), Sutura atraumatica Polipropilen,USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 36 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Bucată                                           | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 51              |
| 20.5    | 20.5. Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47982) | 20.5. Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47982) | 8C75DZ36            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată                        | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 36mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 36 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată                               | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 51              |
| 20.6    | 20.6. Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001801)                                                                               | 20.6. Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001801)                                                                               | 8M30AS16CS4.5DA     | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001801 ), Polipropilenă USP 10-0, Lungimea firului albastru 30 cm<br>2 ace: unul drept si unul curb, ac spatulat, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001801 ), Polipropilenă USP 10-0, Lungimea firului albastru 30 cm<br>2 ace: unul drept si unul curb, ac spatulat, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 50              |
| 20.7    | 20.7. Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001803)                                                                               | 20.7. Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001803)                                                                               | 8M20AY16DA          | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001803 ), Polipropilenă USP 10-0<br>Lungimea firului albastru 20 cm,<br>2 ace drepte L= 16 mm±2% , Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                         | Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001803 ), Polipropilenă USP 10-0<br>Lungimea firului albastru 20 cm,<br>2 ace drepte L= 16 mm±2% , Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                         | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 50              |
| 20.8    | 20.8. Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 )                                                                                     | 20.8. Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 )                                                                                     | 8M20BS15            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 ), Polipropilenă USP 10-0,<br>Lungimea firului albastru 20 cm<br>1 ac curbat 15- 16 mm spatulat rotunjit, swage laser, curbura 1/4, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                         | Polipropilenă USP 10-0, ac 15 mm ( 001802 ), Polipropilenă USP 10-0,<br>Lungimea firului albastru 20 cm<br>1 ac curbat 15 mm spatulat rotunjit, swage laser, curbura 1/4, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 50              |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                                              | Denumirea poziției                                                                                                                       | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                            | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                            | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 20.9    | 20.9. Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47983)           | 20.9. Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47983)          | 8B75DZ40            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bonded, lungimea atei 75 cm, Bucată                  | Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bonded, lungimea atei 75 cm, Bucată            | ISO, CE. În proces de înregistrare              | 51              |
| 20.10   | 20.10. Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioș, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47984 )    | 20.10. Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioș, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47984)    | 8B75DX36            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioș, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioș, lungimea atei 75 cm, Bucată       | Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 36 mm, ac taioș, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 36 mm, ac taioș, lungimea atei 75 cm, Bucată       | ISO, CE. În proces de înregistrare              | 51              |
| 20.11   | 20.11. Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47985 ) | 20.11. Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47985) | 8B75DZ36            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm, Bucată | Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 36 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 36 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm, Bucată | ISO, CE. În proces de înregistrare              | 51              |
| 20.12   | 20.12. Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bonded, lungimea atei 75 cm (G47986)                               | 20.12. Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bonded, lungimea atei 75 cm (G47986)                              | 8B75DZ48            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bonded, lungimea atei 75 cm ( G47986 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bonded, lungimea atei 75 cm, Bucată                                       | Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bonded, lungimea atei 75 cm ( G47986 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bonded, lungimea atei 75 cm, Bucată                                 | ISO, CE. În proces de înregistrare              | 51              |
| 20.13   | 20.13. Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taioș, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47987)         | 20.13. Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taioș, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47987)        | 8B75DX40            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taioș, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taioș, lungimea atei 75 cm, Bucată               | Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taioș, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taioș, lungimea atei 75 cm, Bucată         | ISO, CE. În proces de înregistrare              | 51              |

| Nr. Lot   | Denumire Lot                                                                | Denumirea poziției                                                          | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 20.1<br>4 | 20.14. Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm (G47963) | 20.14. Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm (G47963) | 8E75CX30            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm ( G47963 ), Sută Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual, Bucată | Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm ( G47963 ), Sută Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual, Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 51              |
| 20.1<br>5 | 20.15. Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001804)                                | 20.15. Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001804)                                | 8E90DZ20DA          | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001804 ), Polipropilenă USP 2-0<br>Lungimea firului 90cm<br>2 ace 1/2rotund 20mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                            | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001804 ), Polipropilenă USP 2-0<br>Lungimea firului 90cm<br>2 ace 1/2rotund 20mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                            | ISO, CE.<br>DM000415199                         | 50              |
| 20.1<br>6 | 20.16. Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001805)                                | 20.16. Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001805)                                | 8E90DZ26DA          | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001805 ), Polipropilenă USP 2-0<br>Lungimea firului 90cm.<br>2 ace 1/2rotund 26 mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                          | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001805 ), Polipropilenă USP 2-0<br>Lungimea firului 90cm.<br>2 ace 1/2rotund 26 mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                          | ISO, CE.<br>DM000415201                         | 50              |
| 20.1<br>7 | 20.17. Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm (001806)                          | 20.17. Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm (001806)                          | 8E75DX20            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm ( 001806 ), Polipropilenă USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                          | Polipropilenă USP 2-0, ac 20 mm ( 001806 ), Polipropilenă USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac tăitor 20mm. 1/2 cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                | ISO, CE.<br>DM000651557                         | 50              |
| 20.1<br>8 | 20.18. Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001807)                             | 20.18. Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001807)                             | 8E75CZ30            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001807 ), Polipropilenă USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                             | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001807 ), Polipropilenă USP 2-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                             | ISO, CE.<br>DM000651558                         | 50              |
| 20.1<br>9 | 20.19. Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001808)                             | 20.19. Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001808)                             | 8E90DZ30            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001808 ), Polipropilenă USP 2-0<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1 ac rotund 30mm. 1/2 din cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                           | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001808 ), Polipropilenă USP 2-0<br>Lungimea firului minim 90cm.<br>1 ac rotund 30mm. 1/2 din cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                           | ISO, CE.<br>DM000651559                         | 50              |

| Nr. Lot   | Denumire Lot                                                                 | Denumirea poziției                                                           | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 20.2<br>0 | 20.20. Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm ( G47964 ) | 20.20. Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm ( G47964 ) | 8F75CX24            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm ( G47964 ), Suture Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual , Bucată | Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm ( G47964 ), Suture Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual , Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 51              |
| 20.2<br>1 | 20.21. Polipropilenă USP 3-0, 2 ace (001809 )                                | 20.21. Polipropilenă USP 3-0, 2 ace (001809 )                                | 8F90DZ26DA          | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 3-0, 2 ace ( 001809 ), Polipropilenă USP 3-0<br>Lungimea firului 90 cm<br>2 ace 1/2rotund 26mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                             | Polipropilenă USP 3-0, 2 ace ( 001809 ), Polipropilenă USP 3-0<br>Lungimea firului 90 cm<br>2 ace 1/2rotund 26mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                             | ISO, CE.<br>DM000415203                         | 50              |
| 20.2<br>2 | 20.22. Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm (001810)                              | 20.22. Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm (001810)                              | 8F75DZ22            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm ( 001810 ), Polipropilenă USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75 cm.<br>1/2 ac rotund 22 mm ± 2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                   | Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm ( 001810 ), Polipropilenă USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75 cm.<br>1/2 ac rotund 22 mm ± 2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                   | ISO, CE.<br>DM000415202                         | 50              |
| 20.2<br>3 | 20.23. Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm (001811)                              | 20.23. Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm (001811)                              | 8F75CZ30            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm ( 001811 ), Polipropilenă USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                               | Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm ( 001811 ), Polipropilenă USP 3-0<br>Lungimea firului minim 75cm.<br>1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                                                                                                                                                                               | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 51              |
| 20.2<br>4 | 20.24. Polipropilenă USP 4-0, 2 ace (001812 )                                | 20.24. Polipropilenă USP 4-0, 2 ace (001812 )                                | 8G90DZ17DA          | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 4-0, 2 ace ( 001812 ), Polipropilen USP 4-0<br>Lungimea firului 90 cm<br>2 ace 1/2rotund 17mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                              | Polipropilenă USP 4-0, 2 ace ( 001812 ), Polipropilen USP 4-0<br>Lungimea firului 90 cm<br>2 ace 1/2rotund 17mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                              | ISO, CE.<br>DM000415206                         | 50              |
| 20.2<br>5 | 20.25. Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm (001813)                              | 20.25. Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm (001813)                              | 8G45DX19            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm ( 001813 ), Polipropilenă USP 4-0<br>Lungimea firului minim 45 cm.<br>1/2 ac tăietor 19 mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                   | Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm ( 001813 ), Polipropilenă USP 4-0<br>Lungimea firului minim 45 cm.<br>1/2 ac tăietor 19 mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                                                                                                                                                                   | ISO, CE.<br>DM000415204                         | 50              |

| Nr. Lot   | Denumire Lot                                         | Denumirea poziției                                   | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                          | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 20.2<br>6 | 20.26. Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm (001814)      | 20.26. Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm (001814)      | 8G90DZ20            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm ( 001814 ), Polipropilenă USP 4-0<br>Lungimea firului minim 90 cm.<br>1/2 ac rotund 20 mm $\pm 2\%$ .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                       | Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm ( 001814 ), Polipropilenă USP 4-0<br>Lungimea firului minim 90 cm.<br>1/2 ac rotund 20 mm $\pm 2\%$ .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                       | ISO, CE.<br>DM000415205                         | 50              |
| 20.2<br>7 | 20.27. Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm (001815)      | 20.27. Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm (001815)      | 8G75DZ30            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm ( 001815 ), Polipropilenă USP 4-0<br>Lungimea firului minim 75cm,<br>ac 1/2 rotund. circular. lungime ac 30 mm $\pm$ 1 mm;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm ( 001815 ), Polipropilenă USP 4-0<br>Lungimea firului minim 75cm,<br>ac 1/2 rotund. circular. lungime ac 30 mm $\pm$ 1 mm;<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>DM000651560                         | 50              |
| 20.2<br>8 | 20.28. Polipropilenă USP 5-0, 2 ace (001816 )        | 20.28. Polipropilenă USP 5-0, 2 ace (001816 )        | 8H90DZ16DA          | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 ), Polipropilenă USP 5-0<br>Lungimea firului 90 cm<br>2 ace 1/2rotund 16mm $\pm 2\%$ .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                | Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 ), Polipropilenă USP 5-0<br>Lungimea firului 90 cm<br>2 ace 1/2rotund 16mm $\pm 2\%$ .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                | ISO, CE.<br>DM000415208                         | 50              |
| 20.2<br>9 | 20.29. Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm (001817)      | 20.29. Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm (001817)      | 8H45DZ13            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 ), Polipropilenă USP 5-0<br>Lungimea firului minim 45 cm.<br>1/2 ac rotund 13 mm $\pm 2\%$ .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                       | Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 ), Polipropilenă USP 5-0<br>Lungimea firului minim 45 cm.<br>1/2 ac rotund 13 mm $\pm 2\%$ .<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                       | ISO, CE.<br>DM000415207                         | 50              |
| 20.3<br>0 | 20.30. Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ) | 20.30. Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ) | 8H90DZ17DA          | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ), Polipropilenă USP 5-0<br>Lungimea firului 90 cm.<br>2 ace rotunde 17-18 mm. 1/2 din cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                   | Polipropilenă USP 5-0, ac 17 mm ( 001818 ), Polipropilenă USP 5-0<br>Lungimea firului 90 cm.<br>2 ace rotunde 17mm. 1/2 din cerc.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată                          | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 50              |
| 20.3<br>1 | 20.31. Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm (001819)      | 20.31. Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm (001819)      | 8H75DZ26            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 ), Polipropilenă USP 5-0<br>Lungimea firului minim 75 cm.<br>1/2 ac rotund 26 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                  | Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 ), Polipropilenă USP 5-0<br>Lungimea firului minim 75 cm.<br>1/2 ac rotund 26 mm.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                                  | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 51              |

| Nr. Lot   | Denumire Lot                                    | Denumirea poziției                              | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                              | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                    | Standarde de referință/ Nr de înregistrare AMDM | Catalog, pagina |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 20.3<br>2 | 20.32. Polipropilenă USP 6-0, 2 ace (001820)    | 20.32. Polipropilenă USP 6-0, 2 ace (001820)    | 8I75DZ13DA          | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 ), Polipropilenă USP 6-0<br>Lungimea firului 75 cm<br>2 ace ½ rotund 13mm ± 2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                           | Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 ), Polipropilenă USP 6-0<br>Lungimea firului 75 cm<br>2 ace ½ rotund 13mm ± 2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                           | ISO, CE.<br>DM000415210                         | 50              |
| 20.3<br>3 | 20.33. Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001821) | 20.33. Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001821) | 8I75DZ13            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 ), Polipropilenă USP 6-0<br>Lungimea firului minim 75 cm.<br>1/2 ac rotund 13 mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                  | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 ), Polipropilenă USP 6-0<br>Lungimea firului minim 75 cm.<br>1/2 ac rotund 13 mm ±2%.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată                  | ISO, CE.<br>DM000415209                         | 50              |
| 20.3<br>4 | 20.34. Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001822) | 20.34. Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001822) | 8I75CZ13            | India           | Unisur Lifecare | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 ), Polipropilenă USP 6-0<br>Lungimea firului 75cm.<br>1 ac rotund, lungime 13 mm, forma curbării 3/8.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 ), Polipropilenă USP 6-0<br>Lungimea firului 75cm.<br>1 ac rotund, lungime 13 mm, forma curbării 3/8.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată | ISO, CE.<br>În proces de înregistrare           | 50              |

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**

## Specificații de preț

|                       |                                                                                                                                         |            |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Numărul licitației:   | LP nr. 21457873 / ocds-b3wdp1-MD-1753102830812                                                                                          | 29.09.2025 | Alternativa nr.: __ |
| Denumirea licitației: | <b>Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026</b> | Lot:       | Pagina: 1 din 12    |

| Cod CPV     | Nr. Lot | Denumire Lot                          | Denumirea poziției                                                | Unitatea de măsură | Cantitatea    | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)   | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare                                                                       | Valoarea estimativă |
|-------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 2       |                                       |                                                                   | 3                  | 4             | 5                      | 6                    | 7                 | 8             | 9                                                                                                  |                     |
|             | 1       | <b>1. Acid poliglicolic PGA Rapid</b> |                                                                   |                    |               |                        |                      |                   |               |                                                                                                    |                     |
| 33100 000-1 | 1.1     | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.1. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 20-30 mm ( 001634 )    | Bucată             | <b>1.260</b>  | 9,75                   | 10,530               | <b>12.285,00</b>  | 13.267,800    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18.900,00           |
| 33100 000-1 | 1.2     | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.2. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm ( 001635 )       | Bucată             | <b>2.484</b>  | 10,35                  | 11,178               | <b>25.709,40</b>  | 27.766,152    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30.230,28           |
| 33100 000-1 | 1.3     | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.3. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36-38 mm ( 001636 )    | Bucată             | <b>3.864</b>  | 10,35                  | 11,178               | <b>39.992,40</b>  | 43.191,792    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47.024,88           |
| 33100 000-1 | 1.4     | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.4. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm ( 001637 )       | Bucată             | <b>5.328</b>  | 9,65                   | 10,422               | <b>51.415,20</b>  | 55.528,416    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75.071,52           |
| 33100 000-1 | 1.5     | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.5. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm ( 001638 )       | Bucată             | <b>4.764</b>  | 9,65                   | 10,422               | <b>45.972,60</b>  | 49.650,408    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57.977,88           |
| 33100 000-1 | 1.6     | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.6. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36-38 mm ( 001639 )    | Bucată             | <b>4.140</b>  | 9,15                   | 9,882                | <b>37.881,00</b>  | 40.911,480    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61.479,00           |
| 33100 000-1 | 1.7     | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.7. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm ( 001640 )       | Bucată             | <b>11.124</b> | 9,65                   | 10,422               | <b>107.346,60</b> | 115.934,328   | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 135.379,08          |
| 33100 000-1 | 1.8     | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.8. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm ( 001641 )     | Bucată             | <b>5.544</b>  | 10,95                  | 11,826               | <b>60.706,80</b>  | 65.563,344    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 67.470,48           |
| 33100 000-1 | 1.9     | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.9. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36-38 mm ( 001642 )  | Bucată             | <b>2.628</b>  | 11,75                  | 12,690               | <b>30.879,00</b>  | 33.349,320    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31.982,76           |
| 33100 000-1 | 1.10    | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.10. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48-50 mm ( 001643 ) | Bucată             | <b>1.780</b>  | 13,55                  | 14,634               | <b>24.119,00</b>  | 26.048,520    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29.672,60           |
| 33100 000-1 | 1.11    | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.11. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm ( 001644 )    | Bucată             | <b>1.524</b>  | 11,75                  | 12,690               | <b>17.907,00</b>  | 19.339,560    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25.405,08           |
| 33100 000-1 | 1.12    | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.12. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 17-18 mm ( 001645 ) | Bucată             | <b>996</b>    | 15,05                  | 16,254               | <b>14.989,80</b>  | 16.188,984    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13.784,64           |
| 33100 000-1 | 1.13    | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.13. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm ( 001646 )    | Bucată             | <b>2.208</b>  | 11,75                  | 12,690               | <b>25.944,00</b>  | 28.019,520    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29.454,72           |
| 33100 000-1 | 1.14    | Acid poliglicolic PGA Rapid           | 1.14. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26-28 mm ( 001647 ) | Bucată             | <b>4.224</b>  | 10,95                  | 11,826               | <b>46.252,80</b>  | 49.953,024    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51.406,08           |

| Cod CPV     | Nr. Lot  | Denumire Lot                    | Denumirea poziției                                                 | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)   | Suma (cu TVA)      | Termenul de livrare/prestare                                                                       | Valoarea estimativă |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 2        |                                 |                                                                    | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                 | 8                  | 9                                                                                                  |                     |
| 33100 000-1 | 1.15     | Acid poliglicolic PGA Rapid     | 1.15. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm ( 001648 )     | Bucată             | 864        | 12,15                  | 13,122               | 10.497,60         | 11.337,408         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41.083,20           |
| 33100 000-1 | 1.16     | Acid poliglicolic PGA Rapid     | 1.16. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm ( 001649 )     | Bucată             | 1.692      | 11,35                  | 12,258               | 19.204,20         | 20.740,536         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32.571,00           |
| 33100 000-1 | 1.17     | Acid poliglicolic PGA Rapid     | 1.17. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm ( 001650 )     | Bucată             | 204        | 10,25                  | 11,070               | 2.091,00          | 2.258,280          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7.684,68            |
| 33100 000-1 | 1.18     | Acid poliglicolic PGA Rapid     | 1.18. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm ( 001651 )     | Bucată             | 900        | 9,65                   | 10,422               | 8.685,00          | 9.379,800          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19.701,00           |
| 33100 000-1 | 1.19     | Acid poliglicolic PGA Rapid     | 1.19. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm ( 001652 )     | Bucată             | 660        | 9,95                   | 10,746               | 6.567,00          | 7.092,360          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28.551,60           |
|             |          | <b>Total Lotul 1</b>            |                                                                    |                    |            |                        |                      | <b>588.445,40</b> | <b>635.521,032</b> |                                                                                                    | <b>804.830,50</b>   |
|             | <b>2</b> | <b>2. Acid poliglicolic PGA</b> |                                                                    |                    |            |                        |                      |                   |                    |                                                                                                    |                     |
| 33100 000-1 | 2.1      | Acid poliglicolic PGA           | 2.1. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund ( 001653 )      | Bucată             | 2.016      | 9,75                   | 10,530               | 19.656,00         | 21.228,480         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25.119,36           |
| 33100 000-1 | 2.2      | Acid poliglicolic PGA           | 2.2. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor ( 001654 )     | Bucată             | 3.708      | 9,05                   | 9,774                | 33.557,40         | 36.241,992         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48.278,16           |
| 33100 000-1 | 2.3      | Acid poliglicolic PGA           | 2.3. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm ( 001655 )              | Bucată             | 7.620      | 9,55                   | 10,314               | 72.771,00         | 78.592,680         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 99.212,40           |
| 33100 000-1 | 2.4      | Acid poliglicolic PGA           | 2.4. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm, ac tăietor ( G47957 )  | Bucată             | 600        | 11,15                  | 12,042               | 6.690,00          | 7.225,200          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7.500,00            |
| 33100 000-1 | 2.5      | Acid poliglicolic PGA           | 2.5. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm ( 001657 )              | Bucată             | 624        | 10,35                  | 11,178               | 6.458,40          | 6.975,072          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9.360,00            |
| 33100 000-1 | 2.6      | Acid poliglicolic PGA           | 2.6. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm ( 001656 )               | Bucată             | 5.616      | 10,05                  | 10,854               | 56.440,80         | 60.956,064         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 397.500,48          |
| 33100 000-1 | 2.7      | Acid poliglicolic PGA           | 2.7. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm ( 001658 )           | Bucată             | 2.484      | 9,75                   | 10,530               | 24.219,00         | 26.156,520         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38.303,28           |
| 33100 000-1 | 2.8      | Acid poliglicolic PGA           | 2.8. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm ( 001659 )              | Bucată             | 756        | 11,45                  | 12,366               | 8.656,20          | 9.348,696          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11.657,52           |
| 33100 000-1 | 2.9      | Acid poliglicolic PGA           | 2.9. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm ( 001660 )           | Bucată             | 6.924      | 9,85                   | 10,638               | 68.201,40         | 73.657,512         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 115.423,08          |
| 33100 000-1 | 2.10     | Acid poliglicolic PGA           | 2.10. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm ( 001661 )             | Bucată             | 1.404      | 9,75                   | 10,530               | 13.689,00         | 14.784,120         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 122.484,96          |
| 33100 000-1 | 2.11     | Acid poliglicolic PGA           | 2.11. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm, ac tăietor ( G47958 ) | Bucată             | 2.400      | 10,75                  | 11,610               | 25.800,00         | 27.864,000         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30.000,00           |
| 33100 000-1 | 2.12     | Acid poliglicolic PGA           | 2.12. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm ( 001663 )             | Bucată             | 3.468      | 9,05                   | 9,774                | 31.385,40         | 33.896,232         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52.020,00           |

| Cod CPV     | Nr. Lot | Denumire Lot          | Denumirea poziției                                                  | Unitatea de măsură | Cantitatea    | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)   | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare                                                                       | Valoarea estimativă |
|-------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 2       |                       |                                                                     | 3                  | 4             | 5                      | 6                    | 7                 | 8             | 9                                                                                                  |                     |
| 33100 000-1 | 2.13    | Acid poliglicolic PGA | 2.13. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 )              | Bucată             | <b>2.604</b>  | 10,45                  | 11,286               | <b>27.211,80</b>  | 29.388,744    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33.565,56           |
| 33100 000-1 | 2.14    | Acid poliglicolic PGA | 2.14. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 )              | Bucată             | <b>12.432</b> | 9,65                   | 10,422               | <b>119.968,80</b> | 129.566,304   | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 154.902,72          |
| 33100 000-1 | 2.15    | Acid poliglicolic PGA | 2.15. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm, ac tăietor ( G47959 )  | Bucată             | <b>8.000</b>  | 10,65                  | 11,502               | <b>85.200,00</b>  | 92.016,000    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100.000,00          |
| 33100 000-1 | 2.16    | Acid poliglicolic PGA | 2.16. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 )    | Bucată             | <b>936</b>    | 9,55                   | 10,314               | <b>8.938,80</b>   | 9.653,904     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12.486,24           |
| 33100 000-1 | 2.17    | Acid poliglicolic PGA | 2.17. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 )   | Bucată             | <b>1.032</b>  | 9,65                   | 10,422               | <b>9.958,80</b>   | 10.755,504    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15.480,00           |
| 33100 000-1 | 2.18    | Acid poliglicolic PGA | 2.18. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 )            | Bucată             | <b>8.592</b>  | 9,05                   | 9,774                | <b>77.757,60</b>  | 83.978,208    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100.956,00          |
| 33100 000-1 | 2.19    | Acid poliglicolic PGA | 2.19. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm tăietor ( G47960 )    | Bucată             | <b>360</b>    | 10,35                  | 11,178               | <b>3.726,00</b>   | 4.024,080     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4.500,00            |
| 33100 000-1 | 2.20    | Acid poliglicolic PGA | 2.20. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 )            | Bucată             | <b>8.616</b>  | 9,05                   | 9,774                | <b>77.974,80</b>  | 84.212,784    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 104.512,08          |
| 33100 000-1 | 2.21    | Acid poliglicolic PGA | 2.21. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 )            | Bucată             | <b>2.820</b>  | 9,65                   | 10,422               | <b>27.213,00</b>  | 29.390,040    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73.320,00           |
| 33100 000-1 | 2.22    | Acid poliglicolic PGA | 2.22. Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm ( 001673 )            | Bucată             | <b>2.700</b>  | 10,95                  | 11,826               | <b>29.565,00</b>  | 31.930,200    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 136.836,00          |
| 33100 000-1 | 2.23    | Acid poliglicolic PGA | 2.23. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace ( 001674 )               | Bucată             | <b>3.132</b>  | 10,95                  | 11,826               | <b>34.295,40</b>  | 37.039,032    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41.780,88           |
| 33100 000-1 | 2.24    | Acid poliglicolic PGA | 2.24. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund ( 001675 )    | Bucată             | <b>1.560</b>  | 9,65                   | 10,422               | <b>15.054,00</b>  | 16.258,320    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19.437,60           |
| 33100 000-1 | 2.25    | Acid poliglicolic PGA | 2.25. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor ( 001676 )   | Bucată             | <b>840</b>    | 10,55                  | 11,394               | <b>8.862,00</b>   | 9.570,960     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10.936,80           |
| 33100 000-1 | 2.26    | Acid poliglicolic PGA | 2.26. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor ( 001677 )   | Bucată             | <b>1.860</b>  | 9,75                   | 10,530               | <b>18.135,00</b>  | 19.585,800    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24.217,20           |
| 33100 000-1 | 2.27    | Acid poliglicolic PGA | 2.27. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund ( 001678 ) | Bucată             | <b>3.696</b>  | 10,05                  | 10,854               | <b>37.144,80</b>  | 40.116,384    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46.052,16           |
| 33100 000-1 | 2.28    | Acid poliglicolic PGA | 2.28. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm ( 001680 )         | Bucată             | <b>2.256</b>  | 9,75                   | 10,530               | <b>21.996,00</b>  | 23.755,680    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28.200,00           |
| 33100 000-1 | 2.29    | Acid poliglicolic PGA | 2.29. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 24 mm tăietor ( G47961 )    | Bucată             | <b>360</b>    | 10,55                  | 11,394               | <b>3.798,00</b>   | 4.101,840     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4.800,00            |
| 33100 000-1 | 2.30    | Acid poliglicolic PGA | 2.30. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm ( 001679 )            | Bucată             | <b>6.864</b>  | 10,05                  | 10,854               | <b>68.983,20</b>  | 74.501,856    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 77.837,76           |
| 33100 000-1 | 2.31    | Acid poliglicolic PGA | 2.31. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm ( 001681 )            | Bucată             | <b>1.752</b>  | 9,45                   | 10,206               | <b>16.556,40</b>  | 17.880,912    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43.081,68           |

| Cod CPV     | Nr. Lot  | Denumire Lot                       | Denumirea poziției                                                                                    | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)     | Suma (cu TVA)        | Termenul de livrare/prestare                                                                       | Valoarea estimativă |
|-------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 2        |                                    |                                                                                                       | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                                                                                                  |                     |
| 33100 000-1 | 2.32     | Acid poliglicolic PGA              | 2.32. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm ( 001682 )                                              | Bucată             | 2.592      | 9,15                   | 9,882                | 23.716,80           | 25.614,144           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31.440,96           |
| 33100 000-1 | 2.33     | Acid poliglicolic PGA              | 2.33. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 18-19 mm ( 001683 )                                           | Bucată             | 1.212      | 9,45                   | 10,206               | 11.453,40           | 12.369,672           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14.640,96           |
| 33100 000-1 | 2.34     | Acid poliglicolic PGA              | 2.34. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund ( 001684 )                                      | Bucată             | 1.728      | 9,15                   | 9,882                | 15.811,20           | 17.076,096           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20.770,56           |
| 33100 000-1 | 2.35     | Acid poliglicolic PGA              | 2.35. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor ( 001685 )                                     | Bucată             | 1.632      | 9,45                   | 10,206               | 15.422,40           | 16.656,192           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21.770,88           |
| 33100 000-1 | 2.36     | Acid poliglicolic PGA              | 2.36. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm ( 001686 )                                           | Bucată             | 1.152      | 9,15                   | 9,882                | 10.540,80           | 11.384,064           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14.780,16           |
| 33100 000-1 | 2.37     | Acid poliglicolic PGA              | 2.37. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund ( 001687 )                                      | Bucată             | 1.740      | 9,15                   | 9,882                | 15.921,00           | 17.194,680           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23.211,60           |
| 33100 000-1 | 2.38     | Acid poliglicolic PGA              | 2.38. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor ( 001688 )                                     | Bucată             | 1.476      | 9,45                   | 10,206               | 13.948,20           | 15.064,056           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44.132,40           |
| 33100 000-1 | 2.39     | Acid poliglicolic PGA              | 2.39. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm ( 001689 )                                              | Bucată             | 1.152      | 9,15                   | 9,882                | 10.540,80           | 11.384,064           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18.351,36           |
| 33100 000-1 | 2.40     | Acid poliglicolic PGA              | 2.40. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm ( 001690 )                                              | Bucată             | 384        | 9,85                   | 10,638               | 3.782,40            | 4.084,992            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10.210,56           |
| 33100 000-1 | 2.41     | Acid poliglicolic PGA              | 2.41. Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace ( G47969 )                                                 | Bucată             | 192        | 72,75                  | 78,570               | 13.968,00           | 15.085,440           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13.236,80           |
| 33100 000-1 | 2.42     | Acid poliglicolic PGA              | 2.42. Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace ( G47970 )                                                 | Bucată             | 192        | 72,75                  | 78,570               | 13.968,00           | 15.085,440           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13.235,20           |
| 33100 000-1 | 2.43     | Acid poliglicolic PGA              | 2.43. Acid poliglicolic PGA USP 8-0, 2 ace ( 001691 )                                                 | Bucată             | 324        | 72,75                  | 78,570               | 23.571,00           | 25.456,680           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25.570,08           |
| 33100 000-1 | 2.44     | Acid poliglicolic PGA              | 2.44. Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm ( 001662 )                                                 | Bucată             | 9.096      | 9,05                   | 9,774                | 82.318,80           | 88.904,304           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 103.148,64          |
| 33100 000-1 | 2.45     | Acid poliglicolic PGA              | 2.45. Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ) | Bucată             | 4.560      | 9,05                   | 9,774                | 41.268,00           | 44.569,440           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58.231,20           |
| 33100 000-1 | 2.46     | Acid poliglicolic PGA              | 2.46. Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 )       | Bucată             | 1.944      | 9,55                   | 10,314               | 18.565,20           | 20.050,416           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23.580,72           |
|             |          | <b>Total Lotul 2</b>               |                                                                                                       |                    |            |                        |                      | <b>1.374.660,00</b> | <b>1.484.632,800</b> |                                                                                                    | <b>2.426.074,0</b>  |
|             | <b>3</b> | <b>3. Capron / steril împletit</b> |                                                                                                       |                    |            |                        |                      |                     |                      |                                                                                                    |                     |
| 33100 000-1 | 3.1      | Capron / steril împletit           | 3.1. Capron / steril împletit USP 1 - METRIC 4 ( 001692 )                                             | Bucată             | 14.770     | 86,50                  | 93,420               | 1.277.605,00        | 1.379.813,40         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 984.715,90          |

| Cod CPV     | Nr. Lot   | Denumire Lot               | Denumirea poziției                                                | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)     | Suma (cu TVA)        | Termenul de livrare/prestare                                                                       | Valoarea estimativă |
|-------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           |           | 2                          |                                                                   | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                                                                                                  |                     |
| 33100 000-1 | 3.2       | Capron / steril împletit   | 3.2. Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 ( G47968 )          | Bucată             | 5.020      | 95,00                  | 102,600              | 476.900,00          | 515.052,00           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 392.583,33          |
| 33100 000-1 | 3.3       | Capron / steril împletit   | 3.3. Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 ( 001693 )        | Bucată             | 14.765     | 84,50                  | 91,260               | 1.247.642,50        | 1.347.453,90         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 965.926,30          |
| 33100 000-1 | 3.4       | Capron / steril împletit   | 3.4. Capron / steril împletit USP 3-0, METRIC 2 ( G47971 )        | Bucată             | 1.044      | 75,50                  | 81,540               | 78.822,00           | 85.127,76            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61.074,00           |
|             |           | <b>Total Lotul 3</b>       |                                                                   |                    |            |                        |                      | <b>3.080.969,50</b> | <b>3.327.447,060</b> |                                                                                                    | <b>2.404.299,5</b>  |
|             | <b>13</b> | <b>13. Mătase Naturală</b> |                                                                   |                    |            |                        |                      |                     |                      |                                                                                                    |                     |
| 33100 000-1 | 13.1      | Mătase Naturală            | 13.1. Mătase Naturală fara ac USP 0 ( 001729 )                    | Bucată             | 10.772     | 4,05                   | 4,374                | 43.626,60           | 47.116,73            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23.052,08           |
| 33100 000-1 | 13.2      | Mătase Naturală            | 13.2. Mătase Naturală fara ac USP 2-0 ( 001730 )                  | Bucată             | 5.785      | 4,05                   | 4,374                | 23.429,25           | 25.303,59            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12.842,70           |
| 33100 000-1 | 13.3      | Mătase Naturală            | 13.3. Mătase Naturală fara ac USP 3-0 ( 001731 )                  | Bucată             | 610        | 4,35                   | 4,698                | 2.653,50            | 2.865,78             | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1.232,20            |
| 33100 000-1 | 13.4      | Mătase Naturală            | 13.4. Mătase Naturală USP 0 (3,5 metri), ac 26 mm ( G47997 )      | Bucată             | 120        | 6,95                   | 7,506                | 834,00              | 900,72               | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5.000,00            |
| 33100 000-1 | 13.5      | Mătase Naturală            | 13.5. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25 ( 001732 )  | Bucată             | 3.854      | 5,95                   | 6,426                | 22.931,30           | 24.765,80            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30.369,52           |
| 33100 000-1 | 13.6      | Mătase Naturală            | 13.6. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26 ( 001733 )  | Bucată             | 5.276      | 5,95                   | 6,426                | 31.392,20           | 33.903,58            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37.776,16           |
| 33100 000-1 | 13.7      | Mătase Naturală            | 13.7. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30 ( 001734 )  | Bucată             | 1.644      | 6,45                   | 6,966                | 10.603,80           | 11.452,10            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9.321,48            |
| 33100 000-1 | 13.8      | Mătase Naturală            | 13.8. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35 ( 001735 )  | Bucată             | 576        | 6,95                   | 7,506                | 4.003,20            | 4.323,46             | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4.538,88            |
| 33100 000-1 | 13.9      | Mătase Naturală            | 13.9. Mătase Naturală USP 1 (4 metri), ac 20 mm ( G47998 )        | Bucată             | 60         | 7,15                   | 7,722                | 429,00              | 463,32               | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.500,00            |
| 33100 000-1 | 13.10     | Mătase Naturală            | 13.10. Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35 ( 001736 ) | Bucată             | 1.452      | 6,65                   | 7,182                | 9.655,80            | 10.428,26            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8.232,84            |
| 33100 000-1 | 13.11     | Mătase Naturală            | 13.11. Mătase Naturală USP 2 (5 metri), ac 40 mm ( G47999 )       | Bucată             | 60         | 7,35                   | 7,938                | 441,00              | 476,28               | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.500,00            |

| Cod CPV     | Nr. Lot | Denumire Lot    | Denumirea poziției                                                                     | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare                                                                       | Valoarea estimativă |
|-------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           |         | 2               |                                                                                        | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7               | 8             | 9                                                                                                  |                     |
| 33100 000-1 | 13.12   | Mătase Naturală | 13.12. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22 ( 001737 )                    | Bucată             | 156        | 6,75                   | 7,290                | 1.053,00        | 1.137,24      | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1.159,08            |
| 33100 000-1 | 13.13   | Mătase Naturală | 13.13. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25 ( 001738 )                    | Bucată             | 852        | 6,35                   | 6,858                | 5.410,20        | 5.843,02      | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4.830,84            |
| 33100 000-1 | 13.14   | Mătase Naturală | 13.14. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30 ( 001739 )                    | Bucată             | 360        | 6,75                   | 7,290                | 2.430,00        | 2.624,40      | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.674,80            |
| 33100 000-1 | 13.15   | Mătase Naturală | 13.15. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40 (001740 )                  | Bucată             | 1.200      | 6,45                   | 6,966                | 7.740,00        | 8.359,20      | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8.916,00            |
| 33100 000-1 | 13.16   | Mătase Naturală | 13.16. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 60 ( 001741 )                    | Bucată             | 72         | 6,95                   | 7,506                | 500,40          | 540,43        | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1.200,24            |
| 33100 000-1 | 13.17   | Mătase Naturală | 13.17. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm), 25-26 (001742 )                   | Bucată             | 564        | 6,75                   | 7,290                | 3.807,00        | 4.111,56      | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4.421,76            |
| 33100 000-1 | 13.18   | Mătase Naturală | 13.18. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm), 35 ( 001743 )                     | Bucată             | 444        | 6,75                   | 7,290                | 2.997,00        | 3.236,76      | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.517,48            |
| 33100 000-1 | 13.19   | Mătase Naturală | 13.19. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26 ( 001744 )                 | Bucată             | 432        | 6,55                   | 7,074                | 2.829,60        | 3.055,97      | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3.209,76            |
| 33100 000-1 | 13.20   | Mătase Naturală | 13.20. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 ( 001746 )                    | Bucată             | 300        | 6,15                   | 6,642                | 1.845,00        | 1.992,60      | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1.701,00            |
| 33100 000-1 | 13.21   | Mătase Naturală | 13.21. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor ( 001747 ) | Bucată             | 1.212      | 6,35                   | 6,858                | 7.696,20        | 8.311,90      | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9.005,16            |
| 33100 000-1 | 13.22   | Mătase Naturală | 13.22. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios ( 001748 )      | Bucată             | 48         | 6,75                   | 7,290                | 324,00          | 349,92        | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 356,64              |
| 33100 000-1 | 13.23   | Mătase Naturală | 13.23. Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25 ( 001745 )                | Bucată             | 1.440      | 6,35                   | 6,858                | 9.144,00        | 9.875,52      | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11.995,20           |

| Cod CPV     | Nr. Lot   | Denumire Lot                              | Denumirea poziției                                                  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)    | Suma (cu TVA)      | Termenul de livrare/prestare                                                                       | Valoarea estimativă |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           |           | 2                                         |                                                                     | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                  | 8                  | 9                                                                                                  |                     |
| 33100 000-1 | 13.24     | Mătase Naturală                           | 13.24. Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13 ( 001749 ) | Bucată             | 504        | 6,55                   | 7,074                | 3.301,20           | 3.565,30           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5.715,36            |
|             |           | <b>Total Lotul 13</b>                     |                                                                     |                    |            |                        |                      | <b>199.077,250</b> | <b>215.003,430</b> |                                                                                                    | <b>195.069,2</b>    |
|             | <b>14</b> | <b>14. Mătase Naturală - Oftalmologie</b> |                                                                     |                    |            |                        |                      |                    |                    |                                                                                                    |                     |
| 33100 000-1 | 14.1      | Mătase Naturală - Oftalmologie            | 14.1. Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie ( G47977 )       | Bucată             | 24         | 51,95                  | 56,106               | 1.246,80           | 1.346,544          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.070,00            |
| 33100 000-1 | 14.2      | Mătase Naturală - Oftalmologie            | 14.2. Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie ( 001750 )       | Bucată             | 84         | 51,95                  | 56,106               | 4.363,80           | 4.712,904          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5.460,00            |
| 33100 000-1 | 14.3      | Mătase Naturală - Oftalmologie            | 14.3. Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie ( 001751 )       | Bucată             | 168        | 51,95                  | 56,106               | 8.727,60           | 9.425,808          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10.920,00           |
| 33100 000-1 | 14.4      | Mătase Naturală - Oftalmologie            | 14.4. Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie ( 001752 )       | Bucată             | 216        | 51,95                  | 56,106               | 11.221,20          | 12.118,896         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14.040,00           |
| 33100 000-1 | 14.5      | Mătase Naturală - Oftalmologie            | 14.5. Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie ( 001753 )       | Bucată             | 192        | 51,95                  | 56,106               | 9.974,40           | 10.772,352         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10.803,84           |
|             |           | <b>Total Lotul 14</b>                     |                                                                     |                    |            |                        |                      | <b>35.533,800</b>  | <b>38.376,504</b>  |                                                                                                    | <b>43.293,84</b>    |
|             | <b>15</b> | <b>15. NYLON</b>                          |                                                                     |                    |            |                        |                      |                    |                    |                                                                                                    |                     |
| 33100 000-1 | 15.1      | NYLON                                     | 15.1. Nylon USP 10/0, ac 6 mm (001762 )                             | Bucată             | 336        | 52,05                  | 56,214               | 17.488,80          | 18.887,90          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28.002,24           |
| 33100 000-1 | 15.2      | NYLON                                     | 15.2. NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie ( 001761 )                | Bucată             | 228        | 52,05                  | 56,214               | 11.867,40          | 12.816,79          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19.001,52           |
| 33100 000-1 | 15.3      | NYLON                                     | 15.3. NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm ( 001754 )                     | Bucată             | 504        | 6,15                   | 6,642                | 3.099,60           | 3.347,57           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4.621,68            |
| 33100 000-1 | 15.4      | NYLON                                     | 15.4. NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm ( 001755 )                    | Bucată             | 48         | 6,55                   | 7,074                | 314,40             | 339,55             | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.004,48            |
| 33100 000-1 | 15.5      | NYLON                                     | 15.5. NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 )                    | Bucată             | 420        | 6,15                   | 6,642                | 2.583,00           | 2.789,64           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9.567,60            |
| 33100 000-1 | 15.7      | NYLON                                     | 15.6. NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 )                    | Bucată             | 384        | 8,35                   | 9,018                | 3.206,40           | 3.462,91           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3.544,32            |
| 33100 000-1 | 15.6      | NYLON                                     | 15.7. NYLON USP 4-0; - 2 ace (001757 )                              | Bucată             | 24         | 6,35                   | 6,858                | 152,40             | 164,59             | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9.211,20            |
| 33100 000-1 | 15.8      | NYLON                                     | 15.8. NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 )                   | Bucată             | 348        | 6,55                   | 7,074                | 2.279,40           | 2.461,75           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.697,00            |
| 33100 000-1 | 15.9      | NYLON                                     | 15.9. Nylon USP 9-0, 2 ace ( G47978)                                | Bucată             | 288        | 52,05                  | 56,214               | 14.990,40          | 16.189,63          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23.587,20           |

| Cod CPV     | Nr. Lot   | Denumire Lot             | Denumirea poziției                                                           | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)  | Suma (cu TVA)     | Termenul de livrare/prestare                                                                       | Valoarea estimativă |
|-------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 2         |                          |                                                                              | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                | 8                 | 9                                                                                                  |                     |
| 33100 000-1 | 15.10     | NYLON                    | 15.10. NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie ( 001760 )                         | Bucată             | 552        | 52,05                  | 56,214               | 28.731,60        | 31.030,13         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37.674,00           |
|             |           | <b>Total Lotul 15</b>    |                                                                              |                    |            |                        |                      | <b>84.713,40</b> | <b>91.490,472</b> |                                                                                                    | <b>139.911,2</b>    |
|             | <b>17</b> | <b>17. POLIDIOXANONA</b> |                                                                              |                    |            |                        |                      |                  |                   |                                                                                                    |                     |
| 33100 000-1 | 17.1      | POLIDIOXANONA            | 17.1. POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm ( 001765 )                               | Bucată             | 240        | 16,55                  | 17,874               | 3.972,00         | 4.289,76          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5.001,60            |
| 33100 000-1 | 17.2      | POLIDIOXANONA            | 17.2. POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm ( 001766 )                               | Bucată             | 1.332      | 15,45                  | 16,686               | 20.579,40        | 22.225,75         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21.645,00           |
| 33100 000-1 | 17.3      | POLIDIOXANONA            | 17.3. POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm ( 001767 )                             | Bucată             | 360        | 18,65                  | 20,142               | 6.714,00         | 7.251,12          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5.850,00            |
| 33100 000-1 | 17.4      | POLIDIOXANONA            | 17.4. POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm ( 001768 )                             | Bucată             | 1.620      | 14,45                  | 15,606               | 23.409,00        | 25.281,72         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26.325,00           |
| 33100 000-1 | 17.5      | POLIDIOXANONA            | 17.5. POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm ( 001769 )                             | Bucată             | 1.728      | 15,55                  | 16,794               | 26.870,40        | 29.020,03         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28.080,00           |
| 33100 000-1 | 17.6      | POLIDIOXANONA            | 17.6. POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm ( 001770 )                             | Bucată             | 2.664      | 14,45                  | 15,606               | 38.494,80        | 41.574,38         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 49.763,52           |
| 33100 000-1 | 17.7      | POLIDIOXANONA            | 17.7. POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm ( 001771 )                             | Bucată             | 648        | 18,85                  | 20,358               | 12.214,80        | 13.191,98         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10.530,00           |
| 33100 000-1 | 17.8      | POLIDIOXANONA            | 17.8. POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm ( 001772 )                             | Bucată             | 1.404      | 15,55                  | 16,794               | 21.832,20        | 23.578,78         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22.815,00           |
| 33100 000-1 | 17.9      | POLIDIOXANONA            | 17.9. POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace ( 001773 )                               | Bucată             | 300        | 19,45                  | 21,006               | 5.835,00         | 6.301,80          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12.450,00           |
| 33100 000-1 | 17.10     | POLIDIOXANONA            | 17.10. POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm ( 001774 )                            | Bucată             | 132        | 16,05                  | 17,334               | 2.118,60         | 2.288,09          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3.455,76            |
| 33100 000-1 | 17.11     | POLIDIOXANONA            | 17.11. POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm ( 001775 )                            | Bucată             | 816        | 16,45                  | 17,766               | 13.423,20        | 14.497,06         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13.260,00           |
| 33100 000-1 | 17.12     | POLIDIOXANONA            | 17.12. Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 (G47979 ) | Bucată             | 36         | 270,00                 | 291,600              | 9.720,00         | 10.497,60         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7.529,70            |
| 33100 000-1 | 17.13     | POLIDIOXANONA            | 17.13. POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm ( 001776 )                            | Bucată             | 1.152      | 14,95                  | 16,146               | 17.222,40        | 18.600,19         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18.720,00           |
| 33100 000-1 | 17.14     | POLIDIOXANONA            | 17.14. POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm ( 001777 )                            | Bucată             | 192        | 14,95                  | 16,146               | 2.870,40         | 3.100,03          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4.143,36            |
| 33100 000-1 | 17.15     | POLIDIOXANONA            | 17.15. POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm ( 001778 )                            | Bucată             | 444        | 14,95                  | 16,146               | 6.637,80         | 7.168,82          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22.608,48           |

| Cod CPV     | Nr. Lot   | Denumire Lot               | Denumirea poziției                                  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)    | Suma (cu TVA)      | Termenul de livrare/prestare                                                                       | Valoarea estimativă |
|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 2         |                            |                                                     | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                  | 8                  | 9                                                                                                  |                     |
| 33100 000-1 | 17.16     | POLIDIOXANONA              | 17.16. POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm ( 001779 )   | Bucată             | 420        | 14,75                  | 15,930               | 6.195,00           | 6.690,60           | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9.458,40            |
|             |           | <b>Total Lotul 17</b>      |                                                     |                    |            |                        |                      | <b>218.109,00</b>  | <b>235.557,720</b> |                                                                                                    | <b>261.635,8</b>    |
|             | <b>18</b> | <b>18. Poliester</b>       |                                                     |                    |            |                        |                      |                    |                    |                                                                                                    |                     |
| 33100 000-1 | 18.1      | Poliester                  | 18.1. Poliester USP 0, ac 26 mm ( 001782 )          | Bucată             | 2.016      | 7,55                   | 8,154                | 15.220,80          | 16.438,464         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75.600,00           |
| 33100 000-1 | 18.2      | Poliester                  | 18.2. Poliester USP 1 (4 metric) ( G48000 )         | Bucată             | 48         | 9,85                   | 10,638               | 472,80             | 510,624            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1.400,00            |
| 33100 000-1 | 18.3      | Poliester                  | 18.3. Poliester USP 1, ac 26 mm ( 001783 )          | Bucată             | 2.856      | 7,95                   | 8,586                | 22.705,20          | 24.521,616         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 107.100,00          |
| 33100 000-1 | 18.4      | Poliester                  | 18.4. Poliester USP 1, ac 30 mm (G48030 )           | Bucată             | 1.000      | 8,55                   | 9,234                | 8.550,00           | 9.234,000          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37.500,00           |
| 33100 000-1 | 18.5      | Poliester                  | 18.5. Poliester USP 1, bobină ( 001780 )            | Bucată             | 1.154      | 78,75                  | 85,050               | 90.877,50          | 98.147,7000        | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25.064,88           |
| 33100 000-1 | 18.6      | Poliester                  | 18.6. Poliester USP 2, ac 36 mm 1/2 cerc ( 001784 ) | Bucată             | 7.740      | 7,45                   | 8,046                | 57.663,00          | 62.276,040         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 290.250,00          |
| 33100 000-1 | 18.7      | Poliester                  | 18.7. Poliester USP 2, bobină ( 001781 )            | Bucată             | 1.269      | 61,75                  | 66,690               | 78.360,75          | 84.629,6100        | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22.829,31           |
| 33100 000-1 | 18.8      | Poliester                  | 18.8. Poliester USP 3-0, ac 22-25 mm ( 001785 )     | Bucată             | 288        | 7,45                   | 8,046                | 2.145,60           | 2.317,248          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.352,96            |
| 33100 000-1 | 18.9      | Poliester                  | 18.9. Poliester USP 3-0, bobină ( 001786 )          | Bucată             | 664        | 42,25                  | 45,630               | 28.054,00          | 30.298,3200        | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16.692,96           |
| 33100 000-1 | 18.10     | Poliester                  | 18.10. Poliester USP 4-0, ac 15 mm ( 001787 )       | Bucată             | 336        | 7,05                   | 7,614                | 2.368,80           | 2.558,304          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.523,36            |
| 33100 000-1 | 18.11     | Poliester                  | 18.11. Poliester USP 4-0, ac 16 mm ( 001788 )       | Bucată             | 360        | 7,75                   | 8,370                | 2.790,00           | 3.013,200          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.941,20            |
| 33100 000-1 | 18.12     | Poliester                  | 18.12. Poliester USP 5-0, ac 17 mm ( 001790 )       | Bucată             | 336        | 8,55                   | 9,234                | 2.872,80           | 3.102,624          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.745,12            |
| 33100 000-1 | 18.13     | Poliester                  | 18.13. Poliester USP 5-0, ac 8 mm ( G47980 )        | Bucată             | 24         | 51,95                  | 56,106               | 1.246,80           | 1.346,544          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1.440,00            |
|             |           | <b>Total Lotul 18</b>      |                                                     |                    |            |                        |                      | <b>313.328,050</b> | <b>338.394,294</b> |                                                                                                    | <b>588.439,8</b>    |
|             | <b>19</b> | <b>19. POLIGLACTIN 910</b> |                                                     |                    |            |                        |                      |                    |                    |                                                                                                    |                     |
| 33100 000-1 | 19.1      | POLIGLACTIN 910            | 19.1. POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm ( 001791 )    | Bucată             | 408        | 10,15                  | 10,962               | 4.141,200          | 4.472,496          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26.148,72           |

| Cod CPV     | Nr. Lot   | Denumire Lot             | Denumirea poziției                                                                                                                         | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)   | Suma (cu TVA)      | Termenul de livrare/prestare                                                                       | Valoarea estimativă |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 2         |                          |                                                                                                                                            | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                 | 8                  | 9                                                                                                  |                     |
| 33100 000-1 | 19.2      | POLIGLACTIN 910          | 19.2. POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm ( 001792 )                                                                                           | Bucată             | 2.160      | 8,75                   | 9,450                | 18.900,000        | 20.412,000         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47.736,00           |
| 33100 000-1 | 19.3      | POLIGLACTIN 910          | 19.3. POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm ( 001793 )                                                                                           | Bucată             | 504        | 10,35                  | 11,178               | 5.216,400         | 5.633,712          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24.272,64           |
| 33100 000-1 | 19.4      | POLIGLACTIN 910          | 19.4. POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm ( 001794 )                                                                                         | Bucată             | 1.056      | 10,25                  | 11,070               | 10.824,000        | 11.689,920         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22.535,04           |
| 33100 000-1 | 19.5      | POLIGLACTIN 910          | 19.5. POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm ( 001795 )                                                                                      | Bucată             | 2.940      | 8,85                   | 9,558                | 26.019,000        | 28.100,520         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33.339,60           |
| 33100 000-1 | 19.6      | POLIGLACTIN 910          | 19.6. POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm ( G47962 )                                    | Bucată             | 8.000      | 10,75                  | 11,610               | 86.000,000        | 92.880,000         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100.000,00          |
| 33100 000-1 | 19.7      | POLIGLACTIN 910          | 19.7. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm ( 001796 )                                                                                         | Bucată             | 612        | 10,25                  | 11,070               | 6.273,000         | 6.774,840          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16.487,28           |
| 33100 000-1 | 19.8      | POLIGLACTIN 910          | 19.8. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm ( 001797 )                                                                                         | Bucată             | 1.452      | 11,45                  | 12,366               | 16.625,400        | 17.955,432         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40.989,96           |
| 33100 000-1 | 19.9      | POLIGLACTIN 910          | 19.9. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm ( 001798 )                                                                                         | Bucată             | 840        | 9,55                   | 10,314               | 8.022,000         | 8.663,760          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9.525,60            |
|             |           | <b>Total Lotul 19</b>    |                                                                                                                                            |                    |            |                        |                      | <b>182.021,00</b> | <b>196.582,680</b> |                                                                                                    | <b>321.034,8</b>    |
|             | <b>20</b> | <b>20. Polipropilenă</b> |                                                                                                                                            |                    |            |                        |                      |                   |                    |                                                                                                    |                     |
| 33100 000-1 | 20.1      | Polipropilenă            | 20.1. Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm ( 001799 )                                                                                          | Bucată             | 1.944      | 7,75                   | 8,370                | 15.066,00         | 16.271,280         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15.882,48           |
| 33100 000-1 | 20.2      | Polipropilenă            | 20.2. Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios ( G47956 )                                                                           | Bucată             | 600        | 8,55                   | 9,234                | 5.130,00          | 5.540,400          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15.000,00           |
| 33100 000-1 | 20.3      | Polipropilenă            | 20.3. Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 )                                                                                             | Bucată             | 2.892      | 7,95                   | 8,586                | 22.991,40         | 24.830,712         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23.627,64           |
| 33100 000-1 | 20.4      | Polipropilenă            | 20.4. Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 )       | Bucată             | 60         | 8,85                   | 9,558                | 531,00            | 573,480            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750,00              |
| 33100 000-1 | 20.5      | Polipropilenă            | 20.5. Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ) | Bucată             | 60         | 8,55                   | 9,234                | 513,00            | 554,040            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750,00              |
| 33100 000-1 | 20.6      | Polipropilenă            | 20.6. Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001801 )                                                                               | Bucată             | 252        | 51,95                  | 56,106               | 13.091,40         | 14.138,712         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26.271,00           |

| Cod CPV     | Nr. Lot | Denumire Lot  | Denumirea poziției                                                                                                                          | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare                                                                       | Valoarea estimativă |
|-------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           |         | 2             |                                                                                                                                             | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7               | 8             | 9                                                                                                  |                     |
| 33100 000-1 | 20.7    | Polipropilenă | 20.7. Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001803 )                                                                                | Bucată             | 168        | 51,95                  | 56,106               | 8.727,60        | 9.425,808     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15.120,00           |
| 33100 000-1 | 20.8    | Polipropilenă | 20.8. Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 )                                                                                        | Bucată             | 132        | 51,95                  | 56,106               | 6.857,40        | 7.405,992     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15.051,96           |
| 33100 000-1 | 20.9    | Polipropilenă | 20.9. Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 )          | Bucată             | 296        | 9,25                   | 9,990                | 2.738,00        | 2.957,040     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3.700,00            |
| 33100 000-1 | 20.10   | Polipropilenă | 20.10. Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 )     | Bucată             | 168        | 9,55                   | 10,314               | 1.604,40        | 1.732,752     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.100,00            |
| 33100 000-1 | 20.11   | Polipropilenă | 20.11. Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ) | Bucată             | 84         | 9,25                   | 9,990                | 777,00          | 839,160       | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1.050,00            |
| 33100 000-1 | 20.12   | Polipropilenă | 20.12. Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm ( G47986 )                              | Bucată             | 148        | 9,25                   | 9,990                | 1.369,00        | 1.478,520     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1.850,00            |
| 33100 000-1 | 20.13   | Polipropilenă | 20.13. Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 )         | Bucată             | 192        | 9,55                   | 10,314               | 1.833,60        | 1.980,288     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2.400,00            |
| 33100 000-1 | 20.14   | Polipropilenă | 20.14. Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L-75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm ( G47963 )                                                                | Bucată             | 1.000      | 7,95                   | 8,586                | 7.950,00        | 8.586,000     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10.416,67           |
| 33100 000-1 | 20.15   | Polipropilenă | 20.15. Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001804 )                                                                                              | Bucată             | 828        | 9,85                   | 10,638               | 8.155,80        | 8.808,264     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8.073,00            |
| 33100 000-1 | 20.16   | Polipropilenă | 20.16. Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001805 )                                                                                              | Bucată             | 636        | 10,55                  | 11,394               | 6.709,80        | 7.246,584     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6.201,00            |
| 33100 000-1 | 20.17   | Polipropilenă | 20.17. Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm ( 001806 )                                                                                        | Bucată             | 888        | 7,85                   | 8,478                | 6.970,80        | 7.528,464     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29.659,20           |
| 33100 000-1 | 20.18   | Polipropilenă | 20.18. Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001807 )                                                                                           | Bucată             | 2.136      | 7,15                   | 7,722                | 15.272,40       | 16.494,192    | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17.451,12           |
| 33100 000-1 | 20.19   | Polipropilenă | 20.19. Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001808 )                                                                                           | Bucată             | 768        | 8,25                   | 8,910                | 6.336,00        | 6.842,880     | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6.274,56            |

| Cod CPV     | Nr. Lot | Denumire Lot          | Denumirea poziției                                                           | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)   | Suma (cu TVA)      | Termenul de livrare/prestare                                                                       | Valoarea estimativă |
|-------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 2       |                       |                                                                              | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                 | 8                  | 9                                                                                                  |                     |
| 33100 000-1 | 20.20   | Polipropilenă         | 20.20. Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm ( G47964 ) | Bucată             | 800        | 7,95                   | 8,586                | 6.360,00          | 6.868,800          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8.333,33            |
| 33100 000-1 | 20.21   | Polipropilenă         | 20.21. Polipropilenă USP 3-0, 2 ace ( 001809 )                               | Bucată             | 984        | 9,85                   | 10,638               | 9.692,40          | 10.467,792         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9.594,00            |
| 33100 000-1 | 20.22   | Polipropilenă         | 20.22. Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm ( 001810 )                            | Bucată             | 2.304      | 7,15                   | 7,722                | 16.473,60         | 17.791,488         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18.823,68           |
| 33100 000-1 | 20.23   | Polipropilenă         | 20.23. Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm ( 001811 )                            | Bucată             | 456        | 8,25                   | 8,910                | 3.762,00          | 4.062,960          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11.067,12           |
| 33100 000-1 | 20.24   | Polipropilenă         | 20.24. Polipropilenă USP 4-0, 2 ace ( 001812 )                               | Bucată             | 1.272      | 9,85                   | 10,638               | 12.529,20         | 13.531,536         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12.402,00           |
| 33100 000-1 | 20.25   | Polipropilenă         | 20.25. Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm ( 001813 )                            | Bucată             | 2.568      | 7,35                   | 7,938                | 18.874,80         | 20.384,784         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20.980,56           |
| 33100 000-1 | 20.26   | Polipropilenă         | 20.26. Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm ( 001814 )                            | Bucată             | 2.016      | 7,65                   | 8,262                | 15.422,40         | 16.656,192         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16.470,72           |
| 33100 000-1 | 20.27   | Polipropilenă         | 20.27. Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm ( 001815 )                            | Bucată             | 60         | 8,25                   | 8,910                | 495,00            | 534,600            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3.609,00            |
| 33100 000-1 | 20.28   | Polipropilenă         | 20.28. Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 )                               | Bucată             | 1.248      | 10,25                  | 11,070               | 12.792,00         | 13.815,360         | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13.216,32           |
| 33100 000-1 | 20.29   | Polipropilenă         | 20.29. Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 )                            | Bucată             | 936        | 6,95                   | 7,506                | 6.505,20          | 7.025,616          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13.918,32           |
| 33100 000-1 | 20.30   | Polipropilenă         | 20.30. Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 )                         | Bucată             | 396        | 10,95                  | 11,826               | 4.336,20          | 4.683,096          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17.459,64           |
| 33100 000-1 | 20.31   | Polipropilenă         | 20.31. Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 )                            | Bucată             | 168        | 8,45                   | 9,126                | 1.419,60          | 1.533,168          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1.470,00            |
| 33100 000-1 | 20.32   | Polipropilenă         | 20.32. Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 )                               | Bucată             | 696        | 10,45                  | 11,286               | 7.273,20          | 7.855,056          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19.557,60           |
| 33100 000-1 | 20.33   | Polipropilenă         | 20.33. Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 )                            | Bucată             | 1.056      | 8,05                   | 8,694                | 8.500,80          | 9.180,864          | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21.985,92           |
| 33100 000-1 | 20.34   | Polipropilenă         | 20.34. Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 )                            | Bucată             | 108        | 8,55                   | 9,234                | 923,40            | 997,272            | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3.066,12            |
|             |         | <b>Total Lotul 20</b> |                                                                              |                    |            |                        |                      | <b>257.984,40</b> | <b>278.623,152</b> |                                                                                                    | <b>393.582,9</b>    |

**SUMA TOTALĂ**

**6.334.841,80 6.841.629,144**

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**