

# Reparatia capitala a portiunii de drum in centru s. Gvozdova r-ul Floresti cu acces la gradinita de copii si casa de cultura

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1 Constructia drumului

Valoarea de deviz 3 292 960,30 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Подготовительные работы</b>                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                         | m      | 337,000                               | 18,45<br>18,45                        | 6 218,05<br>6 218,05   |
| 2      | -"-"                        | Возврат бетонного борта 60%                                                                                                                                                                                | m      | -202,000                              | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00           |
| 3      | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка бетонного борта) | 100 m3 | 0,110                                 | 1 170,00<br>0,00                      | 128,70<br>0,00         |
| 4      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (транспортировка бетонного борта до 1км на склад)                                                                                  | t      | 25,200                                | 8,12<br>0,00                          | 204,75<br>0,00         |
| 5      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Раз-ка сущ. ф/бетонного покрытия, а/бетон Н=5 см)                                                                                                 | m3     | 75,000                                | 166,72<br>92,26                       | 12 504,23<br>6 919,20  |
| 6      | DI118                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Раз-ка сущ. а/бетонного покрытия, щебень Н=12 см)                                                                                                  | m3     | 180,000                               | 30,04<br>8,25                         | 5 407,27<br>1 484,17   |
| 7      | -"-"                        | Возврат щебня 67% (Щебень для уплотнения в корыте)                                                                                                                                                         | m3     | -168,000                              | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00           |
| 8      | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора)          | 100 m3 | 1,110                                 | 1 170,00<br>0,00                      | 1 298,70<br>0,00       |

| 1                                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5             | 6                | 7                 |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|-------------------|
| 9                                              | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                  | t      | 210,520       | 10,75<br>0,00    | 2 262,05<br>0,00  |
| <b>Total</b><br><b>Подготовительные работы</b> |         |                                                                                                                                                                                                          |        |               |                  | <b>28 023,75</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |         |                                                                                                                                                                                                          |        |               |                  | <b>14 621,42</b>  |
|                                                |         | <b>2. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                |        |               |                  |                   |
| 10                                             | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                            | 100 m3 | 10,050        | 1 233,00<br>0,00 | 12 391,65<br>0,00 |
| 11                                             | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 10,050        | 724,52<br>0,00   | 7 281,45<br>0,00  |
| 12                                             | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                         | 100 m3 | 0,800         | 1 609,88<br>0,00 | 1 287,90<br>0,00  |
| 13                                             | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)                | 100 m3 | 9,250         | 1 012,48<br>0,00 | 9 365,40<br>0,00  |
| 14                                             | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                  | t      | 1 526,25<br>0 | 10,75<br>0,00    | 16 399,60<br>0,00 |
| <b>Total Земляные работы</b>                   |         |                                                                                                                                                                                                          |        |               |                  | <b>46 726,00</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |         |                                                                                                                                                                                                          |        |               |                  | <b>0,00</b>       |
|                                                |         | <b>3. Планировочные работы</b>                                                                                                                                                                           |        |               |                  |                   |
| 15                                             | DI98    | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов насыпи автогрейдером-90%)                                                                           | 100m2  | 2,800         | 280,74<br>169,52 | 786,06<br>474,66  |
| 16                                             | TsE01A  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Планировка обочин вручную-10%)                                                                                | 100m2  | 0,300         | 340,20<br>340,20 | 102,06<br>102,06  |
| <b>Total Планировочные работы</b>              |         |                                                                                                                                                                                                          |        |               |                  | <b>888,12</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |         |                                                                                                                                                                                                          |        |               |                  | <b>576,72</b>     |
|                                                |         | <b>4. Дорожная одежда</b>                                                                                                                                                                                |        |               |                  |                   |
| 17                                             | TsE04A  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu                                                                                                                                          | 100m2  | 15,160        | 56,25            | 852,75            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5             | 6                 | 7                       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------------------|
|    |         | buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка верха зем.полотна мех.сп.- 90%)                                                                            |       |               | 0,00              | 0,00                    |
| 18 | TsE01A  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же, вручную - 10%)                                                                                                                                       | 100m2 | 1,700         | 340,19<br>340,19  | 578,33<br>578,33        |
| 19 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Втрамбовка материала от разборки (щебень) в грунт H=10 см))                                                        | m3    | 168,600       | 201,76<br>38,63   | 34 017,00<br>6 513,39   |
| 20 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Ametsec de agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 13242+A1:2008 H=15 cm)                                                                                                       | m3    | 252,900       | 338,60<br>8,65    | 85 631,74<br>2 187,33   |
| 21 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63 LA 30 (cu impanare), conform SR-EN 13242-A;2008 H=25 cm) | m3    | 390,750       | 613,45<br>34,60   | 239 704,18<br>13 518,39 |
| 22 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.65 l/m2)                                                                                | t     | 1,010         | 11 931,58<br>0,00 | 12 050,90<br>0,00       |
| 23 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic cu criblura BAD 22,4.SR EN 13108 H=6 cm)                                                          | m2    | 1 563,00<br>0 | 280,84<br>3,46    | 438 952,40<br>5 407,35  |
| 24 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.25 л/м2)                                                                                | t     | 0,390         | 11 943,85<br>0,00 | 4 658,10<br>0,00        |
| 25 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108-5 H=4 cm)                                                                | m2    | 1 563,00<br>0 | 219,20<br>2,88    | 342 605,41<br>4 506,13  |
| 26 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (БП 100.30.18 на бетоном основании C16/20)                                                                                                                     | m     | 493,000       | 259,10<br>34,02   | 127 734,04<br>16 771,57 |

| 1                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                 | 7                      |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|------------------------|
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                   |                        |
| <b>Total Дорожная одежда</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                   | <b>1 286 784,85</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                   | <b>49 482,49</b>       |
|                              |        | <b>5. Дорожная одежда на съездах</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                   |                        |
| 27                           | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка верха зем.полотна мех.сп. - 90%)             | 100m2 | 5,900   | 56,29<br>0,00     | 332,10<br>0,00         |
| 28                           | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же, вручную - 10%)                                                                                                                                         | 100m2 | 0,650   | 340,20<br>340,20  | 221,13<br>221,13       |
| 29                           | DI110  | Amenajarea stratului de egalizare din balast ( Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45 mm si d=0, conform SR-EN 13242+A1:2008 H=15 cm)                                                                                                       | m3    | 98,250  | 338,60<br>8,65    | 33 267,15<br>849,74    |
| 30                           | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63 LA 30 (cu impanare), conform SR-EN 13242-A; 2008 H= 25 cm) | m3    | 163,750 | 547,47<br>34,60   | 89 648,61<br>5 665,10  |
| 31                           | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.65 l/m2)                                                                                  | t     | 0,430   | 11 937,67<br>0,00 | 5 133,20<br>0,00       |
| 32                           | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4.SR EN 13108 H=6cm)                                                     | m2    | 655,000 | 280,84<br>3,46    | 183 950,61<br>2 266,04 |
| 33                           | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.25 л/м2)                                                                                  | t     | 0,160   | 11 949,38<br>0,00 | 1 911,90<br>0,00       |
| 34                           | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108-5 H=4 cm)                                                                  | m2    | 655,000 | 219,20<br>2,88    | 143 573,35<br>1 888,37 |
| 35                           | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de                                                                                                                                                                                 | m     | 251,000 | 259,10            | 65 032,95              |

| 1                                                                                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                                    | 7                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |        | beton 30x18 cm (БП 100.30.18 на бетоном основаниии C16/20)                                                                                                                                                                                               |       |         | 34,02                                | 8 538,87                                 |
| <b>Total Дорожная одежда на съездах</b> <span style="float: right;"><b>523 071,00</b></span> |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                          |
| <b>Incluziv salariu</b> <span style="float: right;"><b>19 429,25</b></span>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                          |
|                                                                                              |        | <b>6. Дорожная одежда съезда к садику</b>                                                                                                                                                                                                                |       |         |                                      |                                          |
| 36                                                                                           | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка верха зем.полотна мех.сп. - 90%)             | 100m2 | 2,900   | <div>56,17</div> <div>0,00</div>     | <div>162,90</div> <div>0,00</div>        |
| 37                                                                                           | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же, вручную - 10%)                                                                                                                                         | 100m2 | 0,300   | <div>340,20</div> <div>340,20</div>  | <div>102,06</div> <div>102,06</div>      |
| 38                                                                                           | DI110  | Amenajarea stratului de egalizare din balast ( Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45 mm si d=0, conform SR-EN 13242+A1:2008 H=15 cm)                                                                                                       | m3    | 48,000  | <div>338,60</div> <div>8,65</div>    | <div>16 252,80</div> <div>415,15</div>   |
| 39                                                                                           | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63 LA 30 (cu impanare), conform SR-EN 13242-A; 2008 H= 25 cm) | m3    | 80,000  | <div>613,45</div> <div>34,60</div>   | <div>49 075,68</div> <div>2 767,68</div> |
| 40                                                                                           | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.65 l/m2)                                                                                  | t     | 0,210   | <div>11 918,57</div> <div>0,00</div> | <div>2 502,90</div> <div>0,00</div>      |
| 41                                                                                           | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4.SR EN 13108 H=6cm)                                                     | m2    | 320,000 | <div>280,84</div> <div>3,46</div>    | <div>89 868,59</div> <div>1 107,07</div> |
| 42                                                                                           | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.25 л/м2)                                                                                  | t     | 0,080   | <div>11 877,50</div> <div>0,00</div> | <div>950,20</div> <div>0,00</div>        |
| 43                                                                                           | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108-5                                                                          | m2    | 320,000 | <div>219,20</div> <div>2,88</div>    | <div>70 143,11</div> <div>922,56</div>   |

| 1                                                                           | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                  | 7                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------|
|                                                                             |       | H=4 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                    |                        |
| 44                                                                          | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (БР 100.30.18 на бетоном оснавании C16/20)                                                                                                                                                                   | m      | 135,000 | 259,10<br>34,02    | 34 977,88<br>4 592,62  |
| <b>Total Дорожная одежда<br/>съезда к садику</b>                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>264 036,12</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>9 907,14</b>        |
|                                                                             |       | <b>7. Устройство прямоуг.<br/>водоотводного лотка 0.6x0.6 L-<br/>23 m</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                    |                        |
| 45                                                                          | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Устройство щеберочной подготовки из щебня LA fr. 16-32 олщ.10 см)                                                                                                  | m3     | 1,800   | 613,36<br>34,59    | 1 104,04<br>62,27      |
| 46                                                                          | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Устройство лотка из монолитного бетона C30/37 XF4 XD1 XC4 толщ.10см) | m3     | 4,600   | 1 795,84<br>221,99 | 8 260,88<br>1 021,15   |
| 47                                                                          | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Установка ж/б плит П9д-15)                                                                                                                                                                     | buc    | 1,000   | 1 391,11<br>17,29  | 1 391,11<br>17,29      |
| <b>Total Устройство<br/>прямоуг. водоотводного<br/>лотка 0.6x0.6 L-23 m</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>10 756,03</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>1 100,71</b>        |
|                                                                             |       | <b>8. Трогуары</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                        |
| 48                                                                          | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной 13см мехспособом)                                                            | 100 m3 | 0,700   | 949,50<br>0,00     | 664,65<br>0,00         |
| 49                                                                          | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (БР100.20.8 на бетонном оснавании C16/20)                                                                                  | m      | 544,000 | 209,83<br>17,30    | 114 145,66<br>9 410,11 |
| 50                                                                          | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                                                                                             | m2     | 544,000 | 78,47<br>14,76     | 42 688,06<br>8 029,96  |

| 1                            | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        | 6               | 7                       |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------------|
| 51                           | DI112 K=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111                                                                                                                                                                                                  | m2     | -544,000 | 5,26<br>1,56    | -2 862,56<br>-846,91    |
| 52                           | DE18A     | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 cm))                                                   | m2     | 544,000  | 240,21<br>34,37 | 130 676,66<br>18 694,76 |
| <b>Total Трогуары</b>        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 | <b>285 312,47</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 | <b>35 287,92</b>        |
|                              |           | <b>9. Въезды во дворы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                         |
| 53                           | DA04A     | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной 16см мехспособом)                                                                  | 100 m3 | 0,100    | 949,50<br>0,00  | 94,95<br>0,00           |
| 54                           | DI111     | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 65,000   | 78,47<br>14,76  | 5 100,46<br>959,46      |
| 55                           | DI112 K=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111                                                                                                                                                                                                  | m2     | -65,000  | 5,26<br>1,56    | -342,01<br>-101,19      |
| 56                           | DE18A     | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare gr. 8 cm)                                                    | m2     | 65,000   | 260,57<br>34,37 | 16 936,75<br>2 233,75   |
| 57                           | DE11A     | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( БР100.20.8)                                                                                                                                 | m      | 35,000   | 209,83<br>17,30 | 7 343,94<br>605,43      |
| <b>Total Въезды во дворы</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 | <b>29 134,09</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 | <b>3 697,45</b>         |
|                              |           | <b>10. Дождеприемник "Блок"ПК1+75.5.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                         |
| 58                           | TsA04B1   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта I I группы вручную в траншее) | m3     | 13,800   | 85,91<br>85,91  | 1 185,60<br>1 185,60    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|
| 59 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Устройство щебеночного основания из щебня М300 Толщ.10см фр.20-40)                                                                                                                                                                                                                | m3  | 1,150   | 613,27<br>34,60    | 705,26<br>39,79      |
| 60 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Колодец блок из монолитного бетона Кл. В20)                                                                                                                                         | m3  | 3,400   | 1 924,45<br>221,99 | 6 543,12<br>754,77   |
| 61 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 14,000  | 128,34<br>69,19    | 1 796,76<br>968,69   |
| 62 | DI119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ( Устройство опорной подушки из монолитного ж/б Кл. В25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,900   | 2 264,20<br>183,93 | 2 037,78<br>165,54   |
| 63 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 165,380 | 18,95<br>3,06      | 3 134,10<br>505,39   |
| 64 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 31,040  | 19,76<br>3,86      | 613,29<br>119,93     |
| 65 | CF15B3 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund- (Затирка поверхности цементным раствором 1:2 с железнением)                                                                                                          | m2  | 12,400  | 160,37<br>117,63   | 1 988,54<br>1 458,56 |
| 66 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция наружных стен колодца горячим битумом 2 раза) | m2  | 13,400  | 30,16<br>3,46      | 404,14<br>46,36      |
| 67 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка чугунная типа ДБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 15,000  | 286,89<br>65,16    | 4 303,41<br>977,34   |
| 68 | CP15A  | Montarea placutelor prefabricate din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,000   | 1 391,11           | 1 391,11             |

| 1                                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                  | 7                  |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------|
|                                                 |         | beton armat peste canale cu volum<br>intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv<br>(Установка ж/б плит П9д-15)                                                                                                                                                                                                                                  |    |        | 17,29              | 17,29              |
| 69                                              | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la<br>edificiile artificiale ( Устройство<br>оголовка из монолитного бетона Кл.<br>B20)                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,500  | 2 147,26<br>183,94 | 1 073,63<br>91,97  |
| 70                                              | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului<br>afinat, in straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o aruncare de pina<br>la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                       | m3 | 9,000  | 17,87<br>17,87     | 160,87<br>160,87   |
| 71                                              | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri de<br>sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu<br>centrala de betoane sau beton marfa<br>conform. art. CA01, turnare cu<br>mijloace clasice, beton simplu<br>clasa....(Устройство выпускного<br>лотка Бетон Кл. B15)                                    | m3 | 1,200  | 1 795,28<br>221,99 | 2 154,33<br>266,39 |
|                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                    |                    |
| <b>Total Дождеприемник<br/>"Блок"ПК1+75.5.5</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                    | <b>27 491,94</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                    | <b>6 758,49</b>    |
|                                                 |         | <b>11. Дождеприемник<br/>"Блок"ПК2+64,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                    |                    |
| 72                                              | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii<br>limitate, avind sub 1,00 m latime si<br>maximum 4,5m adincime, executata cu<br>sprijiniri, cu evacuarea manuala la<br>fundatii, canale, drumuri , in pamint cu<br>umeditatea naturala adincimea<br>sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu<br>(Разработка грунта I I группы<br>вручную в траншее) | m3 | 10,140 | 85,92<br>85,92     | 871,18<br>871,18   |
| 73                                              | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din<br>piatra sparta, pentru drumuri, cu<br>asternere mecanica, executat cu<br>impanare fara innorogire (Устройство<br>щебеночного основания из щебня<br>M300 Толщ.10см фр.20-40)                                                                                                                | m3 | 0,850  | 613,69<br>34,60    | 521,64<br>29,41    |
| 74                                              | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri de<br>sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu<br>centrala de betoane sau beton marfa<br>conform. art. CA01, turnare cu<br>mijloace clasice, beton simplu<br>clasa....(Колодец блок из<br>монолитного бетона Кл. B20)                                   | m3 | 2,950  | 1 924,62<br>222,00 | 5 677,63<br>654,90 |
| 75                                              | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu<br>asteriala din scinduri de rasinoase<br>scurte si subscurte pentru turnarea<br>betonului in cuzineti, fundatii pahar si<br>fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                       | m2 | 9,000  | 129,02<br>69,19    | 1 161,20<br>622,73 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|
| 76 | DI119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ( Устройство опорной подушки из монолитного ж/б Кл. B25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,630   | 2 264,35<br>183,97 | 1 426,54<br>115,90   |
| 77 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 119,840 | 18,95<br>3,06      | 2 271,11<br>366,26   |
| 78 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 21,730  | 19,76<br>3,86      | 429,34<br>83,96      |
| 79 | CF15B3 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund- (Затирка поверхности цементным раствором 1:2 с железнением)                                                                                                         | m2  | 9,300   | 160,41<br>117,63   | 1 491,81<br>1 093,92 |
| 80 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция наружных стен колодца горячим битумом 2 раза) | m2  | 10,300  | 30,11<br>3,46      | 310,14<br>35,63      |
| 81 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка чугунная типа ДБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 10,000  | 286,89<br>65,16    | 2 868,94<br>651,56   |
| 82 | CP15A  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Установка ж/б плит П9д-15)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000   | 1 391,11<br>17,29  | 1 391,11<br>17,29    |
| 83 | DI119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ( Устройство оголовка из монолитного бетона Кл. B20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,500   | 2 147,26<br>183,94 | 1 073,63<br>91,97    |
| 84 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                                                                                                                      | m3  | 7,000   | 17,87<br>17,87     | 125,12<br>125,12     |
| 85 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu                                                                                                                                                                                              | m3  | 2,500   | 1 795,80<br>221,99 | 4 489,51<br>554,98   |

| 1                                           | 2     | 3                                                                                                                                              | 4        | 5      | 6                  | 7                     |
|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------------|
|                                             |       | clasa....(Устройство выпускного лотка Бетон Кл. В15)                                                                                           |          |        |                    |                       |
| <b>Total Дождеприемник "Блок" ПК2+64,5</b>  |       |                                                                                                                                                |          |        |                    | <b>24 108,90</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |       |                                                                                                                                                |          |        |                    | <b>5 314,81</b>       |
|                                             |       | <b>12. Amenajare si accesorii rutiere</b>                                                                                                      |          |        |                    |                       |
| 86                                          | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial--(piloni de metal CM -1)                  | buc      | 21,000 | 747,77<br>62,85    | 15 703,15<br>1 319,83 |
| 87                                          | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.                  | buc      | 29,000 | 1 009,24<br>76,11  | 29 268,03<br>2 207,22 |
| 88                                          | DF16B | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla | 1 km     | 0,180  | 3 449,78<br>190,94 | 620,96<br>34,37       |
| 89                                          | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                        | m2       | 40,000 | 96,13<br>27,10     | 3 845,35<br>1 084,01  |
| <b>Total Amenajare si accesorii rutiere</b> |       |                                                                                                                                                |          |        |                    | <b>49 437,49</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |       |                                                                                                                                                |          |        |                    | <b>4 645,43</b>       |
| Total                                       |       |                                                                                                                                                | lei      |        | 2 575 770,76       |                       |
| Contributii Asigurari Sociale               |       |                                                                                                                                                | 24,00 %  |        | 36 197,24          |                       |
| Cheltuieli de regie                         |       |                                                                                                                                                | 3,00 %   |        | 78 359,04          |                       |
| Beneficiu de deviz                          |       |                                                                                                                                                | 2,00 %   |        | 53 806,54          |                       |
| Total                                       |       |                                                                                                                                                | 100,00 + |        | 2 744 133,58       |                       |
| TVA                                         |       |                                                                                                                                                | 20,00 %  |        | 548 826,72         |                       |

**Total deviz:** **3 292 960,30**  
**Incluziv salariu** **187 019,07**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

Primăria Gura Camencii

**Reparatia capitala a portiunei de drum in centru s.  
Gvozdova r-ul Floresti cu acces la gradinita de copii  
si casa de cultura**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1

### Constructia drumului (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Подготовительные работы</b>                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 1      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                         | m      |                                        |                      | 18,45<br>18,45         |
|        | 931006001 9900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3200                                 | 57,66                | 18,45                  |
| 2      | -"-"                        | Возврат бетонного борта 60%                                                                                                                                                                                | m      |                                        |                      | 0,00<br>0,00           |
| 3      | TsC03G 1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка бетонного борта) | 100 m3 |                                        |                      | 1 170,00<br>0,00       |
|        | 295226000 3501              | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,6000                                 | 450,00               | 1 170,00               |
| 4      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (транспортировка бетонного борта до 1км на склад)                                                                                  | t      |                                        |                      | 8,12<br>0,00           |
|        | 341054000 0007              | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0232                                 | 350,00               | 8,13                   |
| 5      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Раз-ка сущ. ф/бетонного покрытия, а/бетон Н=5 см)                                                                                                 | m3     |                                        |                      | 166,72<br>92,26        |
|        | 931006001 9930              | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,6000                                 | 57,66                | 92,26                  |
|        | 295222000 3546              | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0191                                 | 450,00               | 8,59                   |
|        | 295227000 3370              | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750                                 | 35,00                | 27,13                  |
|        | 123400025 06                | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,7750                                 | 50,00                | 38,75                  |
| 6      | DI118                       | Decaparea mecanizata a                                                                                                                                                                                     | m3     |                                        |                      | 30,04                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |                   | imbracamintei din piatra sparta<br>(Раз-ка суц. а/бетонного<br>покрытия, щебень Н=12 см)                                                                                                                                   |        |        |        | 8,25             |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1430 | 57,66  | 8,25             |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0239 | 450,00 | 10,76            |
|    | 295226000<br>3544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0138 | 450,00 | 6,21             |
|    | 295250000<br>5607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0138 | 350,00 | 4,83             |
| 7  | -"-"              | Возврат щебня 67% (Щебень<br>для уплотнения в корыте)                                                                                                                                                                      | m3     |        |        | 0,00<br>0,00     |
| 8  | TsC03G<br>1       | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. III<br>(Порпузка мусора)        | 100 m3 |        |        | 1 170,00<br>0,00 |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,6000 | 450,00 | 1 170,00         |
| 9  | TsI51A3           | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 3 km                                                                                                                                              | t      |        |        | 10,75<br>0,00    |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0307 | 350,00 | 10,75            |
|    |                   | <b>2. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                  |
| 10 | TsC18B<br>1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe<br>tractor pe senile de 65-80 CP,<br>inclusiv impingerea pamintului<br>pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                     | 100 m3 |        |        | 1 233,00<br>0,00 |
|    | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,7400 | 450,00 | 1 233,00         |
| 11 | TsC22B<br>1       | Spor la consumurile de ore-utilaj<br>din art. TsC18, TsC19, TsC20 si<br>TsC21, pentru transportul<br>pamintului pe fiecare 10 m in<br>plus, peste distanta prevazuta la<br>articolele respective TSC18B1<br>teren catg. II | 100 m3 |        |        | 724,52<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,6100 | 450,00 | 724,52           |
| 12 | DI96              | Compactarea rambleului pamint<br>de cat.II, cu compactor pe pneuri<br>de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 1 609,88<br>0,00 |
|    | 295224000<br>4125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,1920 | 400,00 | 477,00           |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,5900 | 450,00 | 715,50           |
|    | 295250000<br>5600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.<br>(cu exceptia constructiilor hidrotehnice)<br>79 kW (108 cp)                                                                                                                | h-ut   | 1,1920 | 350,00 | 417,38           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6      | 7                                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| 13 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)                                                   | 100 m3 |        |        | <div>1 012,48</div> <div>0,00</div> |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500 | 450,00 | 1 012,48                            |
| 14 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                     | t      |        |        | <div>10,75</div> <div>0,00</div>    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0307 | 350,00 | 10,75                               |
|    |               | <b>3. Планировочные работы</b>                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |                                     |
| 15 | DI98          | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов насыпи автогрейдером-90%)                                                                                                              | 100m2  |        |        | <div>280,74</div> <div>169,52</div> |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,9400 | 57,66  | 169,52                              |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0380 | 450,00 | 17,04                               |
|    | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0670 | 450,00 | 30,21                               |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1420 | 450,00 | 63,96                               |
| 16 | TsE01A        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Планировка обочин вручную-10%)                                                                                                                   | 100m2  |        |        | <div>340,20</div> <div>340,20</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 5,9000 | 57,66  | 340,20                              |
|    |               | <b>4. Дорожная одежда</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                     |
| 17 | TsE04A        | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка верха зем.полотна мех.сп.- 90%) | 100m2  |        |        | <div>56,25</div> <div>0,00</div>    |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1250 | 450,00 | 56,25                               |
| 18 | TsE01A        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же, вручную - 10%)                                                                                                                            | 100m2  |        |        | <div>340,19</div> <div>340,19</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 5,9000 | 57,66  | 340,19                              |
| 19 | RpDA10A       | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere                                                                                                                                                                              | m3     |        |        | <div>201,76</div>                   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                    | (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Втрамбовка материала от разборки (щебень) в грунт H=10 см))                                                                                                                      |      |        |        | 38,63           |
|    | 712902001 2800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6700 | 57,66  | 38,63           |
|    | 121212121 2121     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2750 | 20,00  | 5,50            |
|    | 142110220 02901    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm (от разборки)                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,2700 | 0,00   | 0,00            |
|    | 141112220 16461    | Piatra sparta pentru pt.drumuri 32-63 mm (от разборки)                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1020 | 0,00   | 0,00            |
|    | 142120220 6000     | Nisip natural 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2560 | 280,00 | 71,68           |
|    | 295222000 3546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0090 | 450,00 | 4,05            |
|    | 295224000 4012     | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1470 | 500,00 | 73,50           |
|    | 341054000 5603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0280 | 300,00 | 8,40            |
| 20 | DI110              | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Ametsec de agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 13242+A1:2008 H=15 cm)                                                                                                       | m3   |        |        | 338,60<br>8,65  |
|    | 931006001 9930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65            |
|    | 142110220 0467     | Balast                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,2200 | 250,00 | 305,00          |
|    | 410011620 2806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0700 | 20,00  | 1,40            |
|    | 295222000 3546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0216 | 450,00 | 9,72            |
|    | 295224000 4118     | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0273 | 400,00 | 10,92           |
|    | 341054000 5603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0097 | 300,00 | 2,91            |
| 21 | DA12B              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63 LA 30 (cu impanare), conform SR-EN 13242-A;2008 H=25 cm) | m3   |        |        | 613,45<br>34,60 |
|    | 712902001 2800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 57,66  | 34,60           |
|    | 141112220 16463263 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 32-63 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2030 | 325,00 | 65,97           |
|    | 141112220 1672     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,2190 | 325,00 | 396,17          |
|    | 410011620 2806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1500 | 20,00  | 3,00            |
|    | 295222000 3546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90           |
|    | 295224000 4010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2580 | 350,00 | 90,30           |
|    | 341054000          | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 300,00 | 4,50            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6         | 7                                    |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------------------------------------|
|    | 5603             | stropire                                                                                                                                                                                      |      |        |           |                                      |
| 22 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.65 l/m2)                       | t    |        |           | <div>11 931,58</div> <div>0,00</div> |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                         | t    | 1,0300 | 11 500,00 | 11 841,58                            |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000 | 300,00    | 90,00                                |
| 23 | DB19G            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic cu criblura BAD 22,4.SR EN 13108 H=6 cm) | m2   |        |           | <div>280,84</div> <div>3,46</div>    |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600 | 57,66     | 3,46                                 |
|    | 1111000100013101 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 SR EN 13108                                                                                                                     | t    | 0,1410 | 1 835,00  | 258,73                               |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0030 | 1 720,00  | 5,16                                 |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0160 | 28,11     | 0,45                                 |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                              | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,77                                 |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                           | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,77                                 |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                  | h-ut | 0,0079 | 950,00    | 7,51                                 |
| 24 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.25 л/м2)                       | t    |        |           | <div>11 943,85</div> <div>0,00</div> |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                         | t    | 1,0300 | 11 500,00 | 11 853,85                            |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000 | 300,00    | 90,00                                |
| 25 | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108-5 H=4 cm)       | m2   |        |           | <div>219,20</div> <div>2,88</div>    |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 57,66     | 2,88                                 |
|    | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-5                                                                                                            | t    | 0,0940 | 2 150,00  | 202,10                               |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0030 | 1 720,00  | 5,16                                 |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0110 | 28,11     | 0,31                                 |
|    | 295224000        | Compactor static autopropulsat cu                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,86                                 |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6        | 7                                   |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------------------------|
|    | 4010                  | rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                              |       |        |          |                                     |
|    | 295224000<br>4003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0053 | 350,00   | 1,86                                |
|    | 295224000<br>5100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0053 | 950,00   | 5,04                                |
| 26 | DE10A                 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (БР 100.30.18 на бетоном оснавании C16/20)                                                                                                          | m     |        |          | <div>259,10</div> <div>34,02</div>  |
|    | 931006001<br>9900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1500 | 57,66    | 8,65                                |
|    | 712902001<br>2800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,4400 | 57,66    | 25,37                               |
|    | 266310210<br>00011620 | Beton clasa C 16/20                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0450 | 1 450,00 | 65,25                               |
|    | 265112210<br>0024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                              | kg    | 2,9200 | 2,30     | 6,72                                |
|    | 142110220<br>0513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0080 | 280,00   | 2,24                                |
|    | 266612280<br>0285     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                                                                                                                                                                                   | m     | 1,0050 | 150,00   | 150,75                              |
|    | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0060 | 20,00    | 0,12                                |
|    |                       | <b>5. Дорожная одежда на съездах</b>                                                                                                                                                                                                        |       |        |          |                                     |
| 27 | TsE04A                | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка верха зем.полотна мех.сп.- 90%) | 100m2 |        |          | <div>56,29</div> <div>0,00</div>    |
|    | 295226000<br>3553     | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1250 | 450,00   | 56,29                               |
| 28 | TsE01A                | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же, вручную - 10%)                                                                                                                            | 100m2 |        |          | <div>340,20</div> <div>340,20</div> |
|    | 931006001<br>9900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 5,9000 | 57,66    | 340,20                              |
| 29 | DI110                 | Amenajarea stratului de egalizare din balast ( Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45 mm si d=0, conform SR-EN 13242+A1:2008 H=15 cm)                                                                                          | m3    |        |          | <div>338,60</div> <div>8,65</div>   |
|    | 931006001<br>9930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1500 | 57,66    | 8,65                                |
|    | 142110220<br>0467     | Balast                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 1,2200 | 250,00   | 305,00                              |
|    | 410011620<br>2806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0700 | 20,00    | 1,40                                |
|    | 295222000<br>3546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0216 | 450,00   | 9,72                                |
|    | 295224000<br>4118     | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0273 | 400,00   | 10,92                               |
|    | 341054000             | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0097 | 300,00   | 2,91                                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6         | 7                                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------------------------------------|
|    | 5603             | stropire                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |           |                                      |
| 30 | DA12B            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63 LA 30 (cu impanare), conform SR-EN 13242-A; 2008 H= 25 cm) | m3   |        |           | <div>547,47</div> <div>34,60</div>   |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 57,66     | 34,60                                |
|    | 14111222016461   | Piatra sparta pentru pt.drumuri 32-63 mm (от разборки)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2030 | 0,00      | 0,00                                 |
|    | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,2190 | 325,00    | 396,17                               |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 20,00     | 3,00                                 |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420 | 450,00    | 18,90                                |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2580 | 350,00    | 90,30                                |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 300,00    | 4,50                                 |
| 31 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.65 l/m2)                                                                                  | t    |        |           | <div>11 937,67</div> <div>0,00</div> |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 1,0300 | 11 500,00 | 11 847,67                            |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000 | 300,00    | 90,00                                |
| 32 | DB19G            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4.SR EN 13108 H=6cm)                                                     | m2   |        |           | <div>280,84</div> <div>3,46</div>    |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600 | 57,66     | 3,46                                 |
|    | 1111000100013101 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 SR EN 13108                                                                                                                                                                                | t    | 0,1410 | 1 835,00  | 258,74                               |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0030 | 1 720,00  | 5,16                                 |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0160 | 28,11     | 0,45                                 |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,77                                 |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,77                                 |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0079 | 950,00    | 7,51                                 |
| 33 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом                                                                                             | t    |        |           | <div>11 949,38</div> <div>0,00</div> |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6         | 7                                  |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------------------|
|    |                       | 0.25 л/м2)                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |           |                                    |
|    | 232032260<br>00401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                                       | t     | 1,0300 | 11 500,00 | 11 859,38                          |
|    | 295222000<br>0000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,3000 | 300,00    | 90,00                              |
| 34 | DB16H                 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108-5 H=4 cm)                                                     | m2    |        |           | <div>219,20</div> <div>2,88</div>  |
|    | 712904001<br>0110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0500 | 57,66     | 2,88                               |
|    | 111100010<br>0013111  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-5                                                                                                                                                          | t     | 0,0940 | 2 150,00  | 202,10                             |
|    | 142110220<br>0000     | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                               | t     | 0,0030 | 1 720,00  | 5,16                               |
|    | 271060342<br>0379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0110 | 28,11     | 0,31                               |
|    | 295224000<br>4010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0053 | 350,00    | 1,85                               |
|    | 295224000<br>4003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0053 | 350,00    | 1,85                               |
|    | 295224000<br>5100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0053 | 950,00    | 5,03                               |
| 35 | DE10A                 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (БР 100.30.18 на бетоном оснавании C16/20)                                                                                                          | m     |        |           | <div>259,10</div> <div>34,02</div> |
|    | 931006001<br>9900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1500 | 57,66     | 8,65                               |
|    | 712902001<br>2800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,4400 | 57,66     | 25,37                              |
|    | 266310210<br>00011620 | Beton clasa C 16/20                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0450 | 1 450,00  | 65,25                              |
|    | 265112210<br>0024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                              | kg    | 2,9200 | 2,30      | 6,72                               |
|    | 142110220<br>0513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0080 | 280,00    | 2,24                               |
|    | 266612280<br>0285     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                                                                                                                                                                                   | m     | 1,0050 | 150,00    | 150,75                             |
|    | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0060 | 20,00     | 0,12                               |
|    |                       | <b>6. Дорожная одежда съезда к садику</b>                                                                                                                                                                                                   |       |        |           |                                    |
| 36 | TsE04A                | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка верха зем.полотна мех.сп.- 90%) | 100m2 |        |           | <div>56,17</div> <div>0,00</div>   |
|    | 295226000<br>3553     | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1250 | 450,00    | 56,17                              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6         | 7                                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 37 | TsE01A          | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же, вручную - 10%)                                                                                                                                         | 100m2 |        |           | <div>340,20</div> <div>340,20</div>  |
|    | 931006001 9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 5,9000 | 57,66     | 340,20                               |
| 38 | DI110           | Amenajarea stratului de egalizare din balast ( Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45 mm si d=0, conform SR-EN 13242+A1:2008 H=15 cm)                                                                                                       | m3    |        |           | <div>338,60</div> <div>8,65</div>    |
|    | 931006001 9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1500 | 57,66     | 8,65                                 |
|    | 142110220 0467  | Balast                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,2200 | 250,00    | 305,00                               |
|    | 410011620 2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0700 | 20,00     | 1,40                                 |
|    | 295222000 3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0216 | 450,00    | 9,72                                 |
|    | 295224000 4118  | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0273 | 400,00    | 10,92                                |
|    | 341054000 5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0097 | 300,00    | 2,91                                 |
| 39 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63 LA 30 (cu impanare), conform SR-EN 13242-A; 2008 H= 25 cm) | m3    |        |           | <div>613,45</div> <div>34,60</div>   |
|    | 712902001 2800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,6000 | 57,66     | 34,60                                |
|    | 141112220 1646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,2030 | 325,00    | 65,97                                |
|    | 141112220 1672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,2190 | 325,00    | 396,18                               |
|    | 410011620 2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,1500 | 20,00     | 3,00                                 |
|    | 295222000 3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0420 | 450,00    | 18,90                                |
|    | 295224000 4010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,2580 | 350,00    | 90,30                                |
|    | 341054000 5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0150 | 300,00    | 4,50                                 |
| 40 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.65 l/m2)                                                                                  | t     |        |           | <div>11 918,57</div> <div>0,00</div> |
|    | 232032260 00401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                    | t     | 1,0300 | 11 500,00 | 11 828,57                            |
|    | 295222000 0000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,3000 | 300,00    | 90,00                                |
| 41 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in                                                                                                                                                                                    | m2    |        |           | <div>280,84</div>                    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    |                  | grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4.SR EN 13108 H=6cm)                                                          |      |        |           | 3,46              |
|    | 712904001 0110   | Asfaltator                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 57,66     | 3,46              |
|    | 111100010 001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                    | t    | 0,1410 | 1 835,00  | 258,74            |
|    | 142110220 0000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                           | t    | 0,0030 | 1 720,00  | 5,16              |
|    | 271060342 0379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0160 | 28,11     | 0,45              |
|    | 295224000 4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                        | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,77              |
|    | 295224000 4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                     | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,77              |
|    | 295224000 5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                            | h-ut | 0,0079 | 950,00    | 7,50              |
| 42 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.25 л/м2)                 | t    |        |           | 11 877,50<br>0,00 |
|    | 232032260 00401  | Bitum                                                                                                                                                                                   | t    | 1,0300 | 11 500,00 | 11 787,50         |
|    | 295222000 0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 300,00    | 90,00             |
| 43 | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108-5 H=4 cm) | m2   |        |           | 219,20<br>2,88    |
|    | 712904001 0110   | Asfaltator                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 57,66     | 2,88              |
|    | 111100010 001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                 | t    | 0,0940 | 2 150,00  | 202,10            |
|    | 142110220 0000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                           | t    | 0,0030 | 1 720,00  | 5,16              |
|    | 271060342 0379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0110 | 28,11     | 0,31              |
|    | 295224000 4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                        | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,85              |
|    | 295224000 4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                     | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,85              |
|    | 295224000 5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                            | h-ut | 0,0053 | 950,00    | 5,04              |
| 44 | DE10A            | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (БР 100.30.18 на бетоном оснавании C16/20)                                                      | m    |        |           | 259,10<br>34,02   |
|    | 931006001 9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 57,66     | 8,65              |
|    | 712902001 2800   | Pavator                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4400 | 57,66     | 25,37             |
|    | 266310210        | Beton clasa C 16/20                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0450 | 1 450,00  | 65,25             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
|    | 00011620          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                                       |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,9200 | 2,30     | 6,72                                  |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080 | 280,00   | 2,24                                  |
|    | 266612280<br>0285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0050 | 150,00   | 150,75                                |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060 | 20,00    | 0,12                                  |
|    |                   | <b>7. Устройство прямоуг. водоотводного лотка 0.6x0.6 L-23 m</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                                       |
| 45 | DA12B             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство щеберочной подготовки из щебня LA fr. 16-32 олиц.10 см)                                                                                                  | m3   |        |          | <div>613,36</div> <div>34,59</div>    |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000 | 57,66    | 34,59                                 |
|    | 141112220<br>1646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2030 | 325,00   | 65,90                                 |
|    | 141112220<br>1672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,2190 | 325,00   | 396,14                                |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,00                                  |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0420 | 450,00   | 19,00                                 |
|    | 295224000<br>4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2580 | 350,00   | 90,22                                 |
|    | 341054000<br>5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 300,00   | 4,50                                  |
| 46 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....( Устройство лотка из монолитного бетона C30/37 XF4 XD1 XC4 толщ.10см) | m3   |        |          | <div>1 795,84</div> <div>221,99</div> |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,4500 | 57,66    | 198,93                                |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06                                 |
|    | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 326,20 | 1 379,82                              |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03                                  |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 70,00    | 42,00                                 |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,00                                |
| 47 | CP15A             | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Установка ж/б плит П9д-15)                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | <div>1 391,11</div> <div>17,29</div>  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6        | 7                                  |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |                                    |
|    | 712303001<br>2500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,2500 | 57,66    | 14,41                              |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88                               |
|    | 266612280<br>060015 | Element prefabricat П9д-15                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0100 | 1 333,33 | 1 346,66                           |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0010 | 20,00    | 0,02                               |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg     | 1,0000 | 2,30     | 2,30                               |
|    | 142110220<br>0513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0030 | 280,00   | 0,84                               |
|    | 241052000<br>6751   | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0400 | 600,00   | 24,00                              |
|    |                     | <b>8. Тротуары</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                                    |
| 48 | DA04A               | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной 13см мехспособом) | 100 m3 |        |          | <div>949,50</div> <div>0,00</div>  |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,1100 | 450,00   | 949,50                             |
| 49 | DE11A               | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( БР100.20.8 на бетонном основании С16/20)                      | m      |        |          | <div>209,83</div> <div>17,30</div> |
|    | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1200 | 57,66    | 6,92                               |
|    | 712902001<br>2800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1800 | 57,66    | 10,38                              |
|    | 266310210<br>0001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0480 | 1 326,20 | 63,66                              |
|    | 265112210<br>0024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                            | kg     | 1,0200 | 2,30     | 2,35                               |
|    | 142110220<br>0513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0030 | 280,00   | 0,84                               |
|    | 266612280<br>0325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                              | m      | 1,0050 | 125,00   | 125,63                             |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0030 | 20,00    | 0,06                               |
| 50 | DI111               | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                                  | m2     |        |          | <div>78,47</div> <div>14,76</div>  |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,2560 | 57,66    | 14,76                              |
|    | 141112220<br>16601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1740 | 325,00   | 56,55                              |
|    | 410011620<br>2806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0200 | 20,00    | 0,40                               |
|    | 295224000           | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0146 | 350,00   | 5,11                               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6      | 7                                  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|
|    | 4105               |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |                                    |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0055 | 300,00 | 1,65                               |
| 51 | DI112<br>K=-2      | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111                                                                                                                                                | m2     |        |        | <div>5,26</div> <div>1,56</div>    |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0135 | 57,66  | 1,56                               |
|    | 141112220<br>16601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0057 | 325,00 | 3,71                               |
| 52 | DE18A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 cm)) | m2     |        |        | <div>240,21</div> <div>34,37</div> |
|    | 712902001<br>2800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,5802 | 57,66  | 33,45                              |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0158 | 57,66  | 0,91                               |
|    | 266111280<br>06556 | Placi din beton, pentru trotuare gr.6 cm                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 1,0150 | 160,28 | 162,68                             |
|    | 265112210<br>0027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                              | kg     | 1,6000 | 2,30   | 3,68                               |
|    | 265112210<br>0442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                | kg     | 7,8700 | 2,30   | 18,10                              |
|    | 142110220<br>0546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0050 | 280,00 | 1,40                               |
|    | 142110220<br>0547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0428 | 280,00 | 11,98                              |
|    | 288111600<br>2701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0200 | 400,00 | 8,00                               |
|    |                    | <b>9. Въезды во дворы</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                    |
| 53 | DA04A              | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной 16см мехспособом)                | 100 m3 |        |        | <div>949,50</div> <div>0,00</div>  |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,1100 | 450,00 | 949,50                             |
| 54 | DI111              | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                                                 | m2     |        |        | <div>78,47</div> <div>14,76</div>  |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2560 | 57,66  | 14,76                              |
|    | 141112220<br>16601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1740 | 325,00 | 56,55                              |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0200 | 20,00  | 0,40                               |
|    | 295224000          | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0146 | 350,00 | 5,11                               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------------------|
|    | 4105               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                                    |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0055 | 300,00   | 1,65                               |
| 55 | DI112<br>K=-2      | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111                                                                                                                                               | m2   |        |          | <div>5,26</div> <div>1,56</div>    |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0135 | 57,66    | 1,56                               |
|    | 141112220<br>16601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0057 | 325,00   | 3,70                               |
| 56 | DE18A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare gr. 8 cm) | m2   |        |          | <div>260,57</div> <div>34,37</div> |
|    | 712902001<br>2800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5802 | 57,66    | 33,45                              |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0158 | 57,66    | 0,91                               |
|    | 266111280<br>06558 | Placi din beton, pentru trotuare gr.8 cm                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0150 | 180,33   | 183,03                             |
|    | 265112210<br>0027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,6000 | 2,30     | 3,68                               |
|    | 265112210<br>0442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8700 | 2,30     | 18,10                              |
|    | 142110220<br>0546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 280,00   | 1,40                               |
|    | 142110220<br>0547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0428 | 280,00   | 11,98                              |
|    | 288111600<br>2701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0200 | 400,00   | 8,00                               |
| 57 | DE11A              | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( BP100.20.8)                                                                              | m    |        |          | <div>209,83</div> <div>17,30</div> |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 57,66    | 6,92                               |
|    | 712902001<br>2800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,38                              |
|    | 266310210<br>0001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0480 | 1 326,20 | 63,66                              |
|    | 265112210<br>0024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0200 | 2,30     | 2,35                               |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030 | 280,00   | 0,84                               |
|    | 266612280<br>0325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0050 | 125,00   | 125,63                             |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0030 | 20,00    | 0,06                               |
|    |                    | <b>10. Дождеприемник "Блок" ПК1+75.5.5</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                                    |
| 58 | TsA04B<br>1        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | <div>85,91</div> <div>85,91</div>  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                     | adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта I I группы вручную в траншее)                                                         |      |        |          |                    |
|    | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4900 | 57,66    | 85,91              |
| 59 | DA12B               | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство щебеночного основания из щебня М300 Толщ.10см фр.20-40)                                                                        | m3   |        |          | 613,27<br>34,60    |
|    | 712902001<br>2800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 57,66    | 34,60              |
|    | 141112220<br>1646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2030 | 325,00   | 65,85              |
|    | 141112220<br>1672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,2190 | 325,00   | 396,22             |
|    | 410011620<br>2806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500 | 20,00    | 2,99               |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420 | 450,00   | 18,78              |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2580 | 350,00   | 90,39              |
|    | 341054000<br>5603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 300,00   | 4,43               |
| 60 | CA03F               | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Колодец блок из монолитного бетона Кл. В20) | m3   |        |          | 1 924,45<br>221,99 |
|    | 712301001<br>0200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,4500 | 57,66    | 198,93             |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06              |
|    | 266310210<br>000020 | Beton Кл. В20                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 1 450,00 | 1 508,43           |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 295227000<br>3100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 70,00    | 42,00              |
|    | 341052000<br>6752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,00             |
| 61 | CB02A               | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                             | m2   |        |          | 128,34<br>69,19    |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65               |
|    | 712401001<br>07001  | Dulgher                                                                                                                                             | h-om | 1,0500 | 57,66    | 60,54              |
|    | 287412588<br>1241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 55,33    | 0,28               |
|    | 287411584<br>1033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,75     | 0,23               |
|    | 287411582<br>5003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 3,05     | 0,92               |
|    | 287527631<br>1528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 273411380<br>3233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 28,50    | 1,43               |
|    | 287314588<br>7000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 55,33    | 4,43               |
|    | 202021292<br>8347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                   | m2   | 0,1000 | 235,00   | 23,50              |
|    | 201010290<br>3495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                               | m3   | 0,0035 | 6 120,00 | 21,42              |
|    | 201010290<br>0900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 6 120,00 | 3,06               |
|    | 232018731<br>5789   | Decofrol                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,00               |
| 62 | DI119               | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ( Устройство опорной подушки из монолитного ж/б Кл. B25)                                  | m3   |        |          | 2 264,20<br>183,93 |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 3,1900 | 57,66    | 183,93             |
|    | 266310210<br>000025 | Beton Кл. B25                                                                                                                                       | m3   | 1,0200 | 1 560,00 | 1 591,20           |
|    | 201010290<br>3495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                               | m3   | 0,0370 | 6 120,00 | 224,40             |
|    | 292214000<br>7000   | Macara                                                                                                                                              | h-ut | 0,4280 | 600,00   | 264,67             |
| 63 | CC01F               | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere   | kg   |        |          | 18,95<br>3,06      |
|    | 712302001<br>1140   | Fierar beton                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88               |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17               |
|    | 271060230<br>0000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 15,20    | 15,58              |
|    | 201023731<br>8750   | Distantieri                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 0,20     | 0,03               |
|    | 273411380<br>3881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 28,50    | 0,29               |
| 64 | CC01E               | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg   |        |          | 19,76<br>3,86      |
|    | 712302001<br>1140   | Fierar beton                                                                                                                                        | h-om | 0,0640 | 57,66    | 3,69               |
|    | 931006001           | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                                         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------------|
|    | 9920              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                                           |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250  | 15,20    | 15,58                                     |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500  | 0,20     | 0,03                                      |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 28,50    | 0,28                                      |
| 65 | CF15B3            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund- (Затирка поверхности цементным раствором 1:2 с железнением)                                                                                                       | m2   |         |          | <div>160,37</div> <hr/> <div>117,63</div> |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6900  | 57,66    | 97,45                                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500  | 57,66    | 20,18                                     |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,5000 | 2,30     | 24,15                                     |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0150  | 280,00   | 4,20                                      |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14                                      |
|    | 266410210<br>1205 | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0120  | 1 150,00 | 13,82                                     |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08                                      |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0070  | 50,00    | 0,35                                      |
| 66 | IzF04F            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция наружных стен колодца горячим битумом 2 раза) | m2   |         |          | <div>30,16</div> <hr/> <div>3,46</div>    |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600  | 57,66    | 3,46                                      |
|    | 232032260<br>0036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,7000  | 11,50    | 19,55                                     |
|    | 265310210<br>0880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3400  | 0,52     | 0,18                                      |
|    | 205215295<br>9010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0006  | 3 500,00 | 2,09                                      |
|    | 205215295<br>8990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,1300  | 3,50     | 3,96                                      |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02                                      |
|    | 295227000<br>4029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0130  | 70,00    | 0,91                                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
| 67 | AcE06A          | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка чугунная типа ДБ)                                                                                                                                                     | buc  |        |          | <div>286,89</div> <div>65,16</div>    |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1300 | 57,66    | 65,16                                 |
|    | 2875274203624   | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 217,39   | 221,74                                |
| 68 | CP15A           | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Установка ж/б плит П9д-15)                                                                                                           | buc  |        |          | <div>1 391,11</div> <div>17,29</div>  |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,41                                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88                                  |
|    | 266612280060015 | Element prefabricat П9д-15                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 1 333,33 | 1 346,66                              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02                                  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 2,30     | 2,30                                  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030 | 280,00   | 0,84                                  |
|    | 2410520006751   | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 600,00   | 24,00                                 |
| 69 | DI119           | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройстве оголовка из монолитного бетона Кл. B20)                                                                                                                              | m3   |        |          | <div>2 147,26</div> <div>183,94</div> |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,1900 | 57,66    | 183,94                                |
|    | 266310210000020 | Beton Кл. B20                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0200 | 1 450,00 | 1 479,00                              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0370 | 6 120,00 | 220,32                                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4280 | 600,00   | 264,00                                |
| 70 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)              | m3   |        |          | <div>17,87</div> <div>17,87</div>     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 57,66    | 17,87                                 |
| 71 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Устройство | m3   |        |          | <div>1 795,28</div> <div>221,99</div> |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|    |                     | выпускного лотка Бетон Кл. B15)                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                          |
|    | 712301001<br>0200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,4500 | 57,66    | 198,93                   |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,07                    |
|    | 266310210<br>000015 | Beton Кл. B15                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 326,20 | 1 379,25                 |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03                     |
|    | 295227000<br>3100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 70,00    | 42,00                    |
|    | 341052000<br>6752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,00                   |
|    |                     | <b>11. Дождеприемник<br/>"Блок" ПК2+64,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                          |
| 72 | TsA04B<br>1         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта I I группы вручную в траншее) | m3   |        |          | 85,92<br><hr/> 85,92     |
|    | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4900 | 57,66    | 85,92                    |
| 73 | DA12B               | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство щебеночного основания из щебня М300 Толщ.10см фр.20-40)                                                                                                       | m3   |        |          | 613,69<br><hr/> 34,60    |
|    | 712902001<br>2800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000 | 57,66    | 34,60                    |
|    | 141112220<br>1646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2030 | 325,00   | 66,14                    |
|    | 141112220<br>1672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,2190 | 325,00   | 396,12                   |
|    | 410011620<br>2806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,01                     |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0420 | 450,00   | 19,06                    |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580 | 350,00   | 90,18                    |
|    | 341054000<br>5603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 300,00   | 4,59                     |
| 74 | CA03F               | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Колодец блок из монолитного бетона Кл.                                     | m3   |        |          | 1 924,62<br><hr/> 222,00 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                     | B20)                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
|    | 712301001<br>0200   | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4500 | 57,66    | 198,94             |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06              |
|    | 266310210<br>000020 | Beton Кл. B20                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 450,00 | 1 508,49           |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 295227000<br>3100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 70,00    | 42,00              |
|    | 341052000<br>6752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,10             |
| 75 | CB02A               | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |          | 129,02<br>69,19    |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65               |
|    | 712401001<br>07001  | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500 | 57,66    | 60,54              |
|    | 287412588<br>1241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 55,33    | 0,28               |
|    | 287411584<br>1033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 0,75     | 0,23               |
|    | 287411582<br>5003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 3,05     | 0,92               |
|    | 287527631<br>1528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 273411380<br>3233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 28,50    | 1,43               |
|    | 287314588<br>7000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 55,33    | 4,43               |
|    | 202021292<br>8347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,1000 | 235,00   | 23,50              |
|    | 201010290<br>3495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 6 120,00 | 21,76              |
|    | 201010290<br>0900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 6 120,00 | 3,40               |
|    | 232018731<br>5789   | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,00               |
| 76 | DI119               | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ( Устройство опорной подушки из монолитного ж/б Кл. B25)                                                                               | m3   |        |          | 2 264,35<br>183,97 |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,1900 | 57,66    | 183,97             |
|    | 266310210<br>000025 | Beton Кл. B25                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0200 | 1 560,00 | 1 592,19           |
|    | 201010290<br>3495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0370 | 6 120,00 | 223,43             |
|    | 292214000<br>7000   | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4280 | 600,00   | 264,76             |
| 77 | CC01F               | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                | kg   |        |          | 18,95<br>3,06      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                                   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                                     |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88                                |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030  | 57,66    | 0,17                                |
|    | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250  | 15,20    | 15,58                               |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500  | 0,20     | 0,03                                |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 28,50    | 0,28                                |
| 78 | CC01E             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                         | kg   |         |          | <div>19,76</div> <div>3,86</div>    |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0640  | 57,66    | 3,69                                |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030  | 57,66    | 0,17                                |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250  | 15,20    | 15,58                               |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500  | 0,20     | 0,03                                |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 28,50    | 0,28                                |
| 79 | CF15B3            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund- (Затирка поверхности цементным раствором 1:2 с железнением) | m2   |         |          | <div>160,41</div> <div>117,63</div> |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6900  | 57,66    | 97,45                               |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 57,66    | 20,18                               |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 10,5000 | 2,30     | 24,15                               |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0150  | 280,00   | 4,22                                |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14                                |
|    | 266410210<br>1205 | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0120  | 1 150,00 | 13,85                               |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08                                |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0070  | 50,00    | 0,35                                |
| 80 | IzF04F            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu                                 | m2   |         |          | <div>30,11</div> <div>3,46</div>    |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                     | adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция наружных стен колодца горячим битумом 2 раза) |      |        |          |                    |
|    | 713403001<br>2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 57,66    | 3,46               |
|    | 232032260<br>0036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                | kg   | 1,7000 | 11,50    | 19,55              |
|    | 265310210<br>0880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                             | kg   | 0,3400 | 0,52     | 0,18               |
|    | 205215295<br>9010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                    | t    | 0,0006 | 3 500,00 | 2,04               |
|    | 205215295<br>8990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                | kg   | 1,1300 | 3,50     | 3,96               |
|    | 292214000<br>6703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02               |
|    | 295227000<br>4029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                 | h-ut | 0,0130 | 70,00    | 0,91               |
| 81 | AcE06A              | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка чугунная типа ДБ)                                                 | buc  |        |          | 286,89<br>65,16    |
|    | 712909001<br>0600   | Drenor-canalist                                                                                                                        | h-om | 1,1300 | 57,66    | 65,16              |
|    | 287527420<br>3624   | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil                                                                        | buc  | 1,0000 | 217,39   | 221,74             |
| 82 | CP15A               | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Установка ж/б плит П9д-15)       | buc  |        |          | 1 391,11<br>17,29  |
|    | 712303001<br>2500   | Montator P.B                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,41              |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88               |
|    | 266612280<br>060015 | Element prefabricat П9д-15                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 1 333,33 | 1 346,66           |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02               |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                          | kg   | 1,0000 | 2,30     | 2,30               |
|    | 142110220<br>0513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                      | m3   | 0,0030 | 280,00   | 0,84               |
|    | 241052000<br>6751   | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                        | h-ut | 0,0400 | 600,00   | 24,00              |
| 83 | DI119               | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ( Устройсто оголовка из монолитного бетона Кл. B20)                          | m3   |        |          | 2 147,26<br>183,94 |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                               | h-om | 3,1900 | 57,66    | 183,94             |
|    | 266310210<br>000020 | Beton Кл. B20                                                                                                                          | m3   | 1,0200 | 1 450,00 | 1 479,00           |
|    | 201010290<br>3495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                  | m3   | 0,0370 | 6 120,00 | 220,32             |
|    | 292214000<br>7000   | Macara                                                                                                                                 | h-ut | 0,4280 | 600,00   | 264,00             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
| 84 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)                                              | m3   |        |          | <div>17,87</div> <div>17,87</div>     |
|    | 931006001 9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 57,66    | 17,87                                 |
| 85 | CA03F            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Устройство выпускного лотка Бетон Кл. B15) | m3   |        |          | <div>1 795,80</div> <div>221,99</div> |
|    | 712301001 0200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,4500 | 57,66    | 198,93                                |
|    | 931006001 9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06                                 |
|    | 266310210 000015 | Beton Кл. B15                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 326,20 | 1 379,78                              |
|    | 410011620 2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03                                  |
|    | 295227000 3100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 70,00    | 42,00                                 |
|    | 341052000 6752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,00                                |
|    |                  | <b>12. Amenajare si accesorii rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                                       |
| 86 | DF18A            | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial--(piloni de metal CM - 1)                                                                                                                                             | buc  |        |          | <div>747,77</div> <div>62,85</div>    |
|    | 712301001 0200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03                                 |
|    | 931006001 9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7600 | 57,66    | 43,82                                 |
|    | 266310210 0000   | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 1 326,20 | 132,62                                |
|    | 281110630 1794   | Stilp metalic confectionat industrial                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 552,30   | 552,30                                |
| 87 | DF20B            | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.                                                                                                                                              | buc  |        |          | <div>1 009,24</div> <div>76,11</div>  |
|    | 721424002 1800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3200 | 57,66    | 76,11                                 |
|    | 261510732 6105   | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 890,00   | 890,00                                |
|    | 287411580 4768   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 1,12     | 2,24                                  |
|    | 287413584 0405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,45     | 0,90                                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------|
|    | 287411588<br>3030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 55,33  | 1,11                                  |
|    | 271040370<br>7840 | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm                                                                                                                  | kg   | 1,4140  | 27,50  | 38,88                                 |
| 88 | DF16B             | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla | 1 km |         |        | <div>3 449,78</div> <div>190,94</div> |
|    | 712904001<br>0110 | Asfaltator                                                                                                                                     | h-om | 3,3100  | 57,66  | 190,94                                |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                              | m3   | 0,0010  | 280,00 | 0,00                                  |
|    | 232032260<br>0192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                              | kg   | 1,2000  | 11,50  | 13,78                                 |
|    | 243012610<br>8720 | Email alb ii E.109-5                                                                                                                           | kg   | 50,4300 | 61,32  | 3 092,22                              |
|    | 243022610<br>9418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                            | kg   | 2,4700  | 24,00  | 59,33                                 |
|    | 232016620<br>0676 | White spirit                                                                                                                                   | kg   | 0,8000  | 44,62  | 35,72                                 |
|    | 294034000<br>4200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                   | h-ut | 0,2900  | 200,00 | 57,78                                 |
| 89 | DF17A             | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                        | m2   |         |        | <div>96,13</div> <div>27,10</div>     |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                           | h-om | 0,3800  | 57,66  | 21,91                                 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                | h-om | 0,0900  | 57,66  | 5,19                                  |
|    | 243012610<br>8720 | Email alb ii E.109-5                                                                                                                           | kg   | 0,7300  | 61,32  | 44,76                                 |
|    | 243022610<br>9418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                            | kg   | 0,3500  | 24,00  | 8,40                                  |
|    | 251320662<br>1650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                                          | kg   | 0,1140  | 55,00  | 6,27                                  |
|    | 294034000<br>4200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                   | h-ut | 0,0480  | 200,00 | 9,60                                  |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

# Reparatia capitala a portiunii de drum in centru s. Gvozdova r-ul Floresti cu acces la gradinita de copii si casa de cultura

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1 Construcia drumului

Valoarea de deviz 3 292 960,30 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |           |       |                   |
|-----|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 36,673    | 57,66 | 2 114,56          |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 57,473    | 57,66 | 3 313,88          |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 17,639    | 57,66 | 1 017,07          |
| 4.  | 7123030012500  | Montator P.B          | h-om | 0,750     | 57,66 | 43,23             |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 24,150    | 57,66 | 1 392,49          |
| 6.  | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 1 340,264 | 57,66 | 77 279,64         |
| 7.  | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 279,776   | 57,66 | 16 131,89         |
| 8.  | 7129090010600  | Drenor-canalist       | h-om | 28,250    | 57,66 | 1 628,90          |
| 9.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 1,422     | 57,66 | 81,99             |
| 10. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 3,600     | 57,66 | 207,58            |
| 11. | 7214240021800  | Lacatus mecanic       | h-om | 38,280    | 57,66 | 2 207,22          |
| 12. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 398,366   | 57,66 | 22 969,77         |
| 13. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 18,069    | 57,66 | 1 041,85          |
| 14. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 9,622     | 57,66 | 554,81            |
| 15. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 361,376   | 57,66 | 20 836,95         |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>187 019,07</b> |

**Materiale:**

|     |                   |                                                                                    |    |         |          |            |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 1.  | 111100010001310   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                               | t  | 45,120  | 1 835,00 | 82 795,20  |
| 2.  | 1111000100013101  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 SR EN 13108          | t  | 312,738 | 1 835,00 | 573 874,23 |
| 3.  | 111100010001311   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                            | t  | 30,080  | 2 150,00 | 64 672,00  |
| 4.  | 1111000100013111  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-5 | t  | 208,492 | 2 150,00 | 448 257,80 |
| 5.  | 1212121212121     | Apa                                                                                | m3 | 46,365  | 20,00    | 927,30     |
| 6.  | 1411122201646     | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                           | m3 | 17,011  | 325,00   | 5 528,57   |
| 7.  | 14111222016461    | Piatra sparta pentru pt.drumuri 32-63 mm (от разборки)                             | m3 | 50,438  | 0,00     | 0,00       |
| 8.  | 14111222016463263 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 32-63 mm                                           | m3 | 79,322  | 325,00   | 25 779,65  |
| 9.  | 14111222016601    | Piatra sparta 20-40 mm                                                             | m3 | 99,023  | 325,00   | 32 182,48  |
| 10. | 1411122201672     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                               | m3 | 778,087 | 325,00   | 252 878,27 |
| 11. | 1421102200000     | Nisip bitumat                                                                      | t  | 15,228  | 1 720,00 | 26 192,16  |
| 12. | 14211022002901    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm (от разборки)                                | m3 | 214,122 | 0,00     | 0,00       |
| 13. | 1421102200467     | Balast                                                                             | m3 | 486,963 | 250,00   | 121 740,75 |
| 14. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                  | m3 | 9,104   | 280,00   | 2 549,12   |

|     |                   |                                                                                       |     |           |           |            |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 15. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                     | m3  | 0,000     | 280,00    | 0,00       |
| 16. | 1421102200546     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                  | m3  | 3,045     | 280,00    | 852,60     |
| 17. | 1421102200547     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                    | m3  | 26,065    | 280,00    | 7 298,20   |
| 18. | 1421202206000     | Nisip natural 0,0-7,0 mm                                                              | m3  | 43,162    | 280,00    | 12 085,36  |
| 19. | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                              | m3  | 0,012     | 6 120,00  | 73,44      |
| 20. | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                 | m3  | 0,173     | 6 120,00  | 1 058,76   |
| 21. | 2010237318750     | Distantieri                                                                           | buc | 50,699    | 0,20      | 10,14      |
| 22. | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                     | m2  | 2,300     | 235,00    | 540,50     |
| 23. | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                               | kg  | 26,781    | 3,50      | 93,74      |
| 24. | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                   | t   | 0,014     | 3 500,00  | 49,00      |
| 25. | 2320166200676     | White spirit                                                                          | kg  | 0,144     | 44,62     | 6,43       |
| 26. | 2320187315789     | Decofrol                                                                              | kg  | 2,760     | 25,00     | 69,00      |
| 27. | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                               | kg  | 40,290    | 11,50     | 463,34     |
| 28. | 23203226000401    | Bitum                                                                                 | t   | 2,348     | 11 500,00 | 27 002,00  |
| 29. | 2320322600192     | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                     | kg  | 0,216     | 11,50     | 2,48       |
| 30. | 2430126108720     | Email alb ii E.109-5                                                                  | kg  | 38,277    | 61,32     | 2 347,14   |
| 31. | 2430226109418     | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                   | kg  | 14,445    | 24,00     | 346,68     |
| 32. | 2513206621650     | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg  | 4,560     | 55,00     | 250,80     |
| 33. | 2615107326105     | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial             | buc | 29,000    | 890,00    | 25 810,00  |
| 34. | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                        | kg  | 3 157,260 | 2,30      | 7 261,70   |
| 35. | 2651122100027     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                           | kg  | 974,400   | 2,30      | 2 241,12   |
| 36. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                         | kg  | 230,850   | 2,30      | 530,96     |
| 37. | 2651122100442     | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                             | kg  | 4 792,830 | 2,30      | 11 023,51  |
| 38. | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                            | kg  | 8,058     | 0,52      | 4,19       |
| 39. | 26611128006556    | Placi din beton, pentru trotuare gr.6 cm                                              | m2  | 552,160   | 160,28    | 88 500,20  |
| 40. | 26611128006558    | Placi din beton, pentru trotuare gr.8 cm                                              | m2  | 65,975    | 180,33    | 11 897,27  |
| 41. | 2663102100000     | Beton                                                                                 | m3  | 6,886     | 1 326,20  | 9 132,21   |
| 42. | 266310210000015   | Beton Кл. B15                                                                         | m3  | 3,849     | 1 326,20  | 5 104,55   |
| 43. | 266310210000020   | Beton Кл. B20                                                                         | m3  | 7,626     | 1 450,00  | 11 057,70  |
| 44. | 266310210000025   | Beton Кл. B25                                                                         | m3  | 1,561     | 1 560,00  | 2 435,16   |
| 45. | 2663102100001     | Beton clasa...(pt.informatie)                                                         | m3  | 27,792    | 1 326,20  | 36 857,75  |
| 46. | 26631021000011620 | Beton clasa C 16/20                                                                   | m3  | 39,555    | 1 450,00  | 57 354,75  |
| 47. | 2664102101205     | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T                                     | m3  | 0,261     | 1 150,00  | 300,15     |
| 48. | 2666122800285     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                             | m   | 883,395   | 150,00    | 132 509,25 |
| 49. | 2666122800325     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                          | m   | 581,895   | 125,00    | 72 736,88  |
| 50. | 266612280060015   | Element prefabricat П9д-15                                                            | buc | 3,030     | 1 333,33  | 4 039,98   |
| 51. | 2710403707840     | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm                                                         | kg  | 41,006    | 27,50     | 1 127,66   |
| 52. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                       | kg  | 54,089    | 15,20     | 822,15     |
| 53. | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                               | kg  | 292,350   | 15,20     | 4 443,72   |
| 54. | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                       | kg  | 68,526    | 28,11     | 1 926,26   |
| 55. | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                         | kg  | 1,150     | 28,50     | 32,78      |
| 56. | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                  | kg  | 3,379     | 28,50     | 96,29      |
| 57. | 2811106301794     | Stilp metalic confectionat industrial                                                 | buc | 21,000    | 552,30    | 11 598,30  |
| 58. | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                            | kg  | 1,840     | 55,33     | 101,81     |
| 59. | 2874115804768     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8                                    | buc | 58,000    | 1,12      | 64,96      |
| 60. | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                 | buc | 6,900     | 3,05      | 21,05      |
| 61. | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                           | buc | 6,900     | 0,75      | 5,18       |
| 62. | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                         | kg  | 0,580     | 55,33     | 32,09      |
| 63. | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                     | kg  | 0,115     | 55,33     | 6,36       |
| 64. | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                         | buc | 58,000    | 0,45      | 26,10      |
| 65. | 2875274203624     | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere                                       | buc | 25,500    | 217,39    | 5 543,45   |

|     |               |                                                          |     |         |        |                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------------------|
|     |               | tip A carosabil                                          |     |         |        |                     |
| 66. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 0,690   | 30,00  | 20,70               |
| 67. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 12,180  | 400,00 | 4 872,00            |
| 68. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 135,865 | 20,00  | 2 717,30            |
| 69. | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                            | m3  | 8,653   | 20,00  | 173,06              |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |        | <b>2 202 355,69</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                       |      |         |        |                   |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1.  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                  | h-ut | 58,125  | 50,00  | 2 906,25          |
| 2.  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                       | h-ut | 0,120   | 600,00 | 72,00             |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                               | h-ut | 0,023   | 20,00  | 0,46              |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                | h-ut | 1,115   | 600,00 | 669,00            |
| 5.  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                          | h-ut | 1,972   | 200,00 | 394,40            |
| 6.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                           | h-ut | 0,087   | 20,00  | 1,74              |
| 7.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                        | h-ut | 0,684   | 300,00 | 205,20            |
| 8.  | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                                             | h-ut | 44,769  | 450,00 | 20 146,05         |
| 9.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                   | h-ut | 33,502  | 350,00 | 11 725,70         |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf                                       | h-ut | 198,184 | 350,00 | 69 364,40         |
| 11. | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                        | h-ut | 24,784  | 500,00 | 12 392,00         |
| 12. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t                                                                                       | h-ut | 8,891   | 350,00 | 3 111,85          |
| 13. | 2952240004118 | Compactor 18 t                                                                                        | h-ut | 10,896  | 400,00 | 4 358,40          |
| 14. | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                        | h-ut | 0,954   | 400,00 | 381,60            |
| 15. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                          | h-ut | 33,502  | 950,00 | 31 826,90         |
| 16. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                           | h-ut | 23,984  | 450,00 | 10 792,80         |
| 17. | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                   | h-ut | 0,188   | 450,00 | 84,60             |
| 18. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                         | h-ut | 2,484   | 450,00 | 1 117,80          |
| 19. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                              | h-ut | 1,378   | 450,00 | 620,10            |
| 20. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                   | h-ut | 46,713  | 450,00 | 21 020,85         |
| 21. | 2952270003100 | Vibrator de adîncime                                                                                  | h-ut | 8,790   | 70,00  | 615,30            |
| 22. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                       | h-ut | 58,125  | 35,00  | 2 034,38          |
| 23. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 0,152   | 50,00  | 7,60              |
| 24. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                | h-ut | 0,308   | 70,00  | 21,56             |
| 25. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 0,954   | 350,00 | 333,90            |
| 26. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                               | h-ut | 2,484   | 350,00 | 869,40            |
| 27. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                  | h-ut | 3,663   | 600,00 | 2 197,80          |
| 28. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                    | h-ut | 53,904  | 350,00 | 18 866,40         |
| 29. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                         | h-ut | 21,516  | 300,00 | 6 454,80          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                   |      |         |        | <b>222 593,24</b> |

### **Total:**

|                               |          |              |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Total                         | lei      | 2 575 770,76 |
| Contributii Asigurari Sociale | 24,00 %  | 36 197,24    |
| Cheltuieli de regie           | 3,00 %   | 78 359,04    |
| Beneficiu de deviz            | 2,00 %   | 53 806,54    |
| Total                         | 100,00 + | 2 744 133,58 |
| TVA                           | 20,00 %  | 548 826,72   |

### **Total deviz:**

**3 292 960,30**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)