

SPECIFICAȚII TEHNICE.

Numărul Licitație publice: MD-1551882556342	Data: 14.04.2019	Alternativa nr.
Denumirea Licitație publice: Echipamente de fitness (inclusiv instalarea și amenajarea)	Lot: 1.2.	Pagina __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lotul 1: Echipamente de fitness (model 1)						
45111291-4	Echipament fitness pentru mușchii picioarelor	PTP 512 A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic. Diametrul țevii de bază – 133 mm Dimensiuni (LxIxH): 1200x900x1950 mm Suprafața de siguranță: 3900x4400 mm Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm	
45111291-4	Echipament fitness pentru mușchii mâinilor	PTP 503 A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic. Diametrul țevii de bază – 133 mm Dimensiuni (LxIxH): 996x840x1548 mm Suprafața de siguranță: 2300x4800 mm Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.	
45111291-4	Echipament fitness pendulare	PTP 507 A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic. Panoul este confectionat din țevă de oțel grunț și vopsit în câmp electrostatic D - 76 mm, tablă din oțel vopsită în câmp electrostatic, grosimea - 8 mm, HDPE (RAL 2009), grosimea – 5 mm, LxH – 350x970 mm Dimensiuni (LxIxH): 645x1170x1950 mm Suprafața de siguranță: 2700x3700 mm Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.	
45111291-4	Echipament fitness pentru mușchii abdominali	PTP 513 A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic. Panoul este confectionat din țevă de oțel grunț și vopsit în câmp electrostatic D - 76 mm, tablă din oțel vopsită în câmp electrostatic, grosimea - 8 mm, HDPE (RAL 2009), grosimea – 5 mm, LxH – 350x970 mm Dimensiuni (LxIxH): 645x1170x1950 mm Suprafața de siguranță: 2700x3700 mm Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.	

45111291-4	Echipping fitness bicicletă	PTP 502 A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic. Diametrul șevii de bază – 133 mm Dimensiuni (LxHxH): 1030x753x1200 mm Suprafața de siguranță: 3600x4000 mm Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.
45111291-4	Echipping gimnastică (bară+spalier suedez)	PTP 523-03	Moldova	"Power Team" SRL	-	Dimensiuni (LxHxH): 300x317x2500 mm Pilonul de bază confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic, cu diametrul de 133 mm, grosimea metalului 4 mm. Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.
45111291-4	Echipping gimnastică (paralele)	PTP 519 A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Dimensiuni (LxHxH): 700x2000x1488 mm Pilonul de bază confectionat din oțel în câmp electrostatic, cu diametrul de 133 mm, grosimea metalului 4 mm. Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.
-	Bancă de odihnă	PTP 048	Moldova	"Power Team" SRL	-	2-picioare din teava metalica 20x40x4 mm, inchise sus cu fasie metalica și completate în partea de jos cu ancora pentru betonare; 2 legaturi metalice inferioare între picioare din cornier 25x25x4 mm. Legatura metalica superioara a spătarului în formă de semicerc din cornier 25x25x4 mm. Rigle de lemn din rasinoase (8 buc), uscate, grosimea 40 mm, latimea 90 mm, prinse de 3 fasii 3x25 mm a carcasei metalice cu sunburii cu cap hexagonal. Componentele metalice se vor vopsi în 2 straturi de email pe grund (culoare gri), lemnul se va vopsi în 3 straturi de email pentru exterior pe bază de apă (culoarea lemnului). Picioarele bancii vor fi fixate în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.
-	Pregătirea și amenajarea terenului		Moldova	"Power Team" SRL	-	Demolarea betonelor vechi. Demontarea structurilor metalice. Nivelarea manuala a terenurilor și platformelor. Pietriș de ru cu fracția 5-20. Borduri prefabricate din beton. Dimensiunile: 200x250mm
	Lotul 2: Echipamente de fitness (model 2)					
45111291-4	Echipping fitness pentru mușchii dorsali	PTP 511 A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic. Panoul este confectionat din teavă de oțel vopsit în câmp electrostatic D - 76 mm, tablă din oțel vopsita în câmp electrostatic cu grosimea - 8 mm, HDPE (RAL 2009) cu grosimea – 5 mm, LxH – 350x970 mm. Dimensiuni (LxHxH): 790x1468x1950 mm Suprafața de siguranță: 2600x3800 mm Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.
45111291-4	Echipping fitness pentru mușchii deltoidzi	PTP 529	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confectionat din oțel și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic. Diametrul șevii de bază – 133 mm Dimensiuni (LxHxH): 1080x1041x1710 mm Suprafața de siguranță: 4100x4100 mm Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.

45111291-4	Echipment fitness pentru mușchii picioarelor	PTP 512 A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic. Diametrul țevii de bază - 133 mm Dimensiuni (LxKxH): 1390x641x1500 mm Suprafața de siguranță: 4500x4400 mm Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm
45111291-4	Echipment fitness bicicletă	PTP 502 A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic. Diametrul țevii de bază - 133 mm Dimensiuni (LxKxH): 1030x753x1200 mm Suprafața de siguranță: 3600x4000 mm Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.
45111291-4	Echipment fitness pendulare	PTP 507 A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic. Diametrul țevii de bază - 133 mm Dimensiuni (LxKxH): 996x840x1548 mm Suprafața de siguranță: 2300x4800 mm Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.
45111291-4	Echipment gimnastică (bară+spalier suedez)	PTP 523-03	Moldova	"Power Team" SRL	-	Dimensiuni (LxKxH): 300x3174x2500 mm Pilonul de bază confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic, cu diametrul de 133 mm, grosimea metalului 4 mm. Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.
45111291-4	Echipment gimnastică (paralele)	PTP 519 A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Dimensiuni (LxKxH): 700x2000x1488 mm Pilonul de bază confectionat din oțel în câmp electrostatic, cu diametrul de 133 mm, grosimea metalului 4 mm. Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.
-	Bancă de odihnă	PTP 048	Moldova	"Power Team" SRL	-	2-picioare din teava metalica 20x40x4 mm, inchise sus cu fasie metalica și completate în partea de jos cu ancora pentru betonare; 2 legaturii metalice interioare între picioare din cornier 25x25x4 mm. Legatura metalica superioara a spatariului în forma de semicerc din cornier 25x25x4 mm. Rigle de lemn din rasnoase (8 buc), uscate, grosimea 40 mm, latimea 90 mm, prinse de 3 fasii 3x25 mm a carcasei metalice cu suruburi cu cap hexagonal. Componentele metalice se vor vopsi în 2 straturi de email pe grund (culoare gri), lemnul se va vopsi în 3 straturi de email pentru exterior pe bază de apă (culoarea lemnului). Picioarele băncii vor fi fixate în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.
-	Pregătirea și amenajarea terenului	Moldova	Moldova	"Power Team" SRL	-	Demontarea beatoanelor vechii. Demontarea structurilor metalice. Nivelarea manuala a terenurilor și platformelor. Pietriș de ru cu fracția 5-20. Borduri prefabricate din beton. Demisiunile: 200x250mm

Semnat:  Numele, prenumele: Teacenco AlexandrÎn calitate de: Sef sectie vizitariOfertantul: "Power Team" SRLAdresa: Chisinau str. Mincu 11 ap. 14.

mun. Chisinau

Data: 14.04.2019

Descrierea tehnica a echipamentelor

prezentate la licitatia Nr. [MD-1551882556342](#) privind achizitionarea Echipamente de fitness (inclusiv instalarea și amenajarea)

Echipamentelor de fitness (model 1)

1. Echipament fitness pentru mușchii picioarelor


Confecționat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic.

Diametrul țevii de bază – 133 mm

Dimensiuni (LxlxH): 1390x641x1500 mm

Suprafața de siguranță: 4500x4400 mm

Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.



2. Echipament fitness pentru mușchii mâinilor

Confecționat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic.

Diametrul țevii de bază – 133 mm

Dimensiuni (LxlxH): 1200x900x1950 mm

Suprafața de siguranță: 3900x4400 mm

Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009

Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.



3. Echipament fitness pendulare

Confecționat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic.

Diametrul țevii de bază – 133 mm

Dimensiuni (LxlxH): 996x840x1548 mm

Suprafața de siguranță: 2300x4800 mm

Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009

Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.



4. Echipament fitness pentru mușchii abdominali

Confecționat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic.


Panoul este confecționat din țevă de oțel grunțuit și vopsit în câmp electrostatic D - 76 mm, tablă din oțel vopsită în câmp electrostatic, grosimea - 8 mm, HDPE (RAL 2009), grosimea – 5 mm, LxH – 350x970 mm

Dimensiuni (LxlxH): 645x1170x1950 mm

Suprafața de siguranță: 2700x3700 mm

Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009

Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.



5. Echipament fitness bicicletă

Confecționat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic.

Diametrul țevii de bază – 133 mm

Dimensiuni (LxlxH): 1030x753x1200 mm

Suprafața de siguranță: 3600x4000 mm

Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009

*Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)*

*Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076*

Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.




6. Echipament gimnastică (bară+spalier suedez)

Dimensiuni (LxlxH): 300x3174x2500 mm

Pilonul de bază confecționat din oțel vopsit în câmp electrostatic, cu diametrul de 133 mm, grosimea metalului 4 mm.

Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009

Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.




7. Echipament gimnastică (paralele)

Dimensiuni (LxlxH): 700x2000x1488 mm

Pilonul de bază confecționat din oțel în câmp electrostatic, cu diametrul de 133 mm, grosimea metalului 4 mm.

Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009

Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.




*Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)*

*Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076*

8. Bancă de odihnă

2-picioare din teava metalica 20x40x4 mm, inchise sus cu fasie metalica și completate în partea de jos cu ancora pentru betonare; 2 legaturi metalice inferioare între picioare din cornier 25x25x4 mm. Legatura metalica superioare a spătarului în formă de semicerc din cornier 25x25x4 mm. Rigle de lemn din rasinoase (8 buc), uscate, grosimea 40 mm, latimea 90 mm, prinse de 3 fasii 3x25 mm a carcasei metalice cu suruburi cu cap hexagonal. Componentele metalice se vor vopsi în 2 straturi de email pe grund (culoare gri), lemnul se va vopsi în 3 straturi de email pentru exterior pe bază de apă (culoarea lemnului). Picioarele băncii vor fi fixate în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.



Echipmentelor de fitness (model 2)

1. Echipament fitness pentru mușchii dorsali

Confecționat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic.


Panoul este confecționat din țevă de oțel vopsit în câmp electrostatic D - 76 mm, tablă din oțel vopsita în câmp electrostatic cu grosimea - 8 mm, HDPE (RAL 2009) cu grosimea - 5 mm, LxH - 350x970 mm.

Dimensiuni (LxlxH): 790x1468x1950 mm

Suprafața de siguranță: 2600x3800 mm

Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009

Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.



*Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)*

*Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076*

2. Echipament fitness pentru mușchii deltoizi

Confecționat din oțel și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic.


Diametrul țevii de bază – 133 mm

Dimensiuni (LxlxH): 1080x1041x1710 mm

Suprafața de siguranță: 4100x4100 mm

Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009

Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.



3. Echipament fitness pentru mușchii picioarelor


Confecționat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic.

Diametrul țevii de bază – 133 mm

Dimensiuni (LxlxH): 1390x641x1500 mm

Suprafața de siguranță: 4500x4400 mm

Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.



4. Echipament fitness bicicletă

Confecționat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic.

Diametrul țevii de bază – 133 mm

Dimensiuni (LxlxH): 1030x753x1200 mm

Suprafața de siguranță: 3600x4000 mm

Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009

Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.



5. Echipament fitness pendulare

Confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți. Șuruburile și piulițele protejate cu capace din plastic.

Diametrul țevii de bază – 133 mm

Dimensiuni (LxlxH): 996x840x1548 mm

Suprafața de siguranță: 2300x4800 mm

Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009

Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.




6. Echipament gimnastică (bară+spalier suedez)

Dimensiuni (LxlxH): 300x3174x2500 mm

Pilonul de bază confectionat din oțel vopsit în câmp electrostatic, cu diametrul de 133 mm, grosimea metalului 4 mm.

Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009

Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.



*Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)*

*Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076*


7. Echipament gimnastică (paralele)

Dimensiuni (LxlxH): 700x2000x1488 mm

Pilonul de bază confecționat din oțel în câmp electrostatic, cu diametrul de 133 mm, grosimea metalului 4 mm.

Culoarea echipamentelor: RAL 7004, RAL 2009

Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.




8. Bancă de odihnă

2-picioare din teava metalică 20x40x4 mm, închise sus cu fasie metalică și completate în partea de jos cu ancora pentru betonare; 2 legături metalice inferioare între picioare din cornier 25x25x4 mm.

Legătura metalică superioară a spătarului în formă de semicerc din cornier 25x25x4 mm.

Rigle de lemn din rasinoase (8 buc), uscate, grosimea 40 mm, lățimea 90 mm, prinse de 3 fasii

3x25 mm a carcasei metalice cu suruburi cu cap hexagonal. Componentele metalice se vor vopsi în 2 straturi de email pe grund (culoare gri), lemnul se va vopsi în 3 straturi de email pentru exterior pe bază de apă (culoarea lemnului). Picioarele băncii vor fi fixate în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.



Semnat: _____

Nume: Tcacenco Alexandr

În calitate de: Sef sectie vinzari

Ofertantul: "Power Team" SRL



Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076


mun. Chisinau

Data: 14 aprilie 2019


Schema de instalare a echipamentelor

prezentate la Licitatia Publica Nr. MD-1551882556342 privind achizitionarea Echipamente de fitness (inclusiv instalarea și amenajarea)

LOT 1



LOT 2



Semnat: _____

Nume: *Tcacenco Alexandr*

În calitate de: *Sef sectie vinzari*

Ofertantul: "Power Team" SRL

