

Anexa nr. 5
la Anunț de participare

Ofertant : ELEAMAG SRL

Termen de valabilitate ofertei :
60 zile

Termen de livrare:
pina la 30.07.2025 – Lot
1,2,3,4,6,7
pina la 20.09.2025 – Lot
5,8

Specificația tehnică:

Obiectul: Surse de alimentare neîntreruptibile

Numărul : № MTG – VM - 5/25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca	Standard e de referință	Producătorul/ Țara de origine	Specificare a tehnică deplină propusă de către ofertant
1	Акумулятор для УПС / Acumulator UPS	buc.	3,00	Conform Caietului de sarcini	Акумулятор для резервного питания SVEN SV-0222007, 12В, 7А*ч	Conform standardul producătorului	SVEN	Акумулятор для резервного питания SVEN SV-0222007, 12В, 7А*ч Тип батареи: свинцово-кислотная аккумуляторная батарея типа AGM Максимальный ток разряда: 105 А Диапазон рабочих температур: от -20 до +50 °С Материал корпуса: АБС-пластик Гарантия 24 месяца
2	Блок питания / Bloc de alimentare	buc.	12,00	Conform Caietului de sarcini	24HPOW	Conform standardul	Mikrotik	24HPOW 24V 2.5A power supply + plug

						producatorului		Гарантия 24 месеца
3	Зарядное устройство / Dispozitiv de incarcare	buc.	1,00	Conform Caietului de sarcini	GYSFLA SH 50.12 FV	Conform standardul producatorului	GYS	Зарядное устройство, свинец/литий Inverter 12B - 50A Тип устройства И нвертерное Электропитание 85 - 265 В (1ф) Мощность устройства 850 Вт Напряжение при зарядки 12 В Макс. сила тока при зарядки 50 А Заряжает батареи от 10 до 600 Ah Степень защиты IP 21 Размер 300 x 292 x 105 мм Вес 6,5 кг Гарантия 24 месеца
4	Зарядное устройство для аккумулятора / Dispozitiv de incarcare pentru acumulator	buc.	61,00	Conform Caietului de sarcini	Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора TELWIN 8/9 A 230 - 240 V	Conform standardul producatorului	TELWIN	Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора TELWIN 15 8/9 A 230 - 240 V

								Напряжен ие на выходе (В) 12/24 В Гарантия 24 месяца
5	Источник питания / Sursă de alimentare	buc.	40,00	Conform Caietului de sarcini	Источни к беспереб ойного питания PCM MAC- 3000, Линейно - интеракт ивный, 3000VA, Башня	Confor m standart ul produca torului	PCM Powercom	Тип трансформ атора ИБП: Линейно- интеракти вный Форм- фактор ИБП: Башня Выходная мощность: 3000 VA Максимальная нагрузка: 3000 Вт Входное напряжени е: 220~240 VAC Количество розеток: 8/9 Розеток Типы выходных разъемов: IEC C13, IEC C19 Гарантия 24 месяца
6	Стабилизатор / Stabilizator de tensiune	buc.	2,00	Conform Caietului de sarcini	Стабили затор SVC 6 кВт 150 - 250 В KASAN	Confor m standart ul produca torului	Kasan	Стабилиза тор SVC 6 кВт 150 - 250 В KASAN Мощность (Вт) 6 кВт Напряжен ие (В) 150 - 250 В Опции Клеммы Модель SVC Размеры (L x W x H x Ø) 370 x 350 x 560 мм Напряжен ие на выходе (В)

								220 В Количество фаз Однофазн Гарантия 24 мес.
7	Стабилизатор / Stabilizator de tensiune	buc.	17,00	Conform Caietului de sarcini	Стабилизатор RESANT A ACH-2000/1-Ц 2 кВт 140 - 260 В	Conform standardul producatorului	Resanta	Тип релейный Максимальная нагрузка 2000 Вт Минимальное входное напряжение 140 В Максимальное входное напряжение 260 В Индикатор напряжения цифровой Размеры (ШхВхГ) 150х180х247 мм Вес 5.7 кг Гарантия 24 мес.
8	Сетевой интерфейс / Interfață de rețea	buc.	40,00	Conform Caietului de sarcini	Сетевая карта удаленного управления PCM SNMP-DA807	Conform standardul producatorului	PCM Powercom	Сетевая карта удаленного управления Централизованный мониторинг и управление ИБП Поддерживает HTTPS, SSL, SSH, SNMPv3, IPv6 Запись событий, журнал данных WeChat, LINE, Skype, уведомления Telegram

								Гарантия 24 месяца
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

***Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicelor tehnice a bunurilor propuse.**

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu

În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1

Data „19” mai 2025