

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 4 756 549,738 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Casa scarii				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,000	60,950	3 961,724
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,000	60,113	12 323,206
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	205,000	24,268	4 974,858
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	165,000	31,773	5 242,611
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,000	103,830	21 285,109
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	205,000	20,517	4 205,903
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	205,000	24,422	5 006,605

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
8	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	65,000	42,486	2 761,590
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,000	28,003	5 740,533
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,000	44,362	9 094,243
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,000	27,868	5 712,940
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,000	28,003	5 740,533
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	205,000	56,542	11 591,110
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	205,000	106,606	21 854,270
		Total Pereti Inclusiv salariu				119 495,235 69 041,632
		1.1.2. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	17,000	333,373	5 667,341
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 667,341 2 425,016
		1.1.3. Tavane sub scari si podeste				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,000	18,607	837,306

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
17	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Materiale marunte (decofrol etc)=1,050	m2	45,000	153,146	6 891,576
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	45,000	31,738	1 428,192
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,000	124,035	5 581,569
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	45,000	25,025	1 126,143
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	24,422	1 099,005
22	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	75,000	42,486	3 186,450
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,000	28,003	1 260,117
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	44,362	1 996,302
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	27,868	1 254,060
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,000	28,003	1 260,117
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	45,000	56,542	2 544,390

1	2	3	4	5	6	7
		manual (antibacteriana, antimucegai)				
		Total Tavane sub scari si podeste Inclusiv salariu				28 465,227 20 531,586
		1.1.4. Pardoseli				
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	53,000	31,738	1 682,093
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	53,000	251,691	13 339,635
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	30,000	711,950	21 358,506
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,700	398,820	9 053,207
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	48,000	110,698	5 313,480
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				50 746,921 15 412,727
		1.1.5. Incalzire				
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	15,000	49,578	743,673
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	166,013	664,053
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,000	10,374	82,995
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,484	25,936

1	2	3	4	5	6	7
37	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	72,840	145,679
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	45,026	270,156
39	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	2,000	2 952,030	5 904,060
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	42,684	85,368
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	28,000	82,586	2 312,408
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr - 25mm	buc	8,000	19,613	156,906
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr=25mm	buc	4,000	21,613	86,453
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	4,000	29,620	118,482
45	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,000	12,234	305,850

1	2	3	4	5	6	7
46	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	25,000	7,234	180,850
		Total Incalzire Inclusiv salariu				11 082,869 2 173,437
		1.1.6. Lucrari diverse				
47	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,000	379,962	4 559,549
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,000	88,182	1 058,189
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,000	206,250	2 475,000
50	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,000	32,420	389,040
51	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12,000	269,086	3 229,032
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				11 710,810 9 235,810
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				227 168,403 118 820,208
		1.2. Cabinetul 112				
		1.2.1. Pereti				
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000	60,950	2 437,984
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,400	23,219	845,164
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,400	18,607	1 421,559
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	76,400	24,268	1 854,045

1	2	3	4	5	6	7
56	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000	31,773	2 224,138
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,400	103,830	7 932,605
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	76,400	20,516	1 567,442
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,400	24,423	1 865,880
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400	28,003	2 139,399
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	44,362	3 389,248
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	27,868	2 129,098
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400	28,003	2 139,399
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,400	56,542	4 319,812
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	162,470	324,940

1	2	3	4	5	6	7
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	106,650	4 799,230
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 389,943 25 494,959
		1.2.2. Tavane				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,000	333,373	16 001,904
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000	55,114	2 204,560
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 206,464 9 051,664
		1.2.3. Pardoseli				
69	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,600	38,489	1 870,545
70	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,600	16,210	787,806
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,600	15,765	766,170
72	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	14,580	3 401,185	49 589,274
73	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	48,600	285,576	13 878,975
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,600	155,933	7 578,341
75	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,050	51,217	4 356,023
76	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	48,600	156,445	7 603,210

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K==6,000				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,600	31,738	1 542,447
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	48,600	80,881	3 930,805
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	51,400	635,077	32 642,966
80	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,800	39,986	1 231,557
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				125 778,119 24 905,885
		1.2.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	18,602	157,559
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	24,684	209,075
83	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	24,500	154,805	3 792,731
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	28,004	237,195

1	2	3	4	5	6	7
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470	103,828	879,425
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	28,004	237,195
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	44,363	375,756
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	27,867	236,030
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	28,004	237,195
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470	56,548	478,958
91	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	42,486	1 317,066
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				8 158,185 5 367,584
		1.2.5. Timplarie				
92	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	4,800	11,671	56,021
93	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	4,800	223,816	1 074,319
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 130,340 168,065
		1.2.6. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
94	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	49,582	1 413,094
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	166,013	996,079
96	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	10,374	129,680
97	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	6,484	58,356
98	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	72,840	145,679
99	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	45,026	270,156
100	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 952,030	8 856,090
101	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,684	128,052
102	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000	50,656	1 620,992
103	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,613	235,358

1	2	3	4	5	6	7
104	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	21,613	86,453
105	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	29,620	177,722
106	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000	12,234	391,488
107	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000	7,234	231,488
		Total Incalzire Inclusiv salariu				14 740,687 3 026,081
		1.2.7. Lucrari diverse				
108	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	379,962	2 279,774
109	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	88,182	529,094
110	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	206,250	1 237,500
111	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	32,420	194,520
112	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	269,086	1 614,516
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 855,404 4 617,904

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul 112 Inclusiv salariu				213 259,142 72 632,142
		1.3. Cabinetul 113				
		1.3.1. Pereti				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400	28,003	2 139,399
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	44,362	3 389,248
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	27,868	2 129,098
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400	28,003	2 139,399
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,400	56,542	4 319,812
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	162,470	324,940
119	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	106,650	4 799,230
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 241,126 10 867,315
		1.3.2. Tavane				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	48,000	28,003	1 344,125
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	44,362	2 129,383
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	48,000	27,868	1 337,664

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	48,000	28,003	1 344,125
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	48,000	56,542	2 714,016
125	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000	55,114	2 204,560
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 073,873 7 433,258
		1.3.3. Pardoseli				
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,600	33,276	1 617,234
127	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,600	16,210	787,806
128	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,600	15,765	766,170
129	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	14,580	3 401,185	49 589,274
130	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	48,600	285,576	13 878,975
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,600	155,933	7 578,341
132	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,050	51,217	4 356,023
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	48,600	156,445	7 603,210

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K==6,000				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,600	31,738	1 542,447
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	48,600	80,881	3 930,805
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	51,400	635,077	32 642,966
137	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,800	39,986	1 231,557
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				125 524,808 24 653,789
		1.3.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	18,602	157,559
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	24,269	205,560
140	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	24,500	154,805	3 792,731
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-	m2	8,470	28,004	237,195

1	2	3	4	5	6	7
		un strat, la glafuri				
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470	103,828	879,425
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	28,004	237,195
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	44,363	375,756
145	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	27,867	236,030
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	28,004	237,195
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470	56,548	478,958
148	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	42,486	1 317,066
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				8 154,670 5 367,584
		1.3.5. Timplarie				
149	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	4,800	11,671	56,021
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L-400 Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	4,800	269,716	1 294,639
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 350,660 168,065

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.6. Incalzire				
151	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	49,582	1 413,094
152	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	166,013	996,079
153	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	10,374	129,680
154	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	6,484	58,356
155	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	72,840	145,679
156	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	45,026	270,156
157	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 952,030	8 856,090
158	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,684	128,052
159	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000	50,656	1 620,992
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,613	235,358

1	2	3	4	5	6	7
161	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	21,613	86,453
162	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	29,620	177,722
163	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000	12,234	391,488
164	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000	7,234	231,488
		Total Incalzire Inclusiv salariu				14 740,687 3 026,081
		1.3.7. Lucrari diverse				
165	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	379,962	2 279,774
166	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	88,182	529,094
167	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	206,250	1 237,500
168	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	32,420	194,520
169	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	269,086	1 614,516
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 855,404 4 617,904

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul 113 Inclusiv salariu				185 941,228 56 133,996
		1.4. Cabinetul 209				
		1.4.1. Pereti				
170	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,500	60,950	2 407,510
171	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,000	60,113	2 404,528
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,600	18,607	1 667,170
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,600	24,268	1 931,701
174	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000	31,773	2 224,138
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,600	103,830	8 264,844
176	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	79,600	307,749	24 496,820
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,600	24,423	1 944,033
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,600	28,003	2 229,007
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	79,600	44,362	3 531,249

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
180	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,600	27,868	2 218,310
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,600	28,003	2 229,007
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	79,600	56,542	4 500,740
183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	162,470	324,940
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	106,650	4 799,230
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 173,227 43 600,751
		1.4.2. Tavane				
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,100	333,373	15 701,886
186	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,000	55,114	1 928,990
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 630,876 8 647,711
		1.4.3. Pardoseli				
187	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,800	38,489	1 878,244
188	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,800	16,210	791,048
189	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din	m2	48,800	15,765	769,322

1	2	3	4	5	6	7
		dusumele din scindura, dulapi, etc				
190	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	14,580	3 401,185	49 589,274
191	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	48,800	285,577	13 936,168
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,800	155,918	7 608,804
193	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,600	51,219	4 333,158
194	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,800	26,063	1 271,860
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,800	31,738	1 548,795
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	48,800	80,881	3 947,012
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	51,400	635,077	32 642,966
198	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,800	39,986	1 231,557
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				119 548,208 23 045,173
		1.4.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				

1	2	3	4	5	6	7
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	18,607	174,904
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400	24,268	228,115
201	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	26,800	154,748	4 147,250
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	103,831	976,008
204	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	42,486	1 317,066
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	44,360	416,984
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	27,866	261,942
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana,	m2	9,400	56,542	531,498

1	2	3	4	5	6	7
		antimuțegai)				
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				8 843,439 5 826,132
		1.4.5. Timplarie				
210	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	4,800	23,343	112,044
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	4,800	137,270	658,896
		Total Timplarie Inclusiv salariu				770,940 168,065
		1.4.6. Bare de protectie la pereti				
212	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,300	189,373	2 518,660
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 518,660 603,660
		1.4.7. Incalzire				
213	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	49,573	917,097
214	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	166,013	996,079
215	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	10,374	129,680
216	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	6,484	58,356
217	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,	buc	4,000	72,840	291,360

1	2	3	4	5	6	7
		utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm				
218	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	45,026	540,312
219	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 952,030	8 856,090
220	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,684	128,052
221	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,656	1 114,432
222	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,613	235,358
223	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	21,613	86,453
224	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	29,620	177,722
225	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	12,234	269,148
226	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a	m	22,000	7,234	159,148

1	2	3	4	5	6	7
		aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				13 959,287 2 495,691
		1.4.8. Lucrari diverse				
227	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	379,962	2 279,774
228	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	88,182	529,094
229	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	206,250	1 237,500
230	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - dinvagon categoria 3, pe teren	t	6,000	32,420	194,520
231	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	269,086	1 614,516
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 855,404 4 617,904
		Total Cabinetul 209 Inclusiv salariu				234 300,041 89 005,087
		1.5. Cabinetul 210				
		1.5.1. Pereti				
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000	60,950	2 437,984
233	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,200	60,113	2 416,551
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	90,200	18,607	1 678,333
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,800	24,268	1 960,822
236	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	74,000	31,773	2 351,232

1	2	3	4	5	6	7
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,800	103,830	8 389,444
238	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	80,800	307,749	24 866,119
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,800	24,422	1 973,334
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,800	28,003	2 262,610
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,800	44,362	3 584,474
242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,800	27,868	2 251,734
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,800	28,003	2 262,610
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,800	56,542	4 568,600
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	162,470	324,940
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	45,800	106,601	4 882,305

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				66 211,092 44 288,442
		1.5.2. Tavane				
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,300	333,373	16 101,899
248	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,400	55,114	1 951,035
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 052,934 8 840,934
		1.5.3. Pardoseli				
249	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	50,000	38,489	1 924,430
250	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	50,000	16,210	810,500
251	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,000	15,765	788,240
252	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	14,580	3 401,185	49 589,274
253	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	50,000	285,576	14 278,820
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,000	155,928	7 796,400
255	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	86,200	51,220	4 415,128
256	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	50,000	156,440	7 821,990

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K==6,000				
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	50,000	31,738	1 586,880
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	50,000	80,881	4 044,059
259	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	55,100	635,072	34 992,457
260	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,200	39,986	1 247,551
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				129 295,729 25 950,524
		1.5.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,500	18,607	176,765
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,500	24,266	230,524
263	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaleti drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	27,300	154,712	4 223,650
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,500	28,000	266,002
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	9,500	103,832	986,401

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
266	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	32,000	42,486	1 359,552
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,500	28,000	266,002
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,500	44,360	421,419
269	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,500	27,865	264,720
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,500	28,000	266,002
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,500	56,542	537,149
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				8 998,186 5 928,905
		1.5.5. Timplarie				
272	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	4,800	11,671	56,021
273	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	4,800	269,716	1 294,639
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 350,660 168,065
		1.5.6. Bare de protectie la pereti				
274	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea	m	13,600	189,373	2 575,472

1	2	3	4	5	6	7
		sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm				
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 575,472 617,276
		1.5.7. Incalzire				
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	49,573	917,097
276	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	166,013	996,079
277	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	10,374	129,680
278	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	6,484	58,356
279	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	72,840	291,360
280	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	45,026	540,312
281	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 952,030	8 856,090
282	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,684	128,052
283	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,656	1 114,432

1	2	3	4	5	6	7
284	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,613	235,358
285	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	21,613	86,453
286	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	29,620	177,722
287	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	12,234	269,148
288	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	7,234	159,148
		Total Incalzire Inclusiv salariu				13 959,287 2 495,691
		1.5.8. Lucrari diverse				
289	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	379,962	2 279,774
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	88,182	529,094
291	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	206,250	1 237,500
292	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	32,420	194,520

1	2	3	4	5	6	7
293	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	269,086	1 614,516
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 855,404 4 617,904
		Total Cabinetul 210 Inclusiv salariu				246 298,764 92 907,741
		1.6. Cabinetul 211				
		1.6.1. Pereti				
294	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,500	60,950	2 407,510
295	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,100	60,113	2 410,539
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,300	18,607	1 661,587
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,300	24,268	1 948,706
298	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000	31,773	2 224,138
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,300	103,830	8 337,546
300	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	80,300	307,749	24 712,252
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,300	24,422	1 961,125

1	2	3	4	5	6	7
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,300	28,003	2 248,631
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,300	44,362	3 562,264
304	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,300	27,868	2 237,791
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,300	28,003	2 248,631
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,300	56,542	4 540,329
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	162,470	324,940
308	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	106,650	4 799,230
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 625,219 43 907,441
		1.6.2. Tavane				
309	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,800	333,373	15 935,230
310	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,000	55,114	1 928,990
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 864,220 8 747,565
		1.6.3. Pardoseli				
311	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din	m2	49,600	38,489	1 909,034

1	2	3	4	5	6	7
		laminat				
312	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	49,600	16,210	804,016
313	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,600	15,765	781,934
314	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	14,580	3 401,185	49 589,274
315	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	49,600	285,576	14 164,573
316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,600	155,933	7 734,269
317	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,600	51,219	4 333,158
318	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K==6,000	m2	49,600	156,445	7 759,650
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	49,600	31,738	1 574,185
320	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	49,600	80,880	4 011,672
321	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	54,600	635,077	34 675,230
322	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,000	39,986	1 239,553

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				128 576,548 25 763,069
		1.6.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	18,607	174,904
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400	24,268	228,115
325	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	26,800	154,748	4 147,250
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	103,831	976,008
328	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	42,486	1 317,066
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	44,360	416,984
331	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	27,866	261,942
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-	m2	9,400	28,003	263,224

1	2	3	4	5	6	7
		un strat, la glafuri				
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,400	56,542	531,498
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				8 843,439 5 826,132
		1.6.5. Timplarie				
334	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	4,800	11,671	56,021
335	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	4,800	269,716	1 294,639
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 350,660 168,065
		1.6.6. Bare de protectie la pereti				
336	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,300	189,373	2 518,660
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 518,660 603,660
		1.6.7. Incalzire				
337	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	49,573	917,097
338	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	166,013	996,079
339	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	10,374	129,680

1	2	3	4	5	6	7
340	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	6,484	58,356
341	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	72,840	291,360
342	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	45,026	540,312
343	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 952,030	8 856,090
344	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,684	128,052
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,656	1 114,432
346	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,613	235,358
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	21,613	86,453
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	29,620	177,722
349	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	22,000	12,234	269,148

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"				
350	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	7,234	159,148
		Total Incalzire Inclusiv salariu				13 959,287 2 495,691
		1.6.8. Lucrari diverse				
351	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	379,962	2 279,774
352	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	88,182	529,094
353	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	206,250	1 237,500
354	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	32,420	194,520
355	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	269,086	1 614,516
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 855,404 4 617,904
		Total Cabinetul 211 Inclusiv salariu				244 593,437 92 129,527
		1.7. Cabinetul 212				
		1.7.1. Pereti				
356	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,200	60,950	2 389,224
357	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,000	60,113	2 404,528
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,200	18,607	1 659,726

1	2	3	4	5	6	7
359	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,800	24,268	1 936,554
360	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000	31,773	2 224,138
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,800	103,830	8 285,614
362	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	79,800	307,749	24 558,370
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,800	24,423	1 948,916
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,800	28,003	2 234,607
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,800	44,362	3 540,111
366	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,800	27,868	2 223,866
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,800	28,003	2 234,607
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	79,800	56,542	4 512,058

1	2	3	4	5	6	7
		manual (antibacteriana, antimucegai)				
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	162,470	324,940
370	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	106,650	4 799,230
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 276,489 43 664,160
		1.7.2. Tavane				
371	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,200	333,373	15 735,205
372	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,000	55,114	1 928,990
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 664,195 8 661,975
		1.7.3. Pardoseli				
373	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,900	38,489	1 882,126
374	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,900	16,210	792,669
375	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	48,900	15,765	770,898
376	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	14,580	3 401,185	49 589,274
377	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	48,900	285,577	13 964,708
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,900	155,940	7 625,489

1	2	3	4	5	6	7
379	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,400	51,220	4 322,980
380	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,900	26,072	1 274,933
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,900	31,737	1 551,942
382	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	48,900	80,882	3 955,142
383	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare dinPVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	51,400	635,077	32 642,966
384	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,000	39,986	1 239,553
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				119 612,680 23 061,449
		1.7.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
385	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	18,607	174,904
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400	24,268	228,115
387	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	26,800	154,748	4 147,250

1	2	3	4	5	6	7
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
389	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	103,831	976,008
390	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	42,486	1 317,066
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	44,360	416,984
393	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	27,866	261,942
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,400	56,542	531,498
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri				8 843,439
		Inclusiv salariu				5 826,132
		1.7.5. Timplarie				
396	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	4,800	11,671	56,021
397	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	4,800	269,716	1 294,639

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 350,660 168,065
		1.7.6. Bare de protectie la pereti				
398	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,300	189,373	2 518,660
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 518,660 603,660
		1.7.7. Incalzire				
399	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	49,573	917,097
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	166,013	996,079
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	10,374	129,680
402	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	6,484	58,356
403	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	72,840	291,360
404	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	45,026	540,312
405	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 952,030	8 856,090
406	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,684	128,052
407	IC35C	Teava din polietilena armata de	m	22,000	50,656	1 114,432

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
408	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,613	235,358
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	21,613	86,453
410	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	29,620	177,722
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	12,234	269,148
412	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	7,234	159,148
		Total Incalzire Inclusiv salariu				13 959,287 2 495,691
		1.7.8. Lucrari diverse				
413	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	379,962	2 279,774
414	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	88,182	529,094
415	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	206,250	1 237,500

1	2	3	4	5	6	7
416	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	32,420	194,520
417	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	269,086	1 614,516
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 855,404 4 617,904
		Total Cabinetul 212 Inclusiv salariu				235 080,814 89 099,036
		1.8. Cabinetul 213				
		1.8.1. Pereti				
418	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,200	60,950	2 389,224
419	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,000	60,113	2 404,528
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,200	18,607	1 659,726
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,800	24,268	1 936,554
422	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000	31,773	2 224,138
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,800	103,830	8 285,614
424	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	79,800	307,749	24 558,370

1	2	3	4	5	6	7
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,800	24,423	1 948,916
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,800	28,003	2 234,607
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,800	44,362	3 540,111
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,800	27,868	2 223,866
429	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,800	28,003	2 234,607
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	79,800	56,542	4 512,058
431	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	162,470	324,940
432	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	106,650	4 799,230
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 276,489 43 664,160
		1.8.2. Tavane				
433	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,200	333,373	15 735,205
434	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,000	55,114	1 928,990

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 664,195 8 661,975
		1.8.3. Pardoseli				
435	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,900	38,489	1 882,126
436	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,900	16,210	792,669
437	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,900	15,765	770,898
438	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	14,580	3 401,185	49 589,274
439	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	48,900	285,577	13 964,708
440	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,900	155,940	7 625,489
441	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,400	51,220	4 322,980
442	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,900	26,072	1 274,933
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,900	31,737	1 551,942
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	48,900	80,882	3 955,142
445	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in	m2	51,400	635,077	32 642,966

1	2	3	4	5	6	7
		profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005				
446	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,000	39,986	1 239,553
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				119 612,680 23 061,449
		1.8.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	18,607	174,904
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400	24,268	228,115
449	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	26,800	154,748	4 147,250
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
451	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	103,831	976,008
452	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	42,486	1 317,066
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	44,360	416,984
455	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	9,400	27,866	261,942

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,400	56,542	531,498
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				8 843,439 5 826,132
		1.8.5. Timplarie				
458	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	4,800	11,671	56,021
459	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	4,800	269,716	1 294,639
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 350,660 168,065
		1.8.6. Bare de protectie la pereti				
460	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,300	189,373	2 518,660
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 518,660 603,660
		1.8.7. Incalzire				
461	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	49,573	917,097
462	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	6,000	166,013	996,079

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/4" -1"				
463	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	10,374	129,680
464	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	6,484	58,356
465	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	72,840	291,360
466	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	45,026	540,312
467	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 952,030	8 856,090
468	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,684	128,052
469	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,656	1 114,432
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,613	235,358
471	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	21,613	86,453
472	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	6,000	29,620	177,722

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm				
473	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	12,234	269,148
474	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	7,234	159,148
		Total Incalzire Inclusiv salariu				13 959,287 2 495,691
		1.8.8. Lucrari diverse				
475	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	379,962	2 279,774
476	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	88,182	529,094
477	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	206,250	1 237,500
478	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	32,420	194,520
479	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	269,086	1 614,516
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 855,404 4 617,904
		Total Cabinetul 213 Inclusiv salariu				235 080,814 89 099,036
		1.9. Cabinetul 202 1.9.1. Pereti				
480	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	42,000	60,950	2 559,884
481	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de	m2	47,200	60,113	2 837,343

1	2	3	4	5	6	7
		ulei, cu decapant				
482	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	98,600	18,607	1 834,631
483	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	89,200	24,268	2 164,670
484	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	80,000	31,773	2 541,872
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,200	103,830	9 261,622
486	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	89,200	307,749	27 451,211
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,200	24,423	2 178,491
488	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	89,200	28,003	2 497,832
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	89,200	44,362	3 957,096
490	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	89,200	27,868	2 485,826
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	89,000	28,003	2 492,231

1	2	3	4	5	6	7
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	89,200	56,542	5 043,540
493	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	162,470	324,940
494	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	51,000	106,545	5 433,794
		Total Pereti Inclusiv salariu				73 064,983 48 773,169
		1.9.2. Tavane				
495	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	56,300	333,373	18 768,883
496	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	37,000	55,114	2 039,218
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 808,101 10 070,301
		1.9.3. Pardoseli				
497	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	58,000	38,489	2 232,338
498	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	58,000	16,210	940,180
499	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	58,000	15,765	914,358
500	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	17,400	3 401,146	59 179,932
501	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	58,000	285,577	16 563,442

1	2	3	4	5	6	7
502	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	58,000	155,928	9 043,824
503	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	98,600	51,217	5 049,987
504	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K==6,000	m2	58,000	156,440	9 073,508
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	58,000	31,738	1 840,781
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	58,000	80,881	4 691,119
507	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	63,800	635,077	40 517,884
508	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	34,200	39,986	1 367,507
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				151 414,860 30 208,239
		1.9.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
509	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	18,607	174,904
510	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400	24,268	228,115
511	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	26,800	154,748	4 147,250

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
513	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	103,831	976,008
514	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	42,486	1 317,066
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	44,360	416,984
517	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	27,866	261,942
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
519	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,400	56,542	531,498
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				8 843,439 5 826,132
		1.9.5. Timplarie				
520	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	4,800	11,671	56,021

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=0,500				
521	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	4,800	269,716	1 294,639
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 350,660 168,065
		1.9.6. Bare de protectie la pereti				
522	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	17,000	189,373	3 219,341
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				3 219,341 771,596
		1.9.7. Incalzire				
523	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	49,573	917,097
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	10,374	129,680
525	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	6,484	58,356
526	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	72,840	291,360
527	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,656	1 114,432
528	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000	19,613	235,358

1	2	3	4	5	6	7
		Cot ppr=25mm				
529	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	21,613	86,453
530	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	29,620	177,722
531	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	12,234	269,148
532	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	7,234	159,148
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 438,754 1 881,008
		1.9.8. Lucrari diverse				
533	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	379,962	2 279,774
534	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	88,182	529,094
535	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	206,250	1 237,500
536	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	32,420	194,520
537	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	269,086	1 614,516
		Total Lucrari diverse				5 855,404

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 617,904
		Total Cabinetul 202 Inclusiv salariu				267 995,542 102 316,414
		1.10. Cabinetul 204				
		1.10.1. Pereti				
538	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	31,200	60,950	1 901,628
539	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	37,540	60,113	2 256,637
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	70,600	18,607	1 313,640
541	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	63,740	24,268	1 546,839
542	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	60,000	31,773	1 906,404
543	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,740	103,830	6 618,115
544	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	63,740	307,749	19 615,925
545	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,740	24,422	1 556,688
546	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	63,740	28,003	1 784,907
547	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	63,740	44,362	2 827,656

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
548	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,740	27,868	1 776,318
549	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	63,740	28,003	1 784,907
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	63,740	56,542	3 603,979
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	162,470	324,940
552	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	38,000	106,594	4 050,572
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 869,155 35 137,250
		1.10.2. Tavane				
553	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	30,800	333,373	10 267,889
554	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	29,400	55,114	1 620,351
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 888,240 6 013,910
		1.10.3. Pardoseli				
555	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	31,700	38,488	1 220,057
556	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	31,700	16,210	513,857
557	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din	m2	31,700	15,765	499,744

1	2	3	4	5	6	7
		dusumele dincindura, dulapi, etc				
558	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	10,700	3 401,155	36 392,362
559	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	31,700	285,575	9 052,727
560	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,700	155,916	4 942,550
561	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	60,700	51,215	3 108,727
562	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K==6,000	m2	31,700	156,429	4 958,786
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	31,700	31,737	1 006,055
564	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	31,700	80,881	2 563,929
565	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	34,800	635,076	22 100,652
566	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	22,000	39,986	879,683
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				87 239,129 16 890,043
		1.10.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				

1	2	3	4	5	6	7
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,900	18,607	128,387
568	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	6,900	24,270	167,464
569	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	19,700	154,761	3 048,788
570	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,900	28,006	193,240
571	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,900	103,828	716,416
572	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	21,400	42,486	909,200
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,900	28,006	193,240
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,900	44,363	306,106
575	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,900	27,869	192,298
576	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,900	28,006	193,240
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	6,900	56,542	390,143

1	2	3	4	5	6	7
		manual (antibacteriana, antimucegai)				
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 438,522 4 244,490
		1.10.5. Timplarie				
578	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	3,200	11,671	37,348
579	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	3,200	269,717	863,093
		Total Timplarie Inclusiv salariu				900,441 112,044
		1.10.6. Bare de protectie la pereti				
580	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	12,000	189,373	2 272,476
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 272,476 544,656
		1.10.7. Incalzire				
581	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	49,573	917,097
582	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,400	10,374	87,145
583	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000	6,484	38,904
584	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	72,840	291,360

1	2	3	4	5	6	7
585	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	45,026	180,104
586	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,656	1 114,432
587	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	8,000	19,613	156,906
588	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	21,613	86,453
589	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	29,620	177,722
590	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	12,234	269,148
591	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	7,234	159,148
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 478,419 1 811,241
		1.10.8. Lucrari diverse				
592	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	379,962	2 279,774
593	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	88,182	529,094

1	2	3	4	5	6	7
594	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	206,250	1 237,500
595	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	32,420	194,520
596	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	269,086	1 614,516
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 855,404 4 617,904
		Total Cabinetul 204 Inclusiv salariu				170 941,786 69 371,538
		1.11. Cabinetul 208				
		1.11.1. Pereti				
597	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	39,400	60,113	2 368,460
598	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	78,600	18,607	1 462,495
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	69,200	24,268	1 679,318
600	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	62,000	31,773	1 969,951
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,200	103,830	7 185,026
602	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	69,200	307,749	21 296,231

1	2	3	4	5	6	7
603	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,200	24,423	1 690,041
604	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	69,200	28,003	1 937,780
605	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,200	44,362	3 069,853
606	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,200	27,868	1 928,466
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	69,200	28,003	1 937,780
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	69,200	56,542	3 912,700
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	162,470	324,940
610	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	38,000	106,594	4 050,572
		Total Pereti Inclusiv salariu				54 813,613 35 858,597
		1.11.2. Tavane				
611	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	37,700	333,373	12 568,179
612	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	31,000	55,114	1 708,534

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 276,713 7 086,363
		1.11.3. Pardoseli				
613	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	38,900	38,489	1 497,240
614	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	38,900	15,765	613,250
615	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	10,700	3 401,155	36 392,362
616	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	38,900	285,577	11 108,944
617	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,900	155,944	6 066,209
618	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	64,800	51,219	3 318,979
619	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	38,900	26,072	1 014,200
620	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	38,900	31,737	1 234,566
621	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,900	80,883	3 146,330
622	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	42,900	635,074	27 244,654

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe)=1,005				
623	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	26,000	39,986	1 039,625
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				92 676,359 17 863,876
		1.11.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
624	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	18,607	174,904
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400	24,268	228,115
626	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	26,800	154,748	4 147,250
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	103,831	976,008
629	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	32,000	42,486	1 359,552
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	44,360	416,984
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	27,866	261,942

1	2	3	4	5	6	7
633	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	28,003	263,224
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,400	56,542	531,498
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				8 885,925 5 852,068
		1.11.5. Timplarie				
635	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m	4,800	11,671	56,021
636	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	4,800	269,716	1 294,639
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 350,660 168,065
		1.11.6. Bare de protectie la pereti				
637	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	14,000	189,373	2 651,222
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 651,222 635,432
		1.11.7. Incalzire				
638	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	49,573	917,097
639	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	166,013	996,079

1	2	3	4	5	6	7
640	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	10,374	129,680
641	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	6,484	58,356
642	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	72,840	291,360
643	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	45,026	540,312
644	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 952,030	8 856,090
645	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,684	128,052
646	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,656	1 114,432
647	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,613	235,358
648	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	21,613	86,453
649	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,000	29,620	177,722

1	2	3	4	5	6	7
650	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	12,234	269,148
651	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	7,234	159,148
		Total Incalzire Inclusiv salariu				13 959,287 2 495,691
		1.11.8. Lucrari diverse				
652	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	379,962	2 279,774
653	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	88,182	529,094
654	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	206,250	1 237,500
655	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	32,420	194,520
656	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	269,086	1 614,516
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 855,404 4 617,904
		Total Cabinetul 208 Inclusiv salariu				194 469,183 74 577,996
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 455 129,15 4 946 092,721
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 112				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
657	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25	buc	3,000	27,233	81,698

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
658	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	11,776	35,328
659	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,968	194,520
660	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,437	381,555
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,101 597,176
		2.1.2. Lucrari de montare				
661	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	14,265	114,118
662	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	3,242	51,872
663	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	5,187	93,370
664	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,269	140,703
665	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,890	19,452
666	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	5 491,601	6 589,921
667	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din	m	120,000	58,007	6 960,816

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100				
668		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	32,000	2 560,000
669		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	19,000	760,000
670	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	509,320	152,796
671		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	36,000	1 080,000
672	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	9,000	58,007	522,061
673	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	31 967,940	25 574,352
674		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	480,000	3 840,000
675	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	53,826	1 722,432
676	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	964,300	8 678,704
677		Priza ordinara	buc	8,000	45,000	360,000
678		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	115,000	115,000
679	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din	buc	1,000	989,649	989,649

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
680		Intreupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,000	65,000
681	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 675,550	33,511
682		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	35,000	70,000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 493,757 29 605,685
		Total Cabinet 112 Inclusiv salariu				61 186,858 30 202,861
		2.2. Cabinet 113				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
683	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,233	81,698
684	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	11,776	35,328
685	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,968	194,520
686	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,437	381,555
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,101 597,176
		2.2.2. Lucrari de montare				
687	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	14,265	114,118
688	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	3,242	51,872

1	2	3	4	5	6	7
689	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	5,187	93,370
690	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,269	140,703
691	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,890	19,452
692	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,200	5 491,601	6 589,921
693	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	120,000	58,007	6 960,816
694		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	32,000	2 560,000
695		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	19,000	760,000
696	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,300	509,320	152,796
697		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	36,000	1 080,000
698	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	9,000	58,007	522,061

1	2	3	4	5	6	7
699	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	31 967,940	25 574,352
700		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	480,000	3 840,000
701	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	53,826	1 722,432
702	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	964,300	8 678,704
703		Priza ordinara	buc	8,000	45,000	360,000
704		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	115,000	115,000
705	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	989,649	989,649
706		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,000	65,000
707	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 675,550	33,511
708		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	35,000	70,000
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				60 493,757 29 605,685
		Total Cabinet 113 Inklusiv salariu				61 186,858 30 202,861
		2.3. Cabinet 209				
		2.3.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
709	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,233	81,698
710	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	11,776	35,328
711	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,968	194,520
712	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,437	381,555
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,101 597,176
		2.3.2. Lucrari de montare				
713	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	14,265	114,118
714	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	3,242	51,872
715	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	5,187	93,370
716	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,269	140,703
717	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,890	19,452
718	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,200	5 491,601	6 589,921

1	2	3	4	5	6	7
719	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	120,000	58,007	6 960,816
720		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	32,000	2 560,000
721		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	19,000	760,000
722	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,300	509,320	152,796
723		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	36,000	1 080,000
724	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	9,000	58,007	522,061
725	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	31 967,940	25 574,352
726		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	480,000	3 840,000
727	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	53,826	1 722,432
728	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	964,300	8 678,704
729		Priza ordinara	buc	8,000	45,000	360,000
730		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	115,000	115,000

1	2	3	4	5	6	7
731	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	989,649	989,649
732		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,000	65,000
733	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 675,550	33,511
734		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	35,000	70,000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 493,757 29 605,685
		Total Cabinet 209 Inclusiv salariu				61 186,858 30 202,861
		2.4. Cabinet 210				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
735	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,233	81,698
736	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	11,776	35,328
737	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,968	194,520
738	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,437	381,555
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,101 597,176
		2.4.2. Lucrari de montare				
739	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	14,265	114,118

1	2	3	4	5	6	7
740	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	3,242	51,872
741	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	5,187	93,370
742	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,269	140,703
743	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,890	19,452
744	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,200	5 491,601	6 589,921
745	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	120,000	58,007	6 960,816
746		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	32,000	2 560,000
747		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	19,000	760,000
748	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,300	509,320	152,796
749		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	36,000	1 080,000
750	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,000	58,007	522,061

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100				
751	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	31 967,940	25 574,352
752		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	480,000	3 840,000
753	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	53,826	1 722,432
754	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	964,300	8 678,704
755		Priza ordinara	buc	8,000	45,000	360,000
756		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	115,000	115,000
757	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	989,649	989,649
758		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,000	65,000
759	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 675,550	33,511
760		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	35,000	70,000
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				60 493,757 29 605,685
		Total Cabinet 210 Inklusiv salariu				61 186,858 30 202,861
		2.5. Cabinet 211				

1	2	3	4	5	6	7
		2.5.1. Lucrari de constructii				
761	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,233	81,698
762	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	11,776	35,328
763	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,968	194,520
764	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,437	381,555
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,101 597,176
		2.5.2. Lucrari de montare				
765	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	14,265	114,118
766	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	3,242	51,872
767	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	5,187	93,370
768	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,269	140,703
769	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,890	19,452
770	08-02-401-	Cablu, fixare cu scoabe aplicate,	100 m	1,200	5 491,601	6 589,921

1	2	3	4	5	6	7
	1	fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²				
771	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	120,000	58,007	6 960,816
772		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	32,000	2 560,000
773		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	19,000	760,000
774	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,300	509,320	152,796
775		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	36,000	1 080,000
776	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	9,000	58,007	522,061
777	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	31 967,940	25 574,352
778		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	480,000	3 840,000
779	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	53,826	1 722,432
780	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	964,300	8 678,704
781		Priza ordinara	buc	8,000	45,000	360,000

1	2	3	4	5	6	7
782		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	115,000	115,000
783	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	989,649	989,649
784		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,000	65,000
785	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 675,550	33,511
786		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	35,000	70,000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 493,757 29 605,685
		Total Cabinet 211 Inclusiv salariu				61 186,858 30 202,861
		2.6. Cabinet 212				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
787	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,233	81,698
788	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	11,776	35,328
789	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,968	194,520
790	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,437	381,555
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,101 597,176
		2.6.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
791	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	14,265	114,118
792	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	3,242	51,872
793	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	5,187	93,370
794	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,269	140,703
795	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,890	19,452
796	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,200	5 491,601	6 589,921
797	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	120,000	58,007	6 960,816
798		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	32,000	2 560,000
799		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	19,000	760,000
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,300	509,320	152,796
801		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	36,000	1 080,000
802	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant,	m	9,000	58,007	522,061

1	2	3	4	5	6	7
		usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100				
803	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	31 967,940	25 574,352
804		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	480,000	3 840,000
805	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	53,826	1 722,432
806	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	964,300	8 678,704
807		Priza ordinara	buc	8,000	45,000	360,000
808		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	115,000	115,000
809	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	989,649	989,649
810		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,000	65,000
811	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 675,550	33,511
812		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	35,000	70,000
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				60 493,757 29 605,685

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 212 Inclusiv salariu				61 186,858 30 202,861
		2.7. Cabinet 213				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
813	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,233	81,698
814	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	11,776	35,328
815	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,968	194,520
816	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,437	381,555
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,101 597,176
		2.7.2. Lucrari de montare				
817	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	14,265	114,118
818	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	3,242	51,872
819	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	5,187	93,370
820	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,269	140,703
821	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	5,000	3,890	19,452

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
822	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,200	5 491,601	6 589,921
823	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	120,000	58,007	6 960,816
824		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	32,000	2 560,000
825		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	19,000	760,000
826	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,300	509,320	152,796
827		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	36,000	1 080,000
828	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	9,000	58,007	522,061
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	31 967,940	25 574,352
830		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	480,000	3 840,000
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	53,826	1 722,432
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative,	buc	9,000	964,300	8 678,704

1	2	3	4	5	6	7
		birouri, crese sau gradinite				
833		Priza ordinara	buc	8,000	45,000	360,000
834		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	115,000	115,000
835	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	989,649	989,649
836		Intreupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,000	65,000
837	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 675,550	33,511
838		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	35,000	70,000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 493,757 29 605,685
		Total Cabinet 213 Inclusiv salariu				61 186,858 30 202,861
		2.8. Cabinet 202				
		2.8.1. Lucrari de constructii				
839	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,233	81,698
840	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	11,776	35,328
841	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,968	194,520
842	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,437	381,555

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,101 597,176
		2.8.2. Lucrari de montare				
843	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	14,265	114,118
844	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	3,242	51,872
845	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	5,187	93,370
846	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,269	140,703
847	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,890	19,452
848	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	5 491,601	6 589,921
849	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	120,000	58,007	6 960,816
850		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	32,000	2 560,000
851		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	19,000	760,000
852	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	509,320	152,796

1	2	3	4	5	6	7
853		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	36,000	1 080,000
854	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	9,000	58,007	522,061
855	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	31 967,940	25 574,352
856		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	480,000	3 840,000
857	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	53,826	1 722,432
858	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	964,300	8 678,704
859		Priza ordinara	buc	8,000	45,000	360,000
860		Priza date retea cu 1 modul (1RJ- 45)	buc	1,000	115,000	115,000
861	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	989,649	989,649
862		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,000	65,000
863	10-06-037- 12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 675,550	33,511
864		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	35,000	70,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 493,757 29 605,685
		Total Cabinet 202 Inclusiv salariu				61 186,858 30 202,861
		2.9. Cabinet 204				
		2.9.1. Lucrari de constructii				
865	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,233	81,698
866	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	11,776	35,328
867	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,968	194,520
868	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,437	381,555
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,101 597,176
		2.9.2. Lucrari de montare				
869	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	14,265	114,118
870	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	3,242	51,872
871	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	5,187	93,370
872	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	52,000	2,269	118,009

1	2	3	4	5	6	7
873	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,890	19,452
874	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,000	5 507,042	5 507,042
875	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	100,000	58,007	5 800,680
876		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	60,000	32,000	1 920,000
877		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	19,000	760,000
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	509,320	152,796
879		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	36,000	1 080,000
880	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	9,000	58,007	522,061
881	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,400	31 967,940	12 787,176
882		Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,000	480,000	1 920,000
883	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	53,826	1 722,432
884	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din	buc	9,000	964,300	8 678,704

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
885		Priza ordinara	buc	8,000	45,000	360,000
886		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	115,000	115,000
887	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	989,649	989,649
888		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,000	65,000
889	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 675,550	33,511
890		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	35,000	70,000
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				42 880,872 19 823,274
		Total Cabinet 204 Inklusiv salariu				43 573,973 20 420,450
		2.10. Cabinet 208				
		2.10.1. Lucrari de constructii				
891	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,233	81,698
892	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	11,776	35,328
893	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,968	194,520

1	2	3	4	5	6	7
894	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,437	381,555
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,101 597,176
		2.10.2. Lucrari de montare				
895	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	14,265	57,059
896	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	8,000	3,242	25,936
897	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	5,187	93,370
898	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	52,000	2,269	118,009
899	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,890	19,452
900	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,200	5 491,601	6 589,921
901	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	120,000	58,007	6 960,816
902		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	32,000	2 560,000
903		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	19,000	760,000
904	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,300	509,320	152,796

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²				
905		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	36,000	1 080,000
906	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	9,000	58,007	522,061
907	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	31 967,940	25 574,352
908		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	480,000	3 840,000
909	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	53,826	1 722,432
910	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	964,300	8 678,704
911		Priza ordinara	buc	8,000	45,000	360,000
912		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	115,000	115,000
913	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	989,649	989,649
914		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,000	65,000
915	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de	100 buc	0,020	1 675,550	33,511

1	2	3	4	5	6	7
		distributie				
916		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	35,000	70,000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 388,068 29 499,996
		Total Cabinet 208 Inclusiv salariu				61 081,169 30 097,172
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				594 150,006 292 140,510

		Total	lei	3 049 279,160
		Asigurarea sociala	24,00 %	297 175,975
		Cheltuieli de transport	4,00 %	68 859,493
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	34 429,746
		Cheltuieli de regie	9,50 %	289 681,520
		Beneficiu	6,00 %	224 365,554
		TOTAL	100,00 +	3 963 791,448
		TVA	20,00 %	792 758,290
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 756 549,738

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 756 549,738 lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme	Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3 043,240	64,84	197 323,679
2.	7122050013400	Zidar	h-om	311,840	64,84	20 219,704
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	755,938	64,84	49 015,015
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 910,223	64,84	253 538,858
5.	7123010010200	Betonist	h-om	657,197	64,84	42 612,651
6.	7123011000200	Betonist	h-om	9,576	64,84	620,909
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,736	64,84	2 122,604
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	700,420	64,84	45 415,232
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 016,400	64,84	65 903,376
10.	7132010010900	Faianțar	h-om	19,200	64,84	1 244,928
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	668,149	64,84	43 322,779
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	243,296	64,84	15 775,312
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,080	64,84	4 284,628
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	234,740	64,84	15 220,536
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	166,324	64,84	10 784,446
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 400,220	64,84	90 790,271
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	761,411	64,84	49 369,893
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	557,074	64,84	36 120,662
19.	7422010060100	Timplar	h-om	1 499,625	64,84	97 235,685
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	854,640	64,84	55 414,850
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 223,757	64,84	79 348,402
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	849,014	64,84	55 050,065
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	115,650	64,84	7 498,746
		Total manopera				1 355 865,388

Materiale:

1.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,000	18 400,00	0,000
2.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,079	19 800,00	1 564,200
3.	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,010	40 000,00	400,000
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	4,256	13 000,00	55 328,000
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,128	13 000,00	1 664,000
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	11 200,00	0,000
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	36,610	72,00	2 635,920
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	79,040	58,00	4 584,320
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	169,380	5,00	846,900
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	29,900	25,00	747,500
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	169,380	1,50	254,070
12.	1019852	Vopsea	kg	27,580	115,00	3 171,700
13.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000	90 000,00	0,000
14.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	102,436	450,00	46 096,200
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,791	450,00	355,950
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	37,601	450,00	16 920,450
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	111,038	450,00	49 967,100
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	269,926	28,00	7 557,928
19.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,364	38,00	13,832
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,197	215,00	1 762,355

21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,296	4 500,00	5 832,000
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,270	5 000,00	11 350,000
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	756,400	0,10	75,640
24.	2010237318750	Distantieri	buc	245,520	1,00	245,520
25.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	111,996	138,00	15 455,448
26.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	219,600	1,00	219,600
27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,280	62,00	327,360
28.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	145,846	33,00	4 812,918
29.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,092	33,00	36,036
30.	2320166200729	Parchetin	l	12,044	65,00	782,860
31.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	388,928	26,00	10 112,128
32.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1 652,944	50,00	82 647,200
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,400	38,00	585,200
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	34,985	16,00	559,760
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	465,192	42,00	19 538,064
36.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,640	45,00	163,800
37.	24302261000001	Fuga	kg	12,810	50,00	640,500
38.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	3,515	37,00	130,055
39.	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	408,821	36,00	14 717,556
40.	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	1 002,433	45,00	45 109,485
41.	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	236,548	54,00	12 773,592
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	47,491	28,00	1 329,748
43.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	76,613	42,00	3 217,746
44.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,040	33,00	166,320
45.	2430226109307	Diluant decapant	kg	264,720	68,00	18 000,960
46.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	178,760	170,00	30 389,200
47.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	76,613	90,00	6 895,170
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	142,326	25,00	3 558,150
49.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,640	5,00	88,200
50.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 681,388	7,00	18 769,716
51.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	174,000	7,50	1 305,000
52.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	10,000	18,00	180,000
53.	2521106718386	profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2	m	561,816	40,00	22 472,640
54.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,896	195,00	954,720
55.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-400	m	40,032	240,00	9 607,680
56.	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	298,800	32,00	9 561,600
57.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	800,000	48,00	38 400,000
58.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	28,840	55,00	1 586,200
59.	25212167100002 5	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm	m	247,200	24,00	5 932,800
60.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	536,279	220,00	117 981,380
61.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	188,000	0,60	112,800
62.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,600	12,00	31,200
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 043,724	7,00	7 306,068
64.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	26 319,691	2,60	68 431,198
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 042,536	2,60	28 710,591
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,719	3 000,00	2 157,000
67.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,430	10,00	204,300
68.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 631,531	7,00	11 420,717
69.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7 257,708	4,00	29 030,832
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	953,828	2,50	2 384,568
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	21 233,552	3,00	63 700,656
72.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	573,348	17,00	9 746,916
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 226,826	8,20	10 059,972
74.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,500	22,00	99,000
75.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	340,314	1,00	340,314
76.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,381	150,00	3 507,150

77.	2661122803601	Tub flexibil	m	1 424,940	12,00	17 099,280
78.	2663102100001	Polisterolbeton	m3	145,825	1 700,00	247 902,500
79.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,594	1 620,00	5 822,280
80.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	26,052	1 700,00	44 288,400
81.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	91,935	7,00	643,545
82.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	30,600	380,00	11 628,000
83.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	581,490	5,00	2 907,450
84.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	544,500	55,00	29 947,500
85.	2710503808004	Fir de sudare	m	520,954	27,00	14 065,758
86.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,092	10,00	40,920
87.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1 600,000	16,00	25 600,000
88.	2732103646151	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	448,770	180,00	80 778,600
89.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	64,780	20,00	1 295,600
90.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,185	15,00	122,775
91.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	19,400	31,00	601,400
92.	2743123549025	Maiaki	m	830,550	12,00	9 966,600
93.	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	442,400	15,00	6 636,000
94.	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	20,000	125,00	2 500,000
95.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	27,940	50,00	1 397,000
96.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	100,000	25,00	2 500,000
97.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,300	64,00	83,200
98.	2822115700000	Radiator din bimetal 15 elemente	buc	26,000	2 800,00	72 800,000
99.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	94,000	30,00	2 820,000
100.	2873122004100	Plasa VR1 100x100x4	kg	826,583	47,00	38 849,401
101.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	97,170	24,00	2 332,080
102.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	194,340	0,30	58,302
103.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8 488,112	0,30	2 546,432
104.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	188,000	0,30	56,400
105.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	219,600	0,30	65,880
106.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	194,340	0,30	58,302
107.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	51,408	65,00	3 341,520
108.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	194,340	58,00	11 271,720
109.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 709,600	0,30	512,880
110.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	3,400	40,00	136,000
111.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,000	25,00	75,000
112.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	25,000	25,00	625,000
113.	2875274110102	Cot ppr - 25mm	buc	124,000	6,00	744,000
114.	28752741101021	Mufa ppr=25mm	buc	44,000	8,00	352,000
115.	28752741101022	Teu ppr = 25mm	buc	64,000	10,00	640,000
116.	2875274123510	Dop din fonta	buc	66,000	45,00	2 970,000
117.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	52,000	145,00	7 540,000
118.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	32,390	36,00	1 166,040
119.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	110,000	6,00	660,000
120.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	78,000	1,00	78,000
121.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,600	200,00	120,000
122.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	26,000	35,00	910,000
123.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	336,000	42,00	14 112,000
124.	3220137315778	Decapant	kg	1,624	36,00	58,464
125.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,038	3 000,00	114,000
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	142,160	15,00	2 132,400
127.	4100126202818	Apa	m3	32,908	15,00	493,620
128.	5	Masa utilajului	t	0,010	480,00	4,800
129.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,228	2 000,00	456,000
130.	5009031	Scoabe	10 buc	194,700	22,00	4 283,400

131.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,930	25,00	23,250
132.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,400	5,00	12,000
133.	5009061	Fisa de izolatie	buc	324,520	1,00	324,520
134.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	912,000	3,00	2 736,000
135.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,419	24,00	10,056
136.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,150	25,00	3,750
137.	5009500	Fise de marcare	100 buc	4,898	25,00	122,450
138.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,114	25,00	27,850
139.	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	9,794	65,00	636,610
140.	5009816	Fisie de montaj	m	401,200	10,00	4 012,000
141.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,019	14 500,00	275,500
142.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,672	145,00	532,440
143.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	198,958	5,00	994,790
144.	CABLU DE DATE SL500	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	300,000	36,00	10 800,000
145.	Cablu VVGng LS 3 x 1	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	400,000	19,00	7 600,000
146.	Cablu VVGng LS 3 x 2	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	780,000	32,00	24 960,000
147.	Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 60x60	buc	76,000	480,00	36 480,000
148.	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	20,000	35,00	700,000
149.	Intrerupator ordinar	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	10,000	65,00	650,000
150.	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	10,000	115,00	1 150,000
151.	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	80,000	45,00	3 600,000
		Total materiale de constructii				1 885 028,620

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	14,790	600,00	8 874,000
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	854,620	10,00	8 546,200
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	42,674	25,00	1 066,850
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	50,231	35,00	1 758,085
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,785	35,00	447,475
6.	2922140007000	Macara	h-ut	35,707	550,00	19 638,850
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,688	25,00	117,200
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	279,375	35,00	9 778,125
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	70,943	30,00	2 128,290
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,100	15,00	91,500
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,533	500,00	1 266,500
12.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	6,460	220,00	1 421,200
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	56,344	50,00	2 817,200
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,400	45,00	108,000
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,290	35,00	360,150
16.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	13,250	100,00	1 325,000
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	8,029	85,00	682,465
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,835	45,00	532,575
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,400	1,50	21,600
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	14,160	10,00	141,600
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,216	35,00	7,560
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	116,240	35,00	4 068,400

23.	331002	Masini de gaurit	h-ut	8,284	35,00	289,940
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	71,154	35,00	2 490,390
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,000	550,00	14 850,000
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	14,790	455,00	6 729,450
Total utilaje de constructii						98 066,672

Total	lei	3 049 279,16 0
Asigurarea sociala	24,00 %	297 175,975
Cheltuieli de transport	4,00 %	68 859,493
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	34 429,746
Cheltuieli de regie	9,50 %	289 681,520
Benficiu	6,00 %	224 365,554
TOTAL	100,00 +	3 963 791,44 8
TVA	20,00 %	792 758,290

Total deviz:

**4 756 549,
738**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Casa scarii				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			60,113
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,00	34,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip	m2			24,268

1	2	3	4	5	6	7
		"Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			31,773
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Maiaki	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,830
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			20,517
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	4,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
8	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,486
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			56,542

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,512
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600
		1.1.2. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			333,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,200
	2732103646151	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.1.3. Tavane sub scari si podeste				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
17	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Materiale marunte (decofrol etc)=1,050	m2			153,146
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	64,84	145,242
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,60	6,907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,788
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	35,00	0,210
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			31,738
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	54,00	22,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			124,035
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,585
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2			25,025
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	4,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
22	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,486
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.1.4. Pardoseli				
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2			31,738
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	54,00	22,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			251,691
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	64,84	30,345
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,485
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,535
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,106
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	30,00	2,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			711,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	64,84	249,958

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	380,00	387,600
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,500
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,00	3,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	35,00	1,260
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,252
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			398,820
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,574
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,359
32	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			110,698
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,615
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,030
		1.1.5. Incalzire				
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	215,00	6,235
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			166,013
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	145,00	145,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	215,00	4,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
37	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			72,840
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	64,84	16,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	64,84	7,003
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 000,00	12,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	220,00	37,400
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			45,026

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
39	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 952,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator din bimetal 15 elemente	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	215,00	6,450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,684
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	35,00	35,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			82,586
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	55,00	56,650
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr - 25mm	buc			19,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110102	Cot ppr - 25mm	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cuteava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr=25mm	buc			21,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101021	Mufa ppr=25mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			29,620
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	28752741101022	Teu ppr = 25mm	buc	1,0000	10,00	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,860
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
45	RpIE04A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	100,00	5,000
46	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			7,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
		1.1.6. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
47	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	64,84	379,962
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,182
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
50	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
51	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	64,84	269,086
		1.2. Cabinetul 112				
		1.2.1. Pereti				
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			23,219
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	33,00	0,990
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	38,00	0,380
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
56	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			31,773
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Maiaki	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,830
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2			20,516
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	4,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			162,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	1,0000	125,00	125,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			106,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,556
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600
		1.2.2. Tavane				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			333,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,200
	2732103646151	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
		1.2.3. Pardoseli				
69	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	35,00	1,400
70	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
72	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			3 401,185
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	64,84	256,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 700,00	1 759,931
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,60	485,810
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	450,00	354,506
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	327,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,091
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,845
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	8,985
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
73	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			285,576
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	50,00	175,100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	33,00	10,197
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	26,00	21,424
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,00	0,721
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1200	55,00	63,448
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0220	35,00	0,770
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,933
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,107
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,898
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
75	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			51,217
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	47,00	47,470
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
76	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K==6,000	m2			156,445
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	7,781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	56,107
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	33,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,898
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,630
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,405
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,738
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	54,00	22,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			80,881
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,172
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			635,077
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	170,00	59,798
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,568
	2521106718386	profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m	1,1000	40,00	44,220
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,156
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
80	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			39,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.2.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,602
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,778
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,722
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,751
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,351
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,684
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,079
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,355
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
83	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			154,805

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	66,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	42,794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	6,708
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,449
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 620,00	22,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	7,733
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,104
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,004
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,079
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,102
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,764
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,482
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,004
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,079
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,363
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,033
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,867
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,382
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,033
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,004
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,079
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,548
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,666
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,402
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
91	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,486
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.5. Timplarie				
92	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			11,671
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	2,594
93	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			223,816
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	195,00	198,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.2.6. Incalzire				
94	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,582
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	215,00	6,239
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			166,013
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	145,00	145,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	215,00	4,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
96	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
97	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
98	RCsB29B	Forearea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			72,840
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	64,84	16,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	64,84	7,003
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 000,00	12,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	220,00	37,400
99	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			45,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
100	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 952,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator din bimetal 15 elemente	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	215,00	6,450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
101	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,684

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	35,00	35,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
102	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,656
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	24,00	24,720
103	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110102	Cot ppr - 25mm	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
104	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			21,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101021	Mufa ppr=25mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
105	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			29,620
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	28752741101022	Teu ppr = 25mm	buc	1,0000	10,00	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,860
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
106	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	100,00	5,000
107	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			7,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
		1.2.7. Lucrari diverse				
108	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	64,84	379,962
109	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,182
110	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
111	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
112	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al	t			269,086

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	64,84	269,086
		1.3. Cabinetul 113				
		1.3.1. Pereti				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			162,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	1,0000	125,00	125,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
119	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			106,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,556
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600
		1.3.2. Tavane				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			44,362

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
125	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
		1.3.3. Pardoseli				
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,276
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
127	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
128	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
129	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			3 401,185
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	64,84	256,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 700,00	1 759,931
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,60	485,810
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	450,00	354,506
	1421102200290	Pietris ciuruit spalate de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	327,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,091
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,845
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	8,985
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
130	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			285,576
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	64,84	9,078

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	50,00	175,100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	33,00	10,197
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	26,00	21,424
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,00	0,721
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1200	55,00	63,448
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	35,00	0,770
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,933
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,107
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,898
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
132	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			51,217
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	47,00	47,470
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K==6,000	m2			156,445
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	7,781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	56,107
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	33,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,898
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,630
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,405
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,738
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	54,00	22,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			80,881
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,172
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			635,077
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	170,00	59,798
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,568
	2521106718386	profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m	1,1000	40,00	44,220
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,156

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
137	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			39,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.3.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,602
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,778
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,722
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,751
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,351
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,269
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,079
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
140	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			154,805
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	66,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	42,794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	6,708
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,449
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 620,00	22,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	7,733
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,104
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,004
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,079
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,102
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,764
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,482
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,004
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,079
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,363
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,033
145	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,867

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,382
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,033
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,004
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,079
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,548
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,666
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,402
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
148	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,486
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.3.5. Timplarie				
149	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			11,671
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	2,594
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L-400 Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			269,716
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-400	m	1,0000	240,00	244,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.3.6. Incalzire				
151	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,582
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	215,00	6,239
152	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			166,013
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	145,00	145,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	215,00	4,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
153	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
154	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
155	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			72,840

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	64,84	16,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	64,84	7,003
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 000,00	12,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	220,00	37,400
156	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			45,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
157	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 952,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator din bimetal 15 elemente	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	215,00	6,450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
158	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,684
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	35,00	35,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
159	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,656
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	24,00	24,720
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110102	Cot ppr - 25mm	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
161	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			21,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101021	Mufa ppr=25mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
162	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			29,620
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	28752741101022	Teu ppr = 25mm	buc	1,0000	10,00	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,860
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
163	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	100,00	5,000
164	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			7,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
		1.3.7. Lucrari diverse				
165	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	64,84	379,962
166	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,182
167	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
168	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
169	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	64,84	269,086
		1.4. Cabinetul 209				
		1.4.1. Pereti				
170	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
171	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			60,113
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,00	34,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
174	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			31,773
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Maiaki	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,830
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
176	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			307,749

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	233,424
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	1,350
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
180	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			162,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	1,0000	125,00	125,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			106,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,556
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600
		1.4.2. Tavane				
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			333,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,200
	2732103646151	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
186	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
		1.4.3. Pardoseli				
187	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
188	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
189	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
190	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			3 401,185
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	64,84	256,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 700,00	1 759,931
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,60	485,810
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	450,00	354,506
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	327,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,091
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,845
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	8,985
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
191	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			285,577
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	50,00	175,100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	33,00	10,197
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	26,00	21,424
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,00	0,721
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1200	55,00	63,448
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	35,00	0,770
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,918
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,086
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,904
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
193	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			51,219
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	47,00	47,470
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,332
194	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			26,063
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	9,336
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	3,154
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,067
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,738
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	54,00	22,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			80,881
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,172
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			635,077
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	170,00	59,798
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,568
	2521106718386	profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m	1,1000	40,00	44,220
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,156
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
198	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			39,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.4.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			18,607

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
201	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaleti drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			154,748
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	66,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	42,794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	6,708
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,396
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 620,00	22,668
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	7,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,104
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,831
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,479
204	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,486
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,360
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,866
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.4.5. Timplarie				
210	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			23,343
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			137,270
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	2,594
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-400	m	1,0000	240,00	124,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	0,624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,175
		1.4.6. Bare de protectie la pereti				
212	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			189,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,625
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	138,00	140,760
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.4.7. Incalzire				
213	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,573
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	215,00	6,229
214	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			166,013
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	145,00	145,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	215,00	4,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
215	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
216	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
217	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			72,840
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	64,84	16,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	64,84	7,003
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 000,00	12,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	220,00	37,400
218	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			45,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
219	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 952,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator din bimetal 15 elemente	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	215,00	6,450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
220	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,684
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	35,00	35,000
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
221	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,656
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	24,00	24,720
222	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110102	Cot ppr - 25mm	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
223	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			21,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101021	Mufa ppr=25mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
224	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			29,620
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	28752741101022	Teu ppr = 25mm	buc	1,0000	10,00	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,860
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
225	RpIE04A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	100,00	5,000
226	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a	m			7,234

1	2	3	4	5	6	7
		aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
		1.4.8. Lucrari diverse				
227	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	64,84	379,962
228	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,182
229	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
230	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - dinvagon categoria 3, pe teren	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
231	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	64,84	269,086
		1.5. Cabinetul 210				
		1.5.1. Pereti				
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
233	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			60,113
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,00	34,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
236	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			31,773
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Maiaki	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,830
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
238	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			307,749

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	233,424
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	1,350
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			162,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	1,0000	125,00	125,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			106,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,039
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,467
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. Tavane				
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			333,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,200
	2732103646151	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
248	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
		1.5.3. Pardoseli				
249	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	35,00	1,400
250	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
251	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
252	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			3 401,185
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	64,84	256,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 700,00	1 759,931
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,60	485,810
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	450,00	354,506
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	327,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,091
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,845
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	8,985
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
253	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			285,576
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	50,00	175,100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	33,00	10,197
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	26,00	21,424
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,00	0,721
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1200	55,00	63,448
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0220	35,00	0,770
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
255	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			51,220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	47,00	47,470
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,332
256	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K==6,000	m2			156,440
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	7,781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	56,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	33,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,630
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,405
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,738
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	54,00	22,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			80,881
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,532
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
259	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			635,072
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,331
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	170,00	59,796
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,567
	2521106718386	profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m	1,1000	40,00	44,220
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,154
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
260	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			39,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.5.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,266
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
263	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			154,712
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	66,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	42,794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	6,708
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,352
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 620,00	22,668
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	7,747
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,105
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,673
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,832
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,767
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
266	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,486
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,673
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,360
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,651
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,033
269	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,865
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,033
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,673
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			56,542

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.5.5. Timplarie				
272	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			11,671
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	2,594
273	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			269,716
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-400	m	1,0000	240,00	244,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.5.6. Bare de protectie la pereti				
274	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			189,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,625
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	138,00	140,760
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.5.7. Incalzire				
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,573
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	215,00	6,229
276	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			166,013
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	145,00	145,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	215,00	4,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
277	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
278	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
279	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			72,840
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	64,84	16,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	64,84	7,003
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 000,00	12,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,1700	220,00	37,400

1	2	3	4	5	6	7
		maxim de 60 mm				
280	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			45,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
281	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 952,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator din bimetal 15 elemente	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0300	215,00	6,450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
282	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,684
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	35,00	35,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
283	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,656
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	24,00	24,720
284	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110102	Cot ppr - 25mm	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
285	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			21,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101021	Mufa ppr=25mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
286	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			29,620
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	28752741101022	Teu ppr = 25mm	buc	1,0000	10,00	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,860
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
287	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	100,00	5,000
288	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			7,234

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
		1.5.8. Lucrari diverse				
289	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	64,84	379,962
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,182
291	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
292	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
293	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	64,84	269,086
		1.6. Cabinetul 211				
		1.6.1. Pereti				
294	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
295	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			60,113
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,00	34,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
298	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			31,773
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Maiaki	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,830
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
300	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000	m2			307,749

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	233,424
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	1,350
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
304	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			162,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	1,0000	125,00	125,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
308	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			106,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,556
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600
		1.6.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
309	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			333,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,200
	2732103646151	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
310	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
		1.6.3. Pardoseli				
311	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	35,00	1,400
312	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
313	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
314	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			3 401,185
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	64,84	256,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 700,00	1 759,931
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,60	485,810
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	450,00	354,506
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	327,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,091
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,845
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	8,985
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
315	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			285,576
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	50,00	175,100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	33,00	10,197
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	26,00	21,424
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,00	0,721
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1200	55,00	63,448
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0220	35,00	0,770
316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,933
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,107
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,898
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
317	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			51,219
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	47,00	47,470
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,332
318	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K==6,000	m2			156,445
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	7,781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	56,107
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	33,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,898
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,630
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,405
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,738
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	54,00	22,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
320	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			80,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,172
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,532
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
321	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			635,077
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	170,00	59,799
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,677
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,568
	2521106718386	profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m	1,1000	40,00	44,220
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,156
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
322	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			39,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.6.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" într-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
325	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			154,748
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	66,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	42,794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	6,708
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,396
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 620,00	22,668
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	7,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,104
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,831
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,479
328	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,486
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,360
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
331	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,866
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			56,542

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.6.5. Timplarie				
334	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			11,671
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	2,594
335	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			269,716
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-400	m	1,0000	240,00	244,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.6.6. Bare de protectie la pereti				
336	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			189,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,625
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	138,00	140,760
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.6.7. Incalzire				
337	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,573
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	215,00	6,229
338	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			166,013
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	145,00	145,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	215,00	4,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
339	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
340	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
341	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			72,840
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	64,84	16,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	64,84	7,003
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 000,00	12,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	220,00	37,400

1	2	3	4	5	6	7
342	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			45,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
343	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 952,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator din bimetal 15 elemente	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	215,00	6,450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
344	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,684
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	35,00	35,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,656
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	24,00	24,720
346	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110102	Cot ppr - 25mm	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			21,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101021	Mufa ppr=25mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			29,620
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	28752741101022	Teu ppr = 25mm	buc	1,0000	10,00	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,860
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
349	RpIE04A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	100,00	5,000
350	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			7,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
		1.6.8. Lucrari diverse				
351	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	64,84	379,962
352	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,182
353	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
354	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
355	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	64,84	269,086
		1.7. Cabinetul 212				
		1.7.1. Pereti				
356	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
357	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			60,113
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,00	34,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
359	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
360	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			31,773
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Maiaki	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,830
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
362	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000	m2			307,749

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=15,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	233,424
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	1,350
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
366	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			162,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	1,0000	125,00	125,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
370	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			106,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,556
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600
		1.7.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
371	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			333,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,200
	2732103646151	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
372	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
		1.7.3. Pardoseli				
373	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,626
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
374	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
375	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
376	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			3 401,185
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	64,84	256,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 700,00	1 759,931
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,60	485,810
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	450,00	354,506
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	327,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,091
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,845
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	8,985
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
377	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			285,577
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	50,00	175,100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	33,00	10,197
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	26,00	21,424
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,00	0,721
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1200	55,00	63,448
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	35,00	0,770
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,940
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,902
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
379	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			51,220

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	47,00	47,470
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,332
380	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			26,072
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	9,352
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	3,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,067
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,737
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	54,00	22,409
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
382	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			80,882
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
383	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare dinPVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			635,077
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	170,00	59,798
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,568
	2521106718386	profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m	1,1000	40,00	44,220
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,156
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
384	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			39,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.7.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
385	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip	m2			24,268

1	2	3	4	5	6	7
		"Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
387	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатрагам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			154,748
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	66,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	42,794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	6,708
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,396
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 620,00	22,668
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	7,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,104
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
389	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,831
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,479
390	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,486
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			44,360
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
393	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			27,866
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.7.5. Timplarie				
396	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			11,671
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	2,594
397	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			269,716
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-400	m	1,0000	240,00	244,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.7.6. Bare de protectie la pereti				
398	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			189,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,625
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	138,00	140,760
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.7.7. Incalzire				
399	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,573
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	215,00	6,229
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			166,013
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	145,00	145,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	215,00	4,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
402	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
403	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			72,840
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	64,84	16,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	64,84	7,003
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 000,00	12,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	220,00	37,400
404	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			45,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
405	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 952,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator din bimetal 15 elemente	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	215,00	6,450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
406	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,684
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	35,00	35,000
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sauaparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,656
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	24,00	24,720
408	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110102	Cot ppr - 25mm	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			21,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101021	Mufa ppr=25mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
410	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			29,620
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	28752741101022	Teu ppr = 25mm	buc	1,0000	10,00	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,860
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	100,00	5,000
412	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			7,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
		1.7.8. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
413	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	64,84	379,962
414	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,182
415	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
416	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
417	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	64,84	269,086
		1.8. Cabinetul 213				
		1.8.1. Pereti				
418	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
419	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			60,113
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,00	34,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
422	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			31,773
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Maiaki	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,830
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
424	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2			307,749
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	233,424

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	1,350
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
429	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
431	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			162,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	1,0000	125,00	125,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
432	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			106,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,556
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600
		1.8.2. Tavane				
433	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala	m2			333,373

1	2	3	4	5	6	7
		bazaltica)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,200
	2732103646151	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
434	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
		1.8.3. Pardoseli				
435	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,626
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
436	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
437	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
438	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			3 401,185
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	64,84	256,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 700,00	1 759,931
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,60	485,810
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	450,00	354,506
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	327,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,091
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,845
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	8,985
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
439	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			285,577
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	50,00	175,100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	33,00	10,197
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	26,00	21,424
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,00	0,721
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1200	55,00	63,448
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	35,00	0,770
440	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,940
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,902
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
441	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			51,220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	47,00	47,470

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,332
442	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			26,072
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	9,352
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	3,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,067
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,737
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	54,00	22,409
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			80,882
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
445	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			635,077
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	170,00	59,798
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,568
	2521106718386	profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m	1,1000	40,00	44,220
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,156
	4100116202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
446	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			39,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.8.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
449	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			154,748
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	66,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	42,794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	6,708
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,396
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 620,00	22,668
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	7,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	35,00	0,104
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
451	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,831
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,479
452	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,486
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,360
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
455	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,866
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.8.5. Timplarie				
458	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			11,671
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	2,594
459	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			269,716
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-400	m	1,0000	240,00	244,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.8.6. Bare de protectie la pereti				
460	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			189,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,625
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	138,00	140,760
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.8.7. Incalzire				
461	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,573
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	215,00	6,229
462	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			166,013
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	145,00	145,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	215,00	4,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
463	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
464	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
465	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			72,840
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	64,84	16,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	64,84	7,003
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 000,00	12,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	220,00	37,400
466	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			45,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M	buc	2,0000	0,30	0,600

1	2	3	4	5	6	7
		6 x 45				
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
467	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 952,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator din bimetal 15 elemente	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	215,00	6,450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
468	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,684
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	35,00	35,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
469	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,656
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	24,00	24,720
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110102	Cot ppr - 25mm	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
471	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			21,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101021	Mufa ppr=25mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
472	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			29,620
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	28752741101022	Teu ppr = 25mm	buc	1,0000	10,00	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,860
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
473	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	100,00	5,000
474	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			7,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
		1.8.8. Lucrari diverse				
475	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe	t			379,962

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 90 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	64,84	379,962
476	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,182
477	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
478	TrIIAC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
479	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	64,84	269,086
		1.9. Cabinetul 202				
		1.9.1. Pereti				
480	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
481	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			60,113
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,00	34,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
482	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
483	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interioari	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
484	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			31,773
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Maiaki	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,830
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
486	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2			307,749
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	233,424
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,400

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	1,350
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
488	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
490	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
493	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			162,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	1,0000	125,00	125,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
494	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			106,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,451
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600
		1.9.2. Tavane				
495	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			333,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,200
	2732103646151	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
496	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
		1.9.3. Pardoseli				
497	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	35,00	1,400
498	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
499	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
500	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			3 401,146
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	64,84	256,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 700,00	1 759,891
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,60	485,810
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	450,00	354,517
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	327,233
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,091
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,846
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	8,994
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
501	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			285,577
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	50,00	175,100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	33,00	10,197
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	26,00	21,424
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,00	0,721
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1200	55,00	63,448
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0220	35,00	0,770
502	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
503	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			51,217
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	47,00	47,470
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,329
504	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K==6,000	m2			156,440
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	7,781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	56,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	33,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,630
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,405
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,738
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	54,00	22,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			80,881
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
507	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			635,077
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	170,00	59,798
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,568
	2521106718386	profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m	1,1000	40,00	44,220
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,155
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
508	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			39,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.9.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
509	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
510	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
511	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			154,748

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	66,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	42,794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	6,708
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,396
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 620,00	22,668
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	7,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	35,00	0,104
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
513	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,831
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,479
514	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,486
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,360
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
517	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,866
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
519	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.5. Timplarie				
520	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			11,671
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	2,594
521	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			269,716
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-400	m	1,0000	240,00	244,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.9.6. Bare de protectie la pereti				
522	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			189,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,625
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	138,00	140,760
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.9.7. Incalzire				
523	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,573
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	215,00	6,229
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
525	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
526	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			72,840
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	64,84	16,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	64,84	7,003
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 000,00	12,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	220,00	37,400
527	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,656
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	24,00	24,720
528	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,613

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110102	Cot ppr - 25mm	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
529	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			21,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101021	Mufa ppr=25mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
530	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			29,620
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	28752741101022	Teu ppr = 25mm	buc	1,0000	10,00	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,860
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
531	RpIE04A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	100,00	5,000
532	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			7,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
		1.9.8. Lucrari diverse				
533	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	64,84	379,962
534	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,182
535	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
536	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
537	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	64,84	269,086
		1.10. Cabinetul 204				
		1.10.1. Pereti				
538	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
539	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			60,113
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,00	34,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200

1	2	3	4	5	6	7
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
541	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
542	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			31,773
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Maiaki	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
543	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,830
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
544	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2			307,749
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	233,424
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	1,350
545	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
546	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
547	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
548	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
549	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip	m2			28,003

1	2	3	4	5	6	7
		"Lux Biocid" intr-un strat, la pereti				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			162,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	1,0000	125,00	125,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
552	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			106,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600
		1.10.2. Tavane				
553	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			333,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,200
	2732103646151	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
554	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
		1.10.3. Pardoseli				
555	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,488
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,624
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
556	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
557	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dincindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
558	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			3 401,155

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasioase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	64,84	256,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100001	Polisterobeton	m3	1,0250	1 700,00	1 759,897
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,60	485,810
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	450,00	354,491
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	327,238
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,091
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,846
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,019
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
559	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			285,575
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	50,00	175,099
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	33,00	10,197
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	26,00	21,424
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,00	0,721
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1200	55,00	63,448
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	35,00	0,770
560	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,916
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,539
561	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			51,215
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,325
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	47,00	47,470
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,326
562	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K==6,000	m2			156,429
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	7,781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	56,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	33,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,630
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,405
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,737
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	54,00	22,409
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
564	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			80,881
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,532
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
565	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			635,076
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,331
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	170,00	59,798
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,677
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,567
	2521106718386	profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m	1,1000	40,00	44,220
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,157
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
566	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			39,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.10.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
568	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,270
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,943
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
569	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			154,761
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	66,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	42,794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	6,708
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,376
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 620,00	22,696
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	7,744
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,105
570	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,006
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
571	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,764
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,478

1	2	3	4	5	6	7
572	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,486
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,006
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,363
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
575	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,869
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,382
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
576	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,006
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.10.5. Timplarie				
578	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			11,671
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2800	64,84	9,077
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	2,594
579	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			269,717
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-400	m	1,0000	240,00	244,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.10.6. Bare de protectie la pereti				
580	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			189,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,625
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	138,00	140,760
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.10.7. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
581	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,573
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	215,00	6,229
582	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
583	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
584	RCsB29B	Forearea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			72,840
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	64,84	16,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	64,84	7,003
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 000,00	12,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	220,00	37,400
585	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			45,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
586	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,656
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	24,00	24,720
587	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110102	Cot ppr - 25mm	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
588	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			21,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101021	Mufa ppr=25mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
589	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			29,620
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	28752741101022	Teu ppr = 25mm	buc	1,0000	10,00	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,860

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
590	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	100,00	5,000
591	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			7,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
		1.10.8. Lucrari diverse				
592	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	64,84	379,962
593	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,182
594	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
595	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
596	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	64,84	269,086
		1.11. Cabinetul 208				
		1.11.1. Pereti				
597	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			60,113
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,00	34,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	28,00	11,200
598	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
600	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			31,773
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Maiaki	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,830
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480

1	2	3	4	5	6	7
602	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm) Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2			307,749
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	233,424
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	1,350
603	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
604	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
605	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
606	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			162,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	1,0000	125,00	125,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
610	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			106,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	58,00	17,400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600
		1.11.2. Tavane				
611	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			333,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,200
	2732103646151	panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
612	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,388
		1.11.3. Pardoseli				
613	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,626
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
614	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
615	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			3 401,155
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	64,84	256,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 700,00	1 759,897
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,60	485,810
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	450,00	354,491
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	327,238
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,091
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,846
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,019
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
616	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			285,577
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	50,00	175,100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	33,00	10,197
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	26,00	21,424
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,00	0,721
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1200	55,00	63,448
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	35,00	0,770
617	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,944
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,113
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,902
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
618	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			51,219
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	47,00	47,470
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,331
619	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			26,072
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	9,352
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	3,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,067
620	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,737
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010103	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	54,00	22,409
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
621	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			80,883
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
622	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			635,074
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,331
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	170,00	59,797
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,567
	2521106718386	profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m	1,1000	40,00	44,220
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,154
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
623	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			39,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718393	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.11.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
624	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			18,607

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			24,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
626	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			154,748
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	66,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	42,794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	6,708
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,396
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 620,00	22,668
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	7,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,104
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,831
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,479
629	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			42,486
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,360
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,866
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
633	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			28,003
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010102	Grund "Lux Biocid"	kg	0,4150	45,00	18,675

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.11.5. Timplarie				
635	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera Materiale marunte (dopuri)=0,520 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m			11,671
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	2,594
636	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			269,716
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-400	m	1,0000	240,00	244,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.11.6. Bare de protectie la pereti				
637	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			189,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,625
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	138,00	140,760
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
		1.11.7. Incalzire				
638	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,573
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	215,00	6,229
639	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			166,013
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	145,00	145,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	215,00	4,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
640	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
641	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
642	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			72,840
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	64,84	16,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	64,84	7,003
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 000,00	12,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	15,00	0,098
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	220,00	37,400
643	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			45,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
644	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 952,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator din bimetal 15 elemente	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	215,00	6,450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
645	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,684
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	35,00	35,000
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
646	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,656
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	24,00	24,720
647	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110102	Cot ppr - 25mm	buc	1,0000	6,00	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
648	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			21,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101021	Mufa ppr=25mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
649	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc			29,620
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	28752741101022	Teu ppr = 25mm	buc	1,0000	10,00	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,860
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
650	RpIE04A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	100,00	5,000
651	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a	m			7,234

1	2	3	4	5	6	7
		aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
		1.11.8. Lucrari diverse				
652	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379,962
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	64,84	379,962
653	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,182
654	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
655	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
656	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	64,84	269,086
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 112				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
657	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,233
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
658	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
659	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,968
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,968
660	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,437
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2.1.2. Lucrari de montare				
661	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
662	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,242
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	64,84	3,242
663	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			5,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	64,84	5,187
664	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m			2,269

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,84	2,269
665	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
666	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 491,601
	1	Muncitor	h-om	51,6000	64,84	3 345,744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	19 800,00	132,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	40 000,00	33,333
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 000,00	140,833
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	72,00	126,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	25,00	62,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,50	6,750
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	115,00	46,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	22,00	363,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	24,00	0,040
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	25,00	10,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,750
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	65,00	53,950
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	10,00	340,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	25,00	61,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	455,00	113,750
667	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
668		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			32,000
	Cablu VVGng LS 3 x 2	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	32,00	32,000
669		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			19,000
	Cablu VVGng LS 3 x 1	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	19,00	19,000
670	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			509,320
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 200,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	145,00	23,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100

1	2	3	4	5	6	7
671		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			36,000
	CABLU DE DATE SL500	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	36,00	36,000
672	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
673	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 967,940
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,84	20 554,280
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 000,00	7 280,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	72,00	151,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,50	22,950
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	115,00	345,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,260
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	36,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	145,00	60,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
674		Corp de iluminat LED 60x60	buc			480,000
	Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	480,00	480,000
675	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			53,826
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
676	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			964,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	64,84	263,250
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	6,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,50	15,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	31,00	6,200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	40,00	0,800
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
677		Priza ordinara	buc			45,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,000
678		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			115,000
	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	115,00	115,000
679	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente	buc			989,649

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	64,84	280,109
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	6,00	12,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,50	13,750
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	40,00	6,400
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	31,00	4,340
680		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,000
	Intrerupator ordinar	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	65,00	65,000
681	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 675,550
	1	Muncitor	h-om	24,7200	64,84	1 601,550
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "CT6cn"	t	0,0060	18 400,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	25,00	50,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	90 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	480,00	24,000
682		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			35,000
	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	35,00	35,000
		2.2. Cabinet 113				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
683	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,233
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
684	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
685	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,968
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,968
686	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,437
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2.2.2. Lucrari de montare				
687	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
688	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,242
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	64,84	3,242
689	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			5,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	64,84	5,187
690	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m			2,269

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,84	2,269
691	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
692	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 491,601
	1	Muncitor	h-om	51,6000	64,84	3 345,744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	19 800,00	132,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	40 000,00	33,333
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 000,00	140,833
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	72,00	126,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	25,00	62,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,50	6,750
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	115,00	46,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	22,00	363,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	24,00	0,040
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	25,00	10,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,750
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	65,00	53,950
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	10,00	340,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	25,00	61,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	455,00	113,750
693	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
694		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			32,000
	Cablu VVGng LS 3 x 2	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	32,00	32,000
695		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			19,000
	Cablu VVGng LS 3 x 1	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	19,00	19,000
696	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			509,320
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 200,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	145,00	23,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100

1	2	3	4	5	6	7
697		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			36,000
	CABLU DE DATE SL500	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	36,00	36,000
698	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
699	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 967,940
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,84	20 554,280
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 000,00	7 280,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	72,00	151,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,50	22,950
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	115,00	345,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,260
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	36,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	145,00	60,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
700		Corp de iluminat LED 60x60	buc			480,000
	Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	480,00	480,000
701	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			53,826
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
702	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			964,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	64,84	263,250
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	6,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,50	15,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	31,00	6,200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	40,00	0,800
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
703		Priza ordinara	buc			45,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,000
704		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			115,000
	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	115,00	115,000
705	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente	buc			989,649

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	64,84	280,109
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	6,00	12,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,50	13,750
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	40,00	6,400
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	31,00	4,340
706		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,000
	Intrerupator ordinar	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	65,00	65,000
707	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 675,550
	1	Muncitor	h-om	24,7200	64,84	1 601,550
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "CT6cn"	t	0,0060	18 400,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	25,00	50,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	90 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	480,00	24,000
708		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			35,000
	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	35,00	35,000
		2.3. Cabinet 209				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
709	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,233
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
710	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
711	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,968
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,968
712	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,437
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2.3.2. Lucrari de montare				
713	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
714	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,242
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	64,84	3,242
715	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			5,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	64,84	5,187
716	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m			2,269

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,84	2,269
717	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
718	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 491,601
	1	Muncitor	h-om	51,6000	64,84	3 345,744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	19 800,00	132,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	40 000,00	33,333
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 000,00	140,833
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	72,00	126,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	25,00	62,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,50	6,750
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	115,00	46,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	22,00	363,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	24,00	0,040
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	25,00	10,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,750
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	65,00	53,950
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	10,00	340,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	25,00	61,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	455,00	113,750
719	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
720		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			32,000
	Cablu VVGng LS 3 x 2	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	32,00	32,000
721		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			19,000
	Cablu VVGng LS 3 x 1	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	19,00	19,000
722	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			509,320
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 200,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	145,00	23,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100

1	2	3	4	5	6	7
723		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			36,000
	CABLU DE DATE SL500	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	36,00	36,000
724	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
725	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 967,940
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,84	20 554,280
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 000,00	7 280,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	72,00	151,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,50	22,950
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	115,00	345,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,260
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	36,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	145,00	60,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
726		Corp de iluminat LED 60x60	buc			480,000
	Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	480,00	480,000
727	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			53,826
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
728	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			964,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	64,84	263,250
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	6,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,50	15,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	31,00	6,200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	40,00	0,800
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
729		Priza ordinara	buc			45,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,000
730		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			115,000
	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	115,00	115,000
731	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente	buc			989,649

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	64,84	280,109
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	6,00	12,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,50	13,750
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	40,00	6,400
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	31,00	4,340
732		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,000
	Intrerupator ordinar	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	65,00	65,000
733	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 675,550
	1	Muncitor	h-om	24,7200	64,84	1 601,550
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "CT6cn"	t	0,0060	18 400,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	25,00	50,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	90 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	480,00	24,000
734		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			35,000
	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	35,00	35,000
		2.4. Cabinet 210				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
735	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,233
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
736	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
737	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,968
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,968
738	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,437
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2.4.2. Lucrari de montare				
739	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
740	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,242
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	64,84	3,242
741	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			5,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	64,84	5,187
742	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m			2,269

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,84	2,269
743	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
744	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 491,601
	1	Muncitor	h-om	51,6000	64,84	3 345,744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	19 800,00	132,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	40 000,00	33,333
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 000,00	140,833
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	72,00	126,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	25,00	62,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,50	6,750
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	115,00	46,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	22,00	363,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	24,00	0,040
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	25,00	10,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,750
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	65,00	53,950
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	10,00	340,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	25,00	61,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	455,00	113,750
745	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
746		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			32,000
	Cablu VVGng LS 3 x 2	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	32,00	32,000
747		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			19,000
	Cablu VVGng LS 3 x 1	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	19,00	19,000
748	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			509,320
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 200,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	145,00	23,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100

1	2	3	4	5	6	7
749		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			36,000
	CABLU DE DATE SL500	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	36,00	36,000
750	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
751	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 967,940
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,84	20 554,280
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 000,00	7 280,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	72,00	151,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,50	22,950
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	115,00	345,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,260
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	36,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	145,00	60,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
752		Corp de iluminat LED 60x60	buc			480,000
	Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	480,00	480,000
753	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			53,826
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
754	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			964,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	64,84	263,250
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	6,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,50	15,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	31,00	6,200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	40,00	0,800
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
755		Priza ordinara	buc			45,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,000
756		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			115,000
	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	115,00	115,000
757	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente	buc			989,649

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	64,84	280,109
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	6,00	12,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,50	13,750
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	40,00	6,400
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	31,00	4,340
758		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,000
	Intrerupator ordinar	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	65,00	65,000
759	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 675,550
	1	Muncitor	h-om	24,7200	64,84	1 601,550
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "CT6cn"	t	0,0060	18 400,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	25,00	50,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	90 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	480,00	24,000
760		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			35,000
	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	35,00	35,000
		2.5. Cabinet 211				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
761	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,233
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
762	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
763	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,968
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,968
764	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,437
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2.5.2. Lucrari de montare				
765	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
766	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,242
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	64,84	3,242
767	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			5,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	64,84	5,187
768	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m			2,269

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,84	2,269
769	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
770	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 491,601
	1	Muncitor	h-om	51,6000	64,84	3 345,744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	19 800,00	132,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	40 000,00	33,333
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 000,00	140,833
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	72,00	126,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	25,00	62,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,50	6,750
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	115,00	46,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	22,00	363,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	24,00	0,040
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	25,00	10,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,750
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	65,00	53,950
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	10,00	340,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	25,00	61,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	455,00	113,750
771	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
772		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			32,000
	Cablu VVGng LS 3 x 2	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	32,00	32,000
773		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			19,000
	Cablu VVGng LS 3 x 1	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	19,00	19,000
774	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			509,320
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 200,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	145,00	23,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100

1	2	3	4	5	6	7
775		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			36,000
	CABLU DE DATE SL500	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	36,00	36,000
776	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
777	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 967,940
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,84	20 554,280
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 000,00	7 280,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	72,00	151,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,50	22,950
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	115,00	345,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,260
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	36,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	145,00	60,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
778		Corp de iluminat LED 60x60	buc			480,000
	Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	480,00	480,000
779	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			53,826
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
780	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			964,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	64,84	263,250
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	6,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,50	15,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	31,00	6,200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	40,00	0,800
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
781		Priza ordinara	buc			45,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,000
782		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			115,000
	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	115,00	115,000
783	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente	buc			989,649

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	64,84	280,109
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	6,00	12,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,50	13,750
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	40,00	6,400
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	31,00	4,340
784		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,000
	Intrerupator ordinar	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	65,00	65,000
785	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 675,550
	1	Muncitor	h-om	24,7200	64,84	1 601,550
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "CT6cn"	t	0,0060	18 400,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	25,00	50,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	90 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	480,00	24,000
786		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			35,000
	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	35,00	35,000
		2.6. Cabinet 212				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
787	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,233
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
788	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
789	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,968
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,968
790	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,437
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2.6.2. Lucrari de montare				
791	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
792	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,242
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	64,84	3,242
793	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			5,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	64,84	5,187
794	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m			2,269

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,84	2,269
795	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
796	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 491,601
	1	Muncitor	h-om	51,6000	64,84	3 345,744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	19 800,00	132,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	40 000,00	33,333
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 000,00	140,833
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	72,00	126,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	25,00	62,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,50	6,750
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	115,00	46,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	22,00	363,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	24,00	0,040
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	25,00	10,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,750
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	65,00	53,950
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	10,00	340,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	25,00	61,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	455,00	113,750
797	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
798		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			32,000
	Cablu VVGng LS 3 x 2	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	32,00	32,000
799		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			19,000
	Cablu VVGng LS 3 x 1	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	19,00	19,000
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			509,320
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 200,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	145,00	23,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100

1	2	3	4	5	6	7
801		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			36,000
	CABLU DE DATE SL500	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	36,00	36,000
802	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
803	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 967,940
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,84	20 554,280
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 000,00	7 280,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	72,00	151,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,50	22,950
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	115,00	345,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,260
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	36,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	145,00	60,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
804		Corp de iluminat LED 60x60	buc			480,000
	Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	480,00	480,000
805	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			53,826
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
806	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			964,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	64,84	263,250
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	6,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,50	15,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	31,00	6,200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	40,00	0,800
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
807		Priza ordinara	buc			45,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,000
808		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			115,000
	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	115,00	115,000
809	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente	buc			989,649

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	64,84	280,109
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	6,00	12,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,50	13,750
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	40,00	6,400
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	31,00	4,340
810		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,000
	Intrerupator ordinar	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	65,00	65,000
811	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 675,550
	1	Muncitor	h-om	24,7200	64,84	1 601,550
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "CT6cn"	t	0,0060	18 400,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	25,00	50,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	90 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	480,00	24,000
812		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			35,000
	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	35,00	35,000
		2.7. Cabinet 213				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
813	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,233
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
814	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
815	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,968
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,968
816	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,437
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2.7.2. Lucrari de montare				
817	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
818	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,242
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	64,84	3,242
819	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			5,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	64,84	5,187
820	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m			2,269

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,84	2,269
821	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
822	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 491,601
	1	Muncitor	h-om	51,6000	64,84	3 345,744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	19 800,00	132,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	40 000,00	33,333
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 000,00	140,833
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	72,00	126,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	25,00	62,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,50	6,750
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	115,00	46,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	22,00	363,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	24,00	0,040
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	25,00	10,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,750
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	65,00	53,950
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	10,00	340,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	25,00	61,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	455,00	113,750
823	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
824		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			32,000
	Cablu VVGng LS 3 x 2	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	32,00	32,000
825		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			19,000
	Cablu VVGng LS 3 x 1	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	19,00	19,000
826	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			509,320
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 200,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	145,00	23,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100

1	2	3	4	5	6	7
827		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			36,000
	CABLU DE DATE SL500	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	36,00	36,000
828	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 967,940
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,84	20 554,280
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 000,00	7 280,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	72,00	151,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,50	22,950
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	115,00	345,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,260
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	36,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	145,00	60,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
830		Corp de iluminat LED 60x60	buc			480,000
	Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	480,00	480,000
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			53,826
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			964,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	64,84	263,250
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	6,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,50	15,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	31,00	6,200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	40,00	0,800
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
833		Priza ordinara	buc			45,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,000
834		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			115,000
	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	115,00	115,000
835	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente	buc			989,649

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	64,84	280,109
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	6,00	12,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,50	13,750
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	40,00	6,400
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	31,00	4,340
836		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,000
	Intrerupator ordinar	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	65,00	65,000
837	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 675,550
	1	Muncitor	h-om	24,7200	64,84	1 601,550
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "CT6cn"	t	0,0060	18 400,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	25,00	50,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	90 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	480,00	24,000
838		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			35,000
	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	35,00	35,000
		2.8. Cabinet 202				
		2.8.1. Lucrari de constructii				
839	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,233
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
840	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
841	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,968
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,968
842	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,437
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2.8.2. Lucrari de montare				
843	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
844	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,242
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	64,84	3,242
845	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			5,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	64,84	5,187
846	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m			2,269

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,84	2,269
847	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
848	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 491,601
	1	Muncitor	h-om	51,6000	64,84	3 345,744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	19 800,00	132,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	40 000,00	33,333
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 000,00	140,833
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	72,00	126,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	25,00	62,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,50	6,750
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	115,00	46,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	22,00	363,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	24,00	0,040
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	25,00	10,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,750
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	65,00	53,950
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	10,00	340,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	25,00	61,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	455,00	113,750
849	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
850		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			32,000
	Cablu VVGng LS 3 x 2	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	32,00	32,000
851		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			19,000
	Cablu VVGng LS 3 x 1	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	19,00	19,000
852	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			509,320
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 200,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	145,00	23,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100

1	2	3	4	5	6	7
853		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			36,000
	CABLU DE DATE SL500	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	36,00	36,000
854	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
855	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 967,940
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,84	20 554,280
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 000,00	7 280,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	72,00	151,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,50	22,950
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	115,00	345,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,260
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	36,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	145,00	60,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
856		Corp de iluminat LED 60x60	buc			480,000
	Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	480,00	480,000
857	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			53,826
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
858	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			964,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	64,84	263,250
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	6,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,50	15,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	31,00	6,200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	40,00	0,800
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
859		Priza ordinara	buc			45,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,000
860		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			115,000
	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	115,00	115,000
861	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente	buc			989,649

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	64,84	280,109
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	6,00	12,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,50	13,750
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	40,00	6,400
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	31,00	4,340
862		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,000
	Intrerupator ordinar	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	65,00	65,000
863	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 675,550
	1	Muncitor	h-om	24,7200	64,84	1 601,550
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "CT6cn"	t	0,0060	18 400,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	25,00	50,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	90 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	480,00	24,000
864		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			35,000
	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	35,00	35,000
		2.9. Cabinet 204				
		2.9.1. Lucrari de constructii				
865	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,233
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
866	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
867	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,968
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,968
868	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,437
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2.9.2. Lucrari de montare				
869	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
870	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,242
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	64,84	3,242
871	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			5,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	64,84	5,187
872	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m			2,269

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,84	2,269
873	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
874	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 507,042
	1	Muncitor	h-om	51,6000	64,84	3 345,744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	19 800,00	138,600
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	40 000,00	40,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 000,00	143,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	72,00	126,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	25,00	62,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,50	6,750
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	115,00	46,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	22,00	363,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	24,00	0,048
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	25,00	10,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,750
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	65,00	53,950
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	10,00	340,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	25,00	61,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	455,00	113,750
875	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
876		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			32,000
	Cablu VVGng LS 3 x 2	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	32,00	32,000
877		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			19,000
	Cablu VVGng LS 3 x 1	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	19,00	19,000
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			509,320
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 200,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	145,00	23,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100

1	2	3	4	5	6	7
879		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			36,000
	CABLU DE DATE SL500	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	36,00	36,000
880	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
881	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 967,940
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,84	20 554,280
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 000,00	7 280,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	72,00	151,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,50	22,950
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	115,00	345,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,260
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	36,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	145,00	60,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
882		Corp de iluminat LED 60x60	buc			480,000
	Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	480,00	480,000
883	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			53,826
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
884	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			964,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	64,84	263,250
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	6,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,50	15,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	31,00	6,200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	40,00	0,800
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
885		Priza ordinara	buc			45,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,000
886		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			115,000
	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	115,00	115,000
887	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente	buc			989,649

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	64,84	280,109
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	6,00	12,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,50	13,750
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	40,00	6,400
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	31,00	4,340
888		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,000
	Intrerupator ordinar	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	65,00	65,000
889	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 675,550
	1	Muncitor	h-om	24,7200	64,84	1 601,550
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "CT6cn"	t	0,0060	18 400,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	25,00	50,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	90 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	480,00	24,000
890		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			35,000
	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	35,00	35,000
		2.10. Cabinet 208				
		2.10.1. Lucrari de constructii				
891	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,233
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
892	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
893	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,968
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,968
894	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,437
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2.10.2. Lucrari de montare				
895	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
896	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,242
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	64,84	3,242
897	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			5,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	64,84	5,187
898	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m			2,269

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,84	2,269
899	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
900	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 491,601
	1	Muncitor	h-om	51,6000	64,84	3 345,744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	19 800,00	132,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	40 000,00	33,333
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 000,00	140,833
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	72,00	126,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	25,00	62,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,50	6,750
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	115,00	46,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	22,00	363,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	24,00	0,040
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	25,00	10,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,750
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	65,00	53,950
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	10,00	340,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	25,00	61,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	455,00	113,750
901	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
902		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			32,000
	Cablu VVGng LS 3 x 2	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	32,00	32,000
903		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			19,000
	Cablu VVGng LS 3 x 1	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	19,00	19,000
904	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			509,320
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 200,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	145,00	23,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100

1	2	3	4	5	6	7
905		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			36,000
	CABLU DE DATE SL500	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	36,00	36,000
906	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			58,007
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	12,00	13,464
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	50,00	1,100
907	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			31 967,940
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,84	20 554,280
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 000,00	7 280,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	72,00	151,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,50	22,950
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	115,00	345,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,260
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	36,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	145,00	60,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
908		Corp de iluminat LED 60x60	buc			480,000
	Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	480,00	480,000
909	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			53,826
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
910	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			964,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	64,84	263,250
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	6,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,50	15,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	31,00	6,200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	40,00	0,800
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
911		Priza ordinara	buc			45,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	45,00	45,000
912		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			115,000
	Priza date retea cu	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	115,00	115,000
913	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente	buc			989,649

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	64,84	280,109
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	48,00	384,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	16,00	256,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	25,00	6,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	6,00	12,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	18,00	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,50	13,750
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	40,00	6,400
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	31,00	4,340
914		Întreupator ordinar sau dublu	buc			65,000
	Întreupator ordinar	Întreupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	65,00	65,000
915	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 675,550
	1	Muncitor	h-om	24,7200	64,84	1 601,550
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сн"	t	0,0060	18 400,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	25,00	50,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	90 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	480,00	24,000
916		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			35,000
	Cutie pentru	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	35,00	35,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.