

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea «Implante traumatologico-ortopedice – 2020»

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. IDNO: 1003600152606
3. Adresa: mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1
4. Numărul de telefon/fax: 069-027-415 Dumitru Hîncota / (022) 250-809, Serviciul achiziții publice
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta.md / www.urgenta.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii din SIA RSAP / M-Tender
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	U/M	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (fiecare lot în parte)
<b>Lot 1.Set standart p/u osteosinteză fragmente mici (conține implanturi și instrumentele aferente necesare p/u osteosinteza cu plăci standard și cu compresie de 3,5mm și 4,0mm)</b>						<b>467.000,00</b>
1	33183100-7	1.1.Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant, diam.3,5mm; Lungime: 14-50mm.	buc.	9500	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;</li> <li>- Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare unitate;</li> <li>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului;</li> <li>- Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite;</li> <li>- Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite;</li> <li>- Catalogul producătorului p/u produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice);</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare;</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;</li> <li>- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</li> </ul>	
		1.2.Placă 1/3 tubulară p/u șuruburi cu diam.3,5mm; 6-10 orificii.	buc.	150		
		1.3.Placă reconstructivă p/u șurub 3,5mm; 6-10 orificii.	buc.	40		
		1.4.Broșa diametru 1,5mm; Lungime 250mm.	buc.	250		
		1.5.Broșa diametru 1mm; lungime 250mm.	buc.	75		
<b>Lot 2.Set osteosinteză plăci cu stabilitate unghiulară p/u fragmente mici</b>						<b>187.925,00</b>
2	33183100-7	2.1.Șurub cortical, autotarodant diam.3,5mm; Lungime 14-50mm.	buc.	125	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;</li> <li>- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placă;</li> <li>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului;</li> <li>- Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite;</li> <li>- Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite;</li> <li>- Catalogul producătorului și/sau pliant original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice);</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare;</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor,</li> </ul>	
		2.2.Șurub cortical blocat, autotarodant diam.2,7mm; Lungime 14-50mm.	buc.	175		
		2.3.Șurub cortical blocat, autotarodant diam.3,5mm; Lungime 14-50mm.	buc.	250		
		2.4.Șurub spongios blocat, autotarodant diam.3,5mm; Lungime 14-50mm.	buc.	75		
		2.5.Placă îngustă cu contact limitat cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică p/u șurub de 3,5mm; 8-14 orificii.	buc.	50		
		2.6.Placă p/u clavicula anatomică cu stabilitate unghiulară p/u șurub 3,5mm; 8-12 orificii, varianta stânga/dreapta.	buc.	8		
		2.7.Placă direcționată humerus proximal cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică p/u șurub 3,5mm; 9 orificii metafizare și 3-8 orificii diafizare.	buc.	20		
		2.8.Placă p/u olecranon cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică p/u șurub 3,5mm; 4-8 orificii diafizare, dreapta/stânga.	buc.	4		
		2.9.Placă Blocată Tibială Distală Medială cu 8-14 orificii de blocaj în partea diafizară p/u șuruburi de 3,5mm și 7 orificii în	buc.	20		

		partea metafizara p/u șuruburi 2,7mm diametru; Lățimea părții diafizare 11mm, grosimea 3,7mm; Variantele stânga/dreapta.			participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.
		2.10.Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu 8-14 orificii diafizare, grosimea 3,7mm; P/u șuruburi 3,5 și 4,0mm diametru.	buc.	15	
		2.11.Placă Blocată Calcaneu cu lungimi cuprinse între 60-65mm, cu variante anatomice p/u stânga/dreapta, grosime 1,5mm.	buc.	10	
<b>Lot 3.Set standard p/u osteosinteza fragmente mari (conține implanturi și instrumentele aferente necesare p/u osteosinteza cu plăci standard, plăci blocate cu compresie, șuruburi de 4,5mm și 5,0mm)</b>					<b>299.375,00</b>
3	33183100-7	3.1.Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam.4,5mm; Lungime 20-60mm.	buc.	625	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;</li> <li>- Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă;</li> <li>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului;</li> <li>- Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite;</li> <li>- Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite;</li> <li>- Catalogul producătorului și/sau pliant original sau copie p/u produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice);</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare;</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;</li> <li>- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</li> </ul>
		3.2.Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam.6,5mm, filet total; Lungime 30-80mm.	buc.	20	
		3.3.Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam.6,5mm, filet parțial 32mm; Lungime 40-80mm.	buc.	15	
		3.4.Șurub maleolar autotarodant diam.4,5mm; Lungime 50-55mm.	buc.	20	
		3.5.Broșa diametru 2,0mm; Lungime 300mm.	buc.	750	
		3.6.Broșa diametru 2,0mm; Lungime 300mm cu capetele filetate.	buc.	50	
		3.7.Broșa diametru 2,0mm; Lungime 400mm.	buc.	500	
		3.8.Broșa diametru 2,5mm; Lungime 400mm cu capetele filetate.	buc.	100	
		3.9.Placă curbă reconstructivă p/u bazin (p/u șurub de 4,5mm, lățime 12mm, grosime 3,5mm cu 16 orificii).	buc.	2	
		3.10.Șurub cortical blocat, autotarodant diam.5,0mm; Lungime 20-80mm.	buc.	250	
		3.11.Șurub spongios blocat, autotarodant diam.5,5mm, filet parțial; Lungime 50-80mm.	buc.	100	
		3.12.Șurub spongios blocat, autotarodant diam.5,5mm, filet total; Lungime 50-80mm.	buc.	750	
		3.13.Placă cu contact limitat cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică p/u humerus, șurub de 4,5/5,0mm; Lățime 13,5mm, grosime 4,2mm, 8-14 orificii.	buc.	14	
		3.14.Placă laterală femur proximal cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică 5,0; 10-14 orificii, dreapta/stânga.	buc.	12	
		3.15.Placă Blocată Femurală Diafizară; Lățime 17,5mm, 12-16 orificii, grosime 6,0mm (să permită folosirea șuruburilor blocate de diam.5,0mm; Orificiile diafizare să permită folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diam.4,5mm; Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor pe os; Placa să fie ascuțită în capătul de inserție p/u a putea fi introdusă miniinvaziv; Să fie cu contact limitat).	buc.	5	
3.16.Placă direcționată laterală femur distal cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică de 5,0/5,5mm; 8-14 orificii, dreapta/stânga (Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diam.5,0mm; Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5mm; Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os; Placa să fie ascuțită în capătul de inserție p/u a putea fi introdusă miniinvaziv; Placa să fie cu contact limitat; Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); Plăcile să fie livrate cu set de instrumentar LISS (în custodie); Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; Cadrul extern de inserție a plăcii cu varianta anatomică stânga/dreapta).	buc.	14			
3.17.Placă laterală tibie proximală cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică de 5,0/5,5mm; 5-14 orificii, dreapta/stânga (Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diam.5,0mm; Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5mm; Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os; Placa să fie ascuțită în capătul de inserție p/u a putea fi introdusă miniinvaziv; În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire p/u burghiu și cu burghie).	buc.	14			
3.18.Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu 5-10 orificii meta-diafizare; Variante anatomice p/u stânga/dreapta, grosime 3,0mm (Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diam.5,0mm; Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5mm; Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os; Placa să fie ascuțită în capătul de inserție p/u a putea fi introdusă miniinvaziv; În partea proximală plăcile trebuie să	buc.	5			

		aibă trei orificii; Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire p/u burghiu și cu burghie).			
<b>Lot 4. Fixatoare p/u fracturile de col femural</b>					<b>3.120,00</b>
4	33183100-7	4.1. Șurub spongios, cap hexagonal, canulat, autotarodant, diam.7,3mm; Lungime 70-120mm; Filet 32mm.	buc.	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;</li> <li>- Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă;</li> <li>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului;</li> <li>- Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite;</li> <li>- Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite;</li> <li>- Catalogul producătorului și/sau pliant original sau copie p/u produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice);</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare;</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;</li> <li>- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</li> </ul>
		4.2. Șurub spongios, cap hexagonal, canulat, autotarodant, diam.7,3mm; Lungime 70-120mm; Filet 16mm.	buc.	40	
<b>Lot 5. Fixatoare externe</b>					<b>105.500,00</b>
5	33183100-7	5.1. Schanz Screws, self-drilling 100mm, diam.3,0mm.	buc.	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;</li> <li>- Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare unitate;</li> <li>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului;</li> <li>- Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite;</li> <li>- Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite;</li> <li>- Catalogul producătorului și/sau pliant original sau copie p/u produsele oferite, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice);</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare;</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;</li> <li>- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</li> </ul>
		5.2. Schanz Screws, self-drilling 100mm, diam.4,0mm.	buc.	125	
		5.3. Schanz Screws, self-drilling 100mm, diam.5,0mm.	buc.	25	
		5.4. Bară externă diam.8mm, lungime 100-300mm.	buc.	12	
		5.5. Bară externă diam.11mm, lungime 100-400mm.	buc.	75	
		5.6. Lăcată cu autofixare laterală prin clic, bară diam.8mm, fișa 3,0mm.	buc.	14	
		5.7. Lăcată cu autofixare laterală prin clic, bară diam.8mm, fișa 4,0mm.	buc.	50	
		5.8. Lăcată cu autofixare laterală prin clic, bară diam.11mm, fișa 5,0mm.	buc.	150	
		5.9. Lăcată cu autofixare laterală prin clic, bară diam.8mm.	buc.	10	
<b>Lot 6. Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS</b>					<b>109.000,00</b>
6	33183100-7	6.1. Piesă (placă) DHS unghi de 135, cu 3-6 orificii.	buc.	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;</li> <li>- Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă;</li> <li>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului;</li> <li>- Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite;</li> <li>- Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite;</li> <li>- Catalogul producătorului și/sau pliant original sau copie p/u produsele oferite, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice);</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare;</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;</li> <li>- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</li> </ul>
		6.2. Piesă (placă) DCS unghi de 95, cu 8-14 orificii.	buc.	20	
		6.3. Șurub de compresiune inclus și șurub de compactare cu lungimi cuprinse între 70-120mm.	buc.	70	
		6.4. Set de instrumentar în custodie (p/u fixatorul DHS și cel DCS să fie livrat în seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă; Fixatoarele și instrumentariul să fie de la același producător și cu marcaj; Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate); În caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component al setului să fie reamplasat).	buc.	3	

Lot 7. Fixatoare p/u fracturile mâinii						9.000,00
7	33183100-7	7.1. Șuruburi Herbert canulate 3,0mm; Lungime 14-20mm.	buc.	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox;</li> <li>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului;</li> <li>- Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite;</li> <li>- Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite;</li> <li>- Catalogul producătorului și/sau pliant original sau copie p/u produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice);</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare;</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;</li> <li>- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</li> </ul>	
		7.2. Set de instrumente p/u șuruburi Herbert gratis în folosință (1. Compatibil cu implantate livrate. 2. Va fi oferit pe toată perioada denulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor p/u acestea. 4. Va fi nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau va înlocui utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător. 6. Instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă: •Cutie p/u instrumente; •Instrumente p/u îndoirea plăcilor (flexor dreapta și stânga); •Retractor mare și mic de tip Farabeuf; •Razusa (elevator) drept, elevator rotunjit; •Burghiu 3.0mm; •Burghiu 2.5mm; •Burghiu 2.8mm L-250mm; •Burghiu canulat 2,5mm; •Tarod canulat 3,5; •Fixator de os mic; •Extractor de șuruburi deteriorate; •Extractor de șuruburi 2.5; •Fixator de poziție (fixator de os); •Șurubelniță hexagonală 2.5; •Șablon plăcii reconstructive 3.5; •Șablon DCP 3.5 și LC-DCP 3.5; •Pencetă p/u șuruburi; •Tarod p/u șuruburi spongioase 4; •Tarod p/u șuruburi corticale 3.5; •Dispozitiv p/u măsurarea șuruburilor; •Ghidaj (drill sleeve) p/u DCP 2.5; •Ghidaj (drill sleeve) dublu 2.5/3.0; •Ghidaj (drill sleeve) dublu 2.5/3.5; •Ghidaj (drill sleeve) p/u plăcile blocate, p/u burghiu 2,8mm).	buc.	1		
Lot 8. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, p/u femur proximal, canulată tip PFN						77.634,00
8	33183100-7	8.1. PFN 130-135° (titan; Diametrul 10-11mm; Lungime 240-380mm; Varianta stânga/dreapta; Colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; Diametre tije cuprinse între 8-19mm și lungimi cuprinse între 300-600mm; În partea proximală să prezinte 2 găuri p/u zăvorăre orizontală, dintre care una ovală p/u compactare; Găurile oblice p/u șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130°-135° față de axa tije centromedulare; Să prezinte șurub de compresiune; Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5mm; Să prezinte găurii distale la cel mult 5mm de vârful tije p/u posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare).	buc.	18	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ofertantul va prezenta varianta electronică sau pe hârtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare; -Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj / Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; -Instrumentarul să fie de la același producător cu tije; -Instrumentari, tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; -Instrumentarul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atât p/u găurile din plan orizontal cât și p/u cele din plan sașital; -Instrumentarul să conțină alezatoare cu diametru de la 8-12mm și pasul de 5mm; -Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon p/u schimbarea ghidului de alezoz cu cel de introducere a tije; - Instrumentarul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; -Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diam.4,5mm; -Toate șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); -Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; - Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite; -Certificat ISO 13485; -Catalogul producătorului și/sau pliant original sau copie p/u produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice); -Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare; -Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; -Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</li> </ul>	
		8.2. Șurub 5.0mm; zăvorăre distală (titan, mărimea 40-46mm).	buc.	36		
		8.3. Șurub canulat 11.0mm; zăvorăre proximală (titan, mărimea 90-105mm).	buc.	18		
		8.4. Șurub canulat 6.0mm; zăvorăre proximală (titan, mărimea 90-105mm)	buc.	18		
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>1.258.554,00</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) **Pentru mai multe loturi;**

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la comandă, după necesități în decurs de 3 zile, INCOTERMS 2013, DDP

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul ofertei (F3.1)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
2	Garanție pentru ofertă 1% (F3.2)	- Emisă de o bancă comercială sau - Transfer la controlul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	obligatoriu
3	Specificație tehnică (F4.1)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
4	Specificație de preț (F4.2)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
5	Certificat de înregistrare a întreprinderii / Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
6	Certificat de atribuire a contului bancar	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
7	Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității (cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
8	CertIFICATE ISO 13485	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
9	DUAЕ	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
10	Mostre	În 5 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării	obligatoriu
11	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)	- Emisă de o bancă comercială (F 3.3) sau - Transfer la controlul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	obligatoriu
12	<b>Metoda și condițiile de plată:</b>	- Prin transfer, în termen de 90 zile, după prezentarea facturii	

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
- până la: Indicată în SIA RSAP / M-Tender  
- pe: Indicată în SIA RSAP / M-Tender
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP / M-Tender  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: \_\_\_\_\_


33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Alte informații relevante: vor fi oferite la nr. de telefon indicat în pct.4 al prezentului anunț

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_



Mihail Ciocanu

