

| Cod probă/e   | Parametrul analizat/Unitate de măsură           | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1             | 2                                               | 3                         | 4                 | 5                  |
| <b>5591-3</b> | <b>Brânză semitare "De Rusia"</b>               |                           |                   |                    |
|               | <b>Indici fizico-chimici:</b>                   |                           |                   |                    |
|               | Aciditatea, °T                                  | GOST 3624-92, p.3         | de facto          | 215,0              |
|               | Fracția masică de umiditate, %, max             | SM SR EN ISO 5534:2014    | 52.0              | 39,31              |
| <b>5591-4</b> | <b>Brânză topită cu Smântână, m.c. Hochland</b> |                           |                   |                    |
|               | <b>Indici fizico-chimici:</b>                   |                           |                   |                    |
|               | Fracția masică de umiditate, %, max             | SM SR EN ISO 5534:2014    | 70.0              | 63,12              |
|               | Aciditatea, °T                                  | GOST 3624-92, p.3         | de facto          | 143,0              |

Responsabili de încercări: L. Macovei

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

|                                                                                                                               |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b>                                                                                                            | ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră                                       |
| Original: <input checked="" type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>                | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală                            | ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor                           |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>                           | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor | I.P.CRDV din subdiviziuni :                                                                         |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>                           | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| STSA:                                                                                                                         |                                                                                                     |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>                           |                                                                                                     |

ȘEF SECȚIE

M. MOTROI (FIZICO-CHIMIE)

ȘEF DE LABORATOR

DIANA CURCHI



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: labervd@mail.ru; tel. 0-22-93-01-84 Codul fiscal: 1005600030818  
Contul IBAN: MD64TRPCCCS18430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 5591**

din 14.12.2021

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Brânză proaspătă de vaci 9 %, 2) Brânză proaspătă de vaci 18 %, 3) Brânză semitare "De Rusia", 4) Brânză topită cu Smântână, m.c. Hochland.

Data fabricării: 3) 09.12.2021.

Data expirării 1) 13.12.2021, 2) 15.12.2021, 3) 07.02.2022, 4) 19.05.2022.

Solicitantul: persoana juridică. SRL „Credoprîm”

Cantitatea mostrei: 1) 0,5 kg., 2) 1,0 kg., 3) 0,292 kg., 4) 0,140 kg.

Scopul încercărilor: autocontrol.

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 10.12.2021.

Temperatură recepție/ stare termică: (+ 7,0) °C.

Data începutului încercărilor: 10.12.2021.

Data încheierii încercărilor: 14.12.2021.

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07 martie 2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, de facto.



**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

| Cod probă/e   | Parametrul analizat/Unitate de măsură | DN la Metode de încercare | Cerințe normative   | Rezultate obținute |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 1             | 2                                     | 3                         | 4                   | 5                  |
| <b>5591-1</b> | <b>Brânză proaspătă de vaci 9 %</b>   |                           |                     |                    |
|               | <b>Indici fizico-chimici:</b>         |                           |                     |                    |
|               | Aciditatea, °T                        | GOST 3624-92, p.3         | min 160;<br>max 240 | 205,0              |
|               | Fracția masică de umiditate, %, max   | SM SR EN ISO 5534:2014    | 80                  | 74,72              |
| <b>5591-2</b> | <b>Brânză proaspătă de vaci 18 %</b>  |                           |                     |                    |
|               | <b>Indici fizico-chimici:</b>         |                           |                     |                    |
|               | Fracția masică de umiditate, %, max   | SM SR EN ISO 5534:2014    | 80.0                | 67,66              |
|               | Aciditatea, °T                        | GOST 3624-92, p.3         | min 160; max 240    | 203,0              |



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI**

Adresa: or.Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075, /+373 251/94-881



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 701

din 19.07.2021

### I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Smântână dulce, 2) Unt de vacă Tărănesc 72,5 % (Lot 330), 3) Brânză maturată DE OLANDA, 4) Brânză maturată LUCEAFĂRUL.

Lotul: 1) 50 kg., 2) 434 kg., 3) 150 kg., 4) 70 kg.

Data fabricării: 1) 13/07/2021, 2) 13/07/2021, 3) 08/07/2021, 4) 02/07/2021.

Producătorul: Persoană juridică. S.A. „Lactis”, or. Rîșcani

Solicitantul: persoană juridică. producătorul

Cantitatea mostrei: 1) 2 buc., 2) 2 buc., 3) 2 buc., 4) 5 buc.

Prelevat: de către solicitantul.

Scopul încercărilor: autocontrol.

### II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 13.07.2021.

Data începutului încercărilor: 13.07.2021.

Data încheierii încercărilor: 19.07.2021.

Conformitatea DN: de facto, HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele l.

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură        | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1           | 2                                            | 3                         | 4                 | 5                  |
| 701-1       | <b>Smântână dulce</b>                        |                           |                   |                    |
|             | <b>Indici microbiologici:</b>                |                           |                   |                    |
|             | Enterobacteriaceae ufc/g                     | SM EN ISO 21528-1:2017    | de facto          | <10                |
|             | Listeria monocytogenes in 25 g               | SM EN ISO 11290-1:2017    | de facto          | nu s-au detectat   |
| 701-2       | <b>Unt de vacă Tărănesc 72,5 % (Lot 330)</b> |                           |                   |                    |
|             | <b>Indici microbiologici:</b>                |                           |                   |                    |

| Cod probă/e            | Parametrul analizat/Unitate de măsură              | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute    |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                      | 2                                                  | 3                         | 4                 | 5                     |
|                        | Numarul de colonii la 30°C ufc/g                   | SM EN ISO 4833-1:2014     | de facto          | 4,5 x 10 <sup>3</sup> |
|                        | E.coli beta-glucoronidază pozitivă                 | SM SR ISO 16649-2:2011    | de facto          | <10                   |
| Indici fizico-chimici: |                                                    |                           |                   |                       |
|                        | Fracția masică de grasime %                        | SM SR EN ISO 3727-3:2012  | de facto          | 72,71                 |
|                        | Fractia masica de umiditate %                      | SM SR EN ISO 3727-1:2012  | de facto          | 24,87                 |
| 701-3                  | Brânză maturată DE OLANDA                          |                           |                   |                       |
| Indici fizico-chimici: |                                                    |                           |                   |                       |
|                        | Fracția masică de grasime %                        | PS 7.2-L/Ch-15            | de facto          | 44,91                 |
|                        | Fractia masica de umiditate %                      | GOST 3626-73              | de facto          | 41,24                 |
| 701-4                  | Brânză maturată LUCEAFĂRUL                         |                           |                   |                       |
| Indici microbiologici: |                                                    |                           |                   |                       |
| (1)                    | E.coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max     | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                   |
| (2)                    | E.coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max     | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                   |
| (3)                    | E.coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max     | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                   |
| (4)                    | E.coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max     | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                   |
| (5)                    | E.coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max     | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                   |
| (1)                    | Staphylococcus coagulazopozitivi ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                   |
| (2)                    | Staphylococcus coagulazopozitivi ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                   |
| (3)                    | Staphylococcus coagulazopozitivi ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                   |
| (4)                    | Staphylococcus coagulazopozitivi ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                   |
| (5)                    | Staphylococcus coagulazopozitivi ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                   |

Responsabili de încercări: Gavdiuc Silvia Curarari Nicoleta

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

|                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b>                                                                                                            |                                                                  | ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră                                       |
| Original: <input type="checkbox"/>                                                                                            | Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală                            |                                                                  | ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor                           |
| Original: <input type="checkbox"/>                                                                                            | Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor |                                                                  | I.P.CRDV din subdiviziuni :                                                                         |
| Original: <input type="checkbox"/>                                                                                            | Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |

A:

Original: Copie: Scanat:

SPECIALIST COORDONATOR

STELA CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

| Cod probă/e | Parametru/Unitate de măsură          | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1.          | 2.                                   | 3.                        | 4.                | 5.                 |
| 701-1       | Industria de alimente                |                           |                   |                    |
|             | la 100 g produs                      |                           |                   |                    |
|             | Calorificabilitate calorică          | SN EN ISO 1539-1-2007     | de facto          | <10                |
|             | Aciditate molară                     | SN EN ISO 1539-1-2007     | de facto          | nu s-au detectat   |
| 701-2       | Unt de vacă Jarăneș 72,5 % (Lot 330) |                           |                   |                    |
|             | la 100 g microbiologic               |                           |                   |                    |



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE DONDUȘENI**

Adresa: or.Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075, /+373 251/94-881



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 590**

din 16.06.2021

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1)chefir 3,2 % , 2)Chefir 1,0 % , 3)Lapte 2,5 % , 4)Lapte 1,5 % , 5)Smântână 10% , 6)Smântână 20% , 7)Brânză maturată , De Moldova , , 8)Brinză maturată , De Prut , , 9)Brânză maturată , De Rusia , , 10)Brânză maturată , Gouda , , 11)Unt de Rîșcani .

Lotul: 1)360 kg. , 2)1030 kg. , 3)7600 L , 4)750 L , 5)1590 kg. , 6)800 kg. , 7)150 kg. , 8)100 kg. , 9)150 kg. , 10)150 , 11)350 .

Data fabricării: 1)10.06.2021 , 2)10.06.2021 , 3)10.06.2021 , 4)10.06.2021 , 5)10.06.2021 , 6)10.06.2021 , 7)02.06.2021 , 8)07.06.2021 , 9)02.06.2021 , 10)31.05.2021 , 11)10.06.2021 .

Producătorul: persoana juridica. SA „Lactis” or. Rîșcani, str. Comarov 73

Solicitantul: persoana juridica. producătorul

Cantitatea mostrei: 1)2 buc. , 2)5 buc. , 3)1 buc. , 4)5 buc. , 5)6 buc. , 6)2 buc. , 7)5 buc. , 8)2 buc. , 9)5 buc. , 10)2 buc. , 11)5 buc. .

Prelevat: de către solicitantul.

Scopul încercărilor: autocontrol.

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 10.06.2021.

Data începutului încercărilor: 10.06.2021.

Data încheierii încercărilor: 16.06.2021.

Conformitatea DN:

HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele l  
, NFRP-2000 din 27.02.2001 "Norme fundamentale de radioprotecție"

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1           | 2                                     | 3                         | 4                 | 5                  |
| 590-1       | chefir 3,2 %                          |                           |                   |                    |
|             | Indici microbiologici:                |                           |                   |                    |
|             | Bacterii coliforme g                  | SM ISO 4831:2010          | nu se admit       | nu s-au detectat   |

06.2021

| Cod probă/e                   | Parametrul analizat/Unitate de măsură | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1                             | 2                                     | 3                         | 4                 | 5                  |
|                               | Drojdii ufc/g                         | SM SR ISO 21527-2:2014    | 50.0              | $1,8 \times 10^4$  |
| <b>Indici fizico-chimici:</b> |                                       |                           |                   |                    |
|                               | Fracția masică de grăsimi %           | PS 7.2-L/Ch-15*           |                   | 3.2                |
|                               | Aciditatea °T                         | GOST 3624-92 p.3          |                   | 103                |
| <b>590-2</b>                  | <b>Chefir 1,0 %</b>                   |                           |                   |                    |
| <b>Indici microbiologici:</b> |                                       |                           |                   |                    |
| (1)                           | Listeria monocytogenes in 25.0 g      | SM EN ISO 11290-2:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (2)                           | Listeria monocytogenes in 25.0 g      | SM EN ISO 11290-2:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (3)                           | Listeria monocytogenes in 25.0 g      | SM EN ISO 11290-2:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (4)                           | Listeria monocytogenes in 25.0 g      | SM EN ISO 11290-2:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (5)                           | Listeria monocytogenes in 25.0 g      | SM EN ISO 11290-2:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (1)                           | Enterobacteriaceae ufc/g              | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | < 10               |
| (2)                           | Enterobacteriaceae ufc/g              | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | < 10               |
| (3)                           | Enterobacteriaceae ufc/g              | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | < 10               |
| (4)                           | Enterobacteriaceae ufc/g              | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | < 10               |
| (5)                           | Enterobacteriaceae ufc/g              | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | < 10               |
| <b>590-3</b>                  | <b>Lapte 2,5 %</b>                    |                           |                   |                    |
| <b>Radiologie:</b>            |                                       |                           |                   |                    |
|                               | Cesiu-137, Bq/kg max                  | SM GOST R 54016:2013      | 50                | < 3,0              |
|                               | Stronțiu-90, Bq/kg max                | SM GOST R 54017:2013      | 25                | < 2,0              |
| <b>590-4</b>                  | <b>Lapte 1,5 %</b>                    |                           |                   |                    |
| <b>Indici microbiologici:</b> |                                       |                           |                   |                    |
| (1)                           | Listeria monocytogenes in 25.0 ml     | SM EN ISO 11290-2:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (2)                           | Listeria monocytogenes in 25.0 ml     | SM EN ISO 11290-2:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (3)                           | Listeria monocytogenes in 25.0 ml     | SM EN ISO 11290-2:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (4)                           | Listeria monocytogenes in 25.0 ml     | SM EN ISO 11290-2:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (5)                           | Listeria monocytogenes in 25.0 ml     | SM EN ISO 11290-2:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (1)                           | Enterobacteriaceae ufc/ml             | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | < 10               |

| Cod probă/e                                | Parametrul analizat/Unitate de măsură     | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obtinute |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                          | 2                                         | 3                         | 4                 | 5                  |
| (2)                                        | <i>Enterobacteriaceae</i> ufc/ml          | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | <10                |
| (3)                                        | <i>Enterobacteriaceae</i> ufc/ml          | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | <10                |
| (4)                                        | <i>Enterobacteriaceae</i> ufc/ml          | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | <10                |
| (5)                                        | <i>Enterobacteriaceae</i> ufc/ml          | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | <10                |
| <b>590-5 Smântână 10%</b>                  |                                           |                           |                   |                    |
| <b>Indici microbiologici:</b>              |                                           |                           |                   |                    |
| (1)                                        | <i>Enterobacterii</i> ufc/g               | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | < 10               |
| (2)                                        | <i>Enterobacterii</i> ufc/g               | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | < 10               |
| (3)                                        | <i>Enterobacterii</i> ufc/g               | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | < 10               |
| (4)                                        | <i>Enterobacterii</i> ufc/g               | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | < 10               |
| (5)                                        | <i>Enterobacterii</i> ufc/g               | SM EN ISO 21528-2:2017    | max 10            | < 10               |
| (1)                                        | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g     | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (2)                                        | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g     | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (3)                                        | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g     | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (4)                                        | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g     | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (5)                                        | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g     | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| <b>Indici fizico-chimici:</b>              |                                           |                           |                   |                    |
|                                            | Fracția masică de grăsimi %               | PS 7.2-L/Ch-15*           | min 10            | 10.5               |
|                                            | Aciditatea °T                             | GOST 3624-92 p.3          |                   | 77                 |
| <b>590-6 Smântână 20%</b>                  |                                           |                           |                   |                    |
| <b>Indici fizico-chimici:</b>              |                                           |                           |                   |                    |
|                                            | Fracția masică de grăsimi %               | PS 7.2-L/Ch-15*           | 10.0              | 20                 |
|                                            | Aciditatea, °T °T                         | GOST 3624-92,             | 50.0 - 100.0      | 78                 |
| <b>590-7 Brânză maturată „De Moldova,”</b> |                                           |                           |                   |                    |
| <b>Indici microbiologici:</b>              |                                           |                           |                   |                    |
| (1)                                        | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă | SM SR ISO 16649-2:2011    | max 1000          | < 10               |
| (2)                                        | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă | SM SR ISO 16649-2:2011    | max 1000          | < 10               |
| (3)                                        | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă | SM SR ISO 16649-2:2011    | max 1000          | < 10               |
| (4)                                        | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă | SM SR ISO 16649-2:2011    | max 1000          | < 10               |

| Cod probă/e   | Parametrul analizat/Unitate de măsură           | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1             | 2                                               | 3                         | 4                 | 5                  |
| (5)           | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă       | SM SR ISO 16649-2:2011    | max 1000          | < 10               |
| (1)           | <i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g  | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | max 100           | < 10               |
| (2)           | <i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g  | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | max 100           | < 10               |
| (3)           | <i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g  | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | max 100           | < 10               |
| (4)           | <i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g  | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | max 100           | < 10               |
| (5)           | <i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g  | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | max 100           | < 10               |
| <b>590-8</b>  | <b>Brânză maturată „De Prut,,</b>               |                           |                   |                    |
|               | <b>Indici microbiologici:</b>                   |                           |                   |                    |
|               | <i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g  | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | max 100           | < 10               |
|               | <b>Indici fizico-chimici:</b>                   |                           |                   |                    |
|               | Fractia masica de umiditate %                   |                           |                   | 44.72              |
|               | Fractia masica de grasime in substanta uscata % | PS.5.05.4*                |                   | 37.13              |
| <b>590-9</b>  | <b>Brânză maturată „De Rusia,,</b>              |                           |                   |                    |
|               | <b>Indici microbiologici:</b>                   |                           |                   |                    |
| (1)           | <i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g  | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | max 100           | < 10               |
| (2)           | <i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g  | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | max 100           | < 10               |
| (3)           | <i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g  | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | max 100           | < 10               |
| (4)           | <i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g  | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | max 100           | < 10               |
| (5)           | <i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> ufc/g  | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | max 100           | < 10               |
| (1)           | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă       | SM SR ISO 16649-2:2011    | max 1000          | < 10               |
| (2)           | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă       | SM SR ISO 16649-2:2011    | max 1000          | < 10               |
| (3)           | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă       | SM SR ISO 16649-2:2011    | max 1000          | < 10               |
| (4)           | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă       | SM SR ISO 16649-2:2011    | max 1000          | < 10               |
| (5)           | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă       | SM SR ISO 16649-2:2011    | max 1000          | < 10               |
| <b>590-10</b> | <b>Brânză maturată „Gouda,,</b>                 |                           |                   |                    |
|               | <b>Indici microbiologici:</b>                   |                           |                   |                    |
|               | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă       | SM SR ISO 16649-2:2011    | max 1000          | < 10               |
|               | <b>Indici fizico-chimici:</b>                   |                           |                   |                    |

| Cod probă/e   | Parametrul analizat/Unitate de măsură                | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute    |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1             | 2                                                    | 3                         | 4                 | 5                     |
|               | Conținutul de grăsime raportat la substanța uscată % | PS-7.2-L/Ch-15*           | Min .22           | 45.84                 |
|               | Fractia masica de umiditate %                        | GOST 3626-73              | max. 51           | 36.04                 |
| <b>590-11</b> | <b>Unt de Rîșcani</b>                                |                           |                   |                       |
|               | <b>Indici microbiologici:</b>                        |                           |                   |                       |
|               | Numarul de colonii la 30°C ufc/g                     | SM EN ISO 4833-1:2014     | de facto          | 4,2 x 10 <sup>3</sup> |
| (1)           | Listeria monocytogenes in 25 in 25.0 g               | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat      |
| (2)           | Listeria monocytogenes in 25 in 25.0 g               | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat      |
| (3)           | Listeria monocytogenes in 25 in 25.0 g               | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat      |
| (4)           | Listeria monocytogenes in 25 in 25.0 g               | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat      |
| (5)           | Listeria monocytogenes in 25 in 25.0 g               | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat      |
| (1)           | E.coli beta-glucoronidază pozitivă                   | SM SR ISO 16649-2:2011    | min. 10, max. 100 | < 10                  |
| (2)           | E.coli beta-glucoronidază pozitivă                   | SM SR ISO 16649-2:2011    | min. 10, max. 100 | < 10                  |
| (3)           | E.coli beta-glucoronidază pozitivă                   | SM SR ISO 16649-2:2011    | min. 10, max. 100 | < 10                  |
| (4)           | E.coli beta-glucoronidază pozitivă                   | SM SR ISO 16649-2:2011    | min. 10, max. 100 | < 10                  |
| (5)           | E.coli beta-glucoronidază pozitivă                   | SM SR ISO 16649-2:2011    | min. 10, max. 100 | < 10                  |

Responsabili de încercări: Tataru Elena Socol L Carpov Petru Gavdiuc Silvia Curarari Nicoleta

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

|                                                                                                                               |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solicitant:                                                                                                                   | ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră                                       |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>                           | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală                            | ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor                           |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>                           | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor | I.P.CRDV din subdiviziuni :                                                                         |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>                           | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| STSA:                                                                                                                         |                                                                                                     |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>                           |                                                                                                     |

SPECIALIST COORDONATOR

STELA CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul - \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI**

Adresa: or.Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075, /+373 251/94-881



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 811**

din 25.08.2021

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Chefir 2,5 % (Lot 223), 2) Smântână 15 % (Lot 227), 3) Lapte 3,5 %, 4) Brânză proaspătă de vaci, 5% grăsime (Lot 447), 5) Brânză maturată POȘEHONIE, 6) Brânză topită afumată BASARABIA LR.

Lotul: 1)-, 2)-, 3)-, 4)-, 5)-, 6)-.

Data fabricării: 1) 19/08/2021, 2) 18/08/2021, 3) 19/08/2021, 4) 18/08/2021, 5) 16/08/2021, 6) 15/08/2021.

Producătorul: Persoană juridică. S.A. Lactis or. Rîșcani

Solicitantul: persoană juridică. producătorul

Cantitatea mostrei: 1) 2 buc, 2) 5 buc, 3) 2 buc, 4) 5 buc, 5) 2 buc, 6) 2 buc.

Prelevat: de către solicitantul.

Scopul încercărilor: autocontrol.

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 19.08.2021.

Data începutului încercărilor: 19.08.2021.

Data încheierii încercărilor: 25.08.2021.

Conformitatea DN: de facto, HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele l.

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute    |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1           | 2                                     | 3                         | 4                 | 5                     |
| 811-1       | <b>Chefir 2,5 % (Lot 223)</b>         |                           |                   |                       |
|             | <b>Indici microbiologici:</b>         |                           |                   |                       |
|             | Bacterii coliforme in 0.01 g          | SM ISO 4831:2010          | de facto          | nu s-au detectat      |
|             | Drojdii ufc/g                         | SM SR ISO 21527-1:2014    | de facto          | 4,4 x 10 <sup>4</sup> |

| Cod probă/e  | Parametrul analizat/Unitate de măsură                    | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1            | 2                                                        | 3                         | 4                 | 5                  |
|              | <b>Indici fizico-chimici:</b>                            |                           |                   |                    |
|              | Fracția masică de grăsimi %                              | PS 7.2-L/Ch-15            | de facto          | 2.5                |
|              | Aciditatea, °T °T                                        | GOST 3624-92,             | de facto          | 98.5               |
| <b>811-2</b> | <b>Smântână 15 % (Lot 227)</b>                           |                           |                   |                    |
|              | <b>Indici microbiologici:</b>                            |                           |                   |                    |
| (1)          | Enterobacteriaceae, ufc/g, max                           | SM EN ISO 21528-1:2017    | 10                | <10                |
| (2)          | Enterobacteriaceae, ufc/g, max                           | SM EN ISO 21528-1:2017    | 10                | <10                |
| (3)          | Enterobacteriaceae, ufc/g, max                           | SM EN ISO 21528-1:2017    | 10                | <10                |
| (4)          | Enterobacteriaceae, ufc/g, max                           | SM EN ISO 21528-1:2017    | 10                | <10                |
| (5)          | Enterobacteriaceae, ufc/g, max                           | SM EN ISO 21528-1:2017    | 10                | <10                |
| (1)          | Listeria monocytogenes in 25 g                           | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (2)          | Listeria monocytogenes in 25 g                           | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (3)          | Listeria monocytogenes in 25 g                           | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (4)          | Listeria monocytogenes in 25 g                           | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (5)          | Listeria monocytogenes in 25 g                           | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| <b>811-3</b> | <b>Lapte 3,5 %</b>                                       |                           |                   |                    |
|              | <b>Indici microbiologici:</b>                            |                           |                   |                    |
|              | Bacterii coliforme in 0.01 g                             | SM ISO 4831:2010          | de facto          | nu s-au detectat   |
|              | <b>Indici fizico-chimici:</b>                            |                           |                   |                    |
|              | Fracția masică de grăsimi %                              | PS 7.2-L/Ch-15            | de facto          | 3.5                |
|              | Aciditatea, °T °T                                        | GOST 3624-92,             | de facto          | 17.1               |
| <b>811-4</b> | <b>Brânză proaspătă de vaci , 5% grăsimi (Lot 447) )</b> |                           |                   |                    |
|              | <b>Indici microbiologici:</b>                            |                           |                   |                    |
| (1)          | E.coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max           | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                |
| (2)          | E.coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max           | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                |
| (3)          | E.coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max           | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                |
| (4)          | E.coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max           | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                |
| (5)          | E.coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max           | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                |

| Cod probă/e  | Parametrul analizat/Unitate de măsură                     | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1            | 2                                                         | 3                         | 4                 | 5                  |
| (1)          | <i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                |
| (2)          | <i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                |
| (3)          | <i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                |
| (4)          | <i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                |
| (5)          | <i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                |
| <b>811-5</b> | <b>Brânză maturată POȘEHONIE</b>                          |                           |                   |                    |
|              | <b>Indici microbiologici:</b>                             |                           |                   |                    |
|              | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă                 | SM SR ISO 16649-2:2011    | de facto          | <10                |
|              | <i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g             | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | de facto          | <10                |
| <b>811-6</b> | <b>Brânză topită afumată BASARABIA LR</b>                 |                           |                   |                    |
|              | <b>Indici microbiologici:</b>                             |                           |                   |                    |
|              | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă                 | SM SR ISO 16649-2:2011    | de facto          | <10                |
|              | <i>Salmonella</i> spp (detectie) in 25.0 g                | SM EN ISO 6579-1:2017     | de facto          | nu s-au detectat   |

Responsabili de încercări: Gavdiuc Silvia Socol L

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

|                                                                                                                               |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b>                                                                                                            | ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră                                       |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>                           | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală                            | ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor                           |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>                           | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor | I.P.CRDV din subdiviziuni :                                                                         |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>                           | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| <b>STSA:</b>                                                                                                                  |                                                                                                     |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>                           |                                                                                                     |

SPECIALIST COORDONATOR STELA CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampla originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI**

Adresă: or.Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075, /+373 251/94-881



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 876**

din 27.09.2021

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Brânză moale ALBA DE RÎȘCANI, 2) Brânză cu cheag tare DE RÎȘCANI, 3) Brânză topită tartinabilă MĂRGĂRITAR (Lot 105).

Lotul: 1) 150 kg., 2) 135 kg., 3) 150 kg.

Data fabricării: 1) 20/09/2021, 2) 20/09/2021, 3) 22/12/2020.

Producătorul: Persoană juridică. S. A. „Lactis”, or. Rîșcani, str. Comarov 73

Solicitantul: persoană juridică. producătorul.

Cantitatea mostrei: 1) 5 buc., 2) 3 buc., 3) 5 buc.

Prelevat: de către solicitantul.

Scopul încercărilor: autocontrol.

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 21.09.2021.

Data începutului încercărilor: 21.09.2021.

Data încheierii încercărilor: 27.09.2021.

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele l., de facto.

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură              | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1           | 2                                                  | 3                         | 4                 | 5                  |
| 876-1       | <b>Brânză moale ALBA DE RÎȘCANI</b>                |                           |                   |                    |
|             | <b>Indici microbiologici:</b>                      |                           |                   |                    |
| (1)         | Staphylococcus coagulazopozitivi ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                |
| (2)         | Staphylococcus coagulazopozitivi ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                |
| (3)         | Staphylococcus coagulazopozitivi ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                |

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură                     | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1           | 2                                                         | 3                         | 4                 | 5                  |
| (4)         | <i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                |
| (5)         | <i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max | SM SR EN ISO 6888-1:2011  | 100               | <10                |
| (1)         | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g                     | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (2)         | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g                     | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (3)         | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g                     | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (4)         | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g                     | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| (5)         | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g                     | SM EN ISO 11290-1:2017    | nu se admite      | nu s-au detectat   |
| 876-2       | <b>Brânză cu cheag tare DE RÎȘCANI</b>                    |                           |                   |                    |
|             | <b>Indici microbiologici:</b>                             |                           |                   |                    |
|             | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă                 | SM SR ISO 16649-2:2011    | de facto          | <10                |
|             | <b>Indici fizico-chimici:</b>                             |                           |                   |                    |
|             | Fracția masică de sare %                                  | PS 7.2-L/Ch-14            | de facto          | 1.77               |
|             | Fracția masică de umiditate %                             | GOST 3626-73              | de facto          | 37.26              |
|             | Fracția masică de grăsimi în substanța uscată %           | PS 7.2-L/Ch15             | de facto          | 46.73              |
| 876-3       | <b>Brânză topită tartinabilă MĂRGĂRITAR (Lot 105)</b>     |                           |                   |                    |
|             | <b>Indici microbiologici:</b>                             |                           |                   |                    |
| (1)         | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max     | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                |
| (2)         | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max     | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                |
| (3)         | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max     | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                |
| (4)         | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max     | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                |
| (5)         | <i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max     | SM SR ISO 16649-2:2011    | 1000              | <10                |

Responsabili de încercări: Gavdiuc Silvia Socol L

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Beneficiar:

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Original: Copie: Scanat: | ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră             |
| Original: Copie: Scanat: | ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor |
| Original: Copie: Scanat: | I.P.CRDV din subdiviziuni:                                                |
| Original: Copie: Scanat: |                                                                           |

STSA:

Original: Copie: Scanat:

SPECIALIST COORDONATOR

STELA CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

### REZULTATELE ÎNCERCĂRII

| Cod probă | Parametru analizat (unitate de măsură) | DN la Metode de încercare | Cerințe normative | Rezultate obținute |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1         | 2                                      | 3                         | 4                 | 5                  |
| W6-1      | Indicele microbiologic                 |                           |                   |                    |
| (1)       | Staphylococcus aureus - număr          | SN EN ISO 3057-1:2011     | 100               | <10                |
| (2)       | Staphylococcus aureus - număr          | SN EN ISO 3057-1:2011     | 100               | <10                |
| (3)       | Staphylococcus aureus - număr          | SN EN ISO 3057-1:2011     | 100               | <10                |