

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1684494848607 din 19.05.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea de Echipament (tractor) și inventar conform necesităților primăria com. Vărăncău, r. Soroca

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 804	China	Dong Feng	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2-7 al prezentei specificații Putere motor: min.80 cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 18-20 / R 4-16 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului min. 3900 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Termen de garanție: minim 12 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2-7 al prezentei specificații Putere motor: 80 cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4,94 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 12/ R 4 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului 4300 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3200 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Termen de garanție: 12 luni sau 1000 mh	

Încărcător frontal	Uni. Robust	Rusia	Большая Земля	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 4300 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 2000 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 4000 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni.	
Cupă de încărcare obișnuită	0.8m3	Moldova	MTC Metals	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,70 m3 Lățimea cupei: min. 2,0 m Greutatea : min. 230 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,8 m3 Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea : 250 kg Garanția: 12 luni.	
Lamă pentru deszăpezire	Euro 2,4	Moldova	MTC Metals	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit de metal la marginea opusă. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2,4 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare /coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit de metal la marginea opusă. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 380 kg Garanția: 12 luni	
Remorcă basculantă	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000 kg Volum: min 9,0 m3	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg	

				Dimensiunile de gabarit : min 4500x2000x2000 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2200 kg Garanția : min. 12 luni	Volum: 8,1 m3 Dimensiunile de gabarit:4500x2200x2000 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2200 kg Garanția : 12 luni	
Perie comunală cu colector	Rotativa cu colector	Moldova	MTC Metals	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 600 mm Volum colector de gunoi : 170litri Greutatea: min. 300 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: 2,0 m Diametrul periei: 600 mm Volum colector de gunoi : 170litri Greutatea: 300 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția : 12 luni	
Cositoare rotativă	Surmak 165	Turcia	Surmak	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min.1,6 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: până la 15 km/h Garanția : min 12 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 1,65 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: până la 15 km/h Garanția : 12 luni	
Cisternă de apă	UG-43 Hidr, 4 Tone 1 Ax	Turcia	UGURLU	Cisternă: Tip: semitractată; rezervor din metal zincat Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: minim 4500 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Greutatea: minim 900 kg; Cu posibilitatea de autoumplere; Dimensiunile de gabarit:min4700x1900x2000 mm Termen de garanție: minim 12 luni.	Cisternă: Tip: semitractată; rezervor din metal zincat Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: 4000 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Greutatea: 900 kg; Cu posibilitatea de autoumplere; Dimensiunile de gabarit:4700x1900x2000 mm Termen de garanție: 12 luni.	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35