

**Reparatia cladirii cu nr.  
Cadastral 412810932, gazificarea  
si aprovizionarea cu energie  
electrica din s. Gaspar, rl Edinet**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 5

### Termoficarea

Valoarea de deviz 101 252,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Montare</b>				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat pentru cosuri de fum	buc	2,0000	21,14 21,14	42,29 42,29
2	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete in complet cu kit coaxial	buc	2,0000	433,68 127,58	867,35 255,15
3	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", насос сетевой воды Qp=1,19m3/час	buc	2,0000	176,28 94,77	352,56 189,54
4	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala debit pina la 2.0m3/ora	buc	1,0000	493,86 138,51	493,86 138,51
5	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 50 l	buc	1,0000	131,25 36,45	131,25 36,45
6	IA25A	Separator de namol pentru	buc	1,0000	200,85	200,85

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40 mm			193,19	193,19
7	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 2 l/h противонакипное магнитное устройство	buc	2,0000	195,69 127,58	391,39 255,15
8	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, умягчитель исходной воды с таймерным блоком управления Decalux BASIC 8	buc	1,0000	195,70 127,58	195,70 127,58
9	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 150 l	buc	1,0000	298,11 83,83	298,11 83,83
10	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 12 l	buc	1,0000	131,25 36,45	131,25 36,45
11	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,1 м3/час	buc	2,0000	176,28 94,77	352,56 189,54
12	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc	3,0000	83,84 83,84	251,51 251,51
13	IC05E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2"	m	22,0000	68,65 18,95	1 510,40 416,99
14	IC05D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4"	m	8,0000	59,02 16,77	472,13 134,14
15	IC05F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire	m	28,0000	98,49 23,69	2 757,69 663,39

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2"				
16	IC05C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1"	m	22,0000	44,71 14,94	983,52 328,78
17	IC05B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4"	m	10,0000	37,88 13,49	378,80 134,87
18	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de; 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	21,0000	82,60 23,91	1 734,59 502,14
19	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный ПСЕ-ПА-66)	m2	20,5200	21,50 8,49	441,11 174,27
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	2,0000	1 358,15 21,87	2 716,30 43,74
21	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,0000	101,06 24,06	101,06 24,06
22	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind	buc	1,0000	125,58 27,34	125,58 27,34

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 1"				
23	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 20 mm с защитой от непреднамеренного закрытия	buc	2,0000	425,54 60,14	851,08 120,28
24	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	13,0000	175,64 60,14	2 283,35 781,85
25	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	7,0000	281,41 61,96	1 969,90 433,75
26	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	9,0000	390,10 61,97	3 510,86 557,69
27	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	1,0000	508,17 61,96	508,17 61,96
28	SD13A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 25 mm обратный клапан	buc	1,0000	111,99 12,03	111,99 12,03
29	SD13A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20 mm обратный клапан	buc	2,0000	91,59 12,03	183,18 24,06
30	SD13B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 40 mm обратный клапан	buc	2,0000	246,57 13,12	493,14 26,24
31	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" клапан предохранительный 6 bar	buc	2,0000	129,98 6,56	259,96 13,12
32	ID06A	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala	buc	2,0000	82,14 3,65	164,29 7,29
33	IA42A	Regulator de presiune , cu diapazon 1-5 bar. pentru debitul	buc	1,0000	467,40	467,40

1	2	3	4	5	6	7
		normal de 2 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"			142,16	142,16
34	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - mm	buc	1,0000	883,84 49,21	883,84 49,21
35	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Антивибрационная вставка	buc	4,0000	616,44 14,58	2 465,76 58,32
36	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Антивибрационная вставка	buc	4,0000	409,01 8,02	1 636,04 32,08
37	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control	buc	16,0000	83,63 14,58	1 338,12 233,28
38	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru cu scala rotunda	buc	7,0000	95,60 5,10	669,23 35,72
39	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	23,0000	33,37 5,47	767,45 125,75
40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	95,4000	22,38 8,38	2 135,39 799,79
		<i>Total</i>	Lei			35 629,01
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 746,79
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 112,33
		<i>Total</i>				38 488,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			2 329,05
		<i>Total</i>				40 817,18
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			1 224,51
		<i>Total</i>				42 041,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Tva</i>	20 %			8 408,34
		<b>Total Montare Inclusiv salariu</b>				<b>50 450,03 7 763,49</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
41	pret de piata	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete in complet cu kit coaxial	buc	2,0000	6 200,00 0,00	12 400,00 0,00
42	pret de piata	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (насос сетевой воды Qp = 1,19m3/час)	buc	2,0000	970,00 0,00	1 940,00 0,00
43	pret de piata	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, reductor de presiune 2.0 m3/ora	buc	1,0000	420,00 0,00	420,00 0,00
44	pret de piata	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 50 l	buc	1,0000	924,00 0,00	924,00 0,00
45	pret de piata	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40 mm	buc	1,0000	1 724,00 0,00	1 724,00 0,00
46	pret de piata	Filtru de apa potabila	buc	3,0000	40,00 0,00	120,00 0,00
47	pret de piata	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, tip Decalux BASIC 8	buc	1,0000	17 560,00 0,00	17 560,00 0,00
48	pret de piata	Filtru magnetic ANTIKAL Q=2m3/ora	buc	2,0000	236,00 0,00	472,00 0,00
49	pret de piata	Boiler vertical cu serpantina montat pe pardosea avind capacitatea de 150 l	buc	1,0000	3 574,00 0,00	3 574,00 0,00
50	pret de piata	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 12 l	buc	1,0000	372,00 0,00	372,00 0,00
51	pret de piata	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (для горячего водоснабжения Qp=0,1 m3/час)	buc	2,0000	970,00 0,00	1 940,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
52	pret de piata	Regulator de presiune, cu diapazon 1-5 bar. pentru debitul normal de 2 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"	buc	1,0000	387,00 0,00	387,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			41 833,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			502,00
		<i>Total</i>				42 335,00
		<i>Tva</i>	20 %			8 467,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>50 802,00</b>

		Total	Lei			101 252,03
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>101 252,03</b> <b>7 763,49</b>

Intocmit

Administrator Arcadie Ignatov

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)