

Autobuzul școlar specializat ATAMAN D093S2, fabricat la fabrica AT "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" în orașul Cerkasî, Ucraina. Autobuzele sunt realizate pe baza kitului de componente NPR-75 (Euro-5) al companiei ISUZU (Japonia). Kitul de componente include: motor turbo-diesel, cutie de viteze mecanică cu 6 trepte, sistem de direcție, punte spate, toate fiind unități fiabile și ușor de întreținut.



SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitatea de transport a pasagerilor
Numărul de locuri pentru ședere fără șofer 31

Dimensiuni exterioare 8220 x 2300 x 2855
Lungime x Lățime x Înălțime, mm
Baza roților, mm 4395
Lățimea pistei roților din față/spate, mm 1900 / 1650

Masa totală a autobuzului, kg 7500

Motorul

Model: ISUZU 4HK1
Clasa ecologică: EBPO-5
Capacitatea motorului, lit 5,193
Putere: 114 kW (155 CP) la turație: 2.500 rpm
Cuplu motor 419 Nm la turație: 1.600 rpm
Capacitatea rezervorului de combustibil, lit 118

Transmisie (Cutie de viteze)

Model	ISUZU
Tip	Mecanică, sincronizată cu 6 trepte

Sasiu

Punte	ISUZU
Suspensie față	Independentă, pe arcuri elicoidale
Suspensie spate	Independentă, pe arcuri pneumatice
Sistem de direcție:	Cu servodirecție
Viteza maximă (cu limitator)	70 km/h controlat electronic setat de la uzină

Sistem de frână

frâne de lucru	Hidraulice cu asistență vacuum, cu două circuite și frâne pe disc pe puntea din față și pe puntea din spate
Frâne de parcare	Cu frână pe tambur, direcționată către transmisie. Acționare mecanică

Sisteme de ventilație și încălzire



Sistem de încălzire	Lichid, combinat, provenind de la un încălzitor autonom conectat la sistemul de răcire al motorului și încălzitoare de tip convector și radiator instalate în salonul pasagerilor
Sistem de ventilație	De tip ventilație de admisie și evacuare prin feronerie laterale și hote pe acoperiș, Sistem de aer condiționat

Sisteme suplimentare

ABS (Sistem de frânare anti-blocare)	+
EVSC (Control electronic al stabilității)	+
OBD (Sistem de diagnosticare la bord)	+
ASR (Sistem anti-patinare)	+
Informații suplimentare	Autobuzele sunt echipate cu 2 truse de prim ajutor, 2 stingătoare de incendiu, cu triunghiuri reflectorizante, cu 2 pane de blocare a roților, sistem acustic de avertizare pentru mersul înapoi, dispozitive optice și opto-electronice pentru vizibilitate spre înapoi, cu camera video spate și senzori de parcare față – spate,

Anul fabricației	2026
Centuri de siguranță	Cu centuri de siguranță cu 3 puncte, conform reglementărilor ECE ONU R16-04

Автобус "ATAMAN" D093S2



Кількість місць
водія з членом екіпажу - 2;
супровідних осіб - 2;
місць школярів - 28.
Загальна кількість місць без водія - 31.

Примітка:
- літ відсутність школярів середніх класів, літ місце школярів школярів старших класів;
- літ відсутність школярів старших класів, літ місце школярів школярів середніх класів.