


GENERALIZATORUL Devizelor de cheltuieli
 la obiectivul: "Reparatia capitala a bl.de studii a Scolii Profisionale
 pentru bl.de studii a Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si
 Sfint" din s.Taraclia r-l Causeni

Nr.	Nr.devize	Denumire capitole,obiecte lucrări și cheltuieli	Valoarea de deviz totală
1	2	3	8
1	DL nr 2-1-1	Lucrari de constructi Marca SA)	7892374
2	DL nr 2-1-2	Lucrari de constructii(Marca C)	691477
3	DL nr 2-1-3	Incalzirea	675583
4	DL nr 2-1-4	Ventilarea	617121
5	DL nr 2-1-5	Alimentarea cu energie electrica.Bloc A,B,C.(marca AEE)	958303
6	DL nr 2-1-6	Automatizarea (Marca AIVC)	38333
7	DL nr 2-1-7	Semnalizarea de incediu (Marca SI)	180348
8	DL nr 2-1-8	Bloc A.Bloc de studii.Retele interioare de apa si canalizare	240453
9	DL nr 2-1-9	Galerie.Retele interioare de apa si canalizare	51749
		Total f/tva	11345741
		TVA 20%	2269148,2
		Total :	13614889,2

Ofertant SRL Edif-Constr



**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare si
Sfint " din s.Taraclia ,r-l Causeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 9 470 850 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	129,701	40,00	5 188,040
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	628,200	40,00	25 128,000
3.	7122050013400	Zidar	h-om	8 113,703	40,00	324 548,120
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 883,950	40,00	155 358,000
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	11 681,597	40,00	467 263,880
6.	7123010010200	Betonist	h-om	221,332	40,00	8 853,280
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,015	40,00	520,600
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	46,126	40,00	1 845,040
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	932,535	40,00	37 301,400
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,559	40,00	2 422,360
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 091,800	40,00	83 672,000
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	870,975	40,00	34 839,000
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4 637,681	40,00	185 507,240
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 611,262	40,00	104 450,480
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6 503,314	40,00	260 132,560
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 136,098	40,00	205 443,920
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	271,614	40,00	10 864,560
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,712	40,00	428,480
19.	7212030022700	Sudor	h-om	61,009	40,00	2 440,360
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 613,612	40,00	144 544,480
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	740,385	40,00	29 615,400
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,387	40,00	335,480
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 395,535	40,00	55 821,400
24.	7422010060100	Timplar	h-om	788,685	40,00	31 547,400
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	165,899	24,00	3 981,576
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9 182,732	24,00	220 385,568
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 486,832	24,00	35 683,968
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	58,498	24,00	1 403,952

		Total manopera			2 439 524	
<u>Materiale:</u>						
1.	00000052	Nisip	m3	0,642	176,00	112,992
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	57,675	1,20	69,210
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	200,966	5,60	1 125,410
4.	1212121212121	apa	m3	3,763	14,00	52,682
5.	122345665	Rigleta de capat	m	36,000	62,00	2 232,000
6.	1411112205747	Praf de travertin	kg	33,839	2,20	74,446
7.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,736	556,00	1 521,216
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,509	324,00	5 024,916
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,747	176,00	307,472
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,319	176,00	760,144
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	429,593	1,60	687,349
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	2 800,00	22,400
13.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,540	2 800,00	1 512,000
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	15,541	3 048,33	47 374,096
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,170	5 600,00	952,000
16.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,261	3 048,33	795,614
17.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,540	3 048,33	1 646,098
18.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,900	3 048,33	2 743,497
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	3 048,33	12,193
20.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,311	3 048,33	948,031
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,019	3 048,33	57,918
22.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,050	3 048,33	152,417
23.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,598	7 200,00	4 305,600
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,022	3 048,33	67,063
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	28 223,600	0,10	2 822,360
26.	2010237318750	Distantieri	buc	94,028	0,12	11,282
27.	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	297,885	98,00	29 192,730
28.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,585	76,00	44,460
29.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	210,630	1 188,33	250 297,948
30.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	71,370 47,720 521,870	1 666,67 1 716,67 1 733,67	118 950,238 81 919,492 904 750,363
31.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	173,176	14,00	2 424,464
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 822,310	0,60	1 693,386
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,412	600,00	847,200
34.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	27,829	22,00	612,238
35.	2320146200700	Petrol lampant	l	9,180	15,00	137,700
36.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	9,630	16,00	154,080
37.	2320166200676	White spirit	kg	1,016	17,00	17,272
38.	2320166200729	Parchetin	l	40,263	12,00	483,156
39.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	16,371	15,00	245,565
40.	2320187315789	Decofrol	kg	0,702	10,00	7,020
41.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	4 233,465	7,20	30 480,948
42.	23456576565	Riglete de capat	m	36,000	56,00	2 016,000
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,424	18,00	7,632
44.	2413217300010	Cleme	buc	143,004	10,20	1 458,641
45.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif/ Hidroizolatie Cerezit CE50	kg	33,609	18,00	604,962

46.	24133173460003	Betonocontact	kg	13,514	18,60	251,360
47.	2413317346011	Betonocontact	kg	68,390	18,60	1 272,054
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,282	28,00	7,896
49.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,390	12,00	28,680
50.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,617	14,00	8,638
51.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	402,122	48,00	19 301,856
52.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 100,985	10,80	11 890,638
53.	24165861053032 2	Amorsa-grund Cerezit	kg	685,785	12,00	8 229,420
54.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,970	32,00	287,040
55.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 435,680	24,00	82 456,320
56.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,198	56,00	11,088
57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,158	32,00	197,056
58.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	109,685	12,00	1 316,220
59.	24302261000001	Fuga	kg	434,967	14,00	6 089,538
60.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	15,950	16,00	255,200
61.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	805,141	18,00	14 492,538
62.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	62,892	5,60	352,195
63.	2430226101600	Chit siliconic	kg	145,555	32,00	4 657,760
64.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,252	14,00	3,528
65.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	57,330	12,00	687,960
66.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	167,710	5,60	939,176
67.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	419,276	12,80	5 366,732
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	792,423	12,80	10 143,014
69.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 548,400	2,30	3 561,320
70.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1 257,827	5,60	7 043,831
71.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	11 520,060	2,30	26 496,138
72.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	14 400,075	2,40	34 560,180
73.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	31,471	12,00	377,652
74.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,035	32,00	1,120
75.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	133,607	10,00	1 336,070
76.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	2 107,098	16,00	33 713,568
77.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	350,105	84,00	29 408,820
78.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,020	56,00	1,120
79.	25213026029012	Termoizolatie Nobasil gr,50 mm	m2	273,988	27,00	7 397,676
80.	25213026029012 3234	Polistirolobeton gr.=80 mm	m2	63,444	86,67	5 498,691
81.	25213026029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	2 875,482	67,80	194 957,680
82.	25213026029041 1	Polistirolobeton gr.80 mm	m2	14,280	86,67	1 237,648
83.	25231167163451	Covor PVC; Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79, gr.6 mm	m2	1 384,410	124,00	171 666,840
84.	25231167163452	Covor PVC Extrim 87133-00-269 sau Elite 60 332800-269	m2	302,353	108,00	32 654,124
85.	25231167163453 33	Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79 gr.=6,0 mm	m2	514,438	124,00	63 790,312
86.	2523146720100	Vitrine din profiluri din otel gata confectionate	m2	84,840	1 180,00	100 111,200
87.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	50,400	32,00	1 612,800
88.	2551447335247	Praf de frecat	kg	40,184	10,00	401,840
89.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8 979,118	5,60	50 283,061
90.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,073	712,00	2 187,976
91.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 742,560	2,80	18 879,168
92.	2640121111	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	17,200	64,00	1 100,800
93.	2640122301122	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	124,000	64,00	7 936,000
94.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,775	64,00	113,600
95.	264012230311	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	124,000	64,00	7 936,000

96.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	42,299	3,50	148,047
97.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 636,478	1,50	3 954,717
98.	26511221004022	Ciment M-400	kg	95,578	1,50	143,367
99.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	273,420	2,30	628,866
100.	2652102100713	Var pasta	m3	0,219	2 400,00	525,600
101.	2652102100737	Var hidratat	kg	30,430	2,30	69,989
102.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	921,672	1,20	1 106,006
103.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	515,352	1,80	927,634
104.	2653102100831	Amestec uscat	kg	46 285,479	2,80	129 599,341
105.	26531021008311 1	Tink/Relief	kg	4 462,230	19,80	88 352,154
106.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9 104,841	4,80	43 703,237
107.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	845,730	1,20	1 014,876
108.	26531021011083 1	Relief(Tink)	kg	96,140	19,80	1 903,572
109.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 054,802	108,00	113 918,616
110.	26611128008000 1	Piatra 'Cosouti'	m2	107,862	118,00	12 727,716
111.	2663102100000	Beton	m3	0,400	880,00	352,000
112.	26631021000001	Beton B7.5	m3	48,293	840,00	40 566,120
113.	26631021000001 2	Beton C15	m3	1,679	918,00	1 541,322
114.	26631021000011	Beton B10	m3	0,859	868,00	745,612
115.	2663102102	Beton clasa B7,5	m3	0,243	840,00	204,120
116.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,212	712,00	862,944
117.	26641021010011	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,017	712,00	12,104
118.	2664102101011	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,961	712,00	684,232
119.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,488	690,00	336,720
120.	26641021020001	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	3,392	690,00	2 340,480
121.	26641021020011	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,004	718,00	2,872
122.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,701	720,00	2 664,720
123.	26641021020081	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,251	718,00	180,218
124.	26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	122,828	736,00	90 401,408
125.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 147,524	2,30	9 539,307
126.	26641021030011	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	17,371	712,00	12 368,152
127.	26641021030012 2	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	96,010	712,00	68 359,120
128.	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	6,048	98,00	592,704
129.	2666122800555	Element de inchidere	buc	60,028	27,00	1 620,756
130.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	406,455	98,00	39 832,590
131.	2670112204051	Placi din laminat	m2	200,966	106,00	21 302,396
132.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	50,313	1,20	60,375
133.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 724,441	1,20	5 669,330
134.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,848	12,00	10,176
135.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	4,500	880,00	3 960,000
136.	268213260041	Plasa contra insectelor	m2	198,167	48,00	9 512,016
137.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,065	12,00	12,780
138.	26821326004623 54	Pelicula anticondesat	m2	12,082	7,20	86,990
139.	26821326004651 1	Pelicula tehnica	m2	3 339,223	4,80	16 028,271
140.	26821326004652	Strat de pergamin	m2	16,583	7,20	119,398
141.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	94,784	10,20	966,797
142.	2682132601626	Carton bitumat	m2	3 101,010	10,20	31 630,302
143.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	46,339	32,00	1 482,848
144.	26821626113170	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm,	m2	2 096,666	137,50	288 291,575

	1	Y=0,039 Вт/мC; yo=100kg/m3				
145.	26821626113701 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm, Y=0,039Вт/м C; yo=100kg/m3	m2	984,950	137,50	135 430,625
146.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 336,073	24,00	32 065,752
147.	27104036420001 2	Tabla zincata ondulata sau cutata Ranila	m2	42,745	98,00	4 189,010
148.	27104036420010	Tabla zincata ondulata sau cutata Ranila	m2	194,407	98,00	19 051,886
149.	27104036420011	Tabla din otel galvanizat	m2	202,377	98,00	19 832,946
150.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	3 064,876	108,00	331 006,608
151.	27104036430002 2	Policarbonat	m2	8,090	98,00	792,820
152.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	229,320	24,00	5 503,680
153.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	106,885	88,00	9 405,880
154.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	300,308	62,00	18 619,096
155.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	315,150	57,00	17 963,550
156.	2710602000080	Armatura A1	kg	120,240	9,80	1 178,352
157.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (каганка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,380	9,80	13,524
158.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,137	9,80	89,543
159.	2710602300001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D.8AI	kg	33,928	9,80	332,494
160.	2710602300001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D.3BRI	kg	3,218	9,80	31,536
161.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	604,103	3,60	2 174,771
162.	2732103646070	Tabla cutata	m2	708,302	98,00	69 413,596
163.	27321036460701	Tabla cutata zincata	m2	31,468	98,00	3 083,864
164.	27321036460703	Tabla cutata gr.0,45	m2	37,130	98,00	3 638,740
165.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	35,597	13,00	462,761
166.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,292	13,00	3,796
167.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,163	13,00	41,119
168.	2743123549021	Opritori de zapada; Parazapada	m	261,400	67,00	17 513,800
169.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	343,240	98,00	33 637,520
170.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 559,810	11,20	39 869,872
171.	2811236832352	Burghiu widia	buc	31,071	18,00	559,278
172.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	21,400	680,00	14 552,000
173.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	13,090	1 216,00	15 917,440
174.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	36,000	32,00	1 152,000
175.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	9,000	56,00	504,000
176.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,073	12,00	36,876
177.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,970	12,00	143,640
178.	2873122004100	Plase sudate	kg	9,072	14,00	127,008
179.	28731220041001	Plase sudate 150x150 8AI	kg	266,175	14,00	3 726,450
180.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	360,028	14,80	5 328,415
181.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,117	49,00	152,733
182.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	36,462	49,00	1 786,638
183.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,755	1,20	2,106
184.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7 355,189	0,27	1 985,901
185.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	71,502	56,00	4 004,112
186.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 911,000	1,58	3 025,114
187.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	1 959,748	0,56	1 097,459
188.	2874115837745	Suruburi	buc	3 001,420	0,68	2 040,966
189.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,755	0,16	0,281
190.	2874115883711	Saiba plata	buc	50,400	0,10	5,040

191.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,029	0,10	0,003
192.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 360,685	1,58	6 902,966
193.	28741363133001	Diblu din metal :Bulon, piulita, saiba	buc	17,000	3,60	61,200
194.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	23 040,120	1,58	36 403,390
195.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	14,868	14,60	217,073
196.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	101,516	27,00	2 740,932
197.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	60,028	36,00	2 161,008
198.	28752740000502	Cot burlan	buc	143,004	28,00	4 004,112
199.	28752740000503	Cot de capat	buc	71,502	36,00	2 574,072
200.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	71,502	12,00	858,024
201.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	60,028	12,00	720,336
202.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	41,241	10,00	412,410
203.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	420,199	32,00	13 446,368
204.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,175	12,00	2,100
205.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	24 049,305	1,58	37 997,902
206.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	37 211,016	0,10	3 721,102
207.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,109	12,00	13,308
208.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	85,110	1,20	102,132
209.	4011106202741	Energie electrica	kw	837,825	2,58	2 161,588
210.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,019	14,00	0,266
211.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	580,514	14,00	8 127,196
212.	4100126202818	Apa	m3	606,610	14,00	8 492,540
213.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	692,595	1,20	831,114
		Total materiale de constructii				4 478 755

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,782	320,00	250,240
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,137	110,00	15,070
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,037	320,00	331,840
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,849	56,00	103,544
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	139,021	18,00	2 502,378
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	639,613	18,00	11 513,034
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	11,518	18,00	207,324
8.	2922140007000	Macara	h-ut	47,039	320,00	15 052,480
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	85,545	12,80	1 094,976
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,918	12,00	71,016
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 069,194	18,00	19 245,492
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	192,165	12,00	2 305,980
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,974	56,00	54,544
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,983	12,00	11,796
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	17,880	14,00	250,320
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,468	14,00	34,552
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,875	56,00	49,000
18.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,181	18,00	3,258
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,508	18,00	63,144
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,508	56,00	364,448
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	31,043	18,20	564,981
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	11,892	12,00	142,704

23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,139	12,80	1,779
24.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,440	12,80	18,432
25.	3410520006752	Automasara 6 - 10 tf	h-ut	0,183	320,00	58,560
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,229	320,00	73,280
		Total utilaje de constructii				54 386

Total:

Total	lei	6 972 665
Asigurari sociale	22,50 %	548 893
Cheltuieli transport	2,00 %	139 453
Total	100,00 +	7 661 011
Cheltuieli regie	2,00 %	153 220
Total	100,00 +	7 814 231
Beneficiu	1,00 %	78 143
Total	100,00 +	7 892 374
TVA	20,00 %	1 578 476

Total deviz:

9 470 850

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii
Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic
"Stefan cel Mare si Sfint " din s.Taraclia ,r-l Causeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Demontarea parapetului				
1	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor Demolarea parapetului	m3			105,120 102,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	24,00	84,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	14,00	1,680
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,440
		1.2. Demolarea gaurilor in placa etajului cerdac				
2	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			239,500 196,000
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	24,00	36,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,700
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	56,00	19,600
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	56,00	19,600
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,600
		1.3. Timplarie demontare				
3	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn usi,pl.30	m2			13,440 13,440
	74220100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,400

1	2	3	4	5	6	7
	60100					
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	24,00	5,040
4	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn , ferestre pl.29	m2			13,440 <hr/> 13,440
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,400
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	24,00	5,040
5	RpCQ 11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demilarea suprafetelor de jos la ferestre)	m2			32,350 <hr/> 31,920
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	24,00	31,920
	41001262 02818	Apa	m3	0,0050	14,00	0,070
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	18,00	0,360
		1.4. Pardoseli Bloc B,C				
6	RpCK 10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticingul (Reparatia in sala sportiva)	m2			37,960 <hr/> 37,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,9400	40,00	37,600
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,20	0,360
7	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc ;Linoleum	m2			16,040 <hr/> 14,720
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	24,00	5,520
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,360
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,420
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	18,00	0,540
8	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			26,560 <hr/> 24,960
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	24,00	9,360
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,900
9	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2			11,020 <hr/> 9,600

1	2	3	4	5	6	7
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
10	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Desfacerea sapei din mortar gr.40mm	m2			11,020 <hr/> 9,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
11	RpIzC 40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant; Izol	m2			58,540 <hr/> 53,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	40,00	10,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	24,00	43,200
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,840
	23201462 00700	Petrol lampant	l	0,1000	15,00	1,800
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1500	18,00	2,700
		1.5. Pardoseli Bloc A , cota 0.000				
12	RpCK 41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			18,720 <hr/> 17,280
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2700	40,00	10,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	24,00	6,480
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0250	12,00	0,300
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,420
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	18,00	0,720
13	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2			16,040 <hr/> 14,720
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	24,00	5,520
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,420
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
14	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice,	m2			26,560 ----- 24,960
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	24,00	9,360
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,900
15	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2			11,020 ----- 9,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
16	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; Desfacerea stratului din beton gr.20 mm	m2			11,020 ----- 9,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
17	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; Desfacerea sapei din mortar gr.40 mm	m2			11,020 ----- 9,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
18	RpIzC 40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant ; Izol	m2			58,540 ----- 53,200

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	40,00	10,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	24,00	43,200
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,840
	23201462 00700	Petrol lampant	l	0,1000	15,00	1,800
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1500	18,00	2,700
		1.6. Pardoseli Bloc A cota 3,300				
19	RpCK 41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			18,720 <hr/> 17,280
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2700	40,00	10,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	24,00	6,480
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0250	12,00	0,300
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,420
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	18,00	0,720
20	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2			16,040 <hr/> 14,720
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	24,00	5,520
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,360
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,420
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
21	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			26,560 <hr/> 24,960
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	24,00	9,360
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,900
22	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ; Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2			11,020 <hr/> 9,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ; Desfacerea sapei din mortar, gr.40 mm	m2			11,020 <hr/> 9,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
24	RpIzC 40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant; Izol	m2			58,539 <hr/> 53,199
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	40,00	9,999
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	24,00	43,200
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,840
	23201462 00700	Petrol lampant	l	0,1000	15,00	1,800
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1500	18,00	2,700
		1.7. Pardoseli Bloc A cota 6.600				
25	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2			16,040 <hr/> 14,720
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	24,00	5,520
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,360
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,420
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
26	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			26,560 <hr/> 24,960
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	24,00	9,360
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,900
27	RpCK 41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag;Demolarea parchetului din	m2			18,720 <hr/> 17,280

1	2	3	4	5	6	7
		bucati				
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2700	40,00	10,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	24,00	6,480
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0250	12,00	0,300
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,420
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	18,00	0,720
28	RpCK 41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etcemolarea placii aglomerate OSB	m2			8,000 <hr/> 7,040
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	24,00	2,640
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,420
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
29	RpCK 41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc Desfacerea dusumelei din schindura	m2			8,000 <hr/> 7,040
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	24,00	2,640
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,420
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
30	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ; Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2			11,020 <hr/> 9,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
31	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ; Desfacerea sapei din mortar, gr.40 mm	m2			11,020 <hr/> 9,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
32	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Desfacerea stratului din beton gr.20 mm	m2			11,020 ----- 9,599
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
33	RpIzC 40A	Desfacerea hidroizolațiilor executate la rece sau la cald, pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, în 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, în variantele : inclusiv stratul termoizolant Izol	m2			58,539 ----- 53,199
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	40,00	9,999
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	24,00	43,200
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	14,00	0,840
	23201462 00700	Petrol lampant	l	0,1000	15,00	1,800
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1500	18,00	2,700
		1.8. Demolarea copertinei din metal (pl.18)				
34	RpCP4 4B	Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor (a)	kg			0,489 ----- 0,444
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	40,00	0,320
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0025	40,00	0,100
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	24,00	0,024
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0004	28,00	0,012
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	18,00	0,011
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	110,00	0,022
35	RpCP4 4B	Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor (b)	kg			0,489 ----- 0,444
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	40,00	0,320
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0025	40,00	0,100
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	24,00	0,024

1	2	3	4	5	6	7
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	28,00	0,012
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	18,00	0,011
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	110,00	0,022
36	RpCP4 4B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (c)	kg			0,488 ----- 0,444
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	40,00	0,320
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0025	40,00	0,100
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	24,00	0,024
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	28,00	0,011
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	18,00	0,011
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	110,00	0,022
		1.9. Demolarea balustradei scarii din metal				
37	RpCP4 4B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,489 ----- 0,444
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	40,00	0,320
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0025	40,00	0,100
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	24,00	0,024
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	28,00	0,012
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	18,00	0,011
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	110,00	0,022
		1.10. Refacerea copertinei din beton)pl.40)				
38	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Desfacerea tencuielei din ambele parti)	m2			9,280 ----- 8,400
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		1.11. Desfacerea scarii principale (pl.92)				
39	RpCK	Desfacerea pardoselilor reci din	m2			11,020

1	2	3	4	5	6	7
	42A	beton sau mortar de ciment; Desfacerea sapei deteorate				9,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
		1.12. Demolarea canalelor de ventilare (pl,17,28)				
40	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			105,120 102,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	24,00	84,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	14,00	1,680
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,440
		1.13. Demolarea peretilor Bloc A				
41	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			105,120 102,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	24,00	84,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	14,00	1,680
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,440
		1.14. Demolarea peretilor Bloc B				
42	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			105,120 102,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	24,00	84,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	14,00	1,680
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,440
		1.15. Demolarea tencuielei interioare Bloc A				

1	2	3	4	5	6	7
43	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,280 8,400
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
44	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,280 8,400
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		1.16. Demolarea tencuieliei interioare Bloc B si C				
45	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,280 8,400
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
46	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,280 8,400
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		1.17. Demolarea tencuielei exterioare- pereti (pl.8-11; 9-22)				
47	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Suprafata exterioara	m2			9,280 8,400
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
48	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,280

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane Soclu				8,400
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		1.18. Demolarea tencuielei exterioare- curtea de lumina a ferestrelor (Pl.13,18)				
49	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Suprafata exterioara	m2			9,280 <hr/> 8,400
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		1.19. Demolarea tencuielei exterioare- curtea de lumina a ferestrelor (Pl.41)				
50	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Suprafata exterioara	m2			9,280 <hr/> 8,400
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		1.20. Demolarea acoperisului (pl.17;28)				
51	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, gr.50 mm	m2			11,020 <hr/> 9,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
52	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Penobeton , gr.100 mm	m2			11,020 <hr/> 9,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
53	RpCI4 2F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			24,680 ----- 23,600
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	18,00	1,080
		2. Acoperisul bloc A				
54	CE30 B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			41,159 ----- 17,200
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,000
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3200	40,00	12,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0071	3 048,33	21,643
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,80	1,776
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
55	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,249 ----- 20,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,400
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,219
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,400
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,400
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,671
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,603
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,720
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	320,00	3,834
56	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3			30,461 -----

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: ferme, arce, capriori.				6,000
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	24,00	6,000
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	12,00	23,520
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	320,00	0,314
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	320,00	0,627
57	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Coama L=124 m.l;Rigleta de capat L=36 m.l	m2			212,274 ----- 42,000
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	108,00	130,410
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,600
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,58	14,931
	23456576 565	Riglete de capat	m		56,00	1,461
	26401223 0311	Coame metalice pentru placi tip tigla	m		64,00	5,751
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	88,00	3,696
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,525
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
58	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			145,385 ----- 12,000
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,000
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	57,00	61,645
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,144
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,00	5,562
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	27,00	2,781
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,472
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	36,00	7,416
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,68	7,004
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
59	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			133,559 ----- 14,000
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,000
	27104063	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	62,00	66,402

1	2	3	4	5	6	7
	11726					
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	28,00	14,280
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,060
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	10,20	5,202
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	56,00	14,280
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	36,00	9,180
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	27,00	6,885
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
60	CE42 A	Executarea lucarnelor	buc			1 591,413 ----- 253,992
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	5,9700	40,00	238,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	24,00	15,192
	28631463 108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	32,00	128,000
	28631463 112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	56,00	56,000
	20101029 010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 800,00	168,000
	20101029 041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 048,33	182,900
	20101029 041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 048,33	304,833
	26821326 00001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	880,00	440,000
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	14,60	20,440
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	320,00	35,200
	29552700 02609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	12,80	2,048
61	CE31 B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			112,557 ----- 79,202
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,402
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,8000	40,00	72,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 600,00	30,866
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,80	2,220
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,269
62	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			162,851 ----- 20,416

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,416
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,231
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,380
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,389
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,633
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,448
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,733
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	320,00	3,620
63	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			30,262 ----- 6,027
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	24,00	6,027
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	12,00	23,511
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	320,00	0,000
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	320,00	0,724
64	CE31 A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			41,633 ----- 10,203
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0150	40,00	0,603
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2400	40,00	9,600
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 600,00	31,015
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	14,80	0,414
65	CE30 B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			171,932 ----- 17,200
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,000
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3200	40,00	12,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0500	3 048,33	152,416
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,80	1,776
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
66	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,225 <hr/> 20,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,400
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,215
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,400
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,400
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,664
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,627
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,722
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	320,00	3,797
67	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			30,336 <hr/> 6,000
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	24,00	6,000
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	12,00	23,522
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	320,00	0,271
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	320,00	0,542
68	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Plasa contra insectelor	m2			67,472 <hr/> 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0041	Plasa contra insectelor	m2	1,1500	48,00	56,856
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
69	CE06 C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri ,	m2			198,763 <hr/> 46,400

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla din otel galvanizat				
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	40,00	44,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	27104036 420011	Tabla din otel galvanizat	m2	1,1500	98,00	118,335
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,00	15,120
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,58	8,311
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,58	8,311
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	12,00	1,890
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	18,00	0,396
70	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Parazapada	m			82,980 <hr/> 14,720
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	27431235 49021	Opritori de zapada; Parazapada	m	1,0000	67,00	67,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,27	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
71	CE06 C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Ranila" Streasina)	m2			198,762 <hr/> 46,400
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	40,00	44,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	27104036 420010	Tabla zincata ondulata sau cutata Ranila	m2	1,1500	98,00	118,335
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,00	15,120
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,58	8,311
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,58	8,311
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	12,00	1,890
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	18,00	0,396
		3. Acoperisul din tigla metalica				

1	2	3	4	5	6	7
		Bloc B				
72	CE30 B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			43,285 <hr/> 17,200
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,000
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3200	40,00	12,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0078	3 048,33	23,769
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,80	1,776
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
73	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,359 <hr/> 20,396
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,396
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,220
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,392
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,396
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,681
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,667
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,719
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	320,00	3,889
74	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			30,354 <hr/> 6,000
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	24,00	6,000
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	12,00	23,521
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	320,00	0,278
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	320,00	0,556
75	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Coama L=17,2m.l	m2			212,500 <hr/> 42,000

1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	108,00	130,410
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,600
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,58	14,931
	26401211 11	Coame metalice pentru placi tip tigla	m		64,00	7,438
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	88,00	3,696
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,525
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
76	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			145,384 ----- 12,000
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,000
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	57,00	61,646
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,144
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,00	5,562
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	27,00	2,781
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,472
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	36,00	7,416
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,68	7,004
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
77	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			133,558 ----- 14,000
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,000
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	62,00	66,401
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	28,00	14,280
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,060
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	10,20	5,202
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	56,00	14,280
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	36,00	9,180
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	27,00	6,885
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
78	CE31 B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe	m2			112,444 ----- 79,204

1	2	3	4	5	6	7
		o parte, cu latimea medie de 0,4 m; Schindura frontala				
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,403
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,8000	40,00	72,003
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,798
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 600,00	30,749
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,80	2,220
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
79	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			165,000 <hr/> 20,471
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,471
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,191
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,368
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,382
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,824
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	2,353
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,706
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	320,00	4,706
80	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			29,559 <hr/> 6,000
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	24,00	6,000
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	12,00	23,559
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	320,00	0,000
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	320,00	0,000
81	CE30 B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Cornisa	m2			214,469 <hr/> 17,202
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3200	40,00	12,802
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0640	3 048,33	194,951
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,80	1,777
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,539
82	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,613 <hr/> 20,432
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,432
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,216
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,360
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,378
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,757
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,441
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,703
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	320,00	4,324
83	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			29,568 <hr/> 6,054
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	24,00	6,054
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	12,00	23,514
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	320,00	0,000
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	320,00	0,000
84	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Parazapada	m			82,980 <hr/> 14,720
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	27431235 49021	Opritori de zapada; Parazapada	m	1,0000	67,00	67,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,27	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
85	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Plasa contra insectelor	m2			67,471 <hr/> 9,200

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0041	Plasa contra insectelor	m2	1,1500	48,00	56,855
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
86	CE06 C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla din otel galvanizat	m2			198,762 <hr/> 46,400
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	40,00	44,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	27104036 420011	Tabla din otel galvanizat	m2	1,1500	98,00	118,335
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,00	15,120
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,58	8,311
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,58	8,311
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	12,00	1,890
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	18,00	0,396
		4. Acoperisul bloc C				
87	CE30 B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			28,051 <hr/> 17,200
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,000
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3200	40,00	12,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0028	3 048,33	8,535
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,80	1,776
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540

1	2	3	4	5	6	7
88	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,264 <hr/> 20,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,400
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,218
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,400
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,400
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,681
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,556
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,721
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	320,00	3,889
89	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			30,521 <hr/> 6,000
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	24,00	6,000
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	12,00	23,521
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	320,00	0,333
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	320,00	0,667
90	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Coama L=124 m.l, rigleta de capat L=36ml	m2			215,230 <hr/> 42,000
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	108,00	130,410
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,600
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,58	14,931
	12234566 5	Rigleta de capat	m		62,00	2,232
	26401223 01122	Coame metalice pentru placi tip tigla	m		64,00	7,936
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	88,00	3,696
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,525
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
91	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			145,385 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						12,000
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,000
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	57,00	61,646
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,144
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,00	5,562
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	27,00	2,781
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,472
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	36,00	7,416
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,68	7,004
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
92	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			133,559 <hr/> 14,000
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,000
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	62,00	66,402
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	28,00	14,280
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,060
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	10,20	5,202
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	56,00	14,280
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	36,00	9,180
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	27,00	6,885
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
93	CE42 A	Executarea lucarnelor	buc			1 591,413 <hr/> 253,992
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	5,9700	40,00	238,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	24,00	15,192
	28631463 108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	32,00	128,000
	28631463 112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	56,00	56,000
	20101029 010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 800,00	168,000
	20101029 041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 048,33	182,900
	20101029 041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 048,33	304,833
	26821326 00001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	880,00	440,000
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	14,60	20,440
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	320,00	35,200
	29552700	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp	h-ut	0,1600	12,80	2,048

1	2	3	4	5	6	7
	02609	(Drujba, пила дисковая электрическая)				
94	CE31 B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			111,963 <hr/> 79,205
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,405
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,8000	40,00	72,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 600,00	30,270
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,80	2,220
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,268
95	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			162,736 <hr/> 20,372
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,372
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,202
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,434
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,419
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,651
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,240
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,698
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	320,00	3,721
96	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			30,822 <hr/> 6,047
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	24,00	6,047
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	12,00	23,535
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	320,00	0,000
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	320,00	1,240
97	CE31 B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			112,224 <hr/> 79,199
	28521073	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,399

1	2	3	4	5	6	7
	35349					
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,8000	40,00	72,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 600,00	30,536
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,80	2,219
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
98	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,531 <hr/> 20,389
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,389
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,221
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,381
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,389
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,743
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,416
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,743
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	320,00	4,248
99	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			29,575 <hr/> 6,053
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	24,00	6,053
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	12,00	23,522
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	320,00	0,000
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	320,00	0,000
100	CE30 B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			171,933 <hr/> 17,200
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,000
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3200	40,00	12,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0500	3 048,33	152,416

1	2	3	4	5	6	7
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,80	1,776
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
101	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,763 ----- 20,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,400
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,205
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,400
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,400
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,737
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,684
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,726
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	320,00	4,211
102	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			30,368 ----- 6,000
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	24,00	6,000
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	12,00	23,526
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	320,00	0,000
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	320,00	0,842
103	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Plasa contra insectelor	m2			67,472 ----- 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0041	Plasa contra insectelor	m2	1,1500	48,00	56,856
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
104	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Parazapada	m			82,980 ----- 14,720
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	27431235	Opritori de zapada; Parazapada	m	1,0000	67,00	67,000

1	2	3	4	5	6	7
	49021					
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,27	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
105	CE06 C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2			198,761 <hr/> 46,400
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	40,00	44,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	27104036 4200012	Tabla zincata ondulata sau cutata Ranila	m2	1,1500	98,00	118,334
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,00	15,120
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,58	8,311
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,58	8,311
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	12,00	1,890
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	18,00	0,396
		5. Perforarea golurilor pentru creierea blocurilor de usa 5.1. Cadrul acadramentului AC1				
106	RpCU 06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m			33,600 <hr/> 33,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	24,00	27,600
107	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,854 <hr/> 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200

1	2	3	4	5	6	7
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
108	RCsB2 1A K=0,3 2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,882 <hr/> 1,537
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,537
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,58	1,300
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,815
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,230
109	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,005 <hr/> 15,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,176
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,200
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
110	RpCG 29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			97,467 <hr/> 58,567
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	24,00	40,567
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	14,00	1,672
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,450
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	56,00	17,889
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	56,00	17,889
111	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 274,463 <hr/> 204,791

1	2	3	4	5	6	7
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	193,978
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,813
	26631021 0000012	Beton C15	m3	1,0250	918,00	969,573
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,171
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	14,00	8,400
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,528
		5.2. Cadrul acadramentului AC2				
112	RpCU 06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m			33,600 <hr/> 33,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	24,00	27,600
113	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,854 <hr/> 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
114	RCsB2 1A K=0,3 2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,882 <hr/> 1,537
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,537
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,58	1,300
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,815
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,230
115	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,005 <hr/> 15,600
	71220500	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,200

1	2	3	4	5	6	7
	13400					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,176
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,200
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
116	RpCG 29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			97,467 ----- 58,567
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	24,00	40,567
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	14,00	1,672
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,450
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	56,00	17,889
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	56,00	17,889
117	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 274,106 ----- 204,800
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 0000012	Beton C15	m3	1,0250	918,00	969,146
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,160
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	14,00	8,400
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,600
		5.3. Cadrul acadrumentului CG 1 -4 buc				
118	RpCU 06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m			33,600 ----- 33,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	24,00	27,600
119	CL18	Confecții metalice diverse din	kg			19,854 -----

1	2	3	4	5	6	7
	A	profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
120	RpCG 29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			97,534 ----- 58,552
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	17,981
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	24,00	40,571
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	14,00	1,677
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,429
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	56,00	17,938
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	56,00	17,938
		5.4. Cadrul acadrumentului CG 2 -3 buc				
121	RpCU 06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m			33,600 ----- 33,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	24,00	27,600
122	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,854 ----- 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
123	RpCG 29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			97,476 58,531
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	17,984
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	24,00	40,547
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	14,00	1,687
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	18,00	1,439
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	56,00	17,910
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	56,00	17,910
		5.5. Astuparea goluri in pereti CG1-3 buc G1* 3buc				
124	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D.8AIII	kg			14,439 3,892
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,797
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,095
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,80	10,046
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,12	0,033
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,338
125	CC03 A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			16,259 1,719
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,597
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,122
	28731220	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140

1	2	3	4	5	6	7
	04100					
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,050
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,036
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,185
126	RCsB2 1A K=0,3 2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,882 ----- 1,537
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,537
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,58	1,300
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,814
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,231
127	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,005 ----- 15,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,176
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,200
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
128	CD64 A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			884,579 ----- 145,511
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,2600	40,00	130,393
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	24,00	15,118
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	556,00	500,400
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,400
	26521021 00737	Var hidratat	kg	10,0100	2,30	23,023
	00000052	Nisip	m3	0,2110	176,00	37,156
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,50	47,160
	20101029	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 048,33	1,303

1	2	3	4	5	6	7
	18804					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	14,00	2,130
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	320,00	118,427
	29522700 03816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	18,00	1,069
129	CA04 A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 7.5 la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 192,756 ----- 208,800
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,9500	40,00	198,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 02	Beton clasa B7,5	m3	1,0250	840,00	886,667
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	14,00	8,400
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	88,889
		5.6. Astuparea goluri in pereti G1* 3buc				
130	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D.8AIII	kg			14,439 ----- 3,892
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,797
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,095
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,80	10,046
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,12	0,033
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,338
131	CC03 A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			16,232 ----- 1,720
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,604
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,116
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,142
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,047
	27341138	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,132

1	2	3	4	5	6	7
	03881					
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,036
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,155
132	RCsB2 1A K=0,3 2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,882 <hr/> 1,537
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,537
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,58	1,300
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,814
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,231
133	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,005 <hr/> 15,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,176
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,200
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
134	CD64 A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			883,314 <hr/> 145,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,2600	40,00	130,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	24,00	15,120
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	556,00	500,400
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,400
	26521021 00737	Var hidratat	kg	10,0100	2,30	23,023
	00000052	Nisip	m3	0,2110	176,00	37,211
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,50	47,160
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 048,33	0,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	14,00	2,120
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	320,00	118,400

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	18,00	1,080
135	CA04 A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 7.5 la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 197,840 <hr/> 209,440
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,9500	40,00	198,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	11,040
	26631021 02	Beton clasa B7,5	m3	1,0250	840,00	890,400
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	14,00	8,400
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,600
		6. Executrea peretilor noi Bloc A				
136	CD51 C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			24 370,218 <hr/> 6 343,927
	71220500 13400	Zidar	h-om	141,2400	40,00	5 649,597
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	24,00	694,330
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	2,80	14 112,000
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	712,00	1 637,861
	27106020 00080	Armatura A1	kg	90,0000	9,80	882,000
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,604
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 048,33	47,456
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	14,00	4,205
	29221400 07000	Macara	h-ut	4,1100	320,00	1 315,165
137	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,854 <hr/> 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021

1	2	3	4	5	6	7
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,084 ----- 8,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,000
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,160
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,80	1,920
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,004
139	RCsB2 1A K=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,576 ----- 1,440
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,440
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,58	1,219
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,701
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,216
140	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B7,5 Fundatia	m3			1 191,996 ----- 204,800
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 000001	Beton B7.5	m3	1,0250	840,00	887,040
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,156
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	14,00	8,400
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,600
		7. Executrea peretilor noi Bloc B				
141	CD51 C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			24 372,176 ----- 6 344,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	141,2400	40,00	5 649,672
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	24,00	694,328
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	2,80	14 112,000
	26241021	Mortar gata preparat pentru zidarie,	m3	2,3000	712,00	1 637,016

1	2	3	4	5	6	7
	01102	var-ciment, M 50				
	27106020 00080	Armatura A1	kg	90,0000	9,80	882,000
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,590
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 048,33	49,971
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	14,00	4,189
	29221400 07000	Macara	h-ut	4,1100	320,00	1 315,410
142	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,853 <hr/> 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,084 <hr/> 8,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,000
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,160
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,80	1,920
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,004
144	RCsB2 1A K=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,576 <hr/> 1,440
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,440
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,58	1,219
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,701
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,216
145	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau	m3			1 192,051 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B7,5 Fundatia				204,777
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	193,986
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,791
	26631021 000001	Beton B7.5	m3	1,0250	840,00	887,064
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,165
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	14,00	8,400
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,645
146	CB02 B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			61,894 <hr/> 34,795
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	29,995
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,048
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,359
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,649
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,80	0,371
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	76,00	7,600
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 048,33	2,803
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 048,33	2,803
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,506
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,400
147	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ; Otel beton d.12 AIII	kg			19,852 <hr/> 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,601
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,399
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
148	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton; d.6AI	kg			19,846 <hr/> 8,237
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,605
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,237
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,395
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,129
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,242
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
		8. Executarea ventilatiei BE3-BE7				
149	IzF10 A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ; Termoizolatie Nobasil gr,50 mm	m2			34,934 <hr/> 6,800
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	40,00	6,800
	25213026 029012	Termoizolatie Nobasil gr,50 mm	m2	1,0400	27,00	28,080
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,054
150	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			168,722 <hr/> 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	98,00	108,791
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,540
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,823
151	CD07	Pereti din panouri din tabla zincata	m2			168,689

1	2	3	4	5	6	7
	B	cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv				40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,541
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
152	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			168,688 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,541
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
153	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			168,689 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,541
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
154	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			168,699 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	98,00	108,775
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,541
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,815
155	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg			19,855 8,241

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
156	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			271,354 <hr/> 163,333
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	40,00	67,500
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,833
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	32,00	104,000
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300	17,00	3,896
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,60	0,125
157	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,188 <hr/> 152,500
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,500
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,667
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,021
		9. Elemente BE 1 a est.-BE12a exist.				
158	IzF10 A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ; Termoizolatie Nobasil gr,50 mm	m2			34,934 <hr/> 6,800
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	40,00	6,800
	25213026	Termoizolatie Nobasil gr,50 mm	m2	1,0400	27,00	28,080

1	2	3	4	5	6	7
	029012					
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,054
159	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincată cutată prinse prin suruburi autofiletante, montate la o înălțime de pînă la 6 m inclusiv	m2			<u>168,688</u> 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 46070	Tabla cutată	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,540
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
160	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincată cutată prinse prin suruburi autofiletante, montate la o înălțime de pînă la 6 m inclusiv	m2			<u>168,689</u> 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 46070	Tabla cutată	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,540
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,801
161	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincată cutată prinse prin suruburi autofiletante, montate la o înălțime de pînă la 6 m inclusiv	m2			<u>168,688</u> 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 46070	Tabla cutată	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,541
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
162	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincată cutată prinse prin suruburi autofiletante, montate la o înălțime de pînă la 6 m inclusiv	m2			<u>168,689</u> 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 46070	Tabla cutată	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,540
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800

1	2	3	4	5	6	7
163	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			168,689 <hr/> 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,541
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
164	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton p.7;8	kg			19,854 <hr/> 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
165	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			271,140 <hr/> 162,799
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	40,00	67,172
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,627
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	32,00	104,303
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300	17,00	3,915
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,60	0,122
166	IzD04 A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,303 <hr/> 152,770

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,770
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,437
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,096
		10. Elemente canalelor de ventilare PA1,PA2				
167	IzF10 A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ; Termoizolatie Nobasil gr,50 mm	m2			34,938 ----- 6,805
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	40,00	6,805
	25213026 029012	Termoizolatie Nobasil gr,50 mm	m2	1,0400	27,00	28,080
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,054
168	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			168,637 ----- 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 460701	Tabla cutata zincata	m2	1,1100	98,00	108,728
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,540
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
169	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			168,689 ----- 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 460701	Tabla cutata zincata	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,541
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
170	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			168,688 ----- 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 460701	Tabla cutata zincata	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,540

1	2	3	4	5	6	7
	86734					
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
171	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			168,689 <hr/> 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 460701	Tabla cutata zincata	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,541
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
172	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,853 <hr/> 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
173	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			271,030 <hr/> 162,985
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	40,00	67,463
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,522
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	32,00	104,119
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300	17,00	3,806
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,60	0,119
174	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t			325,134 <hr/> 152,836

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,836
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,209
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,090
175	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			168,689 <hr/> 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 460701	Tabla cutata zincata	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,541
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
		11. Ferestre				
176	CK19 A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 823,094 <hr/> 42,400
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	40,00	40,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20301129 38100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 733,67	1 733,670
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	48,00	33,840
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,2470	32,00	7,904
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,27	1,620
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	2,58	2,580
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
177	CK19 B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2			1 781,213 <hr/> 32,720
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	40,00	30,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	20301129 38100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 716,67	1 716,670

1	2	3	4	5	6	7
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	48,00	22,560
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1650	32,00	5,280
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,27	1,080
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,20	0,480
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	2,58	2,064
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
178	CK19 C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv	m2			1 707,022 <hr/> 25,040
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	40,00	23,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	24,00	1,440
	20301129 38100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 666,67	1 666,670
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	48,00	7,920
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1230	32,00	3,936
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,27	0,810
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,20	0,480
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,7000	2,58	1,806
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
179	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			113,980 <hr/> 14,720
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	98,00	98,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,27	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
180	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			100,082 <hr/> 13,120
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	84,00	85,680
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,27	1,102
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		12. Usi				
181	CK12 A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri	m2			1 414,377 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				169,600
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	40,00	141,601
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,600
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,600
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2700	40,00	10,799
	28121063 06000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 216,00	1 216,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2800	2,58	0,722
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	49,00	6,861
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,50	2,100
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	176,00	0,874
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	16,00	11,200
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,014
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	320,00	6,405
182	CK03 A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 269,578 <hr/> 68,000
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	40,00	3,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	20301129 30000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 188,33	1 188,330
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,80	1,258
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,20	4,590
	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	32,00	7,040
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
183	CK11 A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de	m2			1 281,474 <hr/> 83,600

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 m inclusiv, din otel				
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	40,00	44,000
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,2500	40,00	10,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,6500	40,00	26,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	25231467 20100	Vitrine din profiluri din otel gata confectionate	m2	1,0000	1 180,00	1 180,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2200	49,00	10,780
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4500	2,58	1,161
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,800
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	176,00	0,880
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	16,00	1,280
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,20	0,240
	26811260 014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,00	0,120
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,014
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,599
		13. Pardoseli Bloc A				
		13.1. Suprafata mai mare de 16 m2				
184	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,711 <hr/> 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,300
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
185	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante	m2			73,228 <hr/> 4,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
186	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 <hr/> 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
187	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,132 <hr/> 35,112
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,301
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
188	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,789 <hr/> 96,000
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		13.2. Suprafata mai mica de 16 m2				
189	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,725 <hr/> 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,314
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
190	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 <hr/> 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
191	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,301 <hr/> 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,685
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
192	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,144 <hr/> 35,112
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,314
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
193	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,149 <hr/> 111,360
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		13.3. Suprafata mai mica de 16 m2				
194	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,702 <hr/> 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220

1	2	3	4	5	6	7
	01626					
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,291
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
195	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 ----- 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
196	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 ----- 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
197	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,128 ----- 35,112
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,298
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
198	RplzC 01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a	m2			7,209 ----- 1,520

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Hidroizolatie Cerezit CE50				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,00	0,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	24133173 460001	Suspensie de bitum filerizat-subif/ Hidroizolatie Cerezit CE50	kg	0,3000	18,00	5,670
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,014
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
199	CG01 A K=0,6 6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			33,810 <hr/> 17,423
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	15,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	1,584
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	16,030
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,357
200	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,149 <hr/> 111,360
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		13.4. Suprafata mai mare de 16 m2				
201	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe	m2			26,710 <hr/> 3,200

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,300
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
202	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 <hr/> 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
203	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 <hr/> 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
204	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,134 <hr/> 35,112

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,303
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
205	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79 gr.=6,0 mm	m2			198,886 <hr/> 42,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,000
	25231167 16345333	Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79 gr.=6,0 mm	m2	1,0500	124,00	132,153
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,60	0,171
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,60	3,410
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	5,60	0,455
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,021
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,80	2,598
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,20	0,029
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	176,00	0,107
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,00	16,240
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		13.5. Suprafata mai mica de 16 m2				
206	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,706 <hr/> 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,295
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
207	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 ----- 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
208	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 ----- 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
209	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,127 ----- 35,112
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,298
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
210	CG08 A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2			210,510 ----- 52,400

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termostatica GOST 18108-79 , gr.=6 mm				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,000
	25231167 163451	Covor PVC; Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79, gr.6 mm	m2	1,0500	124,00	132,154
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,60	0,171
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,60	3,410
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	5,60	0,455
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,021
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,80	2,598
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,20	0,029
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	176,00	0,107
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,864
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		13.6. Suprafata mai mare de 16 m2				
211	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,721 ----- 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,310
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
212	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din	m2			73,228 -----

1	2	3	4	5	6	7
		saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm				4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
213	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,301 ----- 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
214	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,146 ----- 35,111
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,316
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
215	CG36 A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			181,220 ----- 49,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	106,00	112,415
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,60	5,939

1	2	3	4	5	6	7
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	14,00	12,726
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		13.7. Suprafata mai mica de 16 m2				
216	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,739 <hr/> 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,330
	20521529 58990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,030
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
217	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,227 <hr/> 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,071
218	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 <hr/> 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
219	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,101 ----- 35,112
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,921
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,191
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,271
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
220	CG36 B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			192,317 ----- 59,280
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,3800	40,00	55,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	24,00	4,080
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	106,00	112,418
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,60	5,939
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	14,00	14,140
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		13.8. Suprafata mai mare de 16 m2				
221	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,711 ----- 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,301
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
222	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
223	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
224	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,135 35,112
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,304
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
225	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,789 96,000
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		13.9. Suprafata mai mica de 16 m2				
226	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,717 <hr/> 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,306
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,030
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,201
227	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 <hr/> 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072

1	2	3	4	5	6	7
228	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 <hr/> 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
229	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,125 <hr/> 35,113
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,294
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
230	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,149 <hr/> 111,360
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		13.10. Suprafata mai mare de 16 m2				
231	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate	m2			26,702 <hr/> 3,200

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,291
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
232	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
233	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
234	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,128 35,112
	71320300	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920

1	2	3	4	5	6	7
	12600					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,298
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
235	RpIzC 01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Hidroizolatie Cerezit CE50	m2			7,209 <hr/> 1,520
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,00	0,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	24133173 460001	Suspensie de bitum filerizat-subif/ Hidroizolatie Cerezit CE50	kg	0,3000	18,00	5,670
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,014
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
236	CG01 A K=0,6 6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			33,810 <hr/> 17,423
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	15,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	1,584
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	16,030
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,357
237	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,149 <hr/> 111,360
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		13.11. Suprafata mai mare de 16 m2				
238	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,711 <hr/> 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,300
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
239	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 <hr/> 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
240	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 <hr/> 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	26821326 0046511	Pellicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
241	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,134 <hr/> 35,112
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,304
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
242	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79, gr.6 mm	m2			198,886 <hr/> 42,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,000
	25231167 163451	Covor PVC; Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79, gr.6 mm	m2	1,0500	124,00	132,153
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,60	0,171
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,60	3,410
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	5,60	0,455
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,021
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,80	2,598
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,20	0,029
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	176,00	0,107
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,00	16,240
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		13.12. Suprafata mai mica de 16 m2				
243	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe	m2			26,706 <hr/> 3,200

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,295
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
244	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 <hr/> 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
245	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 <hr/> 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
246	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,127 <hr/> 35,112

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,298
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
247	CG08 A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat de izolatie termoacustica GOST 18108-79 ,gr,6 mm	m2			210,510 <hr/> 52,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,000
	25231167 163451	Covor PVC; Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79, gr.6 mm	m2	1,0500	124,00	132,154
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,60	0,171
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,60	3,410
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	5,60	0,455
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,021
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,80	2,598
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,20	0,029
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	176,00	0,107
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,864
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		13.13. Suprafata mai mare de 16 m2 p.43				
248	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,714 <hr/> 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800

1	2	3	4	5	6	7
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,303
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,030
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
249	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 <hr/> 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
250	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 <hr/> 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
251	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,133 <hr/> 35,112
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,303
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
252	CG36 A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2			181,219 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				49,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	106,00	112,414
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,60	5,939
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	14,00	12,726
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		13.14. Suprafata mai mare de 16 m2 p.44				
253	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,710 <hr/> 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,299
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
254	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 <hr/> 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
255	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 ----- 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
256	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,133 ----- 35,112
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,303
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
257	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,789 ----- 96,000
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		13.15. Suprafata mai mica de 16 m2 p.44				
258	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2			26,718 ----- 3,200

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,308
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
259	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 ----- 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
260	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 ----- 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
261	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			68,125 ----- 35,113

1	2	3	4	5	6	7
	K=1.3 3	150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,921
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,294
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
262	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,149 <hr/> 111,360
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		13.16. Suprafata mai mica de 16 m2 p.44				
263	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,702 <hr/> 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,291
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
264	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
265	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
266	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,128 35,112
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,298
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
267	CC03 B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp P lasa 150x150 8AI	kg			15,868 1,320
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0300	40,00	1,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
	28731220 041001	Plase sudate 150x150 8AI	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,036
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,193
268	RpIzC 01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Hidroizolatie cerezit CE50	m2			7,209 <hr/> 1,520
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,00	0,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	24133173 460001	Suspensie de bitum filerizat-subif/ Hidroizolatie Cerezit CE50	kg	0,3000	18,00	5,670
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,014
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
269	CG01 A K=0,6 6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			33,810 <hr/> 17,423
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	15,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	1,584
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	16,030
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,357
270	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,149 <hr/> 111,360
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	0,9000	1,20	1,080

1	2	3	4	5	6	7
		suport				
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		13.17. Suprafata mai mare de 16 m2				
271	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			26,711 <hr/> 3,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,300
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
272	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 <hr/> 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
273	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 <hr/> 9,200
	71340300	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000

1	2	3	4	5	6	7
	12200					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelricula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
274	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,134 <hr/> 35,112
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,303
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
275	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79, gr.6 mm	m2			198,886 <hr/> 42,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,000
	25231167 163451	Covor PVC; Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79, gr.6 mm	m2	1,0500	124,00	132,153
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,60	0,171
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,60	3,410
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	5,60	0,455
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,021
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,80	2,598
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,20	0,029
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	176,00	0,107
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,00	16,240
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		13.18. Suprafata mai mare de 16 m2				
276	IzF04 B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2			26,712 <hr/> 3,200

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,200
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	7,20	10,800
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,20	11,220
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,301
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,031
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	18,20	0,200
277	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2			73,228 ----- 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 029041	Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	1,0200	67,80	69,156
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
278	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2			16,302 ----- 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 0046511	Pelicula tehnica	m2	1,1500	4,80	5,686
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
279	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			68,133 ----- 35,112

1	2	3	4	5	6	7
	K=1.3 3	150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,303
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,718
280	CG36 A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			181,218 <hr/> 49,600
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	106,00	112,413
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,60	5,939
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	14,00	12,726
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		14. Pardoseli bloc B,C 14.1. Suprafata mai mare de 16 m2				
281	CE30 C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2			115,320 <hr/> 10,400
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2300	40,00	9,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,80	1,480
	20201329 20527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,0500	98,00	102,900
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
282	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Extrim 87133-00-269 sau Elite 60 332800-269)	m2			181,834 <hr/> 42,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,000

1	2	3	4	5	6	7
	25231167 163452	Covor PVC Extrim 87133-00-269 sau Elite 60 332800-269	m2	1,0500	108,00	115,101
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,60	0,171
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,60	3,410
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	5,60	0,455
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,021
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,80	2,598
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,20	0,029
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	176,00	0,107
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,00	16,240
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		14.2. Suprafata mai mare de 16 m2				
283	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polistirolbeton gr.=80 mm)	m2			92,475 <hr/> 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 02901232 34	Polistirolbeton gr.=80 mm	m2	1,0200	86,67	88,403
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
284	CG01 A K=0,6 6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa din mortar gr,20 mm K=0,66	m2			33,814 <hr/> 17,424
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	15,840
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	1,584
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	16,033
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,357
285	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2			198,887 <hr/> 42,400

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat de izolatie termoacustica GOST 18108-79, gr.6 mm				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,000
	25231167 163451	Covor PVC; Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79, gr.6 mm	m2	1,0500	124,00	132,154
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,60	0,171
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,60	3,410
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	5,60	0,455
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,021
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,80	2,598
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,20	0,029
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	176,00	0,108
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,00	16,240
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		14.3. Suprafata mai mica de 16 m2				
286	IzF10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %; Polistiroil beton gr.80 mm	m2			92,475 4,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25213026 0290411	Polistiroilbeton gr.80 mm	m2	1,0200	86,67	88,403
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,072
287	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate; Strat de pergamin	m2			19,144 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 004652	Strat de pergamin	m2	1,1500	7,20	8,528

1	2	3	4	5	6	7
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
288	CG01 A K=1.3 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,110 <hr/> 35,112
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	31,920
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	3,192
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	32,279
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,719
289	RpIzC 01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat; Hidroizolatie Cerezit CE 50	m2			7,210 <hr/> 1,520
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,00	0,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	24133173 460001	Suspensie de bitum filerizat-subif/ Hidroizolatie Cerezit CE50	kg	0,3000	18,00	5,670
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,015
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
290	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,149 <hr/> 111,360
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		14.4. Suprafata mai mica de 16 m2				

1	2	3	4	5	6	7
291	RpIzC 01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Hidroizolatie Betoncontact	m2			7,399 <hr/> 1,520
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,00	0,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	24133173 460003	Betoncontact	kg	0,3000	18,60	5,859
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,015
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
292	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,149 <hr/> 111,360
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		14.5. Suprafata mai mare de 16 m2				
293	CG04 B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			257,289 <hr/> 34,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8000	40,00	32,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	20101029	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de	m3	0,0250	7 200,00	180,151

1	2	3	4	5	6	7
	15200	rasinoase				
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0,0130	3 048,33	39,667
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	14,80	1,332
	24141473 27483	Lignolineum	kg	0,1000	12,00	1,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		15. Finisarea interioara bloc A				
		15.1. Finisarea tavanelor in subsol				
294	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr.100 mm, Y=0,039B τ /m C; yo=100kg/m3	m2			276,583 <hr/> 85,712
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,680
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	24,00	10,032
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,30	9,292
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,40	12,120
	26821626 1137011	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm, Y=0,039B τ /m C; yo=100kg/m3	m2	1,0700	137,50	148,596
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,222
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2000	3,60	0,727
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,58	12,766
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,80	0,384
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,252
295	CN01 A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,178 <hr/> 2,400
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	40,00	2,400
	26521021 00696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,30	0,690
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,20	0,060
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,028
		15.2. Finisarea tavanelor				
296	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,880 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						1,200
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
297	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			82,904 <hr/> 61,200
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,200
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,056
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
298	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,880 <hr/> 1,200
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
299	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,496 <hr/> 20,400
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,064
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,014
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
300	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2			32,416 <hr/> 22,000
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,000
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,60	0,080
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,028

1	2	3	4	5	6	7
301	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			59,788 44,800
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26641021 0300122	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	712,00	14,952
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036
302	CF50B K=0,6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Preti gr.=3 mm ,K=0,6	m2			42,277 29,280
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	29,280
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	11,995
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,034
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	0,853
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,115
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,084 8,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,000
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,160
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,80	1,920
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,004
304	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,496 20,400
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,064

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,014
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
305	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsare cu morsa tip Cerezit	m2			3,060 ----- 1,200
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	24165861 0530322	Amorsa-grund Cerezit	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
306	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manua; Pereti	m2			32,416 ----- 22,000
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,000
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,60	0,080
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,028
307	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			214,736 ----- 94,800
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	98,00	102,900
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	14,00	4,620
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	14,00	0,112
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		15.3. Finisarea interioara Blocuri B,C				
308	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; Tavane	m2			2,880 ----- 1,200
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
309	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Tavane	m2			82,904 ----- 61,200
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,200
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,056
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
310	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; Tavane	m2			2,880 ----- 1,200
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
311	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,496 ----- 20,400
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,064
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,014
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
312	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,416 ----- 22,000
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,000
	24301161	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600

1	2	3	4	5	6	7
	03800					
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,60	0,080
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,028
313	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			59,788 <hr/> 44,800
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26641021 030011	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	712,00	14,952
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036
314	CF50B K=0,6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Preti gr.=3 mm ,K=0,6	m2			42,277 <hr/> 29,280
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	29,280
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	11,995
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,034
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	0,853
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,115
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,084 <hr/> 8,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,000
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,160
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,80	1,920
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,004
316	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			25,496 <hr/> 20,400

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,064
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,014
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
317	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsare cu morsa tip Cerezit	m2			2,880 ----- 1,200
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
318	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manua; Pereti	m2			32,416 ----- 22,000
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,000
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,60	0,080
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,028
319	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			214,736 ----- 94,800
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	98,00	102,900
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	18700					
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	14,00	4,620
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	14,00	0,112
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		16. Copertina C1				
320	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,854 <hr/> 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
321	CK35 A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat(Bulon, piulita, saiba)	buc			9,600 <hr/> 6,000
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28741363 1330011	Diblu din metal :Bulon, piulita, saiba	buc	1,0000	3,60	3,600
322	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,805 <hr/> 15,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,176
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
323	IzD05	Grunduirea manuala cu un strat de	t			270,877

1	2	3	4	5	6	7
	B	vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)				162,462
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	40,00	67,077
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,385
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	32,00	104,369
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300	17,00	3,923
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,60	0,123
324	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,031 152,615
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,615
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,400
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,015
325	CE18 A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Policarbonat	m2			495,264 30,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7000	40,00	28,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26651227 00555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	1,2000	98,00	123,480
	28752763 12522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	12,00	2,772
	28741158 83711	Saiba plata	buc	10,0000	0,10	1,050
	25242873 43841	Rondela cu gulcr si cap de polietilena	buc	10,0000	32,00	336,000
	24302261 02111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	14,00	0,735
	25213026 02554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	56,00	0,233
	25132066 21507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	32,00	0,233
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
		17. Copertina C2				
326	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 843,933 925,003
	71240100	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,175

1	2	3	4	5	6	7
	10730					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	24,00	57,829
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 048,33	483,863
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 048,33	183,867
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 048,33	2 525,759
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	14,60	105,121
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,80	42,933
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,00	40,571
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	14,00	27,422
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	12,00	456,000
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	320,00	47,746
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	12,80	5,648
327	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,933 ----- 20,419
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,419
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,200
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,365
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,419
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,711
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	2,032
	29522700 02921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,724
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	320,00	4,063
328	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			211,773 ----- 42,000
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	108,00	130,405
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,600
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,58	14,931
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	64,00	6,720
	27104037	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	88,00	3,693

1	2	3	4	5	6	7
	40000					
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,525
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
329	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula anticondesat	m2			19,144 9,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	26821326 00462354	Pelicula anticondesat	m2	1,1500	7,20	8,528
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
330	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,853 8,239
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
331	CK35 A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat(Bulon, piulita, saiba)	buc			9,600 6,000
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28741363 1330011	Diblu din metal :Bulon, piulita, saiba	buc	1,0000	3,60	3,600
332	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,285 15,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,176
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,480
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
333	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			<u>271,513</u> 163,158
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	40,00	67,368
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,789
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	32,00	104,421
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300	17,00	3,803
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,60	0,132
334	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			<u>324,987</u> 152,632
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,632
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,316
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,039
		18. Copertina C3				
335	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			<u>19,854</u> 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021

1	2	3	4	5	6	7
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
336	CK35 A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat(Bulon, piulita, saiba)	buc			<u>9,600</u> 6,000
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28741363 1330011	Diblu din metal :Bulon, piulita, saiba	buc	1,0000	3,60	3,600
337	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			<u>17,105</u> 15,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,176
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,300
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
338	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			<u>271,313</u> 162,828
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	40,00	67,071
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,758
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	32,00	104,404
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300	17,00	3,949
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,60	0,131
339	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			<u>325,374</u> 152,727
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,727
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,465
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,182

1	2	3	4	5	6	7
340	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2			199,705 <hr/> 42,000
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	27104036 4300022	Policarbonat	m2	1,1500	98,00	118,331
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,602
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,58	14,931
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	64,00	6,725
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	88,00	3,691
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,525
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
		19. Finisarea exterioara				
341	IzF01 C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ;Betoncontact -curtea de lumina	m2			8,529 <hr/> 2,000
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	40,00	2,000
	24133173 46011	Betoncontact	kg	0,3500	18,60	6,510
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,014
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
342	RpCJ0 4A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			75,435 <hr/> 60,800
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3400	40,00	53,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	24,00	7,200
	26641021 020001	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	11,039
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	712,00	3,560
	29221400	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
	06702					
343	RpCJ0 4A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			75,452 <hr/> 60,800
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3400	40,00	53,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	24,00	7,200
	26641021 020001	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	11,057
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	712,00	3,560
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,00	0,036
344	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,149 <hr/> 111,360
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
345	RpCJ0 4A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			75,424 <hr/> 60,800
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3400	40,00	53,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	24,00	7,200

1	2	3	4	5	6	7
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	11,040
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	712,00	3,548
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,00	0,036
346	CC02 L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.8AI	kg			13,248 <hr/> 2,720
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,599
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106023 00001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D.8AI	kg	1,0250	9,80	10,045
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,12	0,034
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,319
347	CC02 L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D.3BrI	kg			13,232 <hr/> 2,721
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,599
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,122
	27106023 00001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D.3BRI	kg	1,0250	9,80	10,043
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,128
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,12	0,033
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,306
348	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp;Plasa d.8AI 500x500	kg			16,266 <hr/> 1,720
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	28731220 041001	Plase sudate 150x150 8AI	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,049

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,036
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,191
349	CII1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv' Piatra Cosouti'	m2			447,877 <hr/> 259,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	24,00	19,200
	71220300 12940	Pietrar	h-om	6,0000	40,00	240,000
	26641021 02002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	720,00	25,451
	26611128 0080001	Piatra 'Cosouti'	m2	1,0200	118,00	121,564
	28752758 91519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	10,00	3,939
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	176,00	7,111
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	14,00	0,283
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,180
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	2 400,00	4,837
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,50	1,414
	25514473 35247	Praf de frecat	kg	0,3800	10,00	3,838
	14111122 05747	Praf de travertin	kg	0,3200	2,20	0,711
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
350	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr.100 mm, Y=0,039 Bt/mC; yo=100kg/m3	m2			276,635 <hr/> 85,712
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,680
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	24,00	10,032

1	2	3	4	5	6	7
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,30	9,292
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,40	12,120
	26821626 1131701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm, Y=0,039 Bt/mC; yo=100kg/m3	m2	1,0700	137,50	148,596
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,222
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,60	0,779
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,58	12,766
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,80	0,384
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,252
351	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,130 5,600
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,600
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	18,00	7,470
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060
352	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti	m2			94,468 48,800
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,800
	26531021 0083111	Tink/Relief	kg	2,3000	19,80	45,540
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,056
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
353	CF10 A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			81,525 60,800
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26641021 020081	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	718,00	4,311
	26641021 01011	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	712,00	16,369
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	18,00	0,045
354	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			25,496

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				20,400
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,80	5,064
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,014
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
355	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti	m2			94,468 48,800
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,800
	26531021 0110831	Relief(Tink)	kg	2,3000	19,80	45,540
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,056
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
356	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla cutata gr.o,45 p.94 ,nod B,194 mx0,15=29,1 m2)	m2			168,689 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 460703	Tabla cutata gr.0,45	m2	1,1100	98,00	108,780
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,541
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
357	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla cutata gr.o,45 p.94 ,nod B,29 mx0,15=4,35 m2)	m2			168,700 40,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,000
	27321036 460703	Tabla cutata gr.0,45	m2	1,1100	98,00	108,791
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,58	5,540
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,56	1,568
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	320,00	12,800
		20. Bariera acoperisului BA1 Bloc A				

1	2	3	4	5	6	7
358	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,854 <hr/> 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
359	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			271,177 <hr/> 162,815
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	40,00	67,210
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,605
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	32,00	104,336
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300	17,00	3,904
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,60	0,122
360	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,319 <hr/> 152,790
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,790
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,400
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,128
		21. Bariera acoperisului BA1 Bloc C				
361	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,854 <hr/> 8,240

1	2	3	4	5	6	7
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,20	11,200
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
362	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			<u>271,249</u> 162,949
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	40,00	67,281
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,668
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	32,00	104,258
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300	17,00	3,917
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,60	0,124
363	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			<u>325,263</u> 152,811
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,811
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,341
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,111
		22. Bariera B1 si B2				
364	CH06 A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta; Balustrada din inox	m			<u>721,288</u> 36,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,000
	28121063	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1	m	1,0000	680,00	680,000

1	2	3	4	5	6	7
	05714	1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)				
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,58	0,258
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	49,00	2,940
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,050
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	32,00	0,800
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,20	0,240
		23. Rampa de acces				
365	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			28,547 <hr/> 28,547
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	24,00	28,547
366	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 154,120 <hr/> 147,646
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,021
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	24,00	9,625
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	880,00	916,667
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,422
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	14,00	8,385
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,000
367	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			69,031 <hr/> 45,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,048
	28741158	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360

1	2	3	4	5	6	7
	25003					
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,650
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,80	1,184
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	76,00	7,600
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 048,33	10,161
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 800,00	1,867
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
368	TsD01 A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			4,295 <hr/> 4,295
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	24,00	4,295
369	TsD04 A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			22,242 <hr/> 20,842
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	24,00	20,842
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
370	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 942,295 <hr/> 163,279
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,279
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	324,00	1 651,869
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	14,00	6,885
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	120,262
371	CG22 A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp;B10	m2			131,175 <hr/> 40,400
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	40,00	38,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26631021	Beton B10	m3	0,1025	868,00	88,975

1	2	3	4	5	6	7
	000011					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
372	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,268 ----- 26,400
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	24,328
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,539
373	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade K=2, gr.20 mm	m2			17,147 ----- 8,959
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,959
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	736,00	8,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,107
374	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,145 ----- 111,360
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,401
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,959
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,235
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,145
375	CF11 A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu	m2			92,256 ----- 68,800

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6000	40,00	64,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	26641021 010011	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	712,00	18,912
	26641021 020011	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	718,00	4,487
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,056
376	CH06 A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			721,288 36,000
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,000
	28121063 05714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	680,00	680,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,58	0,258
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	49,00	2,940
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,050
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	32,00	0,800
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,20	0,240
		24. Scara principala restabilita A-A				
377	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,280 8,400
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
378	IzF01 A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			7,599 1,600

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,600
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	7,20	1,080
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	600,00	0,037
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,60	0,060
	23201662 00670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	16,00	4,800
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	18,00	0,003
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	18,20	0,018
379	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,221 ----- 26,400
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	736,00	24,281
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
380	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade K=2,gr,20 mm	m2			17,162 ----- 8,960
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	24,00	0,960
	26641021 020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	736,00	8,094
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
381	CG17 D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,149 ----- 111,360
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	24,00	6,960
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	108,00	111,240
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,315
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,200
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		25. Pereu				
382	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.150mm	m3			1 126,230 <hr/> 169,600
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	24,00	15,600
	26631021 000001	Beton B7.5	m3	1,0250	840,00	869,616
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,414
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	14,00	5,600
383	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 942,678 <hr/> 163,442
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	24,00	163,442
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	324,00	1 652,400
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	14,00	7,000
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	56,00	119,836

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare si
Sfint " din s.Taraclia ,r-l Causeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 9 470 850 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Demontarea parapetului				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor Demolarea parapetului	m3	62,800	105,120 102,000	6 601,536 6 405,600
Total Demontarea parapetului						6 601,536
Incluziv salariu						6 405,600
		1.2. Demolarea gaurilor in placa etajului cerdac				
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,500	239,500 196,000	598,750 490,000
Total Demolarea gaurilor in placa etajului cerdac						598,750
Incluziv salariu						490,000
		1.3. Timplarie demontare				
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi,pl.30	m2	219,270	13,440 13,440	2 947,008 2 947,008

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn , ferestre pl.29	m2	670,810	13,440 13,440	9 015,680 9 015,680
5	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demilarea suprafetelor de jos la ferestre)	m2	60,480	32,350 31,920	1 956,520 1 930,512
Total Timplarie demontare						13 919,208
Incluziv salariu						13 893,200
1.4. Pardoseli Bloc B,C						
6	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (Reparatia in sala sportiva)	m2	283,700	37,960 37,600	10 769,252 10 667,120
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc ;Linoleum	m2	86,800	16,040 14,720	1 392,272 1 277,696
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	6,800	26,560 24,960	180,608 169,728
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2	93,600	11,020 9,600	1 031,472 898,560
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Desfacerea sapei din mortar gr.40mm	m2	466,300	11,020 9,600	5 138,626 4 476,480
11	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1- 3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant; Izol	m2	6,800	58,540 53,200	398,072 361,760
Total Pardoseli Bloc B,C						18 910,302
Incluziv salariu						17 851,344
1.5. Pardoseli Bloc A , cota 0.000						
12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	80,600	18,720 17,280	1 508,832 1 392,768
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2	231,970	16,040 14,720	3 720,788 3 414,592

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice,	m2	312,050	26,560 24,960	8 288,096 7 788,800
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2	627,620	11,020 9,600	6 916,376 6 025,152
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; Desfacerea stratului din beton gr.20 mm	m2	284,400	11,020 9,600	3 134,088 2 730,240
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; Desfacerea sapei din mortar gr.40 mm	m2	1 178,34 0	11,020 9,600	12 985,314 11 312,064
18	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant ; Izol	m2	6,800	58,540 53,200	398,072 361,760
Total Pardoseli Bloc A , cota 0.000						36 951,566
Incluziv salariu						33 025,376
1.6. Pardoseli Bloc A cota 3,300						
19	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	136,100	18,720 17,280	2 547,786 2 351,808
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2	481,910	16,040 14,720	7 729,804 7 093,696
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	273,350	26,560 24,960	7 260,224 6 822,848
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ; Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2	891,350	11,020 9,600	9 822,652 8 556,928
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ; Desfacerea sapei din mortar, gr.40 mm	m2	1 404,72 0	11,020 9,600	15 480,018 13 485,312
24	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant; Izol	m2	31,450	58,539 53,199	1 841,054 1 673,120

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Pardoseli Bloc A				44 681,538	
		cota 3,300					
		Incluziv salariu				39 983,712	
		1.7. Pardoseli Bloc A cota 6.600					
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2	240,200	16,040 14,720	3 852,808 3 535,744	
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	273,550	26,560 24,960	7 265,536 6 827,840	
27	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag;Demolarea parchetului din bucati	m2	144,800	18,720 17,280	2 710,656 2 502,144	
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etcemolarea placii aglomerate OSB	m2	122,500	8,000 7,040	980,000 862,400	
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc Desfacerea dusumelei din schindura	m2	75,230	8,000 7,040	601,824 529,600	
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ; Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2	658,550	11,020 9,600	7 257,196 6 322,048	
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ; Desfacerea sapei din mortar, gr.40 mm	m2	696,280	11,020 9,600	7 673,002 6 684,288	
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Desfacerea stratului din beton gr.20 mm	m2	50,650	11,020 9,599	558,138 486,208	
33	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant Izol	m2	31,450	58,539 53,199	1 841,054 1 673,120	
		Total Pardoseli Bloc A				32 740,214	
		cota 6.600					
		Incluziv salariu				29 423,392	
		1.8. Demolarea copertinei din metal (pl.18)					
34	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara	kg	123,400	0,489	60,298	

1	2	3	4	5	6	7
		recuperarea materialelor (a)			0,444	54,752
35	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (b)	kg	189,900	0,489	92,790
					0,444	84,320
36	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (c)	kg	151,300	0,488	73,872
					0,444	67,144
Total Demolarea copertinei din metal (pl.18)						226,960
Incluziv salariu						206,216
		1.9. Demolarea balustradei scarii din metal				
37	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	221,500	0,489	108,222
					0,444	98,368
Total Demolarea balustradei scarii din metal						108,222
Incluziv salariu						98,368
		1.10. Refacerea copertinei din beton)pl.40)				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Desfacerea tencuielei din ambele parti)	m2	58,000	9,280	538,240
					8,400	487,200
Total Refacerea copertinei din beton)pl.40)						538,240
Incluziv salariu						487,200
		1.11. Desfacerea scarii principale (pl.92)				
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; Desfacerea sapei deteorate	m2	32,100	11,020	353,742
					9,600	308,160
Total Desfacerea scarii principale (pl.92)						353,742
Incluziv salariu						308,160

1	2	3	4	5	6	7
		1.12. Demolarea canalelor de ventilare (pl,17,28)				
40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,500	105,120 102,000	1 314,000 1 275,000
Total Demolarea canalelor de ventilare (pl,17,28)						1 314,000
Incluziv salariu						1 275,000
		1.13. Demolarea peretilor Bloc A				
41	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	93,060	105,120 102,000	9 782,468 9 492,120
Total Demolarea peretilor Bloc A						9 782,468
Incluziv salariu						9 492,120
		1.14. Demolarea peretilor Bloc B				
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,600	105,120 102,000	273,312 265,200
Total Demolarea peretilor Bloc B						273,312
Incluziv salariu						265,200
		1.15. Demolarea tencuielei interioare Bloc A				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2 776,00 0	9,280 8,400	25 761,280 23 318,400
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3 810,50 0	9,280 8,400	35 361,440 32 008,200
Total Demolarea tencuielei interioare Bloc A						61 122,720
Incluziv salariu						55 326,600
		1.16. Demolarea tencuielei interioare Bloc B si C				

1	2	3	4	5	6	7
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	546,600	9,280 8,400	5 072,448 4 591,440
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	768,900	9,280 8,400	7 135,392 6 458,760
Total Demolarea tencuiei interioare Bloc B si C						12 207,840
Incluziv salariu						11 050,200
		1.17. Demolarea tencuiei exterioare- pereti (pl.8-11; 9-22)				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Suprafata exterioara	m2	1 899,50 0	9,280 8,400	17 627,360 15 955,800
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Soclu	m2	146,120	9,280 8,400	1 355,974 1 227,392
Total Demolarea tencuiei exterioare- pereti (pl.8-11; 9-22)						18 983,334
Incluziv salariu						17 183,192
		1.18. Demolarea tencuiei exterioare- curtea de lumina a ferestrelor (Pl.13,18)				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Suprafata exterioara	m2	195,400	9,280 8,400	1 813,312 1 641,360
Total Demolarea tencuiei exterioare- curtea de lumina a ferestrelor (Pl.13,18)						1 813,312
Incluziv salariu						1 641,360
		1.19. Demolarea tencuiei exterioare- curtea de lumina a ferestrelor (Pl.41)				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Suprafata exterioara	m2	46,600	9,280 8,400	432,448 391,440
Total Demolarea						432,448

1	2	3	4	5	6	7
tencuielei exterioare- curtea de lumina a ferestrelor (Pl.41)						
Incluziv salariu						391,440
		1.20. Demolarea acoperisului (pl.17;28)				
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, gr.50 mm	m2	1 568,60 0	11,020 9,600	17 285,972 15 058,560
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Penobeton , gr.100 mm	m2	1 568,60 0	11,020 9,600	17 285,972 15 058,560
53	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 568,60 0	24,680 23,600	38 713,048 37 018,960
Total Demolarea acoperisului (pl.17;28)						73 284,992
Incluziv salariu						67 136,080
Total Demontari						334 844,704
Incluziv salariu						305 933,760
		2. Acoperisul bloc A				
54	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 380,00 0	41,159 17,200	56 799,617 23 736,000
55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,180	163,249 20,400	1 498,622 187,272
56	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,180	30,461 6,000	279,636 55,080
57	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Coama L=124 m.l;Rigleta de capat L=36 m.l	m2	1 380,00 0	212,274 42,000	292 937,560 57 960,000
58	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	200,000	145,385 12,000	29 076,900 2 400,000

1	2	3	4	5	6	7
59	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	205,000	133,559 14,000	27 379,595 2 870,000
60	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	5,000	1 591,413 253,992	7 957,064 1 269,960
61	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	5,080	112,557 79,202	571,790 402,344
62	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,442	162,851 20,416	71,980 9,024
63	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,442	30,262 6,027	13,376 2,664
64	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	6,500	41,633 10,203	270,614 66,320
65	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	23,600	171,932 17,200	4 057,607 405,920
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,180	163,225 20,400	192,606 24,072
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,180	30,336 6,000	35,796 7,080
68	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Plasa contra insectelor	m2	115,000	67,472 9,200	7 759,304 1 058,000
69	CE06C	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla din otel galvanizat	m2	146,000	198,763 46,400	29 019,326 6 774,400

1	2	3	4	5	6	7
70	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Parazapada	m	177,000	82,980 14,720	14 687,460 2 605,440
71	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Ranila" Streasina)	m2	161,000	198,762 46,400	32 000,720 7 470,400
Total Acoperisul bloc A						504 609,573
Incluziv salariu						107 303,976
3. Acoperisul din tigla metalica Bloc B						
72	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	148,000	43,285 17,200	6 406,141 2 545,600
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,152	163,359 20,396	188,190 23,496
74	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,152	30,354 6,000	34,968 6,912
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Coama L=17,2m.l	m2	148,000	212,500 42,000	31 449,976 6 216,000
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	34,400	145,384 12,000	5 001,221 412,800
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,400	133,558 14,000	3 258,815 341,600
78	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m; Schindura frontala	m2	6,192	112,444 79,204	696,255 490,432

1	2	3	4	5	6	7
79	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,136	165,000 20,471	22,440 2,784
80	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,136	29,559 6,000	4,020 0,816
81	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Cornisa	m2	3,440	214,469 17,202	737,775 59,176
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,222	163,613 20,432	36,322 4,536
83	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,222	29,568 6,054	6,564 1,344
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Parazapada	m	34,400	82,980 14,720	2 854,512 506,368
85	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Plasa contra insectelor	m2	20,100	67,471 9,200	1 356,166 184,920
86	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla din otel galvanizat	m2	21,600	198,762 46,400	4 293,266 1 002,240
Total Acoperisul din tigla metalica Bloc B						56 346,631
Incluziv salariu						11 799,024
4. Acoperisul bloc C						
87	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele	m2	1 000,00 0	28,051 17,200	28 051,324 17 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
88	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,880	163,264 20,400	470,200 58,752
89	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,880	30,521 6,000	87,900 17,280
90	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Coama L=124 m.l, rigleta de capat L=36ml	m2	1 000,00 0	215,230 42,000	215 230,000 42 000,000
91	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	57,000	145,385 12,000	8 286,945 684,000
92	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	51,000	133,559 14,000	6 811,509 714,000
93	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,000	1 591,413 253,992	6 365,651 1 015,968
94	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	2,960	111,963 79,205	331,411 234,448
95	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,258	162,736 20,372	41,986 5,256
96	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,258	30,822 6,047	7,952 1,560
97	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	10,270	112,224 79,199	1 152,540 813,376
98	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,226	163,531 20,389	36,958 4,608
99	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,226	29,575 6,053	6,684 1,368

1	2	3	4	5	6	7
100	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	7,600	171,933 17,200	1 306,687 130,720
101	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,380	163,763 20,400	62,230 7,752
102	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,380	30,368 6,000	11,540 2,280
103	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Plasa contra insectelor	m2	32,200	67,472 9,200	2 172,603 296,240
104	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Parazapada	m	50,000	82,980 14,720	4 149,000 736,000
105	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2	35,400	198,761 46,400	7 036,142 1 642,560
Total Acoperisul bloc C						281 619,262
Incluziv salariu						65 566,168
		5. Perforarea golurilor pentru creierea blocurilor de usa				
		5.1. Cadrul acadramentului AC1				
106	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	5,020	33,600 33,600	168,672 168,672
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	244,500	19,854 8,240	4 854,189 2 014,680
108	RCsB21A K=0,32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,000	4,882 1,537	58,584 18,440
109	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar	buc	12,000	17,005	204,060

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari			15,600	187,200
110	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,720	97,467 58,567	70,176 42,168
111	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	0,890	1 274,463 204,791	1 134,272 182,264
Total Cadrul acadramentului AC1						6 489,953
Incluziv salariu						2 613,424
5.2. Cadrul acadramentului AC2						
112	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	4,220	33,600 33,600	141,792 141,792
113	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	220,860	19,854 8,240	4 384,876 1 819,896
114	RCsB21A K=0,32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,000	4,882 1,537	58,584 18,440
115	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	17,005 15,600	204,060 187,200
116	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,720	97,467 58,567	70,176 42,168
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	0,700	1 274,106 204,800	891,874 143,360
Total Cadrul acadramentului AC2						5 751,362
Incluziv salariu						2 352,856
5.3. Cadrul acadramentului CG 1 -4 buc						
118	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm	m	7,040	33,600	236,544

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2			33,600	236,544
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	391,840	19,854 8,240	7 779,427 3 228,752
120	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,743	97,534 58,552	72,468 43,504
Total Cadrul acadramentului CG 1 -4 buc						8 088,439
Incluziv salariu						3 508,800
		5.4. Cadrul acadramentului CG 2 -3 buc				
121	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	7,080	33,600 33,600	237,888 237,888
122	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	338,040	19,854 8,240	6 711,299 2 785,440
123	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,863	97,476 58,531	84,122 50,512
Total Cadrul acadramentului CG 2 -3 buc						7 033,309
Incluziv salariu						3 073,840
		5.5. Astuparea goluri in pereti CG1-3 buc G1* 3buc				
124	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D.8AIII	kg	3,792	14,439 3,892	54,754 14,760
125	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	6,912	16,259 1,719	112,383 11,880

1	2	3	4	5	6	7
126	RCsB21A K=0,32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,000	4,882 1,537	117,162 36,880
127	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	17,005 15,600	408,120 374,400
128	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,340	884,579 145,511	2 069,914 340,496
129	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 7.5 la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,180	1 192,756 208,800	214,696 37,584
Total Astuparea goluri in pereti CG1-3 buc G1* 3buc						2 977,029
Incluziv salariu						816,000
		5.6. Astuparea goluri in pereti G1* 3buc				
130	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D.8AIII	kg	3,792	14,439 3,892	54,754 14,760
131	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2,070	16,232 1,720	33,600 3,560
132	RCsB21A K=0,32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,000	4,882 1,537	117,162 36,880
133	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	17,005 15,600	408,120 374,400
134	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,700	883,314 145,520	618,320 101,864
135	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	0,050	1 197,840	59,892

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 7.5 la inaltime pina la 35 m inclusiv			209,440	10,472
Total Astuparea goluri in pereti G1* 3buc						1 291,848
Incluziv salariu						541,936
Total Perforarea golurilor pentru creierea blocurilor de usa						31 631,940
Incluziv salariu						12 906,856
6. Executrea peretilor noi Bloc A						
136	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,092	24 370,218 <hr/> 6 343,927	26 612,278 <hr/> 6 927,568
137	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamineate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	508,710	19,854 <hr/> 8,240	10 099,765 <hr/> 4 191,768
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,100	16,084 <hr/> 8,000	210,704 <hr/> 104,800
139	RCsB21A K=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	215,000	4,576 <hr/> 1,440	983,843 <hr/> 309,600
140	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B7,5 Fundatia	m3	0,500	1 191,996 <hr/> 204,800	595,998 <hr/> 102,400
Total Executrea peretilor noi Bloc A						38 502,588
Incluziv salariu						11 636,136
7. Executrea peretilor noi Bloc B						
141	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,244	24 372,176 <hr/> 6 344,000	5 946,811 <hr/> 1 547,936
142	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamineate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	109,890	19,853	2 181,698

1	2	3	4	5	6	7
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			8,240	905,496
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,120	16,084 8,000	50,183 24,960
144	RCsB21A K=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	37,000	4,576 1,440	169,306 53,280
145	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B7,5 Fundatia	m3	1,410	1 192,051 204,777	1 680,792 288,736
146	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,350	61,894 34,795	269,237 151,360
147	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ; Otel beton d.12 AIII	kg	16,430	19,852 8,240	326,175 135,376
148	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton; d.6AI	kg	2,630	19,846 8,237	52,196 21,664
Total Executrea peretilor noi Bloc B						10 676,398
Incluziv salariu						3 128,808
		8. Executarea ventilatiei BE3-BE7				
149	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ; Termoizolatie Nobasil gr,50 mm	m2	31,100	34,934 6,800	1 086,442 211,480
150	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	2,770	168,722 40,000	467,360 110,800
151	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi	m2	7,100	168,689	1 197,689

1	2	3	4	5	6	7
		autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv			40,000	284,000
152	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	23,800	168,688 40,000	4 014,786 952,000
153	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	31,100	168,689 40,000	5 246,213 1 244,000
154	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	4,320	168,699 40,000	728,779 172,800
155	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	47,950	19,855 8,241	952,054 395,160
156	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,048	271,354 163,333	13,025 7,840
157	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,048	325,188 152,500	15,609 7,320
Total Executarea ventilatiei BE3-BE7						13 721,957
Incluziv salariu						3 385,400
		9. Elemente BE 1 a est.-BE12a exist.				
158	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ; Termoizolatie Nobasil gr,50 mm	m2	228,000	34,934 6,800	7 964,952 1 550,400
159	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	16,500	168,688 40,000	2 783,360 660,000
160	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de	m2	67,120	168,689	11 322,416 2 684,800

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 6 m inclusiv			40,000	
161	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	223,900	168,688 40,000	37 769,355 8 956,000
162	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	228,000	168,689 40,000	38 460,978 9 120,000
163	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	33,500	168,689 40,000	5 651,065 1 340,000
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton p.7;8	kg	342,680	19,854 8,240	6 803,432 2 823,688
165	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,343	271,140 162,799	93,001 55,840
166	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,343	325,303 152,770	111,579 52,400
Total Elemente BE 1 a est.-BE12a exist.						110 960,138
Incluziv salariu						27 243,128
10. Elemente canalelor de ventilare PA1,PA2						
167	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ; Termoizolatie Nobasil gr,50 mm	m2	4,350	34,938 6,805	151,982 29,600
168	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	0,950	168,637 40,000	160,205 38,000
169	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	3,400	168,689 40,000	573,541 136,000

1	2	3	4	5	6	7
170	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	9,000	168,688 40,000	1 518,196 360,000
171	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	11,500	168,689 40,000	1 939,918 460,000
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	67,100	19,853 8,240	1 332,154 552,904
173	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,067	271,030 162,985	18,159 10,920
174	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,067	325,134 152,836	21,784 10,240
175	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	3,500	168,689 40,000	590,410 140,000
Total Elemente canalelor de ventilare PA1,PA2						6 306,349
Incluziv salariu						1 737,664
11. Ferestre						
176	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	521,870	1 823,094 42,400	951 418,045 22 127,288
177	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	47,720	1 781,213 32,720	84 999,506 1 561,392
178	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv	m2	71,370	1 707,022 25,040	121 830,150 1 787,088
179	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	343,240	113,980	39 122,491

1	2	3	4	5	6	7
					14,720	5 052,496
180	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	343,240	100,082 13,120	34 352,005 4 503,296
Total Ferestre						1 231 722,19
Incluziv salariu						7
Total Usi						35 031,560
		12. Usi				
181	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,090	1 414,377 169,600	18 514,190 2 220,064
182	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	210,630	1 269,578 68,000	267 411,214 14 322,808
183	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel	m2	84,840	1 281,474 83,600	108 720,244 7 092,624
Total Usi						394 645,648
Incluziv salariu						23 635,496
		13. Pardoseli Bloc A				
		13.1. Suprafata mai mare de 16 m2				
184	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	297,600	26,711 3,200	7 949,263 952,320
185	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe	m2	297,600	73,228 4,000	21 792,646 1 190,400

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm				
186	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	297,600	16,302 9,200	4 851,356 2 737,920
187	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	165,900	68,132 35,112	11 303,038 5 825,080
188	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	297,600	224,789 96,000	66 897,204 28 569,600
Total Suprafata mai mare de 16 m2						112 793,507
Incluziv salariu						39 275,320
		13.2. Suprafata mai mica de 16 m2				
189	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	21,000	26,725 3,200	561,232 67,200
190	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	21,000	73,228 4,000	1 537,788 84,000
191	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	21,000	16,301 9,200	342,331 193,200
192	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,000	68,144 35,112	1 431,028 737,352
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale	m2	21,000	240,149 111,360	5 043,129 2 338,560

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai mici de 16 m2				
Total Suprafata mai mica de 16 m2						8 915,508
Incluziv salariu						3 420,312
		13.3. Suprafata mai mica de 16 m2				
194	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	30,900	26,702 <hr/> 3,200	825,104 <hr/> 98,880
195	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	30,900	73,228 <hr/> 4,000	2 262,752 <hr/> 123,600
196	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	30,900	16,302 <hr/> 9,200	503,719 <hr/> 284,280
197	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,900	68,128 <hr/> 35,112	2 105,170 <hr/> 1 084,960
198	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Hidroizolatie Cerezit CE50	m2	30,900	7,209 <hr/> 1,520	222,772 <hr/> 46,968
199	CG01A K=0,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,900	33,810 <hr/> 17,423	1 044,720 <hr/> 538,376
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	30,900	240,149 <hr/> 111,360	7 420,598 <hr/> 3 441,024

1	2	3	4	5	6	7
Total Suprafata mai mica de 16 m2						14 384,835
Incluziv salariu						5 618,088
		13.4. Suprafata mai mare de 16 m2				
201	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	482,700	26,710 <hr/> 3,200	12 893,106 <hr/> 1 544,640
202	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	482,700	73,228 <hr/> 4,000	35 347,159 <hr/> 1 930,800
203	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	482,700	16,302 <hr/> 9,200	7 868,781 <hr/> 4 440,840
204	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	482,700	68,134 <hr/> 35,112	32 888,152 <hr/> 16 948,576
205	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79 gr.=6,0 mm	m2	482,700	198,886 <hr/> 42,400	96 002,335 <hr/> 20 466,480
Total Suprafata mai mare de 16 m2						184 999,533
Incluziv salariu						45 331,336
		13.5. Suprafata mai mica de 16 m2				
206	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40%	m2	52,800	26,706 <hr/> 3,200	1 410,098 <hr/> 168,960

1	2	3	4	5	6	7
		plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
207	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	52,800	73,228 4,000	3 866,435 211,200
208	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	52,800	16,302 9,200	860,727 485,760
209	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,800	68,127 35,112	3 597,126 1 853,888
210	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termostatica GOST 18108-79 , gr.=6 mm	m2	52,800	210,510 52,400	11 114,935 2 766,720
Total Suprafata mai mica de 16 m2						20 849,321
Incluziv salariu						5 486,528
		13.6. Suprafata mai mare de 16 m2				
211	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	17,400	26,721 3,200	464,948 55,680
212	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	17,400	73,228 4,000	1 274,174 69,600

1	2	3	4	5	6	7
213	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	17,400	16,301 9,200	283,646 160,080
214	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,400	68,146 35,111	1 185,732 610,936
215	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,400	181,220 49,600	3 153,229 863,040
Total Suprafata mai mare de 16 m2						6 361,729
Incluziv salariu						1 759,336
		13.7. Suprafata mai mica de 16 m2				
216	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	9,100	26,739 3,200	243,328 29,120
217	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	9,100	73,227 4,000	666,368 36,400
218	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	9,100	16,302 9,200	148,345 83,720
219	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100	68,101 35,112	619,718 319,520
220	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,100	192,317 59,280	1 750,088 539,448

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Suprafata mai mica de 16 m2				3 427,847	
		Incluziv salariu				1 008,208	
		13.8. Suprafata mai mare de 16 m2					
221	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	225,600	26,711 3,200	6 026,092 721,920	
222	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	225,600	73,228 4,000	16 520,230 902,400	
223	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	225,600	16,302 9,200	3 677,640 2 075,520	
224	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	225,600	68,135 35,112	15 371,170 7 921,280	
225	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	225,600	224,789 96,000	50 712,396 21 657,600	
		Total Suprafata mai mare de 16 m2				92 307,528	
		Incluziv salariu				33 278,720	
		13.9. Suprafata mai mica de 16 m2					
226	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit	m2	19,600	26,717 3,200	523,653 62,720	

1	2	3	4	5	6	7
		pe toata suprafata cu mastic de bitum				
227	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	19,600	73,228 4,000	1 435,262 78,400
228	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	19,600	16,302 9,200	319,511 180,320
229	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,600	68,125 35,113	1 335,244 688,208
230	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,600	240,149 111,360	4 706,918 2 182,656
Total Suprafata mai mica de 16 m2						8 320,588
Incluziv salariu						3 192,304
		13.10. Suprafata mai mare de 16 m2				
231	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	30,900	26,702 3,200	825,104 98,880
232	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	30,900	73,228 4,000	2 262,752 123,600
233	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	30,900	16,302 9,200	503,719 284,280

1	2	3	4	5	6	7
234	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,900	68,128 35,112	2 105,170 1 084,960
235	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Hidroizolatie Cerezit CE50	m2	30,900	7,209 1,520	222,772 46,968
236	CG01A K=0,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,900	33,810 17,423	1 044,720 538,376
237	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	30,900	240,149 111,360	7 420,598 3 441,024
Total Suprafata mai mare de 16 m2						14 384,835
Incluziv salariu						5 618,088
		13.11. Suprafata mai mare de 16 m2				
238	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	561,600	26,711 3,200	15 000,918 1 797,120
239	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	561,600	73,228 4,000	41 124,838 2 246,400
240	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	561,600	16,302 9,200	9 154,978 5 166,720
241	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	561,600	68,134 35,112	38 263,920 19 718,912

1	2	3	4	5	6	7
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79, gr.6 mm	m2	561,600	198,886 42,400	111 694,364 23 811,840
Total Suprafata mai mare de 16 m2						215 239,018
Incluziv salariu						52 740,992
		13.12. Suprafata mai mica de 16 m2				
243	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	52,800	26,706 3,200	1 410,098 168,960
244	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	52,800	73,228 4,000	3 866,435 211,200
245	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	52,800	16,302 9,200	860,727 485,760
246	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,800	68,127 35,112	3 597,126 1 853,888
247	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat de izolatie termoacustica GOST 18108-79 ,gr.6 mm	m2	52,800	210,510 52,400	11 114,935 2 766,720
Total Suprafata mai						20 849,321

1	2	3	4	5	6	7
mica de 16 m2						
Incluziv salariu						5 486,528
		13.13. Suprafata mai mare de 16 m2 p.43				
248	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	45,500	26,714 <hr/> 3,200	1 215,476 <hr/> 145,600
249	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	45,500	73,228 <hr/> 4,000	3 331,874 <hr/> 182,000
250	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	45,500	16,302 <hr/> 9,200	741,724 <hr/> 418,600
251	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,500	68,133 <hr/> 35,112	3 100,070 <hr/> 1 597,608
252	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	45,500	181,219 <hr/> 49,600	8 245,445 <hr/> 2 256,800
Total Suprafata mai mare de 16 m2 p.43						16 634,589
Incluziv salariu						4 600,608
		13.14. Suprafata mai mare de 16 m2 p.44				
253	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	222,400	26,710 <hr/> 3,200	5 940,353 <hr/> 711,680

1	2	3	4	5	6	7
254	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	222,400	73,228 4,000	16 285,914 889,600
255	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	222,400	16,302 9,200	3 625,476 2 046,080
256	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	222,400	68,133 35,112	15 152,724 7 808,896
257	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	222,400	224,789 96,000	49 993,076 21 350,400
Total Suprafata mai mare de 16 m2 p.44						90 997,543
Incluziv salariu						32 806,656
		13.15. Suprafata mai mica de 16 m2 p.44				
258	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	31,200	26,718 3,200	833,613 99,840
259	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	31,200	73,228 4,000	2 284,717 124,800
260	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	31,200	16,302 9,200	508,608 287,040
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	31,200	68,125	2 125,514

1	2	3	4	5	6	7
	K=1.33	din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin			35,113	1 095,520
262	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	31,200	240,149 111,360	7 492,644 3 474,432
Total Suprafata mai mica de 16 m2 p.44						13 245,096
Incluziv salariu						5 081,632
		13.16. Suprafata mai mica de 16 m2 p.44				
263	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	30,900	26,702 3,200	825,104 98,880
264	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	30,900	73,228 4,000	2 262,752 123,600
265	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	30,900	16,302 9,200	503,719 284,280
266	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,900	68,128 35,112	2 105,170 1 084,960
267	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp P lasa 150x150 8AI	kg	96,040	15,868 1,320	1 523,961 126,760
268	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Hidroizolatie cerezit CE50	m2	30,900	7,209 1,520	222,772 46,968

1	2	3	4	5	6	7
269	CG01A K=0,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,900	33,810 17,423	1 044,720 538,376
270	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	30,900	240,149 111,360	7 420,598 3 441,024
Total Suprafata mai mica de 16 m2 p.44						15 908,796
Incluziv salariu						5 744,848
		13.17. Suprafata mai mare de 16 m2				
271	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	569,600	26,711 3,200	15 214,593 1 822,720
272	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	569,600	73,228 4,000	41 710,662 2 278,400
273	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	569,600	16,302 9,200	9 285,391 5 240,320
274	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	569,600	68,134 35,112	38 808,894 19 999,808
275	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat izolatie termoacustica GOST 18108-79, gr.6 mm	m2	569,600	198,886 42,400	113 285,470 24 151,040
Total Suprafata mai mare de 16 m2						218 305,010

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						53 492,288
		13.18. Suprafata mai mare de 16 m2				
276	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	117,500	26,712 <hr/> 3,200	3 138,664 <hr/> 376,000
277	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Vata minerala semirigida, gr.60 mm	m2	117,500	73,228 <hr/> 4,000	8 604,290 <hr/> 470,000
278	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula tehnica	m2	117,500	16,302 <hr/> 9,200	1 915,439 <hr/> 1 081,000
279	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	117,500	68,133 <hr/> 35,112	8 005,608 <hr/> 4 125,672
280	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	117,500	181,218 <hr/> 49,600	21 293,126 <hr/> 5 828,000
Total Suprafata mai mare de 16 m2						42 957,127
Incluziv salariu						11 880,672
Total Pardoseli Bloc A						1 100 881,73
Incluziv salariu						315 822,464
		14. Pardoseli bloc B,C				
		14.1. Suprafata mai mare de 16 m2				
281	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	283,700	115,320 <hr/> 10,400	32 716,284 <hr/> 2 950,480

1	2	3	4	5	6	7
282	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Extrim 87133-00-269 sau Elite 60 332800-269)	m2	283,700	181,834 42,400	51 586,312 12 028,880
Total Suprafata mai mare de 16 m2						84 302,596
Incluziv salariu						14 979,360
		14.2. Suprafata mai mare de 16 m2				
283	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polistirolbeton gr.=80 mm)	m2	62,200	92,475 4,000	5 751,973 248,800
284	CG01A K=0,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa din mortar gr,20 mm K=0,66	m2	62,200	33,814 17,424	2 103,216 1 083,760
285	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum cu strat de izolatie termoacustica GOST 18108-79, gr.6 mm	m2	62,200	198,887 42,400	12 370,787 2 637,280
Total Suprafata mai mare de 16 m2						20 225,976
Incluziv salariu						3 969,840
		14.3. Suprafata mai mica de 16 m2				
286	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %; Polistirol beton gr.80 mm	m2	14,000	92,475 4,000	1 294,656 56,000
287	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2	14,000	19,144	268,022

1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate; Strat de pergamin			9,200	128,800
288	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,000	68,110 35,112	953,534 491,568
289	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat; Hidroizolatie Cerezit CE 50	m2	14,000	7,210 1,520	100,942 21,280
290	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,000	240,149 111,360	3 362,086 1 559,040
Total Suprafata mai mica de 16 m2						5 979,240
Incluziv salariu						2 256,688
		14.4. Suprafata mai mica de 16 m2				
291	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Hidroizolatie Betoncontact	m2	42,900	7,399 1,520	317,432 65,208
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	42,900	240,149 111,360	10 302,385 4 777,344
Total Suprafata mai mica de 16 m2						10 619,817
Incluziv salariu						4 842,552
		14.5. Suprafata mai mare de 16 m2				
293	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete	m2	23,900	257,289 34,400	6 149,212 822,160

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 16 mp				
Total Suprafata mai mare de 16 m2						6 149,212
Incluziv salariu						822,160
Total Pardoseli bloc B,C						127 276,841
Incluziv salariu						26 870,600
		15. Finisarea interioara bloc A				
		15.1. Finisarea tavanelor in subsol				
294	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr. 100 mm, Y=0,039Bт/m C; yo=100kg/m3	m2	911,400	276,583 85,712	252 077,432 78 117,920
295	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	911,400	3,178 2,400	2 896,432 2 187,360
Total Finisarea tavanelor in subsol						254 973,864
Incluziv salariu						80 305,280
		15.2. Finisarea tavanelor				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2 776,00 0	2,880 1,200	7 994,880 3 331,200
297	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2 776,00 0	82,904 61,200	230 141,504 169 891,200
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2 776,00 0	2,880 1,200	7 994,880 3 331,200
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2 776,00 0	25,496 20,400	70 775,562 56 630,400
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	2 776,00 0	32,416 22,000	89 986,816 61 072,000

1	2	3	4	5	6	7
301	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4 571,90 0	59,788 44,800	273 344,832 204 821,120
302	CF50B K=0,6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Preti gr.=3 mm ,K=0,6	m2	4 571,90 0	42,277 29,280	193 287,142 133 865,240
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4 571,90 0	16,084 8,000	73 535,360 36 575,200
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4 571,90 0	25,496 20,400	116 562,970 93 266,760
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsare cu morsa tip Cerezit	m2	4 571,90 0	3,060 1,200	13 990,014 5 486,280
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manua; Pereti	m2	4 571,90 0	32,416 22,000	148 202,713 100 581,800
307	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	254,600	214,736 94,800	54 671,786 24 136,080
Total Finisarea tavanelor						1 280 488,45
Incluziv salariu						9
15.3. Finisarea interioara Blocuri B,C						892 988,480
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; Tavane	m2	546,600	2,880 1,200	1 574,208 655,920
309	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	546,600	82,904	45 315,317

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Tavane			61,200	33 451,920
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; Tavane	m2	546,600	2,880 1,200	1 574,208 655,920
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	546,600	25,496 20,400	13 935,862 11 150,640
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	546,600	32,416 22,000	17 718,583 12 025,200
313	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	827,200	59,788 44,800	49 456,484 37 058,560
314	CF50B K=0,6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Preti gr.=3 mm ,K=0,6	m2	694,700	42,277 29,280	29 369,954 20 340,800
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	694,700	16,084 8,000	11 173,688 5 557,600
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	694,700	25,496 20,400	17 711,747 14 171,880
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsare cu morsa tip Cerezit	m2	694,700	2,880 1,200	2 000,736 833,640
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manua; Pereti	m2	694,700	32,416 22,000	22 519,390 15 283,400
319	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10	m2	132,500	214,736 94,800	28 452,520 12 561,000

1	2	3	4	5	6	7
		mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
Total Finisarea interioara Blocuri B,C						240 802,697
Incluziv salariu						163 746,480
Total Finisarea interioara bloc A						1 776 265,020
Incluziv salariu						1 137 040,240
16. Copertina C1						
320	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	64,500	19,854 8,240	1 280,583 531,480
321	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat(Bulon, piulita, saiba)	buc	4,000	9,600 6,000	38,400 24,000
322	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	16,805 15,600	67,220 62,400
323	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,065	270,877 162,462	17,607 10,560
324	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,065	325,031 152,615	21,127 9,920
325	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Policarbonat	m2	4,800	495,264 30,400	2 377,268 145,920
Total Copertina C1						3 802,205
Incluziv salariu						784,280
17. Copertina C2						
326	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,315	4 843,933 925,003	1 525,839 291,376

1	2	3	4	5	6	7
327	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,315	163,933 20,419	51,639 6,432
328	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,200	211,773 42,000	2 160,082 428,400
329	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula anticondesat	m2	10,200	19,144 9,200	195,273 93,840
330	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	78,250	19,853 8,239	1 553,477 644,728
331	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat(Bulon, piulita, saiba)	buc	5,000	9,600 6,000	48,000 30,000
332	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	17,285 15,600	86,425 78,000
333	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,076	271,513 163,158	20,635 12,400
334	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,076	324,987 152,632	24,699 11,600
Total Copertina C2						5 666,069
Incluziv salariu						1 596,776
18. Copertina C3						
335	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	99,400	19,854 8,240	1 973,451 819,056
336	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat(Bulon, piulita, saiba)	buc	8,000	9,600 6,000	76,800 48,000
337	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	17,105 15,600	136,840 124,800

1	2	3	4	5	6	7
338	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,099	271,313 162,828	26,860 16,120
339	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,099	325,374 152,727	32,212 15,120
340	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	6,700	199,705 42,000	1 338,024 281,400
Total Copertina C3						3 584,187
Incluziv salariu						1 304,496
19. Finisarea exterioara						
341	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ;Betoncontact -curtea de lumina	m2	195,400	8,529 2,000	1 666,646 390,800
342	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	195,400	75,435 60,800	14 739,922 11 880,320
343	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	16,600	75,452 60,800	1 252,510 1 009,280
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,600	240,149 111,360	3 986,471 1 848,576
345	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din	m2	30,500	75,424 60,800	2 300,442 1 854,400

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil				
346	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.8AI	kg	33,100	13,248 2,720	438,493 90,024
347	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D.3BrI	kg	3,140	13,232 2,721	41,548 8,544
348	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp;Plasa d.8AI 500x500	kg	167,500	16,266 1,720	2 724,579 288,112
349	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv 'Piatra Cosouti'	m2	104,700	447,877 259,200	46 892,709 27 138,240
350	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala,gr.100 mm,Y=0,039 Bτ/mC; yo=100kg/m3	m2	1 940,10 0	276,635 85,712	536 699,129 166 289,848
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 940,10 0	13,130 5,600	25 473,504 10 864,560
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti	m2	1 940,10 0	94,468 48,800	183 277,366 94 676,880
353	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si	m2	41,800	81,525 60,800	3 407,762 2 541,440

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,800	25,496 20,400	1 065,720 852,720
355	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti	m2	41,800	94,468 48,800	3 948,762 2 039,840
356	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla cutata gr.o,45 p.94 ,nod B,194 mx0,15=29,1 m2)	m2	29,100	168,689 40,000	4 908,836 1 164,000
357	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla cutata gr.o,45 p.94 ,nod B,29 mx0,15=4,35 m2)	m2	4,350	168,700 40,000	733,844 174,000
Total Finisarea exterioara						833 558,243
Incluziv salariu						323 111,584
		20. Bariera acoperisului BA1 Bloc A				
358	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	810,000	19,854 8,240	16 081,448 6 674,400
359	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,810	271,177 162,815	219,653 131,880
360	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,810	325,319 152,790	263,508 123,760
Total Bariera acoperisului BA1 Bloc A						16 564,609
Incluziv salariu						6 930,040

1	2	3	4	5	6	7
		21. Bariera acoperisului BA1 Bloc C				
361	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	217,030	19,854 8,240	4 308,816 1 788,320
362	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,217	271,249 162,949	58,861 35,360
363	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,217	325,263 152,811	70,582 33,160
Total Bariera acoperisului BA1 Bloc C						4 438,259
Incluziv salariu						1 856,840
		22. Bariera B1 si B2				
364	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta; Balustrada din inox	m	6,600	721,288 36,000	4 760,501 237,600
Total Bariera B1 si B2						4 760,501
Incluziv salariu						237,600
		23. Rampa de acces				
365	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,190	28,547 28,547	5,424 5,424
366	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,384	1 154,120 147,646	443,182 56,696
367	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	1,500	69,031	103,546

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			45,600	68,400
368	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,190	4,295 4,295	0,816 0,816
369	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,190	22,242 20,842	4,226 3,960
370	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,061	1 942,295 163,279	118,480 9,960
371	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp;B10	m2	8,380	131,175 40,400	1 099,248 338,552
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,380	51,268 26,400	429,622 221,232
373	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade K=2, gr.20 mm	m2	-8,380	17,147 8,959	-143,692 -75,080
374	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,380	240,145 111,360	2 012,412 933,200
375	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	0,640	92,256 68,800	59,044 44,032
376	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de	m	14,800	721,288 36,000	10 675,062 532,800

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta				
Total Rampa de acces						14 807,370
Incluziv salariu						2 139,992
		24. Scara principala restabilita A-A				
377	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,100	9,280 <hr/> 8,400	297,888 <hr/> 269,640
378	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	32,100	7,599 <hr/> 1,600	243,924 <hr/> 51,360
379	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,100	51,221 <hr/> 26,400	1 644,198 <hr/> 847,440
380	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade K=2,gr,20 mm	m2	-32,100	17,162 <hr/> 8,960	-550,898 <hr/> -287,616
381	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,100	240,149 <hr/> 111,360	7 708,790 <hr/> 3 574,656
Total Scara principala restabilita A-A						9 343,902
Incluziv salariu						4 455,480
		25. Pereu				
382	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.150mm	m3	44,700	1 126,230 <hr/> 169,600	50 342,490 <hr/> 7 581,120
383	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,980	1 942,678 <hr/> 163,442	5 789,180 <hr/> 487,056

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereu						56 131,670
Incluziv salariu						8 068,176
Total		lei				6 972 665
Asigurari sociale			22,50 %			548 893
Cheltuieli transport			2,00 %			139 453
Total			100,00 +			7 661 011
Cheltuieli regie			2,00 %			153 220
Total			100,00 +			7 814 231
Beneficiu			1,00 %			78 143
Total			100,00 +			7 892 374
TVA			20,00 %			1 578 476
Total deviz:						9 470 850
Incluziv salariu						2 439 524

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceull Teoretic'Stefan cel Mare si Sfint'' din s.Taraclia r-l Causeni

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Valoarea de deviz 829 772 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	145,860	40,00	5 834,400
2.	7123010010200	Betonist	h-om	460,716	40,00	18 428,640
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	215,125	40,00	8 605,000
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	292,861	40,00	11 714,440
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1 552,071	40,00	62 082,840
6.	7136080025001	Montator	h-om	42,571	40,00	1 702,840
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	22,358	40,00	894,320
8.	7212030022700	Sudor	h-om	52,608	40,00	2 104,320
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,047	40,00	241,880
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	697,464	40,00	27 898,560
11.	7422010060100	Timplar	h-om	20,400	40,00	816,000
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	380,562	24,00	9 133,488
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,852	24,00	1 460,448
		Total manopera				150 918

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	55,062	1,20	66,074
2.	1212121212121	apa	m3	16,466	14,00	230,524
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,442	176,00	77,792
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,278	2,00	0,556
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,585	2 800,00	1 638,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,392	3 048,33	1 194,946
7.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	59,420	3 048,33	181 131,769
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,392	3 048,33	1 194,946
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,295	3 048,33	13 092,577
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75MM calit a II a	m3	11,454	3 048,33	34 915,571
11.	2010237318750	Distantieri	buc	817,583	0,10	81,759
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	39,048	72,00	2 811,456

13.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	121,703	12,00	1 460,436
14.	2320166200676	White spirit	kg	2,124	16,00	33,984
15.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	71,590	14,00	1 002,260
16.	2320187315789	Decofrol	kg	46,858	10,00	468,580
17.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,096	32,00	131,072
18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	140,316	12,00	1 683,792
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	18,720	32,00	599,040
20.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,859	56,00	48,104
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,736	32,00	375,552
22.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	479,653	12,00	5 755,836
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	145,860	1,50	218,790
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,044	2 400,00	105,600
25.	26631021000001	Beton C15	m3	81,693	918,00	74 994,174
26.	26631021000002	Beton C20	m3	1,056	938,00	990,528
27.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	241,974	12,00	2 903,688
28.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	313,564	9,90	3 104,283
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	636,525	9,90	6 301,597
30.	27106021000003	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d.6AI	kg	228,881	9,90	2 265,922
31.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm ;d.12AI	kg	152,971	9,80	1 499,116
32.	27106023000001 44	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm ;d.12AIII	kg	1 322,250	9,80	12 958,050
33.	27106023000002	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm d.12AIII	kg	652,310	9,70	6 327,408
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	36,708	13,00	477,204
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	19,525	13,00	253,825
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	29,199	13,00	379,587
37.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	6,678	49,00	327,222
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 604,720	10,80	38 930,976
39.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton Ancore AI	kg	66,140	18,00	1 190,520
40.	2811236309900	Confectii metalice	kg	212,937	10,80	2 299,720
41.	2811236832352	Burghiu widia	buc	44,555	18,00	801,990
42.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2 720,420	14,00	38 085,880
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,763	14,80	144,492
44.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,047	49,00	100,303
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	18,356	49,00	899,444
46.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	117,144	1,20	140,572
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	117,144	0,18	21,085
48.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,951	0,10	0,196
49.	28741363133002	Diblu din metal Ancore mecanice	buc	136,000	4,20	571,200
50.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	515,448	14,00	7 216,272
51.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,715	14,00	164,010
52.	2881116002700	Disc abraziv	buc	6,678	118,00	788,004
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	292,204	2,58	753,887
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,762	14,00	206,668
		Total materiale de constructii				453 421

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,357	320,00	114,240
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	63,600	110,00	6 996,000
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	10,738	320,00	3 436,160

		автомобильном ходу)				
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,027	18,00	36,486
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,630	18,00	119,340
6.	2922140007000	Macara	h-ut	24,864	320,00	7 956,480
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,485	12,00	101,820
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	4,295	32,00	137,440
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	47,028	16,00	752,448
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,420	12,00	53,040
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	31,500	18,00	567,000
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	32,118	27,00	867,186
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,810	320,00	2 499,200
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,859	240,00	206,160
		Total utilaje de construcții				23 842

Total:

Total	lei	628 181
Asigurari sociale	22,50 %	33 957
Cheltuieli transport	2,00 %	9 068
Total	100,00 +	671 206
Cheltuieli regie	2,00 %	13 424
Total	100,00 +	684 630
Beneficiu	1,00 %	6 847
Total	100,00 +	691 477
Tva	20,00 %	138 295

Total deviz:

829 772

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii
Profesionale pentru bloc de studii a Liceull
Teoretic'Stefan cel Mare si Sfint'' din s.Taraclia r-l
Causeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A Centura monolita Cem1,Cota 9,820				
1	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15	m3			1 275,341 204,800
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 000001	Beton C15	m3	1,0250	918,00	969,178
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,163
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,600
2	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3			1 296,684 204,800
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 000002	Beton C20	m3	1,0250	938,00	990,528
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,156
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,600
3	CB02	Cofraje din panouri re folosibile,	m2			61,752

1	2	3	4	5	6	7
	B	cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				34,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,000
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,054
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,650
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,80	0,370
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 048,33	3,048
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 048,33	3,048
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,200
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,400
4	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(p.2)	kg			14,522 3,896
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,90	10,148
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,321
5	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau	kg			14,521 3,896

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (pp3.3a)				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,90	10,147
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,320
6	CC02 L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AI (p.4,5)	kg			13,242 <hr/> 2,720
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106023 000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm ;d.12AI	kg	1,0250	9,80	10,045
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,319
7	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			23,226 <hr/> 8,400
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,400
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,80	11,344
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,647
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,180
8	CC02 L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AIII (p1)	kg			13,243 <hr/> 2,720

1	2	3	4	5	6	7
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106023 00000144	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm ;d.12AIII	kg	1,0250	9,80	10,045
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,320
9	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			23,226 8,400
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,400
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,80	11,344
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,647
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
10	RCsB2 1A K=0,3 2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,881 1,536
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,536
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,58	1,300
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,814
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,230
11	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,983 15,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,176
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,238
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
		2. Bloc A .Acoperis				
12	CE41	Montarea capriorilor cu tratament	m3			4 921,910

1	2	3	4	5	6	7
	A	antiseptic				925,040
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	24,00	57,840
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 048,33	487,705
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 048,33	182,872
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 048,33	2 530,135
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	14,00	100,800
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,90	43,362
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,00	40,560
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	12,00	23,520
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	14,00	532,000
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	320,00	47,996
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	18,00	7,920
13	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			145,495 20,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,400
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,220
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,400
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,400
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,672
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,600
	29522700 02921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	32,00	1,920
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	240,00	2,882
		3. Bloc B,Centura monolita Cem1.Cota 2,870				
14	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15	m3			1 275,309 204,800
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021	Beton C15	m3	1,0250	918,00	969,146

1	2	3	4	5	6	7
	000001					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,163
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,600
15	CB02 B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			61,784 <hr/> 34,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,000
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,054
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,650
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,80	0,370
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 048,33	3,070
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 048,33	3,070
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,190
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,400
16	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisanted,6AI (pp2,3)	kg			14,518 <hr/> 3,896
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 000003	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d.6AI	kg	1,0250	9,90	10,147
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,317

1	2	3	4	5	6	7
17	CC02 L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AI(p.6a)	kg			13,243 <hr/> 2,720
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106023 000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm ;d.12AI	kg	1,0250	9,80	10,045
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,320
18	CC02 L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AIII(p.7)	kg			13,140 <hr/> 2,720
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106023 000002	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm d.12AIII	kg	1,0250	9,70	9,942
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,320
19	CC02 L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AIII(p.7)	kg			13,137 <hr/> 2,720
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106023 000002	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm d.12AIII	kg	1,0250	9,70	9,943
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,316

1	2	3	4	5	6	7
	07000					
20	RCsB2 1A K=0,3 2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,881 ----- 1,536
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,536
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,58	1,300
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,815
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,230
21	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,012 ----- 15,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,176
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,267
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
		4. Bloc B.Acoperis				
22	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 921,948 ----- 925,040
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	24,00	57,840
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 048,33	487,733
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 048,33	182,900
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 048,33	2 530,114
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	14,00	100,800
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,90	43,362
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,00	40,560
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	12,00	23,520
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	14,00	532,000
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	320,00	48,000
	29552700	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp	h-ut	0,4400	18,00	7,920

1	2	3	4	5	6	7
	002608	(Drujba, бензопила)				
23	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			145,476 <hr/> 20,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,400
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,220
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,400
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,400
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,671
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,589
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	32,00	1,920
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	240,00	2,877
		5. Bloc C,Fronton-2 buc, Cota 7.220				
24	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 275,327 <hr/> 204,800
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 000001	Beton C15	m3	1,0250	918,00	969,163
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,163
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,600
25	CB02 B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			61,783 <hr/> 34,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,000
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,054
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,650

1	2	3	4	5	6	7
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,80	0,370
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 048,33	3,078
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 048,33	3,078
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,173
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,400
26	CC02 K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.6AI(p,2,3,5)	kg			14,521 ----- 3,896
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 000003	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d.6AI	kg	1,0250	9,90	10,147
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,319
27	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(p.6a)	kg			23,224 ----- 8,400
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,400
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,80	11,344
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,647
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,493
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
28	CC02 L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12aIII(m(p.1;p4,4a)	kg			13,141 ----- 2,720
	71230200	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,600

1	2	3	4	5	6	7
	11140					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106023 000002	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm d.12AIII	kg	1,0250	9,70	9,943
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,320
29	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(p.6a)	kg			23,226 8,400
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,400
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,80	11,344
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,646
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,180
30	RCsB2 1A K=0,3 2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,882 1,536
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,536
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,58	1,300
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,815
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,230
31	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,963 15,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,176
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,218
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
		6. Bloc C. Centura monolita Cem1 si reazem R1. Cota 7,220				
32	CA04	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3			1 275,309

1	2	3	4	5	6	7
	F	preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Cem 1				204,800
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 000001	Beton C15	m3	1,0250	918,00	969,146
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,163
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,600
33	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 ;Reazem R1	m3			1 275,046 204,800
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	24,00	10,800
	26631021 000001	Beton C15	m3	1,0250	918,00	969,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,165
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,481
34	CB02 B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pna la 20 m inclusiv (Cem1)	m2			61,805 34,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,000
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,054
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,650
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,80	0,370
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 048,33	3,083

1	2	3	4	5	6	7
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 048,33	3,083
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,184
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,400
35	CB02 B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Reazem R1)	m2			61,875 <hr/> 34,802
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,002
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,054
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,651
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,80	0,370
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,00	7,200
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 048,33	3,082
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 048,33	3,082
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,247
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,406
36	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.6AI (p.2)	kg			14,518 <hr/> 3,896
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	24,00	0,096
	27106021 000003	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d.6AI	kg	1,0250	9,90	10,147
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,317
37	CC02 L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AI(p.6a)	kg			13,243 <hr/> 2,720
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106023 000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm ;d.12AI	kg	1,0250	9,80	10,045
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,320
38	CC02 L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AIII(p.1)	kg			13,140 <hr/> 2,720
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106023 000002	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm d.12AIII	kg	1,0250	9,70	9,943
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,320
39	CC02 L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AIII(p7)	kg			13,137 <hr/> 2,720
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	24,00	0,120
	27106023 000002	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm d.12AIII	kg	1,0250	9,70	9,943
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	20102373	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028

1	2	3	4	5	6	7
	18750					
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,316
40	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancore AI)	kg			26,654 <hr/> 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 098861	Confectii metalice inglobate in beton Ancore AI	kg	1,0000	18,00	18,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
41	RCsB2 1A K=0,3 2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,881 <hr/> 1,536
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,536
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	2,58	1,300
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,814
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,230
42	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,979 <hr/> 15,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,176
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,234
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
		7. Bloc C, Acoperis				
43	CE41	Montarea capriorilor cu tratament	m3			4 921,948

1	2	3	4	5	6	7
	A	antiseptic				925,040
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	24,00	57,840
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 048,33	487,733
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 048,33	182,900
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 048,33	2 530,114
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	14,00	100,800
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,90	43,362
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,00	40,560
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	12,00	23,520
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	14,00	532,000
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	320,00	48,000
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	18,00	7,920
44	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			145,476 20,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	24,00	20,400
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	14,00	3,220
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,400
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,400
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,671
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,589
	29522700 02921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	32,00	1,920
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	240,00	2,877
		8. Carcas metalic canal de ventilare BE , Bloc				
45	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,454 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
	22700					
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,80	10,800
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
46	CK35 A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancore mecanice	buc			10,200 <hr/> 6,000
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28741363 133002	Diblu din metal Ancore mecanice	buc	1,0000	4,20	4,200
47	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			324,970 <hr/> 152,808
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,808
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,400
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	16,00	5,762
48	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			270,956 <hr/> 162,798
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	40,00	67,192
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,606
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	32,00	104,323
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300	16,00	3,681
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770	2,00	0,154
		9. Carcas metalic canal de ventilare BE , Bloc				
49	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,454 <hr/> 8,240
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,80	10,800
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
50	CK35 A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancore mecanice	buc			10,200 6,000
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28741363 133002	Diblu din metal Ancore mecanice	buc	1,0000	4,20	4,200
51	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			324,961 152,806
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,806
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,400
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	16,00	5,756
52	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			270,949 162,806
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	40,00	67,194
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,611
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	32,00	104,311
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300	16,00	3,678
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770	2,00	0,154
		10. Carcas metalic canal de ventilare BE , Bloc				
53	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,454 8,240

1	2	3	4	5	6	7
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	24,00	0,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,80	10,800
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,58	0,021
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
54	CK35 A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancore mecanice	buc			10,200 <hr/> 6,000
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28741363 133002	Diblu din metal Ancore mecanice	buc	1,0000	4,20	4,200
55	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,043 <hr/> 152,870
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,870
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,400
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	16,00	5,774
56	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			270,974 <hr/> 162,783
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	40,00	67,130
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,652
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	32,00	104,348
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300	16,00	3,687
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770	2,00	0,157
		11. Amplasarea gaurilor pentru ventilare				
57	RCsB2 2B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			371,821 <hr/> 100,000

1	2	3	4	5	6	7
	71230100 10200	Betonist	h-om	2,0000	40,00	80,000
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,5000	40,00	20,000
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,2000	118,00	24,780
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,2000	2,58	3,251
	27357259 00970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	49,00	10,290
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	110,00	220,000
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	27,00	13,500

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceull
Teoretic'Stefan cel Mare si
Sfint'' din s.Taraclia r-l Causeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de constructii Marca C**

Valoarea de deviz 829 772 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A Centura monolita Cem1,Cota 9,820				
1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15	m3	52,000	1 275,341 204,800	66 317,758 10 649,600
2	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3	1,000	1 296,684 204,800	1 296,684 204,800
3	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	223,990	61,752 34,800	13 831,845 7 794,872
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(p.2)	kg	183,600	14,522 3,896	2 666,266 715,296
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi	kg	437,400	14,521 3,896	6 351,585 1 704,120

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (pp3.3a)				
6	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AI (p.4,5)	kg	111,240	13,242 2,720	1 473,081 302,584
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	112,700	23,226 8,400	2 617,528 946,680
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AIII (p1)	kg	1 290,00 0	13,243 2,720	17 083,470 3 508,800
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	65,520	23,226 8,400	1 521,768 550,360
10	RCSB21A K=0,32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	302,000	4,881 1,536	1 474,109 463,880
11	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	302,000	16,983 15,600	5 128,990 4 711,200
Total Bloc A Centura monolita Cem1,Cota 9,820						119 763,084
Incluziv salariu						31 552,192
2. Bloc A .Acoperis						
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	43,390	4 921,910 925,040	213 561,654 40 137,480
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	43,390	145,495 20,400	6 313,012 885,168
Total Bloc A .Acoperis						219 874,666
Incluziv salariu						41 022,648

1	2	3	4	5	6	7
		3. Bloc B,Centura monolita Cem1.Cota 2,870				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15	m3	8,400	1 275,309 204,800	10 712,596 1 720,320
15	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	71,500	61,784 34,800	4 417,564 2 488,200
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisanted,6AI (pp2,3)	kg	52,500	14,518 3,896	762,194 204,520
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AI(p.6a)	kg	19,000	13,243 2,720	251,617 51,680
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AIII(p.7)	kg	195,000	13,140 2,720	2 562,397 530,400
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AIII(p.7)	kg	16,200	13,137 2,720	212,813 44,064
20	RCsB21A K=0,32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	36,000	4,881 1,536	175,706 55,280
21	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	36,000	17,012 15,600	612,420 561,600
Total Bloc B,Centura						19 707,307

1	2	3	4	5	6	7
monolita Cem1.Cota 2,870						
Incluziv salariu						5 656,064
4. Bloc B.Acoperis						
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	14,100	4 921,948 925,040	69 399,473 13 043,064
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,100	145,476 20,400	2 051,218 287,640
Total Bloc B.Acoperis						71 450,691
Incluziv salariu						13 330,704
5. Bloc C,Fronton-2 buc, Cota 7.220						
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	7,500	1 275,327 204,800	9 564,950 1 536,000
25	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	41,600	61,783 34,800	2 570,167 1 447,680
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.6AI(p,2,3,5)	kg	118,300	14,521 3,896	1 717,807 460,912
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(p.6a)	kg	14,600	23,224 8,400	339,076 122,640
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12aIII(p.1;p4,4a)	kg	231,000	13,141 2,720	3 035,456 628,320
29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(p.6a)	kg	9,900	23,226 8,400	229,935 83,160

1	2	3	4	5	6	7
30	RCsB21A K=0,32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	22,000	4,882 1,536	107,395 33,800
31	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,000	16,963 15,600	373,190 343,200
Total Bloc C,Fronton-2 buc, Cota 7.220						17 937,976
Incluziv salariu						4 655,712
		6. Bloc C. Centura monolita Cem1 si reazem R1. Cota 7,220				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Cem 1	m3	8,400	1 275,309 204,800	10 712,596 1 720,320
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 ;Reazem R1	m3	1,080	1 275,046 204,800	1 377,050 221,184
34	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Cem1)	m2	43,500	61,805 34,800	2 688,532 1 513,800
35	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Reazem R1)	m2	9,890	61,875 34,802	611,944 344,192
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.6AI (p.2)	kg	52,500	14,518 3,896	762,194 204,520
37	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d.12AI(p.6a)	kg	19,000	13,243 2,720	251,617 51,680

1	2	3	4	5	6	7
38	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d.12AIII(p.1)	kg	178,000	13,140 2,720	2 339,009 484,160
39	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d.12AIII(p7)	kg	16,200	13,137 2,720	212,813 44,064
40	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Ancore AI)	kg	66,140	26,654 8,240	1 762,871 544,984
41	RCsB21A K=0,32	Forarea mecanică a gurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de pînă la 20 cm	buc	82,000	4,881 1,536	400,262 125,960
42	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	82,000	16,979 15,600	1 392,290 1 279,200
Total Bloc C. Centura monolita Cem1 si reazem R1. Cota 7,220						22 511,178
Incluziv salariu						6 534,064
7. Bloc C, Acoperis						
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	14,100	4 921,948 925,040	69 399,473 13 043,064
44	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,100	145,476 20,400	2 051,218 287,640
Total Bloc C, Acoperis						71 450,691
Incluziv salariu						13 330,704
8. Carcas metalic canal de ventilare BE , Bloc						
45	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	1 933,32 0	19,454 8,240	37 610,125 15 930,552

1	2	3	4	5	6	7
46	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancore mecanice	buc	88,000	10,200 6,000	897,600 528,000
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,930	324,970 152,808	627,192 294,920
48	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	1,930	270,956 162,798	522,946 314,200
Total Carcas metalic canal de ventilare BE , Bloc						39 657,863
Incluziv salariu						17 067,672
9. Carcas metalic canal de ventilare BE , Bloc						
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 441,70 0	19,454 8,240	28 046,338 11 879,608
50	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancore mecanice	buc	36,000	10,200 6,000	367,200 216,000
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,440	324,961 152,806	467,944 220,040
52	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	1,440	270,949 162,806	390,166 234,440
Total Carcas metalic canal de ventilare BE , Bloc						29 271,648
Incluziv salariu						12 550,088
10. Carcas metalic canal de ventilare BE , Bloc						

1	2	3	4	5	6	7
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	229,700	19,454 8,240	4 468,526 1 892,728
54	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancore mecanice	buc	12,000	10,200 6,000	122,400 72,000
55	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,230	325,043 152,870	74,760 35,160
56	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,230	270,974 162,783	62,324 37,440
Total Carcas metalic canal de ventilare BE , Bloc						4 728,010
Incluziv salariu						2 037,328
		11. Amplasarea gaurilor pentru ventilare				
57	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	31,800	371,821 100,000	11 823,901 3 180,000
Total Amplasarea gaurilor pentru ventilare						11 823,901
Incluziv salariu						3 180,000
Total			lei		628 181	
Asigurari sociale			22,50 %		33 957	
Cheltuieli transport			2,00 %		9 068	
Total			100,00 +		671 206	
Cheltuieli regie			2,00 %		13 424	
Total			100,00 +		684 630	
Beneficiu			1,00 %		6 847	
Total			100,00 +		691 477	
Tva			20,00 %		138 295	

Total deviz:

829 772

Incluziv salariu

150 918

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare si
Sfint" din. s.Taraclia r-l Causeni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Incalzirea

Valoarea de deviz 810 700 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	46,800	40,00	1 872,000
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 496,000	40,00	59 840,000
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	151,281	40,00	6 051,240
4.	7135010011000	Galvanizator	h-om	9,896	40,00	395,840
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2 775,960	40,00	111 038,400
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	42,900	40,00	1 716,000
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	126,000	40,00	5 040,000
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,700	40,00	668,000
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	210,100	24,00	5 042,400
Total manopera						191 664

Materiale:

1.	114545455	Regulator automat de presiune d=25mm (R206 C) "Giacomini"	buc	1,000	1 542,96	1 542,960
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,674	176,00	118,624
3.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,090	12,00	1,080
4.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	14,550	16,00	232,800
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,393	1,80	31,307
6.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	9,200	28,00	257,600
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	29,060	12,00	348,720
8.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	12,00	3,000
9.	2320116200573	Benzina auto	l	2,860	14,00	40,040
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,237	15,00	18,555
11.	234356578	Filtru d.65 mm	buc	0,000	540,18	0,000
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	31,672	18,00	570,096
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	71,661	28,00	2 006,508
14.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	8,580	32,00	274,560
15.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	4,290	36,00	154,440
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	19,252	32,00	616,064
17.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	9,277	12,00	111,324

18.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	16,320	6,20	101,184
19.	2430226101260	Grund minium	kg	4,290	6,20	26,598
20.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	136,000	12,00	1 632,000
21.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	326,400	8,20	2 676,480
22.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,690	10,00	6,900
23.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	2 774,400	7,20	19 975,680
24.	252121670100110	Teava din otel 20x2.2mm	m	86,275	24,00	2 070,600
25.	252121670102	Teava din otel d.25x2.2 mm	m	137,025	30,80	4 220,370
26.	2521216701044	Teava din otel 57x3,0 mm	m	96,425	62,00	5 978,350
27.	25212167011	Teava din otel 38x2.5mm	m	203,000	42,00	8 526,000
28.	25212167012	Teava din otel 32x2.2mm	m	147,175	38,00	5 592,650
29.	252121670122	Teava din otel 45x3.0mm	m	30,450	52,80	1 607,760
30.	2521216704	Teava din otel 76x3.0mm	m	20,300	84,00	1 705,200
31.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 d=20x2.8mm	m	1 854,000	12,38	22 952,520
32.	25212167100022	Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 d=25x3.5mm	m	927,000	16,29	15 100,830
33.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	22,100	12,00	265,200
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	382,900	1,50	574,350
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,013	2 400,00	31,200
36.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	27,200	1,20	32,640
37.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	186,502	17,00	3 170,534
38.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	175,883	27,00	4 748,841
39.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,060	10,00	0,600
40.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	65,000	10,00	650,000
41.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	2,400	18,00	43,200
42.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	2,360	13,00	30,680
43.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	28,670	13,00	372,710
44.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	18,020	13,00	234,260
45.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,200	13,00	15,600
46.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	189,850	12,00	2 278,200
47.	28221157000001	Radiator Tip 11 400/500	buc	2,000	395,19	790,380
48.	28221157000002	Radiator Tip 22 400/500	buc	5,000	403,63	2 018,150
49.	28221157000003	Radiator Tip 22 500/500	buc	53,000	483,04	25 601,120
50.	282211570000031	Radiator Tip 22 600/500	buc	41,000	561,83	23 035,030
51.	2822115700000310	Radiator Tip 22 1800/500	buc	1,000	1 973,40	1 973,400
52.	282211570000032	Radiator Tip 22 700/500	buc	44,000	644,94	28 377,360
53.	282211570000036	Radiator Tip 22 800/500	buc	8,000	697,95	5 583,600
54.	282211570000037	Radiator Tip 22 900/500	buc	33,000	792,00	26 136,000
55.	282211570000038	Radiator Tip 22 1000/500	buc	1,000	830,98	830,980
56.	282211570000039	Radiator Tip 22 1500/500	buc	9,000	1 164,49	10 480,410
57.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	48,000	0,36	17,280
58.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	48,000	0,16	7,680
59.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	48,000	0,12	5,760
60.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	17,250	10,80	186,300
61.	28752741101011	Piesa de racordare (fiting) cot d=25mm	buc	10,000	3,30	33,000
62.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) teu 20x20x20	buc	18,000	3,30	59,400
63.	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) teu 25x20x25	buc	300,000	4,74	1 422,000
64.	28752741101026	Piesa de racordare (fiting) cot d=20mm	buc	120,000	1,86	223,200

65.	287527411011102	Piesa de racordare (fiting) cot 45* d=20	buc	394,000	2,68	1 055,920
66.	28752741101122	Piesa de racordare (fiting) mufta d=25/d20	buc	58,000	2,40	139,200
67.	28752741101222	Cot din otel d15	buc	2,040	7,44	15,178
68.	2875274110133	Piesa de racordare (fiting) d20x1/2	buc	394,000	18,56	7 312,640
69.	28752741101342	Trecere din otel d50x40	buc	2,040	27,43	55,957
70.	2875274110144	Cot din otel d70	buc	4,080	88,89	362,671
71.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	61,200	12,00	734,400
72.	2875274110150-11	Cot din otel d20	buc	4,080	11,14	45,451
73.	2875274110150-22	Cot din otel d25	buc	6,120	14,00	85,680
74.	28752741101501	Teu din otel d70/70/70	buc	6,120	117,69	720,263
75.	28752741101504	Teu din otel d40/40/40	buc	4,080	42,49	173,359
76.	28752741101505	Teu din otel d20/20/20	buc	2,040	14,24	29,050
77.	2875274110151110	Trecere din otel d40x32	buc	2,040	16,71	34,088
78.	287527411033	Trecere din otel d70x20	buc	2,040	54,44	111,058
79.	28752741105555	Trecere din otel d70x15	buc	2,040	63,53	129,601
80.	2875274110666	Trecere din otel d40x20	buc	4,080	20,01	81,641
81.	287527411099	Cot din otel d32	buc	8,160	25,58	208,733
82.	2875274112	Teu din otel d50/50/50	buc	4,080	63,73	260,018
83.	287527411345	Trecere din otel d50x25	buc	4,080	110,01	448,841
84.	287527411567	Trecere din otel d70x50	buc	2,040	20,01	40,820
85.	287527412	Trecere din otel d70x32	buc	2,040	46,41	94,676
86.	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	12,000	5,60	67,200
87.	28752742027004	Regulator automat de temperatura d15	buc	150,000	325,88	48 882,000
88.	28752742040001	Bratară fixare pentru 2 conducte	buc	1 800,000	7,80	14 040,000
89.	287527420500022	Robinet cu flanse d.65 mm (15c22HЖ)	buc	4,000	537,28	2 149,120
90.	28752742050011	Robinet cu flanse d.65 mm 15кч16п1 mm	buc	2,000	796,34	1 592,680
91.	2875274205100-1	Ventil 15кч18п2 d20mm	buc	2,000	94,26	188,520
92.	2875274205100-122	Ventil 15кч18п2 d25mm)	buc	4,000	130,56	522,240
93.	28752742051001	Klapan balansare"Giacomini d15 (R206B)	buc	11,000	401,57	4 417,270
94.	287527420510012	Klapan balansare"Giacomini d.20 (R206B)	buc	31,000	752,61	23 330,910
95.	287527420510013	Robinet cu mufa Klapan balansare"Giacomini d.25 (R206B)	buc	1,000	824,59	824,590
96.	287527420510033	Robinet de colt "Giacomini" (R14TG) d15mm	buc	197,000	14,13	2 783,610
97.	28752742051004	Robinet cu mufa Adaptor de scurgere Giacomini R206D	buc	84,000	60,32	5 066,880
98.	28752742051009	Robinet cu mufa ;Pret vezi utilaj	buc	43,000	0,00	0,000
99.	287527420510099	Ventil de scurgere d.15 mm (d15 15кч18п)	buc	6,000	89,72	538,320
100.	28752742051022	Supapa unghiulara manuala "Giacomini" germetic (R5TG) d15mm	buc	47,000	179,03	8 414,410
101.	287527420510333	Ventil 15кч18п2 d=32mm	buc	2,000	265,86	531,720
102.	2875274205199	Ventil 15кч18п2 d32mm	buc	6,000	184,39	1 106,340
103.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,100	12,00	1,200
104.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,100	12,00	1,200
105.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	12,000	16,00	192,000
106.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	2 403,000	0,60	1 441,800
107.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	14,300	1,20	17,160
108.	29131241241001	Distribuitoare - colector din teava otel d.89x3,0mm L=1310 mm	buc	2,000	1 422,00	2 844,000
109.	2913134500004	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Dop de scurgere "Giacomini" R9	buc	197,000	14,13	2 783,610
110.	2913134500009	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	24,000	114,26	2 742,240

111.	3220137315778	Decapant	kg	8,132	12,00	97,584
112.	33205000000001	Armatura fina;Termometru	buc	2,020	96,54	195,011
113.	332050000000022	Armatura fina Manometru	buc	2,020	165,41	334,128
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,140	14,00	29,960
115.	4448454542	Regulator automat de presiune d=20mm (R206 C) "Giacomini"	buc	31,000	386,10	11 969,100
116.	44484545455	Regulator automat de presiune d=15mm (R206 C) "Giacomini"	buc	11,000	337,43	3 711,730
Total materiale de construcții						390 685

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,522	18,00	45,396
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifiziune	h-ut	23,058	27,00	622,566
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,600	18,00	244,800
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	141,500	112,00	15 848,000
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,300	18,00	23,400
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	309,950	18,00	5 579,100
7.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	28,800	27,00	777,600
Total utilaje de construcții						23 143

Total:

Total	lei	675 583
TVa	20,00 %	135 117

Total deviz:

810 700

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii
Profesionale pentru bloc de studii a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint" din. s.Taraclia r-l
Causeni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3
Incalzirea
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare 1.1. Incalzire				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 11 400/500)	buc			421,466 20,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,000
	28221157 000001	Radiator Tip 11 400/500	buc	1,0000	395,19	395,190
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	32,00	0,192
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 400/500)	buc			429,906 20,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,000
	28221157 000002	Radiator Tip 22 400/500	buc	1,0000	403,63	403,630
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	32,00	0,192
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc	buc			509,316

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 500/500)				20,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,000
	28221157 000003	Radiator Tip 22 500/500	buc	1,0000	483,04	483,040
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	32,00	0,192
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 600/500)	buc			588,106 20,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,000
	28221157 0000031	Radiator Tip 22 600/500	buc	1,0000	561,83	561,830
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	32,00	0,192
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 700/500)	buc			671,216 20,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,000
	28221157 0000032	Radiator Tip 22 700/500	buc	1,0000	644,94	644,940
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	32,00	0,192
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 800/500)	buc			724,226 20,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,000
	28221157 0000036	Radiator Tip 22 800/500	buc	1,0000	697,95	697,950
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	32,00	0,192

1	2	3	4	5	6	7
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 900/500)	buc			818,276 20,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,000
	28221157 0000037	Radiator Tip 22 900/500	buc	1,0000	792,00	792,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	32,00	0,192
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 1000/500)	buc			857,256 20,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,000
	28221157 0000038	Radiator Tip 22 1000/500	buc	1,0000	830,98	830,980
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	32,00	0,192
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Tip 22 1500/500)	buc			1 198,358 26,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,00	26,000
	28221157 0000039	Radiator Tip 22 1500/500	buc	1,0000	1 164,49	1 164,490
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	28,00	0,112
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	32,00	0,256
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,400
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Tip 22 1800/500)	buc			2 015,460 32,000

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	40,00	32,000
	28221157 00000310	Radiator Tip 22 1800/500	buc	1,0000	1 973,40	1 973,400
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0050	28,00	0,140
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0100	32,00	0,320
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,60	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm Klapan balansare (R206B) "Giacomini") d15	buc			409,014 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 051001	Klapan balansare"Giacomini d15 (R206B)	buc	1,0000	401,57	401,570
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (R206B) Klapan balansare "Giacomini") d20	buc			760,054 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 0510012	Klapan balansare"Giacomini d.20 (R206B)	buc	1,0000	752,61	752,610
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (R206B) Klapan balansare "Giacomini") d25	buc			832,034 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 0510013	Robinet cu mufa Klapan balansare"Giacomini d.25 (R206B)	buc	1,0000	824,59	824,590
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc			67,764

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (Adaptor de scurgere Giacomini (R206D))				6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 051004	Robinet cu mufa Adaptor de scurgere Giacomini R206D	buc	1,0000	60,32	60,320
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Regulator automat de temperatura d15)	buc			334,184 7,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	40,00	7,200
	28752742 027004	Regulator automat de temperatura d15	buc	1,0000	325,88	325,880
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,00	0,768
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de colt "Giacomini" (R14TG) d15mm)	buc			21,574 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 0510033	Robinet de colt "Giacomini" (R14TG) d15mm	buc	1,0000	14,13	14,130
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa unghiulara manuala "Giacomini" germetic (R5TG) d15mm)	buc			186,474 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 051022	Supapa unghiulara manuala "Giacomini" germetic (R5TG) d15mm	buc	1,0000	179,03	179,030
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie	buc			19,330

1	2	3	4	5	6	7
		mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop de scurgere "Giacomini" R90)				4,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	40,00	4,000
	29131345 00004	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Dop de scurgere "Giacomini" R9	buc	1,0000	14,13	14,130
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet de aerisire automat)	buc			119,460 4,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	40,00	4,000
	29131345 0009	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	114,26	114,260
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (PR-R/AL PN20 d=20x2.8mm)	m			24,751 12,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	40,00	12,000
	25212167 100001	Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 d=20x2.8mm	m	1,0300	12,38	12,751
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (PR-R/AL PN20 d=25x3.5mm)	m			30,779 14,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	40,00	14,000
	25212167 1000222	Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 d=25x3.5mm	m	1,0300	16,29	16,779
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,080 3,600

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	40,00	3,600
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	112,00	4,480
23	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu 20x20x20)	buc			13,553 9,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,200
	28752741 101021	Piesa de racordare (fiting) teu 20x20x20	buc	1,0000	3,30	3,300
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	12,00	0,360
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	27,00	0,621
24	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25x20x25)	buc			16,286 10,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	40,00	10,400
	28752741 101023	Piesa de racordare (fiting) teu 25x20x25	buc	1,0000	4,74	4,740
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	12,00	0,360
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0070	12,00	0,084
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	27,00	0,702
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot d=20mm)	buc			8,577 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 101026	Piesa de racordare (fiting) cot d=20mm	buc	1,0000	1,86	1,860
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
26	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			11,310 7,200

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm (cot d=25mm)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	40,00	7,200
	28752741 101011	Piesa de racordare (fiting) cot d=25mm	buc	1,0000	3,30	3,300
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0070	12,00	0,084
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	27,00	0,486
27	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufta d=25/d20)	buc			10,410 <hr/> 7,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	40,00	7,200
	28752741 10122	Piesa de racordare (fiting) mufta d=25/d20	buc	1,0000	2,40	2,400
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0070	12,00	0,084
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	27,00	0,486
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (d20x/1/2)	buc			25,277 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 10133	Piesa de racordare (fiting) d20x/1/2	buc	1,0000	18,56	18,560
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot 45* d=20)	buc			9,397 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 1011102	Piesa de racordare (fiting) cot 45* d=20	buc	1,0000	2,68	2,680
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
30	CG09 A	Plinta pentru conducte din plastic fara accesorii.	m			32,497 ----- 23,200
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	40,00	22,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,200
	25211067 18374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	7,20	7,344
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	6,20	0,037
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	12,00	0,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,007
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	176,00	0,035
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,188
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	8,20	0,984
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,20	0,012
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	18,00	0,090
31	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Fixarea conductelor(pentru 2 conducte))	buc			27,500 ----- 15,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	40,00	15,200
	28752742 040001	Bratară fixare pentru 2 conducte	buc	1,0000	7,80	7,800
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,600
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	12,00	1,200
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,00	2,700
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.2mm	m			42,952 ----- 16,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,000
	25212167 0100110	Teava din otel 20x2.2mm	m	1,0150	24,00	24,360
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	28,00	1,792

1	2	3	4	5	6	7
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,00	0,221
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm	m			53,054 <hr/> 19,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	40,00	19,200
	25212167 0102	Teava din otel d.25x2.2 mm	m	1,0150	30,80	31,262
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,00	0,221
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm	m			64,413 <hr/> 22,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	40,00	22,400
	25212167 012	Teava din otel 32x2.2mm	m	1,0150	38,00	38,570
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0860	28,00	2,408
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	13,00	0,312
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	18,00	0,684
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm	m			71,699 <hr/> 24,800
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	40,00	24,800
	25212167 011	Teava din otel 38x2.5mm	m	1,0150	42,00	42,630
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1050	28,00	2,940

1	2	3	4	5	6	7
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	13,00	0,390
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,900
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3.0mm	m			89,412 <hr/> 30,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,000
	25212167 0122	Teava din otel 45x3.0mm	m	1,0150	52,80	53,592
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1460	28,00	4,088
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	13,00	0,559
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	18,00	1,134
37	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0 mm	m			102,005 <hr/> 32,800
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	40,00	32,800
	25212167 01044	Teava din otel 57x3,0 mm	m	1,0150	62,00	62,930
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	18,00	0,864
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	28,00	3,388
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	13,00	0,338
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,00	0,065
	28752740 21000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	10,80	1,620
38	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0mm	m			131,849 <hr/> 38,400

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	40,00	38,400
	25212167 04	Teava din otel 76x3.0mm	m	1,0150	84,00	85,260
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	18,00	1,224
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	28,00	4,760
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	13,00	0,520
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,00	0,065
	28752740 21000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	10,80	1,620
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,080 ----- 3,600
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	40,00	3,600
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	112,00	4,480
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,000 ----- 4,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	40,00	4,400
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	112,00	5,600
41	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			11,920 ----- 5,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	40,00	5,200
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	112,00	6,720
42	Aca25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc			60,720 ----- 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	12,00	12,240

1	2	3	4	5	6	7
	10150					
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
43	AcA25 A	Teu din otel d70/70/70	buc			168,524 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 101501	Teu din otel d70/70/70	buc	1,0000	117,69	120,044
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
44	AcA25 A	Teu din otel d50/50/50	buc			113,484 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 12	Teu din otel d50/50/50	buc	1,0000	63,73	65,004
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
45	AcA25 A	Teu din otel d40/40/40	buc			91,820 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 101504	Teu din otel d40/40/40	buc	1,0000	42,49	43,340
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
46	AcA25 A	Teu din otel d20/20/20	buc			63,005 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 101505	Teu din otel d20/20/20	buc	1,0000	14,24	14,525
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
47	AcA25 A	Trecere din otel d70x20	buc			104,009 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 1033	Trecere din otel d70x20	buc	1,0000	54,44	55,529
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
48	AcA25 A	Trecere din otel d70x15	buc			113,281 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 105555	Trecere din otel d70x15	buc	1,0000	63,53	64,800
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
49	AcA25 A	Trecere din otel d70x50	buc			68,890 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 1567	Trecere din otel d70x50	buc	1,0000	20,01	20,410

1	2	3	4	5	6	7
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
50	AcA25 A	Trecere din otel d70x32	buc			95,818 ----- 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 2	Trecere din otel d70x32	buc	1,0000	46,41	47,338
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
51	AcA25 A	Trecere din otel d50x25	buc			160,690 ----- 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 1345	Trecere din otel d50x25	buc	1,0000	110,01	112,210
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
52	AcA25 A	Trecere din otel d50x40	buc			76,459 ----- 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 101342	Trecere din otel d50x40	buc	1,0000	27,43	27,979
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
53	AcA25 A	Trecere din otel d40x20	buc			68,890 ----- 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 10666	Trecere din otel d40x20	buc	1,0000	20,01	20,410
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
54	AcA25 A	Trecere din otel d40x32	buc			65,524 ----- 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 10151110	Trecere din otel d40x32	buc	1,0000	16,71	17,044
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
55	AcA25 A	Cot din otel d15	buc			56,069 ----- 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 101222	Cot din otel d15	buc	1,0000	7,44	7,589
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
56	AcA25 A	Cot din otel d20	buc			59,843 ----- 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 10150-11	Cot din otel d20	buc	1,0000	11,14	11,363

1	2	3	4	5	6	7
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
57	AcA25 A	Cot din otel d25	buc			62,760 <hr/> 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 10150-22	Cot din otel d25	buc	1,0000	14,00	14,280
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
58	AcA25 A	Cot din otel d32	buc			74,572 <hr/> 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 1099	Cot din otel d32	buc	1,0000	25,58	26,092
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
59	AcA25 A	Cot din otel d70	buc			139,148 <hr/> 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 10144	Cot din otel d70	buc	1,0000	88,89	90,668
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil 15кч18п2 d20mm)	buc			101,704 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 05100-1	Ventil 15кч18п2 d20mm	buc	1,0000	94,26	94,260
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
61	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil 15кч18п2 d25mm)	buc			138,004 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 05100-122	Ventil 15кч18п2 d25mm)	buc	1,0000	130,56	130,560
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
62	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Ventil	buc			197,150 <hr/> 10,000

1	2	3	4	5	6	7
		15кч18п2 d32mm)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	40,00	10,000
	28752742 05199	Ventil 15кч18п2 d32mm	buc	1,0000	184,39	184,390
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,920
63	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			19,200 9,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,200
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	10,00	10,000
64	RpCU 05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			12,480 12,480
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0300	40,00	1,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	24,00	11,280
65	RpCU 07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,045 15,600
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3300	40,00	13,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	24,00	2,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,176
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,240
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
66	RpIF1 2A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			8,719 6,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	40,00	6,000
	24302261 01260	Grund minium	kg	0,0150	6,20	0,093
	24301161 03218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	32,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
	23201162 00573	Benzina auto	l	0,0100	14,00	0,140
	24301173 26844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	36,00	0,540
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0500	16,00	0,800
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,80	0,090
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	1,20	0,060
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	18,00	0,036
67	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatorilor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			19,390 <hr/> 17,200
	71350100 11000	Galvanizator	h-om	0,1600	40,00	6,400
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	40,00	10,800
	24302261 00837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	12,00	1,800
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0200	15,00	0,300
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,80	0,090
68	IzH04 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2			54,595 <hr/> 26,200
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6550	40,00	26,200
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	27,00	27,810
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,00	0,585
69	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			29,666 <hr/> 9,320
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	40,00	9,320
	26821326 01861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	17,00	18,734
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	13,00	1,612
		1.2. Teava de distributie				
70	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de .65	buc			629,190 <hr/> 30,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm (15c22HЖ)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,000
	28752742 0500022	Robinet cu flanse d.65 mm (15c22HЖ)	buc	1,0000	537,28	537,280
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	16,00	32,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	12,00	0,180
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,36	2,880
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,16	1,280
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,12	0,960
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	10,00	0,650
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	18,00	3,600
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	28,00	17,360
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	13,00	2,600
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	16,00	0,400
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Ventil de scurgere d.15 mm (d15 15кч18п)	buc			97,164 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 0510099	Ventil de scurgere d.15 mm (d15 15кч18п)	buc	1,0000	89,72	89,720
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
72	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Filtru d=65 mm)	buc			214,740 <hr/> 212,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	40,00	212,000
	23435657 8	Filtru d.65 mm	buc	0,0000	540,18	0,000
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	12,00	0,600
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	10,00	1,500
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0400	16,00	0,640
73	IC46A	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Teava de distributie cu mai multe iesiri executata pe santier d89x3.0mm L=1310mm)	buc			1 560,400 <hr/> 136,000

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	40,00	136,000
	29131241 241001	Distribuitor - colector din teava otel d.89x3,0mm L=1310 mm	buc	1,0000	1 422,00	1 422,000
	27104036 15911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	10,00	0,300
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	12,00	1,500
	28752744 18000	Flansa oarba	buc	0,0500	12,00	0,600
74	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Ventil 15кч18п2 d=32mm)	buc			278,620 <hr/> 10,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	40,00	10,000
	28752742 0510333	Ventil 15кч18п2 d=32mm	buc	1,0000	265,86	265,860
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,920
75	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm (15кч16п1 mm)	buc			888,250 <hr/> 30,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,000
	28752742 050011	Robinet cu flanse d.65 mm 15кч16п1 mm	buc	1,0000	796,34	796,340
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	16,00	32,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	12,00	0,180
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,36	2,880
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,16	1,280
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,12	0,960
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	10,00	0,650
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	18,00	3,600
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	28,00	17,360
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	13,00	2,600
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	16,00	0,400
76	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru)	buc			103,817 <hr/> 5,600
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	40,00	5,600

1	2	3	4	5	6	7
	33205000 000001	Armatura fina;Termometru	buc	1,0100	96,54	97,505
	15421261 08945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0100	16,00	0,160
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	32,00	0,384
77	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (manometru)	buc			183,616 ----- 16,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,000
	33205000 000022	Armatura fina Manometru	buc	1,0100	165,41	167,064
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	32,00	0,384
78	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Piese metalice 3KЧ)	buc			55,996 ----- 42,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	40,00	42,000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0930	28,00	2,604
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	18,00	0,828
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	13,00	0,260
	27221033 05566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	18,00	3,600
	28752741 20391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	5,60	5,600
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,00	0,768
79	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			19,200 ----- 9,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,200
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	10,00	10,000
80	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			19,390 ----- 17,200
	71350100 11000	Galvanizator	h-om	0,1600	40,00	6,400
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	40,00	10,800
	24302261 00837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	12,00	1,800
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0200	15,00	0,300
	17113173	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,80	0,090

1	2	3	4	5	6	7
	06661					
81	IzH04 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2			54,609 <hr/> 26,211
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6550	40,00	26,211
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	27,00	27,817
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,00	0,582
		2. Montarea utilajului				
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Regulator automat de presiune d=15mm (R206 C) "Giacomini"	buc			7,444 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 051009	Robinet cu mufa ;Pret vezi utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
83	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Regulator automat de presiune d=20mm (R206 C) "Giacomini"	buc			7,444 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 051009	Robinet cu mufa ;Pret vezi utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
84	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (Regulator automat de presiune d=25mm (R206 C) "Giacomini"	buc			7,444 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	28752742 051009	Robinet cu mufa ;Pret vezi utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
		3. Costul utilajului				
85		Regulator automat de presiune d=15mm (R206 C) "Giacomini"	buc			337,430 ----- 0,000
	44484545 455	Regulator automat de presiune d=15mm (R206 C) "Giacomini"	buc	1,0000	337,43	337,430
86		Regulator automat de presiune d=20mm (R206 C) "Giacomini"	buc			386,100 ----- 0,000
	44484545 42	Regulator automat de presiune d=20mm (R206 C) "Giacomini"	buc	1,0000	386,10	386,100
87		Regulator automat de presiune d=25mm (R206 C) "Giacomini"	buc			1 542,960 ----- 0,000
	11454545 5	Regulator automat de presiune d=25mm (R206 C) "Giacomini"	buc	1,0000	1 542,96	1 542,960

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare si
Sfint" din. s.Taraclia r-l Causeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Incalzirea**

Valoarea de deviz 810 700 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. Incalzire				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 11 400/500)	buc	2,000	421,466 20,000	842,932 40,000
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 400/500)	buc	5,000	429,906 20,000	2 149,530 100,000
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 500/500)	buc	53,000	509,316 20,000	26 993,748 1 060,000
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 600/500)	buc	41,000	588,106 20,000	24 112,346 820,000
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 700/500)	buc	44,000	671,216 20,000	29 533,504 880,000
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 800/500)	buc	8,000	724,226 20,000	5 793,808 160,000
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 900/500)	buc	33,000	818,276 20,000	27 003,108 660,000

1	2	3	4	5	6	7
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip 22 1000/500)	buc	1,000	857,256 20,000	857,256 20,000
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Tip 22 1500/500)	buc	9,000	1 198,358 26,000	10 785,222 234,000
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Tip 22 1800/500)	buc	1,000	2 015,460 32,000	2 015,460 32,000
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm Klapan balansare (R206B) "Giacomini") d15	buc	11,000	409,014 6,000	4 499,154 66,000
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (R206B) Klapan balansare "Giacomini") d20	buc	31,000	760,054 6,000	23 561,674 186,000
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (R206B) Klapan balansare "Giacomini") d25	buc	1,000	832,034 6,000	832,034 6,000
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (Adaptor de scurgere Giacomini (R206D))	buc	84,000	67,764 6,000	5 692,176 504,000
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Regulator automat de temperatura d15)	buc	150,000	334,184 7,200	50 127,600 1 080,000
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de colt "Giacomini" (R14TG) d15mm)	buc	197,000	21,574 6,000	4 250,078 1 182,000
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa unghiulara manuala "Giacomini" germetic (R5TG) d15mm)	buc	47,000	186,474 6,000	8 764,278 282,000

1	2	3	4	5	6	7
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop de scurgere "Giacomini" R90)	buc	197,000	19,330 4,000	3 808,010 788,000
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet de aerisire automat)	buc	24,000	119,460 4,000	2 867,040 96,000
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (PR-R/AL PN20 d=20x2.8mm)	m	1 800,00 0	24,751 12,000	44 552,520 21 600,000
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (PR-R/AL PN20 d=25x3.5mm)	m	900,000	30,779 14,000	27 700,830 12 600,000
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	2 700,00 0	8,080 3,600	21 816,000 9 720,000
23	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu 20x20x20)	buc	18,000	13,553 9,200	243,954 165,600
24	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25x20x25)	buc	300,000	16,286 10,400	4 885,800 3 120,000
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot d=20mm)	buc	120,000	8,577 6,000	1 029,240 720,000
26	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot d=25mm)	buc	10,000	11,310 7,200	113,100 72,000

1	2	3	4	5	6	7
27	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufta d=25/d20)	buc	58,000	10,410 7,200	603,780 417,600
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (d20x/1/2)	buc	394,000	25,277 6,000	9 959,138 2 364,000
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot 45* d=20)	buc	394,000	9,397 6,000	3 702,418 2 364,000
30	CG09A	Plinta pentru conducte din plastic fara accesorii.	m	2 720,00 0	32,497 23,200	88 391,568 63 104,000
31	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Fixarea conductelor(pentru 2 conducte))	buc	1 800,00 0	27,500 15,200	49 500,000 27 360,000
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.2mm	m	85,000	42,952 16,000	3 650,920 1 360,000
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm	m	135,000	53,054 19,200	7 162,290 2 592,000
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm	m	145,000	64,413 22,400	9 339,885 3 248,000
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru	m	200,000	71,699 24,800	14 339,800 4 960,000

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm				
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3.0mm	m	30,000	89,412 30,000	2 682,360 900,000
37	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0 mm	m	95,000	102,005 32,800	9 690,475 3 116,000
38	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0mm	m	20,000	131,849 38,400	2 636,980 768,000
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	220,000	8,080 3,600	1 777,600 792,000
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	470,000	10,000 4,400	4 700,000 2 068,000
41	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	20,000	11,920 5,200	238,400 104,000
42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	60,000	60,720 42,000	3 643,200 2 520,000
43	AcA25A	Teu din otel d70/70/70	buc	6,000	168,524 42,000	1 011,143 252,000

1	2	3	4	5	6	7
44	AcA25A	Teu din otel d50/50/50	buc	4,000	113,484 42,000	453,938 168,000
45	AcA25A	Teu din otel d40/40/40	buc	4,000	91,820 42,000	367,279 168,000
46	AcA25A	Teu din otel d20/20/20	buc	2,000	63,005 42,000	126,010 84,000
47	AcA25A	Trecere din otel d70x20	buc	2,000	104,009 42,000	208,018 84,000
48	AcA25A	Trecere din otel d70x15	buc	2,000	113,281 42,000	226,561 84,000
49	AcA25A	Trecere din otel d70x50	buc	2,000	68,890 42,000	137,780 84,000
50	AcA25A	Trecere din otel d70x32	buc	2,000	95,818 42,000	191,636 84,000
51	AcA25A	Trecere din otel d50x25	buc	4,000	160,690 42,000	642,761 168,000
52	AcA25A	Trecere din otel d50x40	buc	2,000	76,459 42,000	152,917 84,000
53	AcA25A	Trecere din otel d40x20	buc	4,000	68,890 42,000	275,561 168,000
54	AcA25A	Trecere din otel d40x32	buc	2,000	65,524 42,000	131,048 84,000
55	AcA25A	Cot din otel d15	buc	2,000	56,069 42,000	112,138 84,000
56	AcA25A	Cot din otel d20	buc	4,000	59,843 42,000	239,371 168,000
57	AcA25A	Cot din otel d25	buc	6,000	62,760 42,000	376,560 252,000

1	2	3	4	5	6	7
58	AcA25A	Cot din otel d32	buc	8,000	74,572 42,000	596,573 336,000
59	AcA25A	Cot din otel d70	buc	4,000	139,148 42,000	556,591 168,000
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil 15кч18п2 d20mm)	buc	2,000	101,704 6,000	203,408 12,000
61	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil 15кч18п2 d25mm)	buc	4,000	138,004 6,000	552,016 24,000
62	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Ventil 15кч18п2 d32mm)	buc	6,000	197,150 10,000	1 182,900 60,000
63	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	45,000	19,200 9,200	864,000 414,000
64	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	130,000	12,480 12,480	1 622,400 1 622,400
65	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	130,000	17,045 15,600	2 215,850 2 028,000
66	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	286,000	8,719 6,000	2 493,634 1 716,000
67	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	60,850	19,390 17,200	1 179,896 1 046,640
68	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	169,240	54,595 26,200	9 239,647 4 434,080
69	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de	m2	169,240	29,666	5 020,672

1	2	3	4	5	6	7
		sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm			9,320	1 577,320
Total Incalzire						577 229,524
Incluziv salariu						189 685,640
1.2. Teava de distributie						
70	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de .65 mm (15c22HЖ)	buc	4,000	629,190 30,000	2 516,760 120,000
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Ventil de scurgere d.15 mm (d15 15кч18п)	buc	6,000	97,164 6,000	582,984 36,000
72	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Filtru d=65 mm)	buc	2,000	214,740 212,000	429,480 424,000
73	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Teava de distributie cu mai multe iesiri executata pe santier d89x3.0mm L=1310mm)	buc	2,000	1 560,400 136,000	3 120,800 272,000
74	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Ventil 15кч18п2 d=32mm)	buc	2,000	278,620 10,000	557,240 20,000
75	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm (15кч16п1 mm)	buc	2,000	888,250 30,000	1 776,500 60,000
76	IA18A	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru)	buc	2,000	103,817 5,600	207,635 11,200
77	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (manometru)	buc	2,000	183,616 16,000	367,232 32,000
78	IA18I	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru	buc	12,000	55,996	671,952

1	2	3	4	5	6	7
		termometru (Piese metalice 3KЧ)			42,000	504,000
79	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,000	19,200 9,200	384,000 184,000
80	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	1,000	19,390 17,200	19,390 17,200
81	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	1,520	54,609 26,211	83,006 39,840
Total Teava de distributie						10 716,979
Incluziv salariu						1 720,240
Total			lei		587 946,503	
Asigurari sociale			22,50 %		43 066,323	
Cheltuieli transport			2,00 %		7 467,995	
Total			100,00 +		638 480,821	
Cheltuieli regie			2,00 %		12 769,616	
Total			100,00 +		651 250,437	
Beneficiu			1,00 %		6 512,504	
Total Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare						657 762,941
Incluziv salariu						191 405,880
2. Montarea utilajului						
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Regulator automat de presiune d=15mm (R206 C) "Giacomini"	buc	11,000	7,444 6,000	81,884 66,000
83	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Regulator automat de presiune d=20mm (R206 C) "Giacomini"	buc	31,000	7,444 6,000	230,764 186,000
84	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire	buc	1,000	7,444	7,444

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 25mm (Regulator automat de presiune d=25mm (R206 C) "Giacomini"			6,000	6,000
		Total			lei	320,092
		Asigurari sociale			22,50 %	58,050
		Cheltuieli transport			2,00 %	1,242
		Total			100,00 +	379,384
		Cheltuieli regie			2,00 %	5,160
		Total			100,00 +	384,544
		Beneficiu			1,00 %	3,846
Total Montarea utilajului						388,390
Incluziv salariu						258,000
		3. Costul utilajului				
85		Regulator automat de presiune d=15mm (R206 C) "Giacomini"	buc	11,000	337,430 0,000	3 711,730 0,000
86		Regulator automat de presiune d=20mm (R206 C) "Giacomini"	buc	31,000	386,100 0,000	11 969,100 0,000
87		Regulator automat de presiune d=25mm (R206 C) "Giacomini"	buc	1,000	1 542,960 0,000	1 542,960 0,000
		Total			lei	17 223,790
		Cheltuieli transportare-achizitionare			1,20 %	206,685
Total Costul utilajului						17 430,475
Incluziv salariu						0,000
		Total			lei	675 583
		TVa			20,00 %	135 117

Total deviz: **810 700**
Incluziv salariu **191 664**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reparatia capitala a blocului de studii a scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint" din s.Taraclia , r-I Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Valoarea de deviz 740 545 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	106,220	40,00	4 248,800
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	53,977	40,00	2 159,080
3.	7135010011000	Galvanizator	h-om	1,136	40,00	45,440
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	52,200	40,00	2 088,000
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	29,400	40,00	1 176,000
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 213,414	40,00	48 536,560
7.	7136060011900-1	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	72,120	40,00	2 884,800
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,917	40,00	76,680
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,780	24,00	162,720
		Total manopera				61 379

Materiale:

1.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	12,00	0,240
2.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,030	12,00	0,360
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,355	1,80	0,639
4.	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,038	12,00	0,456
5.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,138	28,00	3,864
6.	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m	m2	1,507	27,00	40,689
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,300	12,00	3,600
8.	22222356	Racord flexibil B.00.00-05	buc	4,020	242,00	972,840
9.	22234566765	Clapeta VENT COM 150	buc	2,000	632,00	1 264,000
10.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,000	16,00	32,000
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,142	16,00	2,272
12.	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,000	12,00	240,000
13.	234556777	Racord flexibil H.00.00-20	buc	1,005	242,00	243,210
14.	234567899	Racord flexibil B.00.00-03	buc	4,020	242,00	972,840
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,027	18,00	90,486
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,657	28,00	46,396
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	11,788	28,00	330,064
18.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,450	28,00	12,600

19.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,288	32,00	9,216
20.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	1,065	14,00	14,910
21.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,200	10,00	2,000
22.	2521216701000	Teava din otel	m	0,600	32,00	19,200
23.	25212167010020	Teava din otel d.45x2,5 mm	m	50,750	52,00	2 639,000
24.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,030	24,00	0,720
25.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	12,00	0,000
26.	2523156719501-1	Capac hidrometric	buc	0,000	12,00	0,000
27.	2524217304531	Fisie de etansare	m	192,460	1,40	269,443
28.	2524217304531-1	Fisie de etansare	m	36,360	1,20	43,632
29.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400	32,00	12,800
30.	262614734433	Canale de ventilare metalice*600x200x0,7	m2	9,696	278,00	2 695,488
31.	26261473455	Canale de ventilare metalice*200x200 x0,5	m2	1,616	236,00	381,376
32.	26261473700-1	Canale de ventilare metalice*pret numai drosel.nota inform.	m2	3,030	0,00	0,000
33.	26261473700022344	Canale de ventilare metalice*200x200x0,5 clas H	m2	12,726	236,00	3 003,336
34.	26261473700029	Canale de ventilare metalice*250x250x0,5	m2	10,100	236,00	2 383,600
35.	2626147370009-1	Canale de ventilare metalice*Pret numai fixari ,nota informativa	m2	40,400	0,00	0,000
36.	262614737000903-1	Canale de ventilare metalice* Pret numai drosel. nota informativa	m2	2,020	0,00	0,000
37.	262614737000904-1	Canale de ventilare metalice* Pret numai drosel nota inform.	m2	3,030	0,00	0,000
38.	26261473700091	Canale de ventilare metalice*150x150 x0,5mm	m2	41,208	236,00	9 725,088
39.	262614737000911	Canale de ventilare metalice*150x100 x0,5 ,clasa H	m2	31,815	236,00	7 508,340
40.	26261473700093	Canale de ventilare metalice*200x200x0,5	m2	12,120	236,00	2 860,320
41.	262614737000932	Canale de ventilare metalice* 300x200x0,7	m2	5,050	278,00	1 403,900
42.	26261473700093221	Canale de ventilare metalice*500x250x0,7	m2	16,665	278,00	4 632,870
43.	262614737000965	Canale de ventilare metalice* 300x300x0,7	m2	4,848	278,00	1 347,744
44.	262614737000987	Canale de ventilare metalice*D.200, ;0,5 mm	m2	6,343	236,00	1 496,948
45.	262614737002209	Canale de ventilare metalice*300x150x0,7	m2	18,180	278,00	5 054,040
46.	262614737004545	Canale de ventilare metalice*150x150x0,5 mm	m2	3,030	236,00	715,080
47.	26261473700655	Canale de ventilare metalice* D.355; 0,6mm	m2	7,878	254,00	2 001,012
48.	2626147370344009	Canale de ventilare metalice* 500x150x0,7	m2	1,313	278,00	365,014
49.	2626147370887	Canale de ventilare metalice* 700x400 x0,7	m2	2,222	278,00	617,716
50.	26261473709	Canale de ventilare metalice* 600x150x0,7	m2	1,515	278,00	421,170
51.	262614737330009	Canale de ventilare metalice*250x150x0,5	m2	6,464	236,00	1 525,504
52.	26261473744	Canale de ventilare metalice* D.200; 0,5 mm	m2	3,171	236,00	748,356
53.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,502	1,50	2,253
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	113,000	1,50	169,500
55.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	84,854	27,00	2 291,058
56.	268216261130512	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.40 mm	m2	78,386	44,00	3 448,984
57.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,520	10,00	75,200
58.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,028	10,00	0,280
59.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,790	10,00	7,900
60.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,270	10,00	2,700

61.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,300	18,00	77,400
62.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,000	21,00	42,000
63.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,520	21,00	73,920
64.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,040	10,00	0,400
65.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,040	10,00	0,400
66.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,190	10,00	1,900
67.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,170	10,00	1,700
68.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,000	10,00	50,000
69.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,920	10,00	9,200
70.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	27,135	10,00	271,350
71.	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	2,261	12,00	27,132
72.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,800	21,00	16,800
73.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,150	13,00	1,950
74.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,693	13,00	9,009
75.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	12,705	13,00	165,165
76.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,230	13,00	28,990
77.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,453	13,00	18,889
78.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,200	13,00	2,600
79.	28112363062	Grila de admisie aer MV-450 Vents	buc	16,000	142,00	2 272,000
80.	28112363062001	Grila ventilatie RAG200x150	buc	16,000	161,00	2 576,000
81.	28112363062001 1	Grila ventilatie RAG300x150	buc	7,000	178,00	1 246,000
82.	28112363062001 2	Grila ventilatie RAG150x150	buc	99,000	156,00	15 444,000
83.	28112363062001 22	Grila ventilatie RAG300x100	buc	6,000	168,00	1 008,000
84.	28112363062001 2232	Grila ventilatie RAG400x150	buc	6,000	212,00	1 272,000
85.	28112363062001 6	Grila ventilatie RAG200x100	buc	1,000	158,00	158,000
86.	28112363062003 332	Deflector D315.00.000 d=200	buc	1,000	850,00	850,000
87.	28112363062004	Grila ventilatie RAG 150x100	buc	43,000	152,00	6 536,000
88.	28112363062007	Grila ventilatie; Jaluzele VK-30	buc	1,000	418,00	418,000
89.	28112363062007 7	Grila ventilatie; Jaluzele VK-40	buc	1,000	478,00	478,000
90.	28112363062020 1	Grila ventilatie RAG200x200	buc	1,000	188,00	188,000
91.	28112363062022 20	Dispozitiv de admisie aer EMM2-35 AERECO	buc	19,000	842,00	15 998,000
92.	28112363062034 01	Grila ventilatie RAG700x150	buc	6,000	388,00	2 328,000
93.	2811236306221	Grila ventilatie RAG500x150	buc	1,000	356,00	356,000
94.	28112363330620 01	Grila ventilatie RAG600x150	buc	1,000	372,00	372,000
95.	281123644	Grila de admisie aer ARN 700-500	buc	1,000	1 600,00	1 600,000
96.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,000	338,00	0,000
97.	2811236828003- 1	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	338,00	0,000
98.	2811236828003- 11	Dispozitiv-clapeta;Drosel-klapan 100x150	buc	3,000	388,00	1 164,000
99.	2811236828003- 2	Dispozitiv-clapeta ; Droseli-klapan 150x150	buc	3,000	412,00	1 236,000
100.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	42,00	0,000
101.	2873122005198- 1	Plase in rame	m2	0,000	42,00	0,000
102.	2874115760500- 2	Atenuator de zgomot rectangular Pret utilaj poz.78	buc	1,000	0,00	0,000
103.	28741157610001	Atenuator de zgomot circular LDC 200	buc	1,000	800,00	800,000
104.	28741157610002	Atenuator de zgomot circular LDC355	buc	1,000	1 198,00	1 198,000

	2					
105.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,000	0,36	0,720
106.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	0,42	3,360
107.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,000	0,32	0,640
108.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000	1,60	25,600
109.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 102,143	0,36	756,771
110.	2874115819963-1	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	727,200	0,36	261,792
111.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	564,590	0,42	237,128
112.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,000	0,38	21,280
113.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	1,20	21,708
114.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,000	0,60	1,200
115.	2874115837749	Fixari	kg	40,400	24,00	969,600
116.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,000	0,22	3,520
117.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	2,000	0,18	0,360
118.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,16	1,280
119.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,000	0,16	0,320
120.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	0,20	3,618
121.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	0,21	1,680
122.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	58,000	0,10	5,800
123.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,000	0,60	4,800
124.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 087,068	0,10	208,707
125.	2874125881198-1	Saiba plata pentru metal M 6	buc	727,200	0,15	109,081
126.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	564,590	0,12	67,749
127.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	0,13	1,040
128.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,000	0,15	2,400
129.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,10	0,800
130.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,034	12,00	0,408
131.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 158,143	0,14	302,142
132.	2874135840405-1	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	727,200	0,14	101,808
133.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	566,590	0,12	67,989
134.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	33,750	8,00	270,000
135.	2874207327005-1	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	8,00	1,200
136.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	12,00	24,000
137.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	14,280	12,00	171,360
138.	28752741144	Cot din otel d.40 mm	buc	14,280	28,00	399,840
139.	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	4,000	12,00	48,000
140.	28752742050055	Robinet cu flanse Ventil forjat din fonta d.40 mm 15кч19п2	buc	2,000	332,00	664,000
141.	2875274205104432	Robinet cu mufa;Robinet bila D=15mm drenaj	buc	2,000	72,00	144,000
142.	2875274205144	Robinet cu mufa; Robinet bila D=15mm	buc	2,000	91,29	182,580
143.	287527420533144	Robinet cu mufa; Ventil de scurgere D=25mm 15кч18п2	buc	2,000	32,00	64,000
144.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	4,000	12,00	48,000
145.	2912435776200-2	Ventilator de fereastră Pret utilaj poz.75	buc	1,004	0,00	0,000
146.	2912435776200-3	Ventilator de fereastră Pret utilaj 82	buc	1,010	0,00	0,000
147.	2912435776200-4	Ventilator de fereastră Pret utilaj poz.81	buc	1,010	0,00	0,000
148.	2912435776200-5	Ventilator de fereastră Pret poz.83	buc	54,216	0,00	0,000
149.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	4,000	13,00	52,000
150.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	289,00	0,000
151.	2923125729606-1	Suber (registru)	buc	0,000	289,00	0,000
152.	2923125729606-3	Suber (registru) 150x300	buc	2,000	289,00	578,000

153.	2924127321000-2	Filtru de aer cu celule filtrante Pret utilaj poz.79	buc	1,000	0,00	0,000
154.	2924127325000-2	Baterie de incalzire Pret utilaj poz.76	buc	1,005	0,00	0,000
155.	3110245538500	Motor pentru ventilator Pret utilaj poz.75	buc	1,004	0,00	0,000
156.	3110245538500-2	Motor pentru ventilator Pret utilaj poz.81	buc	1,010	0,00	0,000
157.	3110245538500-3	Motor pentru ventilator Pret utilaj poz.82	buc	1,010	0,00	0,000
158.	3110245538500-5	Motor pentru ventilator Pret utilaj poz.83	buc	54,216	0,00	0,000
159.	44542122	Узел управления SUMX 1,0 (1) в составе: Циркуляционный насос UPS25-40 ,N=0,06 кВт -1 buc,Трехходовой регулировачный вентиль VRG131 15-1 d.40 mm- 1шт, Сервопривод НТΥD24-SR-2 buc,Фильтр d.40 мм -1 buc, регулирующий вентиль для установки потери давления д .40мм-1 buc, Обратный клапан d.40 mm-1 buc	buc	1,000	14 632,00	14 632,000
160.	6346	Element de filtru BFK70-40 systemair	buc	1,000	3 200,00	3 200,000
161.	65745	racord DS 70-40	buc	6,000	448,00	2 688,000
162.	65784	Grila ventilare 70-40 cu inchidere incl. servomotor Belimo LF230	buc	1,000	1 400,00	1 400,000
163.	6876-44	Filtru FFK70-40	buc	1,000	4 800,00	4 800,000
164.	6877567	Приточно -вытяжная установка Prana 200C	buc	54,000	5 800,00	313 200,000
165.	745765	Ventilator KD355XL1, (N=0.431kw)	buc	1,000	7 200,00	7 200,000
166.	7547	Calorifer incalzire aer VBR 70-40-2 SYSTEMAIR	buc	1,000	8 200,00	8 200,000
167.	757457777	Ventilator de canal RS1-70-40-L3, 0.704kw	buc	1,000	38 000,00	38 000,000
168.	87568	Atenuator zgomot LDR 70-40 systemair	buc	1,000	6 100,00	6 100,000
169.	97697	Ventilator K200L (N=0.18kw)	buc	1,000	1 488,00	1 488,000
Total materiale de construcții						527 190

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	56,00	16,800
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,370	18,00	204,660
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	14,124	18,00	254,232
4.	2952160007250-1	Utilaj de ridicat	h-ut	4,480	18,00	80,640
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,500	112,00	280,000
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,550	12,00	18,600
7.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	6,720	27,00	181,440
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	13,030	27,00	351,810
Total utilaje de construcții						1 392

Total:

Total	lei	617 121
TVA	20,00 %	123 424

Total deviz:

740 545

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a blocului de studii a scolii
Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic
"Stefan cel Mare si Sfint" din s.Taraclia , r-l Causeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. Ventilare				
1	VB17 A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (atenuator zgomot LDC200)	buc			842,440 <hr/> 34,400
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	40,00	34,400
	28741157 610001	Atenuator de zgomot circular LDC 200	buc	1,0000	800,00	800,000
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,14	1,680
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,10	1,200
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,38	4,560
2	VB17 A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (atenuator zgomot LDC355)	buc			1 240,440 <hr/> 34,400
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	40,00	34,400
	28741157 6100022	Atenuator de zgomot circular LDC355	buc	1,0000	1 198,00	1 198,000
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,14	1,680
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,10	1,200
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,38	4,560
3	CL20 A	Deflector D315.00.000 d=200	buc			871,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
	28742073 27005-1	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 06200333 2	Deflector D315.00.000 d=200	buc	1,0000	850,00	850,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
4	VA22	Fixari (крепления воздухопроводов); Se include numai pret fixari conform notei informative	kg			97,568 <hr/> 61,480
	71360600 11900-1	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	40,00	61,480
	26261473 70009-1	Canale de ventilare metalice*Pret numai fixari ,nota informativa	m2	1,0000	0,00	0,000
	28112368 28003-1	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	1,0000	24,00	24,240
	28731220 05198-1	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606-1	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501-1	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405-1	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198-1	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,272
	28741158 19963-1	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531-1	Fisie de etansare	m	0,7000	1,20	0,848
	29521600 07250-1	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,152
5	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG200x150)	buc			182,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 062001	Grila ventilatie RAG200x150	buc	1,0000	161,00	161,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
6	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG300x150)	buc			199,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 0620011	Grila ventilatie RAG300x150	buc	1,0000	178,00	178,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
7	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG150x150)	buc			177,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 0620012	Grila ventilatie RAG150x150	buc	1,0000	156,00	156,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
8	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG300x100)	buc			189,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 06200122	Grila ventilatie RAG300x100	buc	1,0000	168,00	168,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
9	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG150x100)	buc			173,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 062004	Grila ventilatie RAG 150x100	buc	1,0000	152,00	152,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
10	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG200x100)	buc			179,470 <hr/> 19,520

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 0620016	Grila ventilatie RAG200x100	buc	1,0000	158,00	158,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
11	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG200x200)	buc			209,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 0620201	Grila ventilatie RAG200x200	buc	1,0000	188,00	188,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
12	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG400x150)	buc			233,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 06200122 32	Grila ventilatie RAG400x150	buc	1,0000	212,00	212,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
13	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG700x150)	buc			409,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 06203401	Grila ventilatie RAG700x150	buc	1,0000	388,00	388,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
14	CL20	Grile de ventilatie gata	buc			393,470

1	2	3	4	5	6	7
	A	confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG600x150)				19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 33062001	Grila ventilatie RAG600x150	buc	1,0000	372,00	372,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
15	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG500x150)	buc			377,470 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 06221	Grila ventilatie RAG500x150	buc	1,0000	356,00	356,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
16	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x150x0.5 clasa H)	m2			316,430 67,160
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	40,00	67,160
	26261473 700091	Canale de ventilare metalice*150x150 x0,5mm	m2	1,0000	236,00	238,360
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173	Fisie de etansare	m	0,6000	1,40	0,848

1	2	3	4	5	6	7
	04531					
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
17	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x100x0.5 clasa H)	m2			316,431 <hr/> 67,161
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	40,00	67,161
	26261473 7000911	Canale de ventilare metalice*150x100 x0,5 ,clasa H	m2	1,0000	236,00	238,360
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6000	1,40	0,848
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
18	VA21 B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x200x0.5, clasaH)	m2			311,355 <hr/> 61,480
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	40,00	61,480
	26261473 700093	Canale de ventilare metalice*200x200x0,5	m2	1,0000	236,00	238,360
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,515

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,9000	1,40	1,273
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,152
19	VA21 B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x150x0.5, clasaH)	m2			311,353 <hr/> 61,479
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	40,00	61,479
	26261473 70002234 4	Canale de ventilare metalice*200x200x0,5 clas H	m2	1,0000	236,00	238,360
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,9000	1,40	1,273
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,151
20	VA21 B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x250x0.5, clasaH)	m2			311,355 <hr/> 61,480
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	40,00	61,480
	26261473 700029	Canale de ventilare metalice*250x250x0,5	m2	1,0000	236,00	238,360
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,9000	1,40	1,273
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,152
21	VA21 B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x150x0.5, clasa H)	m2			311,357 <hr/> 61,481
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	40,00	61,481
	26261473 7330009	Canale de ventilare metalice*250x150x0,5	m2	1,0000	236,00	238,360
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,9000	1,40	1,273
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,153
22	VA22 B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x150x0.7mm clasa H)	m2			344,161 <hr/> 53,200
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	40,00	53,200
	26261473 7002209	Canale de ventilare metalice*300x150x0,7	m2	1,0000	278,00	280,780
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	05198					
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,12	1,333
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,12	1,333
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,42	4,666
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,2000	1,40	1,697
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,152
23	VA22 B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x200x0.7mm clasa H)	m2			344,161 <hr/> 53,200
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	40,00	53,200
	26261473 7000932	Canale de ventilare metalice* 300x200x0,7	m2	1,0000	278,00	280,780
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,12	1,333
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,12	1,333
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,42	4,666
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,2000	1,40	1,697
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,152
24	VA22 B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x300x0.7mm clasa H)	m2			344,161 <hr/> 53,200
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	40,00	53,200
	26261473	Canale de ventilare metalice*	m2	1,0000	278,00	280,780

1	2	3	4	5	6	7
	7000965	300x300x0,7				
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,12	1,333
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,12	1,333
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,42	4,666
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,2000	1,40	1,697
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,151
25	VA22 C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x250x0.7mm clasH)	m2			330,533 <hr/> 40,039
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	40,00	40,039
	26261473 70009322 1	Canale de ventilare metalice*500x250x0,7	m2	1,0000	278,00	280,780
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,12	0,970
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,12	0,970
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,42	3,394
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,8000	1,40	2,545
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	18,00	1,836
26	VA22 C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x150x0.7mm clasa H)	m2			330,529 <hr/> 40,031

1	2	3	4	5	6	7
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	40,00	40,031
	26261473 70344009	Canale de ventilare metalice* 500x150x0,7	m2	1,0000	278,00	280,780
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,12	0,969
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,12	0,969
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,42	3,394
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,8000	1,40	2,545
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	18,00	1,842
27	VA22 C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x150x0.7mm clasa H)	m2			330,520 40,027
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	40,00	40,027
	26261473 709	Canale de ventilare metalice* 600x150x0,7	m2	1,0000	278,00	280,780
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,12	0,969
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,12	0,969
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,42	3,393
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,8000	1,40	2,545
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	18,00	1,836
28	VA22 C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si	m2			330,535 40,042

1	2	3	4	5	6	7
		marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x200x0.7mm clasaH)				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	40,00	40,042
	26261473 4433	Canale de ventilare metalice*600x200x0,7	m2	1,0000	278,00	280,780
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,12	0,970
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,12	0,970
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,42	3,394
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,8000	1,40	2,545
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	18,00	1,836
29	VA22 E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (700x400x0.7mm clasa H)	m2			324,132 <hr/> 29,764
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7440	40,00	29,764
	26261473 70887	Canale de ventilare metalice* 700x400 x0,7	m2	1,0000	278,00	280,780
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,0000	0,12	1,212
	28741258 81199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,0000	0,12	1,212
	28741158 19964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,0000	0,42	4,242
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	3,6000	1,40	5,090
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	18,00	1,833
30	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m	m2			316,479 <hr/> 67,159

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (D=200, 0.5mm, clasa H)				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	40,00	67,159
	26261473 7000987	Canale de ventilare metalice*D.200, ;0,5 mm	m2	1,0000	236,00	238,368
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6300	1,40	0,891
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
31	VA20 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect D=355, 0.6mm, clasa H	m2			324,564 <hr/> 53,200
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	40,00	53,200
	26261473 700655	Canale de ventilare metalice* D.355; 0,6mm	m2	1,0000	254,00	256,540
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454

1	2	3	4	5	6	7
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	1,0000	1,40	1,414
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	18,00	4,320
32	VA21 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x150x0.5 clasa P)	m2			316,430 <hr/> 67,160
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	40,00	67,160
	26261473 7004545	Canale de ventilare metalice*150x150x0,5 mm	m2	1,0000	236,00	238,360
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6000	1,40	0,848
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,972
33	VA21 B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x200x0.5, clasa P)	m2			311,345 <hr/> 61,475
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	40,00	61,475
	26261473 455	Canale de ventilare metalice*200x200 x0,5	m2	1,0000	236,00	238,360
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121

1	2	3	4	5	6	7
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,9000	1,40	1,272
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,00	1,147
34	VA19 A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (D=200, 0.5mm, clasa P)	m2			316,445 <hr/> 67,159
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	40,00	67,159
	26261473 744	Canale de ventilare metalice* D.200; 0,5 mm	m2	1,0000	236,00	238,330
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,515
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531	Fisie de etansare	m	0,6300	1,40	0,891
	29521600 07250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,00	0,975
35	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Jaluzele VK-30)	buc			439,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 062007	Grila ventilatie; Jaluzele VK-30	buc	1,0000	418,00	418,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
36	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Jaluzele	buc			499,470 <hr/> 19,520

1	2	3	4	5	6	7
		VK-40)				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 0620077	Grila ventilatie; Jaluzele VK-40	buc	1,0000	478,00	478,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
37	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Dispozitiv de admisie aer EMM2-35 AERECO)	buc			863,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 06202220	Dispozitiv de admisie aer EMM2-35 AERECO	buc	1,0000	842,00	842,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
38	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de admisie aer MV-450 Vents)	buc			163,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 062	Grila de admisie aer MV-450 Vents	buc	1,0000	142,00	142,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
39	VB01 A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapeta VENT COM 150)	buc			912,984 <hr/> 129,200
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	40,00	129,200
	27104037 01203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	10,00	0,200
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1000	28,00	2,800
	27107035 00025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	10,00	25,000

1	2	3	4	5	6	7
	25213067 16872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	24,00	0,360
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	12,00	0,240
	28741258 95175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	12,00	0,204
	27106034 20201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	10,00	0,850
	27106034 02869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	10,00	0,950
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	18,00	0,180
	28741158 42659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,16	0,640
	28741158 42600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,18	0,180
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,14	1,680
	28741158 42661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,16	0,160
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	13,00	1,430
	27104036 03798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	10,00	0,140
	27104036 04481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	10,00	3,800
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	18,00	38,700
	27104036 44000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	21,00	36,960
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	28,00	2,800
	28741258 95163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,400
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,10	0,100
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	21,00	21,000
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,200
	28741158 00390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,36	0,360
	28741158 04669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,32	0,320
	28741158 95149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,36	4,320
	22234566 765	Clapeta VENT COM 150	buc	1,0000	632,00	632,000
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,050
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,00	0,360
40	VD06 A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Racord flexibil B.00.00-05)	buc			390,661 <hr/> 110,000
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	40,00	110,000
	17402273 55650	Tesatura pentru prelată cu latimea de 0,8m	m2	0,1000	27,00	2,713
	22222356	Racord flexibil B.00.00-05	buc	1,0000	242,00	243,210

1	2	3	4	5	6	7
	27107037 00053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500	12,00	1,809
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	28,00	2,254
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000	10,00	18,090
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	28,00	2,814
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,904
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,14	0,141
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	13,00	0,653
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,36	0,362
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	27,00	6,750
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	12,00	0,960
41	VD06 A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Racord flexibil B.00.00-03)	buc			390,661 <hr/> 110,000
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	40,00	110,000
	17402273 55650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m	m2	0,1000	27,00	2,713
	27107037 00053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500	12,00	1,809
	23456789 9	Racord flexibil B.00.00-03	buc	1,0000	242,00	243,210
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	28,00	2,254
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000	10,00	18,090
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	28,00	2,814
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,904
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,14	0,141
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	13,00	0,653
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,36	0,362
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	27,00	6,750
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	12,00	0,960
42	VD06 A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Racord flexibil H.00.00-20)	buc			390,615 <hr/> 110,000
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	40,00	110,000
	17402273 55650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m	m2	0,1000	27,00	2,700
	27107037 00053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500	12,00	1,812

1	2	3	4	5	6	7
	23455677 7	Racord flexibil H.00.00-20	buc	1,0000	242,00	243,210
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	28,00	2,240
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000	10,00	18,090
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	28,00	2,800
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,900
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,14	0,141
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	13,00	0,650
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,36	0,362
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	27,00	6,750
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	12,00	0,960
43	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de admisie aer ARN 700-500)	buc			1 621,470 <hr/> 19,520
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	24,00	0,720
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112364 4	Grila de admisie aer ARN 700-500	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
44	VA20 A pretul firmei	Drosel-klapan 100x150 ; Se include pret drosel conform notei informative	buc			456,580 <hr/> 53,200
	71360600 11900-1	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	40,00	53,200
	26261473 7000904-1	Canale de ventilare metalice* Pret numai drosel nota inform.	m2	1,0000	0,00	0,000
	28112368 28003-11	Dispozitiv-clapeta;Drosel-klapan 100x150	buc		388,00	388,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198-1	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501-1	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405-1	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198-1	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,273
	28741158 19963-1	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531-1	Fisie de etansare	m	1,0000	1,20	1,212
	29521600 07250-1	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	18,00	4,320

1	2	3	4	5	6	7
45	VA20 A pretul firmei	Drosel-klapan 150x150;Se include pret drosel conform notei informative	buc			480,580 <hr/> 53,200
	71360600 11900-1	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	40,00	53,200
	26261473 700-1	Canale de ventilare metalice*pret numai drosel.nota inform.	m2	1,0000	0,00	0,000
	28112368 28003-2	Dispozitiv-clapeta ; Droseli-klapan 150x150	buc		412,00	412,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198-1	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606	Suber (registru)	buc	0,0000	289,00	0,000
	25231567 19501-1	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405-1	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198-1	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,273
	28741158 19963-1	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531-1	Fisie de etansare	m	1,0000	1,20	1,212
	29521600 07250-1	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	18,00	4,320
46	VA20 A pretul firmei	Шибер 150x300 Se include pret siber conform notei informative	buc			357,579 <hr/> 53,200
	71360600 11900-1	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	40,00	53,200
	26261473 7000903-1	Canale de ventilare metalice* Pret numai drosel. nota informativa	m2	1,0000	0,00	0,000
	28112368 28003	Dispozitiv-clapeta ;	buc	0,0000	338,00	0,000
	28741158 37749	Fixari	kg	0,0000	24,00	0,000
	28731220 05198-1	Plase in rame	m2	0,0000	42,00	0,000
	29231257 29606-3	Suber (registru) 150x300	buc		289,00	289,000
	25231567 19501-1	Capac hidrometric	buc	0,0000	12,00	0,000
	28741358 40405-1	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,14	2,121
	28741258 81198-1	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,272
	28741158 19963-1	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,36	5,454
	25242173 04531-1	Fisie de etansare	m	1,0000	1,20	1,212
	29521600 07250-1	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	18,00	4,320
		1.2. Izolarea canalelor de ventilare in pod				
47	IzH07 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma,	m2			64,162 <hr/> 18,720

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (M75, gr.40mm)				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	40,00	18,720
	26821626 1130512	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.40 mm	m2	1,0180	44,00	44,792
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	13,00	0,117
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	13,00	0,533
48	IzIO5B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			40,686 <hr/> 9,320
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	40,00	9,320
	26821326 01861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	27,00	29,754
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	13,00	1,612
		1.3. Izolare canalelor de ventilare exterioare				
49	IzH07 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (M75, gr.40mm)	m2			64,162 <hr/> 18,720
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	40,00	18,720
	26821626 1130512	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.40 mm	m2	1,0180	44,00	44,792
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	13,00	0,117
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	13,00	0,533
50	IzIO5B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			40,686 <hr/> 9,320
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	40,00	9,320

1	2	3	4	5	6	7
	26821326 01861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	27,00	29,754
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	13,00	1,612
		1.4. Conducta de incalzire a instalatiei de admisie aer P-1				
51	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm	m			88,600 <hr/> 30,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,000
	25212167 010020	Teava din otel d.45x2,5 mm	m	1,0150	52,00	52,780
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	28,00	4,088
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	13,00	0,559
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	18,00	1,134
52	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,000 <hr/> 4,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	40,00	4,400
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	112,00	5,600
53	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Ventil forjat din fonta d.40 mm 15кч19п2)	buc			409,540 <hr/> 24,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,000
	28752742 050055	Robinet cu flanse Ventil forjat din fonta d.40 mm 15кч19п2	buc	1,0000	332,00	332,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	12,00	24,000
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	12,00	0,120
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,60	12,800
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,22	1,760
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	10,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,160
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	28,00	9,520
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	13,00	1,300
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	12,00	0,180
54	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			20,200 4,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	40,00	4,000
	29131345 00000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	13,00	13,000
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	32,00	3,200
55	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc			60,720 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 10150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	12,00	12,240
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
56	AcA25 A	Cot din otel D=40	buc			77,040 42,000
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,000
	28752741 144	Cot din otel d.40 mm	buc	1,0000	28,00	28,560
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,480
57	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet bila D=15mm	buc			98,734 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 05144	Robinet cu mufa; Robinet bila D=15mm	buc	1,0000	91,29	91,290
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet bila D=15mm drenaj)	buc			79,444 6,000
	71360400	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	11749					
	28752742 05104432	Robinet cu mufa;Robinet bila D=15mm drenaj	buc	1,0000	72,00	72,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
59	IA18I	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca ЗКЧ pentru termometru	buc			62,996 42,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	40,00	42,000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0930	28,00	2,604
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	18,00	0,828
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	13,00	0,260
	27221033 05566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	21,00	4,200
	28752741 20391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	12,00	12,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,00	0,768
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil de scurgere D=25mm 15кч18п2	buc			39,444 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742 0533144	Robinet cu mufa; Ventil de scurgere D=25mm 15кч18п2	buc	1,0000	32,00	32,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	1,024
61	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			19,710 17,200
	71350100 11000	Galvanizator	h-om	0,1600	40,00	6,400
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	40,00	10,800
	24302261 00837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	14,00	2,100
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0200	16,00	0,320
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,80	0,090
62	IzH07 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20;	m2			64,162 18,720

1	2	3	4	5	6	7
		30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (M75, gr.50mm)				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	40,00	18,720
	26821626 1130512	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.40 mm	m2	1,0180	44,00	44,792
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	13,00	0,117
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	13,00	0,533
63	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			40,686 ----- 9,320
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	40,00	9,320
	26821326 01861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	27,00	29,754
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	13,00	1,612
		2. Montarea utilajului 2.1. P-1 Dispozitiv de admisie aer L=3195m3/h				
64	VC11 A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (FFK-70-40 cu element filtru BFK70-40-5)	buc			829,590 ----- 546,000
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	40,00	546,000
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	16,00	32,000
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,500
	29241273 21000-2	Filtru de aer cu celule filtrante Pret utilaj poz.79	buc	1,0000	0,00	0,000
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	28,00	2,800
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	12,00	0,240
	23201862 01204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	12,00	240,000
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,050
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	12,00	3,000
65	VC07 C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (ventilator axial RS1-70-40-L3, 0.704kw)	buc			608,850 ----- 601,200
	71360600	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,0300	40,00	601,200

1	2	3	4	5	6	7
	11900					
	31102455 38500	Motor pentru ventilator Pret utilaj poz.75	buc	1,0000	0,00	0,000
	29124357 76200-2	Ventilator de fereastră Pret utilaj poz.75	buc	1,0000	0,00	0,000
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,050
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,600
66	VC29 A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (VBR 70-40-2 L=3395m3/h)	buc			442,879 <hr/> 396,800
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	40,00	396,800
	29241273 25000-2	Baterie de incalzire Pret utilaj poz.76	buc	1,0000	0,00	0,000
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,753
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0500	28,00	1,400
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,20	3,618
	28741158 20522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,20	21,708
	29123400 02506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	56,00	16,800
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	12,00	1,200
67	VB07 B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapeta KVU 70-40, cu servomotor Belimo LF230)	buc			316,216 <hr/> 149,200
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7300	40,00	149,200
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2900	28,00	36,120
	27107035 00130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9200	10,00	9,200
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	12,00	0,360
	27106020 00016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0400	10,00	0,400
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	18,00	7,200
	28741358 40766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,12	0,240
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,14	2,240
	17131073 34163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,0380	12,00	0,456
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4800	13,00	6,240
	27104036 03280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,5200	10,00	75,200
	27104036 04481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0300	10,00	0,300
	27104036 06764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,2700	10,00	2,700

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	28,00	7,000
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,600
	28741158 26526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,60	1,200
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,36	5,760
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3800	27,00	10,260
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
68	VB18 B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm LDR 70-40	buc			<u>72,560</u> 52,000
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	40,00	52,000
	28741157 60500-2	Atenuator de zgomot rectangular Pret utilaj poz.78	buc	1,0000	0,00	0,000
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	12,00	0,720
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,14	4,480
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	32,0000	0,10	3,200
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,38	12,160
69	VD06 A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Racord flexibil DS70-40)	buc			<u>147,442</u> 110,000
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	40,00	110,000
	17402273 55650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m	m2	0,1000	27,00	2,713
	27107037 00053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500	12,00	1,808
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0800	28,00	2,249
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000	10,00	18,090
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	28,00	2,814
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,903
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,14	0,141
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	13,00	0,652
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,36	0,362
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	27,00	6,750
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	12,00	0,960
		2.2. B-1				
70	VC07 A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			<u>467,400</u> 462,000

1	2	3	4	5	6	7
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	40,00	462,000
	31102455 38500-2	Motor pentru ventilator Pret utilaj poz.81	buc	1,0000	0,00	0,000
	29124357 76200-4	Ventilator de fereastră Pret utilaj poz.81	buc	1,0000	0,00	0,000
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	27,00	2,700
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	18,00	2,700
		2.3. B-2				
71	VC07 A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			467,400 <hr/> 462,000
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	40,00	462,000
	31102455 38500-3	Motor pentru ventilator Pret utilaj poz.82	buc	1,0000	0,00	0,000
	29124357 76200-3	Ventilator de fereastră Pret utilaj 82	buc	1,0000	0,00	0,000
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	27,00	2,700
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	18,00	2,700
		2.4. Dispozitiv de aerisire (admisie/evacuare aer) PRANA				
72	VC07 C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Prana-200C)	buc			608,850 <hr/> 601,200
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,0300	40,00	601,200
	31102455 38500-5	Motor pentru ventilator Pret utilaj poz.83	buc	1,0000	0,00	0,000
	29124357 76200-5	Ventilator de fereastră Pret poz.83	buc	1,0000	0,00	0,000
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,050
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,600
		2.5. Sistemul de incalzire a instalatiei de admisie aer P-1				
73	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (sistem de pompare SUMX1.0 (1) in complet)	buc			176,040 <hr/> 100,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	40,00	100,000
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,6000	32,00	19,200
	28752700 00000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	12,00	24,000
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,42	3,360

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,21	1,680
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,13	1,040
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	18,00	5,040
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7400	28,00	20,720
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	10,00	1,000
		3. Pret utilaj				
		3.1. P-1, Instalatia de admisie aer (L=3195m3/h)				
74		Filtru aer FFK70-40	buc			4 800,000 0,000
	6876-44	Filtru FFK70-40	buc	1,0000	4 800,00	4 800,000
75		Ventilator de canal RS1-70-40-L3, 0.704kw	buc			38 000,000 0,000
	75745777 7	Ventilator de canal RS1-70-40-L3, 0.704kw	buc	1,0000	38 000,00	38 000,000
76		Calorifer incalzire aer VBR 70-40-2, L=3195m3/h	buc			8 200,000 0,000
	7547	Calorifer incalzire aer VBR 70-40-2 SYSTEMAIR	buc	1,0000	8 200,00	8 200,000
77		Grila ventilare 70-40 cu inchidere incl. servomotor Belimo LF230	buc			1 400,000 0,000
	65784	Grila ventilare 70-40 cu inchidere incl. servomotor Belimo LF230	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
78		Atenuator de zgomot (ventilare) LDR 70-40	buc			6 100,000 0,000
	87568	Atenuator zgomot LDR 70-40 systemair	buc	1,0000	6 100,00	6 100,000
79		Element filtru BFK 70-40	buc			3 200,000 0,000
	6346	Element de filtru BFK70-40 systemair	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
80		Racord flexibil DS70-40	buc			448,000 0,000
	65745	racord DS 70-40	buc	1,0000	448,00	448,000
		3.2. B-1				
81		Ventilator KD355XL1, N=0.431kw	buc			7 200,000 0,000
	745765	Ventilator KD355XL1, (N=0.431kw)	buc	1,0000	7 200,00	7 200,000
		3.3. B-2				
82		Ventilator K200L (N=0.18kw)	buc			1 488,000 0,000
	97697	Ventilator K200L (N=0.18kw)	buc	1,0000	1 488,00	1 488,000
		3.4. Dispozitiv de aerisire				

1	2	3	4	5	6	7
		(admisie/evacuare aer) PRANA				
83		Приточно -вытяжная установка Prana 200C	buc			5 800,000 0,000
	6877567	Приточно -вытяжная установка Prana 200C	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
		3.5. Sistemul de incalzire a Instalatiei de admisie aer P-1				
84		Узел управления SUMX 1,0 (1) в составе: Циркуляционный насос UPS25-40 ,N=0,06 кВт -1 buc,Трехходовой регулировачный вентиль VRG131 15-1 d.40 mm- 1шт, Сервопривод НТΥD24-SR-2 buc,Фильтр д.40 мм -1 buc, регулирующий вентиль для установки потери давления д .40мм-1 buc, Обратный клапан d.40 mm-1 buc	buc			14 632,000 0,000
	44542122	Узел управления SUMX 1,0 (1) в составе: Циркуляционный насос UPS25-40 ,N=0,06 кВт -1 buc,Трехходовой регулировачный вентиль VRG131 15-1 d.40 mm- 1шт, Сервопривод НТΥD24-SR-2 buc,Фильтр д.40 мм -1 buc, регулирующий вентиль для установки потери давления д .40мм-1 buc, Обратный клапан d.40 mm-1 buc	buc	1,0000	14 632,00	14 632,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a blocului de studii a scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint" din s.Taraclia , r-l Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Ventilarea

Valoarea de deviz 740 545 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare 1.1. Ventilare				
1	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (atenuator zgomot LDC200)	buc	1,000	842,440 34,400	842,440 34,400
2	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (atenuator zgomot LDC355)	buc	1,000	1 240,440 34,400	1 240,440 34,400
3	CL20A	Deflector D315.00.000 d=200	buc	1,000	871,470 19,520	871,470 19,520
4	VA22	Fixari (крепления воздуховодов); Se include numai pret fixari conform notei informative	kg	40,000	97,568 61,480	3 902,716 2 459,200
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG200x150)	buc	16,000	182,470 19,520	2 919,520 312,320
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG300x150)	buc	7,000	199,470 19,520	1 396,290 136,640
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc	99,000	177,470	17 569,530

1	2	3	4	5	6	7
		manual, vopsite si montate in zidarie (RAG150x150)			19,520	1 932,480
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG300x100)	buc	6,000	189,470 19,520	1 136,820 117,120
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG150x100)	buc	43,000	173,470 19,520	7 459,210 839,360
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG200x100)	buc	1,000	179,470 19,520	179,470 19,520
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG200x200)	buc	1,000	209,470 19,520	209,470 19,520
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG400x150)	buc	6,000	233,470 19,520	1 400,820 117,120
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG700x150)	buc	6,000	409,470 19,520	2 456,820 117,120
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG600x150)	buc	1,000	393,470 19,520	393,470 19,520
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG500x150)	buc	1,000	377,470 19,520	377,470 19,520
16	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x150x0.5 clasa H)	m2	40,800	316,430 67,160	12 910,349 2 740,120
17	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa	m2	31,500	316,431 67,161	9 967,579 2 115,560

1	2	3	4	5	6	7
		proiect (150x100x0.5 clasa H)				
18	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x200x0.5, clasaH)	m2	12,000	311,355 61,480	3 736,255 737,760
19	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x150x0.5, clasaH)	m2	12,600	311,353 61,479	3 923,052 774,640
20	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x250x0.5, clasaH)	m2	10,000	311,355 61,480	3 113,546 614,800
21	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x150x0.5, clasa H)	m2	6,400	311,357 61,481	1 992,685 393,480
22	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x150x0.7mm clasa H)	m2	18,000	344,161 53,200	6 194,906 957,600
23	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x200x0.7mm clasa H)	m2	5,000	344,161 53,200	1 720,807 266,000
24	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x300x0.7mm clasa H)	m2	4,800	344,161 53,200	1 651,971 255,360

1	2	3	4	5	6	7
25	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x250x0.7mm clasH)	m2	16,500	330,533 40,039	5 453,790 660,640
26	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x150x0.7mm clasa H)	m2	1,300	330,529 40,031	429,688 52,040
27	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x150x0.7mm clasa H)	m2	1,500	330,520 40,027	495,780 60,040
28	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x200x0.7mm clasaH)	m2	9,600	330,535 40,042	3 173,139 384,400
29	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (700x400x0.7mm clasa H)	m2	2,200	324,132 29,764	713,091 65,480
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (D=200, 0.5mm, clasa H)	m2	6,280	316,479 67,159	1 987,489 421,760
31	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect D=355,	m2	7,800	324,564 53,200	2 531,599 414,960

1	2	3	4	5	6	7
		0.6mm, clasa H				
32	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x150x0.5 clasa P)	m2	3,000	316,430 67,160	949,291 201,480
33	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x200x0.5, clasa P)	m2	1,600	311,345 61,475	498,152 98,360
34	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (D=200, 0.5mm, clasa P)	m2	3,140	316,445 67,159	993,636 210,880
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Jaluzele VK-30)	buc	1,000	439,470 19,520	439,470 19,520
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Jaluzele VK-40)	buc	1,000	499,470 19,520	499,470 19,520
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Dispozitiv de admisie aer EMM2-35 AERECO)	buc	19,000	863,470 19,520	16 405,930 370,880
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de admisie aer MV-450 Vents)	buc	16,000	163,470 19,520	2 615,520 312,320
39	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapeta VENT COM 150)	buc	2,000	912,984 129,200	1 825,968 258,400
40	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400	buc	4,000	390,661 110,000	1 562,643 440,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Racord flexibil B.00.00-05)				
41	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Racord flexibil B.00.00-03)	buc	4,000	390,661 110,000	1 562,643 440,000
42	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Racord flexibil H.00.00-20)	buc	1,000	390,615 110,000	390,615 110,000
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de admisie aer ARN 700-500)	buc	1,000	1 621,470 19,520	1 621,470 19,520
44	VA20A pretul firmei	Drosel-klapan 100x150 ; Se include pret drosel conform notei informative	buc	3,000	456,580 53,200	1 369,739 159,600
45	VA20A pretul firmei	Drosel-klapan 150x150;Se include pret drosel conform notei informative	buc	3,000	480,580 53,200	1 441,739 159,600
46	VA20A pretul firmei	Шибер 150x300 Se include pret siber conform notei informative	buc	2,000	357,579 53,200	715,159 106,400
Total Ventilare						135 243,127
Incluziv salariu						20 038,880
		1.2. Izolarea canalelor de ventilare in pod				
47	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (M75, gr.40mm)	m2	50,000	64,162 18,720	3 208,100 936,000
48	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	50,000	40,686 9,320	2 034,300 466,000
Total Izolarea canalelor de ventilare in pod						5 242,400

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 402,000
		1.3. Izolare canalelor de ventilare exterioare				
49	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (M75, gr.40mm)	m2	3,000	64,162 <hr/> 18,720	192,486 <hr/> 56,160
50	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	3,000	40,686 <hr/> 9,320	122,058 <hr/> 27,960
Total Izolare canalelor de ventilare exterioare						314,544
Incluziv salariu						84,120
		1.4. Conducta de incalzire a instalatiei de admisie aer P-1				
51	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm	m	50,000	88,600 <hr/> 30,000	4 430,000 <hr/> 1 500,000
52	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	50,000	10,000 <hr/> 4,400	500,000 <hr/> 220,000
53	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Ventil forjat din fonta d.40 mm 15кч19п2)	buc	2,000	409,540 <hr/> 24,000	819,080 <hr/> 48,000
54	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000	20,200 <hr/> 4,000	80,800 <hr/> 16,000
55	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	14,000	60,720 <hr/> 42,000	850,080 <hr/> 588,000

1	2	3	4	5	6	7
56	AcA25A	Cot din otel D=40	buc	14,000	77,040 42,000	1 078,560 588,000
57	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet bila D=15mm	buc	2,000	98,734 6,000	197,468 12,000
58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet bila D=15mm drenaj)	buc	2,000	79,444 6,000	158,888 12,000
59	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca 3KЧ pentru termometru	buc	4,000	62,996 42,000	251,984 168,000
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil de scurgere D=25mm 15кч18п2	buc	2,000	39,444 6,000	78,888 12,000
61	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	7,100	19,710 17,200	139,941 122,120
62	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (M75, gr.50mm)	m2	24,000	64,162 18,720	1 539,888 449,280
63	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	24,000	40,686 9,320	976,464 223,680
Total Conducta de incalzire a instalatiei de admisie aer P-1						11 102,041
Incluziv salariu						3 959,080
Total			lei		151 902,112	
Asigurari sociale			22,50 %		5 733,918	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport		2,00 %		2 510,870
		Total		100,00 +		160 146,900
		Cheltuieli regie		2,00 %		3 202,937
		Total		100,00 +		163 349,837
		Beneficiu		1,00 %		1 633,498
Total Lucrari tehnice sanitare						164 983,335
Incluziv salariu						25 484,080
		2. Montarea utilajului				
		2.1. P-1 Dispozitiv de admisie aer L=3195m3/h				
64	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (FFK-70-40 cu element filtru BFK70-40-5)	buc	1,000	829,590 546,000	829,590 546,000
65	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (ventilator axial RS1-70-40-L3, 0.704kw)	buc	1,000	608,850 601,200	608,850 601,200
66	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (VBR 70-40-2 L=3395m3/h)	buc	1,000	442,879 396,800	442,879 396,800
67	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapeta KVU 70-40, cu servomotor Belimo LF230)	buc	1,000	316,216 149,200	316,216 149,200
68	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm LDR 70-40	buc	1,000	72,560 52,000	72,560 52,000
69	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Racord flexibil DS70-40)	buc	6,000	147,442 110,000	884,655 660,000
Total P-1 Dispozitiv de admisie aer L=3195m3/h						3 154,750
Incluziv salariu						2 405,200
		2.2. B-1				
70	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	467,400 462,000	467,400 462,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total B-1			467,400	
		Incluziv salariu			462,000	
		2.3. B-2				
71	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	467,400 462,000	467,400 462,000
		Total B-2			467,400	
		Incluziv salariu			462,000	
		2.4. Dispozitiv de aerisire (admisie/evacuare aer) PRANA				
72	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Prana-200C)	buc	54,000	608,850 601,200	32 877,900 32 464,800
		Total Dispozitiv de aerisire (admisie/evacuare aer) PRANA			32 877,900	
		Incluziv salariu			32 464,800	
		2.5. Sistemul de incalzire a instalatiei de admisie aer P-1				
73	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (sistem de pompare SUMX1.0 (1) in complet)	buc	1,000	176,040 100,000	176,040 100,000
		Total Sistemul de incalzire a instalatiei de admisie aer P-1			176,040	
		Incluziv salariu			100,000	
		Total	lei			37 143,490
		Asigurari sociale	22,50 %			8 076,150
		Cheltuieli transport	2,00 %			14,717
		Total	100,00 +			45 234,357
		Cheltuieli regie	2,00 %			717,880
		Total	100,00 +			45 952,237
		Beneficiu	1,00 %			459,522

1	2	3	4	5	6	7
Total Montarea utilajului						46 411,759
Incluziv salariu						35 894,000
		3. Pret utilaj				
		3.1. P-1, Instalatia de admisie aer (L=3195m3/h)				
74		Filtru aer FFK70-40	buc	1,000	4 800,000 0,000	4 800,000 0,000
75		Ventilator de canal RS1-70-40-L3, 0.704kw	buc	1,000	38 000,000 0,000	38 000,000 0,000
76		Calorifer incalzire aer VBR 70-40-2, L=3195m3/h	buc	1,000	8 200,000 0,000	8 200,000 0,000
77		Grila ventilare 70-40 cu inchidere incl. servomotor Belimo LF230	buc	1,000	1 400,000 0,000	1 400,000 0,000
78		Atenuator de zgomot (ventilare) LDR 70-40	buc	1,000	6 100,000 0,000	6 100,000 0,000
79		Element filtru BFK 70-40	buc	1,000	3 200,000 0,000	3 200,000 0,000
80		Racord flexibil DS70-40	buc	6,000	448,000 0,000	2 688,000 0,000
Total P-1, Instalatia de admisie aer (L=3195m3/h)						64 388,000
Incluziv salariu						0,000
		3.2. B-1				
81		Ventilator KD355XL1, N= 0.431kw	buc	1,000	7 200,000 0,000	7 200,000 0,000
Total B-1						7 200,000
Incluziv salariu						0,000
		3.3. B-2				
82		Ventilator K200L (N=0.18kw)	buc	1,000	1 488,000 0,000	1 488,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total B-2						1 488,000
Incluziv salariu						0,000
		3.4. Dispozitiv de aerisire (admisie/evacuare aer) PRANA				
83		Приточно -вытяжная установка Prana 200C	buc	54,000	5 800,000	313 200,000
					0,000	0,000
Total Dispozitiv de aerisire (admisie/evacuare aer) PRANA						313 200,000
Incluziv salariu						0,000
		3.5. Sistemul de incalzire a Instalatiei de admisie aer P-1				
84		Узел управления SUMX 1,0 (1) в составе: Циркуляционный насос UPS25-40 ,N=0,06 kBt -1 buc, Трехходовой регулировачный вентиль VRG131 15-1 d.40 mm- 1шт, Сервопривод HTYD24-SR-2 buc, Фильтр д.40 мм -1 buc, регулирующий вентиль для установки потери давления д .40мм-1 duc, Обратный клапан d.40 mm-1 buc	buc	1,000	14 632,000	14 632,000
					0,000	0,000
Total Sistemul de incalzire a Instalatiei de admisie aer P-1						14 632,000
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		400 908,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		4 810,896	
Total Pret utilaj						405 718,896
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		617 121	
TVA			20,00 %		123 424	

Total deviz:
Incluziv salariu

740 545
61 379

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului de
studii a scolii Profesionale pentru
bloc de studii a Liceului Teoretic
"Stefan cel Mare si Sfint' din
s.Taraclia , r-l Causeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Alimentarea cu energie electrica . Bloc A,B,C (Marca AEE)

Valoarea de deviz 1 149 964 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5 271,640	24,00	126 519,360
2.	7122050013400	Zidar	h-om	93,750	40,00	3 750,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	963,900	40,00	38 556,000
4.	7123010010200	Betonist	h-om	24,000	40,00	960,000
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,950	40,00	198,000
6.	7137010011500	Electrician	h-om	3,024	40,00	120,960
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	908,860	40,00	36 354,400
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,005	24,00	1 608,120
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	304,300	24,00	7 303,200
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,200	24,00	172,800
		Total manopera				215 540

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,002	24 000,00	48,000
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,040	1 800,00	72,000
3.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,001	32 000,00	32,000
4.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,003	7 000,00	21,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,202	8 000,00	1 616,000
6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,022	1 500,00	33,000
7.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,019	10 000,00	190,000
8.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,222	10 000,00	2 220,000
9.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,019	12 000,00	228,000
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,052	10 000,00	520,000
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,049	12 000,00	588,000

12.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,076	800,00	60,800
13.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,005	12 000,00	60,000
14.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	118,612	16,00	1 897,792
15.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,016	65,00	1,040
16.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	1,890	32,00	60,480
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	56,384	24,00	1 353,216
18.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,000	3,50	10,500
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1 536,867	1,60	2 458,988
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,433	44,00	151,052
21.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,096	56,00	5,376
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 536,867	2,40	3 688,480
23.	1019692	Bratară	buc	28,000	4,20	117,600
24.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	2,951	32,00	94,432
25.	1019852	Vopsea	kg	23,181	28,00	649,068
26.	1019940	Splint din sirma	kg	0,150	12,00	1,800
27.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	9,000	118,00	1 062,000
28.	1039163	Mansoane tensionate	buc	6,000	118,00	708,000
29.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,175	18,00	3,150
30.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	6,345	1 256,00	7 969,320
31.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,230	1 324,00	5 600,520
32.	111100255	Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 36W	buc	1 630,000	27,50	44 825,000
33.	111442225	Interupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	2,000	18,30	36,600
34.	112112455	Corp de iluminat ЛПО 46-2x36-913 Luxe	buc	695,000	188,00	130 660,000
35.	1121144255	Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 54-18-101 Econom 1x18W, IP54	buc	2,000	280,00	560,000
36.	112114455	Corp de iluminat pe perete ЛБО 46-1x36-003 Class IP20	buc	44,000	128,00	5 632,000
37.	112222225	Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x36-001 Flagman	buc	13,000	188,00	2 444,000
38.	11241225	Interupator BH32/3/20, 20A	buc	14,000	57,80	809,200
39.	112652412	Teava gofrata cu intindere PVC d=25mm CTG20-25K41	m	8 500,000	4,20	35 700,000
40.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	18,360	18,00	330,480
41.	12112225	Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C	buc	1,000	54,80	54,800
42.	12112412	Cablu BBГнг-LSLTx 4x1.5mm2 (0.247kg/m)	m	950,000	10,72	10 184,000
43.	121211122	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa, 220V, 10A, IP20	buc	65,000	22,00	1 430,000
44.	121212121	Bloc de alimentare de rezerva (durata de functiune in regimul de avarie 3 ore) A WEx LE 58/3 БАП	buc	10,000	3 356,00	33 560,000
45.	1212141122	Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa, 220V, 10A, IP20	buc	80,000	24,00	1 920,000
46.	121222	Rama orizontala cu 4 locuri ПГ-4-ФБ	buc	45,000	32,00	1 440,000
47.	121224455	Priza pentru computatoare RJ45 UTP-5e, PK-ФБ	buc	45,000	198,00	8 910,000
48.	121225	Interupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29/1/5C	buc	1,000	28,00	28,000
49.	121232121225	Contactoer КМИ-10960 9A in invelis , 380B/AC3 IP54	buc	3,000	912,00	2 736,000
50.	122225	Dulap de distributie ЦДВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (2ЩСВ)	buc	1,000	160,00	160,000
51.	1241225	Interupator BH32/3/25, 25A	buc	2,000	57,80	115,600
52.	12652412	Teava gofrata cu intindere PVC d=20mm CTG20-20-K41	m	680,000	2,80	1 904,000

53.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,657	324,00	1 508,868
54.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,270	366,00	98,820
55.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,845	156,00	131,820
56.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,441	156,00	1 004,796
57.	142112225	Dulap de distributie ЦРВ-183-1 36 УХЛЗ IP31, 275x450x120 (6ЩО)	buc	1,000	366,00	366,000
58.	1552133321225	Corp de iluminat ЛБА3923 2x8W, T5/G5	buc	1,000	103,00	103,000
59.	155221225	Corp de iluminat LPO 01-2*36	buc	24,000	188,00	4 512,000
60.	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,075	8 000,00	600,000
61.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,929	8 000,00	7 432,000
62.	2114455	Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc	115,000	312,00	35 880,000
63.	214124121	Contactora КМИ-11260 12A in invelis , 380В/AC3 IP54	buc	1,000	210,00	210,000
64.	21412412221	Contactora КМИ-10960 9A in invelis , 220В/AC3 IP54	buc	54,000	91,00	4 914,000
65.	21412421225	Contactora КМИ-22560 25A in invelis , 380В/AC3 IP54	buc	1,000	128,00	128,000
66.	2151112412	Tros zincat d=8.3mm ЛК-О	m	150,000	56,00	8 400,000
67.	2152412	Teava din otel d=25mm	m	70,000	28,00	1 960,000
68.	220021222225	Set de utilaj pentru cabinetul de chimie КЭХ-10	buc	1,000	2 216,00	2 216,000
69.	2211122225	Dulap de distributie ЦРВ-483-1 36 УХЛЗ IP31, 630x320x120 (2ЩП)	buc	1,000	780,00	780,000
70.	22111442225	Interupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc	5,000	28,00	140,000
71.	2211442225	Interupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	9,000	55,00	495,000
72.	22122225	Dulap de distributie ЦРВ-483-1 36 УХЛЗ IP31, 630x320x120 (1ЩП)	buc	1,000	780,00	780,000
73.	222200255	Lampi luminiscente FDT8, soclu G13, 18W	buc	530,000	13,30	7 049,000
74.	2222225	Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18-001 Flagman	buc	32,000	128,00	4 096,000
75.	224212225	Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	10,000	19,80	198,000
76.	22441225	Ancher К809 У3	buc	12,000	172,00	2 064,000
77.	2281114455	Cutie de ramificare pentru instalarea cablului	buc	270,000	5,20	1 404,000
78.	2411122225	Dulap de distributie ЦРВ-183-1 36 УХЛЗ IP31, 275x450x120 (2ЩО)	buc	1,000	366,00	366,000
79.	24121212225	Dulap de distributie ЦРВ-183-1 36 УХЛЗ IP31, 275x450x120 (3ЩО)	buc	1,000	366,00	366,000
80.	24125112225	Dulap de distributie ЦРВ-183-1 36 УХЛЗ IP31, 275x450x120 (5ЩО)	buc	1,000	583,33	583,330
81.	2412512225	Dulap de distributie ЦРВ-183-1 36 УХЛЗ IP31, 275x450x120 (4ЩО)	buc	1,000	366,00	366,000
82.	2467899	Indicator de iluminat pe perete	buc	6,000	109,00	654,000
83.	2652102100713	Var pasta	m3	0,046	2 400,00	110,400
84.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5 509,400	1,80	9 916,920
85.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,525	132,00	69,300
86.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,215	12,00	14,580
87.	3331100255	Lampi luminiscente compacte Gx24d 220V, 18W	buc	2,000	24,00	48,000
88.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,018	156,00	2,808
89.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,520	14,00	119,280
90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,665	14,00	541,310

91.	4100126202818	Apa	m3	0,855	14,00	11,970
92.	412112412	Cablu BBГHГ-FR-LS 2x1.5mm2	m	75,000	5,10	382,500
93.	412122	Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa, 220V, 16A, IP44	buc	12,000	22,00	264,000
94.	41212212412	Cablu BBГHГ-FR-LS 3x1.5mm2	m	90,000	7,76	698,400
95.	412122225	Dulap de distributie ЦПВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (8ЩО)	buc	1,000	366,00	366,000
96.	412221	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "СТОП"	buc	1,000	56,00	56,000
97.	4122225	Dulap de distributie ЦПВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (1ЩО)	buc	1,000	366,00	366,000
98.	4211442225	Interupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	3,000	22,80	68,400
99.	42122225	Dulap de distributie ЦПВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2,5kg) (4ЩП)	buc	1,000	1 600,00	1 600,000
100.	4212225	Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	69,000	19,80	1 366,200
101.	42124112225	Dulap de distributie ЦПВ-243-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (Щ Комп)	buc	1,000	380,00	380,000
102.	421241225	Suspensie pentru cablu	buc	43,000	136,00	5 848,000
103.	4213213122122225	Interupator automat de diferentiere, AD 12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	40,000	178,00	7 120,000
104.	424122225	Cutie metalica ПП11-3078 gab.3 (2ГЩ)	buc	1,000	690,00	690,000
105.	441212122225	Dulap de distributie ЦПВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (7ЩО)	buc	1,000	366,00	366,000
106.	44122225	Cutie metalica ПП11-3078 gab.3 (1ГЩ)	buc	1,000	698,00	698,000
107.	441225	Manson de intinderi K804Y3	buc	12,000	112,00	1 344,000
108.	442225	Interupator automat cu 3 pol, 125A, BA88-33/3/125	buc	1,000	998,00	998,000
109.	444012112412	Cablu BBГHГ-LSLTx 5x1.5mm2	m	700,000	13,38	9 366,000
110.	44412112412	Cablu BBГHГ-LSLTx 5x2.5mm2	m	630,000	20,53	12 933,900
111.	452442225	Cutie pentru prize cu 3 locuri	buc	45,000	18,00	810,000
112.	4524455	Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare si jaluzele, 220V, 10A, IP44	buc	10,000	22,00	220,000
113.	5009030	Flanse	10 buc	92,514	4,20	388,559
114.	5009031	Scoabe	10 buc	644,610	5,60	3 609,816
115.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	33,630	32,00	1 076,160
116.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	78,910	4,80	378,768
117.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3 319,090	0,60	1 991,454
118.	5009062	Papuci de cablu	buc	1 568,500	0,80	1 254,800
119.	5009070	Racordari	10 buc	166,140	12,20	2 026,908
120.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	278,700	1,20	334,440
121.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	62,980	6,40	403,072
122.	5009113	Prezoane	buc	1 880,880	0,60	1 128,528
123.	5009129	Priza de tavan	100 buc	18,809	12,00	225,708
124.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	4,529	122,00	552,538
125.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,120	132,00	15,840
126.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	26,808	12,00	321,696
127.	5009369	Cleme de cablu	buc	24,000	12,00	288,000
128.	5009500	Fise de marcare	100 buc	12,654	122,00	1 543,788
129.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,890	132,00	249,480
130.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	5,840	12,00	70,080
131.	5009619	Ate de cusut	kg	0,461	32,00	14,752
132.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,021	56,00	1,176
133.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	3,375	124,00	418,500
134.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,960	420,00	403,200
135.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de	t	0,032	8 000,00	256,000

		energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²				
136.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,160	48,00	7,680
137.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	14,600	48,00	700,800
138.	522452121455	Cablu BBГHГ-LSLTx 3x1.5mm ² (0.216kg/m)	m	5 100,000	7,76	39 576,000
139.	52245212331455	Cablu BBГHГ-LSLTx 3x2.5mm ² (0.216kg/m)	m	1 100,000	12,80	14 080,000
140.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,019	600,00	11,400
141.	542225	Interupator automat cu 3 pol, 63A, BA88-33/3/63	buc	1,000	847,00	847,000
142.	5429033	Vaselina tehnica	kg	4,464	32,00	142,848
143.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	32,442	18,00	583,956
144.	54454112225	Dulap de distributie ЦРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120(1ЩСВ)	buc	1,000	366,00	366,000
145.	5452121455	Conductor ПВ1HГ-0,45 4,0mm ²	m	2 250,000	5,29	11 902,500
146.	5452455	Corp de iluminat ЛПО 46-2x36 "Sport" cu ЭПА	buc	43,000	1 800,00	77 400,000
147.	54542225	Dulap de distributie ЦРВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО)	buc	1,000	169,00	169,000
148.	552225	Set de utilaj pentru cabinetul de fizica КЭФ-10	buc	1,000	2 456,00	2 456,000
149.	656115122225	Dulap de distributie ЦРВ-543-1 36 УХЛ3 IP31, 550x450x120 (7.85kg) (3ЩР)	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
150.	7657652412	Furtun metalic izolat P3-Ц-X Dy=20mm	m	90,000	9,08	817,200
151.	81114455	Cutie pentru intreruptoare si prize	buc	195,000	4,80	936,000
152.	82112224455	Bloc cu module seria "Fortuna"	buc	45,000	112,00	5 040,000
153.	822111224455	Priza de fisa instalatie inchisa cu jaluzele, 220V, 16A	buc	25,000	21,40	535,000
154.	822224234455	Priza de fisa la instalatie inchisa PC23-3-ОБ	buc	125,000	48,00	6 000,000
155.	82222444455	Priza de fisa la instalatie inchisa PCIII10-3-ФБ	buc	90,000	21,40	1 926,000
156.	8224455	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001	buc	6,000	103,00	618,000
157.	84455	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0.25-220V-3-36УХЛ4 IP30	buc	1,000	646,00	646,000
Total materiale de construcții						643 460

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	19,315	18,00	347,670
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1 483,290	3,20	4 746,528
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	340,707	4,80	1 635,395
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,660	112,00	73,920
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,660	112,00	73,920
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	25,776	18,00	463,968
7.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,292	112,00	592,704
8.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m ³ /min	h-ut	3,488	56,00	195,328
9.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	2,646	56,00	148,176
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	76,935	18,00	1 384,830
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,086	236,00	20,296
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-	h-ut	0,594	198,00	117,612

		16 tf				
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,594	198,00	117,612
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,594	336,00	199,584
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,190	360,00	68,400
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,488	84,00	292,992
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	55,490	12,00	665,880
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	24,000	12,00	288,000
19.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	402,922	3,60	1 450,519
20.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	15,320	16,00	245,120
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	450,148	16,00	7 202,368
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,000	124,00	2 976,000
23.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	34,450	6,80	234,260
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	45,091	18,00	811,638
		Total utilaje de constructii				24 351

Total:

Total	lei	958 303
TVa	20,00 %	191 661

Total deviz:

1 149 964

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a blocului de studii a scolii
Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic
"Stefan cel Mare si Sfint' din s.Taraclia , r-l Causeni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5
Alimentarea cu energie electrica . Bloc A,B,C (Marca AEE)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	RpEJO 8B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x30 mmp (k=0.6)	m			3,600 ----- 3,600
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	40,00	3,600
2	RpEJO 9D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (k=0.6)	m			9,491 ----- 7,200
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3000	40,00	7,200
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	1,836
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	156,00	0,047
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,108
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,216
3	RpEJO 8E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp (70x60) (k=0.84)	m			15,120 ----- 15,120
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	40,00	15,120
4	RpEJO 9E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.84)	m			19,679 ----- 15,120
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4500	40,00	15,120
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,80	3,402

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	156,00	0,066
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,201
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	14,00	0,235
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	12,00	0,202
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	18,00	0,454
5	RpEJO 8A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x30 mm (k=0.6)	m			<u>2,400</u> 2,400
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	40,00	2,400
6	RpEJO 9D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (k=0.6)	m			<u>9,491</u> 7,200
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3000	40,00	7,200
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	1,836
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	156,00	0,047
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,084
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,108
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,216
7	RpCU 05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			<u>3,920</u> 3,920
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0200	40,00	0,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	24,00	3,120
8	RpCU 07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			<u>5,732</u> 4,720
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,80	0,396
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	156,00	0,156
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	14,00	0,070
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	29221400	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270

1	2	3	4	5	6	7
	06703					
9	RpCU 05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,640 <hr/> 16,640
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0800	40,00	3,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	24,00	13,440
10	RpCU 07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,732 <hr/> 4,720
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	40,00	2,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	24,00	1,920
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,80	0,396
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	156,00	0,156
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	14,00	0,070
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
11	TsA16 B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe pentru priza de pamint	m3			33,840 <hr/> 33,840
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	24,00	29,040
	71370100 11500	Electrician	h-om	0,1200	40,00	4,800
12	TsD18 B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			24,680 <hr/> 23,280
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	24,00	23,280
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
13	DC04 A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			29,182 <hr/> 6,400
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1600	40,00	6,400
	26811160 02000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	132,00	0,462
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	14,00	0,560

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 04204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	12,00	1,920
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	124,00	19,840
14	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			151,426 38,400
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000	24,00	38,400
	28752774 00000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	56,00	43,406
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	236,00	4,510
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	84,00	65,109
15	TsC03 C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			844,444 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	360,00	844,444
16	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip (10cm)	m3			253,400 21,600
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	24,00	21,600
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	156,00	171,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,040
17	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta (Restaurarea bazei de piatra strivita a drumului, tinind cont de restituirea a 50% a pietrei sparte) (k=0.5 materiale) (18cm)	m3			269,540 23,760
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	24,00	23,760
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	324,00	186,280
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	14,00	0,700
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,040
18	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2			186,577 2,400

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	40,00	2,400
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 256,00	177,096
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	366,00	1,098
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,192
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	198,00	1,566
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	198,00	1,566
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	336,00	2,658
19	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,557 <hr/> 2,000
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,000
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 324,00	124,456
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	366,00	1,098
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,132
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	198,00	1,047
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	198,00	1,047
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	336,00	1,777
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
20	RpEG 17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. (600x400x250mm)	buc			33,600 <hr/> 33,600
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	40,00	33,600
21	RpEG 17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (800x400x1700mm)	buc			235,200 <hr/> 235,200
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	40,00	235,200
22	RpEF2 4A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,000 <hr/> 2,000
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	40,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
23	RpEF2 3B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,000 <hr/> 12,000
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	40,00	12,000
24	RpEC 16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			36,800 <hr/> 36,800
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	40,00	36,800
25	08-03- 572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, PIP11-3078	buc			353,472 <hr/> 83,760
	1	Muncitor	h-om	3,4900	24,00	83,760
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	16,00	4,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	24,00	6,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	28,00	1,400
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	8 000,00	240,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	18,00	5,940
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	4,80	6,192
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	18,00	5,940
26	08-03- 526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			121,828 <hr/> 66,240
	1	Muncitor	h-om	2,7600	24,00	66,240
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	32,00	0,128
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	24,00	10,344
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	32,00	0,512
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,316
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 000,00	24,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	32,00	0,064
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	32,00	0,288
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0420	18,00	0,756

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	18,00	0,108
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	6,80	1,564
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	18,00	0,108
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			64,760 37,440
	1	Muncitor	h-om	1,5600	24,00	37,440
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИИГ-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
28	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 , ПП11-3078	buc			353,472 83,760
	1	Muncitor	h-om	3,4900	24,00	83,760
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	16,00	4,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	24,00	6,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	28,00	1,400
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	8 000,00	240,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,3300	18,00	5,940

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	4,80	6,192
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	18,00	5,940
29	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			121,828 ----- 66,240
	1	Muncitor	h-om	2,7600	24,00	66,240
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	32,00	0,128
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	24,00	10,344
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	32,00	0,512
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,316
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 000,00	24,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	32,00	0,064
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	32,00	0,288
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	18,00	0,756
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	18,00	0,108
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	6,80	1,564
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	18,00	0,108
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			64,760 ----- 37,440
	1	Muncitor	h-om	1,5600	24,00	37,440
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
31	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЛІЦО-8ЦО)	buc			22,176 ----- 4,080
	1	Muncitor	h-om	0,1700	24,00	4,080
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	44,00	1,760
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	28,00	5,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0400	32,00	1,280
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	12,00	1,488
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	18,00	0,288
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2300	16,00	3,680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	18,00	0,180
32	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc			97,336 ----- 67,440
	1	Muncitor	h-om	2,8100	24,00	67,440
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	32,00	0,256
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	24,00	12,720
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	32,00	0,960
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	28,00	1,960
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	32,00	0,160
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	32,00	1,536
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	18,00	1,296
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	16,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	6,80	2,584
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			64,760 37,440
	1	Muncitor	h-om	1,5600	24,00	37,440
	1011924	Electrozi \varnothing 42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
34	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИЦАО)	buc			151,640 55,680
	1	Muncitor	h-om	2,3200	24,00	55,680
	1011924	Electrozi \varnothing 42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	16,00	4,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	24,00	4,080
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	8 000,00	80,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	4,80	2,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
35	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc			97,336

1	2	3	4	5	6	7
						67,440
	1	Muncitor	h-om	2,8100	24,00	67,440
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	32,00	0,256
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	24,00	12,720
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	32,00	0,960
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	28,00	1,960
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	32,00	0,160
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	32,00	1,536
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	18,00	1,296
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	16,00	0,960
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	6,80	2,584
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			64,760 37,440
	1	Muncitor	h-om	1,5600	24,00	37,440
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
37	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si	buc			151,640 55,680

1	2	3	4	5	6	7
		latime, mm, pina la 700x850 (III KOMII)				
	1	Muncitor	h-om	2,3200	24,00	55,680
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	16,00	4,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	24,00	4,080
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	8 000,00	80,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	4,80	2,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
38	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc			97,336
						67,440
	1	Muncitor	h-om	2,8100	24,00	67,440
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	32,00	0,256
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	24,00	12,720
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	32,00	0,960
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	28,00	1,960
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	32,00	0,160
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	32,00	1,536
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	18,00	1,296
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	16,00	0,960
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	6,80	2,584
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
39	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IИЦБ)	buc			151,640
						55,680
	1	Muncitor	h-om	2,3200	24,00	55,680
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	16,00	4,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	24,00	4,080
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	8 000,00	80,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	4,80	2,640

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			64,760 ----- 37,440
	1	Muncitor	h-om	1,5600	24,00	37,440
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
41	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc			97,336 ----- 67,440
	1	Muncitor	h-om	2,8100	24,00	67,440
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	32,00	0,256
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	24,00	12,720
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	32,00	0,960
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	28,00	1,960
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	32,00	0,160
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	32,00	1,536
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	18,00	1,296
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	16,00	0,960
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	6,80	2,584
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072

1	2	3	4	5	6	7
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			64,760 37,440
	1	Muncitor	h-om	1,5600	24,00	37,440
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
43	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (2ИЦБ)	buc			116,648 56,880
	1	Muncitor	h-om	2,3700	24,00	56,880
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	16,00	1,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	24,00	2,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	4,80	3,408
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	112,00	24,640
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	112,00	24,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
44	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc			97,336 67,440

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,8100	24,00	67,440
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	32,00	0,256
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	24,00	12,720
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	32,00	0,960
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	28,00	1,960
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	32,00	0,160
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	32,00	1,536
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	18,00	1,296
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	16,00	0,960
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	6,80	2,584
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			64,760 ----- 37,440
	1	Muncitor	h-om	1,5600	24,00	37,440
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
46	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			151,640 ----- 55,680

1	2	3	4	5	6	7
		(1ИП)				
	1	Muncitor	h-om	2,3200	24,00	55,680
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	16,00	4,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	24,00	4,080
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	8 000,00	80,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	4,80	2,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
47	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc			97,336
						67,440
	1	Muncitor	h-om	2,8100	24,00	67,440
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	32,00	0,256
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	24,00	12,720
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	32,00	0,960
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	28,00	1,960
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	32,00	0,160
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	32,00	1,536
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	18,00	1,296
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	16,00	0,960
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	6,80	2,584
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			64,760
						37,440
	1	Muncitor	h-om	1,5600	24,00	37,440
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
49	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (2ИП)	buc			151,640 55,680
	1	Muncitor	h-om	2,3200	24,00	55,680
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	16,00	4,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	24,00	4,080
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	8 000,00	80,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	4,80	2,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
50	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc			97,336 67,440
	1	Muncitor	h-om	2,8100	24,00	67,440
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	32,00	0,256
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	24,00	12,720
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	32,00	0,960
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	28,00	1,960
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	32,00	0,160
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	32,00	1,536
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	18,00	1,296
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	16,00	0,960
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	6,80	2,584
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau	buc			64,760

1	2	3	4	5	6	7
		coloana, curent pina la 25 A				37,440
	1	Muncitor	h-om	1,5600	24,00	37,440
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
52	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (3ИП)	buc			151,640 55,680
	1	Muncitor	h-om	2,3200	24,00	55,680
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	16,00	4,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	24,00	4,080
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	8 000,00	80,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	4,80	2,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
53	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc			97,336 67,440
	1	Muncitor	h-om	2,8100	24,00	67,440
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	32,00	0,256
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	24,00	12,720
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	32,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	28,00	1,960
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	32,00	0,160
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	32,00	1,536
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	18,00	1,296
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	16,00	0,960
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	6,80	2,584
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			64,760 37,440
	1	Muncitor	h-om	1,5600	24,00	37,440
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
55	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (4ИП)	buc			151,640 55,680
	1	Muncitor	h-om	2,3200	24,00	55,680
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	16,00	4,800

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	24,00	4,080
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	8 000,00	80,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	4,80	2,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
56	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc			97,336 ----- 67,440
	1	Muncitor	h-om	2,8100	24,00	67,440
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	32,00	0,256
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	24,00	12,720
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	32,00	0,960
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	28,00	1,960
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	32,00	0,160
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	32,00	1,536
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	18,00	1,296
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	16,00	0,960
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	6,80	2,584
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			64,760 ----- 37,440
	1	Muncitor	h-om	1,5600	24,00	37,440
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИІГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30	kg	0,0120	18,00	0,216

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
58	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (KЭX-10)	buc			116,648 56,880
	1	Muncitor	h-om	2,3700	24,00	56,880
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	16,00	1,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	24,00	2,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	4,80	3,408
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	112,00	24,640
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	112,00	24,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (KЭФ-10)	buc			116,648 56,880
	1	Muncitor	h-om	2,3700	24,00	56,880
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	16,00	1,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	24,00	2,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	4,80	3,408
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	112,00	24,640
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	112,00	24,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
60	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			40,960 34,320
	1	Muncitor	h-om	1,4300	24,00	34,320
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	44,00	1,760
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare	h-ut	0,0200	18,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
		a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2600	16,00	4,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	18,00	0,360
61	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			13 603,450 ----- 2 356,800
	1	Muncitor	h-om	98,2000	24,00	2 356,800
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	44,00	179,667
	2467899	ndicator de iluminat pe perete	buc	100,0000	109,00	10 900,000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00153	8 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	18,00	3,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	18,00	20,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	4,80	122,883
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	18,00	20,100
62	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			209,000 ----- 95,040
	1	Muncitor	h-om	3,9600	24,00	95,040
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	32,00	0,224
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	24,00	12,624
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	32,00	0,864
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,316
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	8 000,00	72,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,880
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	132,00	4,092
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	32,00	0,128
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	32,00	1,536
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	18,00	1,188
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	18,00	0,144
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	4,80	0,672
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1200	16,00	1,920
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	6,80	1,972
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	18,00	0,144

1	2	3	4	5	6	7
63	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			80,272 43,200
	1	Muncitor	h-om	1,8000	24,00	43,200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	16,00	0,960
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	24,00	1,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,60	1,952
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	44,00	0,616
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	28,00	0,980
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	8 000,00	16,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	132,00	8,052
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	18,00	0,018
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	4,80	0,624
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	18,00	0,018
64	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 778,654 1 665,600
	1	Muncitor	h-om	69,4000	24,00	1 665,600
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,760
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	24,00	36,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	18,00	7,560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,267
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	18,00	1,267
65	08-03-591-12	Blocuri cu module seria "Fortuna"	100 buc			1 776,920 1 665,600
	1	Muncitor	h-om	69,4000	24,00	1 665,600
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	24,00	36,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	18,00	7,560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,280
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	18,00	1,280
66	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc			124,002 ----- 120,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	24,00	120,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 800,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	65,00	0,104
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	3,50	1,050
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0160	48,00	0,768
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	16,00	2,080
67	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			840,978 ----- 772,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	24,00	772,800
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,538
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	18,00	0,720
68	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			856,590 ----- 787,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	24,00	787,200
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	6,750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	18,00	0,720
69	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			2 174,317 ----- 1 824,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	24,00	1 824,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 000,00	200,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	12 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	16,00	0,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	24,00	85,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	1,60	15,617
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,40	23,417
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	4,6400	4,80	22,283

1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
70	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 027,800 ----- 914,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	24,00	914,400
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	7,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	24,00	36,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	18,00	7,560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	18,00	0,720
71	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			4 593,381 ----- 4 056,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	24,00	4 056,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	6,261
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,60	122,400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,480
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	12,00	33,600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	18,00	72,720
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	3,60	205,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	18,00	72,720
72	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			2 465,782 ----- 2 112,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	24,00	2 112,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	4,091
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,60	122,400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,491
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	12,00	33,600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	18,00	27,900
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	3,60	113,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	18,00	27,900
73	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			3 219,260 ----- 2 784,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	24,00	2 784,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,662
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,60	122,400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,480

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	12,00	33,600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	18,00	48,239
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	3,60	152,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	18,00	48,239
74	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			2 077,870 1 826,400
	1	Muncitor	h-om	76,1000	24,00	1 826,400
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 000,00	120,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	12 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	16,00	0,320
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	24,00	65,520
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	1,60	15,620
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,40	23,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	18,00	2,160
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	4,80	22,270
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	18,00	2,160
75	08-02-407-11	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm	100 m			1 810,519 794,400
	1	Muncitor	h-om	33,1000	24,00	794,400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	8 000,00	11,429
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	10 000,00	742,857
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	16,00	16,800
	1019692	Bratară	buc	40,0000	4,20	168,000
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	18,00	4,500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	4,20	4,284
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	1,20	7,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	122,00	9,760
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	56,00	1,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	18,00	8,460
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	4,80	32,689
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	18,00	8,460
76	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			879,979 571,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	24,00	571,200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0	t	0,0021	8 000,00	16,819

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	16,00	15,360
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,60	21,440
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,40	32,160
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	18,00	3,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,20	4,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,60	37,520
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,60	10,800
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,20	21,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	3,20	50,560
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	4,80	12,960
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	16,00	77,440
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
77	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 139,213 832,800
	1	Muncitor	h-om	34,7000	24,00	832,800
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	24 000,00	53,333
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	8 000,00	26,667
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 000,00	613,333
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	16,00	16,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	1,60	34,880
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	2,40	52,320
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	118,00	1 180,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,60	140,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,60	6,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	12,20	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	1,20	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	18,00	3,960
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	4,80	85,920
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	16,00	71,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	18,00	3,960
78	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			196,073 161,760
	1	Muncitor	h-om	6,7400	24,00	161,760
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	800,00	0,533
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,560
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	32,00	9,920
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,80	3,840

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,320
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	18,00	2,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	18,00	0,360
79	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			78,929 54,960
	1	Muncitor	h-om	2,2900	24,00	54,960
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	800,00	0,489
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,560
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	32,00	9,920
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,320
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	18,00	2,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	18,00	0,180
80	08-02-394-4	Instalatii electrice de cablu: cablu pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2	100 m			3 420,439 1 593,600
	1	Muncitor	h-om	66,4000	24,00	1 593,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00115	8 000,00	10,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1900	16,00	3,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	24,00	3,600
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	28,00	11,200
	1019940	Splint din sirma	kg	0,1000	12,00	1,200
	1039163	Mansoane tensionate	buc	4,0000	118,00	472,000
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	8 000,00	400,000
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	4,80	23,520
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	132,00	10,560
	5009369	Cleme de cablu	buc	16,0000	12,00	192,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	122,00	50,020
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2500	124,00	279,000
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,6400	420,00	268,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,5200	18,00	9,360

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,9000	3,20	70,080
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5900	4,80	12,432
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5200	18,00	9,360
81	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , Cablu BBΓ _{HT} -FR-LS 3x1.5mm ² , BBΓ _{HT} -FR-LS 2x1.5mm ² , BBΓ _{HT} -LSLTx 3x1.5mm ² si BBΓ _{HT} -LSLTx 4x1.5mm ²	100 m			196,016 <hr/> 161,760
	1	Muncitor	h-om	6,7400	24,00	161,760
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	800,00	0,475
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,560
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	32,00	9,920
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,80	3,840
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,320
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,101
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	18,00	2,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	18,00	0,360
82	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² , Cablu BBΓ _{HT} -LSTx 3x2.5mm ² , BBΓ _{HT} -LSTx 5x2.5mm ² si BBΓ _{HT} -LSTx 5x1.5mm ²	100 m			226,876 <hr/> 188,640
	1	Muncitor	h-om	7,8600	24,00	188,640
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	800,00	0,856
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,560
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	32,00	9,920
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,80	3,840
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,320
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	18,00	5,760
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare	h-ut	0,0400	18,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
		a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	18,00	0,720
83	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4, BBΓHF-FR-LS 3x1.5mm ² , BBΓHF-FR-LS 2x1.5mm ² , BBΓHF-LSLTx 4x1.5mm ² , BBΓHF-LSLTx 3x2.5mm ² si BBΓHF-LSLTx 3x1.5mm ²	buc			11,460 <hr/> 6,240
	1	Muncitor	h-om	0,2600	24,00	6,240
	1010633	Parafina petroliera solida "Π-3"	t	0,00001	7 000,00	0,063
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	8 000,00	0,072
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,80	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	12,00	0,240
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00011	8 000,00	0,865
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,0500	48,00	2,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	18,00	0,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	18,00	0,090
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	18,00	0,090
84	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, BBΓHF-LSTLx 5x2.5mm ² , BBΓHF-LSLTx 5x1.5mm ²	buc			14,469 <hr/> 9,120
	1	Muncitor	h-om	0,3800	24,00	9,120
	1010633	Parafina petroliera solida "Π-3"	t	0,00001	7 000,00	0,100
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	8 000,00	0,114
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,80	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	12,00	0,240
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00011	8 000,00	0,914
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,0500	48,00	2,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,0100	18,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	18,00	0,090
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	18,00	0,090
85	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			788,784 482,400
	1	Muncitor	h-om	20,1000	24,00	482,400
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	10 000,00	40,426
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 000,00	48,511
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	16,00	14,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,60	13,120
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	2,40	19,680
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	28,00	56,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	5,60	8,400
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	6,40	85,760
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	4,80	16,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
86	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc			1 062,672 198,960
	1	Muncitor	h-om	8,2900	24,00	198,960
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 000,00	810,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	12 000,00	24,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	16,00	12,480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	18,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	4,80	12,192
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	18,00	2,520
87	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			1 427,198 456,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	24,00	456,000
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 000,00	923,077
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	12 000,00	18,462
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	16,00	9,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	18,00	2,520

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	4,80	15,020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	18,00	2,520
88	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			10 686,383 1 492,800
	1	Muncitor	h-om	62,2000	24,00	1 492,800
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	275,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	16,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	24,00	648,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	56,00	44,800
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	8 000,00	8 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	156,00	23,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	18,00	31,350
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	4,80	72,483
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	18,00	31,350
89	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			71,395 57,360
	1	Muncitor	h-om	2,3900	24,00	57,360
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00002	32 000,00	0,533
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	16,00	1,280
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	32,00	0,640
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	0,80	3,264
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	122,00	5,002
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00031	600,00	0,190
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0110	18,00	0,198
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	4,80	0,432
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1800	6,80	1,224
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
90		Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0.25-220V-3-36УХЛ4 IP30	buc			646,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	84455	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0.25-220V-3-36УХЛ4 IP30	buc	1,0000	646,00	646,000
91		Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001	buc			103,000 0,000
	8224455	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001	buc	1,0000	103,00	103,000
92		Priza de fisa tripla la instalatie deschisa cu contact de inpamintare seria PC23-3-OB	buc			48,000 0,000
	82222423 4455	Priza de fisa la instalatie inchisa PC23-3-OB	buc	1,0000	48,00	48,000
93		Bloc cu module seria "Fortuna"	buc			112,000 0,000
	82112224 455	Bloc cu module seria "Fortuna"	buc	1,0000	112,00	112,000
94		Priza de fisa la instalatie inchisa PCIII10-3-ФБ	buc			21,400 0,000
	82222444 455	Priza de fisa la instalatie inchisa PCIII10-3-ФБ	buc	1,0000	21,40	21,400
95		Priza pentru computatoare RJ45 UTP-5e, PK-ФБ	buc			198,000 0,000
	12122445 5	Priza pentru computatoare RJ45 UTP-5e, PK-ФБ	buc	1,0000	198,00	198,000
96		Rama orizontala cu 4 locuri PГ-4-ФБ	buc			32,000 0,000
	121222	Rama orizontala cu 4 locuri PГ-4-ФБ	buc	1,0000	32,00	32,000
97		Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa, 220V, 10A, IP20	buc			22,000 0,000
	12121112 2	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa, 220V, 10A, IP20	buc	1,0000	22,00	22,000
98		Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa, 220V, 10A, IP20	buc			24,000 0,000
	12121411 22	Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa, 220V, 10A, IP20	buc	1,0000	24,00	24,000
99		Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa, 220V, 16A, IP44	buc			22,000 0,000
	412122	Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa, 220V, 16A, IP44	buc	1,0000	22,00	22,000
100		Priza de fisa instalatie inchisa cu jaluzele, 220V, 16A	buc			21,400 0,000
	82211122 4455	Priza de fisa instalatie inchisa cu jaluzele, 220V, 16A	buc	1,0000	21,40	21,400

1	2	3	4	5	6	7
101		Cutie pentru intreruptoare si prize	buc			4,800 0,000
	81114455	Cutie pentru intreruptoare si prize	buc	1,0000	4,80	4,800
102		Cutie de ramificare pentru instalarea cablului	buc			5,200 0,000
	2281114455	Cutie de ramificare pentru instalarea cablului	buc	1,0000	5,20	5,200
103		Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc			312,000 0,000
	2114455	Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc	1,0000	312,00	312,000
104		Corp de iluminat pe perete ЛБО 46-1x36-003 Class IP20	buc			128,000 0,000
	112114455	Corp de iluminat pe perete ЛБО 46-1x36-003 Class IP20	buc	1,0000	128,00	128,000
105		Corp de iluminat ЛПО 46-2x36-913 Luxe	buc			188,000 0,000
	112112455	Corp de iluminat ЛПО 46-2x36-913 Luxe	buc	1,0000	188,00	188,000
106		Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18-001 Flagman	buc			128,000 0,000
	2222225	Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18-001 Flagman	buc	1,0000	128,00	128,000
107		Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x36-001 Flagman	buc			188,000 0,000
	11222225	Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x36-001 Flagman	buc	1,0000	188,00	188,000
108		Corp de iluminat LPO 01-2*36	buc			188,000 0,000
	155221225	Corp de iluminat LPO 01-2*36	buc	1,0000	188,00	188,000
109		Corp de iluminat ЛБА3923 2x8W, T5/G5	buc			103,000 0,000
	1552133321225	Corp de iluminat ЛБА3923 2x8W, T5/G5	buc	1,0000	103,00	103,000
110		Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 54-18-101 Econom 1x18W, IP54	buc			280,000 0,000
	1121144255	Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 54-18-101 Econom 1x18W, IP54	buc	1,0000	280,00	280,000
111		Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W	buc			13,300 0,000
	22220025	Lampi luminescente FDT8, soclu G13,	buc	1,0000	13,30	13,300

1	2	3	4	5	6	7
	5	18W				
112		Lampi luminiscente FDT8, soclu G13, 36W	buc			27,500 0,000
	11110025 5	Lampi luminiscente FDT8, soclu G13, 36W	buc	1,0000	27,50	27,500
113		Lampi luminiscente compacte Gx24d 220V, 18W	buc			24,000 0,000
	33311002 55	Lampi luminiscente compacte Gx24d 220V, 18W	buc	1,0000	24,00	24,000
114		Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare si jaluzele, 220V, 10A, IP44	buc			22,000 0,000
	4524455	Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare si jaluzele, 220V, 10A, IP44	buc	1,0000	22,00	22,000
115		Cutie pentru prize cu 3 locuri	buc			18,000 0,000
	45244222 5	Cutie pentru prize cu 3 locuri	buc	1,0000	18,00	18,000
116		Corp de iluminat ЛПО 46-2x36 "Sport" cu ЭПАА	buc			1 800,000 0,000
	5452455	Corp de iluminat ЛПО 46-2x36 "Sport" cu ЭПАА	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
117		Conductor ПВ1нг-0,45 4,0mm2	m			5,290 0,000
	54521214 55	Conductor ПВ1нг-0,45 4,0mm2	m	1,0000	5,29	5,290
118		Cablu BBΓнг-LSLTx 3x1.5mm2 (0.216kg/m)	m			7,760 0,000
	52245212 1455	Cablu BBΓнг-LSLTx 3x1.5mm2 (0.216kg/m)	m	1,0000	7,76	7,760
119		Cablu BBΓнг-LSLTx 3x2.5mm2 (0.267kg/m)	m			12,800 0,000
	52245212 331455	Cablu BBΓнг-LSLTx 3x2.5mm2 (0.216kg/m)	m	1,0000	12,80	12,800
120		Cablu BBΓнг-LSLTx 4x1.5mm2 (0.247kg/m)	m			10,720 0,000
	12112412	Cablu BBΓнг-LSLTx 4x1.5mm2 (0.247kg/m)	m	1,0000	10,72	10,720
121		Cablu BBΓнг-LSLTx 5x2.5mm2	m			20,530 0,000
	44412112 412	Cablu BBΓнг-LSLTx 5x2.5mm2	m	1,0000	20,53	20,530
122		Cablu BBΓнг-LSLTx 5x1.5mm2	m			13,380

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	44401211 2412	Cablu BBΓ _{HT} -LSLTx 5x1.5mm ²	m	1,0000	13,38	13,380
123		Cablu BBΓ _{HT} -FR-LS 2x1.5mm ²	m			5,100
						0,000
	41211241 2	Cablu BBΓ _{HT} -FR-LS 2x1.5mm ²	m	1,0000	5,10	5,100
124		Cablu BBΓ _{HT} -FR-LS 3x1.5mm ²	m			7,760
						0,000
	41212212 412	Cablu BBΓ _{HT} -FR-LS 3x1.5mm ²	m	1,0000	7,76	7,760
125		Furtun metalic izolat P3-II-X Dy=20mm	m			9,080
						0,000
	76576524 12	Furtun metalic izolat P3-II-X Dy=20mm	m	1,0000	9,08	9,080
126		Teava gofrata cu intindere PVC d=20mm CTG20-20-K41	m			2,800
						0,000
	12652412	Teava gofrata cu intindere PVC d=20mm CTG20-20-K41	m	1,0000	2,80	2,800
127		Teava gofrata cu intindere PVC d=25mm CTG20-25K41	m			4,200
						0,000
	11265241 2	Teava gofrata cu intindere PVC d=25mm CTG20-25K41	m	1,0000	4,20	4,200
128		Teava din otel d=25mm	m			28,000
						0,000
	2152412	Teava din otel d=25mm	m	1,0000	28,00	28,000
129		Tros zincat d=8.3mm JIK-O	m			56,000
						0,000
	21511124 12	Tros zincat d=8.3mm JIK-O	m	1,0000	56,00	56,000
130		Manson de intinderi K804Y3	buc			112,000
						0,000
	441225	Manson de intinderi K804Y3	buc	1,0000	112,00	112,000
131		Ancher K809 Y3	buc			172,000
						0,000
	22441225	Ancher K809 Y3	buc	1,0000	172,00	172,000
132		Suspensie pentru cablu	buc			136,000
						0,000
	42124122 5	Suspensie pentru cablu	buc	1,0000	136,00	136,000
		3. Capitolul 3. Utilaj				
133		Cutie metalica ΠP11-3078 gab.3 (1ΓΠΠ)	buc			698,000
						0,000
	44122225	Cutie metalica ΠP11-3078 gab.3 (1ΓΠΠ)	buc	1,0000	698,00	698,000

1	2	3	4	5	6	7
134		Interupator automat cu 3 pol, 125A, BA88-33/3/125	buc			998,000 0,000
	442225	Interupator automat cu 3 pol, 125A, BA88-33/3/125	buc	1,0000	998,00	998,000
135		Interupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc			18,300 0,000
	11144222 5	Interupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	1,0000	18,30	18,300
136		Interupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc			55,000 0,000
	22114422 25	Interupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	1,0000	55,00	55,000
137		Interupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc			22,800 0,000
	42114422 25	Interupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	1,0000	22,80	22,800
138		Cutie metalica ПП11-3078 gab.3 (2ГПИЦ)	buc			690,000 0,000
	42412222 5	Cutie metalica ПП11-3078 gab.3 (2ГПИЦ)	buc	1,0000	690,00	690,000
139		Interupator automat cu 3 pol, 63A, BA88-33/3/63	buc			847,000 0,000
	542225	Interupator automat cu 3 pol, 63A, BA88-33/3/63	buc	1,0000	847,00	847,000
140		Interupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc			55,000 0,000
	22114422 25	Interupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	1,0000	55,00	55,000
141		Interupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc			28,000 0,000
	2211442 225	Interupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc	1,0000	28,00	28,000
142		Interupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc			22,800 0,000
	42114422 25	Interupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	1,0000	22,80	22,800
143		Dulap de distributie ШПБ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (1ЩО)	buc			366,000 0,000
	4122225	Dulap de distributie ШПБ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (1ЩО)	buc	1,0000	366,00	366,000
144		Interupator BH32/3/25, 25A	buc			57,800

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1241225	Interupator BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	57,80	57,800
145		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			19,800 0,000
	4212225	Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	19,80	19,800
146		Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (2ЩО)	buc			366,000 0,000
	24111222 25	Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (2ЩО)	buc	1,0000	366,00	366,000
147		Interupator BH32/3/20, 20A	buc			57,800 0,000
	11241225	Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,0000	57,80	57,800
148		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			19,800 0,000
	4212225	Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	19,80	19,800
149		Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3ЩО)	buc			366,000 0,000
	24121212 225	Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3ЩО)	buc	1,0000	366,00	366,000
150		Interupator BH32/3/20, 20A	buc			57,800 0,000
	11241225	Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,0000	57,80	57,800
151		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			19,800 0,000
	4212225	Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	19,80	19,800
152		Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (4ЩО)	buc			366,000 0,000
	24125122 25	Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (4ЩО)	buc	1,0000	366,00	366,000
153		Interupator BH32/3/25, 25A	buc			57,800 0,000
	1241225	Interupator BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	57,80	57,800
154		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			19,800 0,000
	4212225	Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	19,80	19,800
155		Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (5ЩО)	buc			583,330 0,000
	24125112	Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36	buc	1,0000	583,33	583,330

1	2	3	4	5	6	7
	225	УХЛІЗ ІР31, 275x450x120 (5ЩО)				
156		Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc			57,800 0,000
	11241225	Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc	1,0000	57,80	57,800
157		Інтерупатор автомат цу 1 пол, 10А, ВА47-29/1/10В	buc			19,800 0,000
	4212225	Інтерупатор автомат цу 1 пол, 10А, ВА47-29/1/10В	buc	1,0000	19,80	19,800
158		Дулап де дистрибуціе ЩРВ-183-1 36 УХЛІЗ ІР31, 275x450x120 (6ЩО)	buc			366,000 0,000
	14211222 5	Дулап де дистрибуціе ЩРВ-183-1 36 УХЛІЗ ІР31, 275x450x120 (6ЩО)	buc	1,0000	366,00	366,000
159		Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc			57,800 0,000
	11241225	Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc	1,0000	57,80	57,800
160		Інтерупатор автомат цу 1 пол, 10А, ВА47-29/1/10В	buc			19,800 0,000
	4212225	Інтерупатор автомат цу 1 пол, 10А, ВА47-29/1/10В	buc	1,0000	19,80	19,800
161		Дулап де дистрибуціе ЩРВ-183-1 36 УХЛІЗ ІР31, 275x450x120 (7ЩО)	buc			366,000 0,000
	44121212 2225	Дулап де дистрибуціе ЩРВ-183-1 36 УХЛІЗ ІР31, 275x450x120 (7ЩО)	buc	1,0000	366,00	366,000
162		Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc			57,800 0,000
	11241225	Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc	1,0000	57,80	57,800
163		Інтерупатор автомат цу 1 пол, 10А, ВА47-29/1/10В	buc			19,800 0,000
	4212225	Інтерупатор автомат цу 1 пол, 10А, ВА47-29/1/10В	buc	1,0000	19,80	19,800
164		Дулап де дистрибуціе ЩРВ-183-1 36 УХЛІЗ ІР31, 275x450x120 (8ЩО)	buc			366,000 0,000
	41212222 5	Дулап де дистрибуціе ЩРВ-183-1 36 УХЛІЗ ІР31, 275x450x120 (8ЩО)	buc	1,0000	366,00	366,000
165		Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc			57,800 0,000
	11241225	Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc	1,0000	57,80	57,800
166		Інтерупатор автомат цу 1 пол, 10А, ВА47-29/1/10В	buc			19,800 0,000
	4212225	Інтерупатор автомат цу 1 пол, 10А, ВА47-29/1/10В	buc	1,0000	19,80	19,800
167		Дулап де дистрибуціе ЩРВ-123-1 36	buc			169,000

1	2	3	4	5	6	7
		УХЛІЗ ІР31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО)				0,000
	54542225	Dulap de distributie ЩРВ-12з-1 36 УХЛІЗ ІР31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО)	buc	1,0000	169,00	169,000
168		Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc			57,800
	11241225	Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc	1,0000	57,80	57,800
169		Інтерупатор автомат cu 1 pol, 10А, ВА47-29/1/10В	buc			19,800
	4212225	Інтерупатор автомат cu 1 pol, 10А, ВА47-29/1/10В	buc	1,0000	19,80	19,800
170		Dulap de distributie ЩРВ-24з-1 36 УХЛІЗ ІР31, 405x320x120 (6kg) (Щ Комп)	buc			380,000
	42124112 225	Dulap de distributie ЩРВ-24з-1 36 УХЛІЗ ІР31, 405x320x120 (6kg) (Щ Комп)	buc	1,0000	380,00	380,000
171		Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc			57,800
	11241225	Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc	1,0000	57,80	57,800
172		Інтерупатор автомат de diferentiere, AD 12/2/16/30, 16А, 30mA	buc			178,000
	42132131 22122222 5	Інтерупатор автомат de diferentiere, AD 12/2/16/30, 16А, 30mA	buc	1,0000	178,00	178,000
173		Dulap de distributie ЩРВ-18з-1 36 УХЛІЗ ІР31, 275x450x120(1ЩСВ)	buc			366,000
	54454112 225	Dulap de distributie ЩРВ-18з-1 36 УХЛІЗ ІР31, 275x450x120(1ЩСВ)	buc	1,0000	366,00	366,000
174		Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc			57,800
	11241225	Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc	1,0000	57,80	57,800
175		Інтерупатор автомат cu 1 pol, 10А, ВА47-29/1/10С	buc			19,800
	22421222 5	Інтерупатор автомат cu 1 pol, 10А, ВА47-29/1/10С	buc	1,0000	19,80	19,800
176		Dulap de distributie ЩРВ-12з-1 36 УХЛІЗ ІР31, 265x310x120 (2ЩСВ)	buc			160,000
	122225	Dulap de distributie ЩРВ-12з-1 36	buc	1,0000	160,00	160,000

1	2	3	4	5	6	7
		УХЛІЗ ІР31, 265x310x120 (2ЩСВ)				
177		Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc			57,800 0,000
	11241225	Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc	1,0000	57,80	57,800
178		Інтерупатор автомат цу 3 пол, 10А, ВА47-29/3/10С	buc			54,800 0,000
	12112225	Інтерупатор автомат цу 3 пол, 10А, ВА47-29/3/10С	buc	1,0000	54,80	54,800
179		Інтерупатор автомат цу 1 пол, 10А, ВА47-29/1/10С	buc			19,800 0,000
	224212225	Інтерупатор автомат цу 1 пол, 10А, ВА47-29/1/10С	buc	1,0000	19,80	19,800
180		Дулап де дистрибуціе ЩРВ-483-1 36 УХЛІЗ ІР31, 630x320x120 (1ЩР)	buc			780,000 0,000
	22122225	Дулап де дистрибуціе ЩРВ-483-1 36 УХЛІЗ ІР31, 630x320x120 (1ЩР)	buc	1,0000	780,00	780,000
181		Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc			57,800 0,000
	11241225	Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc	1,0000	57,80	57,800
182		Інтерупатор автомат де дїференціере, АД 12/2/16/30, 16А, 30мА	buc			178,000 0,000
	42132131 221222225	Інтерупатор автомат де дїференціере, АД 12/2/16/30, 16А, 30мА	buc	1,0000	178,00	178,000
183		Дулап де дистрибуціе ЩРВ-483-1 36 УХЛІЗ ІР31, 630x320x120 (2ЩР)	buc			780,000 0,000
	2211122225	Дулап де дистрибуціе ЩРВ-483-1 36 УХЛІЗ ІР31, 630x320x120 (2ЩР)	buc	1,0000	780,00	780,000
184		Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc			57,800 0,000
	11241225	Інтерупатор ВН32/3/20, 20А	buc	1,0000	57,80	57,800
185		Інтерупатор автомат де дїференціере, АД 12/2/16/30, 16А, 30мА	buc			178,000 0,000
	42132131 221222225	Інтерупатор автомат де дїференціере, АД 12/2/16/30, 16А, 30мА	buc	1,0000	178,00	178,000
186		Дулап де дистрибуціе ЩРВ-543-1 36 УХЛІЗ ІР31, 550x450x120 (7.85kg) (3ЩР)	buc			1 200,000 0,000
	65611512 2225	Дулап де дистрибуціе ЩРВ-543-1 36 УХЛІЗ ІР31, 550x450x120 (7.85kg) (3ЩР)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
187		Interupator BH32/3/20, 20A	buc			57,800 0,000
	11241225	Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,0000	57,80	57,800
188		Interupator automat de diferentiere, AD 12/2/16/30, 16A, 30mA	buc			178,000 0,000
	42132131 22122222 5	Interupator automat de diferentiere, AD 12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	1,0000	178,00	178,000
189		Dulap de distributie ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ IP31, 275x320x120 (2,5kg) (4ЩР)	buc			1 600,000 0,000
	42122225	Dulap de distributie ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ IP31, 275x320x120 (2,5kg) (4ЩР)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
190		Interupator BH32/3/20, 20A	buc			57,800 0,000
	11241225	Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,0000	57,80	57,800
191		Interupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29/1/5C	buc			28,000 0,000
	121225	Interupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29/1/5C	buc	1,0000	28,00	28,000
192		Interupator automat de diferentiere, AD 12/2/16/30, 16A, 30mA	buc			178,000 0,000
	42132131 22122222 5	Interupator automat de diferentiere, AD 12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	1,0000	178,00	178,000
193		Set de utilaj pentru cabinetul de chimie КЭХ-10	buc			2 216,000 0,000
	22002122 2225	Set de utilaj pentru cabinetul de chimie КЭХ-10	buc	1,0000	2 216,00	2 216,000
194		Set de utilaj pentru cabinetul de fizica КЭФ-10	buc			2 456,000 0,000
	552225	Set de utilaj pentru cabinetul de fizica КЭФ-10	buc	1,0000	2 456,00	2 456,000
195		Contactator КМИ-10960 9A in invelis , 380В/AC3 IP54	buc			912,000 0,000
	12123212 1225	Contactator КМИ-10960 9A in invelis , 380В/AC3 IP54	buc	1,0000	912,00	912,000
196		Contactator КМИ-22560 25A in invelis , 380В/AC3 IP54	buc			128,000 0,000
	21412421 225	Contactator КМИ-22560 25A in invelis , 380В/AC3 IP54	buc	1,0000	128,00	128,000

1	2	3	4	5	6	7
197		Contactator КМИ-11260 12A in invelis , 380В/AC3 IP54	buc			210,000 0,000
	21412412 1	Contactator КМИ-11260 12A in invelis , 380В/AC3 IP54	buc	1,0000	210,00	210,000
198		Contactator КМИ-10960 9A in invelis , 220В/AC3 IP54	buc			91,000 0,000
	21412412 221	Contactator КМИ-10960 9A in invelis , 220В/AC3 IP54	buc	1,0000	91,00	91,000
199		Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "СТОП"	buc			56,000 0,000
	412221	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "СТОП"	buc	1,0000	56,00	56,000
200		Bloc de alimentare de rezerva (durata de functiune in regimul de avarie 3 ore) A WEx LE 58/3 БАП	buc			3 356,000 0,000
	12121212 1	Bloc de alimentare de rezerva (durata de functiune in regimul de avarie 3 ore) A WEx LE 58/3 БАП	buc	1,0000	3 356,00	3 356,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a blocului de studii a scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint' din s.Taraclia , r-l Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Alimentarea cu energie electrica . Bloc A,B,C (Marca AEE)

Valoarea de deviz 1 149 964 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x30 mmp (k=0.6)	m	1 200,00 0	3,600 3,600	4 320,000 4 320,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (k=0.6)	m	1 200,00 0	9,491 7,200	11 388,960 8 640,000
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp (70x60) (k=0.84)	m	550,000	15,120 15,120	8 316,000 8 316,000
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.84)	m	550,000	19,679 15,120	10 823,256 8 316,000
5	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x30 mm (k=0.6)	m	3 000,00 0	2,400 2,400	7 200,000 7 200,000
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (k=0.6)	m	3 000,00 0	9,491 7,200	28 472,400 21 600,000
7	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	550,000	3,920 3,920	2 156,000 2 156,000

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	550,000	5,732 4,720	3 152,600 2 596,000
9	RpCU05H 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	295,000	16,640 16,640	4 908,800 4 908,800
10	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	295,000	5,732 4,720	1 690,940 1 392,400
11	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe pentru priza de pamint	m3	25,200	33,840 33,840	852,768 852,768
12	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	25,200	24,680 23,280	621,936 586,656
13	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	150,000	29,182 6,400	4 377,300 960,000
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,500	151,426 38,400	681,416 172,800
15	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,081	844,444 0,000	68,400 0,000
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (10cm)	m3	4,500	253,400 21,600	1 140,300 97,200
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Restaurarea bazei de piatra strivita a drumului, tinind cont de restituirea a 50% a pietrei sparte) (k=0.5 materiale) (18cm)	m3	8,100	269,540 23,760	2 183,274 192,456
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	45,000	186,577 2,400	8 395,962 108,000
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	45,000	131,557 2,000	5 920,086 90,000

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
		Total	lei			106 670,398
		Asigurari sociale	22,50 %			16 313,643
		Cheltuieli transport	2,00 %			541,958
		Total	100,00 +			123 525,999
		Cheltuieli regie	2,00 %			2 470,520
		Total	100,00 +			125 996,519
		Beneficiu	1,00 %			1 259,965
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii				127 256,484
		Incluziv salariu				72 505,080
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
20	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. (600x400x250mm)	buc	10,000	33,600 33,600	336,000 336,000
21	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (800x400x1700mm)	buc	2,000	235,200 235,200	470,400 470,400
22	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	860,000	2,000 2,000	1 720,000 1 720,000
23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	430,000	12,000 12,000	5 160,000 5 160,000
24	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	240,000	36,800 36,800	8 832,000 8 832,000
25	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, IP11-3078	buc	1,000	353,472 83,760	353,472 83,760
26	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	121,828 66,240	121,828 66,240
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	64,760 37,440	647,600 374,400
28	08-03-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,000	353,472	353,472

1	2	3	4	5	6	7
	572-5	dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 , ПП11-3078			83,760	83,760
29	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	121,828 66,240	121,828 66,240
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000	64,760 37,440	582,840 336,960
31	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИЦО-8ИЦО)	buc	8,000	22,176 4,080	177,408 32,640
32	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc	8,000	97,336 67,440	778,688 539,520
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	65,000	64,760 37,440	4 209,400 2 433,600
34	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИЦАО)	buc	1,000	151,640 55,680	151,640 55,680
35	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc	1,000	97,336 67,440	97,336 67,440
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	64,760 37,440	259,040 149,760
37	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИЦ КОМII)	buc	1,000	151,640 55,680	151,640 55,680
38	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc	1,000	97,336 67,440	97,336 67,440
39	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИЦІСВ)	buc	1,000	151,640 55,680	151,640 55,680
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	64,760 37,440	323,800 187,200
41	08-03-	Intreruptor de sarcina	buc	1,000	97,336	97,336

1	2	3	4	5	6	7
	521-15				67,440	67,440
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	64,760 37,440	518,080 299,520
43	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (2ИЦВ)	buc	1,000	116,648 56,880	116,648 56,880
44	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc	1,000	97,336 67,440	97,336 67,440
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	64,760 37,440	194,280 112,320
46	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (1ИЦР)	buc	1,000	151,640 55,680	151,640 55,680
47	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc	1,000	97,336 67,440	97,336 67,440
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	64,760 37,440	647,600 374,400
49	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (2ИЦР)	buc	1,000	151,640 55,680	151,640 55,680
50	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc	1,000	97,336 67,440	97,336 67,440
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000	64,760 37,440	777,120 449,280
52	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (3ИЦР)	buc	1,000	151,640 55,680	151,640 55,680
53	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc	1,000	97,336 67,440	97,336 67,440
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	12,000	64,760	777,120

1	2	3	4	5	6	7
		curent pina la 25 A			37,440	449,280
55	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (4ЩР)	buc	1,000	151,640 55,680	151,640 55,680
56	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc	1,000	97,336 67,440	97,336 67,440
57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	64,760 37,440	129,520 74,880
58	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (КЭХ-10)	buc	1,000	116,648 56,880	116,648 56,880
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (КЭФ-10)	buc	1,000	116,648 56,880	116,648 56,880
60	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	40,960 34,320	40,960 34,320
61	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,060	13 603,450 2 356,800	816,207 141,408
62	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	59,000	209,000 95,040	12 331,000 5 607,360
63	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	80,272 43,200	80,272 43,200
64	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,250	1 778,654 1 665,600	2 223,318 2 082,000
65	08-03-591-12	Blocuri cu module seria "Fortuna"	100 buc	0,450	1 776,920 1 665,600	799,614 749,520
66	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	10,000	124,002 120,000	1 240,020 1 200,000
67	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,650	840,978 772,800	546,636 502,320

1	2	3	4	5	6	7
68	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,800	856,590 787,200	685,272 629,760
69	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,120	2 174,317 1 824,000	260,918 218,880
70	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	1 027,800 914,400	256,950 228,600
71	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	1,150	4 593,381 4 056,000	5 282,388 4 664,400
72	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,440	2 465,782 2 112,000	1 084,944 929,280
73	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	7,630	3 219,260 2 784,000	24 562,951 21 241,920
74	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,100	2 077,870 1 826,400	207,787 182,640
75	08-02-407-11	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	1 810,519 794,400	1 267,363 556,080
76	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	91,800	879,979 571,200	80 782,088 52 436,160
77	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,900	3 139,213 832,800	2 825,292 749,520
78	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	4,500	196,073 161,760	882,330 727,920
79	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	18,000	78,929 54,960	1 420,720 989,280
80	08-02-394-4	Instalatii electrice de cablu: cablu pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm ²	100 m	1,500	3 420,439 1 593,600	5 130,658 2 390,400

1	2	3	4	5	6	7
81	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , Cablu BBГНГ-FR-LS 3x1.5mm ² , BBГНГ-FR-LS 2x1.5mm ² , BBГНГ-LSLTx 3x1.5mm ² si BBГНГ-LSLTx 4x1.5mm ²	100 m	60,650	196,016 161,760	11 888,378 9 810,744
82	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² , Cablu BBГНГ-LSTx 3x2.5mm ² , BBГНГ-LSTx 5x2.5mm ² si BBГНГ-LSTx 5x1.5mm ²	100 m	24,300	226,876 188,640	5 513,086 4 583,952
83	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4, BBГНГ-FR-LS 3x1.5mm ² , BBГНГ-FR-LS 2x1.5mm ² , BBГНГ-LSLTx 4x1.5mm ² , BBГНГ-LSLTx 3x2.5mm ² si BBГНГ-LSLTx 3x1.5mm ²	buc	222,000	11,460 6,240	2 544,120 1 385,280
84	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, BBГНГ-LSTLx 5x2.5mm ² , BBГНГ-LSLTx 5x1.5mm ²	buc	70,000	14,469 9,120	1 012,800 638,400
85	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	4,700	788,784 482,400	3 707,286 2 267,280
86	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	2,000	1 062,672 198,960	2 125,344 397,920
87	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,650	1 427,198 456,000	927,679 296,400
88	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,120	10 686,383 1 492,800	1 282,366 179,136
89	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	60,000	71,395 57,360	4 283,720 3 441,600

1	2	3	4	5	6	7
90		Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0.25-220V-3-36УХЛ4 IP30	buc	1,000	646,000 0,000	646,000 0,000
91		Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001	buc	6,000	103,000 0,000	618,000 0,000
92		Priza de fisa tripla la instalatie deschisa cu contact de inpamintare seria PC23-3-OB	buc	125,000	48,000 0,000	6 000,000 0,000
93		Bloc cu module seria "Fortuna"	buc	45,000	112,000 0,000	5 040,000 0,000
94		Priza de fisa la instalatie inchisa PCш10-3-ФБ	buc	90,000	21,400 0,000	1 926,000 0,000
95		Priza pentru computatoare RJ45 UTP-5e, РК-ФБ	buc	45,000	198,000 0,000	8 910,000 0,000
96		Rama orizontala cu 4 locuri РГ-4-ФБ	buc	45,000	32,000 0,000	1 440,000 0,000
97		Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa, 220V, 10A, IP20	buc	65,000	22,000 0,000	1 430,000 0,000
98		Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa, 220V, 10A, IP20	buc	80,000	24,000 0,000	1 920,000 0,000
99		Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa, 220V, 16A, IP44	buc	12,000	22,000 0,000	264,000 0,000
100		Priza de fisa instalatie inchisa cu jaluzele, 220V, 16A	buc	25,000	21,400 0,000	535,000 0,000
101		Cutie pentru intrerupatoare si prize	buc	195,000	4,800 0,000	936,000 0,000
102		Cutie de ramificare pentru instalarea cablului	buc	270,000	5,200 0,000	1 404,000 0,000
103		Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc	115,000	312,000 0,000	35 880,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
104		Corp de iluminat pe perete ЛБО 46-1x36-003 Class IP20	buc	44,000	128,000 0,000	5 632,000 0,000
105		Corp de iluminat ЛПО 46-2x36-913 Luxe	buc	695,000	188,000 0,000	130 660,000 0,000
106		Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18-001 Flagman	buc	32,000	128,000 0,000	4 096,000 0,000
107		Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x36-001 Flagman	buc	13,000	188,000 0,000	2 444,000 0,000
108		Corp de iluminat LPO 01-2*36	buc	24,000	188,000 0,000	4 512,000 0,000
109		Corp de iluminat ЛБА3923 2x8W, T5/G5	buc	1,000	103,000 0,000	103,000 0,000
110		Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 54-18-101 Econom 1x18W, IP54	buc	2,000	280,000 0,000	560,000 0,000
111		Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W	buc	530,000	13,300 0,000	7 049,000 0,000
112		Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 36W	buc	1 630,00 0	27,500 0,000	44 825,000 0,000
113		Lampi luminescente compacte Gx24d 220V, 18W	buc	2,000	24,000 0,000	48,000 0,000
114		Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare si jaluzele, 220V, 10A, IP44	buc	10,000	22,000 0,000	220,000 0,000
115		Cutie pentru prize cu 3 locuri	buc	45,000	18,000 0,000	810,000 0,000
116		Corp de iluminat ЛПО 46-2x36 "Sport" cu ЭПРА	buc	43,000	1 800,000 0,000	77 400,000 0,000
117		Conductor ПВ1нг-0,45 4,0mm2	m	2 250,00 0	5,290 0,000	11 902,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
118		Cablu BBΓ _{HR} -LSLTx 3x1.5mm ² (0.216kg/m)	m	5 100,00 0	7,760 0,000	39 576,000 0,000
119		Cablu BBΓ _{HR} -LSLTx 3x2.5mm ² (0.267kg/m)	m	1 100,00 0	12,800 0,000	14 080,000 0,000
120		Cablu BBΓ _{HR} -LSLTx 4x1.5mm ² (0.247kg/m)	m	950,000	10,720 0,000	10 184,000 0,000
121		Cablu BBΓ _{HR} -LSLTx 5x2.5mm ²	m	630,000	20,530 0,000	12 933,900 0,000
122		Cablu BBΓ _{HR} -LSLTx 5x1.5mm ²	m	700,000	13,380 0,000	9 366,000 0,000
123		Cablu BBΓ _{HR} -FR-LS 2x1.5mm ²	m	75,000	5,100 0,000	382,500 0,000
124		Cablu BBΓ _{HR} -FR-LS 3x1.5mm ²	m	90,000	7,760 0,000	698,400 0,000
125		Furtun metalic izolat P3-Ц-X Dy=20mm	m	90,000	9,080 0,000	817,200 0,000
126		Teava gofrata cu intindere PVC d=20mm CTG20-20-K41	m	680,000	2,800 0,000	1 904,000 0,000
127		Teava gofrata cu intindere PVC d=25mm CTG20-25K41	m	8 500,00 0	4,200 0,000	35 700,000 0,000
128		Teava din otel d=25mm	m	70,000	28,000 0,000	1 960,000 0,000
129		Tros zincat d=8.3mm ЛК-О	m	150,000	56,000 0,000	8 400,000 0,000
130		Manson de intinderi K804Y3	buc	12,000	112,000 0,000	1 344,000 0,000
131		Ancher K809 Y3	buc	12,000	172,000 0,000	2 064,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
132		Suspensie pentru cablu	buc	43,000	136,000 0,000	5 848,000 0,000
Total			lei		708 162,575	
Asigurari sociale			22,50 %		32 183,496	
Cheltuieli transport			2,00 %		10 956,790	
Total			100,00 +		751 302,861	
Cheltuieli regie			2,00 %		2 860,755	
Total			100,00 +		754 163,616	
Beneficiu			1,00 %		7 541,637	
Total Capitolul 2. Lucrari de montare					761 705,253	
Incluziv salariu					143 037,760	
3. Capitolul 3. Utilaj						
133		Cutie metalica IP11-3078 gab.3 (1ГПИЦ)	buc	1,000	698,000 0,000	698,000 0,000
134		Interupator automat cu 3 pol, 125A, BA88-33/3/125	buc	1,000	998,000 0,000	998,000 0,000
135		Interupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	2,000	18,300 0,000	36,600 0,000
136		Interupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	7,000	55,000 0,000	385,000 0,000
137		Interupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	1,000	22,800 0,000	22,800 0,000
138		Cutie metalica IP11-3078 gab.3 (2ГПИЦ)	buc	1,000	690,000 0,000	690,000 0,000
139		Interupator automat cu 3 pol, 63A, BA88-33/3/63	buc	1,000	847,000 0,000	847,000 0,000
140		Interupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	2,000	55,000 0,000	110,000 0,000
141		Interupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc	5,000	28,000 0,000	140,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
142		Interupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	2,000	22,800 0,000	45,600 0,000
143		Dulap de distributie IIIPB-183-1 36 YXJ3 IP31, 275x450x120 (1ЩО)	buc	1,000	366,000 0,000	366,000 0,000
144		Interupator BH32/3/25, 25A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
145		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	9,000	19,800 0,000	178,200 0,000
146		Dulap de distributie IIIPB-183-1 36 YXJ3 IP31, 275x450x120 (2ЩО)	buc	1,000	366,000 0,000	366,000 0,000
147		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
148		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	5,000	19,800 0,000	99,000 0,000
149		Dulap de distributie IIIPB-183-1 36 YXJ3 IP31, 275x450x120 (3ЩО)	buc	1,000	366,000 0,000	366,000 0,000
150		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
151		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	9,000	19,800 0,000	178,200 0,000
152		Dulap de distributie IIIPB-183-1 36 YXJ3 IP31, 275x450x120 (4ЩО)	buc	1,000	366,000 0,000	366,000 0,000
153		Interupator BH32/3/25, 25A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
154		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	10,000	19,800 0,000	198,000 0,000
155		Dulap de distributie IIIPB-183-1 36 YXJ3 IP31, 275x450x120 (5ЩО)	buc	1,000	583,330 0,000	583,330 0,000

1	2	3	4	5	6	7
156		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
157		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	9,000	19,800 0,000	178,200 0,000
158		Dulap de distributie ИПБ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (6ЩО)	buc	1,000	366,000 0,000	366,000 0,000
159		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
160		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	8,000	19,800 0,000	158,400 0,000
161		Dulap de distributie ИПБ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (7ЩО)	buc	1,000	366,000 0,000	366,000 0,000
162		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
163		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	9,000	19,800 0,000	178,200 0,000
164		Dulap de distributie ИПБ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (8ЩО)	buc	1,000	366,000 0,000	366,000 0,000
165		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
166		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	6,000	19,800 0,000	118,800 0,000
167		Dulap de distributie ИПБ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИЦАО)	buc	1,000	169,000 0,000	169,000 0,000
168		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
169		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	4,000	19,800 0,000	79,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
170		Dulap de distributie ШПБ-243-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (Ш Комп)	buc	1,000	380,000 0,000	380,000 0,000
171		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
172		Interupator automat de diferentiere, AD 12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	5,000	178,000 0,000	890,000 0,000
173		Dulap de distributie ШПБ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120(1ШСВ)	buc	1,000	366,000 0,000	366,000 0,000
174		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
175		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	8,000	19,800 0,000	158,400 0,000
176		Dulap de distributie ШПБ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (2ШСВ)	buc	1,000	160,000 0,000	160,000 0,000
177		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
178		Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C	buc	1,000	54,800 0,000	54,800 0,000
179		Interupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	2,000	19,800 0,000	39,600 0,000
180		Dulap de distributie ШПБ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (1ШСР)	buc	1,000	780,000 0,000	780,000 0,000
181		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
182		Interupator automat de diferentiere, AD 12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	10,000	178,000 0,000	1 780,000 0,000
183		Dulap de distributie ШПБ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (2ШСР)	buc	1,000	780,000 0,000	780,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
184		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
185		Interupator automat de diferentiere, AD 12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	12,000	178,000 0,000	2 136,000 0,000
186		Dulap de distributie ШПВ-54з-1 36 УХЛЗ IP31, 550x450x120 (7.85kg) (3ЩР)	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
187		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
188		Interupator automat de diferentiere, AD 12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	12,000	178,000 0,000	2 136,000 0,000
189		Dulap de distributie ШПВ-12з-1 36 УХЛЗ IP31, 275x320x120 (2,5kg) (4ЩР)	buc	1,000	1 600,000 0,000	1 600,000 0,000
190		Interupator BH32/3/20, 20A	buc	1,000	57,800 0,000	57,800 0,000
191		Interupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29/1/5C	buc	1,000	28,000 0,000	28,000 0,000
192		Interupator automat de diferentiere, AD 12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	1,000	178,000 0,000	178,000 0,000
193		Set de utilaj pentru cabinetul de chimie КЭХ-10	buc	1,000	2 216,000 0,000	2 216,000 0,000
194		Set de utilaj pentru cabinetul de fizica КЭФ-10	buc	1,000	2 456,000 0,000	2 456,000 0,000
195		Contactator КМИ-10960 9A in invelis , 380В/AC3 IP54	buc	3,000	912,000 0,000	2 736,000 0,000
196		Contactator КМИ-22560 25A in invelis , 380В/AC3 IP54	buc	1,000	128,000 0,000	128,000 0,000
197		Contactator КМИ-11260 12A in invelis , 380В/AC3 IP54	buc	1,000	210,000 0,000	210,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
198		Contactator КМИ-10960 9A in invelis , 220B/AC3 IP54	buc	54,000	91,000 0,000	4 914,000 0,000
199		Post de comanda cu butoane ПКЕ-222- 1 "СТОП"	buc	1,000	56,000 0,000	56,000 0,000
200		Bloc de alimentare de rezerva (durata de functiune in regimul de avarie 3 ore) A WEx LE 58/3 БАП	buc	10,000	3 356,000 0,000	33 560,000 0,000
Total			lei		68 521,130	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		822,254	
Total Capitolul 3. Utilaj					69 343,384	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		958 303	
TVa			20,00 %		191 661	

Total deviz:

1 149 964

Incluziv salariu

215 540

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare si
Sfint" din s.Taraclia, r-l Causeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Automatizare (Marca AIVC)**

Valoarea de deviz 46 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	69,923	24,00	1 678,152
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,650	40,00	426,000
		Total manopera				2 104

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,150	24,00	3,600
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	45,000	0,35	15,750
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	24 000,00	0,000
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 800,00	0,000
5.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,015	18,00	0,270
6.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,000	32 000,00	0,000
7.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	34 000,00	0,000
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	13 000,00	0,000
9.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,000	16 000,00	0,000
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	16 000,00	0,000
11.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007	10 000,00	70,000
12.	1011292	White-spirit	t	0,000	16 000,00	0,000
13.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
14.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,010	18,00	0,180
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,005	12 000,00	60,000
16.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	32 000,00	0,000
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,116	32,00	3,712
18.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	65,00	0,065
19.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,005	18,00	0,090
20.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,980	28,00	27,440
21.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12	kg	0,238	28,00	6,664

		mm				
22.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	3,50	1,050
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,744	3,60	6,278
24.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,025	44,00	1,100
25.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,744	3,50	6,104
26.	1019852	Vopsea	kg	0,340	28,00	9,520
27.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	18,00	0,756
28.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,800	32,00	25,600
29.	110-0333	Canale din masa plastica (complet) Cantitatea poz.26	m	0,000	18,00	0,000
30.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,019	28,00	0,532
31.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,015	122,00	1,830
32.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	18,00	180,000
33.	11212212421	Relev intermediar РЭП15-220-111224-00У3	buc	1,000	224,00	224,000
34.	11212241512	Panou de cleme, 087B1148	buc	1,000	156,00	156,000
35.	1121241512	Cip carta C-14, 087B4824	buc	1,000	6 400,00	6 400,000
36.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,000	6 000,00	0,000
37.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,000	28 000,00	0,000
38.	121212121277	Termometru ТТ.П.4.1-240.103	buc	2,000	198,00	396,000
39.	121212421	Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29M/1/4B	buc	1,000	58,00	58,000
40.	12121277	Termometru ТТ.У.2.1-240.141	buc	4,000	178,00	712,000
41.	1212141277	Regulator electronic ECL Comfort 300, 230V, COD: 39D0015	buc	1,000	7 400,00	7 400,000
42.	1212212421	Rama pentru inscriptii ПИМ66x26	buc	5,000	18,00	90,000
43.	1212512	Giliza, 084N1081	buc	2,000	36,00	72,000
44.	122121455	Cablu КВВГнг 10x1.5mm2	m	2,000	188,00	376,000
45.	123123212421	Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2B	buc	2,000	57,80	115,600
46.	123124123212421	Intrerupator cu 3 pozitii, ALCLR-22	buc	2,000	172,00	344,000
47.	141121	Dulap metalic ЦМП-3-0-74У2 IP54 , dim 650x500x220, firma "ИЭК"	buc	1,000	1 280,00	1 280,000
48.	14211212277	Dispozitiv de temperatura ТУДЭ-1М1-4-IP54	buc	1,000	56,00	56,000
49.	1421212212421	Relev intermediar РЭП15-220-111344-00У3	buc	2,000	192,00	384,000
50.	1421277	Termometru ТТ.П.5.2-240.103	buc	1,000	172,00	172,000
51.	15212512	Detector de temperatura de imersie Pt-1000 ECMU, 087B1180	buc	2,000	1 800,00	3 600,000
52.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,050	18,00	0,900
53.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,122	28,00	3,416
54.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000	12,00	36,000
55.	21211455	Furtun metalic P3-Ц-X Dy=25mm	m	8,000	28,00	224,000
56.	22111455	Canal pentru cabluri 60x40, L=2m marca "ЭЛЕКОР"	m	15,000	56,00	840,000
57.	221211455	Teava din otel d=15mm	m	3,000	22,00	66,000
58.	22215212512	Detector de temperatura a aerului Pt-1000 ECM-11, 087N0010	buc	1,000	228,00	228,000
59.	22455	Conductor ПБ-3 sect, 1.5mm2 (pentru comutare)	m	10,000	5,60	56,000
60.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,230	18,00	4,140
61.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,465	28,00	13,020
62.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,244	32,00	7,808
63.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,000	12,00	12,000
64.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,000	28,00	112,000
65.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	1,000	21,00	21,000
66.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,100	13,00	1,300
67.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,000	12,00	24,000
68.	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	5,000	10,80	54,000
69.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	36,00	72,000

70.	3320500000000	Armatura fina	buc	7,070	56,00	395,920
71.	41211222421	Transformator OCO-0.25 220/24B	buc	1,000	1 224,00	1 224,000
72.	412112421	Armatura de semnalizare, culoare verde, AL-22	buc	1,000	116,00	116,000
73.	41211455	Cablu KBBΓнг 4x1.0mm2	m	30,000	154,60	4 638,000
74.	41212121455	Cablu KBBΓнг 7x1.5mm2	m	2,000	172,00	344,000
75.	41277	Manometru ПП4-Уx6	buc	3,000	116,00	348,000
76.	4212421	Bloc de cleme Б3-10	buc	4,000	56,00	224,000
77.	42222212421	Rama pentru inscriptii ППМ55x15	buc	10,000	18,00	180,000
78.	5	Masa utilajului	t	0,090	10 000,00	900,000
79.	5009030	Flanse	10 buc	0,031	12,00	0,372
80.	5009031	Scoabe	10 buc	2,123	22,00	46,706
81.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,800	0,60	0,480
82.	5009062	Papuci de cablu	buc	26,520	0,80	21,216
83.	5009070	Racordari	10 buc	0,080	122,00	9,760
84.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,640	1,20	0,768
85.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,029	122,00	3,538
86.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,002	122,00	0,244
87.	5009368	Cleme in asortiment	buc	40,800	12,00	489,600
88.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,161	122,00	19,642
89.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,265	118,00	31,270
90.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,320	10,00	3,200
91.	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	32,00	0,096
92.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,029	32,00	0,928
93.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,001	56,00	0,056
94.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,816	122,00	99,552
95.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	10 000,00	10,000
96.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,006	48,00	0,288
97.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,991	48,00	47,568
98.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,026	32,00	0,832
99.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,232	18,00	4,176
100.	5523212421	Comutator universal УИ5312-C29	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
101.	552322212421	Buton KE-011	buc	4,000	89,00	356,000
102.	82224848	Oprava П№2	buc	2,000	48,00	96,000
103.	84848	Oprava У №3	buc	3,000	48,00	144,000
		Total materiale de constructii				34 987

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,342	18,00	6,156
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,020	18,00	18,360
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,020	6,80	6,936
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,600	3,20	1,920
5.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,231	4,80	10,709
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,032	16,00	16,512
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,180	16,00	2,880
8.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530	16,00	8,480
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,572	16,00	25,152

10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,090	18,00	1,620
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,302	18,00	5,436
		Total utilaje de construcții				104

Total:

Total	lei	38 333
TVA	20,00 %	7 667

Total deviz:

46 000

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii
Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic
"Stefan cel Mare si Sfint" din s.Taraclia, r-l Causeni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-6
Automatizare (Marca AIVC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire: termometru	buc			62,892 5,600
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	40,00	5,600
	33205000 00000	Armatura fina	buc	1,0100	56,00	56,560
	15421261 08945	Ulei de in siccativat	kg	0,0100	18,00	0,180
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	32,00	0,384
2	IA18I	Armături fine: teaca pentru termometru	buc			61,796 42,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	40,00	42,000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0930	28,00	2,604
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	18,00	0,828
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	13,00	0,260
	27221033 05566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	21,00	4,200
	28752741 20391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	10,80	10,800
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,00	0,768
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: ТУДЭ-1М1	buc			25,476 24,720
	1	Muncitor	h-om	1,0300	24,00	24,720
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	18,00	0,756
4	IA18B	Armături fine: manometru	buc			73,112

1	2	3	4	5	6	7
						16,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,000
	33205000 00000	Armatura fina	buc	1,0100	56,00	56,560
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	32,00	0,384
5	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, Confort 300	buc			377,840 156,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	40,00	156,000
	27221033 00000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	28,00	112,000
	28752741 22000	Racord olandez	buc	2,0000	36,00	72,000
	27212041 20100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	12,00	12,000
	28752741 17000	Cot fonta	buc	2,0000	12,00	24,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,00	1,280
6	10-08- 002-01	Avertizoare termice, ESM-11, ESMU	buc			25,518 24,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	24,00	24,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 800,00	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	18,00	0,090
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	65,00	0,022
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	3,50	0,350
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟС40"	kg	0,0020	48,00	0,096
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	16,00	0,960
7	11-06- 001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc			427,108 123,600
	1	Muncitor	h-om	5,1500	24,00	123,600
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	16 000,00	0,000
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	10 000,00	70,000
	1011292	White-spirit	t	0,00001	16 000,00	0,000
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	32 000,00	0,000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	28,00	6,664
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	18,00	180,000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	6 000,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	28 000,00	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	12,00	36,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	4,80	1,104

1	2	3	4	5	6	7
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	16,00	8,480
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	18,00	0,540
8	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			13,460 ----- 12,480
	1	Muncitor	h-om	0,5200	24,00	12,480
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
9	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm ²	100 fire			632,277 ----- 403,200
	1	Muncitor	h-om	16,8000	24,00	403,200
	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,0001	32 000,00	0,000
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	18,00	0,346
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	0,80	81,600
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	122,00	12,200
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	118,00	120,269
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0100	32,00	0,369
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	32,00	3,200
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,0800	48,00	3,877
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1000	32,00	3,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠCΘΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2000	18,00	3,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	18,00	0,208
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	18,00	0,208
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 658,152 ----- 1 128,000
	1	Muncitor	h-om	47,0000	24,00	1 128,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	12 000,00	30,000
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	28,00	22,400
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	12,00	1 224,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	122,00	248,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1900	4,80	0,912
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
11	11-06-002-02	Rețele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici	100 m			317,700 -----

1	2	3	4	5	6	7
						297,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	24,00	297,600
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,1000	18,00	1,800
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,1500	122,00	18,300
12	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			790,600 441,440
	1	Muncitor	h-om	18,3900	24,00	441,440
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	24,00	24,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,35	105,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) Cantitatea poz.26	m	0,0000	18,00	0,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	16,00	110,080
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	16,00	110,080
13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 790,200 832,800
	1	Muncitor	h-om	34,7000	24,00	832,800
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	24 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 000,00	600,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	3,60	78,475
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,50	76,300
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	32,00	320,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	22,00	550,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,60	6,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	122,00	122,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	1,20	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	18,00	4,050
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	17,9000	4,80	85,925
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	16,00	71,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	18,00	4,050
14	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 178,933 739,200
	1	Muncitor	h-om	30,8000	24,00	739,200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	34,133
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	44,00	36,667

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	28,00	18,667
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	28,00	17,733
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	12,00	12,400
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	22,00	90,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	1,20	9,600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	122,00	8,133
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	56,00	1,867
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	18,00	8,400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	3,20	64,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,4200	4,80	30,867
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	16,00	98,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	18,00	8,400
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			411,800 297,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	24,00	297,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	16 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	32 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,076
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	122,00	0,359
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	32,00	0,282
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	48,00	24,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	18,00	7,041
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	18,00	54,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	6,80	20,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	18,00	7,041
16	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc			11,253 6,240
	1	Muncitor	h-om	0,2600	24,00	6,240
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	34 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	13 000,00	0,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,80	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	10,00	0,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din	t	0,00011	10 000,00	0,833

1	2	3	4	5	6	7
		arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0500	48,00	2,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	18,00	0,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	18,00	0,090
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	18,00	0,090
17	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc			13,300 ----- 9,120
	1	Muncitor	h-om	0,3800	24,00	9,120
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	34 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	13 000,00	0,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,80	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	10,00	0,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	10 000,00	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0500	48,00	2,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	18,00	0,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	18,00	0,090
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	18,00	0,090
18	08-02-158-6	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10	buc			17,020 ----- 12,480
	1	Muncitor	h-om	0,5200	24,00	12,480
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	34 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00002	13 000,00	0,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,80	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	10,00	0,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	10 000,00	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0500	48,00	2,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,0200	18,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	18,00	0,180
19	11-07-001-02	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: 16-225Y	buc			350,280 49,440
	1	Muncitor	h-om	2,0600	24,00	49,440
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00001	32 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	10 000,00	300,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1000	4,80	0,480
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	18,00	0,360
20		Oprava Y №3	buc			48,000 0,000
	84848	Oprava Y №3	buc	1,0000	48,00	48,000
21		Oprava П№2	buc			48,000 0,000
	82224848	Oprava П№2	buc	1,0000	48,00	48,000
22		Cablu KBBΓНГ 4x1.0mm2	m			154,600 0,000
	41211455	Cablu KBBΓНГ 4x1.0mm2	m	1,0000	154,60	154,600
23		Cablu KBBΓНГ 7x1.5mm2	m			172,000 0,000
	41212121455	Cablu KBBΓНГ 7x1.5mm2	m	1,0000	172,00	172,000
24		Cablu KBBΓНГ 10x1.5mm2	m			188,000 0,000
	122121455	Cablu KBBΓНГ 10x1.5mm2	m	1,0000	188,00	188,000
25		Conductor ПВ-3 sect, 1.5mm2 (pentru comutare)	m			5,600 0,000
	22455	Conductor ПВ-3 sect, 1.5mm2 (pentru comutare)	m	1,0000	5,60	5,600
26		Canal pentru cabluri 60x40, L=2m marca "ЭЛЕКОР"	m			56,000 0,000
	22111455	Canal pentru cabluri 60x40, L=2m marca "ЭЛЕКОР"	m	1,0000	56,00	56,000
27		Furtun metalic P3-Ц-X Dy=25mm	m			28,000 0,000
	21211455	Furtun metalic P3-Ц-X Dy=25mm	m	1,0000	28,00	28,000
28		Teava din otel d=15mm	m			22,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	22121145 5	Teava din otel d=15mm	m	1,0000	22,00	22,000
		2. Capitolul 2. Utilaj				
29		Termometru TT.Y.2.1-240.141	buc			178,000 0,000
	12121277	Termometru TT.Y.2.1-240.141	buc	1,0000	178,00	178,000
30		Termometru TT.Π.4.1-240.103	buc			198,000 0,000
	12121212 1277	Termometru TT.Π.4.1-240.103	buc	1,0000	198,00	198,000
31		Termometru TT.Π.5.2-240.103	buc			172,000 0,000
	1421277	Termometru TT.Π.5.2-240.103	buc	1,0000	172,00	172,000
32		Dispozitiv de temperatura ТУДЭ-1М1-4-IP54	buc			56,000 0,000
	14211212 277	Dispozitiv de temperatura ТУДЭ-1М1-4-IP54	buc	1,0000	56,00	56,000
33		Manometru МП4-Уx6	buc			116,000 0,000
	41277	Manometru МП4-Уx6	buc	1,0000	116,00	116,000
34		Regulator electronic ECL Comfort 300, 230V, COD: 39D0015	buc			7 400,000 0,000
	12121412 77	Regulator electronic ECL Comfort 300, 230V, COD: 39D0015	buc	1,0000	7 400,00	7 400,000
35		Cip carta C-14, 087B4824	buc			6 400,000 0,000
	11212415 12	Cip carta C-14, 087B4824	buc	1,0000	6 400,00	6 400,000
36		Panou de cleme, 087B1148	buc			156,000 0,000
	11212241 512	Panou de cleme, 087B1148	buc	1,0000	156,00	156,000
37		Detector de temperatura de imersie Pt-1000 ECMU, 087B1180	buc			1 800,000 0,000
	15212512	Detector de temperatura de imersie Pt-1000 ECMU, 087B1180	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
38		Detector de temperatura a aerului Pt-1000 ECM-11, 087N0010	buc			228,000 0,000
	22215212 512	Detector de temperatura a aerului Pt-1000 ECM-11, 087N0010	buc	1,0000	228,00	228,000
39		Giliza, 084N1081	buc			36,000 0,000
	1212512	Giliza, 084N1081	buc	1,0000	36,00	36,000

1	2	3	4	5	6	7
40		Dulap metalic ЦМПИ-3-0-74У2 IP54 , dim 650x500x220, firma "ИЭК"	buc			1 280,000 0,000
	141121	Dulap metalic ЦМПИ-3-0-74У2 IP54 , dim 650x500x220, firma "ИЭК"	buc	1,0000	1 280,00	1 280,000
41		Intreupator automat 1p, 4A, BA47-29M/1/4B	buc			58,000 0,000
	121212421	Intreupator automat 1p, 4A, BA47-29M/1/4B	buc	1,0000	58,00	58,000
42		Intreupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2B	buc			57,800 0,000
	123123212421	Intreupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2B	buc	1,0000	57,80	57,800
43		Intreupator cu 3 pozitii, ALCLR-22	buc			172,000 0,000
	123124123212421	Intreupator cu 3 pozitii, ALCLR-22	buc	1,0000	172,00	172,000
44		Comutator universal УП5312-C29	buc			1 200,000 0,000
	5523212421	Comutator universal УП5312-C29	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
45		Buton KE-011	buc			89,000 0,000
	552322212421	Buton KE-011	buc	1,0000	89,00	89,000
46		Releu intermediar РЭП15-220-111344-00У3	buc			192,000 0,000
	1421212212421	Releu intermediar РЭП15-220-111344-00У3	buc	1,0000	192,00	192,000
47		Releu intermediar РЭП15-220-111224-00У3	buc			224,000 0,000
	11212212421	Releu intermediar РЭП15-220-111224-00У3	buc	1,0000	224,00	224,000
48		Armatura de semnalizare, culoare verde, AL-22	buc			116,000 0,000
	412112421	Armatura de semnalizare, culoare verde, AL-22	buc	1,0000	116,00	116,000
49		Transformator OCO-0.25 220/24B	buc			1 224,000 0,000
	41211222421	Transformator OCO-0.25 220/24B	buc	1,0000	1 224,00	1 224,000
50		Bloc de cleme Б3-10	buc			56,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	4212421	Bloc de cleme Б3-10	buc	1,0000	56,00	56,000
51		Rama pentru inscriptii ПИМ55x15	buc			18,000 ----- 0,000
	42222212 421	Rama pentru inscriptii ПИМ55x15	buc	1,0000	18,00	18,000
52		Rama pentru inscriptii ПИМ66x26	buc			18,000 ----- 0,000
	12122124 21	Rama pentru inscriptii ПИМ66x26	buc	1,0000	18,00	18,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare si
Sfint" din s.Taracalia, r-l Causeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Automatizare (Marca AIVC)

Valoarea de deviz 46 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire: termometru	buc	5,000	62,892 5,600	314,460 28,000
2	IA18I	Armaturi fine: teaca pentru termometru	buc	5,000	61,796 42,000	308,980 210,000
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: ТУДЭ-1М1	buc	1,000	25,476 24,720	25,476 24,720
4	IA18B	Armaturi fine: manometru	buc	2,000	73,112 16,000	146,224 32,000
5	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, Confort 300	buc	1,000	377,840 156,000	377,840 156,000
6	10-08-002-01	Avertizoare termice, ESM-11, ESMU	buc	3,000	25,518 24,000	76,553 72,000
7	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	1,000	427,108 123,600	427,108 123,600

1	2	3	4	5	6	7
8	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	28,000	13,460 12,480	376,880 349,440
9	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,260	632,277 403,200	164,392 104,832
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,400	2 658,152 1 128,000	1 063,261 451,200
11	11-06-002-02	Rețele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici	100 m	0,100	317,700 297,600	31,770 29,760
12	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,150	790,600 441,440	118,590 66,216
13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,080	2 790,200 832,800	223,216 66,624
14	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,030	1 178,933 739,200	35,368 22,176
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,340	411,800 297,600	140,012 101,184
16	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	12,000	11,253 6,240	135,040 74,880
17	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	2,000	13,300 9,120	26,600 18,240
18	08-02-158-6	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10	buc	2,000	17,020 12,480	34,040 24,960
19	11-07-001-02	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: 16-225Y	buc	3,000	350,280 49,440	1 050,840 148,320
20		Oprava Y №3	buc	3,000	48,000	144,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
21		Oprava П№2	buc	2,000	48,000	96,000
					0,000	0,000
22		Cablu KBBΓ nr 4x1.0mm2	m	30,000	154,600	4 638,000
					0,000	0,000
23		Cablu KBBΓ nr 7x1.5mm2	m	2,000	172,000	344,000
					0,000	0,000
24		Cablu KBBΓ nr 10x1.5mm2	m	2,000	188,000	376,000
					0,000	0,000
25		Conductor ПВ-3 sect, 1.5mm2 (pentru comutare)	m	10,000	5,600	56,000
					0,000	0,000
26		Canal pentru cabluri 60x40, L=2m marca "ЭЛЕКОР"	m	15,000	56,000	840,000
					0,000	0,000
27		Furtun metalic P3-II-X Dy=25mm	m	8,000	28,000	224,000
					0,000	0,000
28		Teava din otel d=15mm	m	3,000	22,000	66,000
					0,000	0,000
Total			lei		11 860,650	
Asigurari sociale			22,50 %		473,434	
Cheltuieli transport			2,00 %		193,047	
Total			100,00 +		12 527,131	
Cheltuieli regie			2,00 %		42,083	
Total			100,00 +		12 569,214	
Beneficiu			1,00 %		125,691	
Total Capitolul 1. Lucrari de montare					12 694,905	
Incluziv salariu					2 104,152	
2. Capitolul 2. Utilaj						
29		Termometru TT.Y.2.1-240.141	buc	4,000	178,000	712,000
					0,000	0,000
30		Termometru TT.Π.4.1-240.103	buc	2,000	198,000	396,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
31		Termometru TT.П.5.2-240.103	buc	1,000	172,000	172,000
					0,000	0,000
32		Dispozitiv de temperatura ТУДЭ-1М1-4-IP54	buc	1,000	56,000	56,000
					0,000	0,000
33		Manometru МП4-Ух6	buc	3,000	116,000	348,000
					0,000	0,000
34		Regulator electronic ECL Comfort 300, 230V, COD: 39D0015	buc	1,000	7 400,000	7 400,000
					0,000	0,000
35		Cip carta C-14, 087B4824	buc	1,000	6 400,000	6 400,000
					0,000	0,000
36		Panou de cleme, 087B1148	buc	1,000	156,000	156,000
					0,000	0,000
37		Detector de temperatura de imersie Pt-1000 ECMU, 087B1180	buc	2,000	1 800,000	3 600,000
					0,000	0,000
38		Detector de temperatura a aerului Pt-1000 ECM-11, 087N0010	buc	1,000	228,000	228,000
					0,000	0,000
39		Giliza, 084N1081	buc	2,000	36,000	72,000
					0,000	0,000
40		Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 , dim 650x500x220, firma "ИЭК"	buc	1,000	1 280,000	1 280,000
					0,000	0,000
41		Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29M/1/4B	buc	1,000	58,000	58,000
					0,000	0,000
42		Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2B	buc	2,000	57,800	115,600
					0,000	0,000
43		Intrerupator cu 3 pozitii, ALCLR-22	buc	2,000	172,000	344,000
					0,000	0,000
44		Comutator universal УП5312-С29	buc	1,000	1 200,000	1 200,000

1	2	3	4	5	6	7	
					0,000	0,000	
45		Buton KE-011	buc	4,000	89,000 0,000	356,000 0,000	
46		Releu intermediar PЭИ15-220-111344-00Y3	buc	2,000	192,000 0,000	384,000 0,000	
47		Releu intermediar PЭИ15-220-111224-00Y3	buc	1,000	224,000 0,000	224,000 0,000	
48		Armatura de semnalizare, culoare verde, AL-22	buc	1,000	116,000 0,000	116,000 0,000	
49		Transformator OCO-0.25 220/24B	buc	1,000	1 224,000 0,000	1 224,000 0,000	
50		Bloc de cleme E3-10	buc	4,000	56,000 0,000	224,000 0,000	
51		Rama pentru inscriptii ПИМ55x15	buc	10,000	18,000 0,000	180,000 0,000	
52		Rama pentru inscriptii ПИМ66x26	buc	5,000	18,000 0,000	90,000 0,000	
		Total	lei		25 335,600		
		Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %		304,027		
		Total Capitolul 2. Utilaj				25 639,627	
		Incluziv salariu				0,000	
		Total	lei		38 333		
		TVA	20,00 %		7 667		

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**46 000
2 104**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare si
Sfint' din s.Taraclia ,r-l Causeni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Semnalizarea de incendiu (Marca SI)**

Valoarea de deviz 216 418 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 460,625	24,00	35 055,000
		Total manopera				35 055

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	14 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	2,102	600,00	1 261,200
3.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,080	17 000,00	1 360,000
4.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,000	800,00	0,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,013	13 000,00	169,000
6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,009	1 500,00	13,500
7.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,100	14 000,00	1 400,000
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,010	10 000,00	100,000
9.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,011	800,00	8,800
10.	1011825	Ulei de in natural	kg	34,000	12,00	408,000
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,208	32,00	38,656
12.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,116	65,00	7,540
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,848	28,00	51,744
14.	1012073	Ate aspre	kg	0,002	32,00	0,064
15.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2 111,630	0,80	1 689,304
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	69,380	3,50	242,830
17.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,040	122,00	4,880
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	69,380	12,00	832,560
19.	1019787	Chit de etansare	kg	60,000	2,80	168,000
20.	1019852	Vopsea	kg	0,969	17,00	16,473
21.	1019940	Splint din sirma	kg	0,105	14,00	1,470
22.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,000	56,00	112,000

23.	1039163	Mansoane tensionate	buc	4,200	32,00	134,400
24.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	1,120	56,00	62,720
25.	121142221	Avertizor de incendiu ИП212-141	buc	205,000	167,00	34 235,000
26.	121211	Bloc de semnalizare si demarare "C2000-СП1 exec.1"	buc	2,000	3 700,00	7 400,000
27.	121212221	Bloc de control si indicatii C2000-БКИ	buc	1,000	2 750,00	2 750,000
28.	12122212221	Emitator de radio ATS-100	buc	1,000	1 800,00	1 800,000
29.	121222212221	Informator telefonic C2000-ИТ	buc	1,000	4 600,00	4 600,000
30.	121222242221	Sirena HC-103	buc	15,000	152,00	2 280,000
31.	121242221	Avertizor de incendiu manual ИПР-513-10	buc	12,000	166,00	1 992,000
32.	123123123211	Dispozitiv de receptie si control pentru 10 raze Сигнал IO	buc	2,000	1 800,00	3 600,000
33.	14212121	Dulap metalic ЦМП-3-0-74У2 IP54,dim, 650x500x220, firma "ИЭК"	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
34.	1421222121	Dulap metalic ЦМП-2-1-36УХЛ3 IP31 ,dim, 500x400x220, firma "ИЭК"	buc	1,000	988,00	988,000
35.	14212222121	Lacat cu cod mecanic	buc	2,000	992,00	1 984,000
36.	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,053	10 000,00	530,000
37.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,080	10 000,00	800,000
38.	2112144545	Cablu КПСЭнг А-FRLSLTx 1x2x0.5mm2	m	2 200,000	5,60	12 320,000
39.	2121545	Furtun metalic P3-Ц-X Dy=25mm	m	520,000	8,60	4 472,000
40.	21222	Cablu КПСВнг(А)-FRLS 1x2x0.5	m	50,000	8,80	440,000
41.	222221222	Teava PVC d=50mm	m	30,000	32,00	960,000
42.	3121222	Cord-tros d=4mm	m	105,000	32,00	3 360,000
43.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,105	720,00	75,600
44.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,007	156,00	1,092
45.	4110006	Apa distilata	kg	20,400	18,00	367,200
46.	41232221	Claviatura PK-5501 E1H	buc	1,000	1 172,00	1 172,000
47.	42412421412	Dispozitiv de receptie si control "C2000-M"	buc	1,000	1 666,67	1 666,670
48.	4544545	Cablu БВГнг(А)-FRLSTx 3x1.0mm2	m	300,000	6,76	2 028,000
49.	5	Masa utilajului	t	0,015	10 000,00	150,000
50.	5009030	Flanse	10 buc	5,300	12,00	63,600
51.	5009031	Scoabe	10 buc	7,010	18,00	126,180
52.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	7,579	22,00	166,738
53.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	24,705	2,20	54,351
54.	5009061	Fisa de izolatie	buc	465,690	1,20	558,828
55.	5009070	Racordari	10 buc	0,740	12,00	8,880
56.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,60	5,600
57.	5009090	Profil de montaj	buc	2,500	18,00	45,000
58.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,223	122,00	149,206
59.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,084	156,00	13,104
60.	500922730	Jgheab metalic MCS-1 10x22mm	buc	2 000,000	12,00	24 000,000
61.	5009369	Cleme de cablu	buc	16,800	2,20	36,960
62.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	60,000	12,00	720,000
63.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,919	112,00	102,928
64.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,363	116,00	274,108
65.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,672	320,00	215,040
66.	5071022	Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМВГ", sectiune 0,35 mm2	1000 m	0,060	5 700,00	342,000
67.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	48 000,00	0,000
68.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	1,237	48,00	59,376

69.	5222432221	Acumulator 12B,7A/h Delita DTM-1207	buc	2,000	972,00	1 944,000
70.	5309001	Tevi de polietilena	m	1,500	12,00	18,000
71.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,007	12 000,00	84,000
72.	5432221	Sursa de alimentare de rezerva РИП exec.01, 12B-3A	buc	2,000	778,00	1 556,000
73.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,948	12,00	47,376
Total materiale de construcții						129 848

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,800	18,00	32,400
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,045	3,20	96,144
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,405	4,80	45,144
4.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	160,000	18,00	2 880,000
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	32,522	16,00	520,352
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,026	16,00	112,416
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,800	18,00	32,400
Total utilaje de construcții						3 720

Total:

Total	lei	180 348
TVa	20,00 %	36 070

Total deviz:

216 418

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii
Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic
"Stefan cel Mare si Sfint' din s.Taraclia ,r-l Causeni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-7
Semnalizarea de incendiu (Marca SI)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc			123,218 120,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	24,00	120,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	65,00	0,130
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,80	0,240
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0160	48,00	0,768
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	16,00	2,080
2	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc			581,926 576,000
	1	Muncitor	h-om	24,0000	24,00	576,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	65,00	0,357
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,80	0,320
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0560	48,00	2,688
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	16,00	2,560
3	10-08-001-07	Aparate receptoare:C2000-CII1	10 buc			315,840 312,000
	1	Muncitor	h-om	13,0000	24,00	312,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	65,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,80	0,320
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0200	48,00	0,960
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	16,00	2,560
4	10-08-	Aparate receptoare: Dispozitiv	buc			98,769

1	2	3	4	5	6	7
	001-13	C2000-БКИ				96,000
	1	Muncitor	h-om	4,0000	24,00	96,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	65,00	0,065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,80	0,240
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0080	48,00	0,384
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	16,00	2,080
5	10-04-100-06	Emitator radio	buc			510,712 ----- 168,000
	1	Muncitor	h-om	7,0000	24,00	168,000
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	32,00	0,064
	5071022	Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМБГ", sectiune 0,35 mm2	1000 m	0,0600	5 700,00	342,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0120	48,00	0,576
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0060	12,00	0,072
6	10-08-001-13	Aparate receptoare: informator C2000-ИТ	buc			98,769 ----- 96,000
	1	Muncitor	h-om	4,0000	24,00	96,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	65,00	0,065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,80	0,240
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0080	48,00	0,384
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	16,00	2,080
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			51,039 ----- 48,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	24,00	48,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	600,00	0,006
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,00	0,032
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0050	48,00	0,240
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	16,00	2,560
8	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" ИПП	buc			51,032 ----- 48,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	24,00	48,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,00	0,033
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70	10 buc	0,2500	0,80	0,200

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0050	48,00	0,240
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	16,00	2,560
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			34,216 ----- 24,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	24,00	24,000
	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	48,00	0,192
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	12,00	0,024
10	08-01-121-5	Acumulator	buc			324,480 ----- 98,880
	1	Muncitor	h-om	4,1200	24,00	98,880
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	800,00	0,000
	4110006	Apa distilata	kg	10,2000	18,00	183,600
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	48 000,00	0,000
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,00341	12 000,00	42,000
11	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc			123,186 ----- 120,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	24,00	120,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	65,00	0,098
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,80	0,240
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0160	48,00	0,768
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	16,00	2,080
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			223,046 ----- 55,680
	1	Muncitor	h-om	2,3200	24,00	55,680
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	32,00	4,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	28,00	4,760
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	17,00	0,510
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 000,00	150,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	4,80	3,696
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	18,00	1,800
13	10-01-	Lacata	buc			48,000

1	2	3	4	5	6	7
	039-06					48,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	24,00	48,000
14	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			12 907,760
	1	Muncitor	h-om	62,2000	24,00	1 492,800
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	122,00	97,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	10 000,00	10 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	156,00	21,840
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	18,00	31,320
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	4,80	72,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	18,00	31,320
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 516,953
	1	Muncitor	h-om	34,4000	24,00	825,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	43,333
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	56,00	22,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,00	120,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	18,00	5,940
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	3,20	75,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	4,80	12,960
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	16,00	111,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	18,00	5,940
16	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			722,140
	1	Muncitor	h-om	16,7000	24,00	400,800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	26,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	3,50	42,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,00	146,400
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	720,00	15,120
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,20	38,400
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	18,00	9,000
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	12,00	3,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	16,00	12,960
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton, MCS-1 10x22mm	m			24,602 <hr/> 7,680
	1	Muncitor	h-om	0,3200	24,00	7,680
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	600,00	0,630
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	17 000,00	0,680
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	14 000,00	0,700
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	12,00	0,204
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	0,80	0,824
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	2,80	0,084
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	12,00	0,360
	500922730	Jgheab metalic MCS-1 10x22mm	buc	1,0000	12,00	12,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0800	18,00	1,440
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 996,180 <hr/> 832,800
	1	Muncitor	h-om	34,7000	24,00	832,800
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	14 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 000,00	65,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 000,00	500,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	3,50	76,300
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	12,00	261,600
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	56,00	560,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	18,00	450,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,20	12,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	5,60	28,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	18,00	3,960
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	17,9000	4,80	85,920

1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	16,00	71,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	18,00	3,960
19	08-02-394-4	Instalatii electrice de cablu: cablu pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm ²	100 m			2 928,668 <hr/> 1 593,600
	1	Muncitor	h-om	66,4000	24,00	1 593,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00115	13 000,00	12,381
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1900	32,00	6,095
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	28,00	4,213
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	17,00	6,800
	1019940	Splint din sirma	kg	0,1000	14,00	1,400
	1039163	Mansoane tensionate	buc	4,0000	32,00	128,000
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	10 000,00	504,762
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	2,20	10,780
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	156,00	12,480
	5009369	Cleme de cablu	buc	16,0000	2,20	35,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	112,00	45,867
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2500	116,00	261,055
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,6400	320,00	204,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5200	18,00	9,360
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,9000	3,20	70,080
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5900	4,80	12,434
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5200	18,00	9,360
20	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m			169,158 <hr/> 134,641
	1	Muncitor	h-om	5,6100	24,00	134,641
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	800,00	0,336
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	17,00	0,340
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	22,00	6,819
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,20	1,760
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,103
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	112,00	2,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	12,00	1,920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	18,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			196,833 161,760
	1	Muncitor	h-om	6,7400	24,00	161,760
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	800,00	0,533
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	17,00	0,340
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	22,00	6,820
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,20	1,760
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	112,00	2,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	12,00	1,920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	18,00	0,360
22		Cablu BBΓHG(A)-FRLSTx 3x1.0mm2	m			6,760 0,000
	4544545	Cablu BBΓHG(A)-FRLSTx 3x1.0mm2	m	1,0000	6,76	6,760
23		Cablu KΠCЭHG A-FRLSLTx 1x2x0.5mm2	m			5,600 0,000
	21121445 45	Cablu KΠCЭHG A-FRLSLTx 1x2x0.5mm2	m	1,0000	5,60	5,600
24		Teava din masa plastica d=20mm	m			8,600 0,000
	2121545	Furtun metalic P3-II-X Dy=25mm	m	1,0000	8,60	8,600
25		Furtun metalic P3-II-X Dy=25mm	m			8,600 0,000
	2121545	Furtun metalic P3-II-X Dy=25mm	m	1,0000	8,60	8,600
26		Cablu KΠCBBHG(A)-FRLS 1x2x0.5	m			8,800 0,000
	21222	Cablu KΠCBBHG(A)-FRLS 1x2x0.5	m	1,0000	8,80	8,800
27		Teava PVC d=50mm	m			32,000 0,000
	22222122 2	Teava PVC d=50mm	m	1,0000	32,00	32,000
28		Cord-tros d=4mm	m			32,000 0,000
	3121222	Cord-tros d=4mm	m	1,0000	32,00	32,000
		2. Capitolul 2, Utilaj				
29		Dispozitiv de receptie si control	buc			1 666,670

1	2	3	4	5	6	7
		"C2000-M"				0,000
	42412421 412	Dispozitiv de receptie si control "C2000-M"	buc	1,0000	1 666,67	1 666,670
30		Dispozitiv de receptie si control pentru 10 raze Сигнал 1О	buc			1 800,000 0,000
	12312312 3211	Dispozitiv de receptie si control pentru 10 raze Сигнал 1О	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
31		Bloc de semnalizare si demarare "C2000-СП1 ехес.1"	buc			3 700,000 0,000
	121211	Bloc de semnalizare si demarare "C2000-СП1 ехес.1"	buc	1,0000	3 700,00	3 700,000
32		Bloc de control si indicatii C2000-БКИ	buc			2 750,000 0,000
	12121222 1	Bloc de control si indicatii C2000-БКИ	buc	1,0000	2 750,00	2 750,000
33		Emitator de radio ATS-100	buc			1 800,000 0,000
	12122212 221	Emitator de radio ATS-100	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
34		Informator telefonic C2000-ИТ	buc			4 600,000 0,000
	12122222 12221	Informator telefonic C2000-ИТ	buc	1,0000	4 600,00	4 600,000
35		Avertizor de incendiu ИП212-141	buc			167,000 0,000
	12114222 1	Avertizor de incendiu ИП212-141	buc	1,0000	167,00	167,000
36		Avertizor de incendiu manual ИПР-513-10	buc			166,000 0,000
	12124222 1	Avertizor de incendiu manual ИПР-513-10	buc	1,0000	166,00	166,000
37		Sirena HC-103	buc			152,000 0,000
	12122224 2221	Sirena HC-103	buc	1,0000	152,00	152,000
38		Sursa de alimentare de rezerva РИП ехес.01, 12В-3А	buc			778,000 0,000
	5432221	Sursa de alimentare de rezerva РИП ехес.01, 12В-3А	buc	1,0000	778,00	778,000
39		Acumulator 12В,7А/ч Delita DTM-1207	buc			972,000 0,000
	52224322 21	Acumulator 12В,7А/ч Delita DTM-1207	buc	1,0000	972,00	972,000
40		Claviatura PK-5501 E1H	buc			1 172,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	41232221	Claviatura PK-5501 E1H	buc	1,0000	1 172,00	1 172,000
41		Dulap metalic ПЦМП-3-0-74У2 IP54,dim, 650x500x220, firma "ИЭК"	buc			1 200,000 0,000
	14212121	Dulap metalic ПЦМП-3-0-74У2 IP54,dim, 650x500x220, firma "ИЭК"	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
42		Dulap metalic ПЦМП-2-1-36УХЛЗ IP31 ,dim, 500x400x220, firma "ИЭК"	buc			988,000 0,000
	14212221 21	Dulap metalic ПЦМП-2-1-36УХЛЗ IP31 ,dim, 500x400x220, firma "ИЭК"	buc	1,0000	988,00	988,000
43		Lacat cu cod mecanic	buc			992,000 0,000
	14212222 121	Lacat cu cod mecanic	buc	1,0000	992,00	992,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare si
Sfint' din s.Taraclia ,r-l Causeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Semnalizarea de incendiu (Marca SI)**

Valoarea de deviz 216 418 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	1,000	123,218 120,000	123,218 120,000
2	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	2,000	581,926 576,000	1 163,851 1 152,000
3	10-08-001-07	Aparate receptoare:C2000-СП1	10 buc	0,200	315,840 312,000	63,168 62,400
4	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitiv C2000-БКИ	buc	1,000	98,769 96,000	98,769 96,000
5	10-04-100-06	Emitator radio	buc	1,000	510,712 168,000	510,712 168,000
6	10-08-001-13	Aparate receptoare: informator C2000-ИТ	buc	1,000	98,769 96,000	98,769 96,000
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	185,000	51,039 48,000	9 442,180 8 880,000

1	2	3	4	5	6	7
8	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" ИПП	buc	12,000	51,032 48,000	612,390 576,000
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	15,000	34,216 24,000	513,240 360,000
10	08-01-121-5	Acumulator	buc	2,000	324,480 98,880	648,960 197,760
11	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	2,000	123,186 120,000	246,371 240,000
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,000	223,046 55,680	446,092 111,360
13	10-01-039-06	Lacata	buc	2,000	48,000 48,000	96,000 96,000
14	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,050	12 907,760 1 492,800	645,388 74,640
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,300	1 516,953 825,600	455,086 247,680
16	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	5,000	722,140 400,800	3 610,700 2 004,000
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton, MCS-1 10x22mm	m	2 000,00 0	24,602 7,680	49 204,000 15 360,000
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,200	2 996,180 832,800	599,236 166,560
19	08-02-394-4	Instalatii electrice de cablu: cablu pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm ²	100 m	1,050	2 928,668 1 593,600	3 075,101 1 673,280
20	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	21,450	169,158 134,641	3 628,433 2 888,040
21	08-02-	Introducerea conductorilor in tevi si	100 m	3,000	196,833	590,500

1	2	3	4	5	6	7
	412-2	furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			161,760	485,280
22		Cablu BBΓHR(A)-FRLSTx 3x1.0mm2	m	300,000	6,760 0,000	2 028,000 0,000
23		Cablu KΠCЭHR A-FRLSLTx 1x2x0.5mm2	m	2 200,00 0	5,600 0,000	12 320,000 0,000
24		Teava din masa plastica d=20mm	m	500,000	8,600 0,000	4 300,000 0,000
25		Furtun metalic P3-II-X Dy=25mm	m	20,000	8,600 0,000	172,000 0,000
26		Cablu KΠCBBHR(A)-FRLS 1x2x0.5	m	50,000	8,800 0,000	440,000 0,000
27		Teava PVC d=50mm	m	30,000	32,000 0,000	960,000 0,000
28		Cord-tros d=4mm	m	105,000	32,000 0,000	3 360,000 0,000
Total			lei		99 452,164	
Asigurari sociale			22,50 %		7 887,375	
Cheltuieli transport			2,00 %		1 213,566	
Total			100,00 +		108 553,105	
Cheltuieli regie			2,00 %		701,100	
Total			100,00 +		109 254,205	
Beneficiu			1,00 %		1 092,543	
Total Lucrari de montare					110 346,748	
Incluziv salariu					35 055,000	
2. Capitolul 2, Utilaj						
29		Dispozitiv de receptie si control "C2000-M"	buc	1,000	1 666,670 0,000	1 666,670 0,000
30		Dispozitiv de receptie si control pentru 10 raze Сигнал 10	buc	2,000	1 800,000 0,000	3 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
31		Bloc de semnalizare si demarare "C2000-СП1 exec.1"	buc	2,000	3 700,000 0,000	7 400,000 0,000
32		Bloc de control si indicatii C2000-БКИ	buc	1,000	2 750,000 0,000	2 750,000 0,000
33		Emitator de radio ATS-100	buc	1,000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
34		Informator telefonic C2000-ИТ	buc	1,000	4 600,000 0,000	4 600,000 0,000
35		Avertizor de incendiu ИП212-141	buc	205,000	167,000 0,000	34 235,000 0,000
36		Avertizor de incendiu manual ИПР-513-10	buc	12,000	166,000 0,000	1 992,000 0,000
37		Sirena HC-103	buc	15,000	152,000 0,000	2 280,000 0,000
38		Sursa de alimentare de rezerva РИП exec.01, 12В-3А	buc	2,000	778,000 0,000	1 556,000 0,000
39		Acumulator 12В,7А/ч Delita DTM-1207	buc	2,000	972,000 0,000	1 944,000 0,000
40		Claviatura PK-5501 E1H	buc	1,000	1 172,000 0,000	1 172,000 0,000
41		Dulap metalic ШМП-3-0-74У2 IP54,dim, 650x500x220, firma "ИЭК"	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
42		Dulap metalic ШМП-2-1-36УХЛЗ IP31 ,dim, 500x400x220, firma "ИЭК"	buc	1,000	988,000 0,000	988,000 0,000
43		Lacat cu cod mecanic	buc	2,000	992,000 0,000	1 984,000 0,000
Total			lei		69 167,670	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		830,012	

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 2, Utilaj						69 997,682
Incluziv salariu						0,000
Total			lei			180 348
TVa			20,00 %			36 070

Total deviz: **216 418**
Incluziv salariu **35 055**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare si
Sfint" din s.Taraclia ,r-I Causeni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Bloc A.Bloc de studii. Retele interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 288 544 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 030,652	40,00	41 226,080
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	81,180	40,00	3 247,200
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	256,900	40,00	10 276,000
4.	7136080025001	Montator	h-om	0,630	40,00	25,200
		Total manopera				54 772

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,039	176,00	182,864
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	34,393	6,20	213,236
3.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	3,586	12,00	43,032
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,723	18,00	49,014
5.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,061	32,00	1,952
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,349	28,00	37,772
7.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,029	14,00	14,406
8.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	8,911	10,00	89,110
9.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	27,810	7,20	200,232
10.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	90,120	7,20	648,864
11.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	3,060	18,00	55,080
12.	25212167133	Teava din material plastic; teava PP-R diam. 32x3.0	m	58,140	57,74	3 357,004
13.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	13,905	43,35	602,782
14.	2521216717011	Teava din material plastic Teava PP-R diam. 25x2.3	m	132,600	18,79	2 491,554
15.	2521216717050	Teava din material plastic	m	24,480	24,65	603,432
16.	25212167170501	Teava din material plastic teava P-R diam. 20x2.1	m	198,900	12,75	2 535,975
17.	25212167170501 1	Teava din material plastic ;teava P-R diam. 20x2.1	m	178,500	23,92	4 269,720
18.	25212167170502 2	Teava din material plastic; teava PP-R diam 50x4.6	m	7,140	104,72	747,701
19.	25212167170503 3	Teava din material plastic Teava PP-R diam.	m	59,160	34,47	2 039,245

		25x2.3				
20.	25212167170506 65	Teava din material plastic; teava PP-R diam 40x3.7	m	30,600	88,27	2 701,062
21.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	3,581	31,28	112,013
22.	252121671733	Teava din material plastic Teava PP-R diam. 32x3.0 mm	m	83,640	31,28	2 616,259
23.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	216,300	24,67	5 336,121
24.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	180,250	43,35	7 813,837
25.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,914	31,28	247,550
26.	2522103304811	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata d.2"	m	4,000	94,00	376,000
27.	2522103304822	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata d.80 mm L=0,5 m	m	1,200	94,00	112,800
28.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata d.2" L=0,5 m	m	12,450	56,00	697,200
29.	2523123456	Teu d.50 mm	buc	13,000	13,75	178,750
30.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	7,070	36,00	254,520
31.	25231267211335	Sifon de pardoseala din polipropilena 50 mm	buc	6,060	56,00	339,360
32.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	66,060	4,20	277,452
33.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	44,040	2,47	108,778
34.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	110,100	5,60	616,560
35.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	36,700	7,20	264,240
36.	252315672	Teu d.110 mm	buc	12,000	54,17	650,040
37.	25231567210137	Cot diam. 110 mm 45*	buc	28,000	21,26	595,280
38.	25231567210371	cot diam 50 mm 45*	buc	140,000	8,00	1 120,000
39.	25231567210371 111	piesa de curatire diam 50 mm	buc	13,000	25,57	332,410
40.	25231567210374 4	Переходное разветвление 45* diam. 110/50 mm	buc	21,000	28,10	590,100
41.	25231567210374 41	Переходное разветвление 90* diam. 110/50 mm	buc	1,000	34,92	34,920
42.	25231567210375 5	teu diam 50 mm inclinat	buc	23,000	13,75	316,250
43.	25231567210376 6	teu diam. 110 mm inclinat)	buc	11,000	54,17	595,870
44.	25231567210434 3	piesa de curatire diam. 110 mm	buc	3,000	61,04	183,120
45.	25231567210776	trecere dubla 45* diam. 110 mm	buc	3,000	67,00	201,000
46.	25231567211203 7	trecere diam. 110/50	buc	12,000	15,40	184,800
47.	2523156721656	revizie diam. 110 mm	buc	8,000	61,04	488,320
48.	252315672887	revizie diam. 50 mm	buc	7,000	245,57	1 718,990
49.	2622102438000	Lavoar	buc	41,208	341,24	14 061,818
50.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	28,088	620,00	17 414,560
51.	262210244900	Bideu	buc	3,091	704,20	2 176,682
52.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	6,181	1 288,00	7 961,128
53.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	27,810	238,00	6 618,780
54.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	254,167	1,50	381,251
55.	2652102100713	Var pasta	m3	0,010	2 400,00	24,000
56.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,873	13,00	11,349
57.	2811236309900	Confectii metalice	kg	3,151	12,00	37,812
58.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,030	49,00	1,470
59.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	6,120	42,00	257,040
60.	2875114200020	Chiuvea	buc	7,070	341,24	2 412,567
61.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2,050	800,00	1 640,000
62.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	40,800	32,00	1 305,600
63.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,080	32,00	98,560

64.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	54,010	12,00	648,120
65.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	86,730	12,00	1 040,760
66.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	27,810	4,20	116,802
67.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	27,810	18,00	500,580
68.	28752741101011 2	Piesa de racordare (fiting) Teu d.25 mm	buc	2,000	4,40	8,800
69.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) cot. d. 20mm 90	buc	109,000	2,47	269,230
70.	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) teu diam. 20mm	buc	32,000	4,40	140,800
71.	28752741101023 3	Piesa de racordare (fiting)cot diam. 20x1/2" mm cu filet interior	buc	85,000	16,07	1 365,950
72.	28752741101025 665	Piesa de racordare (fiting) cot diam. 25 mm 90	buc	4,000	2,47	9,880
73.	28752741101026 5656	Piesa de racordare (fiting) mufa cu filet interior 20x1/2	buc	52,000	14,52	755,040
74.	28752741101027 7	Piesa de racordare (fiting) mufa cu filet interior 20x1/2" mm	buc	40,000	14,62	584,800
75.	28752741101028 8	Piesa de racordare (fiting) mufa cu filet exterior 20x1/2" mm	buc	57,000	14,62	833,340
76.	28752741101029 90	Piesa de racordare (fiting) teu 32x25x32 mm	buc	1,000	11,00	11,000
77.	28752741101033 2	Piesa de racordare (fiting) d.50 mm	buc	1,000	15,12	15,120
78.	28752741101333 3	Piesa de racordare (fiting) teu diam. 20mm,	buc	8,000	4,40	35,200
79.	287527411014	Piesa de racordare (fiting) cot diam. 40 mm 90	buc	7,000	12,92	90,440
80.	2875274110166	Piesa de racordare (fiting) cot diam. 32 mm 90	buc	11,000	7,42	81,620
81.	28752741103	Piesa de racordare (fiting) cot. diam. 20mm 90	buc	71,000	2,47	175,370
82.	287527411044	Piesa de racordare (fiting) mufa cu filet exterior 20x1/2" mm	buc	22,000	14,52	319,440
83.	2875274110443	Piesa de racordare (fiting) cot diam. 20x1/2" mm	buc	6,000	20,35	122,100
84.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	9,180	125,66	1 153,558
85.	28752742010001	Вентиль запорный муфтовый d15mm	buc	80,580	91,29	7 356,149
86.	28752742010001 22	Вентиль запорный муфтовый d.25mm	buc	4,080	188,09	767,408
87.	28752742010001 3	Вентиль запорный муфтовый d.32mm	buc	1,020	351,41	358,438
88.	28752742010004 4	Вентиль запорный муфтовый d40mm	buc	1,015	504,85	512,423
89.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	195,000	10,72	2 090,400
90.	28752742040401 1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	50,000	27,50	1 375,000
91.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	55,000	13,75	756,250
92.	28752742040403 3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	175,000	10,72	1 876,000
93.	28752742040406 6	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"	buc	25,000	31,90	797,500
94.	28752742040411 0	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	6,000	34,65	207,900
95.	28752742041	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	130,000	13,75	1 787,500
96.	287527420444	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	80,000	13,43	1 074,400
97.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	42,000	309,67	13 006,140
98.	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	3,060	309,67	947,590
99.	29131242021002 22	Кран водозаборный 1/2"	buc	1,005	77,54	77,928
100.	29131242021011 1	Кран поливочный d20mm	buc	4,024	183,41	738,042
101.	2913124202144	Кран поливочный d15mm	buc	6,030	162,23	978,247
102.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	11,059	12,00	132,708
103.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	27,810	18,00	500,580
104.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	6,120	18,00	110,160

105.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	27,810	18,00	500,580
106.	3220137315778	Decapant	kg	7,540	12,00	90,480
107.	332051732	Termoizolatie conducte D=32x5 mm Armaflex	m	88,683	4,08	361,827
108.	3320517352	Termoizolatie conducte D=20x5 mm Armaflex	m	189,263	2,47	467,480
109.	332051735211	Termoizolatie conducte D=40x5 mm Armaflex	m	32,445	10,60	343,917
110.	3320517352223	Termoizolatie conducte D=32x5 mm Armaflex	m	61,646	4,08	251,516
111.	3320517352231	Termoizolatie conducte d. 20x5 Armaflex	m	210,893	2,47	520,906
112.	33205173522311	Termoizolatie conducte d. 25x5 Armaflex	m	62,727	2,98	186,926
113.	33205173523	Termoizolatie conducte D=25x5 mm Armaflex	m	140,595	2,98	418,973
114.	33205173524	Termoizolatie conducte D=50x5 mm Armaflex	m	7,571	18,70	141,578
115.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,813	14,00	11,382
116.	489484848	furtun flexibil din metael impletit 1/2 L=0.4m	buc	27,000	38,00	1 026,000
117.	54252523	Clema furtunului de incendiu	buc	30,000	112,00	3 360,000
118.	6455451114545	Furtun cauciuc 20mm	m	80,000	67,37	5 389,600
119.	6455454545	Furtun cauciuc 15mmm	m	36,000	116,31	4 187,160
		Total materiale de construcții				162 636

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	18,00	0,540
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	7,168	27,00	193,536
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	8,118	27,00	219,186
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,240	27,00	6,480
		Total utilaje de construcții				419

Total:

Total	lei	217 827
Asigurari sociale	22,50 %	12 324
Cheltuieli transport	2,00 %	3 253
Total	100,00 +	233 404
Cheltuieli regie	2,00 %	4 668
Total	100,00 +	238 072
Beneficiu	1,00 %	2 381
Total	100,00 +	240 453
TVA	20,00 %	48 091

Total deviz:

288 544

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii
Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic
"Stefan cel Mare si Sfint" din s.Taraclia ,r-l Causeni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-8
Bloc A.Bloc de studii. Retele interioare de apa si canalizare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpSA 03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			12,000 12,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,000
2	RpSB0 1C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			31,600 31,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	40,00	31,600
3	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			38,000 38,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,00	38,000
4	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,000 44,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,000
		2. Retele de apa rece				
		2.1. Armatura				
5	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Вентиль запорный муфтовый d15mm	buc			100,316 7,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	40,00	7,200
	28752742 010001	Вентиль запорный муфтовый d15mm	buc	1,0000	91,29	93,116

1	2	3	4	5	6	7
6	SD07 B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Ventil zapornii muftovii d20mm	buc			137,773 <hr/> 9,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	40,00	9,600
	28752742 01000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	125,66	128,173
7	SD07 C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Ventil zapornii muftovii d25mm	buc			203,452 <hr/> 11,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,00	11,600
	28752742 01000122	Вентиль запорный муфтовый d.25mm	buc	1,0000	188,09	191,852
8	SD07 D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Ventili zapornii muftovii d32mm	buc			374,438 <hr/> 16,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,00	16,000
	28752742 0100013	Вентиль запорный муфтовый d.32mm	buc	1,0000	351,41	358,438
9	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Вентиль запорный муфтовый d40mm	buc			531,623 <hr/> 19,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	40,00	19,200
	28752742 0100044	Вентиль запорный муфтовый d40mm	buc	1,0000	504,85	512,423
10	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" Кран водозаборный	buc			95,188 <hr/> 5,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	40,00	5,200
	29131242 02100222	Кран водозаборный 1/2"	buc	1,0000	77,54	77,928
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,060
11	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" Кран	buc			180,301 <hr/> 5,200

1	2	3	4	5	6	7
		ПОЛИВОЧНЫЙ d15mm				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	40,00	5,200
	29131242 02144	Кран поливочный d15mm	buc	1,0000	162,23	163,041
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,060
12		Furtun cauciuc d15mm	m			116,310 0,000
	64554545 45	Furtun cauciuc 15mmm	m	1,0000	116,31	116,310
13	SD01 B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" Кран поливочный d20mm	buc			203,782 7,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	40,00	7,200
	29131242 0210111	Кран поливочный d20mm	buc	1,0000	183,41	184,511
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,072
14		Furtun cauciuc d20mm	m			67,370 0,000
	64554511 14545	Furtun cauciuc 20mm	m	1,0000	67,37	67,370
		2.2. Tevi si fittingi				
15	SA17 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava P-R diam. 20x2.1)	m			20,781 5,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	40,00	5,600
	25212167 170501	Teava din material plastic teava P-R diam. 20x2.1	m	1,0200	12,75	13,005
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	2,47	0,148
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	5,60	0,840
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	27,00	0,254
16	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava	buc			9,071 6,000

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot. d. 20mm 90*, diferenta 120-11=109 buc)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 101021	Piesa de racordare (fiting) cot. d. 20mm 90	buc	1,0000	2,47	2,470
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
17	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam. 20mm, diferenta 61-29=32buc)	buc			14,479 ----- 9,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,200
	28752741 101023	Piesa de racordare (fiting) teu diam. 20mm	buc	1,0000	4,40	4,400
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,20	0,186
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	27,00	0,621
18	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20x1/2" mm cu filet interior)	buc			22,671 ----- 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 1010233	Piesa de racordare (fiting)cot diam. 20x1/2" mm cu filet interior	buc	1,0000	16,07	16,070
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
19	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufa cu filet interior)	buc			21,221 ----- 6,000

1	2	3	4	5	6	7
		20x1/2" mm, diferenta 57-17-40 buc)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 1010277	Piesa de racordare (fiting) mufa cu filet interior 20x1/2" mm	buc	1,0000	14,62	14,620
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
20	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufa cu filet exterior 20x1/2" mm)	buc			21,221 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 1010288	Piesa de racordare (fiting) mufa cu filet exterior 20x1/2" mm	buc	1,0000	14,62	14,620
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
21	SA17 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 m (Teava PP-R diam. 25x2.3)	m			42,935 <hr/> 5,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	40,00	5,600
	25212167 1705033	Teava din material plastic Teava PP-R diam. 25x2.3	m	1,0200	34,47	35,159
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	2,47	0,148
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	5,60	0,840
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	27,00	0,254
22	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava	buc			9,071 <hr/> 6,000

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv (cot diam. 25 mm 90*, diferenta 7-3=4 buc.)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 10102566 5	Piesa de racordare (fiting) cot diam. 25 mm 90	buc	1,0000	2,47	2,470
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
23	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu diam 25mm)	buc			15,772 <hr/> 10,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	40,00	10,400
	28752741 1010112	Piesa de racordare (fiting) Teu d.25 mm	buc	1,0000	4,40	4,400
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,20	0,186
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0070	12,00	0,084
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	27,00	0,702
24	SA17 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava PP-R diam. 32x3.0)	m			67,503 <hr/> 6,400
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,400
	25212167 133	Teava din material plastic; teava PP-R diam. 32x3.0	m	1,0200	57,74	58,895
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	2,47	0,148
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	5,60	0,840
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	27,00	0,286
25	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc			16,607 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot diam. 32 mm 90*, diferenta 14-3=11buc.)				8,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	40,00	8,400
	28752741 10166	Piesa de racordare (fiting) cot diam. 32 mm 90	buc	1,0000	7,42	7,420
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0080	12,00	0,096
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	27,00	0,567
26	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu 32x25x32 mm)	buc			24,092 <hr/> 12,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	40,00	12,000
	28752741 10102990	Piesa de racordare (fiting) teu 32x25x32 mm	buc	1,0000	11,00	11,000
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,20	0,186
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0080	12,00	0,096
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	27,00	0,810
27	SA17 C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm(teava PP-R diam 40x3.7)	m			99,491 <hr/> 7,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	40,00	7,200
	25212167 17050665	Teava din material plastic; teava PP-R diam 40x3.7	m	1,0200	88,27	90,035
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	2,47	0,148
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	5,60	0,840
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0070	12,00	0,084
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	27,00	0,321
28	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc			23,462

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (cot diam. 40 mm 90*, diferenta 9-2=7buc.)				9,600
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	40,00	9,600
	28752741 1014	Piesa de racordare (fiting) cot diam. 40 mm 90	buc	1,0000	12,92	12,920
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,20	0,186
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0090	12,00	0,108
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	27,00	0,648
29	SA17 D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (teava PP-R diam 50x4.6)	m			117,107 8,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	40,00	8,000
	25212167 1705022	Teava din material plastic; teava PP-R diam 50x4.6	m	1,0200	104,72	106,814
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	2,47	0,148
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	5,60	0,840
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0070	12,00	0,084
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	27,00	0,359
30	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			26,955 10,800
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	40,00	10,800
	28752741 1010332	Piesa de racordare (fiting) d.50 mm	buc	1,0000	15,12	15,120
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,20	0,186
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0100	12,00	0,120
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	27,00	0,729
31	SA37	Bratară pentru fixarea conductelor	buc			23,070

1	2	3	4	5	6	7
	B	de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				11,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,00	11,600
	28752742 040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,0000	10,72	10,720
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,211
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
32	SA37 C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			27,700 13,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	40,00	13,200
	28752742 040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	13,75	13,750
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,211
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
33	SA37 D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			43,050 14,800
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	40,00	14,800
	28752742 0404011	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,0000	27,50	27,500
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,211
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
34	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind	buc			48,650 16,000

1	2	3	4	5	6	7
		diimetrul de 1 1/2"				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,00	16,000
	28752742 0404066	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"	buc	1,0000	31,90	31,900
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,211
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
35	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diimetrul de 2"	buc			52,606 <hr/> 17,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	40,00	17,200
	28752742 0404110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	34,65	34,650
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,00	0,072
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,205
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
36	SA34 D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diimetrul de 2" (L=0.5m)	buc			28,207 <hr/> 18,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	40,00	18,000
	25221033 04840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata d.2" L=0,5 m	m	0,1500	56,00	8,400
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,306
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	28,00	0,252
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	13,00	0,117
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	14,00	0,098
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	1,50	0,482
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,223
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	176,00	0,315
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
37	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,	buc			51,187 <hr/> 20,800

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 80 mm (L=0.5m)				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	40,00	20,800
	25221033 04822	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata d.80 mm L=0,5 m	m	0,3000	94,00	28,200
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	18,00	0,594
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180	28,00	0,504
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	13,00	0,117
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	14,00	0,168
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	1,50	0,481
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,000
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	176,00	0,308
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,400 ----- 4,400
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,400
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,000 ----- 2,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,000
40		furtun flexibil din metal impletit 1/2 L=0.4m	buc			38,000 ----- 0,000
	48948484 8	furtun flexibil din metael impletit 1/2 L=0.4m	buc	1,0000	38,00	38,000
41	RpIF0 9A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de d. 20x5 Armaflex	m			16,671 ----- 14,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000
	33205173 52231	Termoizolatie conducte d. 20x5 Armaflex	m	1,0300	2,47	2,671
42	RpIF0 9A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x5 mm Armaflex	m			17,223 ----- 14,000

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000
	33205173 522311	Termoizolatie conducte d. 25x5 Armaflex	m	1,0300	2,98	3,223
43	RpIF0 9A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm Armaflex	m			<u>18,413</u> 14,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000
	33205173 522223	Termoizolatie conducte D=32x5 mm Armaflex	m	1,0300	4,08	4,413
44	RpIF0 9A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x5 mm Armaflex	m			<u>25,464</u> 14,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000
	33205173 5211	Termoizolatie conducte D=40x5 mm Armaflex	m	1,0300	10,60	11,464
45	RpIF0 9A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50x5 mm Armaflex	m			<u>34,225</u> 14,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000
	33205173 524	Termoizolatie conducte D=50x5 mm Armaflex	m	1,0300	18,70	20,225
		3. Retele de apa calda				
		3.1. Armatura				
46	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Вентиль запорный муфтовый d15mm	buc			<u>100,316</u> 7,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	40,00	7,200
	28752742 010001	Вентиль запорный муфтовый d15mm	buc	1,0000	91,29	93,116
47	SD07 B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Ventil zapornii muftovii d20mm	buc			<u>137,773</u> 9,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	40,00	9,600

1	2	3	4	5	6	7
	28752742 01000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	125,66	128,173
48	SD07 C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Ventil zapornii muftovii d25mm	buc			203,452 <hr/> 11,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,00	11,600
	28752742 01000122	Вентиль запорный муфтовый d.25mm	buc	1,0000	188,09	191,852
		3.2. Tevi si fitingi				
49	SA17 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava P-R diam. 20x2.1)	m			32,174 <hr/> 5,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	40,00	5,600
	25212167 1705011	Teava din material plastic ;teava P-R diam. 20x2.1	m	1,0200	23,92	24,398
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	2,47	0,148
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	5,60	0,840
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	27,00	0,254
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot. diam. 20mm 90*, diferenta 81-10=71 buc)	buc			9,071 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 103	Piesa de racordare (fiting) cot. diam. 20mm 90	buc	1,0000	2,47	2,470
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
51	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc			14,479 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam. 20mm, diferenta 61-29=32 buc)				9,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,200
	28752741 1013333	Piesa de racordare (fiting) teu diam. 20mm,	buc	1,0000	4,40	4,400
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,20	0,186
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	27,00	0,621
52	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20x1/2" mm cu filet interior, 22-16=6 buc)	buc			26,951 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 10443	Piesa de racordare (fiting) cot diam. 20x1/2" mm	buc	1,0000	20,35	20,350
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
53	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufa cu filet exterior 20x1/2" mm)	buc			21,121 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 1044	Piesa de racordare (fiting) mufa cu filet exterior 20x1/2" mm	buc	1,0000	14,52	14,520
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
54	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc			21,121 <hr/> 6,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv (mufa cu filet interior 20x1/2)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 10102656 56	Piesa de racordare (fiting) mufa cu filet interior 20x1/2	buc	1,0000	14,52	14,520
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
55	SA17 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 m (Teava PP-R diam. 25x2.3)	m			26,942 <hr/> 5,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	40,00	5,600
	25212167 17011	Teava din material plastic Teava PP-R diam. 25x2.3	m	1,0200	18,79	19,166
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	2,47	0,148
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	5,60	0,840
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	27,00	0,254
56	SA17 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PP-R diam. 32x3.0)	m			40,514 <hr/> 6,400
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,400
	25212167 1733	Teava din material plastic Teava PP-R diam. 32x3.0 mm	m	1,0200	31,28	31,906
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	2,47	0,148
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	5,60	0,840
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124

1	2	3	4	5	6	7
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	27,00	0,286
57	SA37 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			<u>23,070</u> 11,600
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	40,00	11,600
	28752742 0404033	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 3/4"	buc	1,0000	10,72	10,720
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,211
	41001162 02820	Apă potabilă	m3	0,0010	14,00	0,014
58	SA37 C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 1"	buc			<u>27,700</u> 13,200
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,3300	40,00	13,200
	28752742 041	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 1"	buc	1,0000	13,75	13,750
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,211
	41001162 02820	Apă potabilă	m3	0,0010	14,00	0,014
59	SA37 D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc			<u>28,980</u> 14,800
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,3700	40,00	14,800
	28752742 0444	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 1 1/4"	buc	1,0000	13,43	13,430
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,211
	41001162 02820	Apă potabilă	m3	0,0010	14,00	0,014
60	SA34	Confectionarea, montarea și	buc			28,225

1	2	3	4	5	6	7
	D	cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (L=0.5m)				18,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	40,00	18,000
	25221033 04840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata d.2" L=0,5 m	m	0,1500	56,00	8,400
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,306
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	28,00	0,252
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	13,00	0,117
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	14,00	0,098
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	1,50	0,481
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,240
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	176,00	0,317
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
61	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,400 4,400
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,400
62	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,000 2,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,000
63	RpIF0 9A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x5 mm Armaflex	m			16,671 14,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000
	33205173 52	Termoizolatie conducte D=20x5 mm Armaflex	m	1,0300	2,47	2,671
64	RpIF0 9A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x5 mm Armaflex	m			17,223 14,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000

1	2	3	4	5	6	7
	33205173 523	Termoizolatie conducte D=25x5 mm Armaflex	m	1,0300	2,98	3,223
65	RpIF0 9A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm Armaflex	m			18,413 <hr/> 14,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000
	33205173 2	Termoizolatie conducte D=32x5 mm Armaflex	m	1,0300	4,08	4,413
		4. Retele de canalizare 4.1. Obiecte sanitare				
66	SC07B 1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 147,811 <hr/> 168,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,000
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	620,00	644,984
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	238,00	245,140
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	18,00	18,540
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	18,00	18,540
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	7,20	7,416
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	18,00	18,540
	28751142 03800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	4,20	4,326
	25212167 17010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	43,35	22,325
67	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			509,991 <hr/> 74,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,000
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	341,24	351,545
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	32,00	32,640
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	24,65	15,086
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,480

1	2	3	4	5	6	7
68	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			390,070 <hr/> 66,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,000
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	309,67	309,670
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	7,20	14,400
69	SC06 A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			966,503 <hr/> 62,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	40,00	62,000
	28751142 00300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	800,00	816,000
	28751142 03130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	32,00	32,640
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,480
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	31,28	19,143
70	SC06 A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 065,160 <hr/> 78,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	40,00	78,000
	28751142 00300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	800,00	824,000
	28751142 03130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	32,00	65,920
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	12,00	24,720
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	12,00	37,080
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	31,28	35,440
71	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			390,070 <hr/> 66,000

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,000
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	309,67	309,670
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	7,20	14,400
72	SB28 A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			66,658 <hr/> 10,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,000
	25231267 211335	Sifon de pardoseala din polipropilena 50 mm	buc	1,0000	56,00	56,560
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0035	10,00	0,035
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	6,20	0,063
73	SC09 A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 509,198 <hr/> 102,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	40,00	102,000
	26221024 51300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 288,00	1 326,855
	29131342 01743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	18,00	18,360
	28741342 03155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	42,00	42,840
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	31,28	19,143
74	SC05 A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			480,088 <hr/> 68,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	40,00	68,000
	28751142 00020	Chiuveta	buc	1,0000	341,24	344,652
	25231267 19771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	36,00	36,360
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,120
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	31,28	18,956
75	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc			1 289,855 <hr/> 184,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	40,00	184,000
	26221024 4900	Bideu	buc	1,0100	704,20	725,561
	29131242	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	1,0000	309,67	315,863

1	2	3	4	5	6	7
	01400					
	25137342 03160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	18,00	18,360
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	7,20	14,688
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	31,28	19,143
		4.2. Tevi si fittingi				
76	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			35,525 <hr/> 10,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,000
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	1,0300	24,67	25,410
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	10,00	0,040
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,20	0,074
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			57,693 <hr/> 12,800
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,800
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	1,0300	43,35	44,650
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	10,00	0,150
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
78	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot diam 50 mm 45*)	buc			16,974 <hr/> 8,800
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,800
	25231567 210371	cot diam 50 mm 45*	buc	1,0000	8,00	8,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	10,00	0,100
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,20	0,074
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(cot diam. 110 mm 45*)	buc			32,903 <hr/> 11,200
	71360200	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200

1	2	3	4	5	6	7
	11620					
	25231567 210137	Cot diam. 110 mm 45*	buc	1,0000	21,26	21,260
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	10,00	0,350
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(trecere diam. 110/50)	buc			27,043 <hr/> 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 2112037	trecere diam. 110/50	buc	1,0000	15,40	15,400
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	10,00	0,350
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
81	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu diam 50 mm)	buc			22,724 <hr/> 8,800
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,800
	25231234 56	Teu d.50 mm	buc	1,0000	13,75	13,750
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	10,00	0,100
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,20	0,074
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(teu diam. 110 mm)	buc			65,813 <hr/> 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 2	Teu d.110 mm	buc	1,0000	54,17	54,170
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	10,00	0,350
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
83	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(переходное разветвление 45* diam. 110/50 mm)	buc			39,743 <hr/> 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 2103744	Переходное разветвление 45* diam. 110/50 mm	buc	1,0000	28,10	28,100

1	2	3	4	5	6	7
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	10,00	0,350
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(переходное разветвление 90* diam. 110/50 mm)	buc			46,563 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 21037441	Переходное разветвление 90* diam. 110/50 mm	buc	1,0000	34,92	34,920
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	10,00	0,350
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
85	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu diam 50 mm inclinat)	buc			22,724 8,800
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,800
	25231567 21037555	teu diam 50 mm inclinat	buc	1,0000	13,75	13,750
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	10,00	0,100
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,20	0,074
86	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(teu diam. 110 mm inclinat)	buc			65,813 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 21037666	teu diam. 110 mm inclinat)	buc	1,0000	54,17	54,170
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	10,00	0,350
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (piesa de curatire diam 50 mm)	buc			34,544 8,800
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,800
	25231567 21037111 1	piesa de curatire diam 50 mm	buc	1,0000	25,57	25,570
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	10,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,20	0,074
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(piesa de curatire diam. 110 mm)	buc			72,683 ----- 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 2104343	piesa de curatire diam. 110 mm	buc	1,0000	61,04	61,040
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	10,00	0,350
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(trecere dubla 45* diam. 110 mm)	buc			78,643 ----- 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 210776	trecere dubla 45* diam. 110 mm	buc	1,0000	67,00	67,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	10,00	0,350
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
90	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(revizie diam. 110 mm)	buc			72,683 ----- 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 21656	revizie diam. 110 mm	buc	1,0000	61,04	61,040
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	10,00	0,350
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
91	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (revizie diam. 50 mm)	buc			254,544 ----- 8,800
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,800
	25231567 2887	revizie diam. 50 mm	buc	1,0000	245,57	245,570
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	10,00	0,100
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,20	0,074
92	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la	buc			69,443 -----

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"				26,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	40,00	26,000
	25221033 04811	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata d.2"	m	0,4000	94,00	37,600
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	18,00	2,124
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	28,00	1,484
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	13,00	0,117
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	14,00	0,560
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,50	0,642
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0002	2 400,00	0,480
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	176,00	0,422
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
93	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,200 ----- 3,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,200
94	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			3,200 ----- 3,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,200
95	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			24,485 ----- 8,400
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,400
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,604
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,651
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,490
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
96		Clema furtunului de incendiu	buc			112,000 ----- 0,000
	54252523	Clema furtunului de incendiu	buc	1,0000	112,00	112,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
 () _____ ()

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare si
Sfint" din s.Taraclia ,r-l Causeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Bloc A.Bloc de studii. Retele interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 288 544 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demontare						
1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	60,000	12,000 12,000	720,000 720,000
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	65,000	31,600 31,600	2 054,000 2 054,000
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	15,000	38,000 38,000	570,000 570,000
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	15,000	44,000 44,000	660,000 660,000
Total Lucrari de demontare					4 004,000	
Incluziv salariu					4 004,000	
2. Retele de apa rece						
2.1. Armatura						
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Вентиль запорный муфтовый d15mm	buc	57,000	100,316 7,200	5 718,001 410,400

1	2	3	4	5	6	7
6	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Ventil zapornii muftovii d20mm	buc	2,000	137,773 9,600	275,546 19,200
7	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Ventil zapornii muftovii d25mm	buc	2,000	203,452 11,600	406,904 23,200
8	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Ventili zapornii muftovii d32mm	buc	1,000	374,438 16,000	374,438 16,000
9	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Вентиль запорный муфтовый d40mm	buc	1,000	531,623 19,200	531,623 19,200
10	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" Кран водозаборный	buc	1,000	95,188 5,200	95,188 5,200
11	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" Кран поливочный d15mm	buc	6,000	180,301 5,200	1 081,807 31,200
12		Furtun cauciuc d15mm	m	36,000	116,310 0,000	4 187,160 0,000
13	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" Кран поливочный d20mm	buc	4,000	203,782 7,200	815,130 28,800
14		Furtun cauciuc d20mm	m	80,000	67,370 0,000	5 389,600 0,000
Total Armatura						18 875,397
Incluziv salariu						553,200
2.2. Tevi si fitingi						
15	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava P-R diam. 20x2.1)	m	195,000	20,781 5,600	4 052,295 1 092,000

1	2	3	4	5	6	7
16	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot. d. 20mm 90*, diferenta 120-11=109 buc)	buc	109,000	9,071 6,000	988,739 654,000
17	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam. 20mm, diferenta 61-29=32buc)	buc	32,000	14,479 9,200	463,328 294,400
18	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20x1/2" mm cu filet interior)	buc	85,000	22,671 6,000	1 927,035 510,000
19	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufa cu filet interior 20x1/2" mm, diferenta 57-17-40 buc)	buc	40,000	21,221 6,000	848,840 240,000
20	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufa cu filet exterior 20x1/2" mm)	buc	57,000	21,221 6,000	1 209,597 342,000
21	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 m (Teava PP-R diam. 25x2.3)	m	58,000	42,935 5,600	2 490,248 324,800
22	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv (cot diam. 25 mm 90*, diferenta 7-3=4 buc.)	buc	4,000	9,071 6,000	36,284 24,000
23	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	2,000	15,772 10,400	31,544 20,800

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm (teu diam 25mm)				
24	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava PP-R diam. 32x3.0)	m	57,000	67,503 6,400	3 847,677 364,800
25	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot diam. 32 mm 90*, diferenta 14-3=11buc.)	buc	11,000	16,607 8,400	182,677 92,400
26	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu 32x25x32 mm)	buc	1,000	24,092 12,000	24,092 12,000
27	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (teava PP-R diam 40x3.7)	m	30,000	99,491 7,200	2 984,727 216,000
28	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (cot diam. 40 mm 90*, diferenta 9-2=7buc.)	buc	7,000	23,462 9,600	164,234 67,200
29	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (teava PP-R diam 50x4.6)	m	7,000	117,107 8,000	819,751 56,000
30	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	1,000	26,955 10,800	26,955 10,800
31	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	195,000	23,070 11,600	4 498,689 2 262,000
32	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	55,000	27,700	1 523,511

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"			13,200	726,000
33	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	50,000	43,050 14,800	2 152,510 740,000
34	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	25,000	48,650 16,000	1 216,255 400,000
35	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	52,606 17,200	315,638 103,200
36	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (L=0.5m)	buc	43,000	28,207 18,000	1 212,898 774,000
37	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 80 mm (L=0.5m)	buc	4,000	51,187 20,800	204,746 83,200
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	34,700	4,400 4,400	152,680 152,680
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	347,000	2,000 2,000	694,000 694,000
40		furtun flexibil din metal impletit 1/2 L=0.4m	buc	27,000	38,000 0,000	1 026,000 0,000
41	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de d. 20x5 Armaflex	m	195,000	16,671 14,000	3 250,906 2 730,000
42	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x5 mm Armaflex	m	58,000	17,223 14,000	998,926 812,000
43	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm Armaflex	m	57,000	18,413 14,000	1 049,516 798,000

1	2	3	4	5	6	7
44	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x5 mm Armaflex	m	30,000	25,464 14,000	763,917 420,000
45	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50x5 mm Armaflex	m	7,000	34,225 14,000	239,578 98,000
Total Tevi si fittingi						39 397,793
Incluziv salariu						15 114,280
Total Retele de apa rece						58 273,190
Incluziv salariu						15 667,480
3. Retele de apa calda						
3.1. Armatura						
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Вентиль запорный муфтовый d15mm	buc	22,000	100,316 7,200	2 206,948 158,400
47	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Ventil zapornii muftovii d20mm	buc	7,000	137,773 9,600	964,412 67,200
48	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Ventil zapornii muftovii d25mm	buc	2,000	203,452 11,600	406,904 23,200
Total Armatura						3 578,264
Incluziv salariu						248,800
3.2. Tevi si fittingi						
49	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava P-R diam. 20x2.1)	m	175,000	32,174 5,600	5 630,520 980,000
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot. diam. 20mm 90*, diferenta 81-	buc	71,000	9,071 6,000	644,041 426,000

1	2	3	4	5	6	7
		10=71 buc)				
51	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam. 20mm, diferenta 61-29=32 buc)	buc	8,000	14,479 9,200	115,832 73,600
52	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20x1/2" mm cu filet interior, 22-16=6 buc)	buc	6,000	26,951 6,000	161,706 36,000
53	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufa cu filet exterior 20x1/2" mm)	buc	22,000	21,121 6,000	464,662 132,000
54	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufa cu filet interior 20x1/2)	buc	52,000	21,121 6,000	1 098,292 312,000
55	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 m (Teava PP-R diam. 25x2.3)	m	130,000	26,942 5,600	3 502,434 728,000
56	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PP-R diam. 32x3.0)	m	82,000	40,514 6,400	3 322,142 524,800
57	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	175,000	23,070 11,600	4 037,285 2 030,000
58	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	130,000	27,700 13,200	3 601,026 1 716,000
59	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de	buc	80,000	28,980	2 318,416

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"			14,800	1 184,000
60	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (L=0.5m)	buc	40,000	28,225 18,000	1 129,012 720,000
61	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	38,700	4,400 4,400	170,280 170,280
62	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	387,000	2,000 2,000	774,000 774,000
63	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansonare de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x5 mm Armaflex	m	175,000	16,671 14,000	2 917,480 2 450,000
64	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansonare de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x5 mm Armaflex	m	130,000	17,223 14,000	2 238,973 1 820,000
65	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansonare de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm Armaflex	m	82,000	18,413 14,000	1 509,827 1 148,000
Total Tevi si fittingi						33 635,928
Incluziv salariu						15 224,680
Total Retele de apa calda						37 214,192
Incluziv salariu						15 473,480
		4. Retele de canalizare				
		4.1. Obiecte sanitare				
66	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	27,000	1 147,811 168,000	30 990,896 4 536,000
67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material	buc	40,000	509,991 74,000	20 399,650 2 960,000

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	40,000	390,070 66,000	15 602,800 2 640,000
69	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	966,503 62,000	966,503 62,000
70	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	1 065,160 78,000	1 065,160 78,000
71	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	390,070 66,000	780,140 132,000
72	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,000	66,658 10,000	399,948 60,000
73	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,000	1 509,198 102,000	9 055,188 612,000
74	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	7,000	480,088 68,000	3 360,617 476,000
75	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	3,000	1 289,855 184,000	3 869,566 552,000
Total Obiecte sanitare						86 490,468
Incluziv salariu						12 108,000
		4.2. Tevi si fitingi				
76	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	210,000	35,525 10,000	7 460,145 2 100,000

1	2	3	4	5	6	7
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	175,000	57,693 12,800	10 096,362 2 240,000
78	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot diam 50 mm 45*)	buc	140,000	16,974 8,800	2 376,416 1 232,000
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(cot diam. 110 mm 45*)	buc	28,000	32,903 11,200	921,284 313,600
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(trecere diam. 110/50)	buc	12,000	27,043 11,200	324,516 134,400
81	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu diam 50 mm)	buc	13,000	22,724 8,800	295,417 114,400
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(teu diam. 110 mm)	buc	12,000	65,813 11,200	789,756 134,400
83	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(переходное разветвление 45* diam. 110/50 mm)	buc	21,000	39,743 11,200	834,603 235,200
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(переходное разветвление 90* diam. 110/50 mm)	buc	1,000	46,563 11,200	46,563 11,200
85	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu diam 50 mm inclinat)	buc	23,000	22,724 8,800	522,661 202,400
86	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(teu diam. 110 mm inclinat)	buc	11,000	65,813 11,200	723,943 123,200
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	13,000	34,544	449,077

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (piesa de curatire diam 50 mm)			8,800	114,400
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(piesa de curatire diam. 110 mm)	buc	3,000	72,683 11,200	218,049 33,600
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(trecere dubla 45* diam. 110 mm)	buc	3,000	78,643 11,200	235,929 33,600
90	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(revizie diam. 110 mm)	buc	8,000	72,683 11,200	581,464 89,600
91	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (revizie diam. 50 mm)	buc	7,000	254,544 8,800	1 781,811 61,600
92	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"	buc	10,000	69,443 26,000	694,434 260,000
93	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,100	3,200 3,200	6,720 6,720
94	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	17,500	3,200 3,200	56,000 56,000
95	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,000	24,485 8,400	73,454 25,200
96		Clema furtunului de incendiu	buc	30,000	112,000 0,000	3 360,000 0,000
Total Tevi si fitingi						31 848,604

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						7 521,520
Total Retele de canalizare						118 339,072
Incluziv salariu						19 629,520
Total		lei				217 827
Asigurari sociale			22,50 %			12 324
Cheltuieli transport			2,00 %			3 253
Total			100,00 +			233 404
Cheltuieli regie			2,00 %			4 668
Total			100,00 +			238 072
Beneficiu			1,00 %			2 381
Total			100,00 +			240 453
TVA			20,00 %			48 091
Total deviz:						288 544
Incluziv salariu						54 772

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului de
stidii a Scolii Profesionale pentru
bloc de studii a Liceului
Teoretic "stefan cel Mare si
Sfint" din s.Taraclia ,rl Causeni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Galerie.Retele interioare de apa si canalizare.

Valoarea de deviz 62 099 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	146,473	40,00	5 858,920
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,760	40,00	590,400
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,950	40,00	1 638,000
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,160	40,00	46,400
5.	7136080025001	Montator	h-om	0,210	40,00	8,400
6.	7212030022700	Sudor	h-om	1,600	40,00	64,000
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	13,080	40,00	523,200
		Total manopera				8 729

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,150	176,00	26,400
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,186	1,80	0,335
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,338	6,20	33,095
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,550	12,00	6,600
5.	2226444	Dispozitiv de actionare electrica Belimo d.25 mm	buc	2,000	2 218,00	4 436,000
6.	2226467744	Dispozitiv de actionare electrica Belimo	buc	1,000	2 421,33	2 421,330
7.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,545	12,00	18,540
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,406	18,00	7,308
9.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	32,00	0,640
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,196	28,00	5,488
11.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,150	12,00	1,800
12.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,454	36,00	52,344
13.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,060	7,20	14,832
14.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	7,20	28,800
15.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,081	6,40	13,318
16.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,030	43,35	44,651
17.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224	24,65	30,172
18.	25212167170502	Teava din material plastic Teava PP-R diam 20x2.1	m	23,460	12,75	299,115
19.	25212167170503	Teava din material plastic Teava din PP-R	m	28,560	23,92	683,155

	3	20x2.1 mm				
20.	25212167170566	Teava din material plastic PPR 50x4.6mm	m	22,440	104,72	2 349,917
21.	25212167170666	Teava PP-R diam. 32x3.0	m	22,440	31,28	701,923
22.	2521216717666	Teava din material plastic PP-R diam 25x2.3)	m	22,440	18,79	421,648
23.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare ppr d.50 mm	m	10,300	24,65	253,895
24.	25212167201603 3	Teava din material plastic pentru canalizare d.100 mm	m	22,660	43,35	982,311
25.	2522103302	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d.2" L=0,5 m	m	0,900	56,00	50,400
26.	252210330400	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d.6"	m	0,800	144,00	115,200
27.	25221033048488	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d.2" L=0,5 m	m	0,600	56,00	33,600
28.	25231267211522	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 mm	buc	1,010	56,00	56,560
29.	252312672133	Sifon de pardoseala din polipropilena d.100 mm	buc	1,010	88,00	88,880
30.	252315671377	Втулка под фланец д 50 мм	buc	2,020	114,00	230,280
31.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	10,530	4,20	44,226
32.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,020	8,00	56,160
33.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	17,550	7,20	126,360
34.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,850	7,20	42,120
35.	25231567210312 233	Revizie diam. 110mm)	buc	1,000	88,00	88,000
36.	2523156721044	Cot, diam. 50 mm 45*	buc	28,000	8,00	224,000
37.	25231567210888 8	Teu 45* diam. 110/50 mm	buc	1,000	28,10	28,100
38.	25231567210999 9	Trecere diam. 110/50 mm	buc	2,000	15,40	30,800
39.	25231567213	Teu diam. 50 mm inclinat	buc	5,000	12,00	60,000
40.	252315672199	Teu diam. 110mm inclinat	buc	5,000	54,17	270,850
41.	25231567219986 4	piesa de curatire diam . 50 mm	buc	1,000	17,00	17,000
42.	2523156721999	Cot diam. 110 mm 45*	buc	8,000	21,25	170,000
43.	25231567298654	Piesa de curatire diam. 110mm	buc	2,000	46,00	92,000
44.	2523156729999	Teu diam. 110 mm	buc	2,000	54,00	108,000
45.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	341,24	702,954
46.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,081	620,00	1 290,220
47.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,060	238,00	490,280
48.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	36,926	1,50	55,389
49.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	2 400,00	2,400
50.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,788	12,00	9,456
51.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	5,796	12,00	69,552
52.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,108	13,00	1,404
53.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,050	12,00	12,600
54.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	3,090	36,00	111,240
55.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	49,00	0,490
56.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	16,480	0,40	6,592
57.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	5,150	880,00	4 532,000
58.	2875114201170	Portprosop	buc	2,050	1 468,00	3 009,400
59.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	34,00	69,360
60.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,190	12,00	86,280
61.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	14,00	57,120
62.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	2,060	12,00	24,720
63.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,060	18,00	37,080
64.	28752741101022	mufta cu filet exterior 20x1/2	buc	4,000	14,62	58,480
65.	28752741101023 2342	cot diam. 20mm 90*	buc	15,000	2,47	37,050
66.	28752741101023 3	teu diam. 20 mm	buc	3,000	3,20	9,600

67.	28752741101029	cot d=20, 90*	buc	9,000	2,47	22,230
68.	28752741101077 77	(mufta cu filet exterior 20x1/2	buc	2,000	14,52	29,040
69.	28752741101099	cot diam. 20x1/2" mm	buc	9,000	16,07	144,630
70.	28752741101119	teu diam 20 mm	buc	3,000	4,40	13,200
71.	28752741101133	cot diam. 50 mm,	buc	8,000	22,00	176,000
72.	28752741101166	TEU 32x20x32	buc	2,000	6,29	12,580
73.	28752741101999 9	cot diam. 25mm 90*	buc	8,000	4,40	35,200
74.	2875274110999	mufa 20x1/2	buc	2,000	14,52	29,040
75.	287527411555	mufta cu filet interior 20x1/2	buc	2,000	14,62	29,240
76.	28752741199	cot cu filet interior 20x1/2	buc	7,000	4,40	30,800
77.	28752741323454	cot diam. 32mm 90*	buc	8,000	6,20	49,600
78.	2875274201000- 1	Вентиль запорный муфтовый д 15мм	buc	6,120	92,30	564,876
79.	28752742040402 3	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 3/4"	buc	20,000	10,72	214,400
80.	28752742040466	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 2"	buc	20,000	13,75	275,000
81.	287527420407	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 3/4"	buc	26,000	10,72	278,720
82.	28752742040999 9	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 1 1/4"	buc	20,000	13,42	268,400
83.	287527420888	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 1"	buc	20,000	13,75	275,000
84.	28752744282011	Фланец д 50мм	buc	2,060	72,00	148,320
85.	29131242013-3	Clapeta SYLAX d 50mm cu servomotor Belimo	buc	1,050	2 200,00	2 310,000
86.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,025	332,00	1 668,300
87.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	309,62	619,240
88.	2913124201800	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse	buc	2,100	56,00	117,600
89.	29131242018098 2	Clapeta SYLAX d 25mm cu servomotor Belimo	buc	2,100	1 900,00	3 990,000
90.	291312420182	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse	buc	1,050	56,00	58,800
91.	29131242021022	Кран поливочный д15мм	buc	1,005	162,00	162,810
92.	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,005	12,00	12,060
93.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,060	18,00	37,080
94.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,060	18,00	37,080
95.	3220137315778	Decapant	kg	1,276	12,00	15,312
96.	33205173522123	Termoizolatie conducte D=50x5 armafle	m	23,793	18,70	444,929
97.	3320517352222	Termoizolatie conducte D=25x5mm armafle	m	23,793	2,98	70,903
98.	33205173522311	Termoizolatie conducte D=20x5 mm armafle	m	30,282	2,47	74,797
99.	3320517352778	Termoizolatie conducte D=20x5 armafle	m	24,875	2,47	61,441
100.	3320517352999	Termoizolatie conducte D=32x5mm armafle	m	23,793	4,08	97,075
101.	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,118	14,00	1,652
102.	5454554	Clema anti-incendiu	buc	1,000	178,00	178,000
103.	678568	Furtun din cauciuc d15mm	m	6,000	116,83	700,980
104.	75676	Furtun flexibil din metalic impletit 1/2 L=0.4 m	buc	2,000	224,00	448,000
		Total materiale de construcții				39 137

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	18,00	0,180
2.	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	1,212	27,00	32,724
3.	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifisiune	h-ut	1,476	27,00	39,852
4.	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	27,00	32,400
5.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,200	27,00	32,400
6.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,080	27,00	2,160
		Total utilaje de construcții				143

Total:

Total	lei	51 749
TVa	20,00 %	10 350

Total deviz:

62 099

Intocmit _____ (SRL "EDif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a blocului de stdii a Scolii
Profesionale pentru bloc de studii a Liceului
Teoretic "stefan cel Mare si Sfint" din s.Taraclia ,rl
Causeni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-9
Galerie.Retele interioare de apa si canalizare.
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpSA 03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			12,000 12,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,000
2	RpSB0 1C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			31,600 31,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	40,00	31,600
3	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			38,000 38,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,00	38,000
4	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,000 44,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,000
5	RpSC0 2A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			52,000 52,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	40,00	52,000
		1.2. Reteaua apa rece				
		1.2.1. Armatura				
6	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc			101,346 7,200

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Вентиль запорный муфтовый д 15мм				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	40,00	7,200
	28752742 01000-1	Вентиль запорный муфтовый д 15мм	buc	1,0000	92,30	94,146
7	AcA23 A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50mm Фланец д 50мм	buc			107,315 23,200
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,200
	28752744 282011	Фланец д 50мм	buc	1,0000	72,00	74,160
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	6,40	6,659
	28741158 00001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	0,40	3,296
8	AcA53 A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul d 50 mm. proiectului Втулка под фланец д 50 мм	buc			179,540 32,000
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,8000	40,00	32,000
	25231567 1377	Втулка под фланец д 50 мм	buc	1,0100	114,00	115,140
	29406000 03015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	27,00	16,200
	31103200 12304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	27,00	16,200
9	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm Кран поливочный д15мм	buc			180,070 5,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	40,00	5,200
	29131242 021022	Кран поливочный д15мм	buc	1,0000	162,00	162,810
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,060
10		Furtun din cauciuc d15mm	m			116,830 0,000
	678568	Furtun din cauciuc d15mm	m	1,0000	116,83	116,830
		1.2.2. Teava si fittinguri				
11	SA17	Teava din material plastic	m			21,353

1	2	3	4	5	6	7
	A	imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 (Teava PP-R diam 20x2.1)				5,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	40,00	5,600
	25212167 170502	Teava din material plastic Teava PP-R diam 20x2.1	m	1,0200	12,75	13,005
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	8,00	0,480
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	7,20	1,080
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	27,00	0,254
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot d=20, 90*, diferenta 10-1=9buc)	buc			9,071 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 101029	cot d=20, 90*	buc	1,0000	2,47	2,470
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
13	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam. 20 mm,, diferenta 6-3=3 buc)	buc			13,279 9,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,200
	28752741 1010233	teu diam. 20 mm	buc	1,0000	3,20	3,200
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,20	0,186
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	27,00	0,621
14	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc			22,671

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20x1/2" mm cu filet interior)				6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 101099	cot diam. 20x1/2" mm	buc	1,0000	16,07	16,070
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
15	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufta cu filet interior 20x1/2. diferenta 4-2=2 buc)	buc			21,221 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 1555	mufta cu filet interior 20x1/2	buc	1,0000	14,62	14,620
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
16	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufta cu filet exterior 20x1/2)	buc			21,221 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 101022	mufta cu filet exterior 20x1/2	buc	1,0000	14,62	14,620
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
17	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			19,382 12,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm TEU 32x20x32				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	40,00	12,000
	28752741 10166	TEU 32x20x32	buc	1,0000	6,29	6,290
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,20	0,186
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0080	12,00	0,096
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	27,00	0,810
18	SA17 D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR 50x4.6mm	m			117,680 <hr/> 8,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	40,00	8,000
	25212167 170566	Teava din material plastic PPR 50x4.6mm	m	1,0200	104,72	106,814
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	8,00	0,480
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	7,20	1,080
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0070	12,00	0,084
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	27,00	0,360
19	IC38E	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (cot diam. 50 mm, diferenta 9-1=8 buc)	buc			33,835 <hr/> 10,800
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	40,00	10,800
	28752741 10133	cot diam. 50 mm,	buc	1,0000	22,00	22,000
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,20	0,186
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0100	12,00	0,120
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270	27,00	0,729
20	SA37 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			23,070 <hr/> 11,600

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,00	11,600
	28752742 0404023	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	10,72	10,720
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,211
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
21	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			31,712 ----- 17,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	40,00	17,200
	28752742 040466	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	13,75	13,750
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,00	0,072
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,211
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
22	SA34 D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (0.5m.l.)	buc			27,962 ----- 18,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	40,00	18,000
	25221033 048488	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d.2" L=0,5 m	m	0,1500	56,00	8,400
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,306
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0090	28,00	0,252
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	13,00	0,117
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	12,00	0,084
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	1,50	0,481
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,000
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	176,00	0,308
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
23	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,400 ----- 4,400

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,400
24	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,000 ----- 2,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,000
25		Furtun flexibil din metalic impletit 1/2 L=0.4 m	buc			224,000 ----- 0,000
	75676	Furtun flexibil din metalic impletit 1/2 L=0.4 m	buc	1,0000	224,00	224,000
26	RpIF0 9A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x5 armaflex	m			16,671 ----- 14,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000
	33205173 52778	Termoizolatia conducte D=20x5 armaflex	m	1,0300	2,47	2,671
27	RpIF0 9A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50x5 armaflex	m			34,224 ----- 14,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000
	33205173 522123	Termoizolatia conducte D=50x5 armaflex	m	1,0300	18,70	20,224
		1.3. Retea apa calda 1.3.1. Armatura				
28	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Вентиль запорный муфтовый д 15мм	buc			101,346 ----- 7,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	40,00	7,200
	28752742 01000-1	Вентиль запорный муфтовый д 15мм	buc	1,0000	92,30	94,146
		1.3.2. Teava si fittinguri				
29	SA17 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de (Teava din PP-R 20x2.1 mm)	m			32,746 ----- 5,600
	71360200	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	40,00	5,600

1	2	3	4	5	6	7
	11620					
	25212167 1705033	Teava din material plastic Teava din PP-R 20x2.1 mm	m	1,0200	23,92	24,398
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	8,00	0,480
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	7,20	1,080
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	27,00	0,254
30	IC38A	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20mm 90*, diferenta 16-1=15 buc)	buc			9,071 ----- 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 10102323 42	cot diam. 20mm 90*	buc	1,0000	2,47	2,470
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
31	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam 20 mm, diferenta 7-3=4buc)	buc			14,479 ----- 9,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,200
	28752741 101119	teu diam 20 mm	buc	1,0000	4,40	4,400
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,20	0,186
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	27,00	0,621
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting MP), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufta cu filet exterior 20x1/2)	buc			21,121 ----- 6,000

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 10107777	(mufta cu filet exterior 20x1/2	buc	1,0000	14,52	14,520
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(mufta 20x1/2)	buc			21,121 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 10999	mufta 20x1/2	buc	1,0000	14,52	14,520
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot cu filet interior 20x1/2)	buc			11,001 <hr/> 6,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752741 199	cot cu filet interior 20x1/2	buc	1,0000	4,40	4,400
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
35	SA17 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (teava PP-R diam 25x2.3)	m			27,514 <hr/> 5,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	40,00	5,600
	25212167 17666	Teava din material plastic PP-R diam 25x2.3)	m	1,0200	18,79	19,166
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	8,00	0,480

1	2	3	4	5	6	7
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	7,20	1,080
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	27,00	0,254
36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot diam. 25mm 90*, diferenta 9-1=8 buc)	buc			12,294 <hr/> 7,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	40,00	7,200
	28752741 1019999	cot diam. 25mm 90*	buc	1,0000	4,40	4,400
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0070	12,00	0,084
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	27,00	0,486
37	SA17 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava PP-R diam. 32x3.0)	m			41,086 <hr/> 6,400
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,400
	25212167 170666	Teava PP-R diam. 32x3.0	m	1,0200	31,28	31,906
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0600	8,00	0,480
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,1500	7,20	1,080
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	7,20	0,360
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	4,20	0,378
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	27,00	0,286
38	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot diam. 32mm 90*, diferenta 9-1=8	buc			15,387 <hr/> 8,400

1	2	3	4	5	6	7
		buc)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	40,00	8,400
	28752741 323454	cot diam. 32mm 90*	buc	1,0000	6,20	6,200
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,20	0,124
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0080	12,00	0,096
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	27,00	0,567
39	SA37 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			<u>23,069</u> 11,600
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	40,00	11,600
	28752742 0407	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 3/4"	buc	1,0000	10,72	10,720
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,210
	41001162 02820	Apă potabilă	m3	0,0010	14,00	0,014
40	SA37 C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 1"	buc			<u>27,700</u> 13,200
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,3300	40,00	13,200
	28752742 0888	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 1"	buc	1,0000	13,75	13,750
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,211
	41001162 02820	Apă potabilă	m3	0,0010	14,00	0,014
41	SA37 D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc			<u>28,970</u> 14,800
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,3700	40,00	14,800
	28752742 0409999	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 1 1/4"	buc	1,0000	13,42	13,420
	21211173	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	08308					
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	176,00	0,211
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
42	SA34 D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (L=0.5m)	buc			28,377 18,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	40,00	18,000
	25221033 02	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d.2" L=0,5 m	m	0,1500	56,00	8,400
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,306
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	28,00	0,252
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	13,00	0,117
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	12,00	0,084
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	1,50	0,481
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,400
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	176,00	0,323
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
43	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,400 4,400
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,400
44	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,000 2,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,000
45	RpIF0 9A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x5 mm armaflex	m			16,671 14,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000
	33205173 522311	Termoizolatie conducte D=20x5 mm armaflex	m	1,0300	2,47	2,671
46	RpIF0	Izolarea conductelor cu mansoane	m			17,223

1	2	3	4	5	6	7
	9A	de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x5mm armaflex				14,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000
	33205173 52222	Termoizolatie conducte D=25x5mm armaflex	m	1,0300	2,98	3,223
47	RpIF0 9A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5mm armaflex	m			18,413 14,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,000
	33205173 52999	Termoizolatie conducte D=32x5mm armaflex	m	1,0300	4,08	4,412
48	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			1 522,700 18,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	40,00	18,000
	28751142 01170	Portprosop	buc	1,0000	1 468,00	1 504,700
		1.4. Retea de canalizare 1.4.1. Obiecte sanitare				
49	SC07B 1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 155,972 168,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,000
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	620,00	645,110
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	238,00	245,140
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	18,00	18,540
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	18,00	18,540
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	7,20	7,416
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	18,00	18,540
	28751142 03800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	12,00	12,360
	25212167 17010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	43,35	22,326
50	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc			516,043

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				74,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,000
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	341,24	351,477
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,00	34,680
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	24,65	15,086
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,560
51	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			390,020 <hr/> 66,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,000
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	309,62	309,620
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	7,20	14,400
52	SB28 A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			66,766 <hr/> 10,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,000
	25231267 211522	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 mm	buc	1,0000	56,00	56,560
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0035	36,00	0,144
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	6,20	0,062
53	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			100,753 <hr/> 11,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,00	11,600
	25231267 2133	Sifon de pardoseala din polipropilena d.100 mm	buc	1,0000	88,00	88,880
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0045	36,00	0,180
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
54	SC02 A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			992,760 <hr/> 74,000
	71360200	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,000

1	2	3	4	5	6	7
	11620					
	28751142 00780	Cada pentru dus	buc	1,0000	880,00	906,400
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,360
55	SD02 A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			379,660 46,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	40,00	46,000
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	332,00	333,660
		1.4.2. Tevi si fittinguri				
56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R	m			35,608 10,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,000
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare ppr d.50 mm	m	1,0300	24,65	25,390
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	36,00	0,144
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,20	0,074
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R	m			58,084 12,800
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,800
	25212167 2016033	Teava din material plastic pentru canalizare d.100 mm	m	1,0300	43,35	44,651
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	36,00	0,540
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot diam. 50 mm 45*)	buc			17,234 8,800
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,800
	25231567 21044	Cot, diam. 50 mm 45*	buc	1,0000	8,00	8,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	36,00	0,360
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,20	0,074

1	2	3	4	5	6	7
59	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot diam. 110 mm 45*)	buc			33,803 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 21999	Cot diam. 110 mm 45*	buc	1,0000	21,25	21,250
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	36,00	1,260
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
60	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere diam. 110/50 mm)	buc			27,953 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 2109999	Trecere diam. 110/50 mm	buc	1,0000	15,40	15,400
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	36,00	1,260
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
61	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu diam. 110 mm)	buc			66,553 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 29999	Teu diam. 110 mm	buc	1,0000	54,00	54,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	36,00	1,260
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
62	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu 45* diam. 110/50 mm)	buc			40,653 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 2108888	Teu 45* diam. 110/50 mm	buc	1,0000	28,10	28,100
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	36,00	1,260
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
63	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc			21,234 8,800

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm (teu diam. 50 mm inclinat)				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,800
	25231567 213	Teu diam. 50 mm inclinat	buc	1,0000	12,00	12,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	36,00	0,360
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,20	0,074
64	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu diam. 110mm inclinat)	buc			66,723 <hr/> 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 2199	Teu diam. 110mm inclinat	buc	1,0000	54,17	54,170
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	36,00	1,260
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
65	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (piesa de curatire diam . 50 mm)	buc			26,234 <hr/> 8,800
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,800
	25231567 2199864	piesa de curatire diam . 50 mm	buc	1,0000	17,00	17,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	36,00	0,360
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,20	0,074
66	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire diam. 110mm)	buc			58,553 <hr/> 11,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 298654	Piesa de curatire diam. 110mm	buc	1,0000	46,00	46,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	36,00	1,260
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie diam. 110mm)	buc			100,553 <hr/> 11,200

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,200
	25231567 21031223 3	Revizie diam. 110mm)	buc	1,0000	88,00	88,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	36,00	1,260
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,20	0,093
68	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"	buc			88,901 <hr/> 26,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	40,00	26,000
	25221033 0400	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d.6"	m	0,4000	144,00	57,600
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	18,00	2,124
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0530	28,00	1,484
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	13,00	0,117
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	12,00	0,480
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,50	0,642
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0002	2 400,00	0,000
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	176,00	0,440
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
69	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,200 <hr/> 3,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,200
70	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			3,200 <hr/> 3,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,200
71	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg			24,470 <hr/> 8,400

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg				
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,400
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,600
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,640
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,490
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
72		Clema anti-incendiu	buc			178,000
						0,000
	5454554	Clema anti-incendiu	buc	1,0000	178,00	178,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retea de apa rece				
73	SD08 A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm (Clapeta SYLAX d 50mm cu servomotor Belimo)	buc			91,964
						20,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	40,00	20,000
	29131242 0182	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse	buc	1,0000	56,00	58,800
	27107035 00623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	12,00	11,592
	27106034 54305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	12,00	1,572
74	AcB09 A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			217,772
						174,400
	72450700 20600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	40,00	174,400
	28112368 29000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	36,00	37,080
	23203162 02480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	12,00	6,180
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0600	1,80	0,112
		2.2. Retea de apa calda				
75	SD08 A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25 mm (Clapeta SYLAX d 25mm cu servomotor Belimo)	buc			91,970
						20,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	40,00	20,000
	29131242 01800	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse	buc	1,0000	56,00	58,800
	27107035 00623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	12,00	11,592
	27106034 54305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	12,00	1,578

1	2	3	4	5	6	7
76	AcB09 A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			217,772 <hr/> 174,400
	72450700 20600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	40,00	174,400
	28112368 29000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	36,00	37,080
	23203162 02480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	12,00	6,180
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0600	1,80	0,112
		3. Capitolul 3. Utilaj 3.1. Retea de apa rece				
77	SD08 A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm (Clapeta SYLAX d 50mm cu servomotor Belimo)	buc			2 343,164 <hr/> 20,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	40,00	20,000
	29131242 013-3	Clapeta SYLAX d 50mm cu servomotor Belimo	buc	1,0000	2 200,00	2 310,000
	27107035 00623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	12,00	11,592
	27106034 54305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	12,00	1,572
78		Dispozitiv de actionare electrica Belimo	buc			2 421,330 <hr/> 0,000
	22264677 44	Dispozitiv de actionare electrica Belimo	buc	1,0000	2 421,33	2 421,330
		3.2. Retea de apa rece				
79	SD08 A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25 mm (Clapeta SYLAX d 25mm cu servomotor Belimo)	buc			2 028,170 <hr/> 20,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	40,00	20,000
	29131242 0180982	Clapeta SYLAX d 25mm cu servomotor Belimo	buc	1,0000	1 900,00	1 995,000
	27107035 00623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	12,00	11,592
	27106034 54305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	12,00	1,578
80		Dispozitiv de actionare electrica Belimo d.25 mm	buc			2 218,000 <hr/> 0,000
	2226444	Dispozitiv de actionare electrica Belimo d.25 mm	buc	1,0000	2 218,00	2 218,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL "EDif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului de
stdii a Scolii Profesionale pentru
bloc de studii a Liceului
Teoretic"stefan cel Mare si
Sfint" din s.Taraclia ,rl Causeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Galerie.Retele interioare de apa si canalizare.

Valoarea de deviz 62 099 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,000	12,000 12,000	120,000 120,000
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	15,000	31,600 31,600	474,000 474,000
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	38,000 38,000	76,000 76,000
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	44,000 44,000	88,000 88,000
5	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,000 52,000	52,000 52,000
Total Lucrari de demolare						810,000
Incluziv salariu						810,000
		1.2. Reteaua apa rece				
		1.2.1. Armatura				

1	2	3	4	5	6	7
6	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Вентиль запорный муфтовый д 15мм	buc	4,000	101,346 7,200	405,384 28,800
7	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50mm Фланец д 50мм	buc	2,000	107,315 23,200	214,630 46,400
8	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul d 50 mm. proiectului Втулка под фланец д 50 мм	buc	2,000	179,540 32,000	359,080 64,000
9	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm Кран поливочный д15мм	buc	1,000	180,070 5,200	180,070 5,200
10		Furtun din cauciuc d15mm	m	6,000	116,830 0,000	700,980 0,000
Total Armatura						1 860,144
Incluziv salariu						144,400
		1.2.2. Teava si fittinguri				
11	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 (Teava PP-R diam 20x2.1)	m	23,000	21,353 5,600	491,109 128,800
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot d=20, 90*, diferenta 10-1=9buc)	buc	9,000	9,071 6,000	81,639 54,000
13	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam. 20 mm., diferenta 6-3=3 buc)	buc	3,000	13,279 9,200	39,837 27,600
14	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	9,000	22,671	204,039

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20x1/2" mm cu filet interior)			6,000	54,000
15	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufta cu filet interior 20x1/2. diferenta 4-2=2 buc)	buc	2,000	21,221 6,000	42,442 12,000
16	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufta cu filet exterior 20x1/2)	buc	4,000	21,221 6,000	84,884 24,000
17	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm TEU 32x20x32	buc	2,000	19,382 12,000	38,764 24,000
18	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR 50x4.6mm	m	22,000	117,680 8,000	2 588,960 176,000
19	IC38E	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (cot diam. 50 mm, diferenta 9-1=8 buc)	buc	8,000	33,835 10,800	270,680 86,400
20	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000	23,070 11,600	461,404 232,000
21	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,000	31,712 17,200	634,244 344,000
22	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (0.5m.l.)	buc	4,000	27,962 18,000	111,850 72,000
23	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu	10 m	4,500	4,400	19,800

1	2	3	4	5	6	7
		teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm			4,400	19,800
24	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	45,000	2,000 2,000	90,000 90,000
25		Furtun flexibil din metalic impletit 1/2 L=0.4 m	buc	2,000	224,000 0,000	448,000 0,000
26	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansonare de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x5 armaflex	m	23,000	16,671 14,000	383,441 322,000
27	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansonare de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50x5 armaflex	m	22,000	34,224 14,000	752,929 308,000
Total Teava si fittinguri						6 744,022
Incluziv salariu						1 974,600
Total Reteaua apa rece						8 604,166
Incluziv salariu						2 119,000
		1.3. Retea apa calda				
		1.3.1. Armatura				
28	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Вентиль запорный муфтовый д 15мм	buc	2,000	101,346 7,200	202,692 14,400
Total Armatura						202,692
Incluziv salariu						14,400
		1.3.2. Teava si fittinguri				
29	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de (Teava din PP-R 20x2.1 mm)	m	28,000	32,746 5,600	916,888 156,800
30	IC38A	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	15,000	9,071 6,000	136,065 90,000

1	2	3	4	5	6	7
		(cot diam. 20mm 90*, diferenta 16-1=15 buc)				
31	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam 20 mm, diferenta 7-3=4buc)	buc	3,000	14,479 9,200	43,437 27,600
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting MP), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (mufta cu filet exterior 20x1/2)	buc	2,000	21,121 6,000	42,242 12,000
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(mufta 20x1/2)	buc	2,000	21,121 6,000	42,242 12,000
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot cu filet interior 20x1/2)	buc	7,000	11,001 6,000	77,007 42,000
35	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (teava PP-R diam 25x2.3)	m	22,000	27,514 5,600	605,305 123,200
36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot diam. 25mm 90*, diferenta 9-1=8 buc)	buc	8,000	12,294 7,200	98,352 57,600
37	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava PP-R diam. 32x3.0)	m	22,000	41,086 6,400	903,882 140,800
38	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot diam. 32mm	buc	8,000	15,387 8,400	123,096 67,200

1	2	3	4	5	6	7
		90*, diferenta 9-1=8 buc)				
39	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	26,000	23,069 11,600	599,790 301,600
40	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1"	buc	20,000	27,700 13,200	554,004 264,000
41	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc	20,000	28,970 14,800	579,404 296,000
42	SA34D	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, având diametrul de 2" (L-0.5m)	buc	6,000	28,377 18,000	170,263 108,000
43	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m	7,200	4,400 4,400	31,680 31,680
44	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, având diametrul de 20-75 mm	m	72,000	2,000 2,000	144,000 144,000
45	RpIF09A	Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=20x5 mm armaflex	m	28,000	16,671 14,000	466,797 392,000
46	RpIF09A	Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=25x5mm armaflex	m	22,000	17,223 14,000	378,903 308,000
47	RpIF09A	Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=32x5mm armaflex	m	22,000	18,413 14,000	405,075 308,000
48	SC11B	Portprosop din alama nichelată, bachelită, etc., montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a., având 2 puncte de sprijin	buc	2,000	1 522,700 18,000	3 045,400 36,000
Total Teava și fittinguri						9 363,832

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 918,480
Total Retea apa calda						9 566,524
Incluziv salariu						2 932,880
		1.4. Retea de canalizare				
		1.4.1. Obiecte sanitare				
49	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,000	1 155,972 168,000	2 311,943 336,000
50	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	516,043 74,000	1 032,086 148,000
51	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	390,020 66,000	780,040 132,000
52	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	66,766 10,000	66,766 10,000
53	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,000	100,753 11,600	100,753 11,600
54	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	5,000	992,760 74,000	4 963,800 370,000
55	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	379,660 46,000	1 898,300 230,000
Total Obiecte sanitare						11 153,688
Incluziv salariu						1 237,600
		1.4.2. Tevi si fittinguri				
56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R	m	10,000	35,608 10,000	356,079 100,000

1	2	3	4	5	6	7
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R	m	22,000	58,084 12,800	1 277,837 281,600
58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot diam. 50 mm 45*)	buc	28,000	17,234 8,800	482,563 246,400
59	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot diam. 110 mm 45*)	buc	8,000	33,803 11,200	270,424 89,600
60	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere diam. 110/50 mm)	buc	2,000	27,953 11,200	55,906 22,400
61	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu diam. 110 mm)	buc	2,000	66,553 11,200	133,106 22,400
62	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu 45* diam. 110/50 mm)	buc	1,000	40,653 11,200	40,653 11,200
63	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu diam. 50 mm inclinat)	buc	5,000	21,234 8,800	106,172 44,000
64	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu diam. 110mm inclinat)	buc	5,000	66,723 11,200	333,615 56,000
65	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (piesa de curatire diam . 50 mm)	buc	1,000	26,234 8,800	26,234 8,800
66	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire diam. 110mm)	buc	2,000	58,553 11,200	117,106 22,400
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie diam. 110mm)	buc	1,000	100,553 11,200	100,553 11,200

1	2	3	4	5	6	7
68	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"	buc	2,000	88,901 26,000	177,802 52,000
69	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,000	3,200 3,200	3,200 3,200
70	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	2,200	3,200 3,200	7,040 7,040
71	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	1,000	24,470 8,400	24,470 8,400
72		Clema anti-incendiu	buc	1,000	178,000 0,000	178,000 0,000
Total Tevi si fittinguri						3 690,760
Incluziv salariu						986,640
Total Retea de canalizare						14 844,448
Incluziv salariu						2 224,240
Total			lei		33 825,138	
Asigurari sociale			22,50 %		1 819,377	
Cheltuieli transport			2,00 %		511,986	
Total			100,00 +		36 156,501	
Cheltuieli regie			2,00 %		723,131	
Total			100,00 +		36 879,632	
Beneficiu			1,00 %		368,796	
Total Lucrari de constructie						37 248,428
Incluziv salariu						8 086,120
2. Lucrari de montare						

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Retea de apa rece				
73	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm (Clapeta SYLAX d 50mm cu servomotor Belimo)	buc	1,000	91,964 20,000	91,964 20,000
74	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,000	217,772 174,400	217,772 174,400
Total Retea de apa rece						309,736
Incluziv salariu						194,400
		2.2. Retea de apa calda				
75	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25 mm (Clapeta SYLAX d 25mm cu servomotor Belimo)	buc	2,000	91,970 20,000	183,940 40,000
76	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	2,000	217,772 174,400	435,543 348,800
Total Retea de apa calda						619,483
Incluziv salariu						388,800
Total			lei		929,219	
Asigurari sociale			22,50 %		131,220	
Cheltuieli transport			2,00 %		6,920	
Total			100,00 +		1 067,359	
Cheltuieli regie			2,00 %		11,664	
Total			100,00 +		1 079,023	
Beneficiu			1,00 %		10,790	
Total Lucrari de montare						1 089,813
Incluziv salariu						583,200
		3. Capitolul 3. Utilaj				
		3.1. Retea de apa rece				
77	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm (Clapeta SYLAX d 50mm cu servomotor Belimo)	buc	1,000	2 343,164 20,000	2 343,164 20,000
78		Dispozitiv de actionare electrica Belimo	buc	1,000	2 421,330 0,000	2 421,330 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Retea de apa rece						4 764,494
Incluziv salariu						20,000
		3.2. Retea de apa rece				
79	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25 mm (Clapeta SYLAX d 25mm cu servomotor Belimo)	buc	2,000	2 028,170 20,000	4 056,340 40,000
80		Dispozitiv de actionare electrica Belimo d.25 mm	buc	2,000	2 218,000 0,000	4 436,000 0,000
Total Retea de apa rece						8 492,340
Incluziv salariu						40,000
Total			lei		13 256,834	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		159,082	
Total Capitolul 3. Utilaj						13 415,916
Incluziv salariu						60,000
Total			lei		51 749	
TVa			20,00 %		10 350	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**62 099
8 729**

Intocmit

(SRL"EDif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)