

**Lucrari de inlocuire a ferestrelor
la Scoala Primara nr. 83
"Grigore Vieru"**

Formular Nr.1D
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Timplarie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	22.70
	7422010060100	Timplari	h-om	4.767
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4.767
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz)	m2	2.64
	7422010060100	Timplari	h-om	0.554
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.554
3	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla)	m	13.20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.66
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.132
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	22.70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.589
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	22.70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	90.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10.669
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3.746
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9.08
	4011106202741	Energie electrica	kw	18.16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.454
5	CK32B	Storuri (plasa moschit) pentru ferestre	m2	6.00
	7122050013400	Zidar	h-om	1.20
	7422010060100	Timplari	h-om	3.60
	2812106308432	Plasa moschit	m2	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12.00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6.00
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 200mm	m	13.20
	7422010060100	Timplari	h-om	1.056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.132
	2521106718325	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 200mm	m	13.20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	79.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.132

1	2	3	4	5
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	13.20
	7422010060100	Timplar	h-om	4.224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.056
	2743123549010	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	13.20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	52.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.132
		Capitolul 1.2. Glafuri exterioare ferestre		
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi	m2	5.20
	9310060019930	Muncitor	h-om	7.727
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1.56
	2653102100835	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	75.972
	4100126202818	Apa	m3	0.058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.411
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.154
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5.20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.624
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	2.158
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.26
10	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior"	m2	5.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.86
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior"	kg	2.08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.312
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2.60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.01
		Capitolul 1.3. Glafuri interioare ferestre		
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	10.30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.133
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	3.09
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	10.30
	9310060019930	Muncitor	h-om	15.306
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3.09
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	150.483
	4100126202818	Apa	m3	0.115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.814
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.305
13	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	34.20
	7422010060100	Timplar	h-om	3.078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.342
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	34.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.342
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10.30
	7122050013400	Zidar	h-om	2.06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11.33

1	2	3	4	5
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1.545
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.003
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	10.30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4.635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.03
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10.865
	4100126202818	Apa	m3	0.01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10.30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.309
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1.545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.515
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	10.30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5.665
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lavabila)	kg	4.12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.618
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5.15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.515
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.021
		Capitolul 1.4. Lucrari diverse		
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1.50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.50
19	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.665
20	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1.50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.387

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.