

**Lucrari de reparatii capitale a
spatiilor grupelor Gogoasa si
Puisorii din incinta Gradinitei de
copii nr. 2 din mun. Straseni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatii capitale a spatiilor grupelor Gogoasa si Puisorii din incinta
Gradinitei de copii nr. 2 din mun. Straseni**

Valoarea de deviz 2 521 864,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie 1.1. Grupa GOGOASA 1.1.1. Salon de zi, dormitor gr. Gogoasa 1.1.1.1. Tavan				
1	RpCO56B	Demontari: placi PVC.	m2	83,7000	63,30 63,30	5 298,18 5 298,18
2	CN54A	Aplicarea manuala într-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	83,7000	23,21 9,43	1 942,48 789,09
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	83,7000	227,45 128,62	19 037,64 10 765,44
4	CJ04B	Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane	m	32,0000	91,18 65,53	2 917,90 2 096,97
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	83,7000	52,65 43,77	4 407,07 3 663,63

1	2	3	4	5	6	7
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,7000	8,70 0,00	728,31 0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,7000	41,61 39,06	3 482,78 3 269,09
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,7000	18,04 0,00	1 510,11 0,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				39 324,47 25 882,40
		1.1.1.2. Pereti				
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din USB	m2	15,0000	215,08 215,08	3 226,26 3 226,26
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	138,0000	1,30 0,00	179,40 0,00
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,0000	223,40 222,90	30 828,56 30 759,56
12	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	138,0000	32,89 18,86	4 538,16 2 602,02
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,0000	13,80 0,00	1 904,23 0,00
14	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	138,0000	63,02 0,00	8 696,90 0,00
15	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in	m2	138,0000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000				
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,0000	18,19 0,00	2 509,94 0,00
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,0000	103,81 82,15	14 326,44 11 337,36
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	138,0000	52,65 43,77	7 266,15 6 040,40
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,0000	8,70 0,00	1 200,80 0,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,0000	41,61 39,06	5 742,20 5 389,89
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,0000	18,22 0,00	2 514,64 0,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				82 933,68 59 355,49
		1.1.1.3. Pardosele				
22	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	32,0000	191,75 185,77	6 136,04 5 944,64
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	83,7000	3,56 0,00	297,97 0,00
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,7000	0,00 0,00	0,00 0,00
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	83,7000	165,49 83,10	13 851,67 6 955,27

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
26	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	83,7000	0,00 0,00	0,00 0,00
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	83,7000	81,28 0,00	6 803,12 0,00
28	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	83,7000	519,29 80,13	43 464,47 6 707,27
29	CG09A	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,0000	432,07 389,31	13 826,34 12 457,90
		Total Pardosele Inclusiv salariu				84 379,61 32 065,08
		1.1.1.4. Timplarie				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.)	m2	33,1200	35,85 35,85	1 187,23 1 187,23
31	CK07B	Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm)	m	9,3000	249,29 0,00	2 318,39 0,00
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona	m2	8,0000	3 500,00 0,00	28 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul)				
33	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complex)	m2	20,0000	4 685,64 90,24	93 712,77 1 804,71
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	9,3000	275,00 25,88	2 557,49 240,67
35	CL20A	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,0000	107,15 31,65	107,15 31,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				127 883,03 3 264,26
		1.1.1.5. Glafuri interioare si exterioare				
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,1000	239,08 172,46	3 370,99 2 431,63
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare K=2,0000	m2	5,1000	243,40 0,00	1 241,35 0,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	19,2000	41,86 39,06	803,72 749,90
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor K=1,0000	m2	14,1000	66,12 57,24	932,31 807,07
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,1000	8,70 0,00	122,69 0,00
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	14,1000	18,31 0,00	258,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
42	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	5,1000	37,63 0,00	191,89 0,00
		Total Glafuri interioare si exterioare Inclusiv salariu				6 921,16 3 988,60
		1.1.1.6. Retele de incalzire				
43	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,0000	10,77 10,77	107,74 107,74
44	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,0000	40,32 40,32	1 612,79 1 612,79
45	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,0000	87,54 87,54	525,25 525,25
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	2,27 0,00	13,65 0,00
47	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	31,0000	120,29 100,38	3 728,99 3 111,78
48	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc	8,0000	29,45 0,00	235,60 0,00
49	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	16,0000	4,50 0,00	72,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m	12,0000	24,60 0,00	295,16 0,00
51	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32	buc	4,0000	9,00 0,00	36,00 0,00
52	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	35,0000	15,41 0,00	539,45 0,00
53	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,0000	44,91 0,00	1 796,50 0,00
54	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc	5,0000	3 458,09 0,00	17 290,43 0,00
55	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	5,0000	16,45 0,00	82,25 0,00
56	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set	5,0000	186,00 0,00	930,00 0,00
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				27 265,81 5 357,56
		1.1.1.7. Ventilatia cu recuperare				
57	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000	buc	2,0000	2 582,31 247,28	5 164,62 494,55

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=4,0000				
58	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc	2,0000	673,04 668,01	1 346,08 1 336,03
		Total Ventilatia cu recuperare Inclusiv salariu				6 510,70 1 830,58
		1.1.1.8. Diverse				
59	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,8000	214,82 214,82	386,67 386,67
60	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,8000	0,00 0,00	0,00 0,00
61	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	1,8000	364,18 0,00	655,52 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 042,19 386,67
		Total Salon de zi, dormitor gr. Gogoasa Inclusiv salariu				376 260,65 132 130,64
		1.1.2. Bufet grupa Gogoasa				
		1.1.2.1. Tavan				
62	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	3,2000	23,21 9,43	74,27 30,17
63	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	3,2000	227,42 128,62	727,75 411,58
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	3,2000	66,12 57,24	211,59 183,17
65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,2000	8,70 0,00	27,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,2000	41,61 39,06	133,15 124,98
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,2000	18,22 0,00	58,31 0,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 232,91 749,90
		1.1.2.2. Pereti				
68	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	7,0000	22,85 21,55	159,94 150,84
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,6000	199,82 198,17	1 718,49 1 704,24
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,6000	160,96 160,96	2 510,97 2 510,97
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,6000	23,61 9,43	368,38 147,07
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,6000	53,65 0,00	836,99 0,00
73	CF02A5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000	m2	15,6000	0,00 0,00	0,00 0,00
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	7,0000	409,53 111,11	2 866,72 777,78

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,6000	18,19 0,00	156,42 0,00
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,6000	103,81 82,15	892,80 706,53
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	8,6000	52,65 43,77	452,82 376,43
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,6000	8,70 0,00	74,83 0,00
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,6000	41,61 39,06	357,85 335,89
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,6000	18,22 0,00	156,71 0,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 552,92 6 709,75
		1.1.2.3. Pardosele				
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,2000	132,72 129,97	424,69 415,89
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,2000	10,10 10,10	32,32 32,32
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,2000	223,31 141,41	714,58 452,52
84	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	3,2000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000				
85	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	3,2000	320,04 0,00	1 024,14 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 195,73 900,73
		1.1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare				
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	1 430,97 1 430,97	1 430,97 1 430,97
87	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	5,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
88	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
89	RpIB12Aa plicativ	Demontarea Boiler cu recuperare	buc	1,0000	12,12 12,12	12,12 12,12
90	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente ATENTIE Inclusiv masa de lucru in complet confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc	1,0000	5 766,16 0,00	5 766,16 0,00
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	1 225,00 0,00	1 225,00 0,00
92	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	2,0000	187,78 0,00	375,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
93	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450	m	5,0000	42,92 0,00	214,58 0,00
94	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	45,42 0,00	454,21 0,00
95	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	10,0000	15,41 0,00	154,13 0,00
96	RpSE25A	Montarea boiler 10 lt	buc	1,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				9 632,72 1 443,09
		1.1.2.5. Diverse				
97	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,5000	214,82 214,82	107,41 107,41
98	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	0,5000	0,00 0,00	0,00 0,00
99	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	0,5000	364,16 0,00	182,08 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				289,49 107,41
		Total Bufet grupa Gogoasa Inclusiv salariu				23 903,77 9 910,88
		1.1.3. Baia grupa Gogoasa 1.1.3.1. Tavan				
100	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	12,3000	23,21 9,43	285,45 115,96
101	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	12,3000	237,98 128,62	2 927,10 1 582,02

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	12,3000	66,12 57,24	813,29 704,04
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,3000	8,70 0,00	107,03 0,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3000	41,61 39,06	511,80 480,40
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,3000	18,22 0,00	224,13 0,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 868,80 2 882,42
		1.1.3.2. Pereti				
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,8000	206,13 205,63	9 646,82 9 623,42
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,8000	23,57 9,43	1 102,89 441,21
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,8000	53,10 0,00	2 485,04 0,00
109	CF02A5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	46,8000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000				
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	20,0000	409,53 111,11	8 190,62 2 222,22
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,8000	18,19 0,00	305,56 0,00
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,8000	103,81 82,15	1 744,09 1 380,20
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	16,8000	52,65 43,77	884,57 735,35
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,8000	8,70 0,00	146,18 0,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,8000	41,61 39,06	699,05 656,16
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,8000	18,22 0,00	306,13 0,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 510,95 15 058,56
		1.1.3.3. Pardosele				
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,3000	132,72 129,97	1 632,42 1 598,59
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,3000	10,10 10,10	124,24 124,24

1	2	3	4	5	6	7
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,3000	223,31 141,41	2 746,66 1 739,39
120	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	12,3000	0,00 0,00	0,00 0,00
121	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	12,3000	320,04 0,00	3 936,53 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 439,85 3 462,22
		1.1.3.4. Timplarie				
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,7800	33,73 33,73	60,04 60,04
123	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,7800	3 625,70 64,66	6 453,74 115,09
124	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,8000	225,00 0,00	405,00 0,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 918,78 175,13
		1.1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
125	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru (ATENTIE vor fi remontate)	m2	1,4400	19,19 19,19	27,64 27,64
126	RpIB12Aa plicativ	Demontarea Boiler cu recuperare	buc	1,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
127	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,0000	111,04 111,04	4 441,75 4 441,75
128	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile Cu recuperare	buc	1,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
129	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat Cu recuperare	buc	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
130	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat Cu recuperare	buc	1,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
131	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	3,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
132	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
133	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (ATENTIE Se va monta lavoar-ul existent, de exclus resursul: Lavoar) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	180,22 0,00	180,22 0,00
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (ATENTIE Se va monta Bateria existenta, de exclus resursul: Bateria amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2")	buc	1,0000	282,80 0,00	282,80 0,00
135	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu	buc	1,0000	347,41 0,00	347,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		robineti pentru bideu (ATENTIE Se va monta Bideul existent, de exclus resursul: Bideu) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200				
136	SC07A1	Vas pentru closet, Fara complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENTIE Se va monta Vas de closet existent, de exclus resursul: Vas pt. closet cu sifon interior) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	2,0000	453,20 0,00	906,40 0,00
137	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,0000	67,36 0,00	336,78 0,00
138	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	178,00 0,00	356,00 0,00
139	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
140	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	25,80 0,00	25,80 0,00
141	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,0000	41,79 0,00	835,79 0,00
142	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	20,0000	73,24 53,33	1 464,87 1 066,67

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic				
143	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	8,0000	5,28 0,00	42,20 0,00
144	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc	4,0000	25,00 0,00	100,00 0,00
145	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	48,0000	15,41 0,00	739,82 0,00
146	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL (Manopera se vor monta corpurile anterior demontate)	buc	2,0000	25,09 0,00	50,17 0,00
147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set	2,0000	186,00 0,00	372,00 0,00
148	RpSE25A	Montarea boiler 100 lt (Manopera)	buc	1,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				10 509,65 5 536,06
		1.1.3.6. Diverse				
149	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanță de 30 m	t	1,1000	214,82 214,82	236,30 236,30
150	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	1,1000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
151	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	1,1000	364,22 0,00	400,64 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				636,94 236,30
		Total Baia grupa Gogoasa Inclusiv salariu				56 884,97 27 350,69
		1.1.4. Antreu grupa Gogoasa 1.1.4.1. Tavan				
152	RpCO56B	Demontari: placi PVC.	m2	25,2000	63,30 63,30	1 595,14 1 595,14
153	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	25,2000	23,21 9,43	584,84 237,58
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	25,2000	227,45 128,62	5 731,77 3 241,21
155	CJ04B	Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane	m	9,7100	90,91 65,26	882,70 633,64
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	25,2000	52,65 43,77	1 326,86 1 103,03
157	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,2000	8,70 0,00	219,28 0,00
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,2000	41,61 39,06	1 048,58 984,24
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,2000	18,04 0,00	454,66 0,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 843,83 7 794,84
		1.1.4.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
160	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51,8000	22,85 21,55	1 183,57 1 116,23
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,8000	223,40 222,90	11 571,89 11 545,99
162	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	51,8000	32,89 18,86	1 703,45 976,70
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,8000	13,80 0,00	714,78 0,00
164	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,8000	63,02 0,00	3 264,50 0,00
165	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	51,8000	0,00 0,00	0,00 0,00
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,8000	18,19 0,00	942,14 0,00
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,8000	103,81 82,15	5 377,61 4 255,62
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	51,8000	52,65 43,77	2 727,44 2 267,34

1	2	3	4	5	6	7
169	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,8000	8,70 0,00	450,74 0,00
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,8000	41,61 39,06	2 155,41 2 023,16
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,8000	18,22 0,00	943,90 0,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 035,43 22 185,04
		1.1.4.3. Pardosele				
172	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	9,6300	191,83 185,85	1 847,32 1 789,70
173	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,2000	3,56 0,00	89,71 0,00
174	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,2000	0,00 0,00	0,00 0,00
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,2000	165,49 83,10	4 170,38 2 094,06
176	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	25,2000	0,00 0,00	0,00 0,00
177	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	25,2000	81,28 0,00	2 048,25 0,00
178	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,2000	519,29 80,13	13 086,07 2 019,39

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe)=1,0050				
179	CG09A	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,6300	432,23 389,47	4 162,42 3 750,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				25 404,15 9 653,75
		1.1.4.4. Timplarie				
180	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.)	m2	9,4000	38,26 38,26	359,60 359,60
181	CK07B	Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm)	m	4,0000	246,79 0,00	987,15 0,00
182	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,2000	4 120,70 314,60	9 065,55 692,12
183	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complex)	m2	7,2000	4 500,00 0,00	32 400,00 0,00
184	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,3500	242,00 0,00	810,70 0,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				43 623,00 1 051,72
		1.1.4.5. Glafuri interioare si exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
185	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,2500	383,65 300,20	1 630,53 1 275,86
186	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare K=2,0000	m2	4,2500	243,40 0,00	1 034,46 0,00
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,2500	78,90 76,09	335,31 323,40
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor K=1,0000	m2	4,2500	66,12 57,24	281,02 243,27
189	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2500	8,70 0,00	36,98 0,00
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2500	18,47 0,00	78,50 0,00
191	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	4,2500	37,63 0,00	159,91 0,00
		Total Glafuri interioare si exterioare Inclusiv salariu				3 556,71 1 842,53
		1.1.4.6. Retele de incalzire				
192	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	10,78 10,78	15,52 15,52
193	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	6,0000	59,26 59,26	355,56 355,56
194	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	6,0000	172,77 152,86	1 036,63 917,17

1	2	3	4	5	6	7
		de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic				
195	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc	4,0000	27,55 0,00	110,20 0,00
196	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	4,0000	4,50 0,00	18,00 0,00
197	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	12,0000	15,41 0,00	184,96 0,00
198	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,0000	44,91 0,00	718,60 0,00
199	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc	2,0000	3 458,09 0,00	6 916,17 0,00
200	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	2,0000	16,45 0,00	32,90 0,00
201	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set	2,0000	186,00 0,00	372,00 0,00
		Total Retele de incalzire Inklusiv salariu				9 760,54 1 288,25
		1.1.4.7. Diverse				
202	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,0000	214,81 214,81	214,81 214,81
203	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
204	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	1,0000	364,16 0,00	364,16 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				578,97 214,81
		Total Antreu grupa Gogoasa Inclusiv salariu				125 802,63 44 030,94
		Total Grupa GOGOASA Inclusiv salariu				582 852,02 213 423,15
		1.2. Grupa PUISORII				
		1.2.1. Salon de zi, dormitor gr. Puisorii				
		1.2.1.1. Tavan				
205	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	83,7000	23,21 9,43	1 942,48 789,09
206	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	83,7000	227,45 128,62	19 037,64 10 765,44
207	CJ04B	Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane	m	32,0000	91,18 65,53	2 917,90 2 096,97
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	83,7000	52,65 43,77	4 407,07 3 663,63
209	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,7000	8,70 0,00	728,31 0,00
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,7000	41,61 39,06	3 482,78 3 269,09
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,7000	18,04 0,00	1 510,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				34 026,29 20 584,22
		1.2.1.2. Pereti				
212	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	138,0000	22,85 21,55	3 153,13 2 973,73
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,0000	223,40 222,90	30 828,56 30 759,56
214	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	138,0000	32,89 18,86	4 538,16 2 602,02
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,0000	13,80 0,00	1 904,23 0,00
216	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	138,0000	54,74 0,00	7 553,71 0,00
217	CF02A5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000	m2	138,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,0000	18,19 0,00	2 509,94 0,00
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,0000	103,81 82,15	14 326,44 11 337,36
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	138,0000	52,65 43,77	7 266,15 6 040,40

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor K=1,0000				
221	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,0000	8,70 0,00	1 200,80 0,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,0000	41,61 39,06	5 742,20 5 389,89
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,0000	18,22 0,00	2 514,64 0,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				81 537,96 59 102,96
		1.2.1.3. Pardosele (ATENTIE Pardosea calda)				
224	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	32,0000	192,14 185,77	6 148,60 5 944,64
225	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	83,7000	3,56 0,00	297,97 0,00
226	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,7000	0,00 0,00	0,00 0,00
227	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS cu nuturi si folie 1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde	m2	83,7000	208,01 11,45	17 410,25 958,18
228	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,7000	165,49 83,10	13 851,67 6 955,27
229	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	83,7000	0,00 0,00	0,00 0,00
230	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	83,7000	81,28 0,00	6 803,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
231	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	83,7000	519,29 80,13	43 464,47 6 707,27
232	CG09A	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,0000	432,07 389,31	13 826,34 12 457,90
		Total Pardosele (ATENTIE Pardosea calda) Inclusiv salariu				101 802,42 33 023,26
		1.2.1.4. Timplarie				
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.)	m2	33,1200	35,85 35,85	1 187,23 1 187,23
234	CK07B	Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm)	m	9,3000	236,70 0,00	2 201,31 0,00
235	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,0000	3 500,00 0,00	28 000,00 0,00
236	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv	m2	20,0000	4 706,84 102,27	94 136,74 2 045,38

1	2	3	4	5	6	7
		furnitura necesara in complet)				
237	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	9,3000	242,00 0,00	2 250,60 0,00
238	CL20A	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,0000	107,15 31,65	107,15 31,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				127 883,03 3 264,26
		1.2.1.5. Glafuri interioare si exterioare				
239	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,1000	239,08 172,46	3 370,99 2 431,63
240	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare K=2,0000	m2	5,1000	243,40 0,00	1 241,35 0,00
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	19,2000	41,86 39,06	803,72 749,90
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor K=1,0000	m2	14,1000	66,12 57,24	932,31 807,07
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,1000	8,70 0,00	122,69 0,00
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,1000	18,31 0,00	258,21 0,00
245	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	5,1000	37,63 0,00	191,89 0,00
		Total Glafuri interioare si exterioare Inclusiv salariu				6 921,16 3 988,60
		1.2.1.6. Retele de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
246	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,0000	10,77 10,77	107,74 107,74
247	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,0000	40,32 40,32	1 612,79 1 612,79
248	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,0000	87,54 87,54	525,25 525,25
249	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	2,27 0,00	13,65 0,00
250	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	31,0000	120,29 100,38	3 728,99 3 111,78
251	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc	8,0000	29,45 0,00	235,60 0,00
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	16,0000	4,50 0,00	72,00 0,00
253	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m	12,0000	24,60 0,00	295,16 0,00
254	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc	4,0000	9,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32			0,00	0,00
255	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	35,0000	15,41 0,00	539,45 0,00
256	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,0000	44,91 0,00	1 796,50 0,00
257	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc	5,0000	3 458,09 0,00	17 290,43 0,00
258	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	5,0000	16,45 0,00	82,25 0,00
259	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set	5,0000	186,00 0,00	930,00 0,00
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				27 265,81 5 357,56
		1.2.1.7. Ventilatia cu recuperare				
260	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	buc	2,0000	2 582,31 247,28	5 164,62 494,55
261	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc	2,0000	673,04 668,01	1 346,08 1 336,03
		Total Ventilatia cu recuperare Inclusiv salariu				6 510,70 1 830,58

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1.8. Diverse				
262	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,8000	214,82 214,82	386,67 386,67
263	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,8000	0,00 0,00	0,00 0,00
264	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	1,8000	364,18 0,00	655,52 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 042,19 386,67
		Total Salon de zi, dormitor gr. Puisorii Inclusiv salariu				386 989,56 127 538,11
		1.2.2. Bufet grupa Puisorii 1.2.2.1. Tavan				
265	RpCO56B	Demontari: placi PVC.	m2	3,0000	63,30 63,30	189,90 189,90
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	3,0000	227,42 128,62	682,26 385,86
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	3,0000	66,12 57,24	198,36 171,71
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,0000	8,70 0,00	26,10 0,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,0000	41,86 39,06	125,58 117,17
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,0000	18,22 0,00	54,67 0,00
		Total Tavan				1 276,87

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				864,64
		1.2.2.2. Pereti				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	7,5000	22,85 21,55	171,37 161,62
272	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,5000	207,81 206,06	1 558,57 1 545,45
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,0000	160,27 160,27	2 404,04 2 404,04
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,0000	23,60 9,43	354,01 141,41
275	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,0000	53,53 0,00	802,95 0,00
276	CF02A5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000	m2	15,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
277	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	7,5000	409,53 111,11	3 071,48 833,33
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,5000	18,19 0,00	136,41 0,00
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,5000	103,81 82,15	778,61 616,16

1	2	3	4	5	6	7
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	7,5000	52,65 43,77	394,90 328,28
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5000	8,70 0,00	65,26 0,00
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,5000	41,61 39,06	312,08 292,93
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,5000	18,22 0,00	136,67 0,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 186,35 6 323,22
		1.2.2.3. Pardosele (ATENTIE Pardosele calde)				
284	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,0000	66,36 63,30	199,08 189,90
285	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,0000	2,15 0,00	6,45 0,00
286	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS cu nuturi si folie 1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde	m2	3,0000	208,01 11,45	624,02 34,34
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,0000	223,31 141,41	669,92 424,24
288	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	3,0000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
289	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma, Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	3,0000	320,04 0,00	960,12 0,00
		Total Pardosele (ATENTIE Pardosele calde) Inclusiv salariu				2 459,59 648,48
		1.2.2.4. Lucrari tehnico-sanitare				
290	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	1 195,29 1 195,29	1 195,29 1 195,29
291	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	5,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
292	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
293	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc	1,0000	5 766,16 0,00	5 766,16 0,00
294	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	1 225,00 0,00	1 225,00 0,00
295	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	2,0000	187,78 0,00	375,55 0,00
296	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450	m	5,0000	42,92 0,00	214,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
297	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	45,42 0,00	454,21 0,00
298	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	10,0000	15,41 0,00	154,13 0,00
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				9 384,92 1 195,29
		1.2.2.5. Diverse				
299	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanță de 30 m	t	0,5000	214,82 214,82	107,41 107,41
300	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	0,5000	0,00 0,00	0,00 0,00
301	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanță de 13 km	t	0,5000	364,16 0,00	182,08 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				289,49 107,41
		Total Bufet grupa Puișorii Inclusiv salariu				23 597,22 9 139,04
		1.2.3. Antreu grupa Puișorii				
		1.2.3.1. Tavan				
302	RpCO56B	Demontari: placi PVC.	m2	25,2000	63,30 63,30	1 595,14 1 595,14
303	CN54A	Aplicarea manuală într-un strat, la pereți cu soluție Anti-mucegai	m2	25,2000	23,21 9,43	584,84 237,58
304	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	25,2000	227,45 128,62	5 731,77 3 241,21
305	CJ04B	Baghete din polisteren montate la îmbinări pereți, tavane	m	9,7100	90,91 65,26	882,70 633,64
306	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime	m2	25,2000	52,65 43,77	1 326,86 1 103,03

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000				
307	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,2000	8,70 0,00	219,28 0,00
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,2000	41,61 39,06	1 048,58 984,24
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,2000	18,04 0,00	454,66 0,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 843,83 7 794,84
		1.2.3.2. Pereti				
310	RpCO56C	Demontari: captuseli din USB	m2	10,0000	128,46 128,46	1 284,58 1 284,58
311	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51,8000	1,30 0,00	67,34 0,00
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,8000	223,40 222,90	11 571,89 11 545,99
313	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	51,8000	32,89 18,86	1 703,45 976,70
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,8000	13,80 0,00	714,78 0,00
315	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,8000	63,02 0,00	3 264,50 0,00
316	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	51,8000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000				
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,8000	18,19 0,00	942,14 0,00
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,8000	103,81 82,15	5 377,61 4 255,62
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	51,8000	52,65 43,77	2 727,44 2 267,34
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,8000	8,70 0,00	450,74 0,00
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,8000	41,61 39,06	2 155,41 2 023,16
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,8000	18,22 0,00	943,90 0,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 203,78 22 353,39
		1.2.3.3. Pardosele				
323	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	9,6300	192,22 185,85	1 851,10 1 789,70
324	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,2000	3,56 0,00	89,71 0,00
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,2000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
326	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor)	m2	25,2000	107,44 11,45	2 707,48 288,48
327	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,2000	165,49 83,10	4 170,38 2 094,06
328	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	25,2000	0,00 0,00	0,00 0,00
329	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	25,2000	81,28 0,00	2 048,25 0,00
330	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	25,2000	519,29 80,13	13 086,07 2 019,39
331	CG09A	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,6300	432,23 389,47	4 162,42 3 750,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				28 115,41 9 942,23
		1.2.3.4. Timplarie				
332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.)	m2	9,4000	38,26 38,26	359,60 359,60
333	CK07B	Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm)	m	4,0000	236,70 0,00	946,80 0,00
334	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi	m2	2,2000	3 500,00 0,00	7 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)				
335	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complex)	m2	7,2000	4 695,26 96,13	33 805,90 692,12
336	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,3500	242,00 0,00	810,70 0,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				43 623,00 1 051,72
		1.2.3.5. Glafuri interioare si exterioare				
337	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,2500	383,65 300,20	1 630,53 1 275,86
338	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare K=2,0000	m2	4,2500	243,40 0,00	1 034,46 0,00
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,2500	78,90 76,09	335,31 323,40
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor K=1,0000	m2	4,2500	66,12 57,24	281,02 243,27
341	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2500	8,70 0,00	36,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2500	18,47 0,00	78,50 0,00
343	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	4,2500	37,63 0,00	159,91 0,00
		Total Glafuri interioare si exterioare Inclusiv salariu				3 556,71 1 842,53
		1.2.3.6. Retele de incalzire				
344	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	10,78 10,78	15,52 15,52
345	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	6,0000	53,65 53,65	321,89 321,89
346	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	8,8000	131,63 111,72	1 158,37 983,16
347	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	10,0000	15,41 0,00	154,13 0,00
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc	4,0000	27,55 0,00	110,20 0,00
349	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot	buc	4,0000	4,50 0,00	18,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		90				
350	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,0000	44,91 0,00	718,60 0,00
351	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc	2,0000	3 458,09 0,00	6 916,17 0,00
352	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	2,0000	16,45 0,00	32,90 0,00
353	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set	2,0000	186,00 0,00	372,00 0,00
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				9 817,78 1 320,57
		1.2.3.7. Diverse				
354	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,0000	214,81 214,81	214,81 214,81
355	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
356	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	1,0000	364,16 0,00	364,16 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				578,97 214,81
		Total Antreu grupa Puisorii Inclusiv salariu				128 739,48 44 520,09
		Total Grupa PUISORII Inclusiv salariu				539 326,26 181 197,24
		1.3. Spalatoria				
		1.3.1. Tavan				
357	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	17,9000	22,96 9,43	410,93 168,75
358	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara	m2	17,9000	237,91 128,62	4 258,53 2 302,29

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2	17,9000	45,95 37,04	822,58 662,96
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,9000	28,94 20,20	518,01 361,62
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,9000	4,82 2,02	86,33 36,16
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,9000	55,26 37,04	989,13 662,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 085,51 4 194,74
		1.3.2. Pereti				
363	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,0000	108,49 107,74	2 712,35 2 693,60
364	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,8000	18,68 18,18	986,40 960,00
365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,8000	23,48 9,43	1 239,55 497,78
366	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,8000	110,40 80,81	5 829,02 4 266,66
367	CF02A5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	52,8000	119,28 96,97	6 298,07 5 119,99

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000				
368	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	52,8000	409,95 111,11	21 645,45 5 866,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 710,84 19 404,69
		1.3.3. Pardosele				
369	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,9000	108,49 107,74	1 942,05 1 928,62
370	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,9000	22,20 20,20	397,42 361,62
371	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,9000	96,56 47,14	1 728,40 843,77
372	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	17,9000	64,73 32,32	1 158,72 578,58
373	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	17,9000	394,18 74,07	7 055,83 1 325,92
		Total Pardosele Inclusiv salariu				12 282,42 5 038,51
		1.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
374	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	53,20 53,20	319,19 319,19

1	2	3	4	5	6	7
375	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	12,0000	25,59 25,59	307,07 307,07
376	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,7200	10,78 10,78	7,76 7,76
377	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	5,0000	4,04 4,04	20,20 20,20
378	RpIB12Aa aplicativ	Demontarea masinelor de spalat rufe (ATENTIE Se va remonta)	buc	3,0000	12,12 12,12	36,36 36,36
379	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	104,38 104,38	104,38 104,38
380	RpIB12Aa aplicativ	Demontarea masinelor de uscat rufe (ATENTIE Se va remonta)	buc	1,0000	12,12 12,12	12,12 12,12
381	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 1 chiuveta ATENTIE Inclusiv masa de lucru in complet confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc	1,0000	5 632,07 151,51	5 632,07 151,51
382	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	1 336,11 111,11	1 336,11 111,11
383	RpSE25A aplicativ	Montarea masina de spalat rufe (ATENTIE Manopera, va fi remontat utilajul existent)	buc	3,0000	235,69 235,69	707,07 707,07
384	RpSE25A aplicativ	Montarea masina de uscat rufe (ATENTIE Manopera, va fi remontat utilajul existent)	buc	1,0000	235,69 235,69	235,69 235,69
385	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	66,23 25,59	397,40 153,54
386	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	1,0000	49,62 22,90	49,62 22,90

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm				
387	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	60,58 20,20	605,81 202,02
388	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	43,69 17,51	131,07 52,53
389	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,0000	66,80 24,92	1 335,91 498,32
390	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	15,0000	32,25 16,84	483,72 252,53
391	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	9,0000	43,48 23,57	391,31 212,12
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	4,0000	17,72 12,12	70,88 48,48
393	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc	2,0000	43,96 17,51	87,92 35,02
394	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc	1,0000	3 662,47 202,02	3 662,47 202,02

1	2	3	4	5	6	7
395	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	1,0000	23,18 6,73	23,18 6,73
396	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set	1,0000	200,26 12,12	200,26 12,12
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				16 157,57 3 710,79
		1.3.5. Ventilatia cu recuperare				
397	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	buc	1,0000	2 582,31 247,27	2 582,31 247,27
398	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc	1,0000	673,03 668,01	673,03 668,01
		Total Ventilatia cu recuperare Inklusiv salariu				3 255,34 915,28
		1.3.6. Diverse				
399	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	2,5000	140,07 140,07	350,17 350,17
400	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	2,5000	74,75 74,75	186,87 186,87
401	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	2,5000	364,16 0,00	910,40 0,00
		Total Diverse Inklusiv salariu				1 447,44 537,04
		Total Spalatoria Inklusiv salariu				78 939,12 33 801,05
		1.4. Retele de incalzire in pardoseala pentru nivelul I a				

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor supuse reparatiei				
402	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,0000	77,44 77,44	464,64 464,64
403	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	12,38 10,10	74,25 60,60
404	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	41,0000	64,36 60,61	2 638,60 2 484,85
405	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,6000	23,22 16,16	292,57 203,64
406	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic (Racordarea sistemelor de incalzire in pardosea)	m	8,0000	51,53 26,94	412,26 215,49
407	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 grade)	buc	8,0000	25,37 14,14	202,93 113,13
408	IA52A	Cutie metalica pentru distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) sau analogic	buc	2,0000	1 794,64 134,68	3 589,28 269,36
409	IA37B	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. (Manopera)	buc	2,0000	387,43 202,02	774,86 404,04
410	IC46A	Set Distribuitor inox FERRO 1 6Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera)	buc	2,0000	237,88 228,96	475,76 457,91

1	2	3	4	5	6	7
411	IC35A	Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 cu 5 straturi sau analogic	m	590,0000	35,67 20,20	21 046,83 11 919,18
		Total Rețele de incalzire in pardoseala pentru nivelul I a suprafetelor supuse reparatiei Inklusiv salariu				29 971,98 16 592,84
		1.5. Lucrari Exterioare				
		1.5.1. Scara principala				
412	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	34,6500	24,24 24,24	840,00 840,00
413	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	24,2200	0,92 0,77	22,30 18,76
414	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,6500	22,70 20,20	786,62 700,00
415	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,4600	415,87 370,37	1 438,91 1 281,48
416	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	43,3100	25,55 3,64	1 106,46 157,48
417	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	32,4000	100,62 64,65	3 260,13 2 094,54
418	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,1700	1 983,08 303,03	4 303,29 657,57
419	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,6500	22,13 8,08	766,79 280,00
420	CH01A1	Trepte exterioare din Klinker	m	32,4000	726,17 225,59	23 528,04 7 309,09
421	CG50A	Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	26,1900	863,71 161,21	22 620,57 4 222,14
422	RpCP17B	Mina curenta, din teava INOX Materiale marunte (suruburi, vopsea	m	10,2000	2 156,58	21 997,13

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0300			124,58	1 270,70
		Total Scara principala Inclusiv salariu				80 670,24 18 831,76
		1.5.2. Scara secundara				
423	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	6,2700	24,24 24,24	152,00 152,00
424	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	16,1300	0,92 0,77	14,83 12,48
425	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,2700	22,70 20,20	142,33 126,66
426	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,9400	415,87 370,37	390,92 348,15
427	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	7,8300	25,55 3,64	200,04 28,47
428	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	20,9000	100,62 64,65	2 102,97 1 351,10
429	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,1700	1 982,76 303,00	337,07 51,51
430	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	9,2700	22,13 8,08	205,15 74,91
431	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	3,0000	250,82 154,88	752,47 464,65
432	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	3,0000	24,78 8,08	74,35 24,24

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade				
433	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	3,0000	164,16 82,15	492,49 246,46
434	CH01A1	Trepte exterioare din Klinker	m	20,9000	726,17 225,59	15 177,04 4 714,81
435	CG50A	Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,7100	863,69 161,21	1 476,91 275,67
436	RpCP17B	Mina curenta, din teava INOX Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0300	m	4,8000	2 156,58 124,58	10 351,58 597,98
		Total Scara secundara Inclusiv salariu				31 870,15 8 469,09
		Total Lucrari Exterioare Inclusiv salariu				112 540,39 27 300,85
		<i>Total</i>	lei			1 343 629,77
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			113 355,63
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			84 943,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			223 579,69
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			105 930,52
		Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				1 871 439,07 472 315,13
		2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice 2.1. Grupa Gogoasa, Grupa Puisorii 2.1.1. Lucrari de constructie				
437	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	16,0000	77,44 77,44	1 239,05 1 239,05
438	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000	12,38 10,10	198,02 161,62
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare,)	buc	8,0000	4,04 4,04	32,32 32,32

1	2	3	4	5	6	7
440	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	28,0000	14,81 14,81	414,81 414,81
441	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	160,0000	10,77 10,77	1 723,90 1 723,90
442	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	16,0000	33,67 33,67	538,72 538,72
		<i>Total</i>	lei			4 146,82
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			986,50
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			1,72
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			744,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			352,77
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 232,39 4 110,42
		2.1.2. Lucrari de montare				
443	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,IP54, pentru 24 module	buc	2,0000	316,23 156,23	632,46 312,46
444	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,0000	212,84 105,05	3 831,14 1 890,91
445	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	6,7400	2 487,50 989,90	16 765,75 6 671,91
446		Cablu VVGng 3x1.5	m	350,0000	13,80 0,00	4 830,00 0,00
447		Cablu VVGng 3x2.5	m	320,0000	22,62 0,00	7 238,40 0,00
448		Cablu AVVGng 5x10	m	4,0000	79,00 0,00	316,00 0,00
449	08-03-594-11	Montarea Corp de iluminat cu lampi LED	100 buc	0,3600	26 771,44 21 346,78	9 637,72 7 684,84
450	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V	buc	36,0000	450,00 0,00	16 200,00 0,00
451	08-03-591-	Intreruptor cu 1- 2 clape, tip	100	0,0800	2 819,88	225,59

1	2	3	4	5	6	7
	1	neingropat, la instalatie deschisa	buc		2 659,88	212,79
452		Intrerupator cu 2 clape	buc	2,0000	52,00 0,00	104,00 0,00
453		Intrerupator cu 1 clape	buc	6,0000	48,00 0,00	288,00 0,00
454	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1800	2 721,28 2 565,67	489,83 461,82
455		Priza	buc	18,0000	45,00 0,00	810,00 0,00
456	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	26,0000	6,00 0,00	156,00 0,00
457	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	10,0000	7,00 0,00	70,00 0,00
458	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,8000	3 705,65 1 602,69	21 492,78 9 295,61
459	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	300,0000	5,50 0,00	1 650,00 0,00
460	Pret de piata	Teava din PVC dm.16	m	280,0000	5,32 0,00	1 489,60 0,00
461	Pret de piata	Accesorii din metal	kg	4,4000	65,00 0,00	286,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			86 513,27
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			6 367,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			9 288,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			20 163,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 339,90
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 671,57 26 530,34
		2.1.3. Valoarea utilajului				
462	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module	buc	2,0000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
463	Pret de piata	Intrerupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sau analogic	buc	2,0000	425,00 0,00	850,00 0,00
464	Pret de	Intrerupator diferential AVDT32	buc	6,0000	350,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	2P, B16A, 10mA IEK sau analogic			0,00	0,00
465	Pret de piata	Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic	buc	4,0000	75,00 0,00	300,00 0,00
466	Pret de piata	Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic	buc	6,0000	75,00 0,00	450,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 000,00
		<i>Depozitarea utilajului</i>	1,00 %			50,00
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				5 050,00
		Total Grupa Gogoasa, Grupa Puisorii Inklusiv salariu				140 953,96 30 640,76
		2.2. Spalatoria				
		2.2.1. Lucrari de constructie				
467	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,0000	77,44 77,44	464,64 464,64
468	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	12,38 10,10	74,25 60,60
469	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	395,96 395,96	791,92 791,92
470	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare,)	buc	1,0000	4,04 4,04	4,04 4,04
471	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inklusiv tije si globurile	buc	2,0000	14,81 14,81	29,63 29,63
472	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	100,0000	10,77 10,77	1 077,44 1 077,44
473	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	5,0000	33,67 33,67	168,35 168,35
		<i>Total</i>	lei			2 610,27
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			623,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			0,65

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie	14,50 %			468,94
		Beneficiu de deviz	6,00 %			222,19
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 925,24 2 596,62
		2.2.2. Lucrari de montare				
474	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,IP54, pentru 12 module	buc	1,0000	316,23 156,23	316,23 156,23
475	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000	212,84 105,05	1 277,04 630,30
476	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,6000	2 487,45 989,90	1 492,47 593,94
477		Cablu VVGng 3x1.5	m	20,0000	13,80 0,00	276,00 0,00
478		Cablu VVGng 3x2.5	m	40,0000	22,62 0,00	904,80 0,00
479	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2000	2 622,35 1 124,60	524,47 224,92
480		Cablu VVGng 5*4	m	20,0000	62,00 0,00	1 240,00 0,00
481	08-03-594-11	Montarea Corp de iluminat cu lampi LED	100 buc	0,0300	26 771,67 21 346,67	803,15 640,40
482	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V	buc	3,0000	450,00 0,00	1 350,00 0,00
483	08-03-591-1	Intreruptor cu 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	2 819,50 2 660,00	56,39 53,20
484		Intrerupator cu 2 clape	buc	2,0000	52,00 0,00	104,00 0,00
485	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 721,20 2 565,60	136,06 128,28
486		Priza	buc	5,0000	45,00 0,00	225,00 0,00
487	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru	buc	7,0000	6,00 0,00	42,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44				
488	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000	7,00 0,00	7,00 0,00
489	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	3 707,13 1 602,70	2 224,28 961,62
490	Pret de piata	Teava din PVC dm.25	m	60,0000	5,60 0,00	336,00 0,00
491	Pret de piata	Accesorii din metal	kg	2,2000	65,00 0,00	143,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 457,89
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			813,33
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			1 227,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 575,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			964,43
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				17 038,33 3 388,89
		2.2.3. Valoarea utilajului				
492	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module	buc	1,0000	610,00 0,00	610,00 0,00
493	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc	2,0000	120,00 0,00	240,00 0,00
494	Pret de piata	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc	4,0000	903,00 0,00	3 612,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 462,00
		<i>Depozitarea utilajului</i>	1,00 %			44,62
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				4 506,62
		Total Spalatoria Inklusiv salariu				25 470,19 5 985,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice Inclusiv salariu				166 424,15 36 626,27
		3. Utilaj				
495	Pret de piata	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat.	set	2,0000	7 250,00 0,00	14 500,00 0,00
496	Pret de piata	Set Distribuitor inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera)	set	2,0000	3 500,00 0,00	7 000,00 0,00
497	Pret de piata	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.	buc	5,0000	8 312,00 0,00	41 560,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			63 060,00
		<i>Depozitarea utilajelor</i>	1,00 %			630,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				63 690,60

		Total	lei	2 101 553,82
		TVA	20,00 %	420 310,76
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 521 864,58 508 941,40

Intocmit

SC "APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA mun.STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale a
spatiilor grupelor Gogoasa si
Puisorii din incinta Gradinitei de
copii nr. 2 din mun. Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatii capitale a spatiilor grupelor Gogoasa si Puisorii din incinta
Gradinitei de copii nr. 2 din mun. Straseni**

Valoarea de deviz 2 521 864,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	444,3010	67,34	29 919,23
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	157,2350	67,34	10 588,21
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 265,4980	67,34	85 218,62
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	457,2100	67,34	30 788,52
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	506,9100	67,34	34 135,31
6.	7123010010200	Betonist	h-om	26,6090	67,34	1 791,85
7.	7123011000200	Betonist	h-om	12,8600	67,34	866,00
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6070	67,34	242,89
9.	7129020012800	Pavator	h-om	7,3656	67,34	496,00
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	481,3930	67,34	32 417,00
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	59,6000	67,34	4 013,47
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	387,8452	67,34	26 117,48
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	105,0432	67,34	7 073,61
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	33,3680	67,34	2 247,00
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,0230	67,34	1 281,00
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	209,5200	67,34	14 109,10
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	342,8300	67,34	23 086,16
18.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,0864	67,34	342,52
19.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,6000	67,34	3 340,07
20.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	71,0000	67,34	4 781,13
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	418,5630	67,34	28 186,01
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	165,3144	67,34	11 132,28
23.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1009	67,34	6,79
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	73,2530	67,34	4 932,85
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	19,2228	67,34	1 294,46
26.	7422010060100	Timplar	h-om	96,2872	67,34	6 483,98
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,5380	67,34	2 191,12
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	778,7133	67,34	52 438,55
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	521,4191	67,34	35 112,36
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	806,4722	67,34	54 307,83
		Total manopera				508 941,40

Materiale:

1.	100020010031	Cablu VVGng 3x2.5	m	360,0000	22,62	8 143,20
2.	100020010031-1.5	Cablu VVGng 3x1.5	m	370,0000	13,80	5 106,00
3.	100020540031	Cablu AVVGng 5x10	m	4,0000	79,00	316,00
4.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	7,7250	135,00	1 042,87
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0135	23 300,00	314,55
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0217	1 200,00	26,04
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	7,8240	75,00	586,80
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0240	122,00	2,93
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,5770	65,00	362,51
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	307,9990	40,00	12 319,96
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4380	1,20	0,52
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	307,9990	15,00	4 619,99
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1440	98,00	14,11
14.	1019852	Vopsea	kg	0,8640	65,00	56,16
15.	10355900100311	Cablu VVGng 5*4	m	20,0000	62,00	1 240,00
16.	1132659872	Tablou de distributie IP54 pentru 8 module	buc	1,0000	610,00	610,00
17.	11326778872	Tablou de distributie IP54 pentru 24 module	buc	2,0000	650,00	1 300,00
18.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,2800	105,00	134,40
19.	1334555686	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc	4,0000	903,00	3 612,00
20.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,7995	310,00	247,85
21.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	44,1507	365,00	16 115,01
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2760	365,00	465,74
23.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	365,00	58,40
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,2050	5,00	181,01
25.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,9410	5,00	19,71
26.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,1940	148,00	176,71
27.	200002000001	Priza cu impamintare- 1 esire	buc	23,0000	45,00	1 035,00
28.	200002000002-2	Intrerupator cu 2 clape	buc	4,0000	52,00	208,00
29.	200478000002-2	Intrerupator cu 1clape	buc	6,0000	48,00	288,00
30.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0533	5 250,00	279,82
31.	2010212946000	Pervazuri PVC pentru ferestre	m	27,9300	225,00	6 284,24
32.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 498,7400	0,10	249,88
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0240	16 500,00	396,00
34.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	54,4000	4 500,00	244 800,00
35.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	421,5271	1,02	429,94
36.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,9540	15,00	59,30
37.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5012	63,00	31,57
38.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,8750	40,00	35,00
39.	2215518862147	Accesorii din metal	kg	6,6000	65,00	429,00
40.	223338752147	Teava din PVC dm.20	m	300,0000	5,50	1 650,00
41.	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	11,0000	7,00	77,00
42.	22352147	Teava din PVC dm.25	m	60,0000	5,60	336,00
43.	22356682147	Teava din PVC dm.16	m	280,0000	5,32	1 489,60
44.	22388754736	Set Distribuitor inox FERRO 1/ 6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera)	set	2,0000	3 500,00	7 000,00
45.	2258473649	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat.	set	2,0000	7 250,00	14 500,00
46.	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	33,0000	6,00	198,00
47.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0626	25,00	1,56
48.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	11,8230	25,00	295,57

49.	2320166200729	Parchetin	l	6,6240	52,00	344,44
50.	23870226101010	Grund "Gleta"	kg	1,2450	39,65	49,36
51.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0250	125,00	3,13
52.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2512	12,00	3,02
53.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2966	130,00	168,56
54.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1044	80,00	8,36
55.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,4420	75,00	3 708,15
56.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	107,0400	17,02	1 821,85
57.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,4635	115,00	53,30
58.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	281,3600	38,23	10 756,42
59.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	14,0250	50,00	701,26
60.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,3880	15,00	35,82
61.	24302261000001	Fuga	kg	62,0945	25,00	1 552,36
62.	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	229,7939	33,25	7 640,66
63.	2430226101010-2	Solutie Anti-mucegai	kg	261,7820	32,00	8 377,03
64.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42,0537	33,15	1 394,09
65.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	22,2300	33,25	739,14
66.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	32,8334	28,00	919,34
67.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,4996	18,96	9,48
68.	2430226101600	Chit siliconic	kg	17,3183	72,00	1 246,91
69.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	69,2326	18,02	1 247,58
70.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3620	20,00	7,24
71.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	76,6112	105,00	8 044,18
72.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	32,8334	72,00	2 364,00
73.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,1630	65,00	270,60
74.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	61,8750	62,00	3 836,25
75.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	9,9912	30,00	299,74
76.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 149,1672	8,00	9 193,34
77.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	119,9700	6,25	749,82
78.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1200	10,00	1,20
79.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	193,5192	0,48	92,90
80.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,0600	70,00	144,20
81.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,0400	70,00	702,80
82.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0200	88,00	89,76
83.	2521106718374	Plinta PVC	m	84,9252	35,00	2 972,38
84.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	240,7780	22,00	5 297,12
85.	2521106718393	Pervazuri PVC pentru ferestre	m	1,8000	225,00	405,00
86.	2521216700210-50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm	m	10,7634	38,95	419,24
87.	2521216701000	Teava din otel	m	1,0000	43,00	43,00
88.	2521216710000	Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 (600m) cu 5 straturi sau analogic	m	607,7000	15,02	9 127,65
89.	2521216710066	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m	32,9600	23,88	787,09
90.	252121671122	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	108,9740	19,33	2 106,48
91.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060	38,95	11,92
92.	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm	m	61,2000	16,32	998,78
93.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	3,9780	21,00	83,53
94.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	24,7200	38,95	962,85
95.	2521302602901	Placi polisterol XPS gros 50mm	m2	90,1680	189,00	17 041,75
96.	252130652901	Placi polisterol XPS gros 50mm	m2	26,2080	92,30	2 419,00
97.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	229,8334	260,00	59 756,68
98.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	7,6710	2,00	15,34

99.	2523156719400-4	Mufa din material plastic 20 mm	buc	1,6000	2,85	4,56
100.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	9,0000	3,00	27,00
101.	2523156719430-1	Cot din material plastic 20mm	buc	8,0000	3,20	25,60
102.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	14,0000	3,20	44,80
103.	2523156719450-2	Teu din material plastic 20 mm	buc	8,4000	3,90	32,76
104.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	9,0000	3,90	35,10
105.	2523156719460-3	Reductie din material plastic 20 mm	buc	1,6000	3,85	6,16
106.	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	60,0000	22,00	1 320,00
107.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	600,3568	0,25	150,09
108.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	5,0000	25,80	129,00
109.	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	2,0000	178,00	356,00
110.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,5000	2,00	3,00
111.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	453,7500	8,08	3 666,30
112.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale Existent	buc	2,0600	0,00	0,00
113.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar Existent	buc	1,0302	0,00	0,00
114.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,3275	2,50	33,32
115.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,0000	2,50	7,50
116.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 895,468 6	2,50	32 238,68
117.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	54,2500	2,50	135,61
118.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 372,9520	1,20	1 647,55
119.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 349,0016	5,05	16 912,46
120.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	197,5540	3,00	592,67
121.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 945,2500	3,00	8 835,76
122.	26531021008311	Tink	kg	6,9000	35,60	245,64
123.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	346,7761	17,65	6 120,60
124.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	742,0166	8,42	6 247,76
125.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	536,1870	3,00	1 608,56
126.	2653102100834-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	546,4140	8,33	4 551,62
127.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	127,8035	250,00	31 950,87
128.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	236,3759	38,00	8 982,30
129.	2662102701000-1	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	31,8686	48,00	1 529,69
130.	2663102100000	Beton	m3	2,4106	1 600,00	3 856,96
131.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,00	0,00
132.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0300	0,00	0,00
133.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0510	0,00	0,00
134.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	561,5297	7,10	3 986,86
135.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	16,0210	0,00	0,00
136.	2670112202052-1	Placi de Klinker	m2	28,3184	654,00	18 520,23
137.	2670112203200-1	Trepte din Klinker profilate, gata fasonate	m	53,5665	485,00	25 979,75
138.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,8326	10,00	8,32
139.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	401,6380	5,00	2 008,17
140.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0600	35,00	2,10
141.	2710503808004	Fir de sudare	m	223,2668	42,00	9 377,20
142.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	7,3058	14,25	104,11
143.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	234,7779	9,22	2 164,65
144.	2710703520285	Profil de suport	m	562,0362	15,33	8 615,99
145.	2722103209803	Balustrada INOX	m	3,8625	1 500,00	5 793,75
146.	2722103211868	Balustrada INOX	m	15,4500	1 500,00	23 175,00

147.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,5114	30,00	15,34
148.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0900	30,00	2,70
149.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
150.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	25,3000	242,00	6 122,60
151.	2811236306200	Grila din PVC 300*300	buc	2,0000	72,00	144,00
152.	2811236829552	Cutie distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11)	buc	2,0000	1 612,00	3 224,00
153.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8500	35,00	29,75
154.	2812106305900	Baghete din polisteren	m	89,2594	19,33	1 725,38
155.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	22,1800	3 500,00	77 630,00
156.	2822115700000	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	15,0000	3 437,50	51 562,50
157.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	112,0000	40,00	4 480,00
158.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	51,6514	21,00	1 084,68
159.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,1400	50,00	57,00
160.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,7995	30,00	23,98
161.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3990	30,00	11,98
162.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,7725	70,00	54,07
163.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	527,1200	0,35	184,49
164.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 136,0753	0,30	1 240,82
165.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,7725	65,00	50,21
166.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	224,0000	1,05	235,20
167.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	15,00	4,50
168.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment)	buc	2,0400	5 230,00	10 669,20
169.	2875114200300-1	Spalator cu picurator (cu 1 chiuveta + masa de lucru)	buc	1,0200	4 950,00	5 049,00
170.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	65,00	66,30
171.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	6,1200	75,00	459,00
172.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,1600	50,00	408,00
173.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	9,1800	50,00	459,00
174.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,0600	125,00	257,50
175.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	30,0000	25,00	750,00
176.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm	buc	52,0000	4,50	234,00
177.	28752741101024 4	Piesa de racordare (fiting)	buc	8,0000	9,00	72,00
178.	2875274117793	Piesa de racordare (fiting) PPR dm.32cot 90 grade	buc	8,0000	10,00	80,00
179.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	68,00	136,00
180.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	set	17,0000	186,00	3 162,00
181.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	175,0000	14,00	2 450,00
182.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	102,0000	1,30	132,60
183.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,0000	5,00	30,00
184.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5580	32,00	17,85
185.	2913124201370-1	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000	1 085,00	3 255,00
186.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,0600	185,00	751,10
187.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,0600	140,00	288,40
188.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,0600	105,00	216,30
189.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0400	120,00	244,80
190.	291313450540	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	15,0000	16,25	243,75
191.	3220137315778	Decapant	kg	1,0220	50,00	51,10
192.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,8975	3,36	265,09
193.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,4873	10,00	64,86
194.	4100126202818	Apa	m3	4,4260	10,00	44,25
195.	4478556648386	Interrupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic	buc	6,0000	75,00	450,00
196.	4478556663186	Interrupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic	buc	4,0000	75,00	300,00
197.	4563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 40	buc	39,0000	450,00	17 550,00

		W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V				
198.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,2460	1 650,00	405,90
199.	5009030	Flanse	10 buc	6,4000	20,00	128,00
200.	5009031	Scoabe	10 buc	42,8800	15,00	643,20
201.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	76,9080	10,00	769,08
202.	5009061	Fisa de izolatie	buc	138,6600	0,15	20,79
203.	5009062	Papuci de cablu	buc	146,4000	1,20	175,68
204.	5009070	Racordari	10 buc	11,5200	15,00	172,80
205.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	24,0000	3,00	72,00
206.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	46,8000	32,00	1 497,60
207.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1776	150,00	26,64
208.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1030	50,00	5,15
209.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4875	22,00	10,72
210.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0240	15,00	0,36
211.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2237	0,22	0,05
212.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	3,7700	50,00	188,50
213.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1440	15,00	2,16
214.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5594	102,00	57,05
215.	554823649	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.	buc	5,0000	8 312,00	41 560,00
216.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	95,0560	5,00	475,26
217.	83455563778186	Interrupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sau analogic	buc	2,0000	425,00	850,00
218.	8345556378186	interrupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A	buc	2,0000	120,00	240,00
219.	8345556663186	Interrupator diferential AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic	buc	6,0000	350,00	2 100,00
		Total materiale de constructii				982 649,84

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7040	75,00	52,80
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	101,1200	35,00	3 539,20
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,2800	35,00	604,80
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0080	75,00	0,60
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,5400	50,00	77,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,1673	50,00	858,37
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,4568	50,00	1 022,85
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5850	75,00	43,88
9.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	1,8000	30,00	54,00
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,9420	45,00	222,39
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,1240	25,00	53,10
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,2771	35,00	2 074,73
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,7476	15,00	236,21
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,9068	15,00	73,61
15.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	9,0000	1 250,00	11 250,00
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,9360	30,00	28,08
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,0367	75,00	152,75
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,5400	50,00	77,00
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,5839	45,00	521,29

20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,4845	45,00	66,81
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1659	15,00	2,49
22.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,1934	15,00	32,90
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	89,5845	15,00	1 343,78
24.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,6000	15,00	24,00
25.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,4251	15,00	6,38
26.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,9760	50,00	1 548,80
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,3216	1 600,00	3 714,56
28.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0040	1 600,00	1 606,40
		Total utilaje de construcții				29 288,78

Total	lei	2 101 553,82
TVA	20,00 %	420 310,76

Total deviz: **2 521 864,58**

Intocmit

SC "APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA mun.STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii capitale a spatiilor
grupelor Gogoasa si Puisorii din incinta
Gradinitei de copii nr. 2 din mun. Strasen**

Investitor PRIMARIA MUN.STRASENI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Grupa GOGOASA				
		1.1.1. Salon de zi, dormitor gr. Gogoasa				
		1.1.1.1. Tavan				
1	RpCO56B	Demontari: placi PVC.	m2			63,30
						63,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	67,34	31,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	67,34	31,65
2	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			23,21
						9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-2	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,50
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			227,45
						128,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,34	128,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,00	40,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,22	8,52
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,33	33,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,25	0,59
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,48	0,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,02	4,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,15	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
4	CJ04B	Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane	m			91,18
						65,53
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	67,34	26,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,34	38,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,00	4,97
	2812106305900	Baghete din polisteren	m	1,0700	19,33	20,68
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			52,65
						43,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2			8,70
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,04 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.1.1.2. Pereti				
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din USB	m2			215,08 215,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	67,34	8,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,34	206,33
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			1,30 0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			223,40 222,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	167,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	55,89
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
12	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			32,89 18,86
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	18,86
	2430226101010-2	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,75
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,80 0,00
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	33,25	13,80
14	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,02 0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	40,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	365,00	17,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	2,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,49
15	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Coeficient la manopere=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			0,00 0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			18,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	62,00	9,30
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,81 82,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,34	82,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			52,65 43,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,22 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.1.1.3. Pardosele				
22	RpCK42E	Desfacerea plinte	m			191,75 185,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	67,34	75,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	67,34	110,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	5,98
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			3,56 0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	52,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	2,00
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00 0,00
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			165,49 83,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	83,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	54,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,00	25,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,81
26	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			0,00 0,00
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			81,28 0,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,05	77,65

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,15	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
28	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			519,29 80,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	67,34	80,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,00	4,22
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	105,00	36,93
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	42,00	43,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	72,00	10,85
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	260,00	274,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
29	CG09A	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			432,07 389,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	67,34	389,31
	2521106718374	Plinta PVC	m	1,0200	35,00	35,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,96	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	65,00	3,25
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	30,00	3,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	10,00	0,10
		1.1.1.4. Timplarie				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.)	m2			35,85 35,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	21,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,14
31	CK07B	Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm)	m			249,29 0,00
	2010212946000	Pervazuri PVC pentru ferestre	m	1,0500	225,00	236,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	30,00	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	9,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	2,81
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			3 500,00 0,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
33	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complex)	m2			4 685,64 90,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	67,34	90,24
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	67,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	72,00	22,82
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,36	4,70
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			275,00

1	2	3	4	5	6	7
						25,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	25,88
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	242,00	242,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	7,12
35	CL20A	Grile de ventilatie din PVC	buc			107,15
						31,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	67,34	31,65
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila din PVC 300*300	buc	1,0000	72,00	72,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.1.1.5. Glafuri interioare si exterioare				
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			239,08
						172,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	172,46
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,25	17,19
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	4,84
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,77
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare K=2,0000	m2			243,40
						0,00
	2653102100834-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	14,6100	8,33	243,40
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			41,86
						39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor K=1,0000	m2			66,12
						57,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	13,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
						0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,31
						0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,34
42	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			37,63
						0,00
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	50,00	37,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,13
		1.1.1.6. Retele de incalzire				
43	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,77
						10,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	67,34	10,77
44	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			40,32

1	2	3	4	5	6	7
						40,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	67,34	40,32
45	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			87,54
						87,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	67,34	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	67,34	79,46
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			2,27
						0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	365,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
47	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m			120,29
						100,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,34	100,38
	25212167122	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	1,0300	19,33	19,91
48	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc			29,45
						0,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	1,27
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,00	1,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	1,93
49	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc			4,50
						0,00
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm	buc	1,0000	4,50	4,50
50	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m			24,60
						0,00
	2521216710066	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m	1,0300	23,88	24,60
51	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32	buc			9,00
						0,00
	287527411010244	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	9,00	9,00
52	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			15,41
						0,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	365,00	0,44
53	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,91
						0,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,00	40,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,05	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,81
54	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500	buc			3 458,09

1	2	3	4	5	6	7
		corpul de radiator avind 25 elemente				0,00
	2822115700000	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	1,0000	3 437,50	3 437,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	148,00	9,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,30	7,80
55	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc			16,45
						0,00
	291313450540	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	1,0000	16,25	16,25
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,00	0,20
56	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set			186,00
						0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	set	1,0000	186,00	186,00
		1.1.1.7. Ventilatia cu recuperare				
57	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	buc			2 582,31
						247,28
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6430	67,34	173,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2750	67,34	74,08
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0123	1 650,00	81,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0964	10,00	3,85
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	1 250,00	2 250,00
58	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc			673,04
						668,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	67,34	668,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	12,00	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	63,00	3,17
		1.1.1.8. Diverse				
59	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			214,82
						214,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	67,34	214,82
60	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00
						0,00
61	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			364,18
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	1 600,00	364,18
		1.1.2. Bufet grupa Gogoasa				
		1.1.2.1. Tavan				
62	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			23,21
						9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-2	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,50
63	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			227,42
						128,62

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,34	128,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,00	40,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,22	8,52
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,33	33,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,25	0,59
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,48	0,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,02	4,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,15	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			66,12 57,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	13,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,22 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.1.2.2. Pereti				
68	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,85 21,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	67,34	21,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			199,82 198,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	144,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	1,66
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			160,96 160,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	160,96
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			23,61 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	33,25	13,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,39
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			53,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	27,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	4,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	365,00	18,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	1,86
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,49
73	CF02A5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000	m2			0,00 0,00
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			409,53 111,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	67,34	111,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,10	26,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,19 0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	62,00	9,30
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,81 82,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,34	82,15
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			52,65 43,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,22 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.1.2.3. Pardosele				
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			132,72 129,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	76,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,10 10,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	67,34	10,10
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			223,31 141,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	141,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	54,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,00	25,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,53
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,81
84	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			0,00 0,00
85	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			320,04 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,10	45,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		1.1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare				
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			1 430,97 1 430,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	67,34	1 430,97
87	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			0,00 0,00
88	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			0,00 0,00
89	RpIB12Aaplicat iv	Demontarea Boiler cu recuperare	buc			12,12 12,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	67,34	12,12
90	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente ATENTIE Inklusiv masa de lucru in complet confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc			5 766,16 0,00
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment)	buc	1,0000	5 230,00	5 334,60
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	75,00	153,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	50,00	102,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	50,00	153,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	21,00	23,56
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 225,00 0,00
	2913124201370-1	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 085,00	1 085,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	70,00	140,00
92	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			187,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	185,00	187,78
93	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450	m			42,92 0,00
	2521216700210-50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm	m	1,0300	38,95	41,92
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	80,00	0,84
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	25,00	0,16
94	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			45,42 0,00
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	16,32	16,65
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,20	2,24
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	3,90	1,75
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	50,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	45,00	0,81
95	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			15,41 0,00
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	365,00	0,44
96	RpSE25A	Montarea boiler 10 lt	buc			0,00 0,00
		1.1.2.5. Diverse				
97	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			214,82 214,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	67,34	214,82
98	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00 0,00
99	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			364,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	1 600,00	364,16
		1.1.3. Baia grupa Gogoasa				
		1.1.3.1. Tavan				
100	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			23,21 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-2	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,50
101	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			237,98 128,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,34	128,62
	2662102701000-1	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,22	8,52
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,33	33,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,25	0,59

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,48	0,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,02	4,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,15	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			66,12 57,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	13,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,22 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.1.3.2. Pereti				
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			206,13 205,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	158,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	47,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			23,57 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	33,25	13,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,34
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			53,10 0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	27,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	4,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	365,00	18,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	1,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,50
109	CF02A5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000	m2			0,00 0,00
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			409,53

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				111,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	67,34	111,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,10	26,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,19 0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	62,00	9,30
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,81 82,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,34	82,15
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			52,65 43,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,22 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.1.3.3. Pardosele				
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			132,72 129,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	76,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	2,75
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,10 10,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	67,34	10,10
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			223,31 141,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	141,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	54,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,00	25,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,53
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,81
120	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
121	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			320,04 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,10	45,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		1.1.3.4. Timplarie				
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			33,73 33,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	19,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,14
123	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			3 625,70 64,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	67,34	57,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	7,42
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	3,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	72,00	12,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,36	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	1,06
124	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			225,00 0,00
	2521106718393	Pervazuri PVC pentru ferestre	m	1,0000	225,00	225,00
		1.1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru (ATENTIE vor fi remontate)	m2			19,19 19,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	67,34	19,19
126	RpIB12Aaplicativ	Demontarea Boiler cu recuperare	buc			0,00 0,00
127	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			111,04 111,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	67,34	111,04
128	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile Cu recuperare	buc			0,00 0,00
129	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat Cu recuperare	buc			0,00 0,00
130	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat Cu recuperare	buc			0,00 0,00
131	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de	m			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		32 mm - 50 mm				0,00
132	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			0,00
						0,00
133	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (ATENTIE Se va monta lavoar-ul existent, de exclus resursul: Lavoar) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			180,22
						0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	102,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	38,95	11,92
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar Existent	buc	1,0100	0,00	0,00
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (ATENTIE Se va monta Bateria existenta, de exclus resursul: Bateria amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2")	buc			282,80
						0,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	70,00	282,80
135	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (ATENTIE Se va monta Bideul existent, de exclus resursul: Bideu) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			347,41
						0,00
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	120,00	244,80
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	88,00	89,76
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	21,00	12,85
136	SC07A1	Vas pentru closet, Fara complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENTIE Se va monta Vas de closet existent, de exclus resursul: Vas pt. closet cu sifon interior) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			453,20
						0,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale Existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	140,00	144,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	105,00	108,15
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	70,00	72,10
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	128,75
137	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			67,36
						0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	38,95	64,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	2,50
138	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			178,00
						0,00
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	178,00	178,00
139	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			0,00
						0,00
140	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			25,80
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	25,80	25,80
141	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			41,79 0,00
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	16,32	16,65
	2523156719430-1	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,20	0,64
	2523156719450-2	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,2100	3,90	0,82
	2523156719460-3	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,0400	3,85	0,15
	2523156719400-4	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0400	2,85	0,11
	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	50,00	0,46
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	45,00	0,94
142	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m			73,24 53,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,34	53,33
	25212167122	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	1,0300	19,33	19,91
143	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc			5,28 0,00
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm	buc	1,0000	4,50	4,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,78
144	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc			25,00 0,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	25,00	25,00
145	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			15,41 0,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	365,00	0,44
146	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL (Manopera se vor monta corpurile anterior demontate)	buc			25,09 0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	148,00	9,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,30	7,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set			186,00 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	set	1,0000	186,00	186,00
148	RpSE25A	Montarea boiler 100 lt (Manopera)	buc			0,00 0,00
		1.1.3.6. Diverse				
149	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			214,82 214,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	67,34	214,82

1	2	3	4	5	6	7
150	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00 0,00
151	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			364,22 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	1 600,00	364,22
		1.1.4. Antreu grupa Gogoasa				
		1.1.4.1. Tavan				
152	RpCO56B	Demontari: placi PVC.	m2			63,30 63,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	67,34	31,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	67,34	31,65
153	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			23,21 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-2	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,50
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			227,45 128,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,34	128,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,00	40,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,22	8,52
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,33	33,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,25	0,59
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,48	0,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	18,02	4,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,15	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
155	CJ04B	Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane	m			90,91 65,26
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	67,34	26,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,34	38,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,00	4,97
	2812106305900	Baghete din polisteren	m	1,0700	19,33	20,68
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			52,65 43,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
157	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,04 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4.2. Pereti				
160	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			22,85 21,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	67,34	21,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			223,40 222,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	167,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	55,89
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
162	CN54A	Aplicarea manuala într-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			32,89 18,86
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	18,86
	2430226101010-2	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,75
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,80 0,00
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	33,25	13,80
164	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,02 0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	40,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	365,00	17,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	2,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,49
165	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			0,00 0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,19 0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	62,00	9,30
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,81 82,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,34	82,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			52,65 43,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
169	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			8,70

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61
						39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,22
						0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.1.4.3. Pardosele				
172	RpCK42E	Desfacerea plinte	m			191,83
						185,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	67,34	75,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	67,34	110,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	5,98
173	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			3,56
						0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	52,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	2,00
174	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00
						0,00
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			165,49
						83,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	83,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	54,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,00	25,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,81
176	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			0,00
						0,00
177	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			81,28
						0,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,05	77,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,15	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
178	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			519,29
						80,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	67,34	80,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,00	4,22
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	105,00	36,93
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	42,00	43,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	72,00	10,85
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	260,00	274,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
179	CG09A	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			432,23 389,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	67,34	389,47
	2521106718374	Plinta PVC	m	1,0200	35,00	35,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,96	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	65,00	3,25
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	30,00	3,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	10,00	0,10
		1.1.4.4. Timplarie				
180	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri, glafuri.)	m2			38,26 38,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	24,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,14
181	CK07B	Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm)	m			246,79 0,00
	2010212946000	Pervazuri PVC pentru ferestre	m	1,0500	225,00	236,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	30,00	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	2,29
182	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 120,70 314,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	67,34	277,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	36,98
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	10,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	210,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	72,00	70,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,36	14,35
183	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complex)	m2			4 500,00 0,00
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
184	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			242,00 0,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	242,00	242,00
		1.1.4.5. Glafuri interioare si exterioare				
185	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			383,65 300,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	300,20
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelt)	kg	0,3000	33,25	29,92
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	8,36
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296	15,00	1,33

1	2	3	4	5	6	7
		de snec (mixer de tencuire)				
186	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare K=2,0000	m2			243,40 0,00
	2653102100834-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	14,6100	8,33	243,40
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			78,90 76,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	76,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor K=1,0000	m2			66,12 57,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	13,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
189	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,47 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,50
191	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			37,63 0,00
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	50,00	37,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,12
		1.1.4.6. Retele de incalzire				
192	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,78 10,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	67,34	10,78
193	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			59,26 59,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	67,34	59,26
194	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m			172,77 152,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,34	152,86
	25212167122	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	1,0300	19,33	19,91
195	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc			27,55 0,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	1,10
196	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			4,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm cot 90				0,00
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm	buc	1,0000	4,50	4,50
197	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			15,41 0,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	365,00	0,44
198	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,91 0,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,00	40,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,05	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,81
199	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc			3 458,09 0,00
	2822115700000	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	1,0000	3 437,50	3 437,50
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0500	148,00	9,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,30	7,80
200	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc			16,45 0,00
	291313450540	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	1,0000	16,25	16,25
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,00	0,20
201	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set			186,00 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	set	1,0000	186,00	186,00
		1.1.4.7. Diverse				
202	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			214,81 214,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	67,34	214,81
203	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00 0,00
204	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			364,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	1 600,00	364,16
		1.2. Grupa PUISORII				
		1.2.1. Salon de zi, dormitor gr. PUISORII				
		1.2.1.1. Tavan				
205	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			23,21 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-2	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,50
206	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			227,45 128,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,34	128,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,00	40,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,22	8,52

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,33	33,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,25	0,59
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,48	0,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,02	4,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,15	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
207	CJ04B	Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane	m			91,18 65,53
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	67,34	26,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,34	38,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,00	4,97
	2812106305900	Baghete din polisteren	m	1,0700	19,33	20,68
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			52,65 43,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
209	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,04 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2.1.2. Pereti				
212	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,85 21,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	67,34	21,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	50,00	0,50
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			223,40 222,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	167,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	55,89
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
214	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			32,89 18,86
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	18,86
	2430226101010-2	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,75
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,80 0,00
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	33,25	13,80
216	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			54,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	27,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	4,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	365,00	18,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	2,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,49
217	CF02A5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000	m2			0,00 0,00
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,19 0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	62,00	9,30
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,81 82,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,34	82,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			52,65 43,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
221	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,22 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2.1.3. Pardosele (ATENTIE Pardosea calda)				
224	RpCK42E	Desfacerea plinte	m			192,14 185,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	67,34	75,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	67,34	110,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	6,37
225	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			3,56 0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	52,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	2,00
226	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
227	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS cu nuturi si folie 1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde	m2			208,01 11,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	67,34	11,45
	2521302602901	Placi polisterol XPS gros 50mm	m2	1,0400	189,00	196,56
228	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			165,49 83,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	83,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	54,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,00	25,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,81
229	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			0,00 0,00
230	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			81,28 0,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,05	77,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,15	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
231	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			519,29 80,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	67,34	80,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,00	4,22
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	105,00	36,93
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	42,00	43,05
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	72,00	10,85
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	260,00	274,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
232	CG09A	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			432,07 389,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	67,34	389,31
	2521106718374	Plinta PVC	m	1,0200	35,00	35,70
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,0060	18,96	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	65,00	3,25
	2462106110431	Prenahez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	30,00	3,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	10,00	0,10
		1.2.1.4. Timplarie				
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.)	m2			35,85 35,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	21,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,14
234	CK07B	Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm)	m			236,70 0,00
	2010212946000	Pervazuri PVC pentru ferestre	m	1,0500	225,00	236,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	30,00	0,45
235	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			3 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)				
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
236	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complex)	m2			4 706,84 102,27
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	67,34	90,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	12,03
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	67,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	72,00	22,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	3,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	4,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,36	4,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	1,31
237	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			242,00 0,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	242,00	242,00
238	CL20A	Grile de ventilatie din PVC	buc			107,15 31,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	67,34	31,65
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila din PVC 300*300	buc	1,0000	72,00	72,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.2.1.5. Glafuri interioare si exterioare				
239	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			239,08 172,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	172,46
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,25	17,19
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	4,84
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,77
240	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare K=2,0000	m2			243,40 0,00
	2653102100834-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	14,6100	8,33	243,40
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			41,86 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor K=1,0000	m2			66,12 57,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	13,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			8,70

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,31 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,34
245	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			37,63 0,00
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	50,00	37,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,13
		1.2.1.6. Retele de incalzire				
246	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,77 10,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	67,34	10,77
247	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			40,32 40,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	67,34	40,32
248	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			87,54 87,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	67,34	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	67,34	79,46
249	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			2,27 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	365,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
250	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3,5, VTP.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m			120,29 100,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,34	100,38
	25212167122	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3,5, VTP.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	1,0300	19,33	19,91
251	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc			29,45 0,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	1,27
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,00	1,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	1,93
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc			4,50 0,00
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm	buc	1,0000	4,50	4,50
253	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-	m			24,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic				
	2521216710066	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m	1,0300	23,88	24,60
254	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32	buc			9,00 0,00
	287527411010244	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	9,00	9,00
255	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			15,41 0,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	365,00	0,44
256	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,91 0,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,00	40,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,05	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,81
257	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc			3 458,09 0,00
	2822115700000	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	1,0000	3 437,50	3 437,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	148,00	9,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,30	7,80
258	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc			16,45 0,00
	291313450540	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	1,0000	16,25	16,25
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,00	0,20
259	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set			186,00 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	set	1,0000	186,00	186,00
		1.2.1.7. Ventilatia cu recuperare				
260	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	buc			2 582,31 247,28
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6430	67,34	173,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2750	67,34	74,08
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0123	1 650,00	81,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0964	10,00	3,85
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	1 250,00	2 250,00
261	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc			673,04 668,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	67,34	668,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0500	12,00	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	63,00	3,17
		1.2.1.8. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
262	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			214,82 214,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	67,34	214,82
263	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00 0,00
264	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			364,18 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	1 600,00	364,18
		1.2.2. Bufet grupa Puisorii				
		1.2.2.1. Tavan				
265	RpCO56B	Demontari: placi PVC.	m2			63,30 63,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	67,34	31,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	67,34	31,65
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			227,42 128,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,34	128,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,00	40,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,22	8,52
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,33	33,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,25	0,59
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,48	0,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,02	4,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,15	2,91
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			66,12 57,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	13,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,86 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,22 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2.2.2. Pereti				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,85

1	2	3	4	5	6	7
						21,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	67,34	21,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
272	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			207,81
						206,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	152,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	1,75
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			160,27
						160,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	160,27
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			23,60
						9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	33,25	13,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,37
275	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			53,53
						0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	27,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	4,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	365,00	18,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	1,74
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,50
276	CF02A5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000	m2			0,00
						0,00
277	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			409,53
						111,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	67,34	111,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,10	26,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,19
						0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	62,00	9,30
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,81
						82,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,34	82,15
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			52,65
						43,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,22 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2.2.3. Pardosele (ATENTIE Pardosele calde)				
284	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			66,36 63,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	67,34	25,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	67,34	37,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	52,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
285	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			2,15 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,15
286	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS cu nuturi si folie 1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde	m2			208,01 11,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	67,34	11,45
	2521302602901	Placi polisterol XPS gros 50mm	m2	1,0400	189,00	196,56
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			223,31 141,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	141,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	54,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,00	25,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,53
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,81
288	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			0,00 0,00
289	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma, Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			320,04 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,10	45,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		1.2.2.4. Lucrari tehnico-sanitare				
290	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			1 195,29 1 195,29

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	67,34	1 195,29
291	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			0,00 0,00
292	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			0,00 0,00
293	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc			5 766,16 0,00
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment)	buc	1,0000	5 230,00	5 334,60
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	75,00	153,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	50,00	102,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	50,00	153,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	21,00	23,56
294	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 225,00 0,00
	2913124201370-1	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 085,00	1 085,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	70,00	140,00
295	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			187,78 0,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	185,00	187,78
296	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450	m			42,92 0,00
	2521216700210-50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm	m	1,0300	38,95	41,92
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	80,00	0,84
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	25,00	0,16
297	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			45,42 0,00
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	16,32	16,65
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,20	2,24
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	3,90	1,75
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	50,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	45,00	0,81
298	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			15,41 0,00
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	365,00	0,44
		1.2.2.5. Diverse				
299	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			214,82 214,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	67,34	214,82
300	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
301	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			364,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	1 600,00	364,16
		1.2.3. Antreu grupa Puisorii				
		1.2.3.1. Tavan				
302	RpCO56B	Demontari: placi PVC.	m2			63,30 63,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	67,34	31,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	67,34	31,65
303	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			23,21 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-2	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,50
304	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			227,45 128,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,34	128,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,00	40,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,22	8,52
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,33	33,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,25	0,59
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,48	0,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,02	4,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,15	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
305	CJ04B	Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane	m			90,91 65,26
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	67,34	26,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,34	38,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,00	4,97
	2812106305900	Baghete din polisteren	m	1,0700	19,33	20,68
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			52,65 43,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
307	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61 39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,04 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2.3.2. Pereti				
310	RpCO56C	Demontari: captuseli din USB	m2			128,46

1	2	3	4	5	6	7
						128,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	67,34	8,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,34	119,70
311	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			1,30
						0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			223,40
						222,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	167,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	55,89
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
313	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			32,89
						18,86
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	18,86
	2430226101010-2	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,75
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,80
						0,00
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	33,25	13,80
315	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,02
						0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	40,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	365,00	17,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	2,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,49
316	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			0,00
						0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,19
						0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,08	8,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	62,00	9,30
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,81
						82,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,34	82,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			52,65
						43,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			8,70

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,61
						39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	39,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,22
						0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2.3.3. Pardosele				
323	RpCK42E	Desfacerea plinte	m			192,22
						185,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	67,34	75,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	67,34	110,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	6,38
324	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			3,56
						0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	52,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	2,00
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00
						0,00
326	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor)	m2			107,44
						11,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	67,34	11,45
	252130652901	Placi polisterol XPS gros 50mm	m2	1,0400	92,30	95,99
327	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			165,49
						83,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	83,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	54,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,00	25,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,81
328	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			0,00
						0,00
329	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			81,28
						0,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,05	77,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,15	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
330	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			519,29
						80,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	67,34	80,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,00	4,22
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	105,00	36,93
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	42,00	43,05

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	72,00	10,85
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	260,00	274,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
331	CG09A	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			432,23 389,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	67,34	389,47
	2521106718374	Plinta PVC	m	1,0200	35,00	35,70
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,0060	18,96	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	65,00	3,25
	2462106110431	Prenahez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	30,00	3,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	10,00	0,10
		1.2.3.4. Timplarie				
332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri, glafuri.)	m2			38,26 38,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	24,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,14
333	CK07B	Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm)	m			236,70 0,00
	2010212946000	Pervazuri PVC pentru ferestre	m	1,0500	225,00	236,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	30,00	0,45
334	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			3 500,00 0,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
335	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complex)	m2			4 695,26 96,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	67,34	84,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	11,30
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	64,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	72,00	21,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	3,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	4,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,36	4,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	1,27
336	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			242,00 0,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	242,00	242,00
		1.2.3.5. Glafuri interioare si exterioare				
337	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			383,65 300,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	300,20
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	33,25	29,92

1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	8,36
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	1,33
338	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare K=2,0000	m2			243,40 0,00
	2653102100834-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	14,6100	8,33	243,40
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			78,90 76,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	76,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor K=1,0000	m2			66,12 57,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	13,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
341	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70 0,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,47 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,50
343	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			37,63 0,00
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	50,00	37,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,12
		1.2.3.6. Retele de incalzire				
344	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,78 10,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	67,34	10,78
345	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			53,65 53,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	67,34	53,65
346	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m			131,63 111,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,34	111,72
	25212167122	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	1,0300	19,33	19,91
347	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			15,41 0,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	365,00	0,44
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc			27,55 0,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	1,10
349	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc			4,50 0,00
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm	buc	1,0000	4,50	4,50
350	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,91 0,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,00	40,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,05	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,81
351	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc			3 458,09 0,00
	2822115700000	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	1,0000	3 437,50	3 437,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	148,00	9,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,30	7,80
352	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc			16,45 0,00
	291313450540	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	1,0000	16,25	16,25
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,00	0,20
353	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set			186,00 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	set	1,0000	186,00	186,00
		1.2.3.7. Diverse				
354	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			214,81 214,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	67,34	214,81
355	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00 0,00
356	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			364,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	1 600,00	364,16
		1.3. Spalatoria				
		1.3.1. Tavan				
357	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			22,96 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-2	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
358	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			237,91 128,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,34	128,62
	2662102701000-1	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,22	8,52
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,33	33,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	0,25	0,59
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,48	0,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,02	4,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,15	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=1,0000	m2			45,95 37,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,94 20,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,34	13,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,82 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,02	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,26 37,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,34	37,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,23	15,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.3.2. Pereti				
363	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			108,49 107,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	53,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
364	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,68 18,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			23,48 9,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,34	9,43
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	33,25	13,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
366	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			110,40 80,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,34	67,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,34	13,47

1	2	3	4	5	6	7
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	365,00	8,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
367	CF02A5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000	m2			119,28 96,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	67,34	78,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	67,34	18,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,50	7,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	1,20	4,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	365,00	10,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	35,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
368	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			409,95 111,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	67,34	111,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,10	26,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.3.3. Pardosele				
369	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			108,49 107,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,34	53,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
370	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,20 20,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	67,34	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
371	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,56 47,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,00	15,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
372	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			64,73 32,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,34	26,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,34	5,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	365,00	10,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
373	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			394,18 74,07

1	2	3	4	5	6	7
		(Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	67,34	74,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,10	45,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		1.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
374	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			53,20 53,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	67,34	53,20
375	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			25,59 25,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	67,34	25,59
376	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			10,78 10,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	67,34	10,78
377	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			4,04 4,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	67,34	4,04
378	RpIB12Aaplicat iv	Demontarea masinelor de spalat rufe (ATENTIE Se va remonta)	buc			12,12 12,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	67,34	12,12
379	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			104,38 104,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	67,34	104,38
380	RpIB12Aaplicat iv	Demontarea masinelor de uscat rufe (ATENTIE Se va remonta)	buc			12,12 12,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	67,34	12,12
381	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 1 chiuveta ATENTIE Inklusiv masa de lucru in complet confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsturuburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc			5 632,07 151,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	67,34	151,51
	2875114200300-1	Spalator cu picurator (cu 1 chiuveta + masa de lucru)	buc	1,0000	4 950,00	5 049,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	75,00	153,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	50,00	102,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	50,00	153,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	21,00	23,56
382	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 336,11 111,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	67,34	111,11
	2913124201370-1	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 085,00	1 085,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	70,00	140,00
383	RpSE25A aplicativ	Montarea masina de spalat rufe (ATENTIE Manopera, va fi remontat utilajul existent)	buc			235,69 235,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	67,34	235,69
384	RpSE25A aplicativ	Montarea masina de uscat rufe (ATENTIE Manopera, va fi remontat utilajul existent)	buc			235,69 235,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	67,34	235,69

1	2	3	4	5	6	7
385	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			66,23 25,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	67,34	25,59
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	38,95	40,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
386	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			49,62 22,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	67,34	22,90
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	25,80	25,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,22
387	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,58 20,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	67,34	20,20
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	38,95	40,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
388	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			43,69 17,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	67,34	17,51
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	25,80	25,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	20,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
389	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			66,80 24,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	67,34	24,92
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	16,32	16,65
	2523156719430-1	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	3,20	0,64
	2523156719450-2	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,2100	3,90	0,82
	2523156719460-3	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,0400	3,85	0,15
	2523156719400-4	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0400	2,85	0,11
	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	50,00	0,25
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	45,00	0,94
390	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			32,25 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	67,34	16,84
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	365,00	0,44
391	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m			43,48 23,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,34	23,57
	25212167122	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	1,0300	19,33	19,91
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			17,72

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90				12,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	67,34	12,12
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,00	0,35
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
393	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc			43,96
						17,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	67,34	17,51
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,00	0,35
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
394	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc			3 662,47
						202,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	67,34	202,02
	2822115700000	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	1,0000	3 437,50	3 437,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	148,00	7,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,30	7,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
395	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc			23,18
						6,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	67,34	6,73
	291313450540	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	1,0000	16,25	16,25
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,00	0,20
396	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set			200,26
						12,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	67,34	12,12
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	set	1,0000	186,00	186,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	148,00	1,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
		1.3.5. Ventilatia cu recuperare				
397	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	buc			2 582,31
						247,27
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6430	67,34	173,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2750	67,34	74,07
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0123	1 650,00	81,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0964	10,00	3,86
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	1 250,00	2 250,00
398	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc			673,03
						668,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	67,34	668,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	12,00	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	63,00	3,16
		1.3.6. Diverse				
399	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe	t			140,07

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 30 m				140,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	67,34	140,07
400	TsH92B	Incarcarea în auto: gunoi	t			74,75
						74,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	67,34	74,75
401	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanța de 13 km	t			364,16
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2276	1 600,00	364,16
		1.4. Rețele de încălzire în pardoseală pentru nivelul I a suprafețelor supuse reparației				
402	RpCU05G	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc			77,44
						77,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	67,34	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	67,34	74,07
403	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidari	buc			12,38
						10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	67,34	4,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,39
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	365,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
404	RpCU06C1	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizată	m			64,36
						60,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,34	13,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	67,34	47,14
	2952270007609	Mășină de gaurit electrică	h-ut	0,2500	15,00	3,75
405	RpCU07D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cm2, după instalatii sau consolidari	m			23,22
						16,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	67,34	9,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,73
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	365,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
406	IC36C	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată în coloane la instalatii de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilenă PP-R/FB/PP-R PN20 armată cu fibră de sticlă 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic (Răcordarea sistemelor de încălzire în pardoseală)	m			51,53
						26,94
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,4000	67,34	26,94
	2521216710066	Teava din polipropilenă PP-R/FB/PP-R PN20 armată cu fibră de sticlă 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m	1,0300	23,88	24,60
407	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avînd diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 grade)	buc			25,37
						14,14
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2100	67,34	14,14
	2875274117793	Piesa de racordare (fiting) PPR dm.32cot 90 grade	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	50,00	0,40
	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,0210	25,00	0,53
408	IA52A	Cutie metalică pentru distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) sau analogic	buc			1 794,64
						134,68

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	67,34	134,68
	2811236829552	Cutie distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11)	buc	1,0000	1 612,00	1 612,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	365,00	29,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	5,00	15,00
409	IA37B	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. (Manopera)	buc			387,43 202,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	67,34	202,02
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	43,00	21,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	148,00	10,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	15,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	130,00	83,20
410	IC46A	Set Distribuitor inox FERRO 1 6Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera)	buc			237,88 228,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	67,34	228,96
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	35,00	1,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	63,00	7,88
411	IC35A	Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 cu 5 straturi sau analogic	m			35,67 20,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	67,34	20,20
	2521216710000	Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 (600m) cu 5 straturi sau analogic	m	1,0300	15,02	15,47
		1.5. Lucrari Exterioare				
		1.5.1. Scara principala				
412	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			24,24 24,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	67,34	12,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	67,34	12,12
413	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			0,92 0,77
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	67,34	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	67,34	0,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	67,34	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	130,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	125,00	0,08
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	75,00	0,01
414	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,70 20,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	67,34	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
415	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			415,87 370,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,34	269,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	67,34	101,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
416	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			25,55 3,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	67,34	3,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,34	0,27
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,25	0,07
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
417	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			100,62 64,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	67,34	10,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,50	15,10
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	310,00	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	365,00	7,30
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 250,00	5,25
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	30,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
418	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 983,08 303,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	67,34	259,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,34	43,77
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 600,00	1 648,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	75,00	18,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
419	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,13 8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	67,34	8,08
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	33,25	13,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
420	CH01A1	Trepte exterioare din Klinker	m			726,17 225,59
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,9500	67,34	198,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,34	26,94
	2670112203200-1	Trepte din Klinker profilate, gata fasonate	m	1,0050	485,00	487,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	365,00	4,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
421	CG50A	Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			863,71 161,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	67,34	161,21
	2670112202052-1	Placi de Klinker	m2	1,0150	654,00	663,81
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,25	26,88
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	32,00	0,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	75,00	5,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	50,00	0,58
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
422	RpCP17B	Mina curenta, din teava INOX Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0300	m			2 156,58 124,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	67,34	84,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5900	67,34	39,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7000	2,50	1,80
	2722103211868	Balustrada INOX	m	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2722103209803	Balustrada INOX	m	0,2500	1 500,00	386,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1500	3,36	0,52
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0500	65,00	3,35
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	115,00	3,55
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	70,00	3,60
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,5000	135,00	69,52

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2500	45,00	11,25
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0350	50,00	1,75
		1.5.2. Scara secundara				
423	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			24,24 24,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	67,34	12,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	67,34	12,12
424	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			0,92 0,77
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	67,34	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	67,34	0,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	67,34	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	130,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	125,00	0,08
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	75,00	0,01
425	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,70 20,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	67,34	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
426	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			415,87 370,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,34	269,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	67,34	101,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
427	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			25,55 3,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	67,34	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,34	0,27
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,25	0,07
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
428	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			100,62 64,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	67,34	53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	67,34	10,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,50	15,10
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	310,00	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	365,00	7,30
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 250,00	5,25
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	30,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
429	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 982,76 303,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	67,34	259,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,34	43,76
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 600,00	1 648,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	75,00	18,76
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
430	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,13 8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	67,34	8,08
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	33,25	13,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
431	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			250,82 154,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	67,34	111,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	67,34	23,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	67,34	20,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,20	2,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	365,00	13,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	50,00	19,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,25	33,49
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	45,00	0,18
432	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,78 8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	67,34	8,08
	23870226101010	Grund "Gleta"	kg	0,4150	39,65	16,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
433	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			164,16 82,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,34	82,15
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,60	81,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
434	CH01A1	Trepte exterioare din Klinker	m			726,17 225,59
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,9500	67,34	198,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,34	26,94
	2670112203200-1	Trepte din Klinker profilate, gata fasonate	m	1,0050	485,00	487,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	365,00	4,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
435	CG50A	Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			863,69 161,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	67,34	161,21
	2670112202052-1	Placi de Klinker	m2	1,0150	654,00	663,79
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,25	26,88
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	32,00	0,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	75,00	5,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	50,00	0,58
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
436	RpCP17B	Mina curenta, din teava INOX Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0300	m			2 156,58 124,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	67,34	84,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5900	67,34	39,73

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7000	2,50	1,80
	2722103211868	Balustrada INOX	m	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2722103209803	Balustrada INOX	m	0,2500	1 500,00	386,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1500	3,36	0,52
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0500	65,00	3,35
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	115,00	3,55
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	70,00	3,60
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,5000	135,00	69,53
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2500	45,00	11,25
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	50,00	1,75
		2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice				
		2.1. Grupa Gogoasa, Grupa Puisorii				
		2.1.1. Lucrari de constructie				
437	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			77,44 77,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	67,34	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	67,34	74,07
438	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,38 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	67,34	4,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	365,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare,)	buc			4,04 4,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	67,34	4,04
440	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,81 14,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	67,34	14,81
441	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,77 10,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	67,34	10,77
442	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc			33,67 33,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	67,34	33,67
		2.1.2. Lucrari de montare				
443	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,IP54, pentru 24 module	buc			316,23 156,23
	1	Muncitor	h-om	2,3200	67,34	156,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	1 600,00	160,00
444	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			212,84 105,05
	1	Muncitor	h-om	1,5600	67,34	105,05
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	122,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,20	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	98,00	0,59

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 500,00	16,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,20	7,32
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	22,00	0,44
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	102,00	1,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
445	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 487,50 989,90
	1	Muncitor	h-om	14,7000	67,34	989,90
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	1 200,00	3,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	40,00	992,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	15,00	372,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	150,00	3,12
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	22,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,22	0,01
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	50,00	25,00
446		Cablu VVGng 3x1.5	m			13,80 0,00
	100020010031-1.5	Cablu VVGng 3x1.5	m	1,0000	13,80	13,80
447		Cablu VVGng 3x2.5	m			22,62 0,00
	100020010031	Cablu VVGng 3x2.5	m	1,0000	22,62	22,62
448		Cablu AVVGng 5x10	m			79,00 0,00
	100020540031	Cablu AVVGng 5x10	m	1,0000	79,00	79,00
449	08-03-594-11	Montarea Corp de iluminat cu lampi LED	100 buc			26 771,44 21 346,78
	1	Muncitor	h-om	317,0000	67,34	21 346,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	40,00	612,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	32,00	3 840,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	150,00	7,94
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,22	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	102,00	42,83
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,36
450	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V	buc			450,00 0,00
	4563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V	buc	1,0000	450,00	450,00
451	08-03-591-1	Interruptor cu 1- 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 819,88 2 659,88
	1	Muncitor	h-om	39,5000	67,34	2 659,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,20	1,25
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	50,00	51,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	102,00	11,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
452		Interruptor cu 2 clape	buc			52,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	200002000002-2	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	52,00	52,00
453		Intrerupator cu 1 clape	buc			48,00
						0,00
	200478000002-2	Intrerupator cu 1clape	buc	1,0000	48,00	48,00
454	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 721,28
						2 565,67
	1	Muncitor	h-om	38,1000	67,34	2 565,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,28
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	102,00	42,83
455		Priza	buc			45,00
						0,00
	200002000001	Priza cu impamintare- 1 esire	buc	1,0000	45,00	45,00
456	Pret de piata	Doza universală incorporată, rotundă, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			6,00
						0,00
	228445652369	Doza universală incorporată, rotundă, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	6,00	6,00
457	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			7,00
						0,00
	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000	7,00	7,00
458	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 705,65
						1 602,69
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,34	1 602,69
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 300,00	49,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	75,00	72,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	40,00	536,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	105,00	21,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	75,00	8,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	35,00	553,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1 600,00	176,00
459	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m			5,50
						0,00
	22338752147	Teava din PVC dm.20	m	1,0000	5,50	5,50
460	Pret de piata	Teava din PVC dm.16	m			5,32
						0,00
	22356682147	Teava din PVC dm.16	m	1,0000	5,32	5,32
461	Pret de piata	Accesorii din metal	kg			65,00
						0,00
	2215518862147	Accesorii din metal	kg	1,0000	65,00	65,00
		2.1.3. Valoarea utilajului				
462	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module	buc			650,00
						0,00
	11326778872	Tablou de distributie IP54 pentru 24 module	buc	1,0000	650,00	650,00
463	Pret de piata	Intrerupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sau analogic	buc			425,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	83455563778186	Intrerupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sau analogic	buc	1,0000	425,00	425,00
464	Pret de piata	Intrerupator diferential AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic	buc			350,00
						0,00
	8345556663186	Intrerupator diferential AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic	buc	1,0000	350,00	350,00
465	Pret de piata	Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic	buc			75,00
						0,00
	4478556663186	Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic	buc	1,0000	75,00	75,00
466	Pret de piata	Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic	buc			75,00
						0,00
	4478556648386	Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic	buc	1,0000	75,00	75,00
		2.2. Spalatoria				
		2.2.1. Lucrari de constructie				
467	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			77,44
						77,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	67,34	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	67,34	74,07
468	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,38
						10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	67,34	4,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	365,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
469	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			395,96
						395,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	67,34	395,96
470	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare,)	buc			4,04
						4,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	67,34	4,04
471	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,81
						14,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	67,34	14,81
472	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,77
						10,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	67,34	10,77
473	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc			33,67
						33,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	67,34	33,67
		2.2.2. Lucrari de montare				
474	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,IP54, pentru 12 module	buc			316,23
						156,23
	1	Muncitor	h-om	2,3200	67,34	156,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	1 600,00	160,00
475	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			212,84
						105,05
	1	Muncitor	h-om	1,5600	67,34	105,05
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	122,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,20	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	98,00	0,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 500,00	16,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,20	7,32
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	22,00	0,44
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	102,00	1,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
476	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 487,45 989,90
	1	Muncitor	h-om	14,7000	67,34	989,90
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	1 200,00	3,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	40,00	992,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	15,00	372,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	150,00	3,13
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	22,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,22	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC30"	kg	0,5000	50,00	25,00
477		Cablu VVGng 3x1.5	m			13,80 0,00
	100020010031-1.5	Cablu VVGng 3x1.5	m	1,0000	13,80	13,80
478		Cablu VVGng 3x2.5	m			22,62 0,00
	100020010031	Cablu VVGng 3x2.5	m	1,0000	22,62	22,62
479	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 622,35 1 124,60
	1	Muncitor	h-om	16,7000	67,34	1 124,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	1 200,00	3,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	40,00	992,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	15,00	372,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	150,00	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	22,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,22	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC30"	kg	0,5000	50,00	25,00
480		Cablu VVGng 5*4	m			62,00 0,00
	10355900100311	Cablu VVGng 5*4	m	1,0000	62,00	62,00
481	08-03-594-11	Montarea Corp de iluminat cu lampi LED	100 buc			26 771,67 21 346,67
	1	Muncitor	h-om	317,0000	67,34	21 346,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	40,00	612,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	15,00	229,67
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	32,00	3 840,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	150,00	8,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,22	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	102,00	43,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,33
482	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240	buc			450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		V				
	4563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V	buc	1,0000	450,00	450,00
483	08-03-591-1	Intreruptor cu 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 819,50 2 660,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	67,34	2 660,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,20	1,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	50,00	51,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	102,00	11,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
484		Intrerupator cu 2 clape	buc			52,00 0,00
	200002000002-2	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	52,00	52,00
485	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 721,20 2 565,60
	1	Muncitor	h-om	38,1000	67,34	2 565,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	102,00	42,80
486		Priza	buc			45,00 0,00
	200002000001	Priza cu impamintare- 1 esire	buc	1,0000	45,00	45,00
487	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			6,00 0,00
	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	6,00	6,00
488	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			7,00 0,00
	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000	7,00	7,00
489	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 707,13 1 602,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,34	1 602,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 300,00	50,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	75,00	72,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	40,00	536,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	105,00	21,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	75,00	8,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	35,00	553,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1 600,00	176,00
490	Pret de piata	Teava din PVC dm.25	m			5,60 0,00
	22352147	Teava din PVC dm.25	m	1,0000	5,60	5,60
491	Pret de piata	Accesorii din metal	kg			65,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2215518862147	Accesorii din metal	kg	1,0000	65,00	65,00
		2.2.3. Valoarea utilajului				
492	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module	buc			610,00 0,00
	1132659872	Tablou de distributie IP54 pentru 8 module	buc	1,0000	610,00	610,00
493	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc			120,00 0,00
	8345556378186	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc	1,0000	120,00	120,00
494	Pret de piata	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc			903,00 0,00
	1334555686	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc	1,0000	903,00	903,00
		3. Utilaj				
495	Pret de piata	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat.	set			7 250,00 0,00
	2258473649	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat.	set	1,0000	7 250,00	7 250,00
496	Pret de piata	Set Distribuitor inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera)	set			3 500,00 0,00
	22388754736	Set Distribuitor inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera)	set	1,0000	3 500,00	3 500,00
497	Pret de piata	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.	buc			8 312,00 0,00
	554823649	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.	buc	1,0000	8 312,00	8 312,00

APROBAT:

Intocmit
SC "APIS-MIELE" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
PRIMARIA mun.STRASENI
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.