



Descrierea tehnică deplină a autoturismelor. Specificația Tehnică

Denumire proiectului: „Consolidarea controlului Tuberculozei și reducerea mortalității cauzate de SIDA în Republica Moldova”


Sursa de finanțare: „Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei”

Ref. contract: 191/GD/T - repetat

Fiat Scudo Combi*



*** Toate pozele din prezenta oferta sunt cu titlu de prezentare si pot contine echipament aditional ce nu face parte din prezenta oferta**





Nivel de Echipare

- Kit de reumflare a anvelopelor; (499)
- Satelit pentru comenzi audio pe volan; (4WE)
- Frana de parcare manuala; (2U8)
- 1 usa culisanta manuala dreapta; (523)
- Ușă dublă spate, vitrată, stergatoare si sistem dezaburire; (519) (181)
- Inchidere centralizata cu telecomanda; (008)
- Scaune fata incalzite; (452)
- Al doilea și al treilea rând cu 3 scaune rabatabile și detașabile; (469; 965)
- Al doilea și al treilea rând geamuri fixe; (GJD;GF6)
- Oglinda retrovizoare centrala prismatica; (LFP)
- Oglinda exterioara electrica cu sistem dezaburire; (GTR)
- Faruri Lumini de zi (bec LED) integrate in faruri; (LM1)
- Airbag-uri față pentru șofer și pasagerii din față; (500)
- Airbag-uri laterale pentru șofer și pasagerii din față; (505)
- Odometru și vitezometru (km); (050)
- Asistență la urcare în pantă; (056)
- Cruise Control și limitator de viteză; (416)
- TPMS, indirect; (365)
- Asistență la parcare spate (senzori acustici); (XH3)
- Bara față semivopsită, granulată spate; (4TU)
- Compartimente de depozitare în panoul de bord central și de partea pasagerului – de tip deschis; (465)
- Radio BT, afișaj monocrom și USB cu Iluminare albă a tabloului de bord;; (2U1) (JAA)
- Pachet combinat climatizare automată (Aer conditionat automat față, Aer conditionat cu reglaj separat spate, parbriz cu izolare fonică și termică sporită); (A0A)
- Culoare caroserie Gri-Metalizat; (6FW)
- Jante din metal cu capace decorative. Anvelope 215/60 R17, Tip – C (index de greutate de capacitate sporită); (1M9)
- Scaun dublu pentru pasageri față; (450)
- Pachet de vizibilitate (oglinzi pliabile, faruri anti ceață față); (9A1)





Date tehnice	
Motor	2.0 MultiJet 3
Nr. Cilindri și locația	4 în linie
Cilindree (cm3)	1997
Nivel ecologic	Euro 6 D-Final
Putere motor: C.p(kW)/turații/min	106 (145) / 3750
Cuplu maxim: Nm/turații/min	340 / 2000
Tip injecție	Injecție electronică directă MultiJet3 Common Rail cu turbocompresor cu geometrie variabilă și intercooler
Tip de aprindere	Compresie
Transmisie	
Tracțiune	Fața
Cutie de viteze	Manual 6+R
Direcție	
Tip	Servodirecție electro-hidraulică
Suspensie	
Față	Independent, întărit pseudo McPherson cu bară antiruliu
Spate	Independent, arc, pe pârgă transversale înclinate cu bară antiruliu și sistem „AMVAC” - arcuri și amortizoare cu rigiditate variabilă în funcție de nivelul de încărcare al mașinii
Dimensiuni	
Lungime (mm)	5309
Lațime (mm)	1 920 / 2 204 (cu oglinzi)
Înălțime (mm)	1935
Ampatament (mm)	1618
Volum portbagaj (dm3)	980 / 1 300 / 3497
Roți	
Cauciucuri	215/60 R17; Tip - C
Greutate	
Masa proprie (kg)	1810
Masa maximă autorizată (kg)	3030
Volum rezervor combustibil (l)	69
Caracteristici dinamici și consum	
Viteza maximă	170
Accelerare 0-100 km/h (s)	12.4

Furnizor: „EAST TEST” S.R.L.
 Adresa Furnizorului: **Mun.Chișinău, str. Cucorilor, 14**
 Tel: **+37369996663** Fax: **+37322469872**
 E-mail: easttest@mtc.md

Semnătura autorizată:

Numele și funcția semnatarului: **Director General, Mararița Mihai**

Data: **15.05.2023**

L.Ș.