

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție din **21044592** din **24.09.2021**
 Denumirea procedurii de achiziție: ~~Produce petroliere~~ **Echipament individual de protecție.**

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Tara de origine | Produce | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standa rde de referință |
|---------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------|--|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Bunuri | | | | | | |
| | Lotul 1 | | | | | | |
| | Incaltaminte de protectie | BC405M | Ucraina | Talan | Cizmă cu carimț înalt pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cît și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele naturală (ex: chirză sau altele), fără șireturi, talpă de poliuretan (PU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, antistatică, protectiv | Cizmă cu carimț înalt pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cît și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul este confecționat din piele naturală (ex: chirză sau altele), fără șireturi, talpă de poliuretan (PU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, antistatică, protective | |



| | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|----------------|---------|--|--|--|
| | | | | | e antishok și dotată cu bombeu metalic. Mărime: 40-48. | antishok și dotată cu bombeu metalic. Mărime: 40-48. | |
| | Lotul 2 | | | | | | |
| | | | | | Pantofi de protecție confecționați din piele, cu bombeu metalic, pentru exploatare în încăperi cît și în exterior. Talpa încălțămîntei fabricată din poliuretă (PU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere cu proprietăți anti- alunecare. Mărime: 40-48. | Pantofi de protecție confecționați din piele, cu bombeu metalic, pentru exploatare în încăperi cît și în exterior. Talpa încălțămîntei fabricată din poliuretă dublu (PU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere cu proprietăți anti- alunecare. Mărime: 40-48. Pantofii sunt dotati cu elemente reflectorizante. | |
| | Incaltaminte de protectie | Vortex S1 | Marea Britanie | Tripal | | | |
| | Lotul 3 | | | | | | |
| | Imbracaminte de protectie | Profesion al W | Polonia | Art Mas | Scurte de iarnă pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, pe timp uscat rece sau umed, dotată cu benzi reflectorizante, cu umplutură din sintipon, fără glugă, înzestrată cu logo-ul întreprinderii. Materialul exterior trebuie să fie rezistent la ploaie, zăpadă, vînt. Încheietura va fi pe nasturi si cu buzunare laterale. Culoarea: albastru cu elemente orange. Mărime: 46-56. | Scurte de iarnă pentru exploatare in încăperi slab încălzite/neîncălzite, pe timp uscat rece sau umed, dotată cu benzi reflectorizante, cu umplutură din sintipon, fără glugă, înzestrată cu logo-ul întreprinderii. Materialul exterior este rezistent la ploaie, zăpadă, vînt. Încheietura va fi pe nasturi si cu buzunare laterale. Culoarea: albastru cu elemente orange. Mărime: 46-56. | |



| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|---------|---------|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | Lotul 4 | | | | Costum pentru exploatare pe timp rece. Costum trebuie să fie confecționat în așa mod încât să fie ușor și comod de purtat, pentru o muncă confortabilă în condiții de vreme rece, în încăperi slab încălzite sau neîncălzite și sub cerul liber. Atât salopeta cât și geaca trebuie să fie dotate cu elemente reflectorizante, cusăturile executate pentru o rezistență sporită. Zona genunchilor, coatelor și zona posterioară (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică. Densitatea materialului: minim 300 g/m ² , compoziție: 60-80% poliester, 20-40% bumbac. Culoare: Albastru sau gri cu elemente orange. Geaca va fi înzestrată cu logo-ul întreprinderii. Căciula neagră, confecționată din țesătură rezistentă, flexibilă pentru condițiilor nefavorabile. | Costum pentru exploatare pe timp rece. Costum trebuie să fie confecționat în așa mod încât să fie ușor și comod de purtat, pentru o muncă confortabilă în condiții de vreme rece, în încăperi slab încălzite sau neîncălzite și sub cerul liber. Atât salopeta cât și geaca trebuie să fie dotate cu elemente reflectorizante, cusăturile executate pentru o rezistență sporită. Zona genunchilor, coatelor și zona posterioară (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică. Densitatea materialului: minim 300 g/m ² , compoziție: 60-80% poliester, 20-40% bumbac. Culoare: Albastru sau gri cu elemente orange. Geaca va fi înzestrată cu logo-ul întreprinderii. Căciula neagră, confecționată din țesătură rezistentă, flexibilă pentru condițiilor nefavorabile. | |
| | Lotul 5 | | | | Salopetă de culoare albastră sau gri cu elemente orange, | Salopetă de culoare albastră sau gri cu elemente orange, cusută din | |
| | Imbracaminte de | Profesion | Polonia | Art Mas | | | |
| | Imbracaminte de | Profesion | Polonia | Art Mas | Salopetă de culoare albastră sau gri cu elemente orange, | Salopetă de culoare albastră sau gri cu elemente orange, cusută din | |



| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|-------|--|--|---|--|--|
| | protective(timp cald) | al | | | | cusuta din țesătură rezistentă la uzură (60-80% poliester, 20-40% bumbac), minim 300 g/m2. Salopeta va fi dotată cu buzunare, bandă reflectorizantă, căptușeală întărită în zonele supuse uzurii. Tricou de tip,, polo,, cu compoziția materialului 100% bumbac,culoare orange. Chipiul de culoare ,, orange,, pe contur înzestrat cu bandă reflectorizantă. | țesătură rezistentă la uzură (60-80% poliester, 20-40% bumbac), minim 300 g/m2. Salopeta va fi dotată cu buzunare, bandă reflectorizantă, căptușeală întărită în zonele supuse uzurii. Tricou de tip,, polo,, cu compoziția materialului 100% bumbac,culoare orange. Chipiul de culoare ,, orange,, pe contur înzestrat cu bandă reflectorizantă. | |
| | Lotul 6 | | | | | Costumul este format din scurtă și pantaloni. Scurta cu fermoar central, bucle sau nasturi. Pantalonii sunt model drept, pentru curea,pe mâneci,piept și pe jumătățile frontale de pe pantaloni este un stratsuplimentar de piele pentru protecție și durabilitate sporită.Costumul este recomandat pentru protecție împotriva scânteilor și a stropilor de metal topit si va corespunde standardului TP TC019/2011. Costumul va fi confecționat | Costumul este format din scurtă și pantaloni. Scurta cu fermoar central, bucle sau nasturi. Pantalonii sunt model drept, pentru curea,pe mâneci,piept și pe jumătățile frontale de pe pantaloni este un stratsuplimentar de piele pentru protecție și durabilitate sporită.Costumul este recomandat pentru protecție împotriva scânteilor și a stropilor de metal topit si va corespunde standardului TP TC019/2011. Costumul va fi confecționat dintr-o țesătură refractară de înaltă calitate din in cu bumbac cu densitate minim | |
| | Costum ignifugat | Costum din spilk | Rusia | | | | | |




| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|---------|---------|--|---|--|
| | | | | | dintr-o țesătură refractară de înaltă calitate din in cu bumbac cu densitate minim 500 g/m ² . Țesăturileși materialele trebuie să asigure protecția împotriva impactului factorilor de producție periculoși și dăunători în conformitate cu scopul salopetelor și să nu aibă efecte toxice asupra corpului lucrătorilor. Se utilizează la locurile de muncă unde este contact cu flacără deschisă și/sau particule incandescente. | 500 g/m ² . Țesăturileși materialele trebuie să asigure protecția împotriva impactului factorilor de producție periculoși și dăunători în conformitate cu scopul salopetelor și să nu aibă efecte toxice asupra corpului lucrătorilor. Se utilizează la locurile de muncă unde este contact cu flacără deschisă și/sau particule incandescente. | |
| | Lotul 12 | | | | | | |
| | Impermiabil de ploaie | Pelerina NY | Polonia | Art Mas | Confectionat din țesătură rezistentă, flexibilă pentru condiții nefavorabile (rezistentă la apă). | Confectionat din țesătură rezistentă, flexibilă pentru condiții nefavorabile (rezistentă la apă). | |
| | Lotul 15 | | | | | | |
| | Manusi cu dexteritate sportiva | Manusi | Polonia | Art Mas | Mănuși tricotate cu degete, ușoare, confortabile, fără cusături, din fibre mixte sau bumbac. Palma punctată din PVC. Aderența și dexteritatea sportiva, destinate pentru lucru în condiții uscate, manșeta elastică, greutatea nominală de minim 50g/perchea. EN | Mănuși tricotate cu degete, ușoare, confortabile, fără cusături, din fibre mixte sau bumbac. Palma punctată din PVC. Aderența și dexteritatea sportiva, destinate pentru lucru în condiții uscate, manșeta elastică, greutatea nominală de minim | |



| | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|---------|---|---|--|
| | | | | | 388, 420. | 50g/perechea. EN 388, 420. | |
| | Lotul 16 | | | | | | |
| | Manusi cu dexteritate sportiva | Manusi | Polonia | Art Mas | Mănușile de lucru sunt fabricate din două tipuri de materiale, cusute cu fire speciale durabile. Partea exterioară a mănușilor este fabricată din material textil durabil, iar partea palmelor întărite cu piele pentru o protecție în timpul lucrului. EN 388. | Mănușile de lucru sunt fabricate din două tipuri de materiale, cusute cu fire speciale durabile. Partea exterioară a mănușilor este fabricată din material textil durabil, iar partea palmelor întărite cu piele pentru o protecție în timpul lucrului. EN 388. | |
| | Lotul 17 | | | | | | |
| | Manusi rezistente la lichide si uleiuri | Manusi | Polonia | Art Mas | Mănuși cu suport din nylon, imersate cu nitril, cu rezistența la acțiuni mecanice și proprietăți antialunecare. Rezistența la abraziuni, uleiuri și grăsimi. EN 388, 420. | Mănuși cu suport din nylon, imersate cu nitril, cu rezistența la acțiuni mecanice și proprietăți antialunecare. Rezistența la abraziuni, uleiuri și grăsimi. EN 388, 420. | |
| | Lotul 19 | | | | | | |
| | Manusi spilk | Manusi | Polonia | Art Mas | Mănuși de protecție pentru sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de protecție sunt potrivite pentru sudare și temperaturi ridicate. | Mănuși de protecție pentru sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de protecție sunt potrivite pentru sudare și temperaturi ridicate. | |
| | Lotul 20 | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|---------|---------|---|---|--|
| | | | | | | | |
| | Manusi rezistente la lichide | Manusi | Polonia | Art Mas | Mănuși din țesătură tricotată de înaltă densitate rezistentă la frecare și uzură. Pe manșetele mănușilor este plasată o bandă elastic, densă cu rol de fixare a mănușilor pe mîini. | Mănuși din țesătură tricotată de înaltă densitate rezistentă la frecare și uzură. Pe manșetele mănușilor este plasată o bandă elastic, densă cu rol de fixare a mănușilor pe mîini. | |

Semna: 

Numele, Prenumele:

Andrei Andrei în calitate de: *manager*

Ofertantului:

Sarkys Pro SRL

Adresa:

Chisinau, str. Muravski 178

