

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21081545 din 06.06.2023
Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Materiale de construcții						
Lotul 1						
Bandă de metal (polosca)	Bandă de metal	MD	Bimetcom	Bandă de metal (polosca) 50*4	Bandă de metal (polosca) 50*4	Conform standardelor RM
Tablă zincată	Tablă zincată (0,40 mm*1000mm*2000mm)	MD	Bimetcom	Tablă zincată (0,40 mm*1000mm*2000mm)	Tablă zincată (0,40 mm*1000mm*2000mm)	Conform standardelor RM
Șurub autofiletant	Șurub autofiletant 4,2*19mm	MD	ProfiBox	Șurub autofiletant 4,2*19mm galvanizat 2,0mm	Șurub autofiletant 4,2*19mm galvanizat 2,0mm	Conform standardelor RM
Șurub	Șurub M*80mm hexagonal	MD	ProfiBox	Șurub M*80mm hexagonal Din-933	Șurub M*80mm hexagonal Din-933	Conform standardelor RM
Piuliță hexagonală	Piuliță hexagonală M*10mm	MD	ProfiBox	Piuliță hexagonală M*10mm Din-934	Piuliță hexagonală M*10mm Din-934	Conform standardelor RM
Șaibă de distanțare zincată	Șaibă M-8	MD	ProfiBox	Șaibă de distanțare zincată M-8 DIN-9021	Șaibă de distanțare zincată M-8 DIN-9021	Conform standardelor RM
Adeziv în loc de cuie	Point Nr.96-280 ml	UE	Point	Point Nr.96-280 ml Adeziv în loc de cuie	Point Nr.96-280 ml Adeziv în loc de cuie	Conform standardelor RM

A20 profil universal	A20	MD	Decora	A20 profil universal 20/20mm 2,5m silver MATT	A20 profil universal 20/20mm 2,5m silver MATT	Conform standardelor RM
Bandă din metal (poloscă)	Bandă din metal	MD	Bimetcom	Bandă din metal (poloscă) 30*3 mm	Bandă din metal (poloscă) 30*3 mm	Conform standardelor RM
Polisterol EPS-50	Polisterol EPS-50	MD	Supraten	Polisterol EPS-50 (2 cm) VN	Polisterol EPS-50 (2 cm) VN	Conform standardelor RM
Țeavă din metal	Țeavă din metal 30*20*2	MD	Bimetcom	Țeavă din metal 30*20*2	Țeavă din metal 30*20*2	Conform standardelor RM
OSB	OSB foie 10 mm	RO	Kronospan	OSB foie 10 mm	OSB foie 10 mm	Conform standardelor RM
ciment M500-40kg	M-500	MD	Rybnita	Marca: M-500; Ambalare: sac de 40kg.	Marca: M-500; Ambalare: sac de 40kg.	Conform standardelor RM
cuie L50	cuie L50	MD	Madeco	Diametrul 2,5mm Lungimea 50mm	Diametrul 2,5mm Lungimea 50mm	Conform standardelor RM
cuie L100	cuie L100	MD	Madeco	Diametrul 3mm Lungimea100mm	Diametrul 3mm Lungimea100mm	Conform standardelor RM
vopsea email albastra 0,75	Nova Plus	MD	Cheton Grup	Email alchidic culoare albastra, baza: alchidică destinatie: pentru metal, lemn domeniul de utilizare: interior, exterior greutatea:0,75kg	Email alchidic culoare albastra, baza: alchidică destinatie: pentru metal, lemn domeniul de utilizare: interior, exterior greutatea:0,75kg	Conform standardelor RM
vopsea email alba 0,75kg	Nova Plus	MD	Cheton Grup	Email alchidic culoare alba, baza: alchidică destinatie: pentru metal, lemn domeniul de utilizare: interior, exterior greutatea:0,75kg	Email alchidic culoare alba, baza: alchidică destinatie: pentru metal, lemn domeniul de utilizare: interior, exterior greutatea:0,75kg	Conform standardelor RM
vopsea email sura 0,75kg	Nova Plus	MD	Cheton Grup	Email alchidic culoare sura, baza: alchidică destinatie: pentru metal, lemn domeniul de utilizare: interior, exterior greutatea:0,75kg	Email alchidic culoare sura, baza: alchidică destinatie: pentru metal, lemn domeniul de utilizare: interior, exterior greutatea:0,75kg	Conform standardelor RM
vopsea email verde 0,75kg	Nova Plus	MD	Cheton Grup	Email alchidic culoare verde, baza: alchidică destinatie: pentru metal, lemn domeniul de utilizare: interior,	Email alchidic culoare verde, baza: alchidică destinatie: pentru metal, lemn domeniul de utilizare: interior, exterior	Conform standardelor RM

				exterior greutatea:0,75kg	greutatea:0,75kg	
var hidratat uscat 20 kg	var hidratat uscat 20 kg,	RO	Celco	var hidratat uscat 20 kg, var universal pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor	var hidratat uscat 20 kg, var universal pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor	Conform standardelor RM
white spirit	white spirit 0.9L	MD	Cheton Grup	Culoare incolor Domeniul de utilizare:Lucrari interioare si exterioare, vopsele de ulei, emailuri Ingrediente: solvenți organici, adaosuriTip diluant Volum (l) 0,9	Culoare incolor Domeniul de utilizare:Lucrari interioare si exterioare, vopsele de ulei, emailuri Ingrediente: solvenți organici, adaosuriTip diluant Volum (l) 0,9	Conform standardelor RM
surub autofiletant pentru lemn 5*50mm, 350 buc	surub autofiletant 5*50mm	MD	ProfiBox	diametrul 5mm, lungimea 50 mm cantitatea 350 buc destinate: lemn	diametrul 5mm, lungimea 50 mm destinate: lemn	Conform standardelor RM
surub autofiletant pentru lemn 4,2*70mm, 350 buc	surub autofiletant 4,2*70mm	MD	ProfiBox	diametrul 4,2 mm, lungimea 70 mm cantitatea 350 buc destinate:lemn	diametrul 4,2 mm, lungimea 70 mm destinate:lemn	Conform standardelor RM
TOTAL						

