

CAPITOLUL II
FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, IDNO: 1003600096694</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Echipament și accesorii pentru computer</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: Numărul este atribuit de SIA RSAP MTender Tipul procedurii de achiziție: licitație deschisă</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Achiziție de bunuri</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>30200000-1</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Surse proprii Perioada bugetară: 2019-2020</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	-
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, IDNO: 1003600096694</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, IDNO: 1003600096694</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>limba română</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Prin intermediul SIA RSAP MTender</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>Nu</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>Vînzare-cumpărare</i>

1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):	<i>Nu se aplică</i>
-------	--	---------------------

2. Lista bunurilor și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/servițiilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	30200000-1	Cablu USB	buc.	15	Tip mufă: AM - USB 3.0 Tip socket: AF - USB 3.0 Lungime - 1,8 m
1.2	30200000-1	Carcasă HDD	buc.	5	Factor de formă: 3,5 Dimensiuni: 200mm x 128mm x 32mm Alimentare: AC adaptor 12V/2A 90V-250V (2.6A) Conexiune: USB 3.0 Material: Aluminu, Plastic
1.3	30200000-1	Cablu HDMI Tip 1	buc.	10	Lungime: 3M Conector: male-male Miez de ferită Strat de protecție din nailon
1.4	30200000-1	Cablu HDMI Tip 2	buc.	10	Lungime: 10M Conector: male-male Miez de ferită Strat de protecție din nailon
1.5	30200000-1	Cablu HDMI Tip 3	buc.	10	Lungime: 15M Conector: male-male Miez de ferită Strat de protecție din nailon
1.6	30200000-1	Cablu HDMI Tip 4	buc.	2	Lungime: 20M Conector: male-male Miez de ferită Strat de protecție din nailon
1.7	30200000-1	Cablu DVI-D-HDMI	buc.	40	Lungime: 3M Conector: DVI-D 24+1 to HDMI 19 pin
1.8	30200000-1	USB Hub Tip 1	buc.	10	Porturi intrare: USB 3.1 Gen 1, micro USB to USB Type A Porturi iesire: 4 x USB 3.1 Gen 1 Type A compatibile cu USB 2.0 Culoare: negru Alimentare: 12V, 1.5A Dimensiuni max: 80x50x15 mm
1.9	30200000-1	USB Hub Tip 2	buc.	5	Tip: USB-C dock Conector: USB 3.1 type C Conector: 2xUSB 3.0 Female, 1xUSB 3.1 type C, 1xRJ45-Ethernet, 1xHDMI, 1xVGA Culoare: negru Format: adaptor Lungime cablu minim: 300mm
1.10	30200000-1	Monitor Stand Tip 1	buc.	10	Tip monitor : 24 inch – 27 inch Numar monitoare: 2 VESA: 100x100, 75x75 Reglare: intoarcere si inclinare Material: oțel Montare: clema pentru fixare de marginea mesei
1.11	30200000-1	Monitor stand Tip 2	buc.	4	Tip monitor : 24 inch – 27 inch Numar monitoare: 3 VESA: 100x100, 75x75 Reglare: intoarcere si inclinare

					Material: oțel Montare: clema pentru fixare de marginea mesei
Lotul nr. 2					
2.1	30200000-1	SSD Tip 1	buc.	40	Factor de formă - 2,5" Capacitate – minim 240 GB Interfață - SATA III Rata de transfer la citire – min 500 MB/s Rata de transfer la scriere – min 480 MB/s MTBF minim: 1500000 ore
2.2	30200000-1	SSD Tip 2	buc.	10	Factor de formă - 2,5" Capacitate – minim 480 GB Interfață - SATA III Rata de transfer la citire – min 500 MB/s Rata de transfer la scriere – min 480 MB/s MTBF minim: 1500000 ore
2.3	30200000-1	Cartelă Video Tip 1	buc.	4	Slot: PCI Express 3.0 x16 Procesor: Miezuri: 2048 unitati Frecvență: 1268MHz Conectori: DVI-D: 1 HDMI: 1 DisplayPort: 3 Memorie susținută: GDDR5 Capacitate memorie: 4096MB Frecvență memorie: 7000MHz Interfață memorie: 256biți Tip sistem răcire: Activ Alimentare suplimentară: Da
2.4	30200000-1	Cartela Video Tip 2	buc.	5	Procesul tehnic 14 nm Capacitatea memoriei video 2 GB Tipul memoriei video GDDR5 Categoricia de bandă a memoriei video 128 bit Interfețe: PCI Express 3.0 Porturi video: HDMI Porturi video: DVI Porturi video: DisplayPort Suport SLI/CrossFire Conector de alimentare adăugător: Nu
2.5	30200000-1	Placă de rețea Tip 1	buc.	5	Procesor: RTL8153 Conectare: USB3.0 Porturi LAN: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Standarde: 802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet)
2.6	30200000-1	Placă de rețea Tip 2	buc.	20	Controller: Intel I211 Conectare: PCI-E 1x Porturi LAN: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
2.7	30200000-1	HDD Tip 1	buc.	10	Tip HDD Capacitate 1 TB, Viteza de rotație 7200 rpm, Buffer 64MB Interfața SATA 3, Format 3.5 inch, Rata de transfer min: 600 MB
2.8	30200000-1	HDD Tip 2	buc.	4	Destinația: Pentru sisteme de Securitate (DVR, NVR) Capacitate 4 TB Viteza de rotație 5400 rpm Buffer 64MB

					Interfata SATA 3 Format 3.5 inch
2.9	30200000-1	Memorie RAM Tip 1	buc.	15	Tip: DDR3 Capacitate memorie: 8GB CAS-latența: CL11 Standardul memoriei: PC-12800 Frecvența memorie: 1600MHz
2.10	30200000-1	Memorie RAM Tip 2	buc.	15	Tip: DDR4 Capacitate memorie: 8GB CAS-latența: CL19 Standardul memoriei: PC-21300 Frecvența memorie: 2666MHz
2.11	30200000-1	Sursa de alimentare	buc.	10	Format: ATX Putere: 500 W Tensiunea de intrare 208, 220, 230, 240V Modulul PFC activ alimentare placa de bază: 20+4 pin PCI-E: 6+2 pin SATA: 4
Lotul nr. 3					
3.1	30200000-1	Sursa de alimentare	buc.	40	Tip: Line-Interactive Putere: 360 W Capacitate putere: 600 VA Timp de funcționare (încărcare completă): 3 min Număr conectori: 2 Tensiunea de alimentare: 175-280 V Durată de încărcare: 6 h Protecție împotriva supraîncălzirii: Da Protecție la scurt circuit: Da
Lotul nr. 4					
4.1	30200000-1	Laptop Tip 1	buc.	1	Ecran Diagonala ecran: 15,6 inch Rezoluție optimă: 1920 x 1080pixeli Procesor: Număr nuclee minim: 4 Frecvență min: 1,8GHz Memorie: Capcitate minim: 16GB Tip: DDR4 Frecvență: 2400MHz SSD: Capcitate minim : 256 GB Factor de formă - 2,5" Interfață: M.2 PCIe Placă video: Tip: discretă Capacitate memorie minim: 2048 MB Comunicații: Wireless: Da Standard WiFi: 802.11 b/g/n/ac Bluetooth: Da Standard Bluetooth: 5.0 Multimedia Cameră web incorporată: Da Unitate optică internă: Nu Cititor carduri memorie: Da Standarde susținute: microSD Porturi conectivitate USB 2.0: 1 USB 3.0: 2 LAN Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Altele: 1 x USB 3.1 Gen 1 type C Accesorii: Geantă: Da, 15,6 inch Culoare: Negru Material: poliester

					<p>Sectiuni interne: Da Sectiuni externe: Da Bretea reglabila: Da</p>
4.2	30200000-1	Laptop Tip 2	buc.	2	<p>Ecran Tip: IPS tactil Diagonala ecran: 14 inch Rezoluție optimă: 1920 x 1080pixeli Procesor: Număr nuclee minim : 4 Frecvență min: 1.8 GHz Cache min: 8MB Memorie: Capcitate minim: 16GB Tip: LPDDR3 Frecvență: 2133MHz SSD: Capcitate minim : 480 GB Factor de formă - 2,5" Interfață: M.2 PCIe Placă video: Tip: integrata Comunicații: Wireless: Da Standard WiFi: 802.11 b/g/n/ac Bluetooth: Da Standard Bluetooth: 5.0 Multimedia Cameră web incorporată: Da Unitate optică internă: Nu Cititor carduri memorie: Da Porturi conectivitate USB 3.1 Gen 1: 2 HDMI: 1 Altele: 2 x USB 3.1 Gen 2 type C (Thunderbolt 3) Micro Ethernet connector : 1 Suport de docking station Baterie: Autonomie: minim 18 ore Altele: Tip material: durabil, rezistent la umeditate inalta, tastatura rezistenta la stropiri Cititor amprenta: Da Protectie camera web: Da Protectie ecran antispionaj: Da, prin buton Accesorii: Geanta: Da Marime: 14 inch Culoare: Negru Material: poliester Sectiuni interne: Da Sectiuni externe: Da Bretea reglabila: Da</p>
4.3	30200000-1	Laptop Tip 3	buc.	5	<p>Ecran Tip: Led Diagonala ecran: 14 inch Rezoluție optimă: 1920 x 1080pixeli Procesor: Număr nuclee minim: 4 Frecvență min: 1.6 GHz Memorie: Capcitate minim: 8 GB Tip: LPDDR3 Frecvență: 2133MHz SSD: Capcitate minim : 240 GB Factor de formă - 2,5" Interfață: M.2 PCIe Placă video:</p>

					<p>Tip: integrata Comunicații: Wireless: Da Standard WiFi: 802.11 b/g/n/ac Bluetooth: Da Standard Bluetooth: 5.0 Multimedia Cameră web incorporată: Da Unitate optică internă: Nu Cititor carduri memorie: Da Porturi conectivitate USB 3.1 Gen 1: 1 USB 2.0: 1 HDMI: 1 Altele: 1 x USB 3.1 Gen 2 type C Accesorii: Geantă: Da Marime: 14 inch Culoare: Negru Material: poliester Sectiuni interne: Da Bretea reglabila: Da</p>
4.4	30200000-1	Laptop Tip 4	buc.	1	<p>Ecran Tip: Led Diagonala ecran: 15.6 inch Rezoluție optimă: 1920 x 1080 pixeli Procesor: Număr nuclee minim: 2 Frecvență min: 1.8 GHz Memorie: Capacitate minim: 8 GB Tip: DDR4 SSD: Capacitate minim : 240 GB Factor de formă - 2,5" Interfață: M.2 PCIe Placă video: Tip: integrata Comunicații: Wireless: Da Standard WiFi: 802.11 b/g/n/ac Bluetooth: Da Standard Bluetooth min: 4.2 Multimedia Cameră web incorporată: Da Unitate optică internă: Nu Cititor carduri memorie: Da Porturi conectivitate USB 3.1: 1 USB 2.0: 2 HDMI: 1 Altele: 1 x USB 3.1 type C Accesorii: Geantă: Da</p>
4.5	30200000-1	Docking Station	buc.	3	<p>Culoarea neagra Conector min: 3xUSB 2.0, 3xUSB3.0, RJ-44 Gigabit Ethernet, 2xDisplayPort 1.2, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA, 1xStereo/Mic combo audio port Compatibil cu Laptop Tip2</p>
4.6	30200000-1	Geanta Laptop Tip 1	buc.	10	<p>Tip: Rucsac Culoare: Negru Model: Business Marime: min 14 inch, max 17 inch Sectiuni externe: Da</p>
Lotul nr. 5					
5.1	30200000-1	Workstation Tip 1	buc.	30	<p>Case: Conține sursa de alimentare: Da, Putere: min 450 W, Tip carcasa: Middle Tower,</p>

					<p>Format: ATX, Culoare: Negru, Locașe externe 5.25 inch: 2, Locașe externe 3.5 inch: 2, Porturi conectivitate frontale: USB X 2 / Audio X1 / Microphone X1 Placa de baza: CPU Socket: S1151 v2, Video integrată: Da, Format: Micro ATX, Chipset: H310, Memorie susținută: DDR4, Sloturi memorie – min 2 (Dual Channel), Controlere de stocare SATA - 4 (6Gb/s), Sloturi PCI Express X16 – 1, PCI Express X1 – 1, USB2.0 – 4, USB3.0 - 2, Rețea - RJ-45, Viteza transfer date - 10/100/1000 Mbit/s, VGA - 1 x D-Sub, DVI - 1 x DVI-D, HDMI - 1 x HDMI, Porturi PS/2 – 1, Porturi audio: 3, Porturi / Numar Canale 6 (5.1) Procesor: Numar nuclee 4, Numar thread-uri 4, Frecventa min: 3,6 GHz, Smart Cache 6 MB, Tehnologie de fabricatie 14 nm, Putere totala disipata 65 W, Grafica Integrata Model UHD 630, Cooler inclus: Da RAM: Tip memorie DDR4, Capacitate totala 8 GB, Frecventa (MHz) 2400, Module 1, Latenta CL17 SSD: Factor de formă - 2,5" Capacitate minim– 240 GB Interfață - SATA III Rata de transfer la citire – min 500 MB/s Rata de transfer la scriere – min 480 MB/s MTBF minim: 1500000 ore</p>
5.2	30200000-1	Workstation Tip 2	buc.	20	<p>Case: Conține sursa de alimentare: Da, Putere: min 450 W, Tip carcasa: Middle Tower, Format: ATX, Culoare: Negru, Locașe externe 5.25 inch: 2, Locașe externe 3.5 inch: 2, Porturi conectivitate frontale: USB X 2 / Audio X1 / Microphone X1 Placa de baza: CPU Socket: S1151 v2, Video integrată: Da, Format: Micro ATX, Chipset: H310, Memorie susținută: DDR4, Sloturi memorie – min 2 (Dual Channel), Controlere de stocare SATA - 4 (6Gb/s), Sloturi PCI Express X16 – 1, PCI Express X1 – 1, USB2.0 – minim 4, USB3.0 – minim 2,</p>

					<p>Rețea - RJ-45, Viteza transfer date - 10/100/1000 Mbit/s, VGA - 1 x D-Sub, DVI - 1 x DVI-D, HDMI - 1 x HDMI, Porturi PS/2 – 1, Porturi audio: 3, Porturi / Numar Canale 6 (5.1) Procesor: Numar nuclee 6, Numar thread-uri 6, Frecventa 2.9-4.1 GHz, Smart Cache 9 MB, Tehnologie de fabricatie 14 nm, Putere totala disipata 65 W, Grafica Integrata Model UHD 630, Cooler inclus: Da RAM: Tip memorie DDR4, Capacitate totala 16 GB, Frecventa (MHz) 2666, Module 1, Latenta CL19 SSD: Factor de formă - 2,5" Capacitate – minim 480 GB Interfață - SATA III Rata de transfer la citire – min 500 MB/s Rata de transfer la scriere – min 480 MB/s MTBF minim: 1500000 ore</p>
Lotul nr. 6					
6.1	30200000-1	Monitor	buc.	80	<p>Tip de ecran LCD Tehnologie IPS Tip de iluminare de fundal Sistem W-LED Dimensiune ecran minim: 23 inch Raport lungime/lățime 16:9 Rezoluție optimă 1920 x 1080 la 60 Hz Densitate pixeli 93 PPI Timp de răspuns (nominal) 5 ms (GtG)* Luminozitate 250 cd/m² SmartContrast 10.000.000:1 Raport de contrast (nominal) 1000:1 Culori afișaj 16,7 m sRGB Da Intrare semnal : HDMI (digital, HDCP) Display Port Monitor cu suport: Da Montare pe perete: VESA 100 Cablul de alimentare.</p>
Lotul nr. 7					
7.1	30200000-1	Căști audio cu microfon Tip 1	buc.	60	<p>Tip de conectare: USB Impedanță: cel puțin 32 Ohm Frecventa de raspuns (Hz): 20 - 20000Hz Control volum: Da Lungime cablu: cel puțin 2m</p>
7.2	30200000-1	Căști audio cu microfon Tip 2	buc.	5	<p>Tipul de conectare: Bluetooth Banda de frecvență 20—20000 Hz Impedanța: cel puțin 32 Ohm Sensibilitatea 100 dB Capacitatea acumulatorului cel puțin 500 mAh Timpul de incarcare a acumulatorului (max) 150 Timpul de lucru a acumulatorului: cel puțin 10 ore Reducere dinamica a zgomotului: Da Posibilitatea de conectare la mai multe dispozitive: Da</p>

7.3	30200000-1	Speaker portabil	buc.	2	<p>Putere de ieșire (W) minim: 200 Timp de redare a sunetului (ore) minim: 18 Versiunea Bluetooth4.2 Capacitatea bateriei (mAh) minim: 10000 Timp de încărcare (ore) max: 5 Caracteristici: Alimentare: Input 100-240V, 50/60Hz, 60W, DC 12V-8A Powerbank Da Difuzor: Da, Dual 6,5 inch Bluetooth Da Intrari: 1xAUX, 1x Stereo RCA Input, 1x Stereo RCA Output, 1xUSB Cablul audio de 3,5 mm Intrare: Da Oprire automată Da Gabarite (cm) max: 35x35x70 Greutate (kg) max: 16 Design: manere pentru transportare, indicator nivel baterie Butoane: reglare volum, pornire/oprire, conectare bluetooth</p>
Lotul nr. 8					
8.1.	30200000-1	WiFi AP Tip 1	buc.	10	<p>Tip: îndor Cu kit de montare 450g Interfață de rețea: (2) Porturi Ethernet 10/100/1000 Metoda puterii: PoE 802.3af / 802.3at Sursa de alimentare: Adaptor PoE Gigabit de 48V, 0,5A * Max. Consum de energie: 9W Frecvența de operare: 2,4 GHz; 5 GHz Max. Putere TX 2.4 GHz 5 GHz - 22 dBm Antene: (3) Antene cu bandă dublă, 3 dBi fiecare Standarde Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac Securitate wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) Montaj: Perete / tavan (truse incluse) Temperatura de operare -10 până la 70 ° C (14 până la 158 ° F) Certificări: CE, FCC, IC</p>
8.2	30200000-1	WiFi AP Tip 2	buc.	2	<p>Tip: outdoor Cu suport de perete 1,55 kg (3,42 lb) Cu montare pe pilon 2 kg (4,41 lb) Interfață de rețea: (2) Porturi Ethernet 10/100/1000 Antene: 2.4 GHz 3 integrate (suportă 3x3 MIMO cu diversitate spațială) 5 GHz 3 integrat (suportă 3x3 MIMO cu diversitate spațială) Max. Putere TX 2.4 GHz 25 dBm 5 GHz 25 dBm Standarde Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac Alimentare: 48V PoE Sursa de alimentare 48V, adaptor gigabit 0,5A PoE (inclus) Max. Consumul de energie 22W BSSID Până la patru pe Radio Economisire de energie acceptată Securitate wireless WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i Perete de montaj / stâlp (truse incluse) Temperatura de operare -10 până la 55 ° C Umiditate de funcționare 5 - 80%</p>

					Necondensare Certificări CE, FCC, IC
Lotul nr. 9					
9.1	30200000-1	Telefon Tip 1	buc.	3	Tip de conectivitate: IP / VoIP Protocol de comunicații: SIP Apariții în linie: 6 Porturi Ethernet: 2x 10/100/1000 Gigabit PoE: da Porturi suplimentare: 1x căști RJ9, 1x USB Afisaj: LCD TFT color de 4.3 "480x272 Difuzor: full-duplex Conferință locală: 3 căi Codec-uri audio: G.711μ / a, G.723.1, G.726, G.729AB, AMR, iLBC, G.722, AMR-WB QoS: da
9.2	30200000-1	Telefon Tip 2	buc.	10	Tip de conectivitate: IP / VoIP Protocol de comunicații: SIP Apariții în linie: 6 Porturi Ethernet: 2x 10/100/1000 Gigabit PoE: da Porturi suplimentare: 1x căști RJ9, 1x USB Ecran: LCD TFT color de 3,5 "480x320 color Difuzor: full-duplex Conferință locală: 3 căi Codec-uri audio: G.711μ / a, G.723.1, G.726, G.729AB, AMR, iLBC, G.722, AMR-WB QoS: da
9.3	30200000-1	Telefon Tip 3	buc.	30	Tip de conectivitate: IP / VoIP Protocol de comunicații: SIP Apariții în linie: 2 Porturi Ethernet: 2x 10/100/1000 Gigabit PoE: da Port suplimentar: 1x căști RJ9 Difuzor: full-duplex Conferință locală: 3 căi Codecuri audio: G.711μ / a, G.723.1, G.726, G.729AB, G.722 QoS: da
Lotul nr. 10					
10.1	30200000-1	Tastatura+Mouse Tip 1	buc.	50	Tastatura - Prin fir Interfata - USB Tip taste - Membrană Nr. Taste min -104 Mouse - Prin fir Interfata - USB Rezolutie : 1000 dpi Nr. de butoane – 3
10.2	30200000-1	Tastatura+Mouse Tip 2	buc.	5	Tastatura – wireless Conexiune fara fir: canal radio Interfata - USB Tip taste - Membrană Nr. taste min- 112 Greutate max: 800 g Mouse – wireless Tip mouse: optic, full-size Interfata - USB Rezolutie : 1000 dpi Nr. de butoane – 3 Sursa alimetare: 1xAA

					Conexiune: nano receiver
10.3	30200000-1	Tastatura cu Touchpad	buc.	3	Tastatura – wireless Tip de conexiune: Protocol de unificare (2,4 GHz) Taste speciale: Mute, Volum Down, Volum Up Conectare / alimentare: Comutator pornit / oprit Detalii despre baterie: 2 x AA Durată de viață a bateriei (nu este reîncărcabilă): până la 18 luni Viața-cheie: Până la 5 milioane de taste Zgomot de tastare: în termen de 55 dBA pentru toate tastele Interval wireless: 10 m
Lotul nr. 11					
11.1	30200000-1	Set terminal pentru conferințe video	buc.	1	Hub central montabil pentru conectarea tuturor componentelor Camera: Pană netedă, înclinată și zoomă, controlată de la telecomandă sau consolă 260 ° rotire, 130 ° înclinare 10x zoom HD fără pierderi Câmpul vizual 90 ° Full HD 1080p 30fps H.264 UVC 1.5 cu codare video scalabilă (SVC) Autofocalizare Controlul îndepărtat (PTZ) al produselor Slot de securitate Kensington LED pentru a confirma transmisia video Microfoane (Tx) Patru microfoane omnidirecționale care susțin diametrul de 20 de metri Răspuns în frecvență: 100Hz - 11KHz Sensibilitate: -28dB +/- 3dB Distorsiune: <1% @ 1KHz la 106dB Difuzoare (Rx) Răspuns în frecvență: 120Hz - 14KHz Sensibilitate: 83dBSPL +/- 3dB la 1W / 1M Putere maximă: 91dBSPL Distorsiune: <5% de la 200Hz SPEAKER Performanță full-duplex Anularea ecoului acustic Tehnologie de reducere a zgomotului Audio cu bandă largă Bluetooth și tehnologie wireless NFC Mini PC: Procesor: minim 4 nuclee Memorie: minim 8GB Interfete: HDMI, RJ-45, USB 3.0: minim 2 SSD M.2 PCIe: minim 240 GB Televizor: Tip: Smart TV Caracteristici ecran: Tip ecran: LED Diagonală: 65inch Redare 3D: Nu Tip ecran: Plat Rezoluție: 3840 x 2160pixeli Standard imagine: 4K Ultra HD

					<p>Aspect imagine: 16:9 Alte caracteristici: Suport HDR Conectivitate: HDMI: 3 Component in: Da AV in: Da Wi-Fi: Da LAN: Da USB: 2 Caracteristici sunet: Putere RMS:2 x 10W Caracteristici sunet: Dolby Digital Plus Ieșire digitală: Da Facilități Smart TV: Da Tuner digital: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 USB media player: Video / audio / foto DLNA media player: Da Suport format DivX HD / DivX:Da Altele: Bluetooth Miracast Alte caracteristici: Putere consumată: 195W Montare pe perete: VESA 400 x 400mm</p>
Lotul nr. 12					
12.1	30200000-1	Scanner	buc.	2	<p>Format: A4 Tip senzor: CIS Tip scanner: Sheetfed Rezoluție optică: 600dpi Adâncime culoare: 24biți Interfață: USB Viteză scanare: 25ppm Alte caracteristici: Tip alimentator documente automat: Duplex Alimentator documente automat: Da, 30 coli Susținere standard ISIS: Da Susținere standard TWAIN: Da</p>
12.2	30200000-1	Imprimanta Tip 1	buc.	5	<p>Format: A4 Tip imprimantă: Laser Mod printare: Alb - Negru Viteză printare: 18ppm Rezoluție printare alb-negru: 600 x 600dpi Volum recomandat lunar: 5000pagini Prima pagină: 7.8sec Greutate mediu printare: 60 - 163g/mp Tavă alimentare: 150coli Tavă ieșire: 100 coli Interfață: USB Interfață rețea: Nu Printare duplex: Nu</p>
12.3	30200000-1	Imprimanta Tip 2	buc.	2	<p>Format: A4 Tip imprimantă: Laser Mod printare: Color Viteză printare alb-negru: 21ppm Viteză printare color: 21ppm Rezoluție printare alb-negru: 1200 x 1200dpi Rezoluție printare color: 1200 x 1200dpi Volum maxim lunar: 30.000pagini Prima pagină: 11sec Greutate mediu printare: 60 - 200g/mp Tavă alimentare: 250coli Tavă ieșire: 100coli Interfață: USB</p>

					Interfață rețea: Ethernet (RJ-45) / Wi-Fi Printare duplex: Da
12.4	30200000-1	Imprimanta Multifuncțională	buc.	1	Format: A4 Tip imprimantă: Laser Mod printare: Color Volum maxim lunar: 30.000pagini Interfață: USB Interfață rețea: Ethernet (RJ-45) / Wi-Fi Printare duplex: Da Alimentator documente automat: Da, 50 coli Prima pagină: 11sec Caracteristici imprimantă: Viteză printare alb-negru: 21ppm Viteză printare color: 21ppm Rezoluție printare alb-negru: 1200 x 1200dpi Rezoluție printare color: 1200 x 1200dpi Caracteristici copiator Viteză copiere alb-negru: 21cpm Viteză copiere color: 21cpm Rezoluție copiere alb-negru: 600 x 600dpi Rezoluție copiere color: 600 x 600dpi Zoom: 25 - 400% Copiere multiplă: 1 - 999 Caracteristici scanner: Tip scanner: Flatbed / Sheetfed Rezoluție optică: 600 x 600dpi Adâncime culoare: 24biți Susținere standard TWAIN: Da Susținere standard WIA: Da

3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>Nu vor fi acceptate</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<p>a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă, emisă de o bancă licențiată</p> <p>sau</p> <p>b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</p> <p>Beneficiarul plății: I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ</p> <p>Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat</p> <p>Codul fiscal: 1003600096694</p> <p>Contul de decontare: MD21TRPCCC518430A01371AA</p> <p>Contul trezorerial: 2264011002</p> <p>Trezoreria teritorială: MF-TR Chișinău bugetul de stat TREZMD2X</p>

		<i>cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____" se vor indica nr. și data atribuite de SIA RSAP MTender</i>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<i>2 % din valoarea ofertei fără TVA</i>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	<i>DDP Chișinău Incoterms 2010</i>
3.5.	Termenul de livrare:	<i>În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului</i>
3.6.	Locul livrării bunurilor:	<i>Republica Moldova, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1</i>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<i>Termenul de achitare: în decurs de 30 de zile din momentul semnării actelor de primire-predare și a facturilor fiscale</i>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>60 de zile</i>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<i>Nu se acceptă</i>

4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunere a ofertelor, este:	<i>SIA RSAP MTender</i>
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<i>14.01.2020, ora 11:00</i>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	<i>Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"</i>

5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	-
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	-
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	-

5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<i>Evaluarea va fi efectuată pe loturi</i>
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<i>Nu se aplică</i>

6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Se va aplica criteriul de evaluare: <i>Prețul cel mai scăzut</i>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	<i>5 %</i>
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<p><i>forma garanției de bună execuție a/b</i></p> <p>a) <i>Garanția de bună execuție, emisă de o bancă licențiată sau</i></p> <p>b) <i>Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><i>Beneficiarul plății: I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ</i></p> <p><i>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</i></p> <p><i>Codul fiscal: 1003600096694</i></p> <p><i>Contul de decontare: MD21TRPCCC518430A01371AA</i></p> <p><i>Contul trezorerial: 2264011002</i></p> <p><i>Trezoreria regională: MF-TR Chișinău bugetul de stat TREZMD2X</i></p> <p><i>cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____" se vor indica nr. și data atribuite de SIA RSAP MTender</i></p>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierii grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<p>a) <i>Societate pe acțiuni</i></p> <p>b) <i>Societate cu răspundere limitată</i></p>
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și	<i>3 zile calendaristice</i>

prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	
--	--

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Dmitri ROMANESCU

