

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **nr. ocds-b3wdp1-MD-1620306796777 (21039377)** din **19.05.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea climatizatoarelor**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri	Climatizatoare					
39700000-1	1. Climatizator 7000 BTU	Climatizator Electrolux EACS/I-07 HAR-X/N3/Eu (7000 BTU) inverter inclusiv montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific	China	„GREEN TRACE ”	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 7000 BTU(suprafața încăperii până la 20m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 2.20 (0.37-2.53) kBt, Putere(încălzire): 2.30 (0.51-2.60) kBt Consumul energiei(răcire): 0.608 (0.10-0.95) kBt, Consumul energiei(căldură): 0.602 (0.10-0.91) kBt, Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A++ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)48°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)24°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 22/25/27/29 dB Tip freon: R-410A sau R-32, Termen de garanție minim 60 luni	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 7000 BTU (suprafața încăperii până la 20m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 2.20 kBt, Putere(încălzire): 2.34 kBt Consumul energiei(răcire): 0.645 kBt, Consumul energiei(căldură): 0.660 kBt, Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A++ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)48°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)24°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (max) 25 dB Tip freon: R-410A , Termen de garanție -62 luni. In pretul ofertei este inclus montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific	
39700000-1	2. Climatizator 9000 BTU	GREE GWH09AAB seria BORA (9000 BTU) inverter inclusiv montarea si materialele necesare	China	„GREE Electric Appliances ”	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 9000 BTU(suprafața încăperii până la 25m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 0.90-3,40 kBt, Putere (încălzire): 0.82-3,37 kBt, Consumul energiei(răcire): 0,710 kBt, Consumul energiei (căldură): 0.739 kBt , Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A+, Temperatura de	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 9000 BTU(suprafața încăperii până la 25m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): - 2,50 kBt, Putere (încălzire): 2.80 kBt, Consumul energiei(răcire): 0,790 kBt, Consumul energiei (căldură): 0.650 kBt , Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C,	

		pentru traseu frigorific			lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 21/30/40 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A, Termen de garanție: 60 luni	încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (max) 40 dB, Tip freon: R-32 Termen de garanție -62 luni. In pretul ofertei este inclus montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific	
39700000-1	3. Climatizator 12000 BTU	GREE GWH12AAB seria BORA (12000 BTU) inverter inclusiv montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific	China	„GREE Electric Appliances ”	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 12000 BTU(suprafața încăperii până la 35m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare. Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 1,11-4,16 kBt . Putere (încălzire): 1,08-4,22 kBt. Consumul energiei(răcire): 1,11 kBt. Consumul energiei (căldură): 1,08 kBt. Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A+ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 22/34/40 dB. Tip freon: R-32 sau R-410A. Termen de garanție: 60 luni	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 12000 BTU(suprafața încăperii până la 35m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare. Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 3,20 kBt . Putere (încălzire): 3,40 kBt. Consumul energiei(răcire): 0,995 kBt. Consumul energiei (căldură): 1,00 kBt. Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A+ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (max) 40 dB. Tip freon: R-32 Termen de garanție -62 luni. In pretul ofertei este inclus montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific	
39700000-1	4. Climatizator 18000 BTU	Climatizator Electrolux EACS/I -18 HAR-X/N3/Eu (18000 BTU) inverter inclusiv montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific	China	„GREEN TRACE ”	Tip: Sistem split . Invertor: da, Puterea 18000 BTU(suprafața încăperii până la 55m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 1,81-6,13 kBt, Putere (încălzire): 1,37-6,74 kBt, Consumul energiei(răcire): 1,81 kBt, Consumul energiei (căldură): 1,37 kBt, Conexiune: 220 Clasa de eficiență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 25/37/44 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A, Termen de garanție min 60 luni	Tip: Sistem split . Invertor: da, Puterea 18000 BTU(suprafața încăperii până la 55m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 5,13 kBt, Putere (încălzire): 5,30 kBt, Consumul energiei(răcire): 1,49 kBt, Consumul energiei (căldură): 1,51 kBt, Conexiune: 220 Clasa de eficiență: A++, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (max) 26 dB, Tip freon: R-410A, Termen de garanție -62 luni. In pretul ofertei este inclus montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific	
39700000-1	5. Climatizator 24000 BTU	Climatizator Electrolux EACS/I-24 HAR-X/N3/Eu (24000 BTU) inverter inclusiv montarea si materialele	China	„GREEN TRACE ”	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 24000 BTU(suprafața încăperii până la 75m²) Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/ uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere (răcire): 2,08-7,94 kBt , Putere(încălzire): 1,61-8,80 kBt, Consumul energiei(răcire): 2,08 kBt, Consumul energiei(căldură): 1,61 kBt, Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 24000 BTU (suprafața încăperii până la 75m²) Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/ uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere (răcire-6,70-7.00 kBt , Putere(încălzire): 7.20 - 7,20 kBt, Consumul energiei(răcire): 2,7 kBt, Consumul energiei(căldură): 1,99 kBt, Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A++, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C,	Certificat de conformitate

		necesare pentru traseu frigorific			(+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 29/42/44,5 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A Termen de garanție min 60 luni	încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (max) 39 dB, Tip freon: R-410A Termen de garanție -62 luni. In pretul ofertei este inclus montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific	
--	--	---	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: ”Climatsistem” SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66