

Obiect **Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23** **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari pl.-9				
		1.1. Subsol				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,120		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080		
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110		
	4100126202818	Apa	m3	0,030		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tavane)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,120		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (soclului)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (desfacerea scarii	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare din beton)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200		
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Dupa finisare se vor monta la loc)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
11	TRIIAAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,450		
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182		
		1.2. Parter				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tavane)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
17	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,120		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080		
18	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,970		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,890		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,950		
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,920		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,280		
	4100126202818	Apa	m3	0,513		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400		
19	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	6,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,650		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,150		
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei de mortar de pe scarile exterioare)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
21	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (desfacerea scarii exterioare din beton)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,200		
22	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Dupa finisare se vor monta la loc)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
23	TRI1AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,450		
24	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182		
		2. Consolidarea captuselei pl. - 9				
25	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060		
26	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d10 A- III)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
		3. Sectiunile a-a, b-b, c-c (pl.- 13)				
27	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100		
28	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		

1	2	3	4	5	6	7
29	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,150		
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010		
30	CG32B	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra spartă amestecată cu nisip	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,250		
	1411122201751	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100		
31	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,820		
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,050		
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,100		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,120		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016		
32	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci d6AI 200x200mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2873122004106	Plase sudate A-I-6 200x200	kg	1,010		
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
33	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,290		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,325		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250		
34	RpCA06A	Umplutura de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și batută bine cu mașina de mină și în cantități de până la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv împrăștierea pământului în straturi	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin (Mortar M150, F75)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2664102102016	Mortar ciment M150, F75	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030		
36	CI24A	Placarea treptelor cu plăci de gresie cu suprafață reliefată și antidrapantă de exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresie de exterior cu suprafață reliefată rezistentă la	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		inghet)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855		
	26701122020521	Gresie de exterior cu suprafata reliefata rezistenta la inghet	m2	1,020		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150		
	24302261000001	Fuga	kg	0,200		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,036		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072		
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Banda antiderapanta din cauciuc in profil din aluminiu)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260		
	27431235490251	Banda antiderapanta din cauciuc in profil din aluminiu	m	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000		
		4. Executarea gaurilor in pereti				
		4.1. Plan subsol pl.-14				
38	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,150		
39	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,150		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,360		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150		
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidarea gol CG-5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		4.2. Plan parter pl. 15				
41	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,150		
		5. Groapa de colectarea apei pl. -16				
42	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100		
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
44	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,820		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016		
45	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
46	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250		
47	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,105		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013		
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		6. Umplerea golurilor existente cu blocuri mici de calcar pl. -17				
49	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060		
50	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d10 A- III)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
51	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,250		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,150		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,250		
52	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armarea cu d10 A- III)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
53	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Incastrrea golurilor)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,358		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,830		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,980		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,010		
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,520		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,136		
	4100126202818	Apa	m3	0,132		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,380		
		7. Consolidarea golurilor CG-1 pl. -18				
54	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,150		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,360		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150		
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3+poz.6)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
56	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. (adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8)	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059		
	4100126202818	Apa	m3	0,0042		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170		
57	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanita deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=350mm, piulite, saibe M12 (poz.2+piulita))	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	2875276313528	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,020		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
58	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,800		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006		
59	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060		
60	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d12 A- III, (poz.5))	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
61	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.4)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
62	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
63	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020		

1	2	3	4	5	6	7
64	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimea pina la 35 m inclusiv	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,670		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,340		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280		
		8. Consolidarea golurilor CG-2, CG-3 pl. - 19				
65	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,150		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,360		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150		
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		9. Blocuri de usa si fereastră				
		9.1. Subsol pl. -20				
67	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din metal cu incalzitor U-1 1500*2100=1 buc culoare rosie)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270		
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel cu incalzitor	m2	1,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,270		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,360		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020		
68	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu de interior fara toc de jos U-2 1200*2100 =2buc, schita vezi proesctul)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110		
	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu de interior gata	m2	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu de interior, fara toc de jos U-3 900*2100 =2buc, schita vezi proesctul)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu de interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
70	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan, deschidere orizontala, cu plasa contra tintarilor F-1 950*900=2buc, schita vezi proesctul)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
71	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490263	Glafuri din aluminiu exterioare pentru ferestre b=150mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
72	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=550mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=550mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
		9.2. Parter pl. -21				
73	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica cu supralumina, fara toc de jos U-1 900*2400 =1buc, schita vezi proesctul)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2812106306052	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica,	m2	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu de interior, cu supralumina, fara toc de jos U-2 900*2400 =3buc, schita vezi proesctul)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu de interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu de interior, fara toc de jos U-3 900*2100 =3buc, U-4 700*2100 =3buc, U-5 750*2100 =1buc, schita vezi proesctul)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu de interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
76	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschiderea unei cercevele oscilobatanta, sticlure termopan cu plasa contra tintarilor F1 1700*1850=4buc, schita vezi proesctul)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,770		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
77	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschiderea unei cercevele oscilobatanta, sticlure termopan cu plasa contra tintarilor F-2 1000*1850=1buc, schita vezi proesctul)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
78	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu de interior, deschiderea dreapta F3 700*1100=1buc, schita vezi proesctul)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2030112938101	Ferestre din aluminiu de interior	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
79	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490263	Glafuri din aluminiu exterioare pentru ferestre b=150mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
80	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2521106718395	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
81	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=200mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2521106718396	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
		10. Pardosele				
		10.1. Subsol pl. -20				
82	CG32B	Umpluturi in stratul compactat cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (beton sfarimat si nisip gr. 200mm)	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,250		
	14111222017515	Beton sfarimat	m3	1,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100		
83	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	26631021000151	Beton clasa C15	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,033		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006		
84	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (plasa A-I-6 200x200 in pardosele)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004106	Plase sudate A-I-6 200x200	kg	1,010		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007		
85	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif/ PRIMER	kg	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
86	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (euroruberoid)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180		
	26821326004701	Membrane bituminoase /euroruberoid	m2	1,150		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040		
87	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisterolbeton 200kg/m3 gr.=150mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2663102100200	Polisterolbeton 200kg/m3	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,033		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006		
88	CG22A5 k=5	Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5.0cm k=5	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	2663102100200	Polisterolbeton 200kg/m3	m3	0,01025		
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.= 4.0cm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
90	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1,0 cm k=2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	1,030		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290		
	2661112800701	Placi sau pisoturi de gresie ceramica	m2	1,030		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		10.2. Parter pl.- 22				
		10.2.1. incapere 1,2,3,4,5,6				
93	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisterolbeton 200kg/m3 gr.=50mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2663102100200	Polisterolbeton 200kg/m3	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,033		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006		
94	CG22A5 k=5	Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5.0cm k=5	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	2663102100200	Polisterolbeton 200kg/m3	m3	0,01025		
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.= 4.0cm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
96	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1,0 cm k=2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
97	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		
	2661112800701	Placi sau pisoturi de gresie ceramica	m2	1,030		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290		
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	1,030		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		10.2.2. incapere 7,8				
99	CG32B	Umpluturi in stratul compactat cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (beton sfarimat si nisip gr. 200mm)	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,250		
	14111222017515	Beton sfarimat	m3	1,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100		
100	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	26631021000151	Beton clasa C15	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,033		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006		
101	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (plasa A-I-6 200x200 in pardosele)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	2873122004106	Plase sudate A-I-6 200x200	kg	1,010		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantiere	buc	0,300		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007		
102	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif/ PRIMER	kg	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
103	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (euroruberoid)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180		
	26821326004701	Membrane bituminoase /euroruberoid	m2	1,150		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040		
104	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisterolbeton 200kg/m3 gr.=150mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2663102100200	Polisterolbeton 200kg/m3	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,033		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006		

1	2	3	4	5	6	7
105	CG22A5 k=5	Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5.0cm k=5	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	2663102100200	Polisterolbeton 200kg/m3	m3	0,01025		
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.= 4.0cm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
107	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1,0 cm k=2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
108	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290		
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	1,030		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		11. Finisarea incaperilor				
		11.1. Subsol pl. -20				
		11.1.1. Tavanul				
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101110	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Gr.20 mm	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
111	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Material K-15, h-om - K-5	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		

1	2	3	4	5	6	7
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila de interior)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		11.1.2. Pereti si peretii despartitori				
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101110	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
117	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=4.0cm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
118	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 se adauga 2.0cm k=4	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3.0mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
120	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2.0cm la art. CF50) k=2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila de interior)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
126	CK18C	Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta (colt interior)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260		
	2743123549025	Baghete din aluminiu p/u faianta	m	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000		
127	CK18C	Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta (colt exterior)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260		
	2743123549025	Baghete din aluminiu p/u faianta	m	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000		
128	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000		
		11.1.3. Glafuri				
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101110	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
130	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea acrilica de interior)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103802	Vopsea acrilica de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		

1	2	3	4	5	6	7
		11.2. Parter pl. -22 ,21				
		11.2.1. Tavanul				
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101110	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Gr.20 mm	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Material K-15, h-om - K-5	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003		
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea acrilica de interior)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103802	Vopsea acrilica de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,002		
		11.2.2. Pereti și pereti despartitori				
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101110	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
144	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=4.0cm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
145	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 se adauga 2.0cm k=4	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3.0mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
147	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2.0cm la art. CF50) k=2	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea acrilica de interior)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103802	Vopsea acrilica de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
153	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
154	CK18C	Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta (colt interior)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260		
	2743123549025	Baghete din aluminiu p/u faianta	m	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000		
155	CK18C	Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta (colt exterior)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260		
	2743123549025	Baghete din aluminiu p/u faianta	m	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000		
156	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000		
157	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Portelanat pentru lucrari exterioare)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020511	Placi portelanat pentru lucrari exterioare	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
		11.2.3. Glafuri				
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101110	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
159	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
160	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea acrilica de interior)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103802	Vopsea acrilica de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		12. Montarea grielor metalice de la demontari				
165	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (de la demontari)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	28112363098001	Confectii metalice diverse de la demontari	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020		

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020		

**Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar al Investitor
institutiei de educatie timpurie nr.6 str. Cicicalo,
6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii generale				
		1.1. Lucrari de terasamente si betonari				
		1.1.1. Canalizare				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320		
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310		
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100		
		1.1.2. Separator de grasimi				
5	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,690		
6	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310		

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100		
9	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетонная подготовка под жируловитель)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400		
10	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala gr.6.0 cm k=2	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,090		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087		
		1.2. Alimentarea cu apa B1,T3				
		1.2.1. Nod cu apometru apa rece				
11	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230		
	2913124503115	Robinet cu ventil de inchidere d 15	buc	1,000		
12	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Robinet cu ventil de inchidere d 25)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	2913124503125	Robinet cu ventil de inchidere d 25	buc	1,000		
13	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d 32)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460		
	2913124503132	Robinet cu ventil de inchidere d 32	buc	1,000		
14	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d25)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180		
	2913124204210	Supapa de arc d25	buc	1,000		
15	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Reductie otel- polietilena D32x40)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,330		
	2875274110028	Reductie otel- polietilena D32x40	buc	1,000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200		
16	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Reductie din fonta maleabila D25x20)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270		
	2523156713829	Reductie din fonta maleabila D25x20	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040		

1	2	3	4	5	6	7
17	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Reductie otel- polipropilena D32x40)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,330		
	2875274110030	Reductie otel- polipropilena D32x40	buc	1,000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200		
18	IC300	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Teu din fonta maleabila D32)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650		
	2523156713831	Teu din fonta maleabila D32	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,039		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,078		
19	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Teu din fonta maleabila D25x15)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,510		
	2523156713832	Teu din fonta maleabila D25x15	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060		
20	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Cot din fonta maleabila D32)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,340		
	2523156713833	Cot din fonta maleabila D32	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,025		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,050		
		1.2.2. Nod cu apometru apa calda				
21	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230		
	2913124503115	Robinet cu ventil de inchidere d 15	buc	1,000		
22	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 20)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230		
	2913124503120	Robinet cu ventil de inchidere d 20mm	buc	1,000		
23	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d20)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180		
	2913124204212	Supapa de arc d20	buc	1,000		
24	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d25)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180		
	2913124204210	Supapa de arc d25	buc	1,000		
25	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Reductie otel- polietilena D20x25)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300		
	28752741100038	Reductie otel- polietilena D20x25	buc	1,000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200		
26	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (Reductie otel- polietilena D15x20)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,240		
	2875274110039	Reductie otel- polietilena D15x20	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	268116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,100		
		1.2.3. Apeduct				
27	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230		
	2913124503115	Robinet cu ventil de inchidere d 15	buc	1,000		
28	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 20)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230		
	2913124503120	Robinet cu ventil de inchidere d 20mm	buc	1,000		
29	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Robinet cu ventil de inchidere d 25)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	2913124503125	Robinet cu ventil de inchidere d 25	buc	1,000		
30	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d 40)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460		
	2913124503140	Robinet cu ventil de inchidere d 40	buc	1,000		
31	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar (amestecatoare pt. lavoar)	buc	1,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000		
32	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestecator pentru dus)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150		
	29131242013501	Amestecator pentru dus	buc	1,000		
33	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu amestecator si furtun cuciuc D15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130		
	29131242021001	Robinet cu amestecator si furtun cuciuc D15	buc	1,000		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000		
34	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Cot din fonta maleabila D20)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,220		
	2523156713810	Cot din fonta maleabila D20	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
35	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Cot din fonta maleabila D25)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270		
	2523156713811	Cot din fonta maleabila D25	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040		
36	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160		
	27212041223001	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm	buc	1,000		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020		
37	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		flixibil pentru apa 3/4" L=60cm)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160		
	27212041223002	Racord flixibil pentru apa 3/4" L=60cm	buc	1,000		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020		
38	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet de apa d15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180		
	2875274201112	Robinet de apa d15	buc	1,000		
39	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180		
	2913124204211	Supapa de arc d15	buc	1,000		
40	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu sfera d15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180		
	2875274201110	Robinet cu sfera d15	buc	1,000		
41	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" (d20 GOCT 3262-75)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450		
	2722103306002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d20 GOCT 3262-75	m	1,010		
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,150		
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,160		
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,030		
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020		
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,020		
42	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" (d25 GOCT 3262-75)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500		
	2722103306003	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d25 GOCT 3262-75	m	1,010		
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,150		
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,160		
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,030		
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020		
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,020		
43	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" (d40 GOCT 3262-75)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,740		
	2722103306004	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d40 GOCT 3262-75	m	1,010		
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,150		
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,160		
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,030		
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020		
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,020		
44	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150		
45	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,100		
46	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060		
47	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin	m			

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm PPRC-3 PN10				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630		
	2521216717020	Teava din material plastic d20x2.1 mm PPRC-3 PN10	m	1,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,006		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		
48	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm PPRC-3 PN10	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140		
	2521216717025	Teava din material plastic d25x2.5 mm PPRC-3 PN10	m	1,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,006		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094		
49	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3,0 mm PPRC-3 PN10	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160		
	2521216717032	Teava din material plastic d32x3.0 mm PPRC-3 PN10	m	1,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,006		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106		
50	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 x4,5 mm PPRC-3 PN10	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,200		
	2521216717055	Teava din material plastic d50x4.5 mm PPRC-3 PN10	m	1,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,007		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133		
51		Trecere otel- polipropilena d15x20	buc			
	25231567194612	Trecere otel- polipropilena d15x20	buc	1,000		
52		Trecere otel- polipropilena d20x25	buc			
	25231567194614	Trecere otel- polipropilena d20x25	buc	1,000		
53		Trecere otel- polipropilena d25x32	buc			
	25231567194615	Trecere otel- polipropilena d25x32	buc	1,000		
54		Trecere otel- polipropilena d40x50	buc			
	25231567194616	Trecere otel- polipropilena d40x50	buc	1,000		
55		Cot din polipropilena d25	buc			
	25231567194319	Cot din polipropilena d25	buc	1,000		
56		Cot din polipropilena d20	buc			
	25231567194320	Cot din polipropilena d20	buc	1,000		
57		Cot din polipropilena d50	buc			
	25231567194321	Cot din polipropilena d50	buc	1,000		
58		Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc			
	2523156719422	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc	1,000		
59		Mufa de trecere din polipropilena d25x32	buc			
	2523156719423	Mufa de trecere din polipropilena d25x32	buc	1,000		
60		Mufa de trecere din polipropilena d32x50	buc			
	2523156719424	Mufa de trecere din polipropilena d32x50	buc	1,000		
61		Teu din polipropilena d25x20	buc			
	2523156719426	Teu din polipropilena d25x20	buc	1,000		
62		Teu din polipropilena d20	buc			
	2523156719427	Teu din polipropilena d20	buc	1,000		
63		Teu din polipropilena d25	buc			
	2523156719428	Teu din polipropilena d25	buc	1,000		
64		Teu din polipropilena d50x25	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719429	Teu din polipropilena d50x25	buc	1,000		
65		Teu din polipropilena d50x32	buc			
	25231567194300	Teu din polipropilena d50x32	buc	1,000		
66		Teu din polipropilena d50	buc			
	25231567194310	Teu din polipropilena d50	buc	1,000		
67		Cot din polipropilena cu filet si flansa d20	buc			
	2523156713834	Cot din polipropilena cu filet si flansa d20	buc	1,000		
68	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160		
69	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110		
70	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050		
71	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 20 mm (Clema din polietilena p/u tevi d20)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290		
	2875274204041	Clema din polietilena p/u tevi d20	buc	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001		
72	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 25 mm (Clema din polietilena p/u tevi d25)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330		
	2875274204042	Clema din polietilena p/u tevi d25	buc	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001		
73	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 20 mm (Clema dublu din polietilena p/u tevi d20)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290		
	2875274204043	Clema dublu din polietilena p/u tevi d20	buc	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001		
74	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 folga aluminiata)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060		
	26821626113051	Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 folga aluminiata	m2	1,030		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380		
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
75	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420		
	332051735223	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20	m	1,030		
76	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420		
	332051735224	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25	m	1,030		
77	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d50)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500		
	332051735226	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d50	m	1,030		
78	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,110		
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,110		
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,050		
		1.3. Canalizarea				
79	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200		
	26221024427602	Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor	buc	1,010		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000		
80	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon plastic)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850		
	2622102438011	Lavoar de ceramica	buc	1,010		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000		
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar (amestecatoare pt. lavoar)	buc	1,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000		
82	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon pentru chiuveta din polietilena d50)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
	2523126721151	Sifon pentru chiuveta d50	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010		
83	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus) utilaj	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000		
84	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon pentru cabina de dus)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
	2523126721152	Sifon pentru cabina de dus	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010		
85	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru cabina de dus)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650		
	29131242013701	Baterie amestecatoare pentru cabina de dus	buc	1,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000		
86	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de aer pentru canalizare D110)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	25231567210371	Clapeta de aer pentru canalizare D110	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
87	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala d50 cu grindana)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830		
	28751142029052	Sifon simplu din fonta emailata d50	buc	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,110		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,040		
88	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala d100 cu grindana)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050		
	2875114202915	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100	buc	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,120		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,050		
89	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu d50 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
	2523156721115	Teu din polipropilena d50 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024		
90	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu d100 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2523156721116	Teu din polipropilena d100 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
91	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu d100x50 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2523156721117	Teu din polietilena d100x50 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
92	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* d50 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
	2523156721119	Ramificatie 45* din polipropilena d50 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024		
93	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* d100 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2523156721120	Ramificatie 45* din polipropilena d100 pentru	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
94	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Racord PP d50*100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	25231567210373	Racord din polipropilena pentru canalizare d50*100	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
95	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce inclinat d100x50 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380		
	2523156721038	Cruce inclinat din polipropilena d100x50 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045		
96	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce inclinat d50 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290		
	25231567210381	Cruce inclinat din polipropilena d50 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036		
97	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP d100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	25231567210374	Dop din polipropilena pentru canalizare d110	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop PP d50)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220		
	25231567210375	Dop din polipropilena d50 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012		
99	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2521216720162	Teava din polipropilen pentru canalizare d100	m	1,030		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
100	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
	2521216720161	Teava din polipropilen pentru canalizare d50	m	1,030		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012		
101	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080		
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Alimentarea cu apa B1,T3				
		2.1.1. Nod cu apometru apa rece				

1	2	3	4	5	6	7
102	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
103	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 32 mm	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550		
104	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360		
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060		
105	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300		
106	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012		
		2.1.2. Nod cu apometru apa calda				
107	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
108	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300		
109	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012		
		2.1.3. Apeduct				
110	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300		
		2.2. Canalizarea				
111	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550		
112	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360		
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060		
113	SE54C	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 750 - 1000 l (Separator de grasimi d1000)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800		
		3. Utilaje				
		3.1. Alimentarea cu apa B1,T3				
		3.1.1. Nod cu apometru apa rece				

1	2	3	4	5	6	7
114	pret de piata	Contor de apa rece Dn25	buc			
	3320634625561	Contor de apa rece Dn25	buc	1,000		
115		Clapeta de deschidere SYLAX DN 32 cu actionare electrica BELIMO	set			
	332050000111	Clapeta de deschidere SYLAX DN 32 cu actionare electrica BELIMO	set	1,000		
116	pret de piata	Filtru de apa d25	buc			
	29241273220652	Filtru de apa d25	buc	1,000		
117	pret de piata	Manometru OEM-1	buc			
	3320500000001	Manometru OEM-1	buc	1,000		
		3.1.2. Nod cu apometru apa calda				
118	pret de piata	Contor de apa calda Dn15	buc			
	3320634625562	Contor de apa calda Dn15	buc	1,000		
119	pret de piata	Filtru de apa d20	buc			
	29241273220651	Filtru de apa d20	buc	1,000		
120	pret de piata	Manometru OEM-1	buc			
	3320500000001	Manometru OEM-1	buc	1,000		
		3.1.3. Apeduct				
121	pret de piata	Filtru de apa d15	buc			
	29241273220653	Filtru de apa d15	buc	1,000		
122	pret de piata	Stingator cu spuma chimice OII-2	buc			
	1115114200780	Stingator cu spuma chimice OII-2	buc	1,000		
		3.2. Canalizarea				
123	pret furnizor	Clapeta HL710.2EPC automatic cu doua camere d110	set			
	2223331111110	Clapeta HL710.2EPC automatic cu doua camere d110	set	1,000		
124	Pretul firmei	Cabina de dus	buc			
	0000161	Cabina de dus	buc	1,000		
125	pret furnizor	Separator de grasimi d1000	set			
	2290000030003	Separator de grasimi d1000	set	1,000		

Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar a Investitor
institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo,
6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 02.06-D/23

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalatii de ventilare				
		1.1. III				
1	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 550x300)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001		
	26261473700091	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102		
2	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 200x150)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700091	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,700		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
3	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 250x250)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700091	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
4	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция Изовер фольгированный толщ. 50мм)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468		
	2682162611305	Изоляция Изовер фольгированный толщ. 50мм	m2	1,018		
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041		
		1.2. Система В1				
5	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm avind diametru de sectiunii circulare: 200 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700094	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm circulare	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
6	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 200x150)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700092	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
7	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 200x200)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700092	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		1.3. Система B2				
8	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 200x150)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700092	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
9	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 250x250)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700092	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
10	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 300x250)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700091	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
11	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		550x300)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001		
	26261473700091	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102		
12	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm avind diametru de sectiunii circulare: 400/500 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700093	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm circulare	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,000		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,240		
13	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция ИзOVER фольгированный толщ. 50мм)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468		
	2682162611305	Изоляция ИзOVER фольгированный толщ. 50мм	m2	1,018		
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041		
14	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,312		
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,097		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049		
15	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,484		
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,000		
		1.4. Система В3, В4				
16	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		150x150)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700092	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		1.5. Система B5				
17	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm avind diametru de sectiunii circulare: 200 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700094	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm circulare	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
18	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm avind diametru de sectiunii circulare: 250 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700094	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm circulare	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
19	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm avind diametru de sectiunii circulare: 160 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700093	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm circulare	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,000		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,240		
20		Крепление воздухопроводов (металлические изделия)	kg			
	2874115837666	Крепление воздухопроводов (металлические изделия)	kg	1,000		
		1.6. Материалы и изделия системы вентиляции				
21		Обратный клапан Ф200	buc			
	505000-1207	Обратный клапан Ф200	buc	1,000		
22		Обратный клапан Ф250	buc			
	505000-1208	Обратный клапан Ф250	buc	1,000		
23	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ф200)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000		
	28741157657001	Решётка не регулируемая наружная Ф200	buc	1,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
24	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ф250)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000		
	28741157657002	Решётка не регулируемая наружная Ф250	buc	1,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
25	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная 550x300)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000		
	28741157657003	Решётка не регулируемая наружная 550x300	buc	1,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
26		Дросель клапан 200x150	buc			
	505000-1212	Дросель клапан 200x150	buc	1,000		
27		Дросель клапан 250x250	buc			
	505000-1213	Дросель клапан 250x250	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
28		Герметичный люк для чистки воздуховода и сервисного осмотра, ADAR--300/300x200	buc			
	505000-1214	Герметичный люк для чистки воздуховода и сервисного осмотра, ADAR--300/300x200	buc	1,000		
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie reglabila SHN 150x300)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	28112363062001	Grila de ventilatie reglabila SHN 150x300	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie reglabila SHN 400x150)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	28112363062002	Grila de ventilatie reglabila SHN 400x150	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie reglabila SHN 400x100)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	28112363062003	Grila de ventilatie reglabila SHN 400x100	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
		1.7. Коллекторный узел №1 на отм: +6,600 Расположение в теплогенераторной				
32	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Кран шаровый запорный Ду32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600		
	28752742050002	Кран шаровый запорный Ду32	buc	1,000		
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000		
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010		
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000		
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000		
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000		
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100		
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015		
33	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Кран шаровый запорный Ду15	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600		
	28752742050003	Кран шаровый запорный Ду15	buc	1,000		
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000		
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010		
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000		
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000		
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000		
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100		
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015		
		1.8. Теплоснабжение калорифера на приточной установке П1. на отметке +2,600				

1	2	3	4	5	6	7
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Обратный клапан D15mm)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28752742051001	Обратный клапан D15mm	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuioar	kg	0,015		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2,0 mm ГОСТ 10704-91*	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,620		
	2521216701038	Teava din otel d 38 x 2,0 mm ГОСТ 10704-91*	m	1,015		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,030		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050		
36	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,560		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,100		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,150		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020		
37	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - изоляция для труб ф38 "К- FLEX EC"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420		
	332051735223	Termoizolatie conducte ф38 "К- FLEX EC"	m	1,030		
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050		
39	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100		
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Вентиляция				
40	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500		
41	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 -	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,410		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150		
42	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150		
43	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, -Заслонка с сервоприводом	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,250		
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000		
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000		
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000		
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,045		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,018		
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,012		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,054		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,135		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,030		
44	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360		
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060		
45	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc (Гибкая вставка)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300		
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000		
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
46	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,000		
		2.2. Коллекторный узел №1 на отм: +6,600 Расположение в теплогенераторной				
47	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термоманометр	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,010		
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,006		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012		
48	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm - Трёхходовой регулирующий клапан	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350		
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000		
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000		
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000		
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,075		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,023		
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,510		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,150		
		2.3. Теплоснабжение calorифера				

1	2	3	4	5	6	7
		на приточной установке П1. на отметке +2,600				
49	IA14A apl	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (монтаж смесительного узла анти замораживания SUMX 60-6.3 (1) в комплекте)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,000		
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000		
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000		
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000		
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,250		
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,300		
		3. Utilaje				
		3.1. Вентиляция				
50	pret furnizor	Приточная канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления BASIC настенный Автоматика в комплекте. УПП-30-В/3	buc			
	505000-1101	Приточная канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления BASIC настенный Автоматика в комплекте. УПП-30-В/3	buc	1,000		
51	pret furnizor	Вентилятор кухонный "RUCK" (Германия) MPC 400 D4 T40	buc			
	505000-1102	Вентилятор кухонный "RUCK" (Германия) MPC 400 D4 T40	buc	1,000		
52	pret furnizor	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) K 200 L	buc			
	505000-1103	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) K 200 L	buc	1,000		
53	pret furnizor	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) K 250 L	buc			
	505000-1104	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) K 250 L	buc	1,000		
54	pret furnizor	Вентилятор круглый бытовой накладной "Systemair" (Швеция) BF150	buc			
	505000-1105	Вентилятор круглый бытовой накладной "Systemair" (Швеция) BF150	buc	1,000		
55	pret furnizor	Воздушная заслонка приточного воздуха для П1 "Systemair" (Швеция) SRK 550x300	buc			
	505000-1106	Воздушная заслонка приточного воздуха для П1 "Systemair" (Швеция) SRK 550x300	buc	1,000		
56	pret furnizor	Электропривод "BELIMO" SF230A	buc			
	505000-1107	Электропривод "BELIMO" SF230A	buc	1,000		
57	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе Ф200	buc			
	505000-1201	Гибкая вставка на вентиляторе Ф200	buc	1,000		
58	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе Ф250	buc			
	505000-1202	Гибкая вставка на вентиляторе Ф250	buc	1,000		
59	pret furnizor	Гибкая вставка на приточной установке 550x300	buc			
	505000-1203	Термоманометр 0-120* С Т макс.+120 *С, Рмакс. 16 бар	buc	1,000		
60	Pret furnizor	Шумоглушитель L=1m, 550x300	buc			
	505000-1204	Шумоглушитель L=1m, 550x300	buc	1,000		
61	Pret furnizor	Шумоглушитель L=0.5m, Ф200	buc			
	505000-1205	Шумоглушитель L=0.5m, Ф200	buc	1,000		
62	Pret furnizor	Шумоглушитель L=0.5m, Ф250	buc			
	505000-1206	Шумоглушитель L=0.5m, Ф250	buc	1,000		
		3.2. Коллекторный узел №1 на отм: +6,600 Расположение в теплогенераторной				

1	2	3	4	5	6	7
63	pret furnizor	Термоманометр 0-120* С Т макс.+120 *С, Рмакс. 16 бар	buc			
	505003-1203	Термоманометр 0-120* С Т макс.+120 *С, Рмакс. 16 бар	buc	1,000		
64	pret furnizor	Трёхходовой регулирующий клапан термостатический ESBE VTA570	buc			
	505003-1204	Трёхходовой регулирующий клапан термостатический ESBE VTA570	buc	1,000		
		3.3. Теплоснабжение calorifера на приточной установке П1. на отметке +2,600				
65	pret furnizor	Смесительный узел анти замораживания SUMX 60-6.3 (1), в комплекте 1. нержавеющие подсоединительные гибкие трубки; 2. циркуляционный насос Grundfos; 3. трёхходовой вентиль ESBE; 4. сервопривод вентиля; 5. отстойный и отчисной фильтр; 6. регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса ; 7. обратный клапан; 8. сервисные запорные шаровые вентили; 9. дополнительный обратный клапан ф15	set			
	505003-1301	Смесительный узел анти замораживания SUMX 60-6.3 (1), в комплекте 1. нержавеющие подсоединительные гибкие трубки; 2. циркуляционный насос Grundfos; 3. трёхходовой вентиль ESBE; 4. сервопривод вентиля; 5. отстойный и отчисной фильтр; 6. регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса ; 7. обратный клапан; 8. сервисные запорные шаровые вентили; 9. дополнительный обратный клапан ф15	set	1,000		

Obiect **Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23** **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,370		
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035		
	1212121212121	Apa	m3	0,040		
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,370		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,370		
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice gr.5.0cm	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,690		
3	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 2.0cm k=2	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230		
4	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,880		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,850		
5	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,420		
	7137010011500	Electrician	h-om	0,240		
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150		
8	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala gr.6.0 cm k=2 (Restabilirea stratului de asfalt. Latimea de 0,3 m.)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,090		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0087		

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
9	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,530		
10	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150		
11	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020		
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,120		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080		
		2. Lucrari de montare				
13	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,760		
	1011924	Electrozi ǂ42A, diametru 4 mm	kg	0,070		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,016		
	1019852	Vopsea	kg	0,047		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,042		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,230		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006		
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi ǂ42A, diametru 4 mm	kg	0,070		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014		
	1019852	Vopsea	kg	0,047		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005		
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,560		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006		
	1019852	Vopsea	kg	0,036		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
16	08-03-527-2	Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A (TE, AAR, TGD-1)	buc			
	1	Muncitor	h-om	4,500		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,050		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,497		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014		
	1019852	Vopsea	kg	0,042		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,054		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,250		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020		
17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		faze				
	1	Muncitor	h-om	0,870		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010		
18	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,430		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,390		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,041		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,039		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,024		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,039		
19	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm , montat pe suport metalic. (TDVC)).	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,820		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140		
20	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (щит встраев. TD-1, TD-2, TD-3, TI-1)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100		
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выкл. и прибор. в щиты)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
22	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	97,600		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	1,690		

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	53,800		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,690		
23	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,300		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360		
24	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	98,200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00153		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,210		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,120		
25	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	39,500		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030		
26	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,200		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
27	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43,900		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
28	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	32,800		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
29	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43,200		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,100		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
31	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	73,400		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120		
32	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	17,600		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00062		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072		
	5009031	Scoabe	10 buc	10,200		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,250		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,180		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,180		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250		
33	08-02-147-11	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	21,600		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00062		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072		
	5009031	Scoabe	10 buc	10,200		

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,250		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,430		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,070		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,070		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,430		
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,400		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390		
35	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,800		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200		
	5009030	Flanse	10 buc	1,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110		
36	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,400		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,400		
	5009030	Flanse	10 buc	1,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330		
37	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	67,500		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,600		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,620		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,600		
	1019852	Vopsea	kg	0,680		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,210		
	5009031	Scoabe	10 buc	3,100		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080		
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,036		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,450		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,420		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,450		
38	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			
	1	Muncitor	h-om	37,600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,840		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,500		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,280		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,280		
39	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			
	1	Muncitor	h-om	29,400		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,840		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,500		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,090		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,160		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,090		
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			
	1	Muncitor	h-om	8,290		
	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 18 mm	t	0,081		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140		
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19,000		
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140		
42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de	100 m			

1	2	3	4	5	6	7
		pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm				
	1	Muncitor	h-om	19,000		
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140		
43		Corpuri de iluminat, intreruptoare, prize	buc			
44		Corp de iluminat. Cu tub LED-T8, IP-54. analogic Horoz PROFIX-120S, 1280 x 65 x 65 mm	buc			
	5100410012-0121	Corp de iluminat. Cu tub LED-T8, IP-54. analogic Horoz PROFIX-120S, 1280 x 65 x 65 mm	buc	1,000		
45		Tub LED, T8, 220 - 240 V, 2500 lm analogic Elmos 1200 x 30 mm, P=25W	buc			
	5100410012-0122	Tub LED, T8, 220 - 240 V, 2500 lm analogic Elmos 1200 x 30 mm, P=25W	buc	1,000		
46		Corp de iluminat. Cu tub LED-T8, IP-54. analogic Horoz HL 143E, 680 x 130 x 92 mm	buc			
	5100410012-0123	Corp de iluminat. Cu tub LED-T8, IP-54. analogic Horoz HL 143E, 680 x 130 x 92 mm	buc	1,000		
47		Tub LED, T8, 220 - 240 V, 1200 lm analogic Elmos 600 x 30 mm, P=12W	buc			
	5100410012-0124	Tub LED, T8, 220 - 240 V, 1200 lm analogic Elmos 600 x 30 mm, P=12W	buc	1,000		
48		Corp de iluminat. Panou LED patrat, exterior, IP-20. analogic LED Panel 18W 120*120*55 mm	buc			
	5100410012-0125	Corp de iluminat. Panou LED patrat, exterior, IP-20. analogic LED Panel 18W 120*120*55 mm	buc	1,000		
49		Proiector analogic Elmos FL107 30 W LED 6500 K 2700 lm IP65	buc			
	5100410012-0126	Proiector analogic Elmos FL107 30 W LED 6500 K 2700 lm IP65	buc	1,000		
50		Corp de iluminat pentru neutrlizare insectelor analogic MMK-20 (echipamentul inclus in Utilaj tehnologic)	buc			
	5100410012-0127	Corp de iluminat pentru neutrlizare insectelor analogic MMK-20	buc	0,000		
51		Corp de iluminat cu lampa bacterida (echipamentul inclus in Utilaj tehnologic)	buc			
	5100410012-0128	Corp de iluminat cu lampa bacterida	buc	0,000		
52		Corp de iluminat de avarie analogic EXIT Etichete Rilux 6W	buc			
	5100410012-0129	Corp de iluminat de avarie analogic EXIT Etichete Rilux 6W	buc	1,000		
53		Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider EPH0100121	buc			
	5100410012-1210	Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider EPH0100121	buc	1,000		
54		Intrerupator cap-scara 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider SDN1500160	buc			
	5100410012-1212	Intrerupator cap-scara 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider SDN1500160	buc	1,000		
55		Intrerupator monopolar 10A/230V, IP44 (montare interior) analogic Schneider EPH0100223	buc			
	5100410012-1213	Intrerupator monopolar 10A/230V, IP44 (montare interior) analogic Schneider EPH0100223	buc	1,000		
56		Intrerupator monopolar dublu 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider SDN0300121	buc			
	5100410012-1211	Intrerupator monopolar dublu 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider SDN0300121	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
57		Intrerupator monopolar dublu 10A/230V, IP44 (montare exterior) analogic Schneider 000550	buc			
	5100410012-1214	Intrerupator monopolar dublu 10A/230V, IP44 (montare exterior) analogic Schneider 000550	buc	1,000		
58		Intrerupator cap-scara 10A/230V, IP20 (montare exterior) analogic Schneider 000560	buc			
	5100410012-1215	Intrerupator cap-scara 10A/230V, IP20 (montare exterior) analogic Schneider 000560	buc	1,000		
59		Priza cu contact de proteceie, In=16A, IP-20 (montare interior) analogic Schneider EPH2900121 asfora	buc			
	5100410012-1216	Priza cu contact de proteceie, In=16A, IP-20 (montare interior) analogic Schneider EPH2900121 asfora	buc	1,000		
60		Priza cu contact fixa, In=32A, IP-44 (montare interior) analogic IEK 423 2P+E 32 A 220 - 240 V IP44	buc			
	5100410012-1218	Priza cu contact fixa, In=32A, IP-44 (montare interior) analogic IEK 423 2P+E 32 A 220 - 240 V IP44	buc	1,000		
61		Priza cu contact de proteceie, In=16A, IP-44 (montare exterior) analogic Schneider EPH3100321 asfora	buc			
	5100410012-1217	Priza cu contact de proteceie, In=16A, IP-44 (montare exterior) analogic Schneider EPH3100321 asfora	buc	1,000		
62		Priza cu contact fixa, In=32A, IP-44 (montare exterior) analogic Rexant 11-8914 3P+PE+N 32 A 380 V IP44	buc			
	5100410012-1219	Priza cu contact fixa, In=32A, IP-44 (montare exterior) analogic Rexant 11-8914 3P+PE+N 32 A 380 V IP44	buc	1,000		
63		Cutie pentru priza adinca D=68mm, H=62mm	buc			
	5100410012-1220	Cutie pentru priza adinca D=68mm, H=62mm	buc	1,000		
64		Cutie de distributie (doza), montare aparent 80x80x40mm IP54	buc			
	5100410012-1221	Cutie de distributie (doza), montare aparent 80x80x40mm IP54	buc	1,000		
65		Cutie de distributie (doza), montare interior 80x80x40mm IP30	buc			
	5100410012-1222	Cutie de distributie (doza), montare interior 80x80x40mm IP30	buc	1,000		
66		Clema "N" In=160A,	buc			
	5100410012-1223	Clema "N" In=160A,	buc	1,000		
67		Clema "PE" In=160A,	buc			
	5100410012-1224	Clema "PE" In=160A,	buc	1,000		
68		Produse de cabluri si cablaje	buc			
69		Cablu cu fire din Al АПвБШп - 1 5*50mm2	m			
	5100410013-0131	Cablu cu fire din Al АПвБШп - 1 5*50mm2	m	1,000		
70		Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*25mm2	m			
	5100410013-0132	Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*25mm2,	m	1,000		
71		Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*16mm2	m			
	5100410013-0133	Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*16mm2	m	1,000		
72		Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*4mm2	m			
	5100410013-0134	Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*4mm2	m	1,000		
73		Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*2.5mm2	m			
	5100410013-0135	Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*2.5mm2	m	1,000		
74		Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*1.5mm2	m			
	5100410013-0136	Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*1.5mm2	m	1,000		
75		Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*4mm2	m			
	5100410013-0137	Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*4mm2	m	1,000		
76		Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*2.5mm2	m			
	5100410013-0138	Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*2.5mm2	m	1,000		
77		Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*1.5mm2	m			
	5100410013-0139	Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*1.5mm2	m	1,000		
78		Papuc de cablu DL 50 mm2	buc			
	5100410013-1310	Papuc de cablu DL 50 mm2	buc	1,000		
79		Papuc de cablu analogic KASAN DT-025 25	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		mm2				
	5100410013-1311	Papuc de cablu analogic KASAN DT-025 25 mm2	buc	1,000		
80		Papuc de cablu analogic KASAN DT-025 16 mm2	buc			
	5100410013-1312	Papuc de cablu analogic KASAN DT-025 16 mm2	buc	1,000		
81		Manusa termoizolanta analogic 5ТПИИ 25/50	buc			
	5100410013-1313	Manusa termoizolanta analogic 5ТПИИ 25/50	buc	1,000		
82		Materiale	buc			
83		Tub gofrat din PVC 40mm	m			
	5100410020-0211	Tub gofrat din PVC 40mm	m	1,000		
84		Tub gofrat din PVC 32mm	m			
	5100410020-0212	Tub gofrat din PVC 32mm	m	1,000		
85		Tub gofrat din PVC 25mm	m			
	5100410020-0213	Tub gofrat din PVC 25mm	m	1,000		
86		Tub gofrat din PVC20mm	m			
	5100410020-0214	Tub gofrat din PVC20mm	m	1,000		
87		Tub gofrat din PVC 16mm	m			
	5100410020-0215	Tub gofrat din PVC 16mm	m	1,000		
88		Jgheab metalic cu capac 60 x 40 x 2000 mm zincat	buc			
	5100410020-0216	Jgheab metalic cu capac 60 x 40 x 2000 mm zincat	buc	1,000		
89		Jgheab metalic cu capac neperforat 100 x 100 x3000mm	buc			
	5100410020-0217	Jgheab metalic cu capac neperforat 100 x 100 x3000mm	buc	1,000		
90		Elemente de fixare a traseelor de cabluri	buc			
	5100410020-0218	Elemente de fixare a traseelor de cabluri	buc	1,000		
91		Teava din orel D 80mm	m			
	5100410003-0031	Teava din orel D 80mm	m	1,000		
		3. Utilaje				
92	pret furnizor	Tablou de distributie (TE) analogic BZUM-TF-05-250	buc			
	5100410011-0111	Tablou de distributie (TE) analogic BZUM-TF-05-250	buc	1,000		
93	pret furnizor	Tablou de distributie (AAR) La comanda conform schemei	buc			
	5100410011-0112	Tablou de distributie (AAR) La comanda conform schemei	buc	1,000		
94	pret furnizor	Tablou de distributie (TGD-1) analogic BZUM-TF-01-100	buc			
	5100410011-0113	Tablou de distributie (TGD-1) analogic BZUM-TF-01-100	buc	1,000		
95	pret furnizor	Tablou de distributie (TD-1) analogic ЦПВ-72з	buc			
	5100410011-0114	Tablou de distributie (TD-1) analogic ЦПВ-72з	buc	1,000		
96	pret furnizor	Tablou de distributie (TD-2, TD-3, TI-1) analogic ЦПВ-12з	buc			
	5100410011-0115	Tablou de distributie (TD-2, TD-3, TI-1) analogic ЦПВ-12з	buc	1,000		
97	pret furnizor	Tablou de distributie (TDVC) analogic ЦПН-12з	buc			
	5100410011-0116	Tablou de distributie (TDVC) analogic ЦПН-12з	buc	1,000		
98	pret furnizor	Intrerupator de sarcina, In=100A analogic CLBS/3P/100A	buc			
	5100410011-0117	Intrerupator de sarcina, In=100A analogic CLBS/3P/100A	buc	1,000		
99	pret furnizor	Intrerupator de sarcina, In=40A analogic BH-32/3P/40A	buc			
	5100410011-0118	Intrerupator de sarcina, In=40A analogic BH-32/3P/40A	buc	1,000		
100	pret furnizor	Intrerupator de sarcina, In=63A analogic BH-32/1P/63A	buc			
	5100410011-0119	Intrerupator de sarcina, In=63A analogic BH-32/1P/63A	buc	1,000		
101	pret furnizor	Intrerupator automat, In=125A analogic BA88-32 Master	buc			
	5100410011-1110	Intrerupator automat, In=125A analogic BA88-32 Master	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
102	pret furnizor	Intrerupator automat, In=125A analogic BA88-33	buc			
	5100410011-1111	Intrerupator automat, In=125A analogic BA88-33	buc	1,000		
103	pret furnizor	Intrerupator automat, In=100A analogic BA88-33	buc			
	5100410011-1112	Intrerupator automat, In=100A analogic BA88-33	buc	1,000		
104	pret furnizor	Intrerupator automat, In=80A analogic BA88-33	buc			
	5100410011-1113	Intrerupator automat, In=80A analogic BA88-33	buc	1,000		
105	pret furnizor	Intrerupator automat, In=50A analogic BA88-33	buc			
	5100410011-1114	Intrerupator automat, In=50A analogic BA88-33	buc	1,000		
106	pret furnizor	Intrerupator automat, In=16A analogic BA 47-29/3P/C16	buc			
	5100410011-1115	Intrerupator automat, In=16A analogic BA 47-29/3P/C16	buc	1,000		
107	pret furnizor	Intrerupator automat, In=6A analogic BA 47-29/3P/C6	buc			
	5100410011-1116	Intrerupator automat, In=6A analogic BA 47-29/3P/C6	buc	1,000		
108	pret furnizor	Intrerupator automat, In=32A analogic BA 47-29/1P/C32	buc			
	5100410011-1117	Intrerupator automat, In=32A analogic BA 47-29/1P/C32	buc	1,000		
109	pret furnizor	Intrerupator automat, In=25A analogic BA 47-29/1P/C25	buc			
	5100410011-1118	Intrerupator automat, In=25A analogic BA 47-29/1P/C25	buc	1,000		
110	pret furnizor	Intrerupator automat, In=16A analogic BA 47-29/1P/C16	buc			
	5100410011-1119	Intrerupator automat, In=16A analogic BA 47-29/1P/C16	buc	1,000		
111	pret furnizor	Intrerupator automat, In=6A analogic BA 47-29/1P/C6	buc			
	5100410011-1120	Intrerupator automat, In=6A analogic BA 47-29/1P/C6	buc	1,000		
112	pret furnizor	Intrerupator automat, In=4A analogic BA 47-29/1P/C4	buc			
	5100410011-1121	Intrerupator automat, In=4A analogic BA 47-29/1P/C4	buc	1,000		
113	pret furnizor	Declansator analogic PH47	buc			
	5100410011-1122	Declansator analogic PH47	buc	1,000		
114	pret furnizor	Intrerupator automat diferential, In=25A, I<=30mA analogic ABДТ-34/4P/C25	buc			
	5100410011-1123	Intrerupator automat diferential, In=25A, I<=30mA analogic ABДТ-34/4P/C25	buc	1,000		
115	pret furnizor	Intrerupator automat diferential, In=20A, I<=30mA analogic ABДТ-34/4P/C20	buc			
	5100410011-1124	Intrerupator automat diferential, In=20A, I<=30mA analogic ABДТ-34/4P/C20	buc	1,000		
116	pret furnizor	Intrerupator automat diferential, In=6A, I<=30mA analogic ABДТ-34/4P/C6	buc			
	5100410011-1125	Intrerupator automat diferential, In=6A, I<=30mA analogic ABДТ-34/4P/C6	buc	1,000		
117	pret furnizor	Intrerupator automat diferential, In=32A, I<=30mA analogic ABДТ-32/2P/C32	buc			
	5100410011-1126	Intrerupator automat diferential, In=32A, I<=30mA analogic ABДТ-32/2P/C32	buc	1,000		
118	pret furnizor	Intrerupator automat diferential, In=20A, I<=30mA analogic ABДТ-32/2P/C20	buc			
	5100410011-1127	Intrerupator automat diferential, In=20A, I<=30mA analogic ABДТ-32/2P/C20	buc	1,000		
119	pret furnizor	Intrerupator automat diferential, In=16A, I<=30mA analogic ABДТ-32/2P/C16	buc			
	5100410011-1128	Intrerupator automat diferential, In=16A, I<=30mA analogic ABДТ-32/2P/C16	buc	1,000		
120	pret furnizor	Intrerupator diferential, In=40A, I<=30mA analogic ВД 1-63/4P/40A	buc			
	5100410011-1129	Intrerupator diferential, In=40A, I<=30mA analogic ВД 1-63/4P/40A	buc	1,000		
121	pret furnizor	Intrerupator diferential, In=40A, I<=30mA	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		analogic ВД 1-63/2P/40A				
	5100410011-1130	Intrerupator diferential, In=40A, I<=30mA analogic ВД 1-63/2P/40A	buc	1,000		
122	pret furnizor	Transformatoare de curent analogic T-0.66 0.66 kV	buc			
	5100410011-1131	Transformatoare de curent analogic T-0.66 0.66 kV	buc	1,000		
123	pret furnizor	Contor electronic analogic MT 174-T1A 3x5A	buc			
	5100410011-1132	Contor electronic analogic MT 174-T1A 3x5A	buc	1,000		
124	pret furnizor	Contor electronic analogic MT 174-D2 3x10(120)A	buc			
	5100410011-1133	Contor electronic analogic MT 174-D2 3x10(120)A	buc	1,000		
125	pret furnizor	Descarcator analogic ОПС 1-C/3P	buc			
	5100410011-1134	Descarcator analogic ОПС 1-C/3P	buc	1,000		

**Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar a Investitor
institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicalo,
6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контрольная панель EN-54 FS4000/8)	buc			
	1	Muncitor	h-om	16,000		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,030		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160		
2	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (передатчик 1- канальный АТС -100)	buc			
	1	Muncitor	h-om	32,700		
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032		
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032		
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011		
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14	t	0,070		
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008		
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,600		
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,200		
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018		
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,200		
	1012073	Ate aspre	kg	0,400		
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,045		
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,000		
	5	Masa utilajului	t	0,950		
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,000		
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,200		
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	0,700		
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,400		
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,400		
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,400		
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,640		
3	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена EN-54)	buc			
	1	Muncitor	h-om	11,000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,020		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130		
4	10-08-002-03	Avertizoare "ПC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой EN-54)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300		

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,004		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,190		
5	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный тепловой EN-54)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,004		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,190		
6	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной EN-54)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,004		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,190		
7	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (Сирена уличная EN-54)	buc			
	1	Muncitor	h-om	11,000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,020		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130		
8	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (аккумулятор 12В, 17А/ч)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
9	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	15,300		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,900		
	1019852	Vopsea	kg	0,400		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,160		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,410		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,055		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,890		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,390		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,450		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,890		
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	5,610		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010		

1	2	3	4	5	6	7
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	2,290		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010		
12		Cablu BBГHГ FRLSLTx 3x1,5	m			
	33320133-10-010	Cablu BBГHГ-FRLS 3x1,5	m	1,000		
13		Cablu КПСНГ(A)-FRLSLTx 2x0,8 mm ²	m			
	33320133-10-011	Cablu КПСЭНГ(A)-FRLS x2x0,8 mm ²	m	1,000		
14		Cablu UTP 5e, Cu	m			
	33320133-10-018	Cablu UTP 5e, Cu	m	1,000		
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,800		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200		
	5009030	Flanse	10 buc	1,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110		
16		Teava din PVC d=20mm	m			
	33320133-10-020	Teava din PVC d=20mm	m	1,000		
17	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Canal cablu 10x22mm)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,290		
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000		
	110-0333	Canal cablu 10x22mm (complet)	m	100,000		
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080		
18	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	98,200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00153		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,210		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,120		
19		Информационное табло "IESIRE"	buc			
	33320133-10-015	Информационное табло "IESIRE"	buc	1,000		
20		Светодиодный дистанционный индикатор R131	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	33320133-10-016	Светодиодный дистанционный индикатор R131	buc	1,000		
		2. Utilaje				
21	Pretul firmei	Контрольная панель EN-54 "FS4000/8" фирма UniPOS-EN 54	buc			
	33320133-10-001	Контрольная панель EN-54 "FS4000/8" фирма UniPOS-EN 54	buc	1,000		
22	Pretul firmei	Передачик 1- канальный tip "ATS-100"	buc			
	33320133-10-002	Передачик 1- канальный tip "ATS-100"	buc	1,000		
23	Pretul firmei	Сирена EN-54 FD 8204C+	buc			
	33320133-10-005	Сирена EN-54 FD 8204C+	buc	1,000		
24	Pretul firmei	Датчик дымовой (+10%) EN 54 FD 8030+база	buc			
	33320133-10-006	Датчик дымовой (+10%) EN 54 FD 8030+база	buc	1,000		
25	Pretul firmei	Датчик тепловой (+10%) EN 54 FD 8020+база	buc			
	33320133-10-007	Датчик тепловой (+10%) EN 54 FD 8020+база	buc	1,000		
26	Pretul firmei	Извещатель пожарный ручной EN 54 FD 3050	buc			
	33320133-10-008	Извещатель пожарный ручной EN 54 FD 3050	buc	1,000		
27	Pretul firmei	Сирена уличная EN-54 SB112F	buc			
	33320133-10-009	Сирена уличная EN-54 SB112F	buc	1,000		
28	Pretul firmei	Аккумулятор 12В, 17А/ч	buc			
	33320133-10-013	Аккумулятор 12В, 17А/ч	buc	1,000		

**Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar a Investitor
institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicalo,
6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montarea				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Controler)	buc			
	1	Muncitor	h-om	5,150		
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001		
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, oțel C235, grosime 4 mm	t	0,007		
	1011292	White-spirit	t	0,00001		
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012		
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378		
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000		
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001		
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002		
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000		
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,040		
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,230		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,030		
2	11-04-004-01	Aparat de perete, (Termoregulator in complex cu traductor de temperatura TG-K330)	buc			
	1	Muncitor	h-om	10,100		
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005		
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,00025		
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267		
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,407		
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00001		
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,000		
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,005		
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,430		
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,490		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,470		
3	11-02-001-01	Dispozitiv Traductor de temperatura	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,030		
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042		
4	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda TTII	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140		
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,010		
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,006		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012		
5	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50, PD-III, IP-31	buc			
	1	Muncitor	h-om	5,150		
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001		
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald,	t	0,007		

1	2	3	4	5	6	7
		muchi retezate, otel C235, grosime 4 mm				
	1011292	White-spirit	t	0,00001		
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012		
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378		
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000		
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001		
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002		
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000		
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,040		
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,230		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,030		
6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,520		
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035		
7	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	14,100		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,900		
	1019852	Vopsea	kg	0,400		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,160		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,410		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,050		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,300		
	5009837	Compozitie de etansare	kg	7,200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,640		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,190		
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,250		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,640		
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,740		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020		
9	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,860		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,320		

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
10		Cablu KBBΓHR LSLTx-4x1,0	m			
	2100001001-006	Cablu KBBΓHR LSLTx-4x1,0	m	1,000		
11		Cablu KBBΓHR LSLTx-7x1,5	m			
	2100001001-007	Cablu KBBΓHR LSLTx-7x1,5	m	1,000		
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,800		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200		
	5009030	Flanse	10 buc	1,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,800		
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,110		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800		
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110		
13		Teava PVC D20	m			
	410001001-017	Teava PVC D20	m	1,000		
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,290		
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000		
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,000		
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080		
		2. Utilaj				
15	Pretul firmei	Controlor (RAUTAUTOMATICA, Ucraina) Arcon-4	buc			
	2100001001-0112	Controlor (RAUTAUTOMATICA, Ucraina) Arcon-4	buc	1,000		
16	Pretul firmei	Termoregulator in complex cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30	buc			
	2100001001-0113	Termoregulator in complex cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30	buc	1,000		
17	Pretul firmei	Traductor de temperatura apa, plaja masurare -30...+70 C, Pt1000 STw-02	buc			
	2100001001-0114	Traductor de temperatura apa, plaja masurare -30...+70 C, Pt1000 STw-02	buc	1,000		
18	Pretul firmei	Traductor de temperatura aer, plaja masura. -30...50 C,L=150mm,Pt1000 STa-02	buc			
	2100001001-0115	Traductor de temperatura aer, plaja masura. -30...50 C,L=150mm,Pt1000 STa-02	buc	1,000		
19	Pretul firmei	Traductor de temperatura apa, plaja masurare -30...+50 C, Pt1000 STa-01	buc			
	2100001001-0116	Traductor de temperatura apa, plaja masurare -30...+50 C, Pt1000 STa-01	buc	1,000		
20	Pretul firmei	Traductor de temperatura aer, plaja masurare 0...40 C, Pt1000 ST-02	buc			
	2100001001-0117	Traductor de temperatura aer, plaja masurare 0...40 C, Pt1000 ST-02	buc	1,000		
21	Pretul firmei	Termometru tehnic drept cu carcasa metalica. Scara-30...+50 C TTHI2.1.240.103	buc			
	2100001001-0118	Termometru tehnic drept cu carcasa metalica. Scara-30...+50 C TTHI2.1.240.103	buc	1,000		
22	Pretul firmei	Termometru tehnic drept cu carcasa metalica. Scara 0...+100 C TTHI4.1.240.103	buc			
	2100001001-0119	Termometru tehnic drept cu carcasa metalica. Scara 0...+100 C TTHI4.1.240.103	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
23	Pretul firmei	Panou de dirijare a sistemului de ventilare/refulare PD-III- dim. 500x400x220mm (IEC), IP-31	buc			
	2100001001-0210	Panou de dirijare a sistemului de ventilare/refulare PD-III- dim. 500x400x220mm (IEC), IP-31	buc	1,000		
24	Pretul firmei	Înterupător automat monopolar 220B, I=1A, caracteristica C	buc			
	2100001001-0211	Înterupător automat monopolar 220B, I=1A, caracteristica C	buc	1,000		
25	Pretul firmei	Lampă de semnalizare verde 220V AD22DS	buc			
	2100001001-0212	Lampă de semnalizare verde 220V AD22DS	buc	1,000		
26	Pretul firmei	Lampă de semnalizare roșie 220V AD22DS	buc			
	2100001001-0213	Lampă de semnalizare roșie 220V AD22DS	buc	1,000		
27	Pretul firmei	Relev universal ~220V, RelPol R4-2014-23-5230-WT	buc			
	2100001001-0214	Relev universal ~220V, RelPol R4-2014-23-5230-WT	buc	1,000		
28	Pretul firmei	Transformator de coborire 220V/24V, 15VA GW 9634	buc			
	2100001001-0215	Transformator de coborire 220V/24V, 15VA GW 9634	buc	1,000		
29	Pretul firmei	Înterupător automat monopolar, 220B, I=1A, caracteristica C BA47-29-1P	buc			
	2100001001-0216	Înterupător automat monopolar, 220B, I=1A, caracteristica C BA47-29-1P	buc	1,000		
30	Pretul firmei	Buton de comandă, negru, IEC KE-011	buc			
	2100001001-0217	Buton de comandă, negru, IEC KE-011	buc	1,000		
31	Pretul firmei	Buton de comandă, roșu, IEC KE-011	buc			
	2100001001-0218	Buton de comandă, roșu, IEC KE-011	buc	1,000		
32	Pretul firmei	Cleme ЗНН-4	buc			
	2100001001-0219	Cleme ЗНН-4	buc	1,000		
33	Pretul firmei	Dispozitiv de colectare a temperaturii	buc			
	2100001001-0305	Dispozitiv de colectare a temperaturii	buc	1,000		

**Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar al Investitor
institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicalo,
6 din mun.Balti. Obiectiv nr06.02-D/23**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1		Шкаф холодильный, 1ф, N=0,18кВт; Габ. 600х640х1840 мм. USS 374 DTK BK	buc			
	5252900003001	Шкаф холодильный, 1ф, N=0,18кВт; Габ. 600х640х1840 мм. USS 374 DTK BK	buc	1,000		
2	pret furnizor	Весы платформенные с диап. 3-150 кг, Габ.400х600х1000 мм, ВУ-3/150	buc			
	5252900003002	Весы платформенные с диап. 3-150 кг, Габ.400х600х1000 мм, ВУ-3/150	buc	1,000		
3	pret furnizor	Стелаж производственный, Габ.1200х400х1800 мм	buc			
	5252900003003	Стелаж производственный, Габ.1200х400х1800 мм	buc	1,000		
4	pret furnizor	Стол производственный, Габ.1700х600х850 мм	buc			
	5252900003004	Стол производственный, Габ.1700х600х850 мм	buc	1,000		
5	pret furnizor	Стол производственный, Габ.1300х600х850 мм	buc			
	5252900003005	Стол производственный, Габ.1300х600х850 мм	buc	1,000		
6	pret furnizor	Подставка под плиту, габ. 800х700х570,	buc			
	5252900003006	Подставка под плиту, габ. 800х700х570,	buc	1,000		
7	pret furnizor	Ванна моечная, стационарная Габ. 550х550х800 мм.	buc			
	5252900003007	Ванна моечная, стационарная Габ. 550х550х800 мм.	buc	1,000		
8	pret furnizor	Пищеварочный котел Габ. 800х700х900, 3ф., N=12,5квт, 700.ВЕК-80, Kromet	buc			
	5252900003008	Пищеварочный котел Габ. 800х700х900, 3ф., N=12,5квт, 700.ВЕК-80, Kromet	buc	1,000		
9	pret furnizor	Подтоварник деревянный Габ. 1200х800х220 мм	buc			
	5252900003009	Подтоварник деревянный Габ. 1200х800х220 мм	buc	1,000		
10	pret furnizor	Плита электрическая, 3ф., N=9.0кВт, Габ. 800х750х300 мм. EMP.PLS.7KE020	buc			
	5252900003010	Плита электрическая, 3ф., N=9.0кВт, Габ. 800х750х300 мм. EMP.PLS.7KE020	buc	1,000		
11	pret furnizor	Вставка Габ.500х800х830 мм. В-500М	buc			
	5252900003011	Вставка Габ.500х800х830 мм. В-500М	buc	1,000		
12	pret furnizor	Шкаф холодильный, ср. темп. 1ф, N=0,72кВт; Габ.1400х830х2050 мм.	buc			
	5252900003012	Шкаф холодильный, ср. темп. 1ф, N=0,72кВт; Габ.1400х830х2050 мм.	buc	1,000		
13	pret furnizor	Жарочный шкаф 3ф, N=8,6кВт; Габ.800х850х1530 мм. RADA ШЭЖ0902	buc			
	5252900003013	Жарочный шкаф 3ф, N=8,6кВт; Габ.800х850х1530 мм. RADA ШЭЖ0902	buc	1,000		
14	pret furnizor	Стол производственный, Габ.1800х600х850 мм	buc			
	5252900003014	Стол производственный, Габ.1800х600х850 мм	buc	1,000		
15	pret furnizor	Бойлер электрический 220В N=1,8 квт, Габ.450х470х900 мм	buc			
	5252900003015	Бойлер электрический 220В N=1,8 квт, Габ.450х470х900 мм	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
16	pret furnizor	Машина кухонная профессиональная N=0,8кВт, Габ.530x300x460 мм. PM930 KENWOOD	buc			
	5252900003016	Машина кухонная профессиональная N=0,8кВт, Габ.530x300x460 мм. PM930 KENWOOD	buc	1,000		
17	pret furnizor	Мясорубка электрическая, настольная, 3ф., N=1,1кВт; Габ.410x310x510 мм. Fimar 22/RS	buc			
	5252900003017	Мясорубка электрическая, настольная, 3ф., N=1,1кВт; Габ.410x310x510 мм. Fimar 22/RS	buc	1,000		
18	pret furnizor	Шкаф для хлеба навесной Габ.900x400x600 мм.	buc			
	5252900003018	Шкаф для хлеба навесной Габ.900x400x600 мм.	buc	1,000		
19	pret furnizor	Слайсер 220 В, N=0,25 кВт, Габ.420x400x480 мм. ECO250 EXTRA CE Fimar	buc			
	5252900003019	Слайсер 220 В, N=0,25 кВт, Габ.420x400x480 мм. ECO250 EXTRA CE Fimar	buc	1,000		
20	pret furnizor	Ларь для овощей, Габ.1000x600x850 мм.	buc			
	5252900003020	Ларь для овощей, Габ.1000x600x850 мм.	buc	1,000		
21	pret furnizor	Лампа мухоловка N=0,02кВт	buc			
	5252900003021	Лампа мухоловка N=0,02кВт	buc	1,000		
22	pret furnizor	Ларь морозильный N=0,26кВт, 1302x715x900 UDD 400BK	buc			
	5252900003022	Ларь морозильный N=0,26кВт, 1302x715x900 UDD 400BK	buc	1,000		
23	pret furnizor	Овощерезательная машина 3ф., N=0,37кВт, Габ.220x610x520 мм Fimar la romagnola	buc			
	5252900003023	Овощерезательная машина 3ф., N=0,37кВт, Габ.220x610x520 мм Fimar la romagnola	buc	1,000		
24	pret furnizor	Чайник электрический, N=0,8кВт, Габ.350x250x320 мм	buc			
	5252900003024	Чайник электрический, N=0,8кВт, Габ.350x250x320 мм	buc	1,000		
25	pret furnizor	Шкаф платяной Габ. 500x350x2000	buc			
	5252900003025	Шкаф платяной Габ. 500x350x2000	buc	1,000		
26	pret furnizor	Ванна моечная 2-х секционная, Габ. 1200x550x800	buc			
	5252900003026	Ванна моечная 2-х секционная, Габ. 1200x550x800	buc	1,000		
27	pret furnizor	Шкаф для хозяйственного инвентаря Габ.900x200x1800 мм	buc			
	5252900003027	Шкаф для хозяйственного инвентаря Габ.900x200x1800 мм	buc	1,000		
28	pret furnizor	Стол производственный, Габ.1100x700x850 мм	buc			
	5252900003028	Стол производственный, Габ.1100x700x850 мм	buc	1,000		
29	pret furnizor	Машина стиральная 1ф., N=1.9кВт, Габ.600x624x850 мм, загрузка 9 кг. AWG912 S/PRO Whirpool	buc			
	5252900003029	Машина стиральная 1ф., N=1.9кВт, Габ.600x624x850 мм, загрузка 9 кг. AWG912 S/PRO Whirpool	buc	1,000		
30	pret furnizor	Машина для сушки 1ф., N=2.3кВт, Габ.600x624x850 мм, загрузка 9 кг. AWZ-9 HPS Whirpool	buc			
	5252900003030	Машина для сушки 1ф., N=2.3кВт, Габ.600x624x850 мм, загрузка 9 кг. AWZ-9 HPS Whirpool	buc	1,000		
31	pret furnizor	Каток гладкий (паровой баллер на 1,4л) 1ф., N=4.0кВт, Габ.1486x430x970 мм. P-18/120ME Fagor	buc			
	5252900003031	Каток гладкий (паровой баллер на 1,4л) 1ф., N=4.0кВт, Габ.1486x430x970 мм. P-18/120ME Fagor	buc	1,000		
32	pret furnizor	Тележка бельевая, Габ.575x490x700 мм.	buc			
	5252900003032	Тележка бельевая, Габ.575x490x700 мм.	buc	1,000		
33	pret furnizor	Облучатель бактерицидный потолочный N=0,02кВт, ОБП	buc			
	5252900003033	Облучатель бактерицидный потолочный N=0,02кВт, ОБП	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
34	pret furnizor	Стол обеденный в компл. с 4-мя стул. Габ. 900x600x800 мм.	buc			
	5252900003034	Стол обеденный в компл. с 4-мя стул. Габ. 800x400x800 мм.	buc	1,000		
35	pret furnizor	Зонт приточно-вытяжной 1000x1000x580, МВО-1, ОМС-01x1,0	buc			
	5252900003035	Зонт приточно-вытяжной 1000x1000x580, МВО-1, ОМС-01x1,0	buc	1,000		
36	pret furnizor	Зонт вытяжной 1200x1000x580, МВО-1,2МСВ-01x1,0	buc			
	5252900003036	Зонт вытяжной 1200x1000x580, МВО-1,2МСВ-01x1,0	buc	1,000		
		2. Lucrari sanitare				
37		Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 1045024,12x0,005=5225.12 lei	set			
	Muncitor asamblor	Muncitor asamblor	h-om.	61,490		

Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar a Investitor
institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicalo,
6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 14/02-2023 REAE

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Latimea de 0,3 m.	m			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,370		
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035		
	1212121212121	Apa	m3	0,040		
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,370		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,370		
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice gr. 5.0cm	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,690		
3	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 2.0cm k=2	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230		
4	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1. (Pentru LES-0.4 kV)	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,880		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,850		
5	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol. (Pentru LES-0.4 kV)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,420		
	7137010011500	Electrician	h-om	0,240		
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			
	1	Muncitor	h-om	133,000		
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008		
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,080		
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,000		
7	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,630		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,990		
8	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	13,700		

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006		
	1019852	Vopsea	kg	0,250		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,560		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,220		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,220		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,560		
9	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,510		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,240		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,240		
10	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Pentru LES-0.4 kV)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150		
12	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala gr.6.0 cm k=2	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,090		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087		
13	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (Pentru groapa generatorului)	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,570		
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110		
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106		
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150		
18	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	5,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400		
19	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa d12 A III pas 100*100 in 2 rinduri)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	2873122004112	Plase d12 A III pas 100*100	kg	1,010		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007		
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250		
21	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (pentru ingradirea generatorului)	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,250		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180		
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	2,000		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,040		
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,250		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,043		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,880		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,030		
22	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Poarta cu portita)	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,250		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180		
	2732103646251	Poarta cu portita din Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	2,000		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,040		
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,250		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,043		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,880		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,030		
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,120		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,120		

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,015		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,030		
24	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol. (Pentru priza de pamint la generator)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,420		
	7137010011500	Electrician	h-om	0,240		
25	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Pentru priza de pamint la generator)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100		
26		Nisip	m3			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,000		
27		Caramida	buc			
	2640112300648	Caramida	buc	1,000		
		2. Lucrari de montaj				
28	08-01-101-6	Convertizor, masa pina la 2 t (Montarea generatorului)	buc			
	1	Muncitor	h-om	31,400		
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	18,360		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,037		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1836		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0432		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,612		
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,108		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,160		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,160		
29	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	18,300		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,560		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,260		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,260		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,560		
30	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	67,500		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,600		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,620		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,600		
	1019852	Vopsea	kg	0,680		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,210		
	5009031	Scoabe	10 buc	3,100		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080		
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,036		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,450		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,420		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,450		
31	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,730		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008		
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,050		
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,180		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010		
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			
	1	Muncitor	h-om	8,290		
	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 18 mm	t	0,081		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140		
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19,000		
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140		
34		Cablu cu fire din Al АПвБ6Шп - 1 4*70mm ²	m			
	5100410013-0121	Cablu cu fire din Al АПвБ6Шп - 1 4*70mm ²	m	1,000		
35		Papuc de cablu DL 70 mm ²	buc			
	5100410013-0122	Papuc de cablu DL 70 mm ²	buc	1,000		
36		Manson terminal analogic 4 KBHTп - 1 70/120 KBT	buc			
	5100410013-0123	Manson terminal analogic 4 KBHTп - 1 70/120 KBT	buc	1,000		
37		Teava din orel D 80mm	m			
	5100410003-0031	Teava din orel D 80mm	m	1,000		
		3. Utilaje				
38	pretul furnizorului	Generator electric analog АJD90	buc			
	5100410011-0111	Generator electric analog АJD90	buc	1,000		