

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1728994978645** Data: **28.10.2024**

Denumirea licitației: ***Procurarea autobuzelor pentru transportul elevilor***

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de Referință
34121000-1		Higer KLQ6751E5 (H7V)	China	Higer	<p>Caracteristicile de baza: Tipul caroseriei – microbuz transport pasagerii/copii Numarul de locuri min. – 17+1 Motorizare: Combustibil - Diesel Cutia de viteza- manuală, 6+1 trepte Norme de poluare – Euro 5 Puterea (Kw/CP) min. – 92/114 (kW)- 125/175CP Tip injecție – injecție direct, aspirare turbo Capacitatea rezervorului (l) min.-70 Dotari: Tracțiune pe punte – spate, cu roți duble spate Pneuri – conform recomandărilor producătorului pentru masa maximal autorizată Roată de rezervă – de dimensiuni normale amplasată și fixată în exterior Jante de oțel R16 Oglinzi laterale retractabile electric Sistem antiblocare roți la frînare ABS cu asistența la frînare de urgență Servodirecție Sisteme de securitate: Airbag șofer și pasager Sistem de blocare centralizată a ușilor Închiderea centralizată la cheie Imobilizator electronic 2 ciocane de spargere a geamurilor în caz de incendiu</p>	<p>Caracteristicile de baza: Tipul caroseriei – microbuz transport pasagerii/copii Numarul de locuri – 21+1 Motorizare: Combustibil - Diesel Cutia de viteza- manuală, 6+1 trepte Norme de poluare – Euro 5 Puterea (Kw/CP) min. – 105,2 (kW)- 143CP Tip injecție – injecție direct, aspirare turbo Capacitatea rezervorului - 70 lit Dotari: Tracțiune pe punte – spate, cu roți duble spate Pneuri – conform recomandărilor producătorului pentru masa maximal autorizată Roată de rezervă – de dimensiuni normale amplasată și fixată în exterior Jante de oțel R16 Oglinzi laterale retractabile electric Sistem antiblocare roți la frînare ABS cu asistența la frînare de urgență Servodirecție Sisteme de securitate: Sistem de blocare centralizată a ușilor Închiderea centralizată la cheie Imobilizator electronic 2 ciocane de spargere a geamurilor în caz de incendiu Priză față 12 V :3</p>	

				<p>Priză față 12 V :1</p> <p>Sistem audio: Radio,bluetooth,conexiune USB,4 difuzoare,computer la bord</p> <p>Iluminare interior compartiment șofer /pasager</p> <p>Oglinzi retrovizoare, reglabile electric și încălzite</p> <p>Lămpi semnalizare laterale incluse în oglinzi</p> <p>Geamuri față acționate electric</p> <p>Ștergătoare față</p> <p>Faruri hologen</p> <p>Faruri ceață față și spate</p> <p>Reglaj faruri</p> <p>Sistem de aer condiționat, compartiment șofer</p> <p>Sistem de aer condiționat, compartiment pasageri</p> <p>Cruise control (opțional)</p> <p>Centuri de siguranță în 3 puncte (compartiment șofer) și pentru toate scaunele pasager</p> <p>Scaun șofer cu cotiera reglabil longitudinal și pe înălțime(opțional)</p> <p>O trapa de aeresire pe acoperiș(otional)</p> <p>Tetieră scaun șofer și pasageri reglabile(optional)</p> <p>Ușa culisantă pe dreapta</p> <p>Treapta acționată electric la ușa culisantă, dreapta(optional)</p> <p>Mâner pentru facilitarea accesului în salon</p> <p>Geamuri laterale fumurii pentru compartimentul pasageri</p> <p>Două uși spate cu geamuri fumurii și</p>	<p>Sistem audio: Radio,bluetooth,conexiune USB,4 difuzoare,computer la bord</p> <p>Iluminare interior compartiment șofer /pasager</p> <p>Oglinzi retrovizoare, reglabile electric și încălzite</p> <p>Lămpi semnalizare laterale incluse în oglinzi</p> <p>Geamuri față acționate electric</p> <p>Ștergătoare față</p> <p>Faruri hologen</p> <p>Faruri ceață față și spate</p> <p>Reglaj faruri</p> <p>Sistem de aer condiționat, compartiment șofer</p> <p>Sistem de aer condiționat, compartiment pasageri</p> <p>Cruise control (opțional)</p> <p>Centuri de siguranță în 3 puncte (compartiment șofer) și pentru toate scaunele pasager</p> <p>Scaun șofer cu cotieră reglabil longitudinal și pe înălțime</p> <p>O trapa de aerisire pe acoperiș</p> <p>Tetieră scaun șofer, pasageri scaun înalt</p> <p>Ușa culisantă pe dreapta</p> <p>Treapta acționată electric la ușa culisantă, dreapta</p> <p>Mâner pentru facilitarea accesului în salon</p> <p>Geamuri laterale fumurii pentru compartimentul pasageri</p> <p>Două uși spate cu geamuri fumurii</p> <p>Caracteristici suplimentare:</p> <p>Culoarea caroseriei: alba,</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				ștergătoare Caracteristici suplimentare: Nuanță caroseriei: alba, sură – in dependență de stoc Garanție 3 ani (motor, cutia de viteză, partea electronică). Autobuzele către predare sunt deservite tehnic (schimbare de uleiuri, filtre, curele și altele necesare cu indicarea în documentarea tehnică). Set cric/chei roți Set cauciucuri iarna + set vara Anul producerii: 2024 Parcursul (km)- Nou	Set cric/chei roți Garanție 3 ani (motor, cutia de viteză, partea electronică). Autobuzele la momentul predării vor fi deservite tehnic (totul ce necesita la un mijloc de transport nou cu indicarea în documentarea tehnică). Set cauciucuri iarna + set vara Anul producerii: 2024 Parcursul (km)- Nou, fără parcurs	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat:  Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor" Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1728994978645</u> Data: <u>28.10.2024</u>								
Denumirea licitației: <i>Procurarea autobuzelor pentru transportul elevilor</i>								
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
34121000-1	Autobuz Higer KLQ6751E5 (H7V)	buc	2	998 750,00	1 198 500,00	1 997 500,00	2 397 000,00	3 zile din data semnării contractului

Semnat: _____ Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИКРОАВТОБУСА HIGER KLQ67511(H7V) С КОНДИЦИОНЕРОМ**



Базовая комплектация	
Габаритные размеры, мм	7480x2000x2910 (с кондиционером)
Колесная база, мм	4330
Пассажировместимость, чел Количество мест для сидения	21/21+1 водитель
Максимальная полная масса , кг	5500
Снаряженная масса , кг	3830
Характеристики двигателя	SC25R143Q5, Евро 5 расположение переднее продольное однорядное Тип топлива - дизель Объем - 2949 см3 Номинальная мощность (л.с./об/мин)- 143л.с Максимальный крутящий момент (Н.м/об/мин) - 350
колея передних/задних колёс (мм)	1706/1520
колёсная формула	4×2
ведущие колёса	задний привод, спаренные задние колеса
Максимальная скорость, км/ч	120
Объём топливного бака	Бак топливный 80л / Бак мочевины 13л

Спецификация шасси	
КПП	Механическая , 6-ступенчатая синхронизированная
Рулевое управление	Гидравлический усилитель рулевого управленияг
Подвеска	передняя независимая подвеска/Листовая рессора задней подвески
Тормозная система	ESC (включая ABS+EBD+TCS); моторный тормоз ;
Тормозные механизмы	Передние/задние дисковые тормоза;
Шины	215/75R16LT , всесезонная шина M+S
Прочие характеристики	
Пассажи́рские двери	Двери-передняя распашная дверь;
Система отопления и Кондиционер	Отопление штатное жидкостное радиаторное вдоль стены; автономный воздушный подогреватель "сухого" типа 4kw; Верхний кондиционер (модель FVX), двухкомпрессорный
Зеркала заднего вида	Наружное зеркало заднего вида с электроприводом и электрическим подогревом
Сидение для пассажиров	JLZY-FHA комфортабельные сидения; Трехточечный ремень безопасности;
Сидение для водителя	8-позиционное регулируемое водительское сиденье
Оснащение салона	Крыша из нетканого материала, роскошная приборная панель, роскошный интерьер, две полки для багажа; Аварийный люк - Вентиляционный аварийный люк в крыше; Освещение – галогеновые лампы по всему салону
Прочие	Центральный замок управления, Складной ключ с дистанционным управлением - 1 + Стандартный ключ - 1 Стереосистема CD-ПЛЕЕР, MP5, USB, Bluetooth, 10-дюймовый сенсорный центральный экран управления

Срок поставки 3 рабочих дня

