

ANUNȚ DE PARTICIPARE
Achiziționarea echipamentului specializat pentru organizarea ședințelor

1. **Denumirea autorității contractante:** Banca Națională a Moldovei
2. **IDNO:** 79592
3. **Adresa:** bd. Grigore Vieru 1
4. **Numărul de telefon:** 022 822 348 / 022 822 338
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** achizitii.contracte@bnm.md, www.bnm.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender
7. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție echipamentului specializat pentru organizarea ședințelor:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Valoarea estimată, fără TVA, MDL
Lot: Sistem integrat pentru organizarea ședințelor						
1.	32330000-5	Unitate de control și management	buc	2	<u>Tip:</u> Unitate de management și control al sistemului de conferință Funcționalități de bază: - Posibilitate de conectare a echipamentelor (microfon cu difuzor, camere) fără deconectarea sau repornirea sistemului; - Web control, cu următoarele posibilități: • Reglare, configurare și management al echipamentului prin intermediul aplicației web (de pe PC, Tablet, smartphone); • Modificările ce sunt transmise prin browser-ul web trebuie să actualizeze și să afișeze automat starea curentă în Unitatea de control și viceversa; • Trebuie să existe profile separate pentru tehnicieni și operatori; - Trebuie să existe suprimarea integrată a feedback-ului acustic digital (DAFS), de asemenea cunoscut sub numele de „urlet” sau „efect Larsen”; - Eficiență energetică: Posibilitate opririi automate dispozitivele conectate în scopuri de economisire a energiei electrice.	

				Funcționalități pentru controlul microfoanelor: • opțiunea "Deschis" – posibilitate de conectare al microfonului în direct. Trebuie să existe posibilitatea de setare a numărului maxim de microfoane deschise; • opțiunea "Suprascriere" – posibilitatea de preluare a activității microfonului prin apăsarea butoanelor, din contul altui microfon deschis; • opțiunea de "Activare vocală" – posibilitatea de activare a microfonul vorbind în microfon (cu posibilitatea de dezactivare temporară apăsând butonul microfon); • opțiune de "Activare doar cât se apasă pe butonul microfonului" - microfonul trebuie să fie dezactivat când microfonul butonul este eliberat; Gestiunea echipamentelor periferice: • Camere video cu suport automat (control, zoom, PTZ) cu posibilitate de setare preset-uri configurabile. Suport pentru minim 5 camere; • Microfon extern (cu fir sau fără fir); • Posibilitate de transmitere a sunetului către receptoare externe (mixer, amplificator, PC.); • posibilitate de conectare echipament audio/sursă audio externă - pentru difuzarea sunetului prin echipamentul microfon cu difuzor; • Cuplaj telefonic - pentru a permite unui participant la distanță să participați la o discuție printr-o conexiune telefonică / video; • Recorder extern - pentru înregistrare și redare Discuții; • Memorie internă – pentru posibilitate de înregistrare a sunetului din conferință în memoria internă, până la 8 ore de discuții; • Memorie USB – pentru posibilitate de înregistrare pe un stick de memorie USB (suport USB 128 GB); • Notificări -Posibilitate de notificare care memorie este activă pentru înregistrare. Indicatori pentru finisare spațiu liber pentru înregistrări; • Difuzor încorporat(72 dB SPL, 200 Hz – 12,5 kHz) și mufa pentru căști pentru monitorizarea în direct. Conectori (min.): • 1 x priză stereo pentru căști - 1 x 3,5 mm (0,14 in);	
--	--	--	--	---	--

				• 1 x conector USB; • 1 x conector micro-USB; • 4 x ieșire RCA pentru înregistrarea individuală a microfonului; • 1 x intrare de alimentare; • 2 x conectoare pentru conectare în buclă; • 1 x conector RJ45 Ethernet pentru management și comunicare cu aplicația web; • 1 x conector de intrare pentru microfon XLR cu 3 poli (Phantom power); • 1 x intrare RCA (sursă audio externă); • 1 x ieșire RCA pentru amplificator; • 1 x intrare / ieșire RCA configurabilă pentru: - „Recorder” pentru conectarea unui recorder extern; - „Insertion” pentru conectarea unui procesor de sunet extern; - „Telefon / mix minus” pentru conexiune prin telefon la sesiune. Setul trebuie să conțină (min.) : - Unitate de control centrală; - Cablu de alimentare de la rețea; - Sursa de alimentare de pentru microfoane cu boxe integrate; - Instrument pentru schimbul butoanelor; - Set pentru posibilitatea amplasării pe masă și set pentru montarea în rack de 19” a unității de control; - Instrucțiune de siguranță, manual de utilizare; Garanție (min.) – 24 luni Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u>	
--	--	--	--	--	--

					Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
2.	32340000-8	Dispozitiv cu microfon și difuzor pentru participanți	buc	28	<i>Tip: Dispozitiv pentru discuții cu microfon și boxă integrată pentru participanți</i> Funcționalități de bază: Dispozitivul pentru discuții trebuie să: - fie compatibil, să se integreze și să fie produs de același producător ca și Unitatea Centrala de control și management oferită la poziția. 1 ; - ofere participanților posibilitatea de a vorbi la microfon și de a auzi alți participanți în boxa integrată; - posede microfon cu tijă lungă, flexibilă pentru ajustare comodă; - ofere imunitate/protecție la interferențele telefonului mobil; - posede difuzor incorporat cu reglarea volumului separat și centralizat de la unitatea de control; - ofere posibilitatea de a conecta căști (conector 3.5mm) cu opțiune de protecție de interferențe de la căști la microfon; - ofere posibilitatea de conectare în lanț a dispozitivelor pentru discuții; - ofere posibilitatea conectării/deconectării rapide între ele și la sistemul de control central, fără a deconecta sau reporni sistemul. Controale și indicatori (min.): • Buton conectare/solicitare microfon; • Indicator LED cu cod color pentru afișarea stărilor: microfon pornit, cererea de a vorbi și posibilitatea de a vorbi este următoarea; • Indicator - microfon conectat; • Posibilitate de reglare a volumului în căști. Conexiuni (min.): • 1 x conector și mufe de blocare cablu, pentru conexiunea prin buclă a dispozitivelor de discuții; • 1 x priză activată pentru căști stereo de 3,5 mm (0,14 in). Specificații tehnice: • Eficiența energetică: Consum < 1.35 W; • Impedanța intrării pentru căști: > 32 ohm < 1k ohm;	

				• Puterea difuzorului: 3-5W, 72 dB SPL, răspuns în frecvență a difuzorului 200 Hz – 15 kHz(acustic); • Polaritatea microfonului: Cardioid; • Răspuns în frecvență a microfonului 130 Hz – 15 kHz; • Intrare nominală la microfon: 85Db SPL; • Dimensiuni: fără microfon (max.) - 75x205x150 mm (înălțime x lățime x adâncime), lungime microfon de la suprafața de montare : 400 - 500 mm; • Greutate dispozitiv : 0.9-1.1 kg; • Culori acceptate: Negru, Sur. Setul trebuie să conțină (min.): · Dispozitiv cu microfon și difuzor pentru participant; · 1 x Cablu de 2 m cu conectori și mufe de blocare cablu. Garanție (min): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.		
3.	32340000-8	Dispozitiv cu microfon și difuzor pentru conducător	buc.	4	Tip: Dispozitiv pentru discuții cu microfon și boxă integrată pentru conducătorii ședinței Funcționalități de bază: Dispozitivul pentru discuții trebuie să: - fie compatibil, să se integreze și să fie produs de același producător ca și Unitatea Centrala de control și management oferită la poziția. 1 și poziția 2 ; - ofere participanților posibilitatea de a vorbi la microfon și de a auzi alți participanți în boxa integrată; - posede microfon cu tijă lungă, flexibilă pentru ajustare comodă;	

				- ofere imunitate/protecție la interferențele telefonului mobil; - posedă difuzor incorporat cu reglarea volumului separat și centralizat de la unitatea de control; - ofere posibilitatea de a conecta căști (conector 3.5mm) cu opțiune de protecție de interferențe de la căști la microfon; - ofere posibilitatea de conectare în lanț a dispozitivelor pentru discuții; - ofere posibilitatea conectării/deconectării rapide între ele și la sistemul de control central, fără a deconecta sau reporni sistemul. - asigură posibilitatea de configurare/setare rapidă ca dispozitiv pentru conducător, fără repornirea sistemului; - ofere posibilitatea de resetare a stărilor curente pentru toate dispozitivele (microfoane) participanților; Controale și indicatori (min.): • Butoane: activare microfon, activare prioritate; • Indicator LED cu cod color pentru afișarea stărilor: microfon pornit, cererea de a vorbi și posibilitatea de a vorbi este următoarea; • Indicator - microfon conectat; • Posibilitate de reglare a volumului în căști. Conexiuni (min.): • 1 x conector și mufe de blocare cablu, pentru conexiunea prin buclă a dispozitivelor de discuții; • 1 x priză activată pentru căști stereo de 3,5 mm (0,14 in). Specificații tehnice: • Eficiența energetică: Consum < 1.35 W; • Impedanța intrării pentru căști: > 32 ohm < 1k ohm; • Puterea difuzorului: 3-5W, 72 dB SPL, răspuns în frecvență a difuzorului 200 Hz – 15 kHz(acustic); • Polaritatea microfonului: Cardioid; • Răspuns în frecvență a microfonului 130 Hz – 15 kHz; • Intrare nominală la microfon: 85Db SPL; • Dimensiuni: fără microfon (max.) - 75x205x150 mm (înălțime x lățime x adâncime), lungime microfon de la suprafața de montare : 400 - 500 mm; • Greutate dispozitiv : 0.9-1.1 kg;	
--	--	--	--	---	--

					· Culori acceptate: Negru, Sur. Setul trebuie să conțină (min.): · Dispozitiv cu microfon și difuzor pentru conducător; · 1 x Cablu de 2 m cu conectori și mufe de blocare cablu. Garanție (min): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
4.	32342412-3	Boxă pasivă pentru instalații fixe	buc	8	Tip: Boxă pasivă cu transformator pentru instalații fixe în interiorul încăperilor. Specificații tehnice, min.: · Impedanță – selectabilă între 8 Ohm / 100; · Tipul difuzorului: Full range; · Dimensiune tweeter(min): 1”; · Dimensiune driver(min): 6”; · Sensibilitate(min.): (1W/1m) 86 dB; · Putere(min) : 60W (RMS); · Răspuns în frecvențe: 55 Hz până la 20 kHz (-10dB); Culoare acceptată: Alb; Conexiuni: Bloc terminal cu 6 pini; Greutate(max.): 4 kg; Dimensiuni (max.): 195x350x216 mm; Setul trebuie să includă:	

					- Boxa pasivă; - Suportul pentru montarea boxei pe perete și cheie pentru reglare unghi de rotire a boxei; Garanție (min.): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. Termen de livrare: Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
5.	32343000-9	Amplificator pentru boxe pasive	buc	1	Tip: Amplificator 100V cu 2 canale pentru boxe pasive. Amplificatorul trebuie să fie compatibil cu boxele propuse la poziția 4 și să asigure buna lor funcționare la parametri solicitați. Funcționalități (min.): • Indicator LED pe partea frontală pentru monitorizarea semnalului / clip / limiter; • Protecție de la: scurt circuit, circuit deschis, termic, ultrasonor, pornire / oprire neintenționată; • Control din partea frontală a volumului pe fiecare canal, buton de pornire și oprire; Specificații tehnice, min.: • Selector din partea din spate între 70V și 100V; • Dimensiuni(max.): un (1) rack 19”; • Greutate: 5.5-6 kg; • Putere(min.): 2x480W la un canal condus / 2x400W pentru ambele canale;	

					Setul trebuie să includă: - amplificator pentru boxe pasive; - cablu de conectare rețea electrică. Garanție (min.): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
6.	32342410-9	Mixer analog 9 canale	buc	1	Tip: Mixer pasiv analog cu interfață audio încorporată. Funcționalități: • Canale auxiliare și egalizator semi-parametric; • USB Intrare/Ieșire configurabilă. Specificații tehnice • Canale(min.) : 9 canale (3 stereo), insert pe fiecare canal; • Intrări pentru microfon cu posibilitate de ajustare largă a sensibilității; • Alimentare Phantom Power pentru canalele mono; • Ieșiri auxiliare(min): 4 (2 Pre-Fade, 1 Post-Fade, 1FX intern); • Indicatori Peak si PFL cu LED; • Secțiune pentru monitorizarea semnalului; • Potențiometre liniare de cel puțin 100mm; • Posibilitate de înregistrare prin USB; • Comutator „Mute” LED. Tip Conectori(min): XLR, Jack/14”	

					Setul trebuie să includă: · Mixer pasiv analog; · Adaptoare pentru montare rack; · Software pentru conectare și configurare intrări/ieșiri USB mixer; · Cablu USB (conectare PC); · Cablu de alimentare electrică; · 200 m cablu de semnal balansat cu fir litat din cupru și izolație din polietilenă, secțiune conductor 0.22m² și diametru total 6,5mm; · 1 x Prelungitor electric (2P+E, 16 A, 3.5kW, 3x1,5mm²), 30 m, mosor/tambur (4 prize) ; · 1 x Prelungitor electric (2P+PE, 16 A, 2,2Kw 3x1,5mm²), 5 prize cu întrerupător individual, 1,5m; · 10 x Conectoare XLR, 3 pin, tip tata; · 10 x Conectoare XLR, 3 pin, tip mama; Garanție (min.): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
7.	32342410-9	Mixer analog 6 canale	buc	1	Tip: Mixer pasiv analog 6 canale cu interfață audio încorporată. Funcționalități: · Canale auxiliare si egalizator semi-parametric; · USB Intrare/Ieșire configurabilă (min. -24-bit/96Kz).	

				Specificații tehnice: · Canale(min.) : 6 canale (2 stereo), insert pe fiecare canal; · Intrări pentru microfon cu posibilitate de ajustare largă a sensibilității, mufe XLR și Jack(min): 4; · intrări stereo Jack balansate(min): 2; · Filtru Low-cut; · Alimentare Phantom Power (+48V); · Ieșiri principale – XLR; · Ieșiri auxiliare(min):2 · Indicatori Peak si PFL cu LED; · Secțiune pentru monitorizare flexibilă a semnalului; · Potențiometre liniare de cel puțin 60mm; · Posibilitate de înregistrare prin USB; · Comutator „Mute” LED. Tip Conectori(min): XLR, Jack/14” Setul trebuie să includă: · Mixer pasiv analog; · Adaptoare pentru montare rack; · Software pentru conectare și configurare intrări/ieșiri USB mixer; · Cablu de alimentare electrică; · Cablu USB(conectare PC); · 50 m cablu de semnal balansat cu fir litat din cupru și izolație din polietilenă, secțiune conductor 0.22m² și diametru total 6,5mm; · 1 x Prelungitor electric (2P+E, 16 A, 3.5kW, 3x1,5mm²), 30 m, mosor/tambur (4 prize) ; · 1 x Prelungitor electric (2P+PE, 16 A, 2,2Kw 3x1,5mm²), 5 prize cu întrerupător individual, 1,5m; · 6 x Conectoare XLR, 3 pin, tip tata; · 6 x Conectoare XLR, 3 pin, tip mama; Garanție (min.): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile	
--	--	--	--	--	--

					lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vanzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vanzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vanzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
8.	32342412-3	Boxa activă	buc	2	<u>Tip:</u> Boxă activă (2 căi) pentru instalații fixe în interiorul încăperilor. <u>Funcționalități:</u> • Eficiență maximă până la 120 dB SPL; • Presetare EQ Flat / Boost; <u>Specificații tehnice, min:</u> <u>Difuzoare:</u> • Tip de difuzor: Difuzor activ cu 2 căi; • Răspuns la frecvență (min.): 65 - 20.000 Hz; • SPL maxim: 120 dB; • Frecvența de transfer: 2300 Hz (24 dB / oct.); • Dimensiuni HF(min.): 1", 1,5" v.c.; • Tip HF: driver de compresie; • Dimensiuni LF(min.): 8", 1,5" v.c.; • Tip LF: Neodim. <u>Amplificator:</u> • Clasă Amplificator: Clasa D; • Răcire pasivă; • Putere maximă(min): 160 W (RMS); • Controler(min.): DSP 28/56 bit- 48 kHz; • Limitator(min.): Vârf, RMS, Termic; • Controale(min.): volum, sensibilitate la intrarea audio, presetare DSP; • Intrare semna(min): 1xCombo echilibrat IN (MIC / LINE); • Mărimi (max.): Lățime: 245 mm, Înălțime: 445mm, • Adâncime: 235 mm;	

					• Greutate: 6.5 - 7 kg. Setul trebuie să includă: - Boxa activă; - Suportul pentru montarea boxei pe perete.. Garanție (min.): 24 luni. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
9.	32344100-7	Wireless speakerphone	buc.	2	<u>Tip:</u> Echipament mobil pentru realizarea convorbirilor online. <u>Funcționalități:</u> • Conexiune Bluetooth; • Conexiune USB ca interfață secundară; • Raza de acțiune până la 10 m; • Afișarea stării de funcționare; <u>Specificații tehnice, min.:</u> • Difuzor: - Răspuns în frecvență(min): 100Hz – 12 KHz; - Putere(min): 2W RMS; • Microfon: - Răspuns în frecvență(min): 150Hz – 6 KHz; - Nivel presiune sunet: 75 dB la 1m/W RMS; • Algoritm audio: Echo cancellation (AEC), Noise cancelling (ANC);	

					· Versiune Bluetooth(min.): BT4.2, clasa 2; · Tehnologie Baterie: li-Ion; · Timp de lucru(min.): 12 h (tipic); · Timp de încărcare(max.): 3h (prin sursă de alimentare); · Posibilitate de conectare secvențială pentru acoperire mai mare. Accesorii incluse: · Case/husă pentru păstrare; · Cablu USB; · Sursă de alimentare/încărcare. Garanție(min): 24 luni Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat. <u>Termen de livrare:</u> Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în decurs de <u>30 zile lucrătoare</u> după intrarea în vigoare a contractului.	
10.	51310000-8	Servicii de implementare	buc.	1	Tip: Servicii de implementare a sistemului integrat pentru organizarea ședințelor Serviciile de implementare trebuie să fie efectuate on-site (la sediul BNM) și vor include: - Servicii de instalare, montare, configurare, testare și punere în exploatare a sistemului (echipamentul oferit la pozițiile 1-9) inclusiv transferul de cunoștințe, în condițiile optime. Dacă în urma testării, Cumpărătorul nu are reclamații referitor la funcționalitatea sistemului, Părțile semnează Actul de acceptanță a sistemului.	

					- Livrabile : Documentația tehnică a sistemului inclusiv modurile de conectare a echipamentului, sau alte documente identificate în procesul de implementare a sistemului. <u>Termen de prestare:</u> Serviciile vor fi prestate în decurs de <u>10 zile lucrătoare</u> (de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar) de către specialiști calificați ale Vânzătorului , iar costul acestora trebuie să fie incluse în ofertă.	
Valoarea estimată totală, lei fără TVA						348 183,33

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

9. **Termenii și condițiile de livrare:** Toate bunurile vor fi livrate de către Vânzător la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a contractului. Iar serviciile de implementare vor fi prestate pe parcursul a 10 de zile lucrătoare de la data solicitării transmise în scris de către Cumpărător. Vânzătorul va asigura instalarea bunurilor în corespundere cu toate cerințele înaintate.

10. Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2021.

11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):
Nu

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Formularul ofertei (F3.1)	Original confirmat prin semnătura electronică – conform formularului F3.1. din documentația de atribuire	Da
2	Garanție pentru ofertă	<u>Forma garanției:</u> a) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Banca Națională a Moldovei Denumirea Băncii: Banca Națională a Moldovei Codul fiscal: 79592 IBAN: MD12NB000000000004914852 Contul bancar: NBMDMD2X <u>cu nota</u> “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție prin COP” <u>sau</u> b) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei din documentația de atribuire.	Da

3	Garanția de bună execuție (la încheierea contractului atribuit)	Forma garanției de bună execuție: a) <i>Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> Beneficiarul plății: Banca Națională a Moldovei Denumirea Băncii: Banca Națională a Moldovei Codul fiscal: 79592 IBAN: MD65NB000000000004914771 Contul bancar: NBMDMD2X cu nota “Pentru garanția de bună executare a contractului la procedura de achiziție prin COP” sau b) <i>Garanția de bună execuție emisă de o bancă conform formularului F3.3 din documentația de atribuire.</i>	Da (se va prezenta de către ofertantul câștigător la încheierea contractului)
4	Specificații tehnice	Original confirmat prin semnătura electronică –conform formularului F4.1. din documentația de atribuire	Da
5	Specificații de preț	Original confirmat prin semnătura electronică –conform formularului F4.2. din documentația de atribuire	Da
6	Formularul DUAE	Original confirmat prin semnătura electronică	Da
7	Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de organul împuternicit conform țării de reședință a ofertantului.	Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică	Da (la solicitare)
8	Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN	Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică	Da (la solicitare)
9	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar pentru anul 2019, semnat de reprezentatul companiei de audit, de contabilul certificat sau avizate de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova – varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică a Ofertantului	Da (la solicitare)
10	Demonstrarea experienței operatorului	Ofertantul trebuie să posede o experiență specifică în livrarea bunurilor similare de cel puțin 1 an în domeniu, reputație bună, să fie dotat cu tehnică necesară și să dispună de competențe profesionale, echipament și alte resurse,	

	economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	<i>inclusiv servicii post-vânzare, precum și competențe manageriale, experiență specifică, personal calificat necesar pentru realizarea contractului și alte capacități necesare pentru a executa contractul de achiziție publică la calitatea solicitată, pe toată perioada de valabilitate. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerințe operatorul economic completează capitolele aferente în DUAE și Declarația privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii 3 ani (F.3.5) cu nominalizarea cel puțin a 1 (un) contract similar ca volum și obiect celui solicitat de BNM. În scopul verificării și confirmării informațiilor declarate, Ofertantul trebuie să fie dispus la solicitare să prezinte documente suport ca copie (extras) ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura serviciilor prestate și/sau bunurilor livrate, valoarea acestora și prețul.</i>	Da (la solicitare)
11	Actul care atestă dreptul de livrare și instalare a bunurilor	<i>Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe Ofertantul trebuie:</i> - să prezinte originalul documentului (variante scanată de pe original) care confirmă dreptul Ofertantului de livrare a bunurilor, autorizat de producătorul echipamentului (MAF)- confirmat prin semnătura electronică a Ofertantului; - să prezinte dovezi că poate pune la dispoziția Vânzătorului pentru executarea contractului de achiziție publică specialiști calificați care vor fi responsabili pentru instalarea/configurarea echipamentului oferat (să fie anexate documentele corespunzătoare).	Da (la solicitare)
12	Prezentarea numărului de înregistrare din "Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului", prin SIA MD (https://siamd.gov.md/portal/deee.html).	În conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018 prezentarea de către Ofertant a numărului de înregistrare din "Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului".	Da (la solicitare)

IMPORTANT: În conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 și anume, art.65 alin. (4), prezentarea ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea „ofertei tehnice (F4.1), ofertei financiare (F4.2), formularului DUAE și garanția pentru ofertă”.

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *Prețul cel mai scăzut, fără TVA.*

Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerințelor față de ofertant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.

14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la ora: _____
- pe data: _____

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

** Se va utiliza „**licitația electronică**” în sistemul electronic M-Tender, platforma achiziții.md.*

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice

17. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-TENDER.

Ofertele întârziate vor fi respinse

18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

19. Alte informații relevante: *Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare, va prezenta în mod obligatoriu „Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”-formularul (F.3.4) din documentația de atribuire - varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică*

20. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

21. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu se aplică.

22. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____

Conducătorul grupului de lucru: Aureliu CINCILEI (*semnat electronic*)