

**Lucrari de reparatie exterioare si
termoizolarea caminului nr. 2 ,
mun. Chisinau str. N. Costin 55**

(denumirea obiectivului)

**Proces-Verbal
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 251 083,42 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Lucrari de reparatie | | | | |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 180,000 | 41,42 23,25 | 7 454,85 4 185,00 |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 195,810 | 4,85 3,41 | 949,68 667,71 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti | m2 | 195,810 | 19,85 4,34 | 3 887,79 849,80 |
| 4 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placide polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr 50 mm Diubluri 140 mm, Plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 33 ml | m2 | 180,100 | 293,72 65,44 | 52 898,78 11 785,92 |
| 5 | IzF55C | Termoizolarea exterioara | m2 | 15,000 | 26 489,83 | 397,42 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|----|---------|-----------------|-----------------------|
| | | peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165 gr/m2, cornier cu plasa 75 ml | | | 71,61 | 1 074,15 |
| 6 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm | m | 20,000 | 146,25 12,40 | 2 925,00 248,00 |
| 7 | CK26B | Glafuri din aluminiu soclu | m | 26,000 | 146,25 12,40 | 3 802,50 322,40 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 195,810 | 24,51 3,72 | 4 798,41 728,41 |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 195,810 | 129,77 37,82 | 25 410,26 7 405,53 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 74,700 | 9,32 8,37 | 696,20 625,24 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 74,700 | 19,85 4,34 | 1 483,15 324,20 |
| 12 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2 | 74,700 | 217,61 71,30 | 16 255,46 5 326,11 |
| 13 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 74,700 | 109,77 52,70 | 8 199,60 3 936,69 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 74,700 | 19,85 4,34 | 1 483,15 324,20 |
| 15 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate | m2 | 74,700 | 180,00 41,20 | 13 894,20 3 098,69 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|-----------------|-------------------------|
| | | sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | | | | |
| 16 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 12,550 | 69,58 12,40 | 873,19 155,62 |
| 17 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 500,000 | 41,40 23,25 | 20 701,25 11 625,00 |
| 18 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 539,700 | 4,85 3,41 | 2 617,55 1 840,38 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 539,700 | 19,86 4,34 | 10 715,76 2 342,30 |
| 20 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr 50 mm, Diubluri 140 mm, plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 96ml | m2 | 478,100 | 293,72 65,44 | 140 427,04 31 287,34 |
| 21 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165g/m2, cornier cu plasa 308ml | m2 | 61,600 | 359,83 71,61 | 22 165,68 4 411,18 |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm | m | 80,000 | 146,25 | 11 700,00 992,00 |
| 23 | CK26B | Glafuri din aluminiu soclu | m | 46,000 | 146,25 | 6 727,50 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|-----------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | 12,40 | 570,40 |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 539,700 | 24,51 3,72 | 13 225,64 2 007,68 |
| 25 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti pe baza de silicon inc.colorant | m2 | 539,700 | 129,77 37,82 | 70 036,86 20 411,45 |
| 26 | RpCP17C | Reparatii la mina curenta existenta | m | 160,000 | 65,92 46,50 | 10 546,66 7 440,00 |
| 27 | IC19A | Teava patrata din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii nefiletata montata prin sudura la locuri de ardere, la instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava patrata avind diametrul 35x35x3 mm | m | 218,000 | 71,30 23,25 | 15 542,59 5 068,50 |
| 28 | RpCP13A | Repararea carcasei metalice lapereti despartitori , balcoane | kg | 128,000 | 8,94 3,10 | 1 144,25 396,80 |
| 29 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansambluri re folosibile | t | 2,400 | 537,40 310,00 | 1 289,76 744,00 |
| 30 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon teava patrata | kg | 2 400,000 | 49,03 8,06 | 117 663,36 19 344,00 |
| 31 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,400 | 1 014,46 199,64 | 2 434,71 479,14 |
| 32 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. volum de cherestea 1,2 m3 | m2 | 1,300 | 5 513,20 9,15 | 7 167,16 11,90 |
| 33 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, | m2 | 212,000 | 24,97 2,90 | 5 293,76 614,80 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----|---------|-----------------|-----------------------|
| | | montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | | | | |
| 34 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv 1,6x1x40 buc | m2 | 144,000 | 242,97 27,90 | 34 988,40 4 017,60 |
| 35 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate acop., balcoane | m2 | 50,000 | 316,51 37,20 | 15 825,45 1 860,00 |
| 36 | CE23Bapl | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b30 | m | 160,000 | 182,77 29,45 | 29 243,60 4 712,00 |
| 37 | CE23A apl | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b=15 cm | m | 160,000 | 117,89 26,35 | 18 861,88 4 216,00 |
| 38 | RpCK01B k=2 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 160,000 | 207,62 52,08 | 33 219,20 8 332,80 |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 28,750 | 9,32 8,37 | 267,95 240,62 |
| 40 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2 | 28,750 | 217,63 71,30 | 6 256,74 2 049,87 |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 28,750 | 19,85 4,34 | 570,83 124,78 |
| 42 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 27,750 | | 3 046,14 1 462,42 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----------|---------|------------------|------------------------|
| 43 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 50,000 | 51,02 1,40 | 2 550,80 69,75 |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 57,500 | 19,85 4,34 | 1 141,64 249,55 |
| 45 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 57,500 | 541,21 186,00 | 31 119,79 10 695,00 |
| 46 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 46,000 | 69,57 12,40 | 3 200,42 570,40 |
| 47 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, | m2 | 160,000 | 25,93 24,18 | 4 148,80 3 868,80 |
| 48 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, | m | 160,000 | 8,28 7,75 | 1 324,00 1 240,00 |
| 49 | RpCD07A | Taierea cu flacara oxiacetilenica a carcasului metalic bariera balcon | buc | 640,000 | 3,44 3,10 | 2 201,24 1 984,00 |
| 50 | RpCJ35F | Desfaceri a placilor exterioare mazaicare, scheletul metalic 1x1-60 kg | m2 | 160,000 | 8,67 8,37 | 1 387,20 1 339,20 |
| 51 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor | t | 26,800 | 34,41 34,41 | 922,19 922,19 |
| 52 | TsI51B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 26,800 | 49,40 0,00 | 1 324,05 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 874 160,87 |
| | | <i>Asigurari Sociale (PI3) * 24 %</i> | 24,00 % | | | 51 526,81 |
| | | <i>Cheltuieli de transport (PI3+Asigur) * 6 %</i> | 6,00 % | | | 38 315,58 |
| | | <i>Total PI3+Asigur+Cheltu</i> | 100,00 + | | | 964 003,26 |
| | | <i>Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 5 %</i> | 5,00 % | | | 48 200,16 |
| | | <i>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i> | 100,00 + | | | 1 012 203,42 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|------------------------------------|
| | | Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 % | 3,00 % | | | 30 366,10 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 1 042 569,52 214 695,03 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|-------------------|
| | | Total | lei | | | 1 042 569,52 |
| | | TVA (Π3) * 20 % | 20,00 % | | | 208 513,90 |
| | | | | | | 1 251 083,42 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 214 695,03 |

Intocmit

SRL Secieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

I.P. Centrul de Excelenta in Industria

Usoara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie exterioare si
termoizolarea caminului nr. 2 ,
mun. Chisinau str.. N. Costin 55**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 13
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 251 083,42 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 13: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 280,644 | 31,00 | 8 699,96 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 098,015 | 31,00 | 34 038,46 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,000 | 31,00 | 62,00 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 510,000 | 31,00 | 15 810,00 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,293 | 31,00 | 9,08 |
| 6. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 493,485 | 31,00 | 15 298,04 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 179,200 | 31,00 | 5 555,20 |
| 8. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 81,600 | 31,00 | 2 529,60 |
| 9. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 342,851 | 31,00 | 41 628,38 |
| 10. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 163,500 | 31,00 | 5 068,50 |
| 11. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 224,223 | 31,00 | 6 950,92 |
| 12. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 96,362 | 31,00 | 2 987,23 |
| 13. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 92,800 | 31,00 | 2 876,80 |
| 14. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 207,000 | 31,00 | 6 417,00 |
| 15. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 18,000 | 31,00 | 558,00 |
| 16. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 154,240 | 31,00 | 4 781,44 |
| 17. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 872,400 | 31,00 | 27 044,40 |
| 18. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 55,040 | 31,00 | 1 706,24 |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,748 | 31,00 | 922,19 |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 702,130 | 31,00 | 21 766,02 |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 322,115 | 31,00 | 9 985,57 |
| Total manopera | | | | | | 214 695,03 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|-----------|----------|----------|
| 1. | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 67,200 | 12,40 | 833,28 |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 48,000 | 12,40 | 595,20 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9,503 | 350,00 | 3 326,05 |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 13,440 | 350,00 | 4 704,00 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,340 | 13,20 | 30,89 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,368 | 5 500,00 | 7 524,00 |
| 7. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,204 | 5 500,00 | 1 122,00 |
| 8. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,204 | 5 500,00 | 1 122,00 |
| 9. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 435,065 | 0,40 | 1 258,03 |
| 10. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 35,000 | 0,70 | 10,50 |
| 11. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,082 | 6 000,00 | 492,00 |
| 12. | 2320166200676 | White spirit | kg | 4,680 | 39,50 | 184,86 |



| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 13. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 16,614 | 22,80 | 378,80 |
| 14. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 25,676 | 21,80 | 559,74 |
| 15. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 18,720 | 75,00 | 1 404,00 |
| 16. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,680 | 41,20 | 69,22 |
| 17. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 24,000 | 41,20 | 988,80 |
| 18. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 9,360 | 29,80 | 278,93 |
| 19. | 2430226101010 | Grund cu cuar „Gleta” | kg | 305,237 | 49,70 | 15 170,28 |
| 20. | 24302261010102 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 403,030 | 37,00 | 14 912,11 |
| 21. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 172,720 | 29,60 | 5 112,51 |
| 22. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 5,250 | 23,10 | 121,28 |
| 23. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,320 | 43,10 | 56,89 |
| 24. | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 996,800 | 6,80 | 6 778,24 |
| 25. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 437,947 | 4,20 | 1 839,38 |
| 26. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 2 815,692 | 8,60 | 24 214,95 |
| 27. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4 109,610 | 8,60 | 35 342,65 |
| 28. | 2521216701000 | Teava din otel patrata 35x35x3 mm | m | 220,180 | 43,80 | 9 643,88 |
| 29. | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr.50 mm, M-35 | m2 | 545,121 | 73,50 | 40 066,40 |
| 30. | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2 | 166,195 | 149,50 | 24 846,15 |
| 31. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 816,363 | 10,80 | 8 816,72 |
| 32. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 67,200 | 2,80 | 188,16 |
| 33. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6 968,566 | 2,80 | 19 511,99 |
| 34. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,912 | 1 800,00 | 1 641,60 |
| 35. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 111,048 | 11,40 | 1 265,95 |
| 36. | 26531021008311 | Tink | kg | 1 691,673 | 39,90 | 67 497,75 |
| 37. | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 1,336 | 700,00 | 935,20 |
| 38. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 14,778 | 700,00 | 10 344,60 |
| 39. | 2664102102022 | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,517 | 700,00 | 361,90 |
| 40. | 2664102102023 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,104 | 700,00 | 72,80 |
| 41. | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 148,526 | 225,00 | 33 418,35 |
| 42. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 85,152 | 59,00 | 5 023,97 |
| 43. | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 180gr/m3 | m2 | 82,781 | 140,00 | 11 589,34 |
| 44. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 60,375 | 160,00 | 9 660,00 |
| 45. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 330,640 | 89,00 | 29 426,96 |
| 46. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 31,500 | 89,00 | 2 803,50 |
| 47. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 31,760 | 36,70 | 1 165,59 |
| 48. | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 245,693 | 27,80 | 6 830,26 |
| 49. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,250 | 27,80 | 6,95 |
| 50. | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 17,062 | 27,00 | 460,67 |
| 51. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 742,148 | 3,90 | 2 894,38 |
| 52. | 2710703519894 | Profil normal I 12 mm | kg | 5,120 | 70,00 | 358,40 |
| 53. | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 395,160 | 160,50 | 63 423,18 |
| 54. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,707 | 27,50 | 101,94 |
| 55. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,654 | 27,50 | 17,98 |
| 56. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 4,796 | 27,50 | 131,89 |
| 57. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre si pentru balcoane | m | 172,000 | 130,80 | 22 497,60 |
| 58. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 9,192 | 43,50 | 399,85 |
| 59. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse, teava patrata | kg | 2 400,000 | 40,00 | 96 000,00 |
| 60. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 50,500 | 48,50 | 2 449,25 |
| 61. | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg | 3,256 | 48,50 | 182,16 |
| 62. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 680 | 46,40 | 60,39 |
| 63. | 2873155901194 | Electrod sud otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1 2 | kg | 680 | 46,40 | 263,56 |



| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|-----------|-------|-------------------|
| 64. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 12,000 | 46,40 | 556,80 |
| 65. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 688,000 | 0,70 | 481,60 |
| 66. | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 262,500 | 0,60 | 157,50 |
| 67. | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 996,800 | 2,60 | 2 591,68 |
| 68. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 62,707 | 39,90 | 2 502,01 |
| 69. | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 | kg | 1,680 | 11,20 | 18,82 |
| 70. | 2874125884865 | Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797 | kg | 0,256 | 53,70 | 13,75 |
| 71. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 1 508,500 | 2,80 | 4 223,80 |
| 72. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 4 607,620 | 5,10 | 23 498,86 |
| 73. | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 220,653 | 4,80 | 1 059,14 |
| 74. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 27,600 | 2,30 | 63,48 |
| 75. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,832 | 15,00 | 162,48 |
| 76. | 4100126202818 | Apa | m3 | 13,342 | 15,00 | 200,13 |
| 77. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 85,335 | 3,20 | 273,06 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 638 592,97 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|-----------|--------|------------------|
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 3 060,000 | 3,00 | 9 180,00 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 35,641 | 20,00 | 712,82 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 13,835 | 20,00 | 276,70 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,270 | 20,00 | 285,40 |
| 5. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 17,436 | 20,00 | 348,72 |
| 6. | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 12,480 | 20,00 | 249,60 |
| 7. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 29,120 | 50,00 | 1 456,00 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,273 | 25,00 | 306,80 |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 14,174 | 20,00 | 283,48 |
| 10. | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 3,600 | 50,00 | 180,00 |
| 11. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 55,808 | 25,00 | 1 395,20 |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 39,634 | 20,00 | 792,68 |
| 13. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 17,565 | 20,00 | 351,30 |
| 14. | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 1,983 | 20,00 | 39,66 |
| 15. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 4,413 | 20,00 | 88,26 |
| 16. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 12,480 | 20,00 | 249,60 |
| 17. | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 79,320 | 25,00 | 1 983,00 |
| 18. | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 52,880 | 20,00 | 1 057,60 |
| 19. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,480 | 650,00 | 312,00 |
| 20. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,037 | 650,00 | 1 324,05 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 20 872,87 |

| | | |
|------------------|---------|---------------------|
| Total | lei | 1 042 569,52 |
| TVA (PI3) * 20 % | 20,00 % | 208 513,90 |
| | | 1 251 083,42 |

Total deviz:

Intocmit

SRL Secieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. Centrul de Excelența în Industrie

Usoara A. Peltău
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie exterioare si
termoizolarea caminului nr. 2 , mun. Chisinau
str.. N. Costin 55

Investitor I.P.Centrul de Excelenta in
Industria Usoara

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Lucrari de reparatie | | | | |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 41,42 23,25 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 31,00 | 23,25 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 500,00 | 0,55 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 6 000,00 | 0,73 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 27,50 | 0,08 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 3,00 | 13,50 |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | | | 4,85 3,41 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 31,00 | 3,41 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef usc sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 4,80 | 1,44 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 19,85 4,34 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 31,00 | 4,34 |
| | 24302261010102 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 37,00 | 15,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,20 | 0,16 |
| 4 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placide polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr 50 mm Diubluri 140 mm, Plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 33 ml | m2 | | | 293,72 65,44 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8200 | 31,00 | 56,42 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2910 | 31,00 | 9,02 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 3,7700 | 8,60 | 32,75 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,6000 | 8,60 | 48,64 |
| | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr 50 mm, M-35 | m2 | 0,8200 | 73,50 | 60,87 |
| | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2 | 0,2500 | 149,50 | 37,75 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,80 | 12,00 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 1,0000 | 3,90 | 3,94 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 5,10 | 30,91 |
| | 2922140006702 | Macara de ferestra | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 25,00 | 0,08 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 20,00 | 0,46 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0190 | 20,00 | 0,38 |
| 5 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165 gr/m2, cornier cu plasa 75 ml | m2 | | | 359,83 74,61 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 31,00 | 58,65 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 31,00 | 12,96 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 8,60 | 34,74 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 8,60 | 43,43 |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 180gr/m3 | m2 | 1,0700 | 140,00 | 151,29 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,80 | 12,00 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 1,0000 | 3,90 | 3,94 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 5,10 | 41,21 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 25,00 | 0,08 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 20,00 | 0,42 |
| 6 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm | m | | | 146,25 |
| | | | | | | 12,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 31,00 | 9,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 31,00 | 2,48 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre si pentru balcoane | m | 1,0000 | 130,80 | 130,80 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 7 | CK26B | Glafuri din aluminiu soclu | m | | | 146,25 |
| | | | | | | 12,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 31,00 | 9,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 31,00 | 2,48 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre si pentru balcoane | m | 1,0000 | 130,80 | 130,80 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 24,51 |
| | | | | | | 3,72 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 31,00 | 3,72 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart „Gleta” | kg | 0,4150 | 49,70 | 20,63 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,20 | 0,16 |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 129,77 |
| | | | | | | 37,82 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 31,00 | 37,82 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 39,90 | 91,77 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 9,32 |
| | | | | | | 8,37 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 31,00 | 3,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 31,00 | 4,65 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 19,85 |
| | | | | | | 4,34 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 31,00 | 4,34 |
| | 24302261010102 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 37,00 | 15,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,20 | 0,16 |
| 12 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2 | | | 217,61 |
| | | | | | | 71,30 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,9400 | 31,00 | 60,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 31,00 | 11,16 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,9800 | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0080 | | |
| | 2664102102022 | Mortar ciment M 10-T(pt informatie) | m3 | 0,0050 | | |
| | 2664102102023 | Mortar ciment M 50 T(pt informatie) | m3 | 0,0010 | | |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt informatie) | m3 | 0,0170 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0460 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | | |
| | 2873122605456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x | kg | 0,0363 | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 31,00 | 3,41 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef use sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 4,80 | 1,44 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 19,86 4,34 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 31,00 | 4,34 |
| | 24302261010102 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 37,00 | 15,36 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,20 | 0,16 |
| 20 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr 50 mm, Diubluri 140 mm, plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 96ml | m2 | | | 293,72 65,44 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8200 | 31,00 | 56,42 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2910 | 31,00 | 9,02 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 3,7700 | 8,60 | 32,75 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,6000 | 8,60 | 48,64 |
| | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr 50 mm, M-35 | m2 | 0,8200 | 73,50 | 60,87 |
| | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2 | 0,2500 | 149,50 | 37,75 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,80 | 12,00 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 1,0000 | 3,90 | 3,94 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 5,10 | 30,91 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 25,00 | 0,09 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 20,00 | 0,46 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0190 | 20,00 | 0,38 |
| 21 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165g/m2, cornier cu plasa 308ml | m2 | | | 359,83 71,61 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 31,00 | 58,65 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 31,00 | 12,96 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 8,60 | 34,74 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 8,60 | 43,43 |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 180gr/m3 | m2 | 1,0700 | 140,00 | 151,30 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,80 | 12,00 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 1,0000 | 3,90 | 3,94 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 5,10 | 41,21 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 25,00 | 0,08 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 20,00 | 0,42 |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm | m | | | 146,25 12,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 31,00 | 9,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 31,00 | 2,48 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre si pentru balcoane | m | 1,0000 | 130,80 | 130,80 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 23 | CK26B | Glafuri din aluminiu soclu | m | | | 146,25 12,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 31,00 | 9,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 31,00 | 2,48 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre si pentru balcoane | m | 1,0000 | 130,80 | 130,80 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 24,51 3,72 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 31,00 | 3,72 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 37,00 | 15,36 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---------------|--|--|--|--------|--------|--------|---------|
| 25 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,20 | 0,16 | |
| | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti pe baza de silicon inc.colorant | m2 | | | 129,77 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 31,00 | 37,82 | |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 39,90 | 91,77 | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,06 | |
| 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snee | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,12 | | |
| 26 | RpCP17C | Reparatii la mina curenta existenta | m | | | 65,92 | |
| | | | | | | 46,50 | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,9000 | 31,00 | 27,90 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6000 | 31,00 | 18,60 | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4000 | 2,80 | 1,18 | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0500 | 2,30 | 0,12 | |
| | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 | kg | 0,0100 | 11,20 | 0,12 | |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v 351-3 NTR 90 | kg | 0,0100 | 41,20 | 0,43 | |
| | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43 2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0300 | 46,40 | 1,46 | |
| | 1010116200303 | Huila scop energ mixta | kg | 0,4000 | 12,40 | 5,21 | |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 | |
| | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0700 | 20,00 | 1,40 | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0700 | 20,00 | 1,40 | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 | |
| 27 | IC19A | Teava patrata din otel neagra sudata longitudinal. pentru instalatii nefiletata montata prin sudura la locuri de ardere, la instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava patrata avind diametrul 35x35x3 mm | m | | | 71,30 | |
| | | | | | | 23,25 | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 | 31,00 | 23,25 | |
| | 2521216701000 | Teava din otel patrata 35x35x3 mm | m | 1,0100 | 43,80 | 44,24 | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0470 | 22,80 | 1,07 | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0940 | 21,80 | 2,05 | |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0220 | 27,50 | 0,60 | |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 27,50 | 0,08 | |
| | 28 | RpCP13A | Repararea carcasei metalice la pereti despartitori . balcoane | kg | | | 8,94 |
| | | | | | | | 3,10 |
| 7214240021800 | | Lacatus mecanic | h-om | 0,0800 | 31,00 | 2,48 | |
| 9310060019922 | | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 31,00 | 0,62 | |
| 2710703519894 | | Profil normal I 12 mm | kg | 0,0400 | 70,00 | 2,80 | |
| 2873155901194 | | Electrod sud otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0050 | 46,40 | 0,23 | |
| 2874125884865 | | Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797 | kg | 0,0020 | 53,70 | 0,11 | |
| 2940600002994 | | Aparat de sudura | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 | |
| 2940520003828 | | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 | |
| 2952270007609 | | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 | | |
| 29 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansambluri re folosibile | t | | | 537,40 | |
| | | | | | | 310,00 | |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,5000 | 31,00 | 232,50 | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 | 31,00 | 62,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 31,00 | 15,50 | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,4000 | 21,80 | 8,72 | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 | 22,80 | 13,68 | |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,2000 | 650,00 | 130,00 | |
| | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 1,5000 | 50,00 | 75,00 | |
| | 30 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent; parapeti si panouri despartitoare pentru balcon teava patrata | kg | | | 49,03 |
| | | | | | | 8,06 | |
| 7214240021810 | | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 31,00 | 7,13 | |
| 9310060019920 | | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 31,00 | 0,62 | |
| 7212030022700 | | Sudor | h-om | 0,0100 | 31,00 | 0,31 | |
| 2811236309000 | | Confectii metalice diverse, teava patrata | kg | 1,0000 | 40,00 | 40,00 | |
| 2873155901200 | | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 46,40 | 0,23 | |
| 4011106202741 | | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,30 | 0,02 | |
| 2430116103294 | | Vopsea miniu de plumb v 351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 41,20 | 0,06 | |
| 2651122100024 | | Ciment metalurgic cu adanari M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,80 | 0,06 | |
| 1010116200303 | | Carburi de leza (huila) | kg | 0,0200 | 12,40 | 0,25 | |
| 31 | | LD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un | t | | | 1014,46 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | | strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | | 199,64 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 31,00 | 199,64 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 75,00 | 585,00 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 29,80 | 116,22 |
| | 2430226109420 | Diluant pt lacuri anticorozive D 006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 43,10 | 23,70 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 39,50 | 77,03 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 13,20 | 12,87 |
| 32 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. volum de cherestea 1,2 m3 | m2 | | | 5 513,20 9,15 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 31,00 | 6,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 31,00 | 2,17 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,0000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 27,50 | 3,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| 33 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | | | 242,97 27,90 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 31,00 | 27,90 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 160,50 | 178,16 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 2,80 | 9,80 |
| | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 | 2,60 | 7,28 |
| | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 2,8000 | 6,80 | 19,04 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| 34 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv 1,6x1x40 buc | m2 | | | 242,97 27,90 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 31,00 | 27,90 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 160,50 | 178,16 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 2,80 | 9,80 |
| | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 | 2,60 | 7,28 |
| | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 2,8000 | 6,80 | 19,04 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| 35 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate acop., balcoane | m2 | | | 316,51 37,20 |
| | 7213050013100 | Timichigiu | h-om | 1,1000 | 31,00 | 34,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 31,00 | 3,10 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 160,00 | 193,20 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 89,00 | 56,07 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 2,80 | 14,70 |
| | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 0,60 | 3,15 |
| | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 27,00 | 9,21 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 23,10 | 2,43 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 25,00 | 0,55 |
| 36 | CE23Bapl | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b30 | m | | | 182,77 29,45 |
| | 7213050013100 | Timichigiu | h-om | 0,5000 | 31,00 | 15,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 31,00 | 10,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 31,00 | 3,10 |
| | 2664102100001 | Mortar marca. (pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 700,00 | 3,64 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 89,00 | 115,70 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 36,70 | 3,82 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 59,00 | 20,25 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 43,50 | 1,36 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 2,80 | 5,33 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 350,00 | 2,10 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 1 800,00 | 0,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 37 | CE23A apl | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b=15 cm | m | | | 117,89 |
| | 7213050013100 | Timichigiu | h-om | 0,4500 | 31,00 | 13,95 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 31,00 | 3,10 |
| | 2664102100001 | Mortar marca (pt.informatie) | m3 | 0,0030 | 700,00 | 2,21 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,7300 | 89,00 | 68,22 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,0900 | 36,70 | 3,47 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,1800 | 59,00 | 11,15 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0250 | 43,50 | 1,14 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,1000 | 2,80 | 3,23 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0040 | 350,00 | 1,47 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 1 800,00 | 0,38 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 38 | RpCK01B k=2 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 207,62 52,08 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 31,00 | 34,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 31,00 | 17,36 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 2,80 | 73,64 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 29,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,30 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 700,00 | 46,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric | h-ut | 0,1200 | 20,00 | 4,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 1,20 |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 9,32 8,37 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 31,00 | 3,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 31,00 | 4,65 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 40 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2 | | | 217,63 71,30 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,9400 | 31,00 | 60,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 31,00 | 11,16 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,9800 | 2,80 | 30,74 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0080 | 1 800,00 | 14,40 |
| | 2664102102022 | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 700,00 | 3,51 |
| | 2664102102023 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0010 | 700,00 | 0,71 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 | 700,00 | 11,91 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0460 | 350,00 | 16,11 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg | 0,0363 | 48,50 | 1,76 |
| | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3750 | 27,80 | 66,02 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0310 | 27,50 | 0,85 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 19,85 4,34 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 31,00 | 4,34 |
| | 24302261010102 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 37,00 | 15,35 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,20 | 0,16 |
| 42 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 109,77 52,70 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 31,00 | 43,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,80 | 29,30 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 10,51 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 700,00 | 16,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| 43 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1300 | 31,00 | 4,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire C.M | h-om | 0,1400 | 31,00 | 4,34 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 51 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor | t | | | 34,41 |
| | | | | | | 34,41 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 31,00 | 34,41 |
| 52 | TsI51B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | | | 49,40 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | 650,00 | 49,40 |

APROBAT:

Intocmit
SRL Secieru Prim

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
I.P. Centrul de Excelenta in Industrie Usoara

(functia, semnatura, numele, prenumele)

