

**Constructii speciale in curs de executie, lucrari de  
renovare si reconstructie a drumurilor din beton  
cu ciment din satul Bratuseni, r-nul Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 1 846 610 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |                |                       |      |            |       |                |
|----|----------------|-----------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 1 388,3760 | 85,00 | 118 011,960    |
| 2. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 225,7200   | 85,00 | 19 186,200     |
| 3. | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 178,2000   | 85,00 | 15 147,000     |
| 4. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 102,9600   | 85,00 | 8 751,600      |
| 5. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 151,9030   | 85,00 | 12 911,755     |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>174 008</b> |

**Materiale:**

|     |                |  |     |          |          |                |
|-----|----------------|--|-----|----------|----------|----------------|
| 1.  | 10119951       | Mastic bituminos   | kg  | 346,5000 | 36,00    | 12 474,000     |
| 2.  | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm     | m3  | 60,2910  | 260,00   | 15 675,660     |
| 3.  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                   | m3  | 124,7400 | 260,00   | 32 432,400     |
| 4.  | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3  | 362,0430 | 270,00   | 97 751,610     |
| 5.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3  | 34,2144  | 100,00   | 3 421,440      |
| 6.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                 | m3  | 0,1188   | 1 200,00 | 142,560        |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                    | m3  | 0,8316   | 4 600,00 | 3 825,360      |
| 8.  | 2020212927745  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848     | m2  | 0,2388   | 200,00   | 47,760         |
| 9.  | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                       | m2  | 21,3840  | 200,00   | 4 276,800      |
| 10. | 2320187315789  | Decofrol   | kg  | 28,5120  | 350,00   | 9 979,200      |
| 11. | 2663102100000  | Beton  | m3  | 359,2512 | 2 145,00 | 770 593,824    |
| 12. | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm        | buc | 3,4650   | 2 100,00 | 7 276,500      |
| 13. | 2682132601130  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp Pelicola        | m2  | 207,0684 | 3,00     | 621,205        |
| 14. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 11,8800  | 35,00    | 415,800        |
| 15. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 19,0080  | 25,00    | 475,200        |
| 16. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 213,9460 | 25,00    | 5 348,650      |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |          |          | <b>964 759</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |                |  |      |            |        |               |
|-------------------------------------|----------------|--|------|------------|--------|---------------|
| 1.                                  | 28752774100001 | Compresor  | h-ut | 16,8300    | 250,00 | 4 207,500     |
| 2.                                  | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului       | h-ut | 39,6000    | 100,00 | 3 960,000     |
| 3.                                  | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                              | h-ut | 6,0600     | 850,00 | 5 151,000     |
| 4.                                  | 2952220000004  | Autogudronator   | h-ut | 18,8100    | 50,00  | 940,500       |
| 5.                                  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 19,9089    | 600,00 | 11 945,340    |
| 6.                                  | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime                                 | h-ut | 1 671,5160 | 5,00   | 8 357,580     |
| 7.                                  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 0,4455     | 360,00 | 160,380       |
| 8.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 76,6260    | 360,00 | 27 585,360    |
| 9.                                  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t  | h-ut | 10,8900    | 250,00 | 2 722,500     |
| 10.                                 | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP         | h-ut | 48,1140    | 120,00 | 5 773,680     |
| 11.                                 | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive             | h-ut | 291,0600   | 20,00  | 5 821,200     |
| 12.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 6,0600     | 360,00 | 2 181,600     |
| 13.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 22,5237    | 380,00 | 8 559,006     |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |  |      |            |        | <b>87 364</b> |

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>Total</b>                              | <b>Lei</b> | <b>1 226 131</b> |
| Asigurari sociale (PI3) * 24 %            | 24 %       | 41 762           |
| Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 % | 14,5 %     | 183 844          |
| Beneficii (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %       | 6 %        | 87 105           |
| TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %     | 20 %       | 307 768          |

**Total deviz:****1 846 610**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructii speciale in curs de executie,  
lucrari de renovare si reconstructie a drumurilor  
din beton cu ciment din satul Bratuseni, r-nul  
Edinet**

**Investitor Primaria satului Bratuseni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|----------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1.Str. Moscovei<br/>L=490m B=3m</b>   |      |  |                      |          |
| 1      | DI155B                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                    | m2   |  |                      | 54,44    |
|        | 9310060019930               | Muncitor  | h-om | 0,0581                                 | 85,00                | 4,94     |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,0530                                 | 25,00                | 1,32     |
|        | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm   | h-ut | 0,0303                                 | 850,00               | 25,75    |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0303                                 | 380,00               | 11,51    |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0303                                 | 360,00               | 10,91    |
| 2      | RpDA04B                     | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul   | m2   |  |                      | 2,30     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200                                 | 85,00                | 1,70     |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut | 0,0010                                 | 600,00               | 0,60     |
| 3      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                        | m3   |  |                      | 560,44   |
|        | 7129020012800               | Pavator   | h-om | 0,6000                                 | 85,00                | 51,00    |
|        | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3   | 0,2030                                 | 260,00               | 52,78    |
|        | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3   | 1,2190                                 | 270,00               | 329,13   |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,1500                                 | 25,00                | 3,75     |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut | 0,0420                                 | 600,00               | 25,20    |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rouluri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,2580                                 | 360,00               | 92,88    |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0150                                 | 380,00               | 5,70     |
| 4      | CB03A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 12cm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |  |                      | 169,70   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000                                 | 85,00                | 8,50     |
|        | 71240100107001              | Dulgher   | h-om | 0,9500                                 | 85,00                | 80,75    |
|        | 2734113803233               | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,0500                                 | 35,00                | 1,75     |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0800                                 | 25,00                | 2,00     |
|        | 2030122928385               | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2   | 0,0900                                 | 200,00               | 18,00    |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0035                                 | 4 600,00             | 16,10    |
|        | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0005                                 | 1 200,00             | 0,60     |
|        | 2320187315789               | Decofrol  | kg   | 0,1200                                 | 350,00               | 42,00    |
| 5      | DA14A                       | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile  | m3   |  |                      | 2 495,59 |
|        | 7123010010200               | Betonist  | h-om | 3,0900                                 | 85,00                | 262,65   |
|        | 2663102100000               | Beton   | m3   | 1,0080                                 | 2 145,00             | 2 162,16 |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0960                                 | 100,00               | 9,60     |
|        | 2682132601130               | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp Pelicola   | m2   | 0,5810                                 | 3,00                 | 1,74     |
|        | 2020212927745               | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848  | m2   | 0,00067                                | 200,00               | 0,13     |

| 1  | 2              | 3   | 4              | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|---|----------------|---------|----------|----------|
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.  | m <sup>3</sup> | 0,3150  | 25,00    | 7,88     |
|    | 2952270004019  | Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP  | h-ut           | 0,1350  | 120,00   | 16,20    |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut           | 0,0310  | 380,00   | 11,78    |
|    | 2952240000000  | Longrina metalică de 3 m lungime  | h-ut           | 4,6900  | 5,00     | 23,45    |
| 6  | DC04B          | Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri  | m              |         |          | 38,88    |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om           | 0,2900  | 85,00    | 24,65    |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant creșt. larg. d=400 mm   | buc            | 0,0035  | 2 100,00 | 7,35     |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.  | m <sup>3</sup> | 0,0400  | 25,00    | 1,00     |
|    | 2952270004204  | Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive  | h-ut           | 0,2940  | 20,00    | 5,88     |
| 7  | RpAr6A         | Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm   | m              |         |          | 31,15    |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om           | 0,1100  | 85,00    | 9,35     |
|    | 10119951       | Mastic bituminos  | kg             | 0,3500  | 36,00    | 12,60    |
|    | 2952220000004  | Autogudronator  | h-ut           | 0,0190  | 50,00    | 0,95     |
|    | 28752774100001 | Compresor   | h-ut           | 0,0170  | 250,00   | 4,25     |
|    | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru strmutarea cazanului și compresorului   | h-ut           | 0,0400  | 100,00   | 4,00     |
| 8  | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm   | m <sup>2</sup> |         |          | 41,02    |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om           | 0,0317  | 85,00    | 2,69     |
|    | 14111222016601 | Piatră spartă 20-40 mm  | m <sup>3</sup> | 0,1260  | 260,00   | 32,76    |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.  | m <sup>3</sup> | 0,0070  | 25,00    | 0,17     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut           | 0,00351 | 600,00   | 2,11     |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut           | 0,00097 | 380,00   | 0,37     |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t   | h-ut           | 0,0110  | 250,00   | 2,75     |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut           | 0,00045 | 360,00   | 0,16     |
|    |                | <b>2. Capitolul 2. Str.Gorcova<br/>L=500m.B=3m.</b>   |                |         |          |          |
| 9  | RpDA04B        | Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime autogrederul  | m <sup>2</sup> |         |          | 2,30     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om           | 0,0200  | 85,00    | 1,70     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut           | 0,0010  | 600,00   | 0,60     |
| 10 | DA12B          | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare                        | m <sup>3</sup> |         |          | 560,44   |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om           | 0,6000  | 85,00    | 51,00    |
|    | 1411122201646  | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m <sup>3</sup> | 0,2030  | 260,00   | 52,78    |
|    | 1411122201672  | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m <sup>3</sup> | 1,2190  | 270,00   | 329,13   |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.  | m <sup>3</sup> | 0,1500  | 25,00    | 3,75     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut           | 0,0420  | 600,00   | 25,20    |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf  | h-ut           | 0,2580  | 360,00   | 92,88    |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut           | 0,0150  | 380,00   | 5,70     |
| 11 | CB03A          | Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 12cm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m <sup>2</sup> |         |          | 169,70   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om           | 0,1000  | 85,00    | 8,50     |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om           | 0,9500  | 85,00    | 80,75    |
|    | 2734113803233  | Sirma neagră moale d = 2,5 mm   | kg             | 0,0500  | 35,00    | 1,75     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții  | kg             | 0,0800  | 25,00    | 2,00     |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m <sup>2</sup> | 0,0900  | 200,00   | 18,00    |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m <sup>3</sup> | 0,0035  | 4 600,00 | 16,10    |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m <sup>3</sup> | 0,0005  | 1 200,00 | 0,60     |
|    | 2320187315789  | Decofrol  | kg             | 0,1200  | 350,00   | 42,00    |
| 12 | DA14A          | Fundație din beton de ciment la strazi, alei și platforme carosabile  | m <sup>3</sup> |         |          | 2 495,59 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 3,0900  | 85,00    | 262,65   |
|    | 2663102100000  | Beton  | m3   | 1,0080  | 2 145,00 | 2 162,16 |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0960  | 100,00   | 9,60     |
|    | 2682132601130  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp Pelicola  | m2   | 0,5810  | 3,00     | 1,74     |
|    | 2020212927745  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848   | m2   | 0,00067 | 200,00   | 0,13     |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,3150  | 25,00    | 7,88     |
|    | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP   | h-ut | 0,1350  | 120,00   | 16,20    |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0310  | 380,00   | 11,78    |
|    | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime   | h-ut | 4,6900  | 5,00     | 23,45    |
| 13 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m    |         |          | 38,88    |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,2900  | 85,00    | 24,65    |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  | buc  | 0,0035  | 2 100,00 | 7,35     |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,0400  | 25,00    | 1,00     |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut | 0,2940  | 20,00    | 5,88     |
| 14 | RpAr6A         | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm                                | m    |         |          | 31,15    |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,1100  | 85,00    | 9,35     |
|    | 10119951       | Mastic bituminos   | kg   | 0,3500  | 36,00    | 12,60    |
|    | 2952220000004  | Autogudronator   | h-ut | 0,0190  | 50,00    | 0,95     |
|    | 28752774100001 | Compresor  | h-ut | 0,0170  | 250,00   | 4,25     |
|    | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut | 0,0400  | 100,00   | 4,00     |
| 15 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2   |         |          | 41,02    |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,0317  | 85,00    | 2,69     |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm   | m3   | 0,1260  | 260,00   | 32,76    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,0070  | 25,00    | 0,17     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,00351 | 600,00   | 2,11     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,00097 | 380,00   | 0,37     |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t  | h-ut | 0,0110  | 250,00   | 2,75     |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut | 0,00045 | 360,00   | 0,16     |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructii speciale in curs de executie, lucrari  
de renovare si reconstructie a drumurilor din  
beton cu ciment din satul Bratuseni, r-nul Edinet**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 846 610 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |            |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total      |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                      | 7          |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1.Str. Moscovei<br/>L=490m B=3m</b>  |      |                                       |                        |            |
| 1      | DI155B                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm             | m2   | 200,0000                              | 54,44                  | 10 888,100 |
|        | 9310060019930               | Muncitor   | h-om | 11,6200                               | 85,00                  | 987,700    |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 10,6000                               | 25,00                  | 265,000    |
|        | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm  | h-ut | 6,0600                                | 850,00                 | 5 151,000  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 6,0600                                | 380,00                 | 2 302,800  |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t  | h-ut | 6,0600                                | 360,00                 | 2 181,600  |
| 2      | RpDA04B                     | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul  | m2   | 1 960,0000                            | 2,30                   | 4 508,000  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 39,2000                               | 85,00                  | 3 332,000  |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 1,9600                                | 600,00                 | 1 176,000  |
| 3      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3   | 147,0000                              | 560,44                 | 82 384,680 |
|        | 7129020012800               | Pavator  | h-om | 88,2000                               | 85,00                  | 7 497,000  |
|        | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm   | m3   | 29,8410                               | 260,00                 | 7 758,660  |
|        | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3   | 179,1930                              | 270,00                 | 48 382,110 |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 22,0500                               | 25,00                  | 551,250    |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 6,1740                                | 600,00                 | 3 704,400  |

| 1 | 2              | 3   | 4    | 5        | 6        | 7           |
|---|----------------|---|------|----------|----------|-------------|
|   | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 37,9260  | 360,00   | 13 653,360  |
|   | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 2,2050   | 380,00   | 837,900     |
| 4 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 12cm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 117,6000 | 169,70   | 19 956,720  |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 11,7600  | 85,00    | 999,600     |
|   | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 111,7200 | 85,00    | 9 496,200   |
|   | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 5,8800   | 35,00    | 205,800     |
|   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 9,4080   | 25,00    | 235,200     |
|   | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2   | 10,5840  | 200,00   | 2 116,800   |
|   | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,4116   | 4 600,00 | 1 893,360   |
|   | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0588   | 1 200,00 | 70,560      |
|   | 2320187315789  | Decofrol  | kg   | 14,1120  | 350,00   | 4 939,200   |
| 5 | DA14A          | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile  | m3   | 176,4000 | 2 495,59 | 440 222,431 |
|   | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 545,0760 | 85,00    | 46 331,460  |
|   | 2663102100000  | Beton   | m3   | 177,8112 | 2 145,00 | 381 405,024 |
|   | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 16,9344  | 100,00   | 1 693,440   |
|   | 2682132601130  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp Pelicola   | m2   | 102,4884 | 3,00     | 307,465     |
|   | 2020212927745  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848  | m2   | 0,1182   | 200,00   | 23,640      |
|   | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 55,5660  | 25,00    | 1 389,150   |
|   | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP  | h-ut | 23,8140  | 120,00   | 2 857,680   |
|   | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 5,4684   | 380,00   | 2 077,992   |
|   | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime  | h-ut | 827,3160 | 5,00     | 4 136,580   |
| 6 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri  | m    | 490,0000 | 38,88    | 19 051,200  |
|   | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 142,1000 | 85,00    | 12 078,500  |
|   | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm   | buc  | 1,7150   | 2 100,00 | 3 601,500   |
|   | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 19,6000  | 25,00    | 490,000     |
|   | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut | 144,0600 | 20,00    | 2 881,200   |
| 7 | RpAr6A         | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm   | m    | 490,0000 | 31,15    | 15 263,500  |
|   | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 53,9000  | 85,00    | 4 581,500   |
|   | 10119951       | Mastic bituminos  | kg   | 171,5000 | 36,00    | 6 174,000   |
|   | 2952220000004  | Autogudronator  | h-ut | 9,3100   | 50,00    | 465,500     |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5          | 6      | 7                                 |
|----|----------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------|
|    | 28752774100001 | Compresor  | h-ut | 8,3300     | 250,00 | 2 082,500                         |
|    | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut | 19,6000    | 100,00 | 1 960,000                         |
| 8  | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2   | 490,0000   | 41,02  | 20 097,889                        |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 15,5330    | 85,00  | 1 320,305                         |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm   | m3   | 61,7400    | 260,00 | 16 052,400                        |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 3,4300     | 25,00  | 85,750                            |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 1,7199     | 600,00 | 1 031,940                         |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,4753     | 380,00 | 180,614                           |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t  | h-ut | 5,3900     | 250,00 | 1 347,500                         |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut | 0,2205     | 360,00 | 79,380                            |
|    |                | <i>Total</i>   | Lei  |            |        | 612 372,520                       |
|    |                | <b>Total Capitolul 1.Str. Moscovei<br/>L=490m B=3m<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |            |        | <b>612 372,520<br/>86 624,265</b> |
|    |                | <b>2. Capitolul 2. Str.Gorcova<br/>L=500m.B=3m.</b>  |      |            |        |                                   |
| 9  | RpDA04B        | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul  | m2   | 2 000,0000 | 2,30   | 4 600,000                         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 40,0000    | 85,00  | 3 400,000                         |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 2,0000     | 600,00 | 1 200,000                         |
| 10 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                         | m3   | 150,0000   | 560,44 | 84 066,000                        |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om | 90,0000    | 85,00  | 7 650,000                         |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm   | m3   | 30,4500    | 260,00 | 7 917,000                         |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3   | 182,8500   | 270,00 | 49 369,500                        |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 22,5000    | 25,00  | 562,500                           |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 6,3000     | 600,00 | 3 780,000                         |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 38,7000    | 360,00 | 13 932,000                        |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 2,2500     | 380,00 | 855,000                           |
| 11 | CB03A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 12cm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 120,0000   | 169,70 | 20 364,000                        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 12,0000    | 85,00  | 1 020,000                         |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 114,0000   | 85,00  | 9 690,000                         |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 6,0000     | 35,00  | 210,000                           |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5        | 6        | 7           |
|----|----------------|--|------|----------|----------|-------------|
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 9,6000   | 25,00    | 240,000     |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   | m2   | 10,8000  | 200,00   | 2 160,000   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,4200   | 4 600,00 | 1 932,000   |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0600   | 1 200,00 | 72,000      |
|    | 2320187315789  | Decofrol   | kg   | 14,4000  | 350,00   | 5 040,000   |
| 12 | DA14A          | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile   | m3   | 180,0000 | 2 495,59 | 449 206,560 |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 556,2000 | 85,00    | 47 277,000  |
|    | 2663102100000  | Beton  | m3   | 181,4400 | 2 145,00 | 389 188,800 |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 17,2800  | 100,00   | 1 728,000   |
|    | 2682132601130  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp Pelicola  | m2   | 104,5800 | 3,00     | 313,740     |
|    | 2020212927745  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848   | m2   | 0,1206   | 200,00   | 24,120      |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 56,7000  | 25,00    | 1 417,500   |
|    | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP   | h-ut | 24,3000  | 120,00   | 2 916,000   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 5,5800   | 380,00   | 2 120,400   |
|    | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime   | h-ut | 844,2000 | 5,00     | 4 221,000   |
| 13 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m    | 500,0000 | 38,88    | 19 440,000  |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 145,0000 | 85,00    | 12 325,000  |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  | buc  | 1,7500   | 2 100,00 | 3 675,000   |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 20,0000  | 25,00    | 500,000     |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut | 147,0000 | 20,00    | 2 940,000   |
| 14 | RpAr6A         | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm                                | m    | 500,0000 | 31,15    | 15 575,000  |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 55,0000  | 85,00    | 4 675,000   |
|    | 10119951       | Mastic bituminos   | kg   | 175,0000 | 36,00    | 6 300,000   |
|    | 2952220000004  | Autogudronator   | h-ut | 9,5000   | 50,00    | 475,000     |
|    | 28752774100001 | Compresor  | h-ut | 8,5000   | 250,00   | 2 125,000   |
|    | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut | 20,0000  | 100,00   | 2 000,000   |
| 15 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2   | 500,0000 | 41,02    | 20 508,050  |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 15,8500  | 85,00    | 1 347,250   |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm   | m3   | 63,0000  | 260,00   | 16 380,000  |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 3,5000   | 25,00    | 87,500      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 1,7550   | 600,00   | 1 053,000   |

| 1 | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                                 |
|---|---------------|---|------|--------|--------|-----------------------------------|
|   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                               | h-ut | 0,4850 | 380,00 | 184,300                           |
|   | 2952240004105 | Compactor 5-6 t   | h-ut | 5,5000 | 250,00 | 1 375,000                         |
|   | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf                            | h-ut | 0,2250 | 360,00 | 81,000                            |
|   |               | <i>Total</i>  | Lei  |        |        | 613 759,610                       |
|   |               | <b>Total Capitolul 2. Str.Gorcova<br/>L=500m.B=3m.<br/>Inclusiv salariu</b> |      |        |        | <b>613 759,610<br/>87 384,250</b> |

|  |  |  |        |                  |
|--|--|--|--------|------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 1 226 131        |
|  |  | Asigurari sociale (Π3) * 24 %            | 24 %   | 41 762           |
|  |  | Cheltuieli de regie (Π3+Asigur) * 14,5 % | 14,5 % | 183 844          |
|  |  | Beneficii (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 %       | 6 %    | 87 105           |
|  |  | TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %     | 20 %   | 307 768          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>1 846 610</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)