

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1774615273012 din 27 mart 2025

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale si obiecte de uz gospodăresc

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	Faraș din plastic	MD	„Santino”	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	Faraș din plastic cu coadă lungă 270x230x110 cm și cu perie cu mâner lung	Conform legislației RM
Faraș din plastic	Faraș din plastic	MD	„Santino”	Faraș din plastic	araș din plastic cu coadă lungă 270x230x110 cm	Conform legislației RM
Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	Mop microfibră cu coadă	MD	„Santino”	Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	Mop microfibră cu coadă telescopică 1500x400x130	Conform legislației RM
Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Mop din bumbac	MD	„Santino”	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250gr 320x70mm	Conform legislației RM
Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Mătură de malai	MD	Importator „Il Caliga Valeriu”	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Conform legislației RM
Căldare zincată, 10 L	Căldare zincată, 10 L	UA	Importator „Santino”	Căldare zincată, 10 L	Căldare zincată, 10 L	Conform legislației RM
Căldare plastic 10 L	Căldare plastic 10 L	MD	„Santino”	Căldare plastic 10 L	Căldare plastic 10 L	Conform legislației RM
Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	Găleată pentru spălat podele	MD	„Santino”	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	Găleată pentru spălat podele, volumul 17L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250gr	Conform legislației RM
Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Burete pentru vase	MD	„Santino”	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Conform legislației RM
Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Mătură din plastic	RPC	„ProfMet”	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Conform legislației RM
Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ață albă pentru cusut	MD	„Santino”	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Conform legislației RM
Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Sfoara de iuta	RPC	„ProfMet”	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Sfoara de iuta 2,0mm x 500m, 1000g.	Conform legislației RM
Perie WC cu suport	Perie WC cu suport	MD	„Gsm Distribution”	Perie WC cu suport	Perie WC cu suport	Conform legislației RM
Mâner din lemn pentru mop 110 cm	Mâner din lemn pentru mop	MD	Prima Flex	Mâner din lemn pentru mop 110 cm	Mâner din lemn pentru mop 150 cm	Conform legislației RM

Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	Mătură de malai	MD	Prima Flex	Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	Conform legislației RM
Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie pentru vopsit (70 mm)	RPC	„ProfMet”	Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie pentru vopsit (70 mm)	Conform legislației RM
Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie pentru vopsit (50 mm)	RPC	„ProfMet”	Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie pentru vopsit (50 mm)	Conform legislației RM
Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie pentru vopsit (40 mm)	RPC	„ProfMet”	Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie pentru vopsit (40 mm)	Conform legislației RM
Perie pentru curățarea pânzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie pentru curățarea	RPC	„Santino”	Perie pentru curățarea pânzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie pentru curățarea pânzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Conform legislației RM
Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie pentru var	RPC	Prima Flex	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Conform legislației RM
Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	Trafalet "Multicolor"	RPC	„ProfMet”	Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	Trafalet "Multicolor" 48x180-18mm cu maner 8x180mm BAUX	Conform legislației RM
Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Saci pentru aspirator	Germania	Karcher	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Conform legislației RM
Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/IADV și 4WD	Saci filtru	Germania	Karcher	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/IADV și 4WD	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/IADV și 4WD	Conform legislației RM
Saci din polipropilen 55x105 cm	Saci din polipropilen	MD	Povladar	Saci din polipropilen 55x105 cm	Sac 565 x 1050 mm Polipropilenă	Conform legislației RM
Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci pentru gunoi 35 l	RPC	Tofix	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci pentru gunoi 35 l 15 buc.	Conform legislației RM
Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci pentru gunoi 60 l	RPC	Tofix	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci pentru gunoi 60 l 10 buc in set	Conform legislației RM
Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Saci pentru gunoi 160l	RPC	ECPSI	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Saci pentru gunoi 160 l 850 x 1150 mm 10 buc.	Conform legislației RM
Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci pentru gunoi 120 l	Polonia	VOREL	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci pentru gunoi VOR10015 10 buc.	Conform legislației RM
Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci pentru gunoi 240 litri	RPC	ECPSI	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci pentru gunoi 240 l 1000 x 1450 mm 5 buc .	Conform legislației RM
Broasca pentru lacat 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască pentru lacăt	RPC	PROFMET	Broasca pentru lacat 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Cilindru siguranta_100mm(50/50)_seria 200_cheie-cheie_corp alama _culoare nichel_5 chei	Conform legislației RM

Lacată atârnată tip mecanism automat, lăţimea 75mm, înălţimea 110 mm	Lacată atârnată	RPC	PROFMET	Lacată atârnată tip mecanism automat, lăţimea 75mm, înălţimea 110 mm	Lacat b70x110mm fonta cromat toarta d10mm, 3 chei	Conform legistaţiei RM
Lacată cu mâner p/u uşa PVC	Lacată cu mâner p/u uşa PVC	RPC	PROFMET	Lacată cu mâner p/u uşa PVC	Lacată cu mâner p/u uşa PVC	Conform legistaţiei RM
Broasca lacat 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Broască lacăt	RPC	PROFMET	Broasca lacat 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Cilindru siguranta_ 60mm(30/30)_seria 200_cheie-cheie Corp alama _culoare nichel_5 chei	Conform legistaţiei RM
Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Broască lacăt	RPC	PROFMET	Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Cilindru siguranta_ 70mm(35/35)_seria 200_cheie-cheie Corp alama _culoare nichel_5 chei	Conform legistaţiei RM
Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Broască lacăt	RPC	PROFMET	Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Cilindru siguranta_ 80mm(40/40)_seria 200_cheie-cheie Corp alama _culoare nichel_5 chei	Conform legistaţiei RM
Coş de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Coş de gunoi pentru birou	MD	Santino	Coş de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Coş de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Conform legistaţiei RM
Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	Furtun de grădină	Turcia	Importator „Uniplast”	Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	Conform legistaţiei RM
Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun de grădină	Turcia	Importator „Uniplast”	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Conform legistaţiei RM
Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun de grădină	Turcia	Importator „Uniplast”	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Conform legistaţiei RM
Tomberon pentru gunoi pe roţi 240 lit	Tomberon	Turcia	Importator „Uniplast”	Tomberon pentru gunoi pe roţi 240 lit	Tomberon pentru gunoi pe roţi 240 lit	Conform legistaţiei RM

Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Tomberon	Turcia	Importator „Uniplast”	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Conform legislației RM
Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	Hîrleț metal fără coadă	RPC/MD	Profmet	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate galben	Conform legislației RM
Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Hîrleț metal cu coadă	RPC/MD	Profmet	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Hîrleț metal cu coadă de lemn din oțel de înaltă calitate galben	Conform legislației RM
Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopată pentru zăpadă	RPC/MD	Profmet	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Conform legislației RM
Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Lopată pentru zăpadă	RPC	Profmet	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Lopata pentru zapada 390x450x1330mm, cu maner de lemn	Conform legislației RM
Lopată din metal fără coadă	Lopată din metal fără coadă	RPC	Importator „BazaCaliga”	Lopată din metal fără coadă	Lopată din metal fără coadă	Conform legislației RM
Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Grebla	RPC	Importator „BazaCaliga”	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Greblă fără coadă, 14 dinți, lățime 370mm	Conform legislației RM
Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Grebla	RPC	Importator „BazaCaliga”	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	reblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți 24 buc.	Conform legislației RM
Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc metal	RPC	Profmet	Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc abraziv pentru metal 22*230	Conform legislației RM
Disc beton diamant 125*22*23	Disc diamantat	RPC	Profmet	Disc beton diamant 125*22*24	Disc diamantat_segment_125x1,8x22,23mm	Conform legislației RM
Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc metal	RPC	Profmet	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Conform legislației RM
Disc Lemn 125*22*40	Disc Lemn	RPC	Profmet	Disc Lemn 125*22*40	Disc pentru polizor unghiular 125x2,0x22,23mm - 40d taiere lemn	Conform legislației RM
Disc Lemn 125*22*24	Disc Lemn	RPC	Importator „Volta srl”	Disc Lemn 125*22*24	Disc de tăiat lemn 125 * 22.2 mm Volga Product thumbnail 1	Conform legislației RM
Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Disc pentru șlefuit	RPC	Profmet	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*23	Disc pentru șlefuit 125x6x22.23mm metal	Conform legislației RM
Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Disc perie pentru tractor	Belarus	TGR	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Conform legislației RM
Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	md	Ongrochim	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Conform legislației RM
Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sîrmă pentru sigilii	RPC	Importator „Volta srl”	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Conform legislației RM
Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pilă pentru metal triunghiulară	RPC	Profmet	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Conform legislației RM
Capac pentru wc universal	Capac WC	RPC	Importator „Uniplast”	Capac pentru wc universal	Capac WC din polipropilena universal (alb) cu fixare din plastic, 362x464x50 mm	Conform legislației RM

Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latimea cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Teu pentru geamuri	RPC	Importator „Gsm Distribution”	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latimea cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Teu pentru geamuri cu maner extensibil, cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc 20x61cm	Conform legistației RM
Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Cablu otel subțire	RPC	Profmet	Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Conform legistației RM
Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv	Turcia	„SamoFix”	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv Somafix MDF KIT 400 ml	Conform legistației RM
Clei PVA 0.9 lit	Clei PVA	MD	„Cheton SRL”	Clei PVA 0.9 lit	Clei PVA 0.9 lit	Conform legistației RM
Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei universal	Turcia	„SamoFix”	Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei universal polimeric 0,45 lit DRAGON	Conform legistației RM
Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cui de finisare	RPC	„ProfMet”	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cui de finisare, acoperire alama 1,4x30_200 buc.	Conform legistației RM
Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cui de finisare	RPC	„ProfMet”	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cui de finisare, zincat 1,4x30_200 buc.	Conform legistației RM
Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cui de finisare	RPC	„ProfMet”	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cui de finisare, acoperire cupru 1,4x30_200 buc.	Conform legistației RM
Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diblu distanțier	RPC	„ProfMet”	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Conform legistației RM
Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spumă poliuretanică	RPC	„ProfMet”	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spuma poliuretanică monocomponenta_500ml cu aplicare manuala Profmet	Conform legistației RM
Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir pentru motocoasă	RPC	Technoworker	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir Nylon Technoworker rotund 3,5mmx15m se cere 45m*55 buc = 2475m respectiv respectiv 165 buc	Conform legistației RM
Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Vas pentru vopsea	RPC	„ProfMet”	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Tava pentru zugravit 330x350mm (300mm) din plastic, neagra	Conform legistației RM
Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie din sîrmă	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie din sirma, ondulată, 240 mm	Conform legistației RM
Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roabă zincata	RPC	Hammer	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roabă-cu roată gonflabilă și rulment zincata (100L) roși./albas. (conductă=1,5mm. cupă=0,8mm)	Conform legistației RM
Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon universal	RPC	„ProfMet”	Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon universal_280 ml, transparent_A1	Conform legistației RM
Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentatie laterală	Flotor Alcaplast	Turcia	Importator „Uniplast”	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentatie laterală	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentatie laterală	Conform legistației RM
Sifon pentru pisuar A45A	Sifon	Republica Cehă	Alcadrain s.r.o.	Sifon pentru pisuar A45A	Sifon pentru pisuar A45A	Conform legistației RM
Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon	RU	ANI Plast	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Conform legistației RM
Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon pu lavoar	Turcia	Importator „Uniplast”	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Conform legistației RM

Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Bandă de teflon	RPC	„ProfMet”	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Conform legistației RM
Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterie pentru lavoar	Polonia	Ferro Smile	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Conform legistației RM
Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	Baterie pentru lavoar	Polonia/Turcia/USA	Importator „Nanu Market”	Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	Conform legistației RM
Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Baterie pentru lavoar	RPC	Importator „Nanu Market”	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Baterie pentru lavoar Mateco Salmon (robinet)	Conform legistației RM
Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapă cu coada lemn	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Conform legistației RM
Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă din lemn	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Conform legistației RM
Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Plasa sudata zincata	MD	„Finacost-Plus”	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Plasa sudata zincata SV 12.5x25 / d1.4 / h100cm	Conform legistației RM
Șurub SMGP-06025 6*25	Șurub	RPC	„ProfMet”	Șurub SMGP-06025 6*25	Șurub SMGP-06025 6*25	Conform legistației RM
Șurub SMGP-06025 6*30	Șurub	RPC	„ProfMet”	Șurub SMGP-06025 6*30	Șurub SMGP-06025 6*30	Conform legistației RM
Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Șurub autofarant	RPC	„ProfMet”	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 2.0mm	Conform legistației RM
Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Șurub autofarant	RPC	„ProfMet”	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Șurub 4,2x19mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat 200 buc	Conform legistației RM
Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Șurub autofarant	RPC	„ProfMet”	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Șurub 4,2x16mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat 50 buc	Conform legistației RM
Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Șurub autofarant	RPC	„ProfMet”	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Șurub 4,2x32mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat 50 buc	Conform legistației RM
Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant	RPC	„ProfMet”	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Conform legistației RM
Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant	RPC	„ProfMet”	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Conform legistației RM
Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Șurub autofiletant	RPC	„ProfMet”	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Conform legistației RM
Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Șurub autofiletant	RPC	„ProfMet”	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Conform legistației RM
Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Șurub oțel	RPC	„ProfMet”	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Conform legistației RM
Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Șurub pe metal	RPC	„ProfMet”	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Conform legistației RM
Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Șurub pe metal	RPC	„ProfMet”	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Conform legistației RM

Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Șurub pe metal	RPC	„ProfMet"	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Conform legislației RM
Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Șurub pe metal	RPC	„ProfMet"	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Conform legislației RM
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Șurub pe metal	RPC	„ProfMet"	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Conform legislației RM
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Șurub pe metal	RPC	„ProfMet"	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Conform legislației RM
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Șurub pe metal	RPC	„ProfMet"	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Conform legislației RM
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Șurub pe metal	RPC	„ProfMet"	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Conform legislației RM
Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Șurub	RPC	„ProfMet"	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Conform legislației RM
Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Șurub	RPC	„ProfMet"	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Șurub 6,0x60 PZ3 universal p/u lemn - zinc galben	Conform legislației RM
Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Șurub	RPC	„ProfMet"	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Conform legislației RM
Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Șurub	RPC	„ProfMet"	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Conform legislației RM
Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Șurub	RPC	„ProfMet"	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Conform legislației RM
Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	SET burghiuri și biți universal	SUA	DEWALT	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	Set burghiuri și biți universal DEWALT DT70763 2-25mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V	Conform legislației RM
Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Set burghie	RPC	„SHTOR"	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Set burghie 8 buc. pentru lemn 3 - 10 mm Oțel Cilindric Sthor	Conform legislației RM
Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Dispensar pentru hîrtie igienică	RPC	Importator „Uniplast"	Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Conform legislației RM

Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Dozator pentru săpun	RPC	Importator „Uniplast”	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Conform legislației RM
Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi sudură	Ro	Supertit	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Conform legislației RM
Mască de protecție pentru sudare	Mască de sudura	RPC	„ProfMet”	Mască de protecție pentru sudare	Mască de protecție pentru sudare	Conform legislației RM
Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Calorifer panelar	RPC	„ProfMet”	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Conform legislației RM
Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Cîrpe pentru podele	RPC	Zicurat	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Conform legislației RM
Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Clește pu tăiat	RPC	„ProfMet”	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Conform legislației RM
Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir trimer Stea	RPC	„ProfMet”	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Conform legislației RM
Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece pentru gard viu	RPC	„ProfMet”	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece gard viu extensibil Micul Fermier Tip Pentru gard viu Lungime lama (cm) 23 Lungime normala (cm) 85 Material mâner Aluminu Material lama Oțel Lungime maxima (extinsa) (cm) 113,5 Greutate (g) 1400 Utilizat pentru Gard viu	Conform legislației RM
Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Foarfece pentru gradina	Polonia	Yato	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Conform legislației RM
Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun flexibil	Turcia	Importator „Uniplast”	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun flexibil antivibrant L=0.5m D.1/2 FE/FI din inox	Conform legislației RM
Mască de protecție pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Mască de protecție pentru sudare	RPC	„ProfMet”	Mască de protecție pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Mască de protecție pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Conform legislației RM
Mască de protecție pentru trimer	Mască de protecție pentru trimer	RPC	Importator „OlisGrup”	Mască de protecție pentru trimer	Mască de protecție pentru trimer	Conform legislației RM
Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Membrană pentru hidrofor	RPC	MPN	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Conform legislației RM
Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner pentru usa	Turcia Poloinia	Importator „Omega”	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Conform legislației RM
Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	Mâner pentru usa	Turcia Poloinia	Importator „Omega”	Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	Conform legislației RM
Mâner pentru usă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	Mâner pentru usă PVC	Turcia Poloinia	Importator „Omega”	Mâner pentru usă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	Mâner pentru usă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	Conform legislației RM

Mâner pentru uşă 62mm+ Lacat pentru uşă V67 (uşi de interior)	Mâner pentru usa	Turcia Polonia	Importator „Omega”	Mâner pentru uşă 62mm+ Lacat pentru uşă V67 (uşi de interior)	Mâner pentru uşă 62mm+ Lacat pentru uşă V67 (uşi de interior)	Conform legislaţiei RM
Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner pentru usa	Turcia Polonia	Importator „Omega”	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Conform legislaţiei RM
Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	Pistol pentru pulverizare	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	Conform legislaţiei RM
Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol pentru silicon	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Conform legislaţiei RM
Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol de vopsit	Polonia	VOREL	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol de vopsit cu rezervor 81618 0.7 l 3.5-5 bar Vorel	Conform legislaţiei RM
Piuliţă DIN 934 M-5	Piulita hex	RPC	„ProfMet”	Piuliţă DIN 934 M-5	DIN 934 Piulita hex M-5 zincata_aprox. kg 1 006 buc.	Conform legislaţiei RM
Piuliţă DIN 934 M-6	Piulita hex	RPC	„ProfMet”	Piuliţă DIN 934 M-6	DIN 934 Piulita hex M-6 zincata_aprox. kg 487 buc.	Conform legislaţiei RM
Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigolii din fontă	Ucraina	Importator „Uniplast”	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Conform legislaţiei RM
Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet flotor	Polonia Turcia RPC	Importator „Uniplast”	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Conform legislaţiei RM
Robinet flotor plastic alimentare laterală	Robinet flotor	Polonia Turcia RPC	Importator „Uniplast”	Robinet flotor plastic alimentare laterală	Flotor universal pentru alimentare laterala a rezervorului	Conform legislaţiei RM
Rondela DIN 9021 M-6	Rondela	RPC	„ProfMet”	Rondela DIN 9021 M-6	Rondela DIN 9021 M-6	Conform legislaţiei RM
Şaiba mărită zincată M-5	Şaiba mărită zincată	RPC	„ProfMet”	Şaiba mărită zincată M-5	Şaiba mărită zincată M-5	Conform legislaţiei RM
Şaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Şaiba rotundă	RPC	„ProfMet”	Şaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Şaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Conform legislaţiei RM
Şaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Şaiba rotundă	RPC	„ProfMet”	Şaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Şaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Conform legislaţiei RM
Set armatura stop alimentare laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura stop	Polonia Turcia RPC	Importator „Uniplast”	Set armatura stop alimentare laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura stop alimentare laterală SA2000 1/2" 6 litri	Conform legislaţiei RM
Şurubelniţă cruce PH-1, 5*100 mm	Şurubelniţă cruce	RPC	„ProfMet”	Şurubelniţă cruce PH-1, 5*100 mm	Şurubelniţă cruce PH-1, 5*100 mm	Conform legislaţiei RM
Şurubelniţă cruce PH-2, 6*125	Şurubelniţă cruce	RPC	„ProfMet”	Şurubelniţă cruce PH-2, 6*125	Şurubelniţă cruce PH-2, 6*125	Conform legislaţiei RM
Şurubelniţă plată SL, 4*100 mm	Şurubelniţă plată	RPC	„ProfMet”	Şurubelniţă plată SL, 4*100 mm	Şurubelniţă plată SL, 4*100 mm	Conform legislaţiei RM
Şurubelniţă tester SL, 5*140 mm	Şurubelniţă tester	RPC	„ProfMet”	Şurubelniţă tester SL, 5*140 mm	Şurubelniţă tester SL, 5*140 mm	Conform legislaţiei RM
Topor mediu 1,4 kg	Topor	RPC	„ProfMet”	Topor mediu 1,4 kg	Topor mediu 1,4 kg	Conform legislaţiei RM

Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Covoraș din pîslă	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Conform legislației RM
Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: oțel+lemn	Topor	RPC	Importator „Il Caliga Valeriu”	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: oțel+lemn	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: oțel+lemn	Conform legislației RM
Mîner din metal pentru mop 110 cm	Mîner din metal	RPC	Importator „Gsm Distribution”	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Conform legislației RM
Electrozi N2, 1 kg	Electrozi	Ro	Supertit	Electrozi N2, 1 kg	Electrozi N2, 1,9 kg	Conform legislației RM
Ingrășăminte pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Îngrășăminte pentru gazon	Tr/Pl/Ua	Importator „Diolsem”	Ingrășăminte pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Ingrășăminte pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Conform legislației RM
Pămînt pentru flori de cameră universal, 80 L	Pămînt pentru flori	MD	Diolsemn	Pămînt pentru flori de cameră universal, 80 L	Pămînt pentru flori de cameră universal, 80 L	Conform legislației RM
Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	semințe gazon	MD	Diolsemn	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Conform legislației RM
Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi ZipLock	RPC	Importator „Il Caliga Vlaieiu”	Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi ZipLock 100*140 mm	Conform legislației RM
Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari	RPC	„ProfMet”	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Conform legislației RM
Mașină de tuns iarba pe benzină Capacitatea cilindrică - 149 cm ³ Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m ² Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuală Tipul deplasării - cu autopropulsie	Masina de tuns iarba	Slovenia	Villager d.o.o.	Mașină de tuns iarba pe benzină Capacitatea cilindrică - 149 cm ³ Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m ² Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuală Tipul deplasării - cu autopropulsie	Masina de tuns iarba benzina Villager PRIME 4011T Suprafața de cosire (m ²) 1100 Puterea motorului (c.p.) 3.5 Capacitatea cilindrică (cm ³) 146 Colector de iarbă Da Volum colectare iarbă (L) 50 Reglarea înălțimii de tăiere Da Lățimea tăierii (cm) 46 Tip motor 4 timpi Greutate (kg) 29.7	Conform legislației RM
Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei pentru trimmer	MD	Micul fermier	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Conform legislației RM
Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir pentru trimmer	RPC	Hammer	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Conform legislației RM

<p>Suflanta pe benzina frunze</p> <p>Specificații tehnice minimale:</p> <p>Putere (W) - 750</p> <p>Viteză fără sarcină (rpm) - 7200</p> <p>Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4</p> <p>Greutate (kg) - 4.5</p> <p>Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³</p> <p>Rezervor de combustibil (L) - 0.5</p> <p>Ferăstrău cu lanț pe benzină</p>	Suflanta pe benzina frunze	Slovenia	Villager d.o.o.	<p>Suflanta pe benzina frunze</p> <p>Specificații tehnice minimale:</p> <p>Putere (W) - 750</p> <p>Viteză fără sarcină (rpm) - 7200</p> <p>Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4</p> <p>Greutate (kg) - 4.5</p> <p>Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³</p> <p>Rezervor de combustibil (L) - 0.5</p> <p>Ferăstrău cu lanț pe benzină</p>	<p>Suflanta pe benzina frunze AGM ABV 2520 Tip Pe benzina Putere (W) 750 Viteză fără sarcină (rpm) 7500 Flux max. de aer (m³/min) 9 Dimensiuni (mm) 325 x 230 x 330 Greutate (kg) 4.5 Tipul motorului 2 Timpi, răcire cu aer, 25.4 cm³, 0.75 kW Rezervor de combustibil (L) 0.65 Mărunțitor da</p>	Conform legislației RM
<p>Specificații tehnice minimale:</p> <p>Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml</p> <p>Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml</p> <p>Greutatea 6.5 kg</p> <p>Lungimea lamei 400 mm</p> <p>Numărul de legaturi 64</p> <p>Pas de lanț 0.325</p> <p>Tip motor 2 timpi</p> <p>Volumul cilindrului 42 cm³</p> <p>Canelură de lanț 1.5 mm</p> <p>Garantie 12 luni</p> <p>Putere 2.5cp</p> <p>Motocoasă</p>	Drujba	RPC	TechnoWorker	<p>Specificații tehnice minimale:</p> <p>Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml</p> <p>Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml</p> <p>Greutatea 6.5 kg</p> <p>Lungimea lamei 400 mm</p> <p>Numărul de legaturi 64</p> <p>Pas de lanț 0.325</p> <p>Tip motor 2 timpi</p> <p>Volumul cilindrului 42 cm³</p> <p>Canelură de lanț 1.5 mm</p> <p>Garantie 12 luni</p> <p>Putere 2.5cp</p> <p>Motocoasă</p>	<p>Drujba TechnoWorker DB5802 PRO Tip motor 2 timpi Putere motor (CP) 4.1 Putere motor (W) 3000 Racirea motorului Cu aer Volumul motorului (cm³) 58 Tip pornire La sfoara Nivel zgomot (dB) 114 Capacitate rezervor ulei (ml) 250 Capacitate rezervor de combustibil (ml) 550 Combustibil 25 ml ulei/ litru de benzină Pas lanț / Număr dinți 0.325 / 72 Lungimea lamei (cm) 45</p>	Conform legislației RM
<p>Specificații tehnice minimale:</p> <p>Tip Motor - 2 timpi</p> <p>Capacitate motor - 33 cm³</p> <p>Putere motor - 1.2 cp</p> <p>Element de tăiere - Cuțite/Fir</p> <p>Grosime max. fir de tăiere - 3 mm</p> <p>Latime de taiere cu fir - 460 mm</p> <p>Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm</p> <p>Capacitate rezervor - 0.95 L</p> <p>Tip maner - în formă de U</p> <p>Curea de umar</p> <p>Sistem amortizare vibrații</p> <p>Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir</p> <p>Greutate - 6.8 kg</p>	Motocoasa	RPC	Tatta	<p>Specificații tehnice minimale:</p> <p>Tip Motor - 2 timpi</p> <p>Capacitate motor - 33 cm³</p> <p>Putere motor - 1.2 cp</p> <p>Element de tăiere - Cuțite/Fir</p> <p>Grosime max. fir de tăiere - 3 mm</p> <p>Latime de taiere cu fir - 460 mm</p> <p>Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm</p> <p>Capacitate rezervor - 0.95 L</p> <p>Tip maner - în formă de U</p> <p>Curea de umar</p> <p>Sistem amortizare vibrații</p> <p>Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir</p> <p>Greutate - 6.8 kg</p>	<p>Motocoasa Tatta TM-430 Puterea motorului (c.p.) 3.4 Frecvența de rotație (rot/min) 9000 Capacitatea cilindrica (cm³) 43 Tip motor 2-timpi Combustibil Amestec benzina:ulei Tip mâner In formă de U Tipul instrumentului de tăiere Cuțit, Cap cu fir Amplasarea motorului Sus Metoda pornire Manuala, la sfoara Capacitatea rezervorului de combustibil (L) 1.2</p>	Conform legislației RM

Aparat de sudat cu invertor 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 10 - 200 Dimetru electrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50 Clasa izolare H 180 C Displeu - Led	Aparat de sudat	RPC	Importator „OlisGrup”	Aparat de sudat cu invertor 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 10 - 200 Dimetru electrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50 Clasa izolare H 180 C Displeu - Led	Aparat de sudat cu invertor 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 10 - 200 Dimetru electrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50 Clasa izolare H 180 C Displeu - Led	Conform legislației RM
Mașină de găurit și insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	Masina gaurit/insurubat	RPC	TOTAL	Mașină de găurit și insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	Mașină gaurit/insurubat fara acumulator 20.0v Brushless Tensiune: 20V Viteză la mers în gol: 0-500 / 0-2000 rpm Cuplu maxim: 66 Nm Mandrină metalică Capacitate mandrină: 13 mm Setări cuplu: 22+1 Cutie de viteze mecanică cu 2 trepte Funcție de blocare a axului (spindle lock) Lumină de lucru LED integrată Include: 2 bucați biti Cr-V de 6.5 mm Cap motocoasă:	Conform legislației RM
Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior 25,4 mm Material Plastic, Aluminu	Cap motocoasă	RPC	„Micul Fermier”	Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior 25,4 mm Material Plastic, Aluminu	Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior 25,4 mm Material Plastic, Aluminu	Conform legislației RM
Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila	Scara dubla	Turcia/PL	Importator „MetalPort SRL”	Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila	Scara dubla cu trepte pe doua parti: Scara dubla Rita 6+6 RM-616	Conform legislației RM
Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M	Furtun antiincendiar	RPC	TOYA	Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M	Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M	Conform legislației RM
Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) - (6 x 19)	Cablu oțel cu membrană PVC	RPC	„ProfMet”	Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) - (6 x 19)	DIN 3060 Cablu din oțel_6,0mm (4,0+2,0)-(6x19) membr.PVC	Conform legislației RM
Ciocan rotopercutor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0 - 1200 min-1 Frecvența de percuție (bpm) 0 - 4600 min-1 Diametru de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26	Ciocan rotopercutor	RPC	Total	Ciocan rotopercutor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0 - 1200 min-1 Frecvența de percuție (bpm) 0 - 4600 min-1 Diametru de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26	Ciocan rotopercutor 950W Alimentare Retea electrica Diametrul maxim de gaurire in beton (mm) 28 Diametrul maxim de gaurire in lemn (mm) 30 Diametrul maxim de gaurire in metal (mm) 13 Forța de impact (J) 2.5 Frecvența loviturilor (lovituri/min) 4670 Putere (W) 950 Tensiune de alimentare (V) 220-240 Tip cartus SDS-plus Turatia de mers in gol (rot/min) 1050	Conform legislației RM

Menghina de masa: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Şuruburi	Menghină de masă	RPC	Importator „Volta srl”	Menghina de masa: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Şuruburi	Menghina de masa: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Şuruburi	Conform legistației RM
Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W Turații la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm	Polizor unghiular	RPC	Total	Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W Turații la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm	Polizor unghiular 230mm 3000W tensiune: 220-240V~50/60Hz Putere consumată: 3000W Viteză în gol: 6300 rotații pe minut (rpm) Diametrul discului de tăiere: 230 mm Filet ax (spindel): M14 Mâner suplimentar: 1 bucată Perii de carbon suplimentare: 1 set Ambalaj: cutie colorată redresor auto cu pornire:	Conform legistației RM
redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare (A)30 Cablul alimentare (m)1.6 Cablul de incarcare (m)1.8	Redresor auto	RPC	Tatta	redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare (A)30 Cablul alimentare (m)1.6 Cablul de incarcare (m)1.8	redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare (A)30 Cablul alimentare (m)1.6 Cablul de incarcare (m)1.8	Conform legistației RM
Ferestru manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	Ferestru manua	RPC	Total	Ferestru manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	Ferestru manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	Conform legistației RM
Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpi	Ulei pentru trimmer	RPC	Worker	Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpi	Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpi	Conform legistației RM
Nisip 25 kg: granulatie de maximum 1.0 mm lipsit de argile	Nisip 25 kg	MD	Cariera Vasilcau	Nisip 25 kg: granulatie de maximum 1.0 mm lipsit de argile	Nisip 25 kg: granulatie de maximum 1.0 mm lipsit de argile	Conform legistației RM
Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	Mătură podea	RPC	Importator „Gsm Distribution”	Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	Conform legistației RM
Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	Armatură WC	TR/PL/RPC	Importator „Uniplast”	Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	Conform legistației RM
Mătură podea (25 cm)	Mătură podea	RPC	Importator „Gsm Distribution”	Mătură podea (25 cm)	Mătură podea (25 cm)	Conform legistației RM
Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibila 110 - 190 cm, lațimea ce poate fi spalata la o trecere este 28cm	Ștergător geam	RPC	Importator „Gsm Distribution”	Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibila 110 - 190 cm, lațimea ce poate fi spalata la o trecere este 28cm	Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibila 110 - 190 cm, lațimea ce poate fi spalata la o trecere este 28cm	Conform legistației RM

Burete din metal pentru veselă	Burete	RPC	Importator „Gsm Distribution”	Burete din metal pentru veselă	Burete din metal pentru veselă	Conform legislației RM
Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	Banda izolatoare	RPC	„ProfMet”	Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	Conform legislației RM
Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	Cheie reglabila	RPC	„ProfMet”	Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	Conform legislației RM
Baros „cap” metalic de 3 kg. Coadă lemn	Baros	RPC	„ProfMet”	Baros „cap” metalic de 3 kg. Coadă lemn	Baros „cap” metalic de 4 kg. Coadă lemn	Conform legislației RM
Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	tros desfundare	RPC	„ProfMet”	Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	Dispozitiv tip sarpe pentru desfundat tevi cu virful ascutit 9mm x 10m	Conform legislației RM
Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x135 cm	Covor pentru intrare	RPC	Importator „Gsm Distribution”	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x135 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x135 cm	Conform legislației RM
Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x70 cm	Covor pentru intrare	RPC	Importator „Gsm Distribution”	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x70 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x70 cm	Conform legislației RM
Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 130x60 cm	Covor pentru intrare	RPC	Importator „Gsm Distribution”	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 130x60 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 130x60 cm	Conform legislației RM
Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastra transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate în C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înălțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb	Dispenser	SUEDIA	TORK	Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastra transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate în C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înălțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb	Design modern și robust, ocupă puțin spațiu și are un aspect atrăgător. Igienic - atingeți doar prosopul pe care îl folosiți. Dispenser cu fereastra transparentă, în partea de jos, ce ajută la monitorizarea consumului, în vederea reîncărcării. În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate în C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înălțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb	Conform legislației RM

<p>Șervețele hârtie pentru mâini în 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic și econom. Raport optim calitate-preț.</p> <p>Număr șervețele: 250 buc</p> <p>Dimensiune șervețel: 225x220 mm</p> <p>Straturi: 2</p> <p>Produs 100% celuloza.</p> <p>Certificat: Ecolabel</p> <p>Unități per cutie: 20 buc</p>	Servetele	SUEDIA	TORK	<p>Șervețele hârtie pentru mâini în 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic și econom. Raport optim calitate-preț.</p> <p>Număr șervețele: 250 buc</p> <p>Dimensiune șervețel: 225x220 mm</p> <p>Straturi: 2</p> <p>Produs 100% celuloza.</p> <p>Certificat: Ecolabel</p> <p>Unități per cutie: 20 buc</p>	<p>Servetele pentru mâini ZZ Multifold, H2, 2str, 23x21, Albe, Universal. Sistem - H2 - Sistem prosoape pentru mâini împăturire multiplă</p> <p>CertIFICATE:</p> <p>FSC - Forest Stewardship Council, C003255</p> <p>Ecolabel - SE/030/002</p>	Conform legislației RM
Înalbitor, 1 l	Înalbitor	BELGIA	DEMO	Înalbitor, 1 l	Înalbitor, 1 l	Conform legislației RM
Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	Bicarbonat de sodiu	TURCIA	DELCON	Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	Conform legislației RM
Acidul citric, sac 25 kg	Acid citric	CHINA	ENSIGN	Acidul citric, sac 25 kg	Acidul citric, sac 25 kg	Conform legislației RM
Oțet de masa, 1 l, 9%	Oțet de masa	Moldova	O! PRET MIC	Oțet de masa, 1 l, 9%	Oțet de masa, 1 l, 9%	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Valeriu. În calitate de : Administrator

Ofertantul : S.R.L "BazaCaliga". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3