

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1754311939142 din 03 octombrie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
6	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935)	Bucată	120	185,1500	222,1800	22218,0000	26661,6000	Conform declarației de livrare anexată	
7	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936)	Bucată	120	185,1500	222,1800	22218,0000	26661,6000	Conform declarației de livrare anexată	
8	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937)	Bucată	120	185,1500	222,1800	22218,0000	26661,6000	Conform declarației de livrare anexată	
13	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943)	Bucată	46300	0,5215	0,6258	24145,4500	28974,5400	Conform declarației de livrare anexată	
17	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	Bucată	260	289,4500	347,3400	75257,0000	90308,4000	Conform declarației de livrare anexată	
18	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949)	Bucată	22070	14,7900	17,7480	326415,3000	391698,3600	Conform declarației de livrare anexată	
20	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	Bucată	60585	0,8850	1,0620	53617,7250	64341,2700	Conform declarației de livrare anexată	
23	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	Bucată	810	28,8000	34,5600	23328,0000	27993,6000	Conform declarației de livrare anexată	
24	Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957)	Bucată	20	62,8000	75,3600	1256,0000	1507,2000	Conform declarației de livrare anexată	
25	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958)	Bucată	5150	0,9500	1,1400	4892,5000	5871,0000	Conform declarației de livrare anexată	
26	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 (006964)	Pereche	106	54,0000	64,8000	5724,0000	6868,8000	Conform declarației de livrare anexată	
27	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 (006965)	Pereche	104	82,0000	98,4000	8528,0000	10233,6000	Conform declarației de livrare anexată	
28	Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 (006966)	Pereche	100	54,0000	64,8000	5400,0000	6480,0000	Conform declarației de livrare anexată	
29	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967)	Bucată	19700	0,9360	1,1232	18439,2000	22127,0400	Conform declarației de livrare anexată	
30	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968)	Bucată	1100	0,9360	1,1232	1029,6000	1235,5200	Conform declarației de livrare anexată	
31	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969)	Bucată	700	1,2000	1,4400	840,0000	1008,0000	Conform declarației de livrare anexată	
32	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970)	Bucată	1700	0,9400	1,1280	1598,0000	1917,6000	Conform declarației de livrare anexată	
33	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971)	Bucată	3710	0,9200	1,1040	3413,2000	4095,8400	Conform declarației de livrare anexată	

34	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972)	Bucată	43650	0,8895	1,0674	38826,6750	46592,0100	Conform declarației de livrare anexată	
35	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	Bucată	54100	0,8895	1,0674	48121,9500	57746,3400	Conform declarației de livrare anexată	
36	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974)	Bucată	33100	0,9950	1,1940	32934,5000	39521,4000	Conform declarației de livrare anexată	
37	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975)	Bucată	299500	0,9399	1,1279	281500,0500	337800,0600	Conform declarației de livrare anexată	
38	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, semilichid, 48 ore (006976)	Bucată	2000	1,0500	1,2600	2100,0000	2520,0000	Conform declarației de livrare anexată	
39	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977)	Bucată	5500	0,9950	1,1940	5472,5000	6567,0000	Conform declarației de livrare anexată	
40	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978)	Set	22	2785,0000	3342,0000	61270,0000	73524,0000	Conform declarației de livrare anexată	
61	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	Bucată	53950	8,7000	10,4400	469365,0000	563238,0000	Conform declarației de livrare anexată	
72	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	Bucată	7220	12,8000	15,3600	92416,0000	110899,2000	Conform declarației de livrare anexată	
78	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	Bucată	915	115,8300	138,9960	105984,4500	127181,3400	Conform declarației de livrare anexată	
108	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 (007054)	Bucată	1980	96,7500	116,1000	191565,0000	229878,0000	Conform declarației de livrare anexată	
121	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiaj (007067)	Bucată	900	26,9000	32,2800	24210,0000	29052,0000	Conform declarației de livrare anexată	
122	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068)	Bucată	1685	25,8000	30,9600	43473,0000	52167,6000	Conform declarației de livrare anexată	
123	Hârtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, (007069)	Bucată	1759	25,0000	30,0000	43975,0000	52770,0000	Conform declarației de livrare anexată	
124	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)	Bucată	395	159,0000	190,8000	62805,0000	75366,0000	Conform declarației de livrare anexată	
128	Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074)	Bucată	2150	158,0000	189,6000	339700,0000	407640,0000	Conform declarației de livrare anexată	
129	Hârtie termosensibilă, 57mm x 18m, Mindray 5150 (007076)	Bucată	2432	16,3800	19,6560	39836,1600	47803,3920	Conform declarației de livrare anexată	
130	Hârtie termosensibilă, 50mm x 18m, Mindray BC-30s (007077)	Bucată	820	14,5080	17,4096	11896,5600	14275,8720	Conform declarației de livrare anexată	
136	Hârtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal (007084)	Bucată	1220	97,7500	117,3000	119255,0000	143106,0000	Conform declarației de livrare anexată	
137	Injector-seringa 200ml (007086)	Bucată	1700	178,0000	213,6000	302600,0000	363120,0000	Conform declarației de livrare anexată	
138	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm ±3 cm (007087)	Bucată	725	87,8000	105,3600	63655,0000	76386,0000	Conform declarației de livrare anexată	

139	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ± 3 cm (007088)	Bucată	886	116,0000	139,2000	102776,0000	123331,2000	Conform declarației de livrare anexată	
140	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 47-57 cm ± 3 cm (007089)	Bucată	575	118,0000	141,6000	67850,0000	81420,0000	Conform declarației de livrare anexată	
141	Manșetă pentru infuzie rapidă, dublă (007090)	Bucată	6	1490,0000	1788,0000	8940,0000	10728,0000	Conform declarației de livrare anexată	
142	Manșetă pentru infuzie rapidă, simplă (007091)	Bucată	20	1260,0000	1512,0000	25200,0000	30240,0000	Conform declarației de livrare anexată	
144	Muștuc cu turbină pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	Bucată	8120	29,8000	35,7600	241976,0000	290371,2000	Conform declarației de livrare anexată	
151	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 100m (007102)	Bucată	38	138,0000	165,6000	5244,0000	6292,8000	Conform declarației de livrare anexată	
152	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	Bucată	431	179,4000	215,2800	77321,4000	92785,6800	Conform declarației de livrare anexată	
153	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	Bucată	677	269,1000	322,9200	182180,7000	218616,8400	Conform declarației de livrare anexată	
154	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	Bucată	552	410,0000	492,0000	226320,0000	271584,0000	Conform declarației de livrare anexată	
155	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	Bucată	535	448,5000	538,2000	239947,5000	287937,0000	Conform declarației de livrare anexată	
156	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	Bucată	439	538,2000	645,8400	236269,8000	283523,7600	Conform declarației de livrare anexată	
157	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	Bucată	282	640,0000	768,0000	180480,0000	216576,0000	Conform declarației de livrare anexată	
158	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	Bucată	130	880,0000	1056,0000	114400,0000	137280,0000	Conform declarației de livrare anexată	
159	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	Bucată	124	121,0000	145,2000	15004,0000	18004,8000	Conform declarației de livrare anexată	
160	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	Bucată	213	134,5500	161,4600	28659,1500	34390,9800	Conform declarației de livrare anexată	
161	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă (007112)	Bucată	52	450,0000	540,0000	23400,0000	28080,0000	Conform declarației de livrare anexată	
162	Sensor SpO2, adulți, p/u Drager Infiniti XL (007113)	Bucată	55	59,0000	70,8000	3245,0000	3894,0000	Conform declarației de livrare anexată	
163	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulți, p/u Nihon Kohden (007114)	Bucată	590	64,5000	77,4000	38055,0000	45666,0000	Conform declarației de livrare anexată	
164	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 (007115)	Bucată	233	260,0000	312,0000	60580,0000	72696,0000	Conform declarației de livrare anexată	
165	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 (007116)	Bucată	146	320,0000	384,0000	46720,0000	56064,0000	Conform declarației de livrare anexată	

166	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 (007117)	Bucată	289	306,0000	367,2000	88434,0000	106120,8000	Conform declarației de livrare anexată	
169	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	Bucată	211	491,0000	589,2000	103601,0000	124321,2000	Conform declarației de livrare anexată	
170	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122)	Bucată	49	491,0000	589,2000	24059,0000	28870,8000	Conform declarației de livrare anexată	
174	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon (007127)	Bucată	1163	748,0000	897,6000	869924,0000	1043908,8000	Conform declarației de livrare anexată	
175	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min extern (007129)	Test	15000	0,2500	0,2700	3750,0000	4050,0000	Conform declarației de livrare anexată	
175	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru REGISTRU (007130)	Bucată	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Conform declarației de livrare anexată	
176	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min intern (007131)	Test	10000	0,2500	0,2700	2500,0000	2700,0000	Conform declarației de livrare anexată	
176	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru REGISTRU (007132)	Bucată	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Conform declarației de livrare anexată	
177	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern (007133)	Test	54000	0,1300	0,1404	7020,0000	7581,6000	Conform declarației de livrare anexată	
177	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU (007134)	Bucată	54	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Conform declarației de livrare anexată	
180	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min (007139)	Test	71000	0,1300	0,1404	9230,0000	9968,4000	Conform declarației de livrare anexată	
180	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU (007140)	Bucată	71	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Conform declarației de livrare anexată	
181	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° (007141)	Test	112000	0,3200	0,3456	35840,0000	38707,2000	Conform declarației de livrare anexată	
181	Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU (007142)	Bucată	112	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Conform declarației de livrare anexată	
182	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern (007143)	Test	477000	0,1300	0,1404	62010,0000	66970,8000	Conform declarației de livrare	
182	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU (007144)	Bucată	477	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Conform declarației de livrare	
183	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern (007145)	Test	1282000	0,1300	0,1404	166660,0000	179992,8000	Conform declarației de livrare	
183	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU (007146)	Bucată	1282	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Conform declarației de livrare	
189	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern (007157)	Test	154000	0,3400	0,3672	52360,0000	56548,8000	Conform declarației de livrare	

189	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru REGISTRU (007158)	Bucată	154	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Conform declarației de livrare	
190	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal (007159)	Test	638000	0,3200	0,3456	204160,0000	220492,8000	Conform declarației de livrare anexată	
190	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru REGISTRU (007160)	Bucată	638	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Conform declarației de livrare anexată	
191	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern (007161)	Test	570000	0,1300	0,1404	74100,0000	80028,0000	Conform declarației de livrare anexată	
191	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU (007162)	Bucată	569	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Conform declarației de livrare anexată	
192	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern (007163)	Test	828000	0,1300	0,1404	107640,0000	116251,2000	Conform declarației de livrare anexată	
192	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU (007164)	Bucată	828	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Conform declarației de livrare anexată	
210	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan (007199)	Bucată	10	680,0000	816,0000	6800,0000	8160,0000	Conform declarației de livrare anexată	
222	DVD-R+plăciuri (007260)	Bucată	12700	5,4000	6,4800	68580,0000	82296,0000	Conform declarației de livrare anexată	
225	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri (007265)	Bucată	250	16,8000	20,1600	4200,0000	5040,0000	Conform declarației de livrare anexată	
251	Set seringă pentru CT (007365)	Bucată	560	194,0000	232,8000	108640,0000	130368,0000	Conform declarației de livrare anexată	
268	Electrod tip lama, pt. chirurgie generală (sterile, de unică folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm (007423)	Bucată	1219	19,5000	23,4000	23770,5000	28524,6000	Conform declarației de livrare anexată	
269	Electrod tip lama, pt. chirurgie generală (sterile, de unică folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm (007424)	Bucată	216	19,5000	23,4000	4212,0000	5054,4000	Conform declarației de livrare anexată	
273	Electrod lamă unică utilizare, 1.5m (007433)	Bucată	720	15,2000	18,2400	10944,0000	13132,8000	Conform declarației de livrare anexată	
278	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439)	Bucată	500	56,0000	67,2000	28000,0000	33600,0000	Conform declarației de livrare anexată	
	TOTAL					6 992 502,87	8 303 971,04		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1754311939142 din 03 octombrie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
6	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935)	AFD2423DT(10)	China	ALTON (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935) Ansa electrochirurgicală ovală 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm Ansa electrochirurgicală ovală 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: 2300 mm	În proces de înregistrare
7	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936)	AF-D2423DT15	China	ALTON (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936), Ansa electrochirurgicală ovală 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm Ansa electrochirurgicală ovală 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: 2300 mm	DM0008 35933
8	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937)	AF-D2423DT20	China	ALTON (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937), Ansa electrochirurgicală ovală 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm Ansa electrochirurgicală ovală 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: 2300 mm	DM0008 35938
13	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943)	Combi Stopper	China	SUZHOU HEALTH PLASTIC PRODUCTS CO., LTD	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943), Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female., Bucată	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female	DM0006 54163
17	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	F4141	Italia	FIAB SPA	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948), Electrod activ lamă, cuțit lungime = 70 mm (+-5mm) mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948) Electrod activ lamă, cuțit lungime = 69 mm (+-1mm) mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea 3m, cu conector Valleylab 3 contacte	DM0004 66393
18	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949)	HT-1-304	China	ZHEJIAN G JINHUA HUATONG MEDICAL	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949), Electrod activ lamă, mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949) Electrod activ lamă, mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea 3m, cu conector Valleylab 3 contacte	DM0005 55296

				APPLIAN CE CO., LTD.			
20	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	ES GS 43	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951) Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult, Bucată	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951) Electrod ECG, Adeziv Ag/AgCl Tip snap button De unica folosinta Tip pacient: Adult	În proces de înregistra re
23	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	F7820W/V	Italia	FIAB SPA	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954), Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303., Bucată	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	DM0006 57803
24	Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957)	F4065	Italia	FIAB SPA	Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957), Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303., Bucată	Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957) Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	DM0004 59475
25	Electrod ECG 25- 30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958)	ES GS 30	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958), 1.Dimensiune 25 - 30mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Electrod ECG 30mm unică utilizare pediatric 48 ore (006958), 1.Dimensiune 30mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	În proces de înregistra re
26	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 (006964)	P5050 R5050	China	Shenzhen Roundwha le Technolog y Co., Ltd.	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 (006964), Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50, Perechi	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 (006964), Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul conectorului: - extern 4 mm, - intern 2 mm	În proces de înregistra re
27	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport	PG912/22 PG912/2	Italia	FIAB SPA	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 (006965), compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line.	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 (006965), compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line.	DM0006 55273 DM0006 55271

	Medic Stim 4 (006965)				Diametrul orificiului 4 mm, 80X120, Perechi	Diametrul orificiului 4 mm, 80X120, Perechi	
28	Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 (006966)	P5050 R5050	China	Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.	Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 (006966), compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm, Perechi	Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 (006966), compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm. Diametrul conectorului: - extern 4 mm, - intern 2 mm	În proces de înregistrare
29	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967)	ES GS 40 (snap button type)	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967), 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. 7. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 8.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Electrod ECG 40mm unică utilizare, adulți (006967) 1.Dimensiune 40x40mm cu gel 2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. 7. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 8.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	În proces de înregistrare
30	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968)	ES GS 36	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968), 1.Dimensiune 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Electrod ECG 36mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006968) 1.Dimensiune 36mm 2. electrod Ag/AgCl 3.cu gel solid 4.fără latex 5.de unică folosință 6.Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10. Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	În proces de înregistrare
31	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969)	ES GS 36	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969), 1.Dimensiune 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Electrod ECG 36 mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969) 1.Dimensiune 36mm 2. electrod Ag/AgCl 3.cu gel solid 4.fără latex 5.de unică folosință 6.Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori 8. termen de utilizare min. termen lung sau 48 ore 9. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	În proces de înregistrare

32	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970)	ES GS 43	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970), 1.Dimensiune 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore,9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare $\geq$ 70% de la Impedanță initiala, Bucată	Electrod ECG 43mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970) 1.Dimensiune 43mm 2. electrod Ag/AgCl 3.cu gel solid, 4.fără latex 5.de unică folosință 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori 8. termen de utilizare min. 24 ore 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare $\geq$ 70% de la Impedanță initiala	În proces de înregistrare
33	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971)	ES GS 43	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971), 1.Dimensiune 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Electrod ECG 43mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971) 1.Dimensiune 43mm 2. electrod Ag/AgCl 3.cu gel solid 4.fără latex 5.de unică folosință 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori 8. termen de utilizare min. 48 ore 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	În proces de înregistrare
34	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972)	ES GS 48	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Electrod ECG 48mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972), 1.Dimensiune 48 mm 2. electrod Ag/AgCl 3.cu gel solid 4.fără latex 5.de unică folosință 6.Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu,	În proces de înregistrare
35	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	ES GS 48	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm;	Electrod ECG 48 mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973) 1.Dimensiune 48 mm 2. electrod Ag/AgCl 3.cu gel solid 4.fără latex 5.de unică folosință 6.Tip snap button	În proces de înregistrare

					10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu	
36	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974)	ES GS 54(54 mm diameter)	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 110.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Electrod ECG 54mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974) 1.Dimensiune 54mm, 2. electrod Ag/AgCl 3.cu gel solid 4.fără latex 5.de unică folosință 6.Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu	În proces de înregistrare
37	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975)	ES GM 54 (54mm diameter)	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Electrod ECG 54mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975) 1.Dimensiune 54mm 2. electrod Ag/AgCl 3.cu gel lichid, 4.fără latex 5.de unică folosință 6.Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu	În proces de înregistrare
38	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, semilichid, 48 ore (006976)	ES GS 54(54 mm diameter)	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, semilichid, 48 ore (006976), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Electrod ECG 54mm adult, unica utilizare, semilichid, 48 ore (006976) 1.Dimensiune 54mm 2. electrod Ag/AgCl 3.cu gel semilichid 4.fără latex 5.de unică folosință 6.Tip snap button 7. adeziv neiritanti hipoalergenic pentru piele sau utilizatori 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu	În proces de înregistrare

39	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977)	ES GS 54(54 mm diameter)	Polonia	Esvico Sp. z o.o.	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată,9.Impedanță $10\text{ Hz} \leq 150\text{ ohm}$; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Electrod ECG 54mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977) 1.Dimensiune 54mm 2. electrod Ag/AgCl 3.cu gel solid 4.fără latex 5.de unică folosință 6.Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată 9.Impedanță $10\text{ Hz} \leq 150\text{ ohm}$ 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	În proces de înregistrare
40	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978)	F8911P/LCS	Italia	FIAB SPA	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978), Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili, set	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978), Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili, set	DM0006 55299
61	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	GZ-GL-3	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Filtru pentru circuite de respirație (007004), Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04\text{ cm H}_2\text{O}$ Volum compresibil $\leq 60\text{ ml}$ Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Filtru pentru circuite de respirație (007004), Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04\text{ cm H}_2\text{O}$ Volum compresibil $\leq 60\text{ ml}$ Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	DM0006 59289
72	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	BY-5	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015), Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min $\leq 0,3\text{ cm H}_2\text{O}$ Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 15\text{ mg/l}$ Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29\text{mg/l}$ Volum compresibil $\leq 19\text{ ml}$ Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual, Bucată	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015), Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min $\leq 0,3\text{ cm H}_2\text{O}$ Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 15\text{ mg/l}$ Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29\text{mg/l}$ Volum compresibil $\leq 19\text{ ml}$ Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual, Bucată	DM0006 59302
78	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	11020VP2	Italia	DEAS S.R.L.	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S, Bucată	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022) Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S	CE/ISO
108	Hîrtie milimetrică	HE210295P	Italia	DEAS S.R.L.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată,	Hîrtie milimetrică pentru ECG, termosensibilă 210mm x 295 mm x 150P tip: pliată, MAC-	DM0008 41084

	p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 (007054)				MAC-2000 (007054), Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000, Bucată	2000 (007054)	
121	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiă (007067)	HE8090P	Italia	DEAS S.R.L.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiă (007067), Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: pliat, caroiă roșu/albastru., Bucată	Hârtie milimetrică pentru ECG, termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiă (007067) roșu/albastru	DM0008 40980
122	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068)	HE8090P	Italia	DEAS S.R.L.	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068), Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiă roșu/albastru, Bucată	Hârtie milimetrică pentru ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068), termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiă roșu/albastru	DM0008 40980
123	Hârtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, (007069)	11220TRN1 2	Italia	DEAS S.R.L.	Hârtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, (007069), Hârtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, caroiă roșu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro, Bucată	Hârtie milimetrică pentru Spirograma, termosensibilă 112x20, tip: rolă, (007069) Hârtie milimetrică pentru Spirograma, termosensibilă 112x20, tip: rolă, caroiă roșu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro	CE/ISO
124	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)	11020VP1	Italia	DEAS S.R.L.	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070), Hârtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD, Bucată	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070) Hârtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD	CE/ISO
128	Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074)	11018VP1	Italia	DEAS S.R.L.	Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074), Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent Super ULSTAR-1100 HG și SONY 110 HG; , Bucată	Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074) Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent Super ULSTAR-1100 HG și SONY 110 HG	CE/ISO
129	Hârtie termosensibilă, 57mm x 18m, Mindray 5150 (007076)	572020TRN 12	Italia	DEAS S.R.L.	Hârtie termosensibilă, 57mm x 18m, Mindray 5150 (007076), Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 Hârtie termo 57 mm x 18 m, Bucată	Hârtie termosensibilă, 57mm x 20m, Mindray 5150 (007076) Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 Hârtie termo 57 mm x 20 m	CE/ISO

130	Hârtie termosensibilă, 50mm x 18m, Mindray BC-30s (007077)	BCR5020	Italia	DEAS S.R.L.	Hârtie termosensibilă, 50mm x 18m, Mindray BC-30s (007077), Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s Hirtie termo 50 mm x 18 m, Bucată	Hârtie termosensibilă, 50mm x 18m, Mindray BC-30s (007077) Hirtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s Hirtie termo 50 mm x 18 m	CE/ISO
136	Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal (007084)	CM15090P	Italia	DEAS S.R.L.	Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal (007084), hirtie tip pliant compatibil cu monitor fetal Fazzini FM5000 C 150mm x 90 mm x min 280 foi, Bucată	Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal (007084), hirtie tip pliant compatibil cu monitor fetal Fazzini FM5000 C 150mm x 90 mm x min 280 foi	CE/ISO
137	Injector-seringa 200ml (007086)	42.16.30002	China	SCW Medical	Injector-seringa 200ml (007086), Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7, Bucată	Injector-seringa 200ml (007086), Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	CE/ISO
138	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25-35 cm ±3 cm (007087)	V1114C	China	VISTAR MEDICAL SUPPLIES CO.,LTD.	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm (007087), 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Mărimea 25–35 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 23- 33 cm (007087) 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Mărimea 23-33 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil fabric nylon 5. Conector reutilizabil din metal DA (compatibil cu dispozitivul din dotarea instituției).	DM0008 15777
139	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm (007088)	V1116C	China	VISTAR MEDICAL SUPPLIES CO.,LTD.	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm (007088), 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 36-46 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 38 - 50 cm (007088) 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 38-50 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil fabric nylon 5. Conector reutilizabil din metal DA (compatibil cu dispozitivul din dotarea instituției).	DM0008 15779
140	Manșeta NIBP adulți	V0016C	China	VISTAR MEDICAL	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 47-57 cm ±3	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 45-56,5 cm	DM0008 15824

	(pentru masurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 47-57 cm ±3 cm (007089)			SUPPLIES CO.,LTD.	cm(007089), 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 47-57 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	(007089) 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 45-56,5 cm cu toleranță admisibilă, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil fabric nylon 5. Conector reutilizabil din metal DA (compatibil cu dispozitivul din dotarea instituției).	
141	Manșetă pentru infuzie rapida, dublă (007090)	58-08-100	Germania	VBM MEDIZIN TECHNIK GMBH	Manșetă pentru infuzie rapida, dublă (007090), Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ. Cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500mlx2, Bucată	Manșetă pentru infuzie rapida, dublă (007090), Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ. Cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500mlx2	DM0006 57924
142	Manșetă pentru infuzie rapida, simplă (007091)	58-08-050	Germania	VBM MEDIZIN TECHNIK GMBH	Manșetă pentru infuzie rapida, simplă (007091), Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500ml., Bucată	Manșetă pentru infuzie rapida, simplă (007091), Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500ml., Bucată	DM0006 57923
144	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	IT-MF-000014026 910004	Italia	MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH S.P.A	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094), 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință, Bucată	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094) 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință, Bucată	DM0006 77535
151	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m (007102)	DSR 75200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN.TIC.LTD.STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m (007102), Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie este termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	DM0003 62921

					rolă, Bucată		
152	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	DSR 10200	Turcia	FTM AMBALA J MEDIKA L ITH.IHR.S AN.TIC.L TD.STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103), Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie este termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	DM0003 62922
153	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	DSR 15200	Turcia	FTM AMBALA J MEDIKA L ITH.IHR.S AN.TIC.L TD.STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104), Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Parte de hîrtie este termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	DM0003 62925
154	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	DSR 20200	Turcia	FTM AMBALA J MEDIKA L ITH.IHR.S AN.TIC.L TD.STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105), Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105) Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie este termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	DM0003 62926

155	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	DSR25200	Turcia	FTM AMBALA J MEDIKAL ITH.IHR.S AN.TIC.L TD.STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106), Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106) Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Parte de hîrtie este termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	DM0003 62927
156	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	DSR30200	Turcia	FTM AMBALA J MEDIKAL ITH.IHR.S AN.TIC.L TD.STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107), Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107), Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM0003 62928
157	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	DSR35200	Turcia	FTM AMBALA J MEDIKAL ITH.IHR.S AN.TIC.L TD.STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108), Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108), Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM0003 62929
158	Hîrtie pentru sterilizare	DSR4020	Turcia	FTM AMBALA	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109), Rolă din	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109), Rolă din hîrtie	DM0003 62930

	articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)			J MEDIKA L ITH.IHR.S AN.TIC.L TD.STI.	hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	
159	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	DSR05200	Turcia	FTM AMBALA J MEDIKA L ITH.IHR.S AN.TIC.L TD.STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM0003 6290
160	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	DSR 75200	Turcia	FTM AMBALA J MEDIKA L ITH.IHR.S AN.TIC.L TD.STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM0003 6291
161	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu	HP1950	Turcia	FTM AMBALA J MEDIKA L	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă (007112), Rolă lățimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară, Bucată	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă (007112), Rolă lățimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară, Bucată	DM0003 63038

	plasmă (007112)			ITH.IHR.S AN.TIC.L TD.STI.			
162	Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL (007113)	CD010D-B	China	Shenzhen YKD Technology	Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL (007113), Pentru măsurarea saturației de oxigen la deget, Pentru adulți cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta., Bucată	Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL (007113), Pentru măsurarea saturației de oxigen la deget, Pentru adulți cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta., Bucată	În proces de înregistrare
163	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden (007114)	CD010D-B	China	Shenzhen YKD Technology	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden (007114), Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta., Bucată	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden (007114), Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta., Bucată	În proces de înregistrare
164	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 (007115)	CSL031B	China	Shenzhen YKD Technology	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 (007115), Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770, Bucată	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 (007115), Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770, Bucată	În proces de înregistrare
165	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 (007116)	CSL024B	China	Shenzhen YKD Technology	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 (007116), Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60, Bucată	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 (007116), Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60, Bucată	În proces de înregistrare
166	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor	CSL098B	China	Shenzhen YKD Technology	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 (007117), Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15, Bucată	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 (007117), Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15, Bucată	În proces de înregistrare

	Mindray IPM 15 (007117)						
169	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	F9024SSC F9009SSC	Italia	FIAB SPA	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	DM0006 21283 DM0006 21298
170	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122)	F9023SSC F9008SSC	Italia	FIAB SPA	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	DM0006 21287 DM0006 21295
174	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon (007127)	225-FT-A001 (MDD) FT-A102R (MDR)	China	GUANGD O NG BAIHE MEDICAL TECHNO L OGY CO., LTD.	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon (007127), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip Nihon Kohden, Bucată	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii pentru monitor Nihon (007127), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip Nihon Kohden	DM0007 53774
175	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min extern (007129)	STERILAN UP 120/45	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min extern (007129), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru, Test	Test-indicator sterilizare 120/45 minute, extern și Registru (007129) Indicator pentru controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate 3 ani, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru	Nu este dispoziti v medical
175	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru REGISTRU (007130), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru REGISTRU (007130) Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Nu este dispoziti v medical

	REGISTRU (007130)						
176	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min intern (007131)	STERILAN 120/45	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min intern (007131), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 120/45 minute, intern și Registru (007131) Indicator pentru controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate 3 ani, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Nu este dispoziți v medical
176	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru REGISTRU (007132)	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru REGISTRU (007132), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru REGISTRU (007132), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Nu este dispoziți v medical
177	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern (007133)	STERILAN UP 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern (007133), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 120°/20 minute, Intern și cu Registru (007133) Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 20 minute Intern nr. de 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate 3 ani, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Nu este dispoziți v medical
177	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU (007134)	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU (007134), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU (007134), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Nu este dispoziți v medical
180	Test-indicator sterilizare 121/20 min	STERILAN UP 121/20/ STERILAN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min (007139), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la	Test-indicator sterilizare 121/20 minute și Registru (007139) Indicator pentru controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de 1000 teste pe bază	Nu este dispoziți v medical

	și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min (007139)				1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. ., Test	adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate 3 ani, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	
180	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU (007140)	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU (007140), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 121/20 minute și Registru REGISTRU (007140), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Nu este dispoziți v medical
181	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° (007141)	Стерилан Универсальный	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° (007141), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 132° și Registru (007141), Indicator pentru controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate 3 ani, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Nu este dispoziți v medical
181	Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU (007142)	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU (007142), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU (007142), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Nu este dispoziți v medical
182	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern (007143)	STERILAN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern (007143), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 132° / 20 minute extern și Registru (007143) Indicator pentru controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate 3 ani, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Nu este dispoziți v medical
182	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU (007144), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU (007144), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Nu este dispoziți v medical

	Registru REGISTRU (007144)						
183	Test- indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test- indicator sterilizare 132°/ 20 min intern (007145)	STERILAN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern (007145), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru (007145) Intern, nr. de 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate 3 ani, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Nu este dispoziti v medical
183	Test- indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU (007146)	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU (007146), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU (007146), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Nu este dispoziti v medical
189	Test- indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru Test- indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern (007157)	Стерилан Универсаль ный	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern (007157), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern (007157), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Nu este dispoziti v medical
189	Test- indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru REGISTRU (007158)	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru REGISTRU (007158), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru REGISTRU (007158), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Nu este dispoziti v medical
190	Test- indicator sterilizare	Стерилан Универсаль ный	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal (007159), Indicator	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal (007159), Indicator p/u controlul	Nu este dispoziti v medical

	134°/ 5 min Universal și Registru Test- indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal (007159)				p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	
190	Test- indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru REGISTRU (007160)	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru REGISTRU (007160), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru REGISTRU (007160), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Nu este dispoziti v medical
191	Test- indicator sterilizare 180° intern și Registru Test- indicator sterilizare 180° intern (007161)	STERILAN UP 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern (007161), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern (007161), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Nu este dispoziti v medical
191	Test- indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU (007162)	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU (007162), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU (007162), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Nu este dispoziti v medical
192	Test- indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test- indicator sterilizare 180°/60 min extern (007163)	STERILAN 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern (007163), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern (007163), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Nu este dispoziti v medical
192	Test-	Registru	Ucraina	NORMA	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și	Nu este

	indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU (007164)			LLC	Registru REGISTRU (007164), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Registru REGISTRU (007164), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	dispoziti v medical
210	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan (007199)	F9024SSC F9009SSC	Italia	FIAB SPA	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan (007199), Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan, Bucată	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan (007199), Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan	DM0006 21283 DM0006 21298
222	DVD-R+plicuri (007260)	Discuri DVD-R IJP 4,7 Gb + Verbatim CD Sleeves	Taiwan/ China	Verbatim	DVD-R+plicuri (007260), DVD-R(disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta, Bucată	DVD-R+plicuri (007260), DVD-R(disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta	Nu este dispoziti v medical
225	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri (007265)	HT-1-304	China	ZHEJIAN G JINHUA HUATON G MEDICAL APPLIAN CE CO., LTD.	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri (007265), Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri, cu conector de tip VALLEYLAB, Bucată	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri (007265), Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri, cu conector de tip VALLEYLAB	DM0005 55296
251	Set seringă pentru CT (007365)	CT-200/200-42.16.10 001	China	SCW MEDICAT H LTD	Set seringă pentru CT (007365), Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul contine: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatura - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie sa fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector, Bucată	Set seringă pentru CT (007365), Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul contine: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatura - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie sa fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector, Bucată	DM0002 32451
268	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm (007423)	Electrode for ESU Pencil 2001	China	ZHEJIAN G JINHUA HUATON G MEDICAL APPLIAN CE CO., LTD.	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm (007423), Electrode tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm, Bucată	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm (007423), Electrode tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	În proces de înregistrare

269	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm (007424)	Electrode for ESU Pencil 2004	China	ZHEJIAN G JINHUA HUATONG MEDICAL APPLIAN CE CO., LTD.	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm (007424), Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm, Bucată	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm (007424) Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	În proces de înregistrare
273	Electrod lamă unică utilizare, 1.5m (007433)	HT-1-304	China	ZHEJIAN G JINHUA HUATONG MEDICAL APPLIAN CE CO., LTD.	Electrod lamă unică utilizare, 1.5m (007433), Electrod activ lamă, mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 1.5m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Electrod lamă unică utilizare, 3 m (007433) Electrod activ lamă, mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte. Oferta îmbunătățită.	DM0005 55296
278	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439)	FUD21030	Italia	Deas SRL	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiă albastru, compatibilă cu dispozitive ECG Lumed Euro ECG 1201, Edan SE-1200 Express, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiă albastru, compatibilă cu dispozitive ECG Lumed Euro ECG 1201, Edan SE-1200 Express, Bucată	DM0008 41078

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia