

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1718269946130](#) din 13.06.2024

Obiectul achiziției: **Aparate de aer condiționat (montare, demontare), electrocasnice – Lot 1 Aparat de aer condiționat inclusiv montare**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat 9000 BTU	CH-S09FTXA	China	Cooper & Hunter	9000 BTU - 25m.p. – minim Tip: vară/iarnă Tip Unitate: Split de perete, Clasă energoefficiența:A++ Model:inverter Culoare: Alba Puterea nominală de răcire: minim 2,5 Puterea nominală de încălzire: minim 2,7 Capacitate răcire aer -15+43 (+/-2) Capacitate încălzire aer +22+24 (+/-2) Nivel zgomot, dB 48/46/44/41 maxim Alimentare: 220-240V Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă	9000 BTU - 25m.p. – minim Tip: vară/iarnă Tip Unitate: Split de perete, Clasă energoefficiența:A++ Model:inverter Culoare: Alba Puterea nominală de răcire: minim 2,5 Puterea nominală de încălzire: minim 2,7 Capacitate răcire aer -15+43 (+/-2) Capacitate încălzire aer +22+24 (+/-2) Nivel zgomot, dB 48/46/44/41 maxim Alimentare: 220-240V Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă	9000 BTU - 25m.p. – minim Tip: vară/iarnă Tip Unitate: Split de perete, Clasă energoefficiența:A++ Model:inverter Culoare: Alba Puterea nominală de răcire: minim 2,5 Puterea nominală de încălzire: minim 2,7 Capacitate răcire aer -15+43 (+/-2) Capacitate încălzire aer +22+24 (+/-2) Nivel zgomot, dB 48/46/44/41 maxim Alimentare: 220-240V Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă

				Garantie și deservire minim 24 luni, Inclusiv livrarea și montarea aparaturii de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 18 m/l Elemente de fixare set 4	Garantie și deservire minim 24 luni, Inclusiv livrarea și montarea aparaturii de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 18 m/l Elemente de fixare set 4	Garantie și deservire minim 24 luni, Inclusiv livrarea și montarea aparaturii de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 18 m/l Elemente de fixare set 4
Aparat de aer condiționat 12 000 BTU	CH-S12FTXA	China	Cooper &Hunter	12 000 BTU - 35m.p - minim Tip: vară/iarnă. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,3 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +15+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -22+23 (+/- 2) Eficienta energetica: minim A++ Nivel zgomot, dB 50/48/46/44 maxim Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni Inclusiv livrarea și montarea aparaturii de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 31,5 m/l Elemente de fixare set 7	12 000 BTU - 35m.p - minim Tip: vară/iarnă. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,3 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +15+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -22+23 (+/- 2) Eficienta energetica: minim A++ Nivel zgomot, dB 50/48/46/44 maxim Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni Inclusiv livrarea și montarea aparaturii de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 31,5 m/l Elemente de fixare set 7	12 000 BTU - 35m.p - minim Tip: vară/iarnă. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,3 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +15+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -22+23 (+/- 2) Eficienta energetica: minim A++ Nivel zgomot, dB 50/48/46/44 maxim Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni Inclusiv livrarea și montarea aparaturii de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 31,5 m/l Elemente de fixare set 7

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Bosîi Nicolae În calitate de: Administrator

Ofertantul: KBK PROJEKT SRL Adresa: mun.Chişinău, str.Uzinelor 90