

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680328770743 din: 03.04.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional cu utilaje

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	Armatrac 904 Lux	Turcia	Erkunt	Tractor nou, motor Diesel. Anul fabricației:2023 Garanția: minim 12 luni Putere motor: 80-100 cp. Cutie de viteze: minim 16 față și minim 16 spate Frâne: pe 4 roți Capacitatea rezervorului de combustibil: 50-100L Prize de putere: minim 540/750/1000 rpm. Sistem hidraulic ieșiri minim 3 spate și minim 2 față Capacitate de ridicare minim 2000 kg Debitul pompei minim 45 lt/min Tracțiune 4WD AC CABINĂ Completarea: variată export	Stare: nou Putere motor: 90 cp. Volumul motorului 4400 cc, turbointerculer, Cutie de viteze: sincronizata power shift16 față 16 spate, Frâne: pe 4 roți, compressor de aer, prize pneumatice pentru conectarea remorcii, Capacitatea rezervorului de combustibil: 110L Prize de putere: 430-540-750(540E)-1000(750E) rpm. Sistem hidraulic ieșiri 3 spate Capacitate de ridicare spate 5000 kg	

					<p>Debitul pompei 60 lt/min</p> <p>Tracțiune 4WD</p> <p>CABINĂ: Aer conditionat, incalzire, izolata fonic, stergator parbriz fata si spate, girofar.</p> <p>Garantie: 12 luni sau 1000 moto ore.</p>	
Remorca	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	<p>Remorcă pentru tarctor: Stare nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus, completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare hidraulică în 3 părți. Completare: axe 2 hidraulică + prelate+ crome</p> <p>Capacitatea masei încărcăturii transportate 6000 kg. Dimensiuni de gabarit min 4000x2000x1700 kg Frîna : pneumatică Anvelope 12.5/80-15.3</p>	<p>Stare: Nou</p> <p>Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi</p> <p>Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice – lungime: 6250mm - lățime: 2000mm – înălțime:1900mm</p> <p>Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg</p> <p>Cu obloane de extensie</p> <p>Garanția:min.12 luni Compatibil cu Tractorul propus</p>	
Lama comunala	MTC-2400	Moldova	MTC Metals	<p>Stare: nou Garanția: minim 12 luni</p> <p>Lățime de la 190 cm până la 250cm</p> <p>Înălțime până la 85cm Greutate până la 450kg Lama să fie echipată cu arcuri șoc care permit depășirea obstacolelor și de a-și lua poziția inițială Pistoane hidraulice să permit rotirea la dreapta, stânga și ridicare Sistem de oscilație care să se potrivească cu suprafața drumului Compaibil cu tractorul</p>	<p>Stare nou, compatibila cu tractorul propus, montata pe tractor.</p> <p>Latime 2400mm</p> <p>Inaltime 700mm</p> <p>Latime de lucru 2200mm</p> <p>Viteza de lucru 10/40km/h Cu cilindru hidraulic Garantie 12 luni</p>	
Încărcător frontal cu djoistic	General X	Ucraina	Uzina AgroKub	<p>Stare: nou Garanția: minim 12 luni</p> <p>Înălțime minima de ridicare 3 m</p> <p>Putere de ridicare minim 1500 kg</p> <p>Greutate maximă agregat:850 kg</p> <p>Sistem de cuplare rapidă la tractor</p> <p>Conductele de cuplare hidraulice să fie</p>	<p>Stare: nou</p> <p>Garanția: 12 luni</p> <p>Înălțime de descarcare/ridicare 4.3-4.8 m</p> <p>Puterea de ridicare 2000 kg</p>	

				protejate sub brațele de încărcare Compaibil cu tractorul	Greutatea agregat:650kg Sistem de cuplare rapidă la tractor Conductele de cuplare hidraulice sunt protejate sub brațele de încărcare Compaibil cu tractorul	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRACPRIM SRL