

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1732086866956 din 20.11.2024

Obiectul de achiziției: Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	"Lucrări de confecționare, montarea a elementului decorativ Padure din brazi LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 80 m" Transformator IP65 24V 2 buc" Teava profil. (15mm x 15mm x 1,5mm) = 80 m Teava (100mm x 50mm x 3mm) = 8 m Suport beton 4 buc"	"Lucrări de confecționare, montarea a elementului decorativ Padure din brazi LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 80 m" Transformator IP65 24V 2 buc" Teava profil. (15mm x 15mm x 1,5mm) = 80 m Teava (100mm x 50mm x 3mm) = 8 m Suport beton 4 buc"	

2	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	"Lucrări de confecționare,montare tunel din brazi Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LEDALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 10 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE 36LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mmLed Driver Model: 24V 60m"meteorlight 24V (0,5m)alb rece 16 buc""Transformator IP65 24V5 buc"Teava profil (20mmx20mmx1,5mm) =60 mCerc (d=6mm) = 60 mSuport beton 4 buc"	"Lucrări de confecționare,montare tunel din brazi Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LEDALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 10 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE 36LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mmLed Driver Model: 24V 60m"meteorlight 24V (0,5m)alb rece 16 buc""Transformator IP65 24V5 buc"Teava profil (20mmx20mmx1,5mm) =60 mCerc (d=6mm) = 60 mSuport beton 4 buc"	
---	--	------------	--	--	--

3	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Bol cu fulg "Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LEDALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 10 buc Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LEDALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 4 buc""LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE,36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 30 m""TransformatorIP65 24V2 buc" Globul: Teava profil (20mmx20mm) = 36 m Cerc (diametru 8mm) = 60m Fasie 12mmx3mm = 24 m Suport beton 2 buc "</p>	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Bol cu fulg "Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LEDALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 10 buc Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LEDALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 4 buc""LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE,36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 30 m""TransformatorIP65 24V2 buc" Globul: Teava profil (20mmx20mm) = 36 m Cerc (diametru 8mm) = 60m Fasie 12mmx3mm = 24 m Suport beton 2 buc "</p>	
---	--	------------	--	--	--

4	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Brad cu fulg Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE</p> <p>4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 5 buc"LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE,36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model:24V 15mLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, COLD WHITE, 36LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 30m""Transformator IP6524V2 buc"Fasie (13mmx2mm)= 60 m Teava profil (20mmx20mmx1,5mm)=45m Suport beton 2 buc "</p>	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Brad cu fulg Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE</p> <p>4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 5 buc"LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE,36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model:24V 15mLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, COLD WHITE, 36LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 30m""Transformator IP6524V2 buc"Fasie (13mmx2mm)= 60 m Teava profil (20mmx20mmx1,5mm)=45m Suport beton 2 buc "</p>	
---	--	------------	---	---	--

5	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Brad cu glob "LED ROPE LIGHT, UVPROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model:24V 15mLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, COLD WHITE, 36LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 50m""meteorlight 24V (0,5m) 9 bucalb rece""Transformator IP65 24V2 buc"</p> <p>Teava profil (20mmx20mmx1,5mm) =45 m</p> <p>Cerc (8 mm) = 46 mSuportbeton 2 buc "</p>	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Brad cu glob "LED ROPE LIGHT, UVPROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model:24V 15mLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, COLD WHITE, 36LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 50m""meteorlight 24V (0,5m) 9 bucalb rece""Transformator IP65 24V2 buc"</p> <p>Teava profil (20mmx20mmx1,5mm) =45 m</p> <p>Cerc (8 mm) = 46 mSuportbeton 2 buc "</p>	
6	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Glob cu linii Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 mCerc (d=8mm) = 4mFasie (12mmx3mm) = 40mSuport beton 1 buc " Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LEDALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE,36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model:24V 15m "TransformatorIP65 24V2 buc"</p>	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Glob cu linii Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 mCerc (d=8mm) = 4mFasie (12mmx3mm) = 40mSuport beton 1 buc " Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LEDALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE,36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model:24V 15m "TransformatorIP65 24V2 buc"</p>	

7	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Glob cu un fulg Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4mFasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc" Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE,36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model:24V 15m"Transformator IP65 24V2 buc"</p>	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Glob cu un fulg Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4mFasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc" Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE,36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model:24V 15m"Transformator IP65 24V2 buc"</p>	
---	--	------------	--	--	--

8	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Glob cu 3 fulgi Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4mFasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc"Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE,36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model:24V 25m"Transformator IP65 24V2 buc"</p>	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Glob cu 3 fulgi Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4mFasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc"Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE,36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model:24V 25m"Transformator IP65 24V2 buc"</p>	
9	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Brad Ghirlandafir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 6 buc"LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE,36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model:24V 15m""TransformatorIP65 24V2 buc"Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4mFasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc"</p>	<p>"Lucrări de confecționare,montarea a elementului decorativ Brad Ghirlandafir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 6 buc"LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE,36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model:24V 15m""TransformatorIP65 24V2 buc"Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4mFasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc"</p>	

10	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 160 buc"Stalpi(8 m ) 10 buc creat din 3 segmente: 1 segment (d=102mm)al 2 segment (d=76mm)al 3 segment (d=60mm)Betoane (850kg) 10 buc	Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 160 buc"Stalpi(8 m ) 10 buc creat din 3 segmente: 1 segment (d=102mm)al 2 segment (d=76mm)al 3 segment (d=60mm)Betoane (850kg) 10 buc	
11	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Lucrari de decorare abradului central	Lucrari de decorare abradului central	
12	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Stea 2 D 60	Stea 2 D 60	
13	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Stea 2 D 80	Stea 2 D 80	
14	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Bulgar de zapada 3D 60	Bulgar de zapada 3D 60	
15	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Bulgar de zapada 3D 90	Bulgar de zapada 3D 90	
16	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Arc Dinamic 3,6cm, L 4m	Arc Dinamic 3,6cm, L 4m	
17	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Arc Dinamic 3,6cm, L 3m	Arc Dinamic 3,6cm, L 3m	
18	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Arc Dinamic 3,6cm, L 1,5m	Arc Dinamic 3,6cm, L 1,5m	
19	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Globuri din plastic,diametru 5 cm	Globuri din plastic,diametru 5 cm	
20	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Globuri din plastic,diametru 8 cm	Globuri din plastic,diametru 8 cm	
21	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Globuri din plastic,diametru 10 cm	Globuri din plastic,diametru 10 cm	



22	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Ghirlanda fir IP65, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs	Ghirlanda fir IP65, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs	
23	Lucrări de confecționare și montare a elementelor decorative în or. Stăuceni	44200000-2	Lucrări de reabilitareinterstilpi ramură cu boll	Lucrări de reabilitareinterstilpi ramură cu boll	
	<b>TOTAL</b>				

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: CRIJEVSCHI NINA În calitate de: Administrator  
Ofertantul: "DOREMI" S.R.L. Adresa: MD-2005, strada Albișoara 78/1, ap. 70, mun. Chișinău, Republica Moldova.