

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1728479274276 __ din _09.10.2024 _

Obiectul achiziției: _Echipamentului pentru instalarea/completarea unor terenuri de joacă și amenajarea teritoriului acestora pe teritoriul or.Codru, mun.Chișinău (10 terenuri de joacă)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Leagăn	Leagăn	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Leagăn din lemn prelucrat și uscat pînă la nivelul de uscarea de mobilier, prelucrat și vopsit și toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Stâlpii vor fi confecționați din lemn impregnat în masă, secțiune pătrată, cu muchiile rotunjite,cu dimensiunea minimă de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se va fixa cu 2 suportți din tablă cu grosimea de minm 3 mm, vopsiți în	

					câmp electrostatic. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact va fi de 45-50 cm, iar înălțimea de cădere va fi de maxim 130. Leagănul va fi proiectat cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi): - 1 scaun este destinat copiilor cu vîrsta pina la 3 ani. Constructia necesita a fi confecționat din metal învelit în cauciuc (cauciucat) si asigurat cu protectie care va preveni alunecarea copilului, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Lungimea - 448mm, lățimea - 285mm, înălțimea - 294mm. - 1 scaun este destinat copiilor pentru copii de la 3 ani. Constructia este constituita din carcasa din placaj rezistent la apa, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Lungimea – 415mm, lățimea – 224mm. Dimensiuni : Lungime - 2950mm, lățime - 1700 mm, Înălțime - 2350 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special	
Carusel	Carusel	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Caruselul va fi destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 6 ani. Construcția necesită a fi confecționată din țeava portantă cu secțiunea minimă de 89 mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul va fi confecționat din țeavă cu diametrul mini de 33 mm, pe care vor fi amplasate cel puțin 5 scaune din HDPE- polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice	

					cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Podeaua necesită a fi confecționată din HDPE, cu grosimea de cel puțin 10 mm, cu creștături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat. Elementele metalice necesită a fi șablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de L 400, l 400 h 700 mm Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: D=1600 mm, H=750mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.	
Tobogan unic	Tobogan unic	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Material: HDPE - polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vîrsta: este recomandat copiilor cu vîrsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime - 2399 mm, Lățime - 583 mm, Înălțime - 1700 mm. Înălțimea platformei de la sol : 1000 mm.	

					Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	
Nisipieră cu capac	Nisipieră cu capac	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Nisipiera pentru copii de la 1+. Nisipiera fabricată din lemn natural (grosime 25 mm) și vopsit în culori vii (vopsea care este sigură pentru copii). Are capac transformator, atunci cînd este pliat, va proteja nisipul de murdărie și insecte, iar cînd este deschis se transformă în bănci confortabile. Dimensiuni: 1200x1200x300 mm.	
Balansoar	Balansoar	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Componente: construcția va fi constituită din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și manere, baza metalică. Elementele metalice necesită a fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 2209mm, lățimea – 293mm, înălțimea – 827 mm. Suportul de legănare al balansoarului necesită a fi confecționat din țevă profil cu o secțiune minimă de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minimă de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe	

					o bază metalică din țevă cu o secțiune minimă de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănelui sunt confecționate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerele metalice vor avea o secțiune minimă de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Balansoar pe arc elicoidal cu 2 locuri	Balansoar pe arc elicoidal cu 2 locuri	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Balansoar cu două locuri este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 10 ani. Constructia este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în forma de scuter, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu mai puțin de ø20mm și înălțimea minimă 400 mm; - sezut și panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: lungime: 1900 mm, lățime: 270 mm, înălțime: 1000 mm	

					Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Balansoar pe arc elicoidal	Balansoar pe arc elicoidal	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Balansoar pe arc elicoidal va fi destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 10 ani. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Număr maxim de utilizator pe echipament: 1 persoană. Construcția va fi constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în formă de caine/scuter, scaun, mî nere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie să fie nu mai puțin de ø20mm și înălțimea minimă 400 mm; - sezut și panouri trebuie să fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungime: 1000 mm, Latime: 240 mm, Înălțime: 857 mm. Fundatia constructiei detine dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm.	

					Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	
Poartă fotbal și baschet	Poartă fotbal și baschet	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Poarta pentru fotbal cu plasa și panou cu cos pentru baschet. Plasa este inclusă în set. Porțile sunt proiectate pentru jocuri de fotbal și baschet în spații deschise și în sălile interioare. Materiale: Panou de baschet este realizat din placaj laminat impermeabil, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere. Dimensiuni minime poarta: 3000x1200x2450 mm. Panou de baschet (fără cadru metalic), dimensiune 1200 x 900mm; Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	
Bancă	Bancă	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Bancă cu spetează realizată din metal acoperit cu vopsea pulbere și lemn prelucrat, rezistent la umiditate. Greutate totală maximală: până la 300 kg Dimensiuni: Lungime - 1500mm; Lățime - 600mm; Înălțime - 900mm.	
Plăci din cauciuc	Plăci din cauciuc	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Placi din cauciuc 30mm - plăci monolitice cu grosime 30mm, rezistente la îngheț, căldură, ploaie, la acțiuni mecanice, cu efect de amortizare. Consistența nu mai puțin de 850kg/m3	

					Dimensiuni placa: 50x50 cm.	
Iarbă artificială	Iarbă artificială	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Iarba sintetica, fibra (PE+PP), culoare verde, înălțimea firelor 25-30mm, densitatea 18000-21000 smocuri/m2, greutatea firului 9000-1000 decitex. La poziția data se include toate etapele și resursele necesare ce țin de montarea ierbii.	
Gard	Gard	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Gard din scîndură pentru gard (terasă) din lemn compozit (WPC),rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezghet). Gardul va fi fixat pe picioare în beton, iar distanța dintre picioare numai puțin de 2 m între ele. Dimensiunea: 60 cm înălțimea	
Prundiș	Prundiș	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Prundiș, fracție 5-20 mm;	
Stîlp iluminare	Stîlp iluminare	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Stalp iluminat din metal exterior stradal, rotund cu flansa, cu 1 brat, 4ml, LED, 30W, 6000K	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _CHIOCHIU IVAN_ În calitate de: _ADMINISTRATOR_
Ofertantul: _PLAYGROUND STORE SRL_ Adresa: _MUN CHISINAU, COM BACIOI STR KOGALNICEANU 45_

Anexa nr.23
la Documentația standard nr._21291825

din “_09_” __10__ 2024__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1728479274276__din_09.10.2024__
	Obiectul de achiziției: _Echipamentului pentru instalarea/completarea unor terenuri de joacă și amenajarea teritoriului acestora pe teritoriul or.Codru, mun.Chișinău (10 terenuri de joacă)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	Leagăn	buc	4	10000	12000	40000	48000	30 zile		
	Carusel	buc	3	13333.33	16000	40000	48000	30 zile		
	Tobogan unic	buc	5	14166,67	17000	70833.33	85000	30 zile		
	Nisipieră cu capac	buc	3	4583.33	5500	13750	16500	30 zile		
	Balansoar	buc	5	4583.33	5500	22916.67	27500	30 zile		

	Balansoar pe arc elicoidal cu 2 locuri	buc	1	7083.33	8500	7083.33	8500	30 zile		
	Balansoar pe arc elicoidal	buc	2	7083.33	8500	14166.67	17000	30 zile		
	Poartă fotbal și baschet	buc	1	13333.33	16000	13333.33	16000	30 zile		
	Bancă	buc	13	3333.33	4000	43333.33	52000	30 zile		
	Plăci din cauciuc	m2	30	1125	1350	33750	40500	30 zile		
	Iarbă artificială	m2	259	1066.67	1280	276266.67	331520	30 zile		
	Gard	m/1	291,6	916.67	1100	267300	320760	30 zile		
	Prundiș	m3	12,98	700	840	9086	10903.2	30 zile		
	Stîlp iluminare	buc	4	2083.33	2500	8333.33	10000	30 zile		
						860152.67	1032183.20			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: __CHIOCHIU IVAN__ În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: PLAYGROUND STORE SRL__ Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR
KOLGANICEANU 45