

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21551845 din 29 ian 2026
Obiectul achiziției: Containere din polietilenă de 120 l și 240 l pentru colectarea deșeurilor solide

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
<u>Containere din polietilenă, 120 litri, culoare neagră</u>	container	Germania	SULO	Conform caietului de sarcini	Tomberonul de 120 litri recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Inălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Cuib special ascus pentru Chip Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic Culoare: Neagra Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări. Capac articulată: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mânere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roșile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurală ridicată și o durabilitate crescută în utilizarea intensiva. Aceasta	EN 840 Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Certificat ISO Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și

					configurare este menita sa reduca riscul de deteriorare a pubelei in timpul manipularii mecanizate. Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat. Mânere ergonomice: Situate pe capac și pe spatele tomberonului, facilitează manipularea și golirea. Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă. Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. Certificări și Conformitate Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu numar pe tot lotul produs si nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numarul de certificat. Garantie 7 ani(84 luni)	nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numarul de certificat.
<u>Containere din polietilenă, 240 litri, culoare verde</u>	container	Germania	SULO	Conform caietului de sarcini	Caracteristici tehnice esențiale Volum util: 240 litri Dimensiuni: Înălțime: aprox. 1070 mm Lățime: aprox. 580 mm Adâncime: aprox. 740 mm Greutate proprie: aprox. 13,5 – 14,5 kg Capacitate maximă de încărcare: până la 96 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pură, stabilizată UV Metodă de fabricație: turnare prin injecție, dintr-o singură bucată (fără îmbinări), pentru o rezistență sporită Construcție inteligentă și ergonomică Capac etanș, cu închidere sigură, protejând împotriva mirosurilor și a infiltrațiilor de apă Mânere ergonomice pe capac și carcasă, pentru manipulare ușoară de către operatori Roți din cauciuc masiv Ø 200 mm, montate pe un ax metalic galvanizat – rezistente la uzură și condiții dificile de teren Suprafață interioară netedă, pentru golire completă și curățare rapidă Bază întărită, adaptată pentru sarcini grele și operare frecventă	EN 840 Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Certificat ISO Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu numar pe tot lotul produs si nu pe un singur tomberon,

					Compatibilitate universală: se potrivește cu toate sistemele de ridicare și golire automatizate (cu brat sau comb-lift) Durabilitate și fiabilitate superioară Rezistență excelentă la șocuri mecanice, acțiunea razelor UV, îngheț (-40°C) și temperaturi ridicate (+80°C) Rezistență chimică ridicată – permite colectarea deșeurilor municipale și selective, inclusiv fracții umede, biodegradabile sau ușor industriale Durată lungă de viață estimată: 10–15 ani în regim de utilizare intensă Garantie 7 ani(84 luni)	care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat.
TOTAL					NOTA: Fiecare pubelă va fi inscripționată cu informații privind tipul de deșeuri și sursa finanțării, conform cerințelor tehnice prevăzute în documentul menționat. Atasat model de container cu stikerul solicitat si stikere propuse de catre noi daca autoritatea contractanta va dori alta versiune decit cea solicitata. 1.Daca vom merge pe versiunea Generala a stickerului solicitata, atunci dimensiunea minima-optima este de 30x21 cm.. 2.In cazul in care va fi agreata versiunea propusa de noi cu simbolistica tipurilor de deseuri, dimensiunea optima este de 20x37cm pentru fiecare tip de deseu necesar. Am atasat 2 versiuni propuse de noi din punct de vedere vizual in acest sens	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director

Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1