

**Lucrari de reparatie capitala a
edificiului nr.28 (cazarma) la
interior si la exterior, din cadrul
Regimentului de Stat Major,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**1. Lucrari de reparatie a unor spatii a Blocului "V" din incinta Ministerului
Afacerilor Interne, mun Chisinau, bd. Stefan cel Mare**

Valoarea de deviz 176 627,094 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.5 1.1. Lucrari generale de constructie 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE se vor remonta)	buc	2,000	14,265	28,530
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demontarea in locurile deteriorate, pereti)	m2	69,800	18,607	1 298,755
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demontarea in locurile deteriorate, tavane)	m2	18,200	18,607	338,644
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea tavan suspendat gips carton)	m2	5,600	60,950	341,318
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan suspendat	m2	12,000	16,210	194,520

1	2	3	4	5	6	7
		Armstrong)				
6	RpCK42E	Desfacerea plinte prefabricate MDF (ATENTIE Locurile deteriorate)	m	16,800	16,960	284,928
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,100	121,251	375,877
8	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	3,100	32,420	100,502
9	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,100	141,935	440,000
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				3 403,074 2 853,674
		1.1.2. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	69,800	7,595	530,145
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,800	186,128	12 991,725
12	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 40mm (Locurile deteriorate) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	26,300	372,240	9 789,908
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,400	96,690	8 547,386
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	88,400	23,323	2 061,716

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,300	4,895	500,779
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,300	44,362	4 538,233
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	542,300	4,895	2 654,667
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu umiditate sporita)	m2	542,300	60,742	32 940,393
19	CN16D	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email (Revopsirea glafurilor la ferestre existente)	m2	14,200	74,682	1 060,484
20	CG09A	Plinte din MDF in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Locurile deteriorate)	m	16,800	71,271	1 197,354
21	CG09A Aplicabil	Montarea profilelor la imbinarea pardoselilor (laminat) cu pragul usei existente. Profil aluminiu cu latimea minim 40mm (Tipul se va coordona cu beneficiarul)	m	12,400	71,262	883,643
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 696,433 47 650,917
		1.1.3. Tavan				
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Bloc sanitar, incapere alaturata) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	17,600	234,947	4 135,060
23	CJ04B	Baghete din polisteren montate la	m	32,400	166,771	5 403,377

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari pereti, tavane				
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,600	44,363	780,792
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,600	27,869	490,494
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Locurile deteriorate)	m2	18,200	116,896	2 127,506
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Locurile deteriorate)	m2	42,150	44,363	1 869,891
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Suprafata totala)	m2	214,560	4,895	1 050,327
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu umiditate sporita) (Suprafata totala)	m2	214,560	60,742	13 032,803
		Total Tavan Inclusiv salariu				28 890,250 15 472,769
		Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				109 989,757 65 977,360
		Total 5 Inclusiv salariu				109 989,757 65 977,360

	Total	lei	109 989,757
	Asigurarea sociala	24,00 %	15 834,566
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 722,952
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	861,476

1	2	3	4	5	6	7	
		Cheltuieli de regie	9,50 %			10 449,027	
		Beneficiu	6,00 %			8 331,467	
		TOTAL	100,00 +			147 189,245	
		TVA	20,00 %			29 437,849	
		Total deviz: Inclusiv salariu					176 627,094

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
edificiului nr.28 (cazarma) la
interior si la exterior, din cadrul
Regimentului de Stat Major,
mun. Chisinau**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**1. Lucrari de reparatie a unor spatii a Blocului "V" din incinta Ministerului
Afacerilor Interne, mun Chisinau, bd. Stefan cel Mare**

Valoarea de deviz 176 627,094 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	199,600	64,84	12 942,065
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	76,443	64,84	4 956,564
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	135,694	64,84	8 798,399
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,060	64,84	1 041,331
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,016	64,84	130,717
6.	7133010012100	Ipsosar	h-om	12,960	64,84	840,326
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440	64,84	28,530

8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	451,952	64,84	29 304,568
9.	7422010060100	Timplar	h-om	4,192	64,84	271,809
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,347	64,84	476,379
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,149	64,84	4 742,982
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,072	64,84	264,029
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,616	64,84	2 179,661
		Total manopera				72 245,209

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,677	450,00	1 654,650
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,136	40,00	45,440
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	40,683	48,00	1 952,784
4.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	29,185	0,60	17,511
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,710	32,00	22,720
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	128,874	18,00	2 319,732
7.	24165861053031	Betongrunt	kg	10,470	36,00	376,920
8.	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	302,744	50,00	15 137,200
9.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	2,698	88,00	237,424
10.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,548	32,00	49,536
11.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,175	42,00	7,350
12.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,420	54,00	76,680
13.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,793	7,50	35,947
14.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,460	34,00	49,640
15.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,260	25,00	331,500
16.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,504	62,00	217,248
17.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	13,399	1,35	18,089
18.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	29,784	22,00	655,248
19.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	41,567	2,00	83,134
20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	97,240	6,00	583,440
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 288,850	2,00	2 577,700
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	94,012	2,50	235,030
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	761,124	2,00	1 522,248
24.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	8,677	17,00	147,509
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	170,946	8,20	1 401,757
26.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	18,572	45,00	835,740
27.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,937	1 700,00	4 992,900
28.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,292	2,20	0,643
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	378,430	5,00	1 892,150
30.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,100	5,00	35,500
31.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	16,255	10,00	162,550
32.	2710703520285	Profil de suport	m	38,914	14,00	544,796
33.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	34,668	125,00	4 333,500
34.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	286,369	0,60	171,821
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,288	15,00	109,320
36.	4100126202818	Apa	m3	0,414	15,00	6,210
37.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,448	5,00	232,240
		Total materiale de constructii				47 165,819

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,132	35,00	39,620
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,383	35,00	328,405
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,769	30,00	53,070
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,979	45,00	44,055
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,836	40,00	33,440
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,800	550,00	440,000

		Total utilaje de construcții				1 027,756
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei	109 989,757
Asigurarea sociala	24,00 %	15 834,566
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 722,952
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	861,476
Cheltuieli de regie	9,50 %	10 449,027
Beneficiu	6,00 %	8 331,467
TOTAL	100,00 +	147 189,245
TVA	20,00 %	29 437,849

Total deviz:

**176 627,0
94**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a edificiului Investitor
nr.28 (cazarma) la interior si la exterior, din
cadrul Regimentului de Stat Major, mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 5				
		1.1. Lucrari generale de constructie				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE se vor remonta)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demontarea in locurile deteriorate, pereti)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demontarea in locurile deteriorate, tavane)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea tavan suspendat gipscarton)	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan suspendat Armstrong)	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
6	RpCK42E	Desfacerea plinte prefabricate MDF (ATENTIE Locurile deteriorate)	m			16,960
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	15,00	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,251
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,251
8	TrIIAA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,935
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,935
		1.1.2. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunder	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			186,128
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	40,795
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,360
12	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 40mm (Locurile deteriorate) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			372,240
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	181,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	38,904
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	42,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	27,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,210
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	81,574
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,279

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,720
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,323
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu umeditate sporita)	m2			60,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
19	CN16D	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email (Revopsirea glafurilor la ferestre existente)	m2			74,682
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0800	40,00	3,200
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	88,00	16,720
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	32,00	1,600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	48,00	9,600
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	54,00	5,400
20	CG09A	Plinte din MDF in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Locurile deteriorate)	m			71,271
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	64,84	35,662
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,440
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0060	42,00	0,253
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	34,00	1,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,007
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	450,00	0,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,00	0,250
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	62,00	7,440
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,20	0,022

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
21	CG09A Aplicabil	Montarea profilelor la imbinarea pardoselelor (laminat) cu pragul usei existente. Profil aluminiu cu latimea minim 40mm (Tipul se va coordona cu beneficiarul)	m			71,262
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	64,84	35,662
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,440
	2430226101234	Grund prenazez tip M	kg	0,0060	42,00	0,251
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	34,00	1,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,007
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	450,00	0,073
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,00	0,250
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	62,00	7,440
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,20	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
		1.1.3. Tavan				
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Bloc sanitar, incapere alaturata) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			234,947
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,485
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,042
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,815
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,763
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,900
23	CJ04B	Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane	m			166,771
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,50	3,750
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	125,00	133,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,363
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,869
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Locurile deteriorate)	m2			116,896
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,585
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			44,363

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor (Locurile deteriorate)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Suprafata totala)	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu umeditate sporita) (Suprafata totala)	m2			60,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.