

Direcția Generală Urbanism și Relații Funciare

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
mun. Chișinău, MD-2012

Data depunerii ofertei: 24.03.2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1614766599102

Anunț/ Invitația de participare Nr.:

„BTS Pro” S.R.L. declară că:

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

- a) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/ servicii: **Tehnica de calcul.**
- b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
1 311 150,00 MDL, fără TVA.
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
1 573 380,00 MDL, cu TVA.
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sântem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț

Denumirea companiei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
IBAN: MD22ML000000022515361542„BTS Pro” SRL
office@bts.md
www.bts.md


SPECIFICAȚII TEHNICE (F 4.1)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce- torul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand- arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
LOT 1	30200000-1	Monitoare	27" Lenovo G27-20, Black (IPS Full-HD, G-SYNC/FreeSync 144Hz, 1ms MPRT, 400cd, HDR, HDMI+DP, HAS)	PRC	Lenovo	Diagonala: 27 inch Frecvența cadrelor: 144 Hz Tipul Matricei: IPS Rezoluția: 1920x1080, suport 4K Timp de răspuns: 1ms Porturi: HDMI, DisplayPort (DP) Luminozitate: 400 cd/m2, Contrast: 100m/1 Ajustarea înălțimii: de la 0 cm până la 13 cm Standard VESA: Da Culoare: neagră/ argintie Garanție: Min. 3 ani , confirmat pe site-ul producătorului	Diagonala: 27 inch, 3-side NearEdgeless Frecvența cadrelor: 144 Hz Tipul Matricei: IPS (In-Plane Switching) Rezoluția: 1920x1080, suport 4K Timp de răspuns: 1ms (with MPRT) Porturi: HDMI 1.4, DisplayPort (DP) 1.2 Brightness (typical) ; 400 cd/m2 Contrast Ratio (typical): 1000:1 Ajustarea înălțimii: de la 0 cm până la 13 cm Standard VESA: Da Bezel Color : Raven Black Garanție: 3 ani, confirmat pe site-ul producătorului	36 luni	ISO
LOT 2	30200000-1	Stațiuni de lucru	Navigator PC	RM	Ultraservice SRL	Tipul Stațiunii: Minitower Procesor: 6 nuclee / 12 thredas, 3.6 Ghz Memory: 16 GB DDR4 cu frecvența 2933, 4 x DIMM slot. suport până la 32 GB RAM Cartelă Grafică: 2 GB DDR5, 128 bit și mărimea benzii (DP, HDMI, DVI) Memorie internă: 1 x 128 GB PCIe NVMe M2 TLS SSD, 1 x 1 TB 7200 rpm 3.5" SATA Extensii: 2 x PCIe x 16 (pentru cartela grafică), 1 x M2 2280 (PCIe x 4), 1 x PCIe Porturi Panela din față: 2 x USB 3.2/3.0 Type-A, Panela din urmă: 4 x USB 3, 2 Type-A, RJ45 Bloc de alimentare: Bloc de alimentare 600W (cu certificatie 80 + Bronze) Tastieră: USB (ENG/RUS); brand echivalent Logitech Mouse: (USB optical); brand	Tipul Stațiunii: mATX GAMEMAX Silent Hill, 120mm FAN, 2 x USB3.0 (front), Sound dampening material, Black Procesor: AMD Ryzen 5 3600 (3.6-4.2GHz, 6C/12T, L2 3MB, L3 32MB, 7nm, 65W), Socket AM4 + AC Deepcool AMx & FMx "CK-AM209" Memory: 16GB DDR4- 3200MHz Transcend PC25600, CL22, 288pin DIMM 1.2V, 4 x DIMM slot. suport până la 128 GB RAM Cartelă Grafică: Asus GeForce GTX 1050Ti 4 GB DDR5, 128 bit și mărimea benzii (DP, HDMI, DVI) Memorie internă: 1 xM.2 NVMe SSD 128GB Transcend 110S [PCIe 3.0x4, R/W:1800/1500MB/s, 180/150K IOPS, SM2263, 3DTLC], 1 x 3.5" HDD 1.0TB 7200rpm SATA 64MB Toshiba "Performance P300 (HDWD110UZSVA)" Placa de baza AM4 ASRock B450M PRO4-F mATX Extensii: 2 x PCIe x 16 (pentru cartela grafică), 1 x M2 2280 (PCIe x 4), 1 x PCIe Porturi Panela din față: 2 x USB 3.0 Type-A, Panela din urmă: 4 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB Type-C, 2 x USB 2.0, RJ45 Bloc de alimentare: ATX 600W GAMEMAX VP-	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md




Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1		2	3	4	5	6	7	8	9
						echivalent Logitech Căști: Dual Stereo speakers, conexiune prin cablu USB ,Microfon cu tehnologie Noise Canceling Garanție: Min. 3 ani, confirmat pe site-ul producătorului. Obligatoriu - anul fabricării tuturor pieselor componente - anul 2020-2021	600-RGB, 80+ Bonze , Active PFC, 120mm RGB fan, Fan Control Keyboard Logitech K120 OEM, Thin profile, Quiet typing, Spill-resistant, Black, USB Mouse Logitech B100 OEM, Optical, 800 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB Headset EPOS PC 8 USB, volume/mute control on cable, microphone with noise canceling Garanție: 3 ani, confirmat pe site-ul producătorului. Confirmam - anul fabricării tuturor pieselor componente - anul 2020-2021		
LOT 3 Scanner, Centre multifuncționale, Imprimante									
3.1	30200000-1	Scanner Plotter (format mare)	Plotter Canon imagePROGRAF TM-300	PRC	Canon	Tip Printer: Color 36 inch/914 mm Rezoluție printer: 2400 x 1200 dpi Precizia linii: ± 0.1% sau mai puțin Memorie: 2 GB Interfață: USB A Port, USB Memory Direct Print IEEE 802.3 ab (Full Duplex), Fără fir LAN IEE 802.11 n/g/b Rezoluție Optică: 1200 dpi Lățimea scanării: 36 inch (914mm) Mărimea maximă de scanare: 8m (JPEG / PDF), 15.2m (TIFF) Grosimea maximă a documentului: 2.0 mm Viteza de scanare 8-bit (200 dpi): 10 inch / sec Viteza de scanare pe PC 24 bit (color): 3 inch / sec Viteza de Copiere 24 bit (color): 5 inches/sec Intefață: USB 3.0 (compabilitate cu USB 2.0) Sistemă de operare pentru	36" large-format MFP: Color 36 inch/914 mm Large-format multifunction printer Print Resolution: 2,400 x 1,200 dpi Number of Nozzles: 15,360 nozzles (MBK 5,120 nozzles, Other Colours 2,560 nozzles each) Line Accuracy: ±0.1% or less. User adjustments necessary. Printing environment and media must match those used for the adjustments. CAD paper required: Plain paper, CAD tracing paper, coated paper, CAD translucent matte film only. Nozzle Pitch: 1,200 dpi (2 lines) Ink Droplet Size: minimum 5 pl per colour Ink Capacity: Ink: 130ml/300ml; Bundled Starter Ink: 130ml (Matte Black)/90ml (Black, Cyan, Magenta, Yellow) Ink Type: Pigment inks - Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow Printing Speed: CAD Drawing: Plain Paper (A0 page size): 0:40 (Fast Economy Mode), 0:46 (Fast), 1:14 (Standard) Poster: Plain Paper (A0 page size); 0:44 (Fast), 1:18 (Standard) Coated Paper (A0 page size): 1:41 (Fast), 2:36 (Standard) Media Feed and Output: Roll paper: One Roll, Upper-loading, Front Output; Cut sheet: Upper-loading, Front Output (Manual feed using	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
 MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
 Tel.: +373 22 870 140
 Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
 Cod BIC: MOLDMD2X336
 Cod fiscal: 1008600061565
 Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
 office@bts.md
 www.bts.md




Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce- torul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand- arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						soft: Windows 8/10 (64bit) Pc integrat (Celeron G3900, 4GB DDR4, HDD 500GB,USB 3.0/2/0, 15.6 inch multi-touch display,Windows 10 PRO/Enterprise) Garantie Min. 3 ani, confirmat pe site-ul producătorului.	media locking lever) Media Width: Roll paper: 203.2 -917 mm; Cut sheet: 203.2 - 917 mm Media thickness: Roll/Cut: 0.07 - 0.8 mm Minimum Printable Length: Roll paper: 203.2 mm, Cut sheet: 279.4 mm Maximum Printable Length: Roll paper: 18 m; Cut sheet: 1.6 m Maximum Media Roll Diameter: 150 mm Media Core Size: Internal diameter of roll core: 2"/3" Standard Memory: 2 GB Printer languages: SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02) Standard Interfaces: USB B Port: Built-in Hi-Speed USB; Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex; Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Scanner Optical Resolution (dpi): 1200 Paper path: Flat Scan width: 36" (914mm); Min. scan width: 6" (15cm); Document width: 38" (965mm); Max. scan length: 8m (JPEG/PDF), 15.2m (TIFF) Front/rear exit: Rear (front eject via Document Return Guide) Document handling - Face up/down: Up Maximum document thickness: 2.0mm Scan speed 8-bit grayscale & mono @200dpi: 13 inches/sec Scan to PC: Scan speed 24-bit color @200dpi: 3 inches/sec Copy: Scan speed 24-bit color @200dpi: 6 inches/sec Interface USB 3.0 (backward compatible to USB2) Software Included: SmartWorks MFP V5 Included: Printer, printer stand: SD-32, 1 x print head, 1 set of starter ink tanks, T36 scanner, Scanner stand assembly and AIO mount, 2 paper edge guides, 3 Document return guides. All in One: LCD Flat Panel - 15.6" TFT Display,		

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Multi-touch; PC (included): System: Windows 10 Enterprise LTSB, CPU: Intel Celeron G3900 2.3GHz, RAM: 4GB DDR4, HDD: SATA 500GB, 3 x USB3 & 1 USB2 & 1 x GbE (rear), 1 x USB3 (Front) Garanție: 3 ani, confirmat pe site-ul producătorului.		
3.2	30200000-1	Centre Multifuncționale	MFP Canon iR 2630i	PRC	Canon	MFD Tip: Alb și Negru – 3 în unu Printer, Scanner, Copiator Tehnologia de printare: Laser Ciclu lunar de funcționare: 80 000 foi Viteza de printare/copiere: 30 ppm/cpm (A4) Rezoluția de printare/copiere: 1200 x 1200 dpi/600 x 600 dpi fără algoritmi software Print languages: Adobe PostScript 3, PCL 6 Funcții de printare: Automatizată pe 2 părți Funcții de copiere: Copiere ID pe 2 părți, micșorare/mărire. 3 Moduri de copier presetat (Text,Text/Foto, Foto), control intensitate Tip Scanare: ADF, Flatbed Rezoluție de Scanare: 600 dpi rezoluție optică Viteza de scanare (ADF, A4, 300 x 300 dpi): 30 ppm simplex mod Funcții de Scanare: Scanare spre Email/Rețea, suport cărții de adrese locale, suport scanării Duplex Format de fișiere scanat: PDF, JPG Memory: RAM 2GB Compatibilitate cu Sisteme de Operare: Microsoft Windows 7,8,1,10 64 bit Media sizes & Weight: suport	Monochrome A3 Laser Multifunctional: Print, Copy, Scan, Send Print Speed (BW): 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) Print Resolution (dpi): 1,200 x 1,200 Page description languages: Standard: UFR II, PCL 6 Optional: Genuine Adobe PostScript Level 3 Direct printing available from USB memory and Remote UI Supported file types: PDF, EPS (only from Remote UI), TIFF, JPEG and XPS Copy resolution (dpi): Reading: 600 x 600 Printing: Up to 1,200 x 1,200 Multiple Copies: Up to 9,999 copies Magnification: 25% - 400% (1% Increments) Scan Speed (ipm: BW/CL; A4): Standard Document Feeder (DADF-AZ1), 50 Sheets 1-sided Scanning: 35/25 (300 dpi), 25 (BW; 600 dpi), 2-sided Scanning: 12/8 (300 dpi), 8 (BW; 600 dpi) Scan Resolution (dpi): Copy: 600 x 600; Send: (Push) up to 600 x 600, (Pull) up to 600 x 600 Processor: Canon Dual Custom Processor; Memory: Standard: 2.0GB RAM Control Panel: Standard: 17.8 cm/7" TFT LCD WSVGA Colour Touch panel Interface Connection: NETWORK: - Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OTHERS: - Standard: USB 2.0 (Host) x3, USB 2.0 (Device) x1 Paper Supply Capacity (A4, 80gsm): Standard: 1,200 sheets: 550-sheet cassette x 2, Multi-purpose tray 100 sheets	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLMDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md




Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						A3, A4, A5 și greutatea de la 60 g/m2 pînă la 160 g/m2 Manipularea hîrtiei intrare/ieșire intrare: ADF, 4 Tavale cu suport A3, A4, A5, A6 format cite 500 de foi ieșire: 250 de foi Interfața: Hi-speed USB, interfață de rețea RJ45 Securitate: Parolă administrator, Autentificare Utilizator, Sistem de management a acesului Panelă de Control: Panou tactil color 7 inch Garantie: Min. 3 ani, confirmat pe site-ul producătorului	Maximum: 2,300 sheets (with Cassette Feeding Unit-AN1, not included) Paper Output Capacity (A4, 80gsm): Standard: 250 sheets Maximum: 545 sheets (with Inner Finisher-J1, not included) Option included: Plain Pedestal Type-R2, Toner C-EXV 59 Black, Estimated Yield 6% Coverage, 30,000 impressions (A4) Garanție: 3 ani, confirmat pe site-ul producătorului.		
3.3	30200000-1	Imprimante	MFD Canon i-Sensys MF443dw	PRC	Canon	MFD Tip: Printer, Scanner, Copiator Tehnologia de printare: Laser Ciclul lunar de funcționare: 50 000 foi Viteza de printare/copiere: 38 ppm/cpm (one-sided) 30 ppm/cpm (two-sided) Rezoluția de printare/copiere: 600 x 600 dpi fără algoritmi software Print languages: UFR II, PCL 5e, PCL 6 Funcții de printare: Automatizată pe 2 părți, Previzualizare imprimare, Printare de pe USB, Lucru salvat, Filigran securizat Funcții de copiere: Copiere ID pe 2 părți, Schimbare automată a tavanelor, Auto detectarea Dimensiunii, Auto mărire/micșorare Tip Scanare: DADF sau RADF, Flatbed Rezoluție de Scanare: 600 dpi	Monochrome Laser MFD A4: Print, Copy and Scan Print speed: Single sided : Up to 38 ppm (A4), Up to 63.1 ppm(A5-Landscape), Double sided : Up to 31.9 ipm (A4) Print Resolution: 600 x 600 dpi; Print Quality with Image Refinement Technology: Up to 1200 x 1200 dpi Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on First Print Out Time: Approx: 5.5 seconds or less Printer Languages: UFR II, PCL 5c, PCL6 Advanced printing features: Secure Print, Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF); Google Cloud Print Ready, iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app; Android; Mopria certified, Canon PRINT Business app, Canon Print Service Plug-in Copy Speed: Single sided (A4): Up to 38 ppm, Double sided (A4): Up to 30.3 ipm First Copy Output Time (FCOT): ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less, Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or less Copy resolution: Up to 600 x 600 dpi Double sided copying: 2-sided to 2-sided	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand-arde
1		2	3	4	5	6	7	8	9
						rezoluție optică Viteza de scanare (DADF, A4, 300 x 300 dpi): 35 ppm (simplex mod), 65 ppm (duplex mod) Funcții de Scanare: Detectare automată color/b&w, suprimarea foi goale, Scanare pe USB/Email/Rețea, suport carte de adresă locală Format de fișiere scanat: PDF, Compact PDF, Searchable PDF cu OCR, JPEG, TIFF Memory: RAM 1GB Compatibilitate cu Sisteme de Operare: Microsoft Windows 7,8,1,10 64 bit Media sizes & Weight: suport A4, A5, A6 și greutatea de la 60 g/m2 până la 220 g/m2 Manipularea hîrtiei intrare/ieșire intrare: DADF 50 de foi capacitate cu suportul formatului A4, A5, A6 Capacitatea tavalei principale 550 de foi ieșire: 100 foi Imprimare mobilă: Apple AirPrint, Wireless Direct printing, Mobile App (IOS/Android) Interfața: interfață de rețea RJ45, Hi-speed USB, Modul WI-FI Panelă de Control: Panou tactil color 5 inch Garantie: Min. 3 ani, confirmat pe site-ul producătorului	(Automatic) Multiple Copy: Up to 999 copies Reduction/Enlargement: 25-400% in 1% increments Scan Resolution: Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi Scan speed: Single sided mono: 38ipm (300x600dpi), Single sided colour: 13ipm (300x600dpi), Double sided mono: 70ipm (300x600dpi), Double sided colour: 26ipm (300x600dpi) Colour scanning depth: 24 bit/24 bit (input/output); Greyscales: 256 levels Scan to E-mail: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF; Scan to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG Scanner Type: Platen, DADF: 2-sided ADF (single pass) Paper input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF Paper input (Cassette Feeding Module-AH1): 550-sheet cassette Paper output: 150-sheet Interface type: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Duty cycle: Max. 80,000 pages per month Processor Speed: 800MHz x 2; Memory: 1GB Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Cartridges: Cartridge 057 (3,100 pages), Based on ISO/IEC 19752, Cartridge 057H (10,000 pages), Based on ISO/IEC 19752 Printer ships with Cartridge 057 (3,100 pages) + Cassette Feeding Module-AH1 for Canon i-SENSYS MF443dw/ MF445dw/ MF446x/ MF449x, (550-sheet cassette) Garantie: 3 ani, confirmat pe site-ul producătorului.		

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLMDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000002515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.



SPECIFICAȚII DE PREȚ (F 4.2)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA MDL	Pret unitar cu TVA MDL	Suma f/TVA MDL	Suma cu TVA MDL	Termen de livrare
1		2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1	30200000-1	Monitoare	Buc.	64	4500,00	5400,00	288000,00	345600,00	30 calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
LOT 2	30200000-1	Stațiuni de lucru	Buc.	62	12472,50	14967,00	773295,00	927954,00	30 calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
LOT 3 Scaner, Centre multifuncționale, Imprimante									
3.1	30200000-1	Scaner Plotter (format mare)	Buc.	1	91800,00	110160,00	91800,00	110160,00	30 calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
3.2	30200000-1	Centre Multifuncționale	Buc.	3	33285,00	39942,00	99855,00	119826,00	30 calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
3.3	30200000-1	Imprimante	Buc.	8	7275,00	8730,00	58200,00	69840,00	30 calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
TOTAL LOT 3:							249855,00	299826,00	
TOTAL:							1311150,00	1573380,00	

Valabilitatea ofertei: 60 zile

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.

