

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21064740 din 29 sept 2022
Obiectul achiziției: Mobilier, tehnica informatională și de calcul pentru dotarea Liceului Teoretic Cuhureștii de Sus, rl.Floresti

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Mobilier școlar, de birou și de bucătărie						
Bancă de o persoană colt rotund h-640 mm 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Masa cu capac și margine rotundite. Dimensiuni L-600mm, L-500mm, H-640mm. -Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18-mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm; -Ecran frontal (L960xh286)mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm . - Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,8 mm, este vopsit cu vopsea rezistență la uzură,	Masa cu capac și margine rotundite. Dimensiuni L-600mm, L-500mm, H-640mm. -Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18-mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm; -Ecran frontal (L960xh286)mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm . - Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,8 mm, este vopsit cu vopsea rezistență la uzură,	


				la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale insurubate câte un cuie metalic pentru genți. -Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Culoare pentru blat, ecran și poliță – fag, -Culoare pentru structura metalică – gri. -Garanție: 12 luni	la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale insurubate câte un cuie metalic pentru genți. -Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Culoare pentru blat, ecran și poliță – fag, -Culoare pentru structura metalică – gri. -Garanție: 12 luni	
Scaun școlar h-370mm 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Structura scaunului: Înălțimea pînă la suprafața de șezut 370 mm -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbatlăcuit, cu o grosime de 8 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șezutul sunt fixate de cușuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat marimea 25x25 Cadrul metalic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact, rezistență la intemperii, rezistență la apă. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – fag Culoare la carcasa metal: gri Garanție: 12 luni.	Structura scaunului: Înălțimea pînă la suprafața de șezut 370 mm -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbatlăcuit, cu o grosime de 8 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șezutul sunt fixate de cușuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat marimea 25x25 Cadrul metalic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact, rezistență la intemperii, rezistență la apă. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – fag Culoare la carcasa metal: gri Garanție: 12 luni.	
Bancă de o persoană colț rotund h-710mm				Banca de o persoană cu colț rotund -Blat (suprafațabăncii): plăciPalaminat-PAL cu grosimea de	Banca de o persoană cu colț rotund -Blat (suprafațabăncii): plăciPalaminat-PAL cu grosimea de	


				18 mm muchii îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm; - Ecran frontal (L960xh286) mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm . - Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,8 mm, este vopsit cu vopsea rezistentă la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale în surubate câte un cuier metallic pentru gâti. - Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; - Culoare pentru blat, ecran și poliță – fag, - Culoare pentru structură metalică – gri. - Garanție: 12 luni	18 mm muchii îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm; - Ecran frontal (L960xh286) mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm . - Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,8 mm, este vopsit cu vopsea rezistentă la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale în surubate câte un cuier metallic pentru gâti. - Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; - Culoare pentru blat, ecran și poliță – fag, - Culoare pentru structură metalică – gri. - Garanție: 12 luni	
Scaun școlar h-420mm (gimnaziu)	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Structura scaunului: Înălțimea până la suprafața de șezut 420mm - Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șezutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe. - Carcasa: cadrul metallic pătrat mărimea 25x25 Cadrul metallic este vopsit cu vopsea electrostatică cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură,	Structura scaunului: Înălțimea până la suprafața de șezut 420mm - Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șezutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe. - Carcasa: cadrul metallic pătrat mărimea 25x25 Cadrul metallic este vopsit cu vopsea electrostatică cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură,	


				rezistență la impact, rezistență la intemperii, rezistență la apă. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – fag Culoare la carcasa metal: gri Garanție: 12 luni.	rezistență la impact, rezistență la intemperii, rezistență la apă. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – fag Culoare la carcasa metal: gri Garanție: 12 luni.	
Bancă de o persoana colț ascuțit h-760mm 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18 mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm; -Ecran frontal (L960 x h286)mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm . - Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,8 mm, este vopsit cu vopseală rezistentă la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale înșurubate câte un cuier metallic pentru genți. -Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Culoare pentru blat, ecran și poliță – fag, -Culoare pentru structura metalică – gri. -Garanție: 12 luni	Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18 mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm; -Ecran frontal (L960 x h286)mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm . - Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,8 mm, este vopsit cu vopseală rezistentă la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale înșurubate câte un cuier metallic pentru genți. -Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Culoare pentru blat, ecran și poliță – fag, -Culoare pentru structura metalică – gri. -Garanție: 12 luni	


Scaun școlar h-450mm 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Structura scaunului: Inaltimea pînă la suprafața de șezut 450mm -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șăzutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat marimea 25x25 Cadrul metalic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact, rezistență la intemperii, rezistență la apă. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – fag Culoare la carcasă metal: gri Garanție: 12 luni.	Structura scaunului: Inaltimea pînă la suprafața de șezut 450mm -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șăzutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat marimea 25x25 Cadrul metalic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact, rezistență la intemperii, rezistență la apă. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – fag Culoare la carcasă metal: gri Garanție: 12 luni.	
Masa dublă pentru informatică cu colț ascuțit 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - si ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - si ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	
Masa profesorului de fizică, chimie (2750x600x750)mm				Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm	


				- și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	- și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	
Masa de 2 locuri 1200x550mm 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	
Cuier pentru haine 1600x1800mm 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Executat din teavă metalică 20x20 grosimea 1.8mm acoperit cu vopsea. Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic. Pal melaminat de 18mm este fixat de șuruburi cu capete rotunde, pe el sunt fixate cuierașe din metal.	Executat din teavă metalică 20x20 grosimea 1.8mm acoperit cu vopsea. Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic. Pal melaminat de 18mm este fixat de șuruburi cu capete rotunde, pe el sunt fixate cuierașe din metal.	

Stativ pentru hărți cabinet geografie și istorie (1850x1000) mm 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Executat din teavă metalică 20x20 grosimea 1.8mm acoperit cu vopsea. Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic. Dotat cu 4 rotițe pentru a fi ușor de deplasat.	Executat din teavă metalică 20x20 grosimea 1.8mm acoperit cu vopsea. Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic. Dotat cu 4 rotițe pentru a fi ușor de deplasat.	
Masă de birou colt 1400 x 1200mm Anexa 800 x 600mm 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - si ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Dotată cu 2 tumburi cu trei sertare	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - si ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Dotată cu 2 tumburi cu trei sertare	
Masa cu tumba 1200x600mm	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - si ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Dotată cu o tumbă cu ușă.	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - si ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Dotată cu o tumbă cu ușă.	

					
Dulap perete cu sticla (1900*1300*350mm) 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Dulap cu sticla executat din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Dotat cu 5 rafturi simetrice, două rafturi de jos acoperite cu 2 uși cu mânere metalice și trei rafturi de sus acoperite cu uși din sticlă. Pe canturile detaliilor se va aplica: ABS cu grosimea 2mm și 0,4 mm pentru rafturi; Dulap cu polițe executat din PAL melaminat, grosimea 18 mm cantuit cu ABS; dotat cu trei rafturi, o ușă cu mâner metalic. Panoul vertical posterior – executat din PFL melaminat grosimea 3,2 mm;	Dulap cu sticla executat din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Dotat cu 5 rafturi simetrice, două rafturi de jos acoperite cu 2 uși cu mânere metalice și trei rafturi de sus acoperite cu uși din sticlă. Pe canturile detaliilor se va aplica: ABS cu grosimea 2mm și 0,4 mm pentru rafturi; Dulap cu polițe executat din PAL melaminat, grosimea 18 mm cantuit cu ABS; dotat cu trei rafturi, o ușă cu mâner metalic. Panoul vertical posterior – executat din PFL melaminat grosimea 3,2 mm;
Masa colt 1600x1200mm Cu anexa 800x600mm 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Dotată cu o tumbă cu trei sertare . Anexa este fixată de masa de lucru .	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Dotată cu o tumbă cu trei sertare . Anexa este fixată de masa de lucru .

Masa colt 1600x1200mm 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Dotată cu o tumbă cu trei sertare .	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Dotată cu o tumbă cu trei sertare .	
Dulap pentru vestiar cu 5 sectii 1350x1350x300mm 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18 mm; ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Compus din 5 sectii prevăzute cu polițe și cuiere.	Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18 mm; ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Compus din 5 sectii prevăzute cu polițe și cuiere.	
Dulap pentru vestiar 600x400x300mm 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18 mm; ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18 mm; ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	

Scaun pentru dulap 5sectii 1300mm 	Conform schitei	Republi ca Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18 mm; ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18 mm; ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	
Masa si 2 scaune pentru cantină , 6 locuri (1500x600X750)mm	Conform schitei	Republi ca Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	Masă: prevazută pentru șase locuri Blatul Executată din PAL melaminat, grosimea 18 mm cantuit cu ABS Picioarele executate din teavă metalică 25x25 grosimea 1.8mm acoperită cu vopsea Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic, Dimensiuni: înălțimea - 700 lungimea- 1500 mm; lățimea – 600 mm; Scaun:cadrul metalic executat din teavă pătrată 20x20 x1.8mm, șezutul din pal melaminat cantuit cu abs Dimensiuni: înălțimea - 420 mm lungimea- 1400 mm; lățimea – 420 mm	Masă: prevazută pentru șase locuri Blatul Executată din PAL melaminat, grosimea 18 mm cantuit cu ABS Picioarele executate din teavă metalică 25x25 grosimea 1.8mm acoperită cu vopsea Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic, Dimensiuni: înălțimea - 700 lungimea- 1500 mm; lățimea – 600 mm; Scaun:cadrul metalic executat din teavă pătrată 20x20 x1.8mm, șezutul din pal melaminat cantuit cu abs Dimensiuni: înălțimea - 420 mm lungimea- 1400 mm; lățimea – 420 mm	
Total lot 1						
Lotul 2 Mese de oțel inox						

Masă oțel inox 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Dimensiuni (LxIxH): 900x600x70 mm; Constructie integrala din inox AISI 201 Blat grosime 0.8mm, ranforsat cu pal si doua profile omega din inox Cadru metalic din profiluri rezistente 20x40 mm; Picioarele metalice prevăzute cu tălpi antiderapante pentru protejarea pardoselii;	Dimensiuni (LxIxH): 900x600x70 mm; Constructie integrala din inox AISI 201 Blat grosime 0.8mm, ranforsat cu pal si doua profile omega din inox Cadru metalic din profiluri rezistente 20x40 mm; Picioarele metalice prevăzute cu tălpi antiderapante pentru protejarea pardoselii;	
Masă oțel inox 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Dimensiuni (LxIxH): 2000x600x70 mm; Constructie integrala din inox AISI 201 Blat grosime 0.8mm, ranforsat cu pal si doua profile omega din inox Cadru metalic din profiluri rezistente 20x40 mm; Picioarele metalice prevăzute cu tălpi antiderapante pentru protejarea pardoselii;	Dimensiuni (LxIxH): 2000x600x70 mm; Constructie integrala din inox AISI 201 Blat grosime 0.8mm, ranforsat cu pal si doua profile omega din inox Cadru metalic din profiluri rezistente 20x40 mm; Picioarele metalice prevăzute cu tălpi antiderapante pentru protejarea pardoselii;	
Total lot 2						
Lotul 3 Mobilă moale						
Colțar moale	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-	Lungim: 3000 mm Latime: 2000 mm Inaltime: 1050 mm	Lungim: 3000 mm Latime: 2000 mm Inaltime: 1050 mm	

			Lex. S.R.L	Stofa, piele artificială. Microfibra • schelet (carcasă) – lemn, PAL • umplutura – poliuretan, vata din silicon • picioare – lemnoase (lemn)	Stofa, piele artificială. Microfibra • schelet (carcasă) – lemn, PAL • umplutura – poliuretan, vata din silicon • picioare – lemnoase (lemn)	
Masă pentru jurnale 	Conform schitei	Republi ca Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	Masuta pentru jurnale cu rafturi. Fabricat din picioare MDF realizate din lemn de fag naturale de top de masă dreptunghiulară, cu colțuri rotunjite sub blatul de masă două rafturi spatios design stabil.	Masuta pentru jurnale cu rafturi. Fabricat din picioare MDF realizate din lemn de fag naturale de top de masă dreptunghiulară, cu colțuri rotunjite sub blatul de masă două rafturi spatios design stabil.	
Total lot 3						
Lotul 4 Mobilă pentru cabinetul medical						
Canapea pentru cabinetul medical (2000*500*600mm) 	Conform schitei	Republi ca Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	Blatul Executată din PAL melaminat, grosimea 18 mm.Captușit cu pele artificială. Picioarele executate din teavă metalică 20x20 grosimea 1.8mm acoperită cu vopsea Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic	Blatul Executată din PAL melaminat, grosimea 18 mm.Captușit cu pele artificială. Picioarele executate din teavă metalică 20x20 grosimea 1.8mm acoperită cu vopsea Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic	
Total lot 4						
Lotul 5 Televizoare color						

Televizor LED LG 49UK6200, HDR, 124 cm 	Conform schitei	Republi ca Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	SMART TV Smart TV Da ECRAN Sistem de operare SmartTV(WebOS) Diagonala monit., inch / cm 49 / 124 Dimensiunea diag. ecran, cm 124 Forma ecranului Plat Rezolutia ecranului, pix 3840x2160 Format de ecran 16:9 Tehnologie LED TIP DE SCANARE Rata de reimp., Hz/PMI, CMR 50 Valoarea interpolarii pana la 500 SUNET Stereo tuner Da Decoder DTS Da Puterea AC frontale, W 2 x 10 Puterea subwoofer-ului, W 2x10 TUNER Tunere DVB-T/DVB-C digital Da Tunere DVB-S/DVB-S2 digital Da Tuner DVB-T2 digital Da WI-FI Adaptor Wi-Fi Incorporat INTERNET Browser Internet incorporat Da Widget-uri Web Da CONECTAREA LA RETEAUA INTERNET/LAN	SMART TV Smart TV Da ECRAN Sistem de operare SmartTV(WebOS) Diagonala monit., inch / cm 49 / 124 Dimensiunea diag. ecran, cm 124 Forma ecranului Plat Rezolutia ecranului, pix 3840x2160 Format de ecran 16:9 Tehnologie LED TIP DE SCANARE Rata de reimp., Hz/PMI, CMR 50 Valoarea interpolarii pana la 500 SUNET Stereo tuner Da Decoder DTS Da Puterea AC frontale, W 2 x 10 Puterea subwoofer-ului, W 2x10 TUNER Tunere DVB-T/DVB-C digital Da Tunere DVB-S/DVB-S2 digital Da Tuner DVB-T2 digital Da WI-FI Adaptor Wi-Fi Incorporat INTERNET Browser Internet incorporat Da Widget-uri Web Da CONECTAREA LA RETEAUA INTERNET/LAN	
---	----------------------------	----------------------------------	---	--	--	--

				Conexiune la rețeaua de domiciliu LAN Da MEDIA PLAYER Player p/u a rețea fișiere media Da FUNCTIE Meniu de ecran Multi language Teletext Da Deconect. in lipsa semnalului Da Internet TV Da Funcția DLNA Da Regim HDR HDR TIMER Ceas incorporat Da Sleep-Timer Da ACTUALIZAREA SOFTWARE- ULUI Actualizarea software-ului int. Da Modul de reinnoire a SW USB/LAN/Wi-Fi GESTIONARE Telecomanda Da Smartphone ca o telecomanda optional INTERFETE Intrare HDMI audio-video 3 Port USB 2.0 2 Intrare LAN (RJ45) Da IntrareToslink optic Da Intrare/ modului front DVB CAM 1 Intrare RCA componentaYPbPr 1 Intrare RCA audio 1 PUTEREA ELECTRICA	Conexiune la rețeaua de domiciliu LAN Da MEDIA PLAYER Player p/u a rețea fișiere media Da FUNCTIE Meniu de ecran Multi language Teletext Da Deconect. in lipsa semnalului Da Internet TV Da Funcția DLNA Da Regim HDR HDR TIMER Ceas incorporat Da Sleep-Timer Da ACTUALIZAREA SOFTWARE- ULUI Actualizarea software-ului int. Da Modul de reinnoire a SW USB/LAN/Wi-Fi GESTIONARE Telecomanda Da Smartphone ca o telecomanda optional INTERFETE Intrare HDMI audio-video 3 Port USB 2.0 2 Intrare LAN (RJ45) Da IntrareToslink optic Da Intrare/ modului front DVB CAM 1	
--	--	--	--	---	---	--

				Consum de energie, W 120 INSTALARE Suport p/u masa Da Montare de perete optiune suplimentara DIMENSIUNI CU SUPORT (IXLXA) CM Inaltime, cm 70 Latime, cm 111 Adincime, cm 23 Dim-ni cu suport (IxLxA), cm 70x111x23 DIMENSIUNI FARA SUPORT (IXLXA), CM Inaltime, cm 65 Latime, cm 111 Adincime, cm 8	Intrare RCA componentaYPbPr 1 Intrare RCA audio 1 PUTEREA ELECTRICA Consum de energie, W 120 INSTALARE Suport p/u masa Da Montare de perete optiune suplimentara DIMENSIUNI CU SUPORT (IXLXA) CM Inaltime, cm 70 Latime, cm 111 Adincime, cm 23 Dim-ni cu suport (IxLxA), cm 70x111x23 DIMENSIUNI FARA SUPORT (IXLXA), CM Inaltime, cm 65 Latime, cm 111 Adincime, cm 8	
Total lot 5						
Lotul 6 Echipamente și accesorii IT						
Sistem Desktop Atol PC1019MP (Celeron J1900 4Gb 120Gb+500Gb Linux)	Conform schitei	Republi ca Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	Specificații Sistem Desktop Atol PC1019MP (Celeron J1900 4Gb 120Gb+500Gb Linux) Tip <u>PC</u> Tip procesor <u>Intel</u> <u>Celeron</u>	Specificații Sistem Desktop Atol PC1019MP (Celeron J1900 4Gb 120Gb+500Gb Linux) Tip <u>PC</u> Tip procesor <u>Intel</u> <u>Celeron</u>	

				Procesor Celeron J1900	Procesor Celeron J1900	
				Număr de nuclee <u>4</u>	Număr de nuclee <u>4</u>	
				Frecvență procesor 2 GHz	Frecvență procesor 2 GHz	
				Frecvență procesor (Turbo Boost) 2.4 GHz	Frecvență procesor (Turbo Boost) 2.4 GHz	
				Memorie RAM 4 GB	Memorie RAM 4 GB	
				Tip memorie DDR4	Tip memorie DDR4	
				Hard Disk <u>HDD+SSD</u>	Hard Disk <u>HDD+SSD</u>	
				Volum HDD 500 GB	Volum HDD 500 GB	
				Volum SSD 120 GB	Volum SSD 120 GB	
				Tip memorie video <u>integrata</u>	Tip memorie video <u>integrata</u>	
				Unitate optica <u>nueste</u>	Unitate optica <u>nueste</u>	
				Claviatură <u>nu</u>	Claviatură <u>nu</u>	
				Mouse <u>nu</u>	Mouse <u>nu</u>	
				Monitor <u>nu</u>	Monitor <u>nu</u>	
				HDMI 1	HDMI 1	
				D-Sub (VGA) 1	D-Sub (VGA) 1	

				USB 2.02 USB 3.x1 RJ-451 Culoare exterior negru Sistem de operareLinux Garanție24 luni ProducătorAtol Cod EAN2008957595691	USB 2.02 USB 3.x1 RJ-451 Culoare exterior negru Sistem de operareLinux Garanție24 luni ProducătorAtol Cod EAN2008957595691	
Monitor LF22T350FHIXCI	Conform schitei	Republi ca Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	Specificații Monitor LF22T350FHIXCI Diagonala21.5 inch Tip Monitor Tip de ecran de acoperireanti-orbire Tip panel IPS Rezoluție 1920x1080 Raportul aspectului 16:9 Rată de cadre 75 Hz	Specificații Monitor LF22T350FHIXCI Diagonala21.5 inch Tip Monitor Tip de ecran de acoperireanti-orbire Tip panel IPS Rezoluție 1920x1080 Raportul aspectului 16:9 Rată de cadre 75 Hz	

				Luminozitate	250 cd/mp	Luminozitate	250 cd/mp	
				Contrast tipic?	1000:1	Contrast tipic?	1000:1	
				Unghi de vizionare	178 grade	Unghi de vizionare	178 grade	
				Timp de răspuns?	5 ms	Timp de răspuns?	5 ms	
				Gamă de culoare (NTSC)	72 %	Gamă de culoare (NTSC)	72 %	
				AMD FreeSync	<u>da</u>	AMD FreeSync	<u>da</u>	
				D-Sub (VGA)	<u>1</u>	D-Sub (VGA)	<u>1</u>	
				HDMI	<u>2</u>	HDMI	<u>2</u>	
				Putere consumata	19 W	Putere consumata	19 W	
				Culoare	<u>negru</u>	Culoare	<u>negru</u>	
				Dimensiuni generale (LxÎxA)	488.8x39 6.9x232 mm	Dimensiuni generale (LxÎxA)	488.8x39 6.9x232 mm	
				Greutate	2.3 kg	Greutate	2.3 kg	
				Garanție	24 luni	Garanție	24 luni	
				Producător	Samsung	Producător	Samsung	
Mouse	Conform schitei	Republi ca Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	Parametrii de bază		Parametrii de bază		
				Model	DX-120	Model	DX-120	

				Tipul de senzor	Optic	Tipul de senzor	Optic	
				Tastele	3 buttons / 1 wheel	Tastele	3 buttons / 1 wheel	
				Ergonomie	Mânadreaptă / Mânastângă	Ergonomie	Mânadreaptă / Mânastângă	
				Sensibilitatea mouse-lui	1000	Sensibilitatea mouse-lui	1000	
				Interfețe și conectori		Interfețe și conectori		
				Tip de conexiune	Cufir	Tip de conexiune	Cufir	
				Tehnologia de conectare	USB	Tehnologia de conectare	USB	
Tastatura cu fir				Tastatura cu fir		Tastatura cu fir		
Multifuncțional	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex S.R.L	Principale • Funcții printer, scanner, copir • Tipimprimare laser • Culorile imprimate monocrom • Dimensiuni maxim iprintare A4 • Tip scanner flatbed • Rezoluție scanner, dpi 600x400 Imprimare • Viteza de printar ealb-negru 18 • Alimentare hârtie, coli 150 • Ieșire hârtie, coli 100 Memorie • Memorie internă, MB 64		Principale • Funcții printer, scanner, copir • Tipimprimare laser • Culorile imprimate monocrom • Dimensiuni maxim iprintare A4 • Tip scanner flatbed • Rezoluție scanner, dpi 600x400 Imprimare • Viteza de printar ealb-negru 18 • Alimentare hârtie, coli 150 • Ieșire hârtie, coli 100 Memorie • Memorie internă, MB 64		
Imprimantă				Parametrii de bază		Parametrii de bază		

				Model	L132	Model	L132	
				Puterea	10 W	Puterea	10 W	
				Tip imprimare	Inkjet	Tip imprimare	Inkjet	
				Viteză printare alb-negru (A4)	27 pages / min	Viteză printare alb-negru (A4)	27 pages / min	
				Viteză printare color (A4)	15 pages / min	Viteză printare color (A4)	15 pages / min	
				Număr de culori	4	Număr de culori	4	
				Temperatura de funcționare	10 °C ~ +30 °C	Temperatura de funcționare	10 °C ~ +30 °C	
				Formatul maximal al hârtiei	A4	Formatul maximal al hârtiei	A4	
				USB Type-B	1	USB Type-B	1	
				Densitate minimală a hârtiei	64 g/m ²	Densitate minimală a hârtiei	64 g/m ²	
				Densitatea maximală a hârtiei	255 g/m ²	Densitatea maximală a hârtiei	255 g/m ²	
				Rezoluția (DPI)	5760 x 1440 dpi	Rezoluția (DPI)	5760 x 1440 dpi	

Suport de montare proiector pe tavan UPB1 	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Să corespundă oricărui tip de proiector până la 10 kg; Să se prindă în 4 brațe reglabile; Structură de oțel; Dimensiunile suportului de montare proiector pe tavan UPB1: 15 cm (sau la 40 cm pentru UPB2). Susține o greutate de pînă a 10 kg.	Să corespundă oricărui tip de proiector până la 10 kg; Să se prindă în 4 brațe reglabile; Structură de oțel; Dimensiunile suportului de montare proiector pe tavan UPB1: 15 cm (sau la 40 cm pentru UPB2). Susține o greutate de pînă a 10 kg.	
Total lot 6						
Lotul 7 Set tablă interactivă						
Videoproiector	Conform schitei	Republica Moldova	S.C. Androni-Lex. S.R.L	Imagin e Tehnologie: DLP Rezolutie nativă : XGA (1024 x 768) Luminozitate (lumeni): 3000 Contrast : 18000:1 Frecvență orizontală min.(KHz): 15 – 91 kHz Frecvență verticală min.(Hz): 25 – 85 Hz (120Hz for 3D) Durată de viață lampa (ore): 6000 Format video: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p) NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p)	Imagin e Tehnologie: DLP Rezolutie nativă : XGA (1024 x 768) Luminozitate (lumeni): 3000 Contrast : 18000:1 Frecvență orizontală min.(KHz): 15 – 91 kHz Frecvență verticală min.(Hz): 25 – 85 Hz (120Hz for 3D) Durată de viață lampa (ore): 6000 Format video: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p) NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p)	

					SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)		SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
				Proiectie	Raport de proiectie: 4:3	Proiectie	Raport de proiectie: 4:3
					Distanța proiectare: 0.5 – 2.5 m		Distanța proiectare: 0.5 – 2.5 m
					Lentile: F/2.8; f=7.017mm		Lentile: F/2.8; f=7.017mm
				Conectivitate	Inputs: PC/Video: HDMI, 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/Wireless), S-Video, Composite Audio In – Jack, USB Type B (remote mouse) Outputs: VGA Out, Audio Out – Mini Jack Control: RS232	Conectivitate	Inputs: PC/Video: HDMI, 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/Wireless), S-Video, Composite Audio In – Jack, USB Type B (remote mouse) Outputs: VGA Out, Audio Out – Mini Jack Control: RS232
					Wireless: Nu		Wireless: Nu
				Dimensiuni	Dimensiuni (W x H x D mm): 288 x 220 x 86 mm	Dimensiuni	Dimensiuni (W x H x D mm): 288 x 220 x 86 mm
					Greutate (Kg): 2.55 kg.		Greutate (Kg): 2.55 kg.
					Functii: KeystoneCorrection: -/+ 40  Vertical		Functii: KeystoneCorrection: -/+ 40  Vertical
					Audio: 2W		Audio: 2W
				Altele	Nivel zgomot (dB): 29 dB (min)	Altele	Nivel zgomot (dB): 29 dB (min)
					Putere consumata (W): 235W BRIGHT mode 0.5W Standby		Putere consumata (W): 235W BRIGHT mode 0.5W Standby

				Alimentare: mode 205W Eco+ mode 100 – 240V, 50 – 60 Hz Accesorii incluse: Lens Cover AC Power Cord VGA Cable Infra Red Remote Control with Batteries Quick Start Card CD User Manual Warranty Card Accesorii optionale: WallMount – OWM855W Altele: Security Bar Kensington Lock Password Protection	Alimentare: mode 205W Eco+ mode 100 – 240V, 50 – 60 Hz Accesorii incluse: Lens Cover AC Power Cord VGA Cable Infra Red Remote Control with Batteries Quick Start Card CD User Manual Warranty Card Accesorii optionale: WallMount – OWM855W Altele: Security Bar Kensington Lock Password Protection	
Ecran de proiecție trepid POP 	Conform schitei	Republi ca Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	Dimensiunile ecranului de proiecție trepid ETP1216/43: 122 x 165 cm, diagonala 214 cm (84")	Dimensiunile ecranului de proiecție trepid ETP1216/43: 122 x 165 cm, diagonala 214 cm (84")	
Set Tabla Interactiva SMART + Videoproiector Short Throw + Suport Proiector	Conform schitei	Republi ca Moldoa	S.C. Androni- Lex. S.R.L	Tehnologie: infrarosu Rezolutie: 8192 × 8192 Acuratete: 0.2 mm Anti-interferenta: nu interfereaza cu câmpurile electromagnetice Alimentare: prin cablul USB conectat	Tehnologie: infrarosu Rezolutie: 8192 × 8192 Acuratete: 0.2 mm Anti-interferenta: nu interfereaza cu câmpurile electromagnetice Alimentare: prin cablul USB conectat	

				la computer Montaj: pe perete (optional stand mobil) Accesorii incluse: Cablu USB 5 m, accesorii pentru montaj, 4 markere electronice, manual utilizare, drivere, CD software* Dimensiuni: 177,6 × 128,6 cm Grosime: 3 cm Suprafataactiva: 167 × 117,6 cm Diagonala: 80" Format video: 4 : 3 Greutate: 33 kg Garanție: 2 ani (produs) Garanție: nelimitat pentru suprafața ceramică. Parametrii PC – Recomandare: Processor: Intel Core 2 RAM: 2 GB Video: XGA (1024×768) HD: 300 MB spatiu USB 2.0 OS: Microsoft Windows 7, 8 (sau XP, dar versiunile anterioare de Windows nu suporta gesturi multiple) Microsoft .NET Framework 3.5 Adobe Flash Player	la computer Montaj: pe perete (optional stand mobil) Accesorii incluse: Cablu USB 5 m, accesorii pentru montaj, 4 markere electronice, manual utilizare, drivere, CD software* Dimensiuni: 177,6 × 128,6 cm Grosime: 3 cm Suprafataactiva: 167 × 117,6 cm Diagonala: 80" Format video: 4 : 3 Greutate: 33 kg Garanție: 2 ani (produs) Garanție: nelimitat pentru suprafața ceramică. Parametrii PC – Recomandare: Processor: Intel Core 2 RAM: 2 GB Video: XGA (1024×768) HD: 300 MB spatiu USB 2.0 OS: Microsoft Windows 7, 8 (sau XP, dar versiunile anterioare de Windows nu suporta gesturi multiple) Microsoft .NET Framework 3.5 Adobe Flash Player	
Total lot 7						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Plamadeala Serghei. În calitate de: Director
Ofertantul: Androni Lex S.R.L Adresa: 27 August 9 B com. Truseni or. Chisinau