

**Reparatie capitala a sectiei de
neurocuperare din cladirea cu nr
cadastral 0100214.137.01 IMSP
Institut de Neurologie si
Neurochirurgie Diomid
Gherman mun. Chisinau str.
Vladimir Korolenko 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2
Elemente de constructii nr.3/2025-C
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Buiandrug de otel Bo1 (1 buc)				
1	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	3,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,700		
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	4,900		
		<i>Total</i>				
2	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	191,160		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,735		
	7212030022700	Sudor	h-om	5,735		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	200,718		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,293		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,912		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,529		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,912		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,912		
		<i>Total</i>				
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t	0,192		

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,236		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,498		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,749		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,106		
	2320166200676	White spirit	kg	0,374		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,187		
		<i>Total</i>				
4	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	7,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,336		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,200		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,840		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,168		
		<i>Total</i>				
5	CK35A	Bulon M16, FOCT 7798 - 70 L=370	buc	7,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,050		
	2874136313300 1	Bulon M12, FOCT 7798 - 70 L=370	buc	7,000		
		<i>Total</i>				
6	CK35A	Bulon HSA M10*60 cu HIT MM PLUS	buc	2,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,300		
	2874136313300 12	Bulon HSA M10*60 cu HIT MM PLUS	buc	2,000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Buiandrug de otel Bo1 (1 buc)						
		2. Buiandrug de otel Bo2 (1 buc)				
7	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	6,300		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,260		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,820		
		<i>Total</i>				
8	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	247,030		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,411		
	7212030022700	Sudor	h-om	7,411		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	259,382		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,762		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,470		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,976		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,470		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,470		
		<i>Total</i>				
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,247		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,591		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,927		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,963		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,136		
	2320166200676	White spirit	kg	0,482		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,241		
		<i>Total</i>				
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	12,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,576		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,200		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,440		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,288		
		<i>Total</i>				
11	CK35A	Bulon M16, FOCT 7798 - 70 L=370	buc	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800		
	2874136313300 1	Bulon M12, GOCT 7798 - 70 L=370	buc	12,000		
		<i>Total</i>				
12	CK35A	Bulon HSA M10*80 cu HIT MM PLUS	buc	2,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,300		
	2874136313300 13	Bulon HSA M10*80 cu HIT MM PLUS	buc	2,000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total						
Total Buiandrug de otel Bo2 (1 buc)						
		3. Buiandrug de otel Bo3 (1 buc)				
13	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	3,200		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,640		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,480		
		<i>Total</i>				
14	RpCU02A	Buiandrug din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	12,660		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,380		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	13,293		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,013		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,127		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,101		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,127		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,127		
		<i>Total</i>				
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor	t	0,020		

1	2	3	4	5	6	7
		metalice.				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,129		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,156		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,078		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,011		
	2320166200676	White spirit	kg	0,039		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,019		
		<i>Total</i>				
16	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	6,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,288		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,600		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,720		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,144		
		<i>Total</i>				
17	CK35A	Bulon M10, FOCT 7798 - 70 L=170	buc	6,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,900		
	2874136313300 10	Bulon M10, FOCT 7798 - 70 L=170	buc	6,000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Buiandrug de otel Bo3 (1 buc)						
		4. Consolidarea planseului cota 6,600				
18	RpCU06F 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	30,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	15,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,000		
		<i>Total</i>				
19	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si	kg	261,000		

1	2	3	4	5	6	7
		montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,053		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,830		
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	267,525		
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	2,610		
	2010237318750	Distantieri	buc	39,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,135		
		<i>Total</i>				
20	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (d4 BpI, 150*150)	kg	46,160		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,431		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,231		
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	46,622		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,231		
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,462		
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	6,924		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028		
		<i>Total</i>				
21	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	18,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,090		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,400		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,400		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,540		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,450		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,340		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,018		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,160		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,360		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
22	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C20/25	m3	1,530		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,701		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,519		
	2663102100000 350	Beton C25/30 XC2	m3	1,600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,187		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,918		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,229		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Consolidarea planseului cota 6,600						
		5. Consolidarea planseului cota 9,900				
23	RpCU06F 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	30,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	15,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,000		
		<i>Total</i>				
24	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	261,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,053		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,830		
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	267,525		
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	2,610		

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	39,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,135		
		<i>Total</i>				
25	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (d4 BpI, 150*150)	kg	46,160		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,431		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,231		
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	46,622		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,231		
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,462		
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	6,924		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028		
		<i>Total</i>				
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	18,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,090		
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	5,400		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	5,400		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,540		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,450		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,340		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,018		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,160		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,360		
		<i>Total</i>				
27	RpCB04D	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace	m3	1,500		

1	2	3	4	5	6	7
		clasice cu beton marfa C20/25				
	7123010010200	Betonist	h-om	6,570		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,450		
	2663102100000 350	Beton C25/30 XC2	m3	1,568		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,184		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,900		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Consolidarea planseului cota 9,900						
		6. Nodurile de imbinare a peretilor despartitori				
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	159,800		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,362		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,598		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,598		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,598		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	159,800		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,799		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,278		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,397		
		<i>Total</i>				
29		Bulon autoancorat BPC 8 - 85 Y3	buc	188,000		
	6578687	Bulon autoancorat BPC 8 - 85 Y3	buc	188,000		
		<i>Total</i>				
30	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2	14,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,432		
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	3,600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,880		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,720		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
Total Nodurile de imbinare a peretilor despartitori						
Total						
Fondul social						
Total						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.