



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)



## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "26" "02" 2019 року

№ 602-123-20-1/300034

Об'єкт експертизи Мішки та пакети поліетиленові  
виготовлений у відповідності із ТУ У 25.2-34983526-004:2011 "Мішки та пакети поліетиленові. Технічні умови"  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 22.22.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Харчова та фармацевтична інші види промисловості; побут, для господарчих потреб та пакування матеріалів, оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВ «СВРОПАКС», Україна, 49000, м. Дніпро, Житловий масив Сокіл-1, б.10, кв. 129, код за ЄДРПОУ: 42742475

Адреса потужностей виробництва : 49000, м. Дніпро, вул. Стартова, буд. 3  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «СВРОПАКС», Україна, 49000, м. Дніпро, Житловий масив Сокіл-1, б.10, кв. 129, код за ЄДРПОУ: 42742475

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме:

- органолептичними показниками - не більше 1 бала;  
- рівнями міграції у модельні середовища (мг/дм куб., не більше): формальдегіду, гептану, ацетону, етилацетату, спирту пропілового, спирту ізопропілового - 0,1; спирту метилового - 0,2; спирту бутилового, спирту ізобутилового - 0,5; свинцю - 0,03; кадмію - 0,001; міді, цинку - 0,1 (згідно з «Інструкцією з санітарно-хімічного дослідження виробів, виготовлених із полімерних та інших синтетичних матеріалів, призначених для контакту з харчовими продуктами» №880).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника, умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
- вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Мішки та пакети поліетиленові, за

наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно гарантій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна бути на кожній упаковці продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 25.2-34983526-004:2011 "Мішки та пакети поліетиленові. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-320-19-67206Е від 19.02.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





Виробництво поліетиленової упаковки

м. Дніпро  
вул. Стартова, 3

Код за ЄДРПОУ 42742475, ІПН 427424704638, Банківські реквізити:  
Р/р 26001050333688, Банк АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299  
Юр. адреса: 49000, м. Дніпро, Високовольтна 14Д кв.20

м.Дніпро

Тел. виконавця : 067 468 17 67

## ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 5/02-2

Пакет поліетилен ТУ У 25.2-34983526-004:2011

Дата виготовлення:	04.02.2021	Кількість кг:	
№ Партії відповідає заказу №:	2 212	Кількість пог.м	
Кількість, шт	1000	Кількість кв.м	
		Сорт:	1
Галузь використання:		Харчова, фармацевтична та інші види промисловості (виготовлення упаковочних матеріалів)	

### Результати проведених випробувань

№ з/п	Найменування показників	ГОСТ	Встановлено аналізом
1	Матеріал	LDPE+HDPE	
2	Розміри: - ширина, мм - довжина, мм - товщина, мкр	650 2200 200	650 2200 200
3	Міцність плівки при розтягуванні, МПа: - в поздовжньому напрямку, - в поперечному	14,7 (150) 13,7 (140)	18,5 (185) 17,1 (171)
4	Відносне подовження при розриві, % не менше, в - в поздовжньому напрямку, - в поперечному	300 250	495 390
5	Усадка, %	50/5	67/20
6	Зовнішній вигляд	Плівка повинна не мати запресованих складок, розривів, отворів, механічних пошкоджень	відповідає
7	Колір	Черний	відповідає
8	Світлостабілізатор		є

Контролер якості

Кулініч Е.С.



**Державна установа  
«Дніпропетровський обласний  
лабораторний центр  
Міністерства охорони здоров'я України»  
Випробувальна лабораторія**

49064 м. Дніпро, вул. Щербаня, 6  
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua  
ЄДРПОУ 38431598



www.dolc.dp.ua

20514  
ДСТУ ISO/IEC 17025

**ПРОТОКОЛ 288  
вимірювань виробів із полімерних та  
інших матеріалів**

від «24» листопада 2020 р.

**Об'єкт вимірювань:** Мішки та пакети поліетиленові: мішок вкладиш, мішок косинка; пакет фасувальний, пакет майка (ВРМ), пакет з ручкою банан (ВРБ).

**Мета вимірювань:** Відповідність до вимог висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/3754 від 26.02.2019 (договір № 12249 від 10.11.2020).

**Підприємство-виробник (реквізити):** ТОВ «ЄВРОПАКС».

**Назва (адреса) замовника:** ТОВ «ЄВРОПАКС». 49000, м. Дніпро, ж/м. Сокіл-1, 10/129.

**Опис процедури відбору зразків:** Акт відбору від 09.11.2020.

(коли, ким або копія акту відбору)

**НД на продукцію:** ТУ У 25.2-34983526-004:2011 (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/3754 від 26.02.2019).

**НД на матеріал(и), з якого(их) виготовлено продукцію:** відомості відсутні.

**Дата одержання зразка:** 10.11.2020. **Дата проведення вимірювання:** з 10.11.2020 по 24.11.2020.

**Характеристика і позначення зразка, що вимірювався:** зразок представлений поліетиленовими мішками і пакетами, без дефектів.

**ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ**

Назва мономеру, хімічної сполуки (мг/дм <sup>3</sup> )	Вимога НД, рівні міграції та вмісту сполуки	Фактичне значення	НД на методи вимірювання	Розширена невизначеність**, %	Відмітка про відповідність
<i>Органолептичні показники:</i>					
запах зразка	не більш 1 балу	0 балів	інструкція 880-71	не визначалась	відповідає
запах водної витяжки	не більш 1 балу	0 балів	інструкція 880-71	не визначалась	відповідає
присмак водної витяжки	відсутність	відсутній	інструкція 880-71	не визначалась	відповідає
колір витяжки	безбарвна	безбарвна	інструкція 880-71	не визначалась	відповідає
прозорість витяжки	прозора	прозора	інструкція 880-71	не визначалась	відповідає
наявність осаду	відсутність	відсутній	інструкція 880-71	не визначалась	відповідає
<i>Модельне середовище (дистильована вода), мг/дм<sup>3</sup>:</i>					
бутиловий спирт	0,5	не виявлено (менше 0,01)*	МВ 4149-86	не визначалась	відповідає
ізобутиловий спирт	0,5	не виявлено (менше 0,01)*	МВ 4149-86	не визначалась	відповідає
ізопропіловий спирт	0,1	не виявлено (менше 0,01)*	МВ 4149-86	не визначалась	відповідає
кадмій	0,001	не виявлено (менше 0,001)*	РІ 7.2/1-6	не визначалась	відповідає
метиловий спирт	0,2	не виявлено (менше 0,01)*	МВ 4149-86	не визначалась	відповідає
пропіловий спирт	0,1	не виявлено (менше 0,01)*	МВ 4149-86	не визначалась	відповідає
свинець	0,03	не виявлено (менше 0,01)*	РІ 7.2/1-6	не визначалась	відповідає
формальдегід	0,1	не виявлено (менше 0,01)*	інструкція 4259-87	не визначалась	відповідає
<i>Модельне середовище (0,3 % розчин молочної кислоти), мг/дм<sup>3</sup>:</i>					
бутиловий спирт	0,5	не виявлено (менше 0,01)*	МВ 4149-86	не визначалась	відповідає
ізобутиловий спирт	0,5	не виявлено (менше 0,01)*	МВ 4149-86	не визначалась	відповідає
ізопропіловий спирт	0,1	не виявлено (менше 0,01)*	МВ 4149-86	не визначалась	відповідає
кадмій	0,001	не виявлено (менше 0,001)*	РІ 7.2/1-6	не визначалась	відповідає
метиловий спирт	0,2	не виявлено (менше 0,01)*	МВ 4149-86	не визначалась	відповідає
пропіловий спирт	0,1	не виявлено (менше 0,01)*	МВ 4149-86	не визначалась	відповідає
свинець	0,03	не виявлено (менше 0,01)*	РІ 7.2/1-6	не визначалась	відповідає
формальдегід	0,1	не виявлено (менше 0,01)*	інструкція 4259-87	не визначалась	відповідає

\* – менше чутливості методу.

\*\* – довірчий інтервал P=95%, коефіцієнт охоплення K=2.

**Результати вимірювань стосуються лише зразків, які підлягали вимірюванню.**

**Прізвище та підпис особи, яка проводила дослідження:**

\_\_\_\_\_ Н. Г. Половна

\_\_\_\_\_ В. М. Лисаков

**Завідувач токсикологічної лабораторії:** \_\_\_\_\_ О. А. Зайцева

**ВИСНОВОК САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ:**

За результатами проведених досліджень наданий зразок за дослідженими показниками відповідає вимогам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/3754 від 26.02.2019.

**Лікар з гігієни праці  
відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень  
відділу дослідження фізичних та хімічних факторів**

\_\_\_\_\_ О. В. Ассєва

(підпис)