





Documentația standard nr. din "31" octombrie 2023







Specificații tehnice





[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




Numărul procedurii de achiziție **21107397 din 20 octombrie 2023**







Obiectul achiziției: **Utilaj Horeca**

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lot 1				
Masa cu 2 cuve, cu bordura de protecție, pe picioare	Masa cu 2 cuve, cu bordura de protecție, pe picioare	POLONIA	STALGAST	<p>Masa cu 2 cuve, cu bordura de protecție, pe picioare</p> <p>Dimensiuni aproximativ 1200x700x850</p> <p>2 cuve alipite, pe picioare</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inox alimentar AISI 304 * Grosimea chiuvetei 1,5 mm * țeava 25/30x25/30 <p>Dimensiune cuve 500x500x300H mm</p> <p>Garanție – 1 ani</p>	
Masa cu 1 cuvă, cu bordura și orificiu pentru deseuri.	Masa cu 1 cuvă, cu bordura și orificiu pentru deseuri.	POLONIA	STALGAST	<p>Masa cu 1 cuvă, cu bordura</p> <p>Dimensiuni aproximativ 1200x700x850</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 cuva pe stînga * Inox alimentar AISI 304 * Grosimea chiuvetei 1,5 mm * Grosimea poliței 0,8/1.2 mm * țeava 25/30x25/30 * Dimensiune cuva 500x500x300H mm * orificiu pentru deseuri <p>Masa dotată cu picioare</p> <p>Garanție – 1 ani</p>	
Masa cu două cuve cu bord	Masa cu două cuve cu bord	POLONIA	STALGAST	<p>Masa cu două cuve cu bord</p> <p>Dimensiuni aproximativ 1600x700x850</p> <p>Carcasa cu 2 cuve</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inox alimentar AISI 304 * bord * dimensiunea cuvei 900x550x300 * grosimea cuvei 1,5 mm * țeava 40x40 * Carcasa dotată cu picioare <p>Garanție – 1 ani</p>	
Masa cu bordura de protecție și poliță	Masa cu bordura de protecție și poliță	POLONIA	STALGAST	<p>Masa cu bordura de protecție și poliță</p> <p>Dimensiuni aproximativ 400x700x850H</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inox alimentar AISI 304 * bord și cu 1 poliță din tablă * grosimea blatului 1.2/1,5 mm, cu suport pentru rezistență 	

				<ul style="list-style-type: none"> * grosimea politei 0,8/1.2 mm * țeava 25/30x25/30 * Masa dotata cu piciorușe Garanție – 2 ani 	
Masa cu bordura de protecție și poliță	Masa cu bordura de protecție și poliță	POLONIA	STALGAST	<p>Masa cu bordura de protecție și poliță Dimensiuni aproximativ 2000x700x850H</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inox alimentar AISI 304 * bord si cu 1 poliță din tablă * grosimea blatului 1.2/1,5 mm, cu suport pentru rezistenta * grosimea politei 0,8/1.2 mm * țeava 25/30x25/30 * Masa dotata cu piciorușe Garanție – 1 ani 	
Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și poliță	Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și poliță	POLONIA	STALGAST	<p>Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și poliță Dimensiuni aproximativ 1500x700x850</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 cuva pe stînga * Inox alimentar AISI 304 * Grosimea chiuvetei 1,5 mm * Grosimea politei 0,8/1.2 mm * țeava 25/30x25/30 * Dimensiune cuva 500x500x300H mm * orificiu pentru deseuri <p>Masa dotata cu piciorușe . Garanție – 1 ani</p>	
Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și poliță și orificiu pentru deseuri.	Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și poliță și orificiu pentru deseuri.	POLONIA	STALGAST	<p>Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și poliță Dimensiuni aproximativ 1900x700x850</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 cuva pe stînga * Inox alimentar AISI 304 * Grosimea chiuvetei 1,5 mm * Grosimea politei 0,8/1.2 mm * țeava 25/30x25/30 * Dimensiune cuva 500x500x300H mm * orificiu pentru deseuri <p>Masa dotata cu piciorușe . Garanție – 1 ani</p>	
Masa cu bordura de protecție și poliță	Masa cu bordura de protecție și poliță	POLONIA	STALGAST	<p>Masa cu bordura de protecție și poliță Dimensiuni aproximativ 1700x700x850H</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inox alimentar AISI 304 * bord si cu 1 poliță din tablă * grosimea blatului 1.2/1,5 mm, cu suport pentru rezistenta * grosimea politei 0,8/1.2 mm * țeava 25/30x25/30 * Masa dotata cu piciorușe . Garanție – 1 ani 	
Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și poliță și orificiu pentru deseuri.	Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și poliță și orificiu pentru deseuri.	POLONIA	STALGAST	<p>Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și poliță Dimensiuni aproximativ 1700x700x850</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 cuva pe stînga * Inox alimentar AISI 304 * Grosimea chiuvetei 1,5 mm * Grosimea politei 0,8/1.2 mm * țeava 25/30x25/30 * Dimensiune cuva 500x500x300H mm * orificiu pentru deseuri <p>Masa dotata cu piciorușe . Garanție – 1 ani</p>	
Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și poliță și orificiu pentru deseuri.	Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și poliță și orificiu pentru deseuri.	POLONIA	STALGAST	<p>Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și poliță Dimensiuni aproximativ 1700x600x850</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 cuva pe stînga * Inox alimentar AISI 304 * Grosimea chiuvetei 1,5 mm * Grosimea politei 0,8/1.2 mm * țeava 25/30x25/30 * Dimensiune cuva 500x500x300H mm * orificiu pentru deseuri <p>Masa dotata cu piciorușe . Garanție – 1 ani</p>	

Masa cu bordura de protecție și polița	Masa cu bordura de protecție și polița	POLONIA	STALGAST	<p>Masa cu bordura de protecție și polița Dimensiuni aproximativ 1600x700*850H</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inox alimentar AISI 304 * bord si cu 1 polița din tablă * grosimea blatului 1.2/1,5 mm, cu suport pentru rezistenta * grosimea politei 0,8/1,2 mm * țeava 25/30x25/30 * Masa dotata cu piciorușe . Garanție – 1 ani 	
Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și polița și orificiu pentru deseuri.	Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și polița și orificiu pentru deseuri.	POLONIA	STALGAST	<p>Masa cu 1 cuvă, bordura de protecție și polița Dimensiuni aproximativ 1100x700x850</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 cuva pe stinga * Inox alimentar AISI 304 * Grosimea chiuvetei 1,5 mm * Grosimea politei 0,8/1.2 mm * teava 25/30x25/30 * Dimensiune cuva 500x500x300H mm * orificiu pentru deseuri <p>Masa dotata cu piciorușe Garanție – 1 ani</p>	
	Lot 2				
Mașina de spălat vase	Mașina de spălat vase	ESTONIA	HURAKAN	<p>Mașină de spălat vase TATRA TW.H50+DR, 380V, 9,7kw</p> <p>Voltaj- 380 V Putere- 9,7 kW Dozator de detergent- Nu Dozator de agent de clătire- da Disponibilitatea pompei de scurgere- Nu Productivitate pe casetă- 60 buc./ora. Productivitate pe placă-1080 bucăți/oră. Racord apa rece- da Racord apa calda- da Dedurizator de apă- Nu Funcția termostat- da Dimensiunea casetei- 500x500 mm Diametrul maxim al plăcilor- 400 mm Înălțimea maximă a ochelarilor- 400 mm Tip control Electromecanic Numărul de programe- 4 Consumul de apă pe ciclu- 3 l. Ciclu de spălare- 60 - 90 - 120 - 180 sec. Pereții carenei- Singur Pereții domului- Singur Design rezervor- Sudate Cazan atmosferic- Nu Recuperator- Nu Temperatura de spalare- 55 °C Temperatura de clătire-85 °C Volumul rezervorului- 45 l. Volumul cazanului-7 l. Tanc de zece- 4,5 kW Element de incalzire al cazanului- 9 kW Puterea pompei de spălare- 0,65 kW Lungime- 690 mm Lățime- 861 mm Înălțime-1460 mm Greutate netă- 90 kg Greutate brută- 102 kg Lungime brută- 700 Garanție minim 1 ani. Termen de livrare 30 zile .</p>	
Masa de intrare cu cuva	Masa de intrare cu cuva pe partea dreapta.	POLONIA	STALGAST	<p>Masa de intrare cu cuva Dimensiuni aproximativ : 600*700*850H</p> <p>Structura: oțel inoxidabil Prevazuta cu polita inferioara și cuva pe partea dreapta Bord și cu 1 polița din tablă Compatibila cu masini de spalare vase cu capota Masa dotata cu piciorușe Garanție – 1 ani</p>	

Masa de ieșire.	Masa de ieșire.	POLONIA	STALGAST	<p>Masa de ieșire Echivalent EMP.BYC.7560-T-L Dimensiuni aproximativ : 600*700*850H Structura: oțel inoxidabil Prevazuta cu polița inferioara Bord și cu 1 polița din tablă Masa de iesire vase pe partea dreapta Compatibila cu masini de spalat vase tip cu capota Masa dotata cu piciorușe Garanție – 1 ani</p>	
Lot 3					
Cuptor cu convecție	Cuptor cu convecție	ITALIA	TehnoEka	<p>Cuptor cu convecție electric, 10,4kW 380V 50/60Hz 60/40, 6 tave</p> <p>"În sfârșit puteți vedea toate avantajele unui cuptor de calitate superioară cu mâna dvs. datorită modelului MKF 711 TS cu tăvi 7 1/1 GN.</p> <p>Veți putea descoperi un design solid și rafinat, care păstrează o tehnologie exclusivă pentru a găti cele mai elaborate preparate mereu într-un mod uniform. Fără a sacrifica simplitatea de utilizare și versatilitatea în preparate.</p> <p>Caracteristici: Capacitate: 7; Dimensiuni: 730x849x850 mm; Greutate: 96 kg; Putere electrică: 11.4 kW; Voltaj: 380/400 3N (V); Frecvență: 50/60 Hz; Temperatură: 30 ÷ 270 °C" Automat de dedurizare a apei(Capacitatea 500L/h,Cantitatea depoz 5 L)</p> <p>Cadru din INOX pentru cuptor de 5-7-11 tave MKF-TS capacitatea 5+5 tave 1/1 GN (730x600x770mm)</p>	
Cuptor cu abur	Cuptor cu abur	ESTONIA	HURAKAN	<p>Cuptor combinat APACH AP10QT 937x826x1211mm,380V, 15.7 kW,10xGN 1/1 sau 600x400 tave. Automat de dedurizare a apei(Capacitatea 500L/h,Cantitatea depoz 5 L)</p> <p>Cadru din INOX pentru cuptor de 7-11 tave.</p>	
Lot 4					

Raft din inox	Raft din inox	POLONIA	STALGAST	<p>Raft din inox Dimensiuni aproximativ 1800x600x1800(1800x600x1800)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 4 polițe din tablă * Inox alimentar AISI 304 * Grosimea poliței 0,8/1.2 mm * țeava 25/30x25/30 <p>Raftul dotat cu piciorușe Garanție – 1 ani</p>	
Raft din inox	Raft din inox	POLONIA	STALGAST	<p>Raft din inox Dimensiuni aproximativ 1600x600x1800</p> <ul style="list-style-type: none"> * 4 polițe din tablă * Inox alimentar AISI 304 * Grosimea politei 0,8/1.2 mm * țeava 25/30x25/30 <p>Raftul dotat cu piciorușe Garanție – 1 ani</p>	
Raft din inox	Raft din inox	POLONIA	STALGAST	<p>Raft din inox Dimensiuni aproximativ 1600x400x1800</p> <ul style="list-style-type: none"> * 4 polițe din tablă * Inox alimentar AISI 304 * Grosimea politei 0,8/1.2 mm * țeava 25/30x25/30 <p>Raftul dotat cu piciorușe Garanție – 1 ani</p>	
Raft din inox	Raft din inox	POLONIA	STALGAST	<p>Raft din inox Dimensiuni aproximativ 1700x400x1800</p> <ul style="list-style-type: none"> * 4 polițe din tablă * Inox alimentar AISI 304 * Grosimea politei 0,8/1.8 mm * teava 25/30x25/30 <p>Raftul dotat cu piciorușe Garanție – 1 ani</p>	
Raft din inox	Raft din inox	POLONIA	STALGAST	<p>Raft din inox Dimensiuni aproximativ 1800x400x1800</p> <ul style="list-style-type: none"> * 4 polițe din tablă * Inox alimentar AISI 304 * Grosimea politei 0,8/1.8 mm * teava 25/30x25/30 <p>Raftul dotat cu piciorușe Garanție – 1 ani</p>	
Lot 5					
Raft mobil din inox	Raft mobil din inox	POLONIA	Yato	<p>Cărucior pentru cuptor 15 nivele, 470x620x1700</p> <p>Garanție – 1 ani</p>	
Lot 6					
Plită electrică cu șase arzătoare	Plită electrică cu șase arzătoare	POLONIA	STALGAST	<p>Plita electrica profesionala cu 6 ochiuri electric 1200x700x850 mm, 6x2.6 kW cu carcas din inox.</p> <p>Garanție minim 1 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după înregistrarea contractului .</p>	
PLITA ELECTRICA CU 4 ARZATOARE	PLITA ELECTRICA CU 4 ARZATOARE	POLONIA	STALGAST	<p>Plita electrica profesionala cu 4 ochiuri electric 800x700x850 mm, 4x2.6 kW cu carcas din inox.</p> <p>Garanție minim 1 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după înregistrarea contractului .</p>	



Dulap
frigorific

Dulap
frigorific

POLONIA

Yato

Dulap frigorific din inox, temp. -2...+8 C, capacitatea 600 L, 680x810x2010 mm
Dulapul frigorific este destinat depozitării produselor alimentare în intervalul de temperaturi de -2 ~ + 80C. Este perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice, cum ar fi restaurante, baruri, pub-uri și pizzerii.

Carcasa exterioară și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant, fiind ușor de curățat.




Unitatea de refrigerare de top Danfoss cu o capacitate de 195W utilizează agentul frigorific R290 dedicat lucrării în a patra clasă climatică, cu o temperatură ambiantă maximă de 300 ° C și o umiditate relativă de 55%. Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz. Consumul mediu anual de energie 887kWh.



Controler electronic de la Dixell cu afișaj digital de temperatură.

Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată.

Model cu uși ce se închid automat, echipate cu un fermoar și un mâner de deschidere convenabil. Într-un set de 3 rafturi acoperite cu PVC, cu o capacitate maximă de 40 kg - cu o încărcătură uniformă. Permite depozitarea containerelor GN 2/1. Camera de răcire are iluminare.

Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm.
Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului

Dulap frigorific	Dulap frigorific	POLONIA	Yato	<p>Dulap frigorific, 1480x830x2010 mm, capacitatea 1300lt, temperatura -2° / +8° C(440W)</p> <p>Garanție minim 1 ani. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului .</p>	
Dulap frigorific	Dulap frigorific	POLONIA	Yato	<p>Dulap frigorific din inox, temp. -2...+8 C, capacitatea 650 L, 740x830x2010 mm</p> <p>Dulapul frigorific este destinat depozitării produselor alimentare în intervalul de temperaturi de -2 ~ + 80C. Este perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice, cum ar fi restaurante, baruri, pub-uri și pizzerii.</p> <p>Carcasa exterioră și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant, fiind ușor de curățat.</p> <p>O unitate de răcire superioară de 215W putere Danfoss utilizează R290 agent frigorific dedicat pentru a lucra în clasa 4 de climatizare la o temperatură ambiantă maximă de 300C și o umiditate relativă de 55%. Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz. Consumul mediu anual de energie este de 1081 kWh.</p> <p>Controler electronic de la Dixell cu afișaj digital de temperatură.</p> <p>Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată.</p> <p>Model cu uși ce se închid automat, echipate cu un fermoar și un mâner de deschidere convenabil. Într-un set de 3 rafturi acoperite cu PVC cu o capacitate maximă de 40 kg - cu o încărcătură uniformă. Permite depozitarea containerelor GN 2/1. Camera de răcire are iluminare.</p> <p>Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm.</p> <p>Garanție minim 1 ani. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului .</p>	
	Lot 8				
Malaxor	Malaxor	POLONIA	Yato	<p>Malaxor 50L ;380v, 2 viteze 15/2.4kw</p> <p>Mixerul este proiectat pentru: frământarea aluatului, baterea spumei, amestecarea umpluturii.</p> <p>Are un control al vitezei în intervalul de 0-780 rpm, astfel încât să puteți regla liber modul de funcționare în funcție de nevoile dvs.</p> <p>Mixerul are o protecție împotriva ruperii la viteză mare, ceea ce împiedică vărsarea conținutului, precum și reducerea riscului de deteriorare a transmisiei. În plus, dispozitivul este echipat cu un întrerupător de siguranță, care se oprește automat când încercați să ridicați capul de lucru.</p> <p>Capacul transparent de protecție protejează împotriva introducerii accidentale a mâinilor în tava în timpul lucrului, precum și a căderii de obiecte străine în acesta. În plus, are o gaură grosieră, care permite adăugarea de componente individuale în timpul amestecării.</p> <p>Mixerul cu dimensiuni 420x400x230 mm cântărește 22 kg. Corpul din aluminiu și accesoriile din oțel, vopsite în argint metalic sunt ușor de păstrat curate. Cu toate acestea, mașina și accesoriile sunt fabricate din oțel inoxidabil destinat contactului cu alimentele.</p> <p>Garanție – 1 ani</p>	
	Lot 9				
					11215-V2.435,20

Masa din inox pentru tacimuri la linia de deservire	Masa din inox pentru tacimuri la linia de deservire	POLONIA	STALGAST	<p>Masa din inox pentru tacimuri la linia de deservire Dimensiune aproximativ:600x700x1350 In complet :</p> <p>Tave gastro GN 1/6 H 100/4 buc Tave gastro GN 1/3 H 100/1buc</p> <p>Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 1 ani</p>	
Marmita caldă	Marmita caldă	POLONIA	STALGAST	<p>Marmita caldă Dimensiune aproximativ: 1500x700x1350 * Inox alimentar AISI 304 * Masa dotata cu piciorușe</p> <p>In complet :</p> <p>Tave gastro GN 1/1 H 150 /4 buc Capac GN 1/1 H /4buc</p> <p>Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 1 ani</p>	
Marmita rece	Marmita rece	POLONIA	STALGAST	<p>Marmita rece Dimensiune aproximativ:1200x700x1350 * Inox alimentar AISI 304 * Masa dotata cu piciorușe</p> <p>In complet : Tave gastro GN 1/2 H 65/6 buc</p> <p>Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 1 ani</p>	
Masa neutra la marmit	Masa neutra la marmit	POLONIA	STALGAST	<p>Masa neutra la marmit Dimensiune aproximativ: 1000x700x1350 * Inox alimentar AISI 304 * Masa dotata cu piciorușe</p> <p>. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 1 ani</p>	