

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1755167088459 din 22.10.2025							
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate) 130220	E700	China	Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice: Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu; Numărul de sateliți 1, Temperatura culorii reglabil min. 3000 - 5000K, reglabilă; Reglarea intensității luminii obligatoriu; Indexul de culoare ≥ 95; Dimensiunea câmpului, cm: Focusabil obligatoriu; Diametrul ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm; Adâncimea ≥ 80 cm; Distanța de lucru 0.7-1.5 m; Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 160\ 000$ lux; Rotația 360 grade; Ajustare pe verticală, cm ≥ 80; Cresterea temperaturii în câmpul operator $<1^\circ$ C; Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz; Durata medie de viață a LED-urilor min.50 000h; Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate; Minere detașabile sterilizabile; Panou de control integrat în lampa principal; Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da; Înălțimea podului 3-4 m.	Da, Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220 model E700. <i>Vezi Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnica a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Descriere Da, Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. <i>Vezi Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnica a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Parametrul Specificația Caracteristici tehnice: Da, Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes). <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnica a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Numărul de sateliți 1, Temperatura culorii reglabil min. 3000 - 5000K, reglabilă. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnica a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Reglarea intensității luminii. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnica a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Indexul de culoare Ra = 96; R9 = 98. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnica a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Dimensiunea câmpului, cm: Focusabil. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light..</i> Da, Diametrul ajustabil diapazon 15 - 35 cm. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi</i>	CE, ISO DM000377090

					<i>Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Adâncimea 130 cm. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Distanța de lucru 0.7-1.5 m. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Nivelul de iluminare la 1 m distanță 160 000 lux reglabil de la 60 000 lux pana la 160 000 lux. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Rotația 540 grade. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Ajustare pe verticală, cm ≥ 85. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Creșterea temperaturii în campul operator $<1^{\circ}$ C. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Durata medie de viață a LED-urilor 80 000h. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Minere detașabile sterilizabile. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i>	
--	--	--	--	--	---	--

						Da, Panou de control integrat în lampa principală. <i>Vezi pag.4 și pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light.</i> Da, Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video. <i>Vezi pag.6 și pag.7 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Înălțimea podului 3-4 m. <i>Vezi pag.6 din Catalogul atașat E700 Hybrid Room OR Light. Vezi Specificația tehnică a producătorului Specification E700 Single dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna
 calitate de: Administrator Ofertantul:
 MedPunkt SRL
 mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11, of.59