

CAIET DE SARCINI Nr.2

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparații curente în încăperile sediului ATAS

Centru-Est

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Biroul 1		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	4,500
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	4,500
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,500
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	4,500
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,500
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu supraton sau tufuh grunt	m2	49,600
8	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	49,600
		2. Biroul 2		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	4,800
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	4,800
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,800
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,800
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	4,800
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,800
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	64,000
16	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	64,000

1	2	3	4	5
		3. Biroul 3		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	45,700
18	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	45,700
19	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC	m2	14,000
		4. Biroul 4		
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,800
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	3,800
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,800
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,800
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	3,800
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,800
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	46,500
27	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	46,500
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC	m2	14,500
		5. Biroul 5		
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	5,200
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	5,200
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,200
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,200
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	5,200
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,200
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	47,020
36	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	47,020
		6. Biroul 6		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu	m2	43,500

1	2	3	4	5
		betonocontact		
38	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	43,500
		7. Biroul 7		
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,900
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	3,900
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,900
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,900
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	3,900
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,900
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	58,490
46	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	58,490
		8. Holul		
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	5,900
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	5,900
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,900
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,900
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	5,900
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	106,380
54	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	106,380
		9. Biroul 9		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	72,400
56	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	72,400
		10. Biroul 10		

1	2	3	4	5
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,500
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	3,500
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,500
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	3,500
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,500
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	75,700
64	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	75,700
		11. Biroul 11 - Holul mic		
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,500
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	3,500
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,500
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	3,500
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,500
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	47,800
72	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	47,800
		12. Diverse		
73	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	50,000
74	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	1,500
75	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,500
76	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,500