

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1770812123387 din 11.02.2026.
Obiectul achiziției: Aparate de uz casnic pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Frigider cu congelator	Frigider cu 2 usi Eurolux SRD275DT	China	Eurolux	Frigider cu congelator Caracteristici generale Tip:cu congelator Numarul de usi:cu doua usi Capacitate totala:200-220 l Amplasare congelator:sus Tip control:mecanic Culoare:ALB Specificatie la congelator Capacitate congelator:38-40 l Garanție: 24 luni	Frigider cu congelator Caracteristici generale Tip:cu congelator Numarul de usi:cu doua usi Capacitate totala:210 l Amplasare congelator:sus Tip control:mecanic Culoare:ALB Specificatie la congelator Capacitate congelator:42 l Garanție: 24 luni	CE
Frigider fara congelator	Frigider cu o usa Zanetti F145	China	Zanetti	Frigider fără congelator Numarul de usi:cu o usa Capacitate totala:240-260 l Lichid frigorific:R600a Numar compresoare:cu un compresor Culoare:alb Eficienta energetica:A+ Specificatie la frigider Capacitate frigider:240-260 l Material rafturi:sticla Garanție: 24 luni	Frigider fără congelator Numarul de usi:cu o usa Capacitate totala:242 l Lichid frigorific:R600a Numar compresoare:cu un compresor Culoare:alb Eficienta energetica:A Specificatie la frigider Capacitate frigider:242 l Material rafturi:sticla Garanție: 24 luni	CE

Vitrine frigorifica	Vitrina frigorifica Snaige CD38DM-T3022EX	China	Snaige	Vitrină frigorifică Interval de temperatura (°C): +2 / + 8; răcire dinamică Ușă transparentă, culoare albă volum: 480-500 L Tensiune (V): 220-230. Garanție: 24 luni	Vitrină frigorifică Interval de temperatura (°C): +2 / + 8; răcire dinamică Ușă transparentă, culoare albă volum: 373 L Tensiune (V): 220-230. Garanție: 24 luni	CE
Congelator 140-160 litri (tip ladă)	Lada frigorifica Eurolux BD170A	China	Eurolux	Congelator 140-160 litri (tip ladă) Garanție, luni 24 Culoare alb Garanție: 24 luni Capacitate totala: 140-160 litri Clasa de eficiență energetică A++ / E (EU standard) Garanție: 24 luni	Congelator 142 litri (tip ladă) Garanție, luni 24 Culoare alb Garanție: 24 luni Capacitate totala: 142 litri Clasa de eficiență energetică A+ /F Garanție: 24 luni	CE
Boiler 50 L	Boiler electric Aquaterm 50L	Ucraina	Gidroprom	Boiler 50 L Tip instalare: vertical pe perete Presiune maxima, bar 8 Culoare Albă Diametru conexiunii, inch 1/2 Volum, litri 50 Putere, W 1500 Tip control Mecanic Numărul elementelor de încălzire 1 Acoperire interioară a rezervorului: Email Tipul elementelor de încălzire Umed Temperatura maxima apa, °C 75 Garanție: 24 luni	Boiler 50 L Tip instalare: vertical pe perete Presiune maxima, bar 8 Culoare Albă Diametru conexiunii, inch 1/2 Volum, litri 50 Putere, W 1500 Tip control Mecanic Numărul elementelor de încălzire 1 Acoperire interioară a rezervorului: Email Tipul elementelor de încălzire Umed Temperatura maxima apa, °C 75 Garanție: 24 luni – vas; 12 luni – partea electrica.	CE
Boiler 80 L	Boiler electric Aquaterm 80L	Ucraina	Gidroprom	Boiler 80 L Tip instalare: vertical pe perete. Presiune maxima bar 8. Culoare alba. Diametru conexiunii, inch 1/2 Volumul 80 L Putere-1500 w Tip control mecanic Numarul elementelor de incalzire 1 Acoperire interioara rezervorului Email Temperatura maxima apa, 75 grade celsius. Garanție: 24 luni	Boiler 80 L Tip instalare: vertical pe perete. Presiune maxima bar 8. Culoare alba. Diametru conexiunii, inch 1/2 Volumul 80 L Putere-1500 w Tip control mecanic Numarul elementelor de incalzire 1 Acoperire interioara rezervorului Email Temperatura maxima apa, 75 grade celsius. Garanție: 24 luni – vas; 12 luni – partea electrica.	CE
Boiler 15 L	Boiler electric Etalon Neo 15L	China	Thermex	Boiler 15 L Tip instalare pe perete, vertical, deasupra chiuvetei. Presiune maxima 8 bar Culoare alba Diametru conexiunii, inch 1/2 Volum 15 L.	Boiler 15 L Tip instalare pe perete, vertical, deasupra chiuvetei. Presiune maxima 8 bar Culoare alba Diametru conexiunii, inch 1/2 Volum 15 L.	CE

				Puterea 1500w Tip control mecanic Forma carcasei patrata. Temperatura maxima de incalzire 75 grade celsius Numarul lementelor de incalzire 1 Garanție: 24 luni	Puterea 1500w Tip control mecanic Forma carcasei patrata. Temperatura maxima de incalzire 75 grade celsius Numarul lementelor de incalzire 1 Garanție: 24 luni – vas; 12 luni – partea electrica.	
Boiler 30 L	Boiler electric Promotec 30L	Bulgaria	Tesy	Volumul rezervorului 30 l Puterea de încălzire 1500 W Forma carcasei Pătrată Timpul de încălzire 70 minute Temperatura maximă de încălzire a apei 75 °C Tipul de instalare Deasupra chiuvetei Garanție: 24 luni	Volumul rezervorului 30 l Puterea de încălzire 1500 W Forma carcasei - Rotund Timpul de încălzire 70 minute Temperatura maximă de încălzire a apei 75 °C Tipul de instalare Deasupra chiuvetei Garanție: 24 luni – vas; 12 luni – partea electrica.	CE
Dezumidificator	Dezumidificator Heinner HDUM10	China	Heinner	Dezumidificator Culoare: Alb Recomandat pentru incaperi pana la 16 - 25 m2 Capacitate dezumificare zilnica 11 - 16 L Capacitate rezervor de apa 1 - 3 L Functii principale: Oprere automata termen de garanție: minim 24 luni	Dezumidificator Culoare: Alb Recomandat pentru incaperi de 20 m2 Capacitate dezumificare – 0.4 L/h. Capacitate rezervor de apa 2.1 L Functii principale: Oprere automata termen de garanție: 24 luni	CE
Aparat de aer condiționat 9000 BTU	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 9000Btu	China	TCL	Aparat de aer condiționat Tip: pe perete Putere BTU 9000 Suprafața încăperii: 25 m2 Capacitatea de încălzire la °C - 15...+24 Agent frigorific ecologic R410 Caracteristici funcționale: Funcționare multifuncțională: răcire, încălzire, ventilație și dezumidificare a aerului (până la 1,2 l/h). Modul „Somn confortabil” cu nivel redus de zgomot și distribuție uniformă a fluxului de aer. Funcția Healthy — direcționarea confortabilă a aerului fără curenți reci. Autocurățarea unității interioare, prevenind acumularea de praf, mucegai și mirosuri neplăcute. Filtru antibacterian pentru purificarea aerului de microbi, alergeni și particule de praf. Acoperirea anticorozivă Blue Fin pentru protejarea schimbătorului de căldură împotriva umezelii. Sistem	Aparat de aer condiționat Tip: pe perete Putere BTU 9000 Suprafața încăperii: 25 m2 Capacitatea de încălzire la °C - 15...+24 Agent frigorific ecologic R32 Caracteristici funcționale: Funcționare multifuncțională: răcire, încălzire, ventilație și dezumidificare a aerului (până la 1,2 l/h). Modul „Somn confortabil” cu nivel redus de zgomot și distribuție uniformă a fluxului de aer. Funcția Healthy — direcționarea confortabilă a aerului fără curenți reci. Autocurățarea unității interioare, prevenind acumularea de praf, mucegai și mirosuri neplăcute. Filtru antibacterian pentru purificarea aerului de microbi, alergeni și particule de praf. Acoperirea anticorozivă Blue Fin pentru protejarea schimbătorului de căldură împotriva umezelii. Sistem	CE

				inteligent de autodiagnosticare și funcție de protecție împotriva înghețului. Temporizator pentru pornire/oprire și telecomandă practică cu suport de perete. Livrare și instalarea incluse + toate accesoriile Garanție minim 24 luni	inteligent de autodiagnosticare și funcție de protecție împotriva înghețului. Temporizator pentru pornire/oprire și telecomandă practică cu suport de perete. Livrare și instalarea incluse + toate accesoriile Garanție: 24 luni	
Reșou electric	Incalzitor cu ventilator Eurolux FH2000	China	Eurolux	Reșou electric Trei pozitii de reglare; 300; 600; 800 w. Clasa eficienței energetice –A, A+, Ușor de curățat, protecție supraîncălzire. Mînere termoizolante. Elementul de incalzire-spirala electrica	Reșou electric Trei pozitii de reglare; 2000w. Clasa eficienței energetice –A, Ușor de curățat, protecție supraîncălzire. Mînere termoizolante. Elementul de incalzire-spirala electrica	CE
Fier de călcat	Fier de calcat Mesko MS5028	China	Mesko	Fier de călcat talpă teflon; jet de aburi continuu, protectie de supraincalzire; reglare temperaturii manual; consum de energie 2500 w; funcție pulvelizare; sistem anti picurare; sistem anti calc; autocurățare; clasa eficienței energetice – A+. Garanție 24 luni	Fier de călcat talpă ceramica; jet de aburi continuu, protectie de supraincalzire; reglare temperaturii manual; consum de energie 2600 w; funcție pulvelizare; sistem anti picurare; sistem anti calc; autocurățare; clasa eficienței energetice – A. Garanție 24 luni	CE
Fierbător/ceainic electric	Fierbator de apa electric Camry CR1255w	China	Camry	Fierbător/ceainic electric cu disc, corp sticlă, deconectare automata, 2000W, volum 1,8 - 2 l. Garanție 24 luni. Clasa eficientă A+, A Garanție 24 luni	Fierbător/ceainic electric cu disc, corp sticlă, deconectare automata, 2000W, volum 1,8 l. Garanție 24 luni. Clasa eficientă - A	CE
Mașina de spalat rufe automată	Masina de spalat Eurolux F10455RB 10kg	China	Eurolux	Mașina de spalat rufe automată Clasa energetică -A Încărcătura maximală 10-12 kg Mod încărcare frontală; garanție: minim 24 luni	Mașina de spalat rufe automată Clasa energetică –A/C (EU Standard) Încărcătura maximală 10 kg Mod încărcare frontală; garanție: 24 luni	CE
Mașină de uscat rufe	Masina de uscat rufe Heiner HHPD-HMY80IVFC+++	China	Heinner	Mașină de uscat rufe Uscator cu pompa de caldura Clasa eficienta energetica E Numar programe uscare 15 Putere (W)700 garanție: minim 24 luni	Mașină de uscat rufe Uscator cu pompa de caldura Clasa eficienta energetica E Numar programe uscare 15 Putere (W)1000 garanție: 24 luni	CE
Dispozitiv de distrugere a documentelor	Distrugator de documente Rexel 2020045XEU Optimum	China	Rexel	Dispozitiv de distrugere a documentelor Posibilitatea de distrugere: capse, agrafe de hârtie; Mărunțirea hârtiei de dimensiuni A4 Volum de foi distructibile concomitent/ într-o singură trecere: de la 20 foi A4	Dispozitiv de distrugere a documentelor Posibilitatea de distrugere: capse, agrafe de hârtie; Mărunțirea hârtiei de dimensiuni A4 Volum de foi distructibile concomitent/ într-o singură trecere: 20 foi A4 Termen de garanție: 12 luni.	CE

				Termen de garanție: minim 24 luni.		
Robinet pentru chiuvetă	Robinet pentru chiuvetă	China	MPN	Robinet pentru chiuvetă pentru apă rece/ caldă din inox	Robinet pentru chiuvetă pentru apă rece/ caldă din inox	CE
Robinet pentru duș	Robinet pentru duș	China	MPN	Robinet pentru duș din inox	Robinet pentru duș din inox	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.