

**Lucrari de reparatie interioara a
cabinetelor si holului in cadrul IPLT,,
Mihai Eminescu", str.Varsovia 2,
mun. Chisinau,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Lucrari de reparatie interioara a cabinetelor si holului in cadrul IPLT,, Mihai Eminescu",
str.Varsovia 2, mun. Chisinau,**

Valoarea de deviz 2 925 863,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet nr.101				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	30,000	38,40 23,92	1 151,99 717,60
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	30,000	25,34 11,44	760,30 343,20
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	6,000	64,72 53,04	388,32 318,24
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	23,300	13,00 13,00	302,90 302,90
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,800	22,87 16,64	612,88 445,95
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	50,100	15,11 14,04	757,13 703,40
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	6,700	15,11 14,04	101,26 94,07
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	30,000	15,11 14,04	453,37 421,20

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	2,200	239,44 102,96	526,77 226,51
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,900	8,32 8,32	15,81 15,81
11	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	2,000	8,84 8,84	17,68 17,68
12	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	7,000	32,75 19,76	229,28 138,32
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4,800	66,61 49,40	319,71 237,12
14	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,800	23,40 23,40	112,32 112,32
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,800	116,06 0,00	557,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 306,82
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 306,82 4 094,32
		1.1.2. Pardosea				
16	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	30,000	12,46 1,04	373,94 31,20
17	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	6,000	1 748,98 234,00	10 493,88 1 404,00
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	23,100	36,50 1,56	843,18 36,09
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se	m2	30,000	77,83 36,40	2 334,94 1 092,00

1	2	3	4	5	6	7
		excluce ciment, nisip				
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	30,000	33,48 6,24	1 004,36 187,20
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	30,000	398,79 67,60	11 963,83 2 028,00
		<i>Total</i>	lei			27 014,13
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 014,13 4 778,49
		1.1.3. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,100	5,07 1,56	253,79 78,16
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,100	90,57 63,44	4 537,58 3 178,34
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,100	22,74 10,40	1 139,27 521,04
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	50,100	89,58 62,40	4 487,78 3 126,24
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,100	36,75 28,60	1 841,42 1 432,86
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,100	5,07 1,56	253,79 78,16

1	2	3	4	5	6	7
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	50,100	50,19 28,60	2 514,57 1 432,86
		<i>Total</i>	lei			15 028,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 028,20 9 847,66
		1.1.4. Glafuri				
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,700	139,47 77,27	934,47 517,71
30	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	11,100	10,36 4,68	115,00 51,95
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,700	5,07 1,56	33,94 10,45
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,700	36,76 28,60	246,27 191,62
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,700	5,07 1,56	33,94 10,45
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	6,700	50,19 28,60	336,27 191,62
		<i>Total</i>	lei			1 699,89
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 699,89 973,80
		1.1.5. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,000	324,36 114,40	9 730,92 3 432,00
		<i>Total</i>	lei			9 730,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 730,92 3 432,00
		1.1.6. Pervaz				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,200	5,07 1,56	11,15 3,43
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	2,200	367,37	808,22

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)			85,80	188,76
		<i>Total</i>	lei			819,37
		Total Pervaz Inclusiv salariu				819,37 192,19
		1.1.7. Incalzire				
38	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	24,94 22,88	49,89 45,76
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	2,000	53,72 9,36	107,45 18,72
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	7,000	54,43 20,80	381,01 145,60
41		Clema PPR d.25	buc	14,000	2,88 0,00	40,32 0,00
42	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	2,000	2 173,78 130,00	4 347,57 260,00
43	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	47,73 7,80	190,92 31,20
44		Kit montaj radiator	buc	2,000	115,25 0,00	230,50 0,00
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	16,000	17,22 9,36	275,56 149,76
46	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	4,000	25,65 10,92	102,60 43,68

1	2	3	4	5	6	7
47	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	2,000	160,05 11,96	320,11 23,92
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	2,000	160,05 11,96	320,11 23,92
		<i>Total</i>	lei			6 366,04
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 366,04 742,56
		1.1.8. Retele electrice				
49	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	10,40 10,40	140,40 140,40
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	22,83 15,60	308,14 210,60
51	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	7,80 7,80	70,20 70,20
52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	9,87 7,80	88,85 70,20
		<i>Total</i>	lei			607,59
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				607,59 491,40
		<i>Total</i>	lei			67 572,96
		Total Cabinet nr.101 Inclusiv salariu				67 572,96 24 552,42
		1.2. Cabinet nr.111				
		1.2.1. Demontari				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,000	25,34 11,44	278,78 125,84
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	2,200	64,72 53,04	142,39 116,69

1	2	3	4	5	6	7
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	33,800	15,11 14,04	510,80 474,55
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,300	15,11 14,04	49,87 46,33
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,000	15,11 14,04	166,24 154,44
58	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	1,100	239,45 102,96	263,39 113,26
59	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,000	54,60 54,60	54,60 54,60
60	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	1,000	8,84 8,84	8,84 8,84
61	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	3,500	32,76 19,76	114,66 69,16
62	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc	1,000	367,93 81,12	367,93 81,12
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	3,500	43,68 43,68	152,88 152,88
64	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2,350	66,94 49,39	157,30 116,07
65	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,350	23,39 23,39	54,96 54,96
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,350	116,04 0,00	272,70 0,00
		Total	lei			2 595,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 595,34 1 568,74
		1.2.2. Pardosea				
67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	11,000	$\frac{12,46}{1,04}$	$\frac{137,09}{11,44}$
68	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	2,200	$\frac{1\,748,75}{234,00}$	$\frac{3\,847,26}{514,80}$
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	8,500	$\frac{36,48}{1,55}$	$\frac{310,11}{13,20}$
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	11,000	$\frac{77,83}{36,40}$	$\frac{856,14}{400,40}$
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	11,000	$\frac{33,48}{6,24}$	$\frac{368,26}{68,64}$
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	11,000	$\frac{398,78}{67,60}$	$\frac{4\,386,59}{743,60}$
		<i>Total</i>	lei			9 905,45
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 905,45 1 752,08
		1.2.3. Pereti				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	$\frac{5,07}{1,56}$	$\frac{171,21}{52,73}$
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,800	$\frac{90,57}{63,44}$	$\frac{3\,061,27}{2\,144,27}$
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	33,800	22,74	768,61

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,40	351,52
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	33,800	89,58 62,40	3 027,67 2 109,12
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,800	36,76 28,60	1 242,34 966,68
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	5,07 1,56	171,21 52,73
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	33,800	50,19 28,60	1 696,46 966,68
		<i>Total</i>	lei			10 138,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 138,77 6 643,73
		1.2.4. Glafuri				
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	139,49 77,28	460,31 255,01
81	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	5,550	10,37 4,68	57,54 26,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,06 1,56	16,71 5,15
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	36,75 28,60	121,27 94,38
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,06 1,56	16,71 5,15
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	3,300	50,19 28,60	165,63 94,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			838,17
		Total Glafuri Inclusiv salariu				838,17 480,07
		1.2.5. Tavan				
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000	324,36 114,40	3 568,00 1 258,40
		<i>Total</i>	lei			3 568,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 568,00 1 258,40
		1.2.6. Pervaz				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,100	5,07 1,56	5,58 1,72
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	1,100	367,36 85,80	404,10 94,38
		<i>Total</i>	lei			409,68
		Total Pervaz Inclusiv salariu				409,68 96,10
		1.2.7. Incalzire				
89	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	1,000	24,94 22,88	24,94 22,88
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	1,000	53,72 9,36	53,72 9,36
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	3,500	54,43 20,80	190,50 72,80
92		Clema PPR d.25	buc	7,000	2,88 0,00	20,16 0,00
93	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min	buc	1,000	2 141,85 104,00	2 141,85 104,00

1	2	3	4	5	6	7
		190				
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	$\frac{47,73}{7,80}$	$\frac{95,46}{15,60}$
95		Kit montaj radiator	buc	1,000	$\frac{115,25}{0,00}$	$\frac{115,25}{0,00}$
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	6,000	$\frac{17,22}{9,36}$	$\frac{103,34}{56,16}$
97	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	2,000	$\frac{25,66}{10,92}$	$\frac{51,31}{21,84}$
98	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	$\frac{160,05}{11,96}$	$\frac{160,05}{11,96}$
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	$\frac{160,05}{11,96}$	$\frac{160,05}{11,96}$
		<i>Total</i>	lei			3 116,63
		Total Incalzire Inklusiv salariu				3 116,63 326,56
		1.2.8. Alte lucrari				
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	2,000	$\frac{450,99}{14,56}$	$\frac{901,98}{29,12}$
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	3,500	$\frac{142,22}{16,64}$	$\frac{497,76}{58,24}$

1	2	3	4	5	6	7
102	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	4,000	55,16 27,04	220,65 108,16
		<i>Total</i>	lei			1 620,39
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 620,39 195,52
		1.2.9. Retele electrice				
103	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	10,40 10,40	140,40 140,40
104	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	22,83 15,60	308,14 210,60
105	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	7,80 7,80	70,20 70,20
106	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	9,87 7,80	88,85 70,20
		<i>Total</i>	lei			607,59
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				607,59 491,40
		<i>Total</i>	lei			32 800,02
		Total Cabinet nr.111 Inclusiv salariu				32 800,02 12 812,60
		1.3. Cabinet nr.102				
		1.3.1. Demontari				
107	RpCO56A	Demontari: dulap	m2	3,450	21,83 21,83	75,30 75,30
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	48,200	38,40 23,92	1 850,87 1 152,94
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,200	25,34 11,44	1 221,55 551,40
110	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	9,640	64,72 53,04	623,91 511,32
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	34,000	13,00 13,00	442,00 442,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane suspendate, usi, etc.				
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,800	22,87 16,64	910,19 662,27
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	73,800	15,11 14,04	1 115,30 1 036,15
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	12,400	15,11 14,04	187,40 174,10
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	48,200	15,11 14,04	728,42 676,73
116	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	2,800	239,44 102,96	670,43 288,29
117	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,200	8,32 8,32	43,26 43,26
118	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3,000	8,84 8,84	26,52 26,52
119	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,500	32,75 19,76	343,91 207,48
120	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	8,900	67,22 49,40	598,27 439,66
121	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,900	23,40 23,40	208,26 208,26
122	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,900	116,09 0,00	1 033,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 078,79
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 078,79 6 495,68
		1.3.2. Pardosea				
123	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula	m2	48,200	12,46	600,80

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite			1,04	50,13
124	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	9,640	1 749,01 234,00	16 860,43 2 255,76
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	37,100	36,49 1,56	1 353,82 57,82
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	48,200	77,84 36,40	3 751,92 1 754,48
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	48,200	33,47 6,24	1 613,17 300,77
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	48,200	398,79 67,60	19 221,86 3 258,32
		<i>Total</i>	lei			43 402,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				43 402,00 7 677,28
		1.3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,800	5,07 1,56	373,83 115,13
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,800	90,57 63,44	6 684,08 4 681,87
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,800	22,74 10,40	1 678,22 767,52
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	73,800	89,58	6 610,72

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm			62,40	4 605,12
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,800	36,76 28,60	2 712,54 2 110,68
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,800	5,07 1,56	373,83 115,13
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	73,800	50,19 28,60	3 704,11 2 110,68
		<i>Total</i>	lei			22 137,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 137,33 14 506,13
		1.3.4. Glafuri				
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,400	139,48 77,27	1 729,52 958,15
137	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	22,550	10,36 4,68	233,57 105,51
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	5,07 1,56	62,81 19,34
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,400	36,75 28,60	455,74 354,64
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	5,07 1,56	62,81 19,34
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	12,400	50,19 28,60	622,38 354,64
		<i>Total</i>	lei			3 166,83
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 166,83 1 811,62

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.5. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,200	324,36 114,40	15 634,35 5 514,08
		<i>Total</i>	lei			15 634,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 634,35 5 514,08
		1.3.6. Pervaz				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,800	5,06 1,56	14,18 4,37
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	2,800	367,48 85,80	1 028,94 240,24
		<i>Total</i>	lei			1 043,12
		Total Pervaz Inclusiv salariu				1 043,12 244,61
		1.3.7. Incalzire				
145	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3,000	24,94 22,88	74,83 68,64
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	3,000	53,72 9,36	161,16 28,08
147	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	10,500	54,43 20,80	571,51 218,40
148		Clema PPR d.25	buc	21,000	2,88 0,00	60,48 0,00
149	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	3,000	2 173,79 130,00	6 521,36 390,00
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	47,73 7,80	286,38 46,80

1	2	3	4	5	6	7
151		Kit montaj radiator	buc	3,000	$\frac{115,25}{0,00}$	$\frac{345,75}{0,00}$
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	18,000	$\frac{17,22}{9,36}$	$\frac{310,01}{168,48}$
153	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	6,000	$\frac{25,65}{10,92}$	$\frac{153,91}{65,52}$
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	$\frac{160,05}{11,96}$	$\frac{480,16}{35,88}$
155	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	$\frac{160,05}{11,96}$	$\frac{480,16}{35,88}$
		<i>Total</i>	lei			9 445,71
		Total Incalzire Inklusiv salariu				9 445,71 1 057,68
		1.3.8. Retele electrice				
156	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	$\frac{10,40}{10,40}$	$\frac{140,40}{140,40}$
157	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	$\frac{22,83}{15,60}$	$\frac{308,14}{210,60}$
158	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	$\frac{7,80}{7,80}$	$\frac{70,20}{70,20}$
159	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	$\frac{9,87}{7,80}$	$\frac{88,85}{70,20}$
		<i>Total</i>	lei			607,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				607,59 491,40
		<i>Total</i>	lei			105 515,72
		Total Cabinet nr.102 Inclusiv salariu				105 515,72 37 798,48
		1.4. Cabinet nr.112				
		1.4.1. Demontari				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	54,000	38,40 23,92	2 073,59 1 291,68
161	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	54,000	25,34 11,44	1 368,55 617,76
162	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10,800	64,72 53,04	698,98 572,83
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,700	13,00 13,00	451,10 451,10
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,500	22,87 16,64	994,80 723,84
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	78,200	15,11 14,04	1 181,80 1 097,93
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	11,200	15,11 14,04	169,26 157,25
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	54,000	15,11 14,04	816,07 758,16
168	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	3,300	239,44 102,96	790,15 339,77
169	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,000	54,60 54,60	163,80 163,80
170	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fierastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3,000	8,84 8,84	26,52 26,52
171	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,500	32,75 19,76	343,91 207,48

1	2	3	4	5	6	7
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,450	66,85 49,40	631,75 466,85
173	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,450	23,40 23,40	221,10 221,10
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,450	116,10 0,00	1 097,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 028,48
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 028,48 7 096,07
		1.4.2. Pardosea				
175	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	54,000	12,46 1,04	673,10 56,16
176	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	10,800	1 749,00 234,00	18 889,24 2 527,20
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	41,600	36,50 1,56	1 518,27 64,90
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	54,000	77,83 36,40	4 202,87 1 965,60
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	54,000	33,48 6,24	1 807,84 336,96
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la	m2	54,000	398,79 67,60	21 534,90 3 650,40

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate / plinte PVC				
		<i>Total</i>	lei			48 626,22
		Total Pardosea Inclusiv salariu				48 626,22 8 601,22
		1.4.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,200	<u>5,07</u> 1,56	<u>396,12</u> 121,99
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,200	<u>90,57</u> 63,44	<u>7 082,59</u> 4 961,01
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,200	<u>22,74</u> 10,40	<u>1 778,26</u> 813,28
184	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	78,200	<u>89,58</u> 62,40	<u>7 004,86</u> 4 879,68
185	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	12,000	<u>10,36</u> 4,68	<u>124,32</u> 56,16
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,200	<u>36,75</u> 28,60	<u>2 874,24</u> 2 236,52
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,200	<u>5,07</u> 1,56	<u>396,12</u> 121,99
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	78,200	<u>50,19</u> 28,60	<u>3 924,94</u> 2 236,52
		<i>Total</i>	lei			23 581,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 581,45 15 427,15
		1.4.4. Glafuri				
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si	m2	11,200	<u>139,48</u> 77,27	<u>1 562,17</u> 865,44

1	2	3	4	5	6	7
		usi plane				
190	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	22,400	10,36 4,68	232,06 104,83
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	5,07 1,56	56,74 17,47
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,200	36,75 28,60	411,65 320,32
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	5,07 1,56	56,74 17,47
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	11,200	50,19 28,60	562,14 320,32
		<i>Total</i>	lei			2 881,50
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 881,50 1 645,85
		1.4.5. Tavan				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,000	324,36 114,40	17 515,66 6 177,60
		<i>Total</i>	lei			17 515,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 515,66 6 177,60
		1.4.6. Pervaz				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,06 1,56	16,71 5,15
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,300	367,46 85,80	1 212,63 283,14
		<i>Total</i>	lei			1 229,34
		Total Pervaz Inclusiv salariu				1 229,34 288,29
		1.4.7. Incalziri				
198	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3,000	24,94 22,88	74,83 68,64
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	3,000	53,72 9,36	161,16 28,08

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"				
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	10,500	54,43 20,80	571,51 218,40
201		Clema PPR d.25	buc	21,000	2,88 0,00	60,48 0,00
202	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	3,000	2 173,79 130,00	6 521,36 390,00
203	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	47,73 7,80	286,38 46,80
204		Kit montaj radiator	buc	3,000	115,25 0,00	345,75 0,00
205	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	18,000	17,22 9,36	310,01 168,48
206	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	6,000	25,65 10,92	153,91 65,52
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	160,05 11,96	480,16 35,88
208	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	160,05 11,96	480,16 35,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 445,71
		Total Incalziri Inclusiv salariu				9 445,71 1 057,68
		1.4.8. Retele electrice				
209	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	10,40 10,40	140,40 140,40
210	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	22,83 15,60	308,14 210,60
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	7,80 7,80	70,20 70,20
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	9,87 7,80	88,85 70,20
		<i>Total</i>	lei			607,59
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				607,59 491,40
		<i>Total</i>	lei			114 915,95
		Total Cabinet nr.112 Inclusiv salariu				114 915,95 40 785,26
		1.5. Cabinet nr. 110				
		1.5.1. Demontari				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	52,800	38,40 23,92	2 027,51 1 262,98
214	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	52,800	25,34 11,44	1 338,14 604,04
215	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10,600	64,72 53,04	686,03 562,22
216	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	44,400	13,00 13,00	577,20 577,20
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	77,600	15,11 14,04	1 172,73 1 089,50

1	2	3	4	5	6	7
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	10,000	15,11 14,04	151,12 140,40
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	52,800	15,11 14,04	797,94 741,31
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulap incorporat	m2	23,800	21,84 21,84	519,80 519,80
221	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	3,300	239,44 102,96	790,15 339,77
222	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,000	54,60 54,60	163,80 163,80
223	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3,000	8,84 8,84	26,52 26,52
224	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,500	32,75 19,76	343,91 207,48
225	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,700	66,99 49,40	649,79 479,18
226	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,700	23,40 23,40	226,98 226,98
227	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,700	116,12 0,00	1 126,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 597,97
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 597,97 6 941,18
		1.5.2. Pardosea				
228	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	52,800	12,46 1,04	658,12 54,91
229	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe	m3	10,600	1 749,01 234,00	18 539,50 2 480,40

1	2	3	4	5	6	7
		santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm				
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	40,700	36,49 1,56	1 485,28 63,55
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	52,800	77,82 36,40	4 109,01 1 921,92
232	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	52,800	33,49 6,24	1 768,17 329,47
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	52,800	398,79 67,60	21 056,21 3 569,28
		<i>Total</i>	lei			47 616,29
		Total Pardosea Inclusiv salariu				47 616,29 8 419,53
		1.5.3. Pereti				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,600	5,07 1,56	393,09 121,06
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,600	90,57 63,44	7 028,24 4 922,94
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,600	22,74 10,40	1 764,62 807,04
237	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.	m2	77,600	89,58 62,40	6 951,12 4 842,24

1	2	3	4	5	6	7
		CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm				
238	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	13,900	10,36 4,68	144,00 65,05
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,600	36,76 28,60	2 852,21 2 219,36
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,600	5,07 1,56	393,09 121,06
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	77,600	50,19 28,60	3 894,82 2 219,36
		<i>Total</i>	lei			23 421,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 421,19 15 318,11
		1.5.4. Glafuri				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,000	139,48 77,27	1 394,79 772,72
243	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	16,650	10,36 4,68	172,44 77,89
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	5,07 1,56	50,66 15,60
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	36,75 28,60	367,55 286,00
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	5,07 1,56	50,66 15,60
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	10,000	50,19 28,60	501,91 286,00
		<i>Total</i>	lei			2 538,01
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 538,01 1 453,81
		1.5.5. Tavan				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	52,800	324,36	17 126,42

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			114,40	6 040,32
		<i>Total</i>	lei			17 126,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 126,42 6 040,32
		1.5.6. Pervaz				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,06 1,56	16,71 5,15
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,300	367,46 85,80	1 212,63 283,14
		<i>Total</i>	lei			1 229,34
		Total Pervaz Inclusiv salariu				1 229,34 288,29
		1.5.7. Incalzire				
251	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3,000	24,94 22,88	74,83 68,64
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	3,000	53,72 9,36	161,16 28,08
253	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	10,500	54,43 20,80	571,51 218,40
254		Clema PPR d.25	buc	21,000	2,88 0,00	60,48 0,00
255	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	3,000	2 173,79 130,00	6 521,36 390,00
256	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	47,73 7,80	286,38 46,80
257		Kit montaj radiator	buc	3,000	115,25 0,00	345,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	18,000	17,22 9,36	310,01 168,48
259	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	6,000	25,65 10,92	153,91 65,52
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	160,05 11,96	480,16 35,88
261	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	160,05 11,96	480,16 35,88
		<i>Total</i>	lei			9 445,71
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 445,71 1 057,68
		1.5.8. Retele electrice				
262	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	10,40 10,40	140,40 140,40
263	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	22,83 15,60	308,14 210,60
264	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	7,80 7,80	70,20 70,20
265	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	9,87 7,80	88,85 70,20
		<i>Total</i>	lei			607,59
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				607,59 491,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			112 582,52
		Total Cabinet nr. 110 Inclusiv salariu				112 582,52 40 010,32
		1.6. Hol principal				
		1.6.1. Demolari				
266	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2	49,500	21,84 21,84	1 081,08 1 081,08
267	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	265,100	50,11 47,84	13 284,82 12 682,38
268	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	154,500	13,00 13,00	2 008,50 2 008,50
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	320,400	15,11 14,04	4 842,05 4 498,42
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	134,200	15,11 14,04	2 028,10 1 884,17
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2	76,800	15,11 14,04	1 160,64 1 078,27
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,500	15,11 14,04	188,91 175,50
273	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	6,200	239,44 102,96	1 484,53 638,35
274	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	14,000	8,84 8,84	123,76 123,76
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	42,000	32,75 19,76	1 375,70 829,92
276	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc	2,000	367,94 81,12	735,88 162,24
277	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	8,000	43,68 43,68	349,44 349,44

1	2	3	4	5	6	7
278	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	59,800	67,01 49,40	4 007,31 2 954,12
279	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	59,800	23,40 23,40	1 399,32 1 399,32
280	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	59,800	116,10 0,00	6 942,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			41 012,64
		Total Demolari Inclusiv salariu				41 012,64 29 865,47
		1.6.2. Pardosea				
281	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	265,100	12,46 1,04	3 304,43 275,70
282	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	204,100	36,50 1,56	7 448,67 318,40
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	265,100	77,83 36,40	20 632,63 9 649,64
284	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2	265,100	60,72 6,24	16 095,62 1 654,22
285	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	265,100	417,14 130,00	110 583,30 34 463,00
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	124,800	89,70 20,80	11 194,42 2 595,84
		<i>Total</i>	lei			169 259,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				169 259,07 48 956,80
		1.6.3. Pereti				
287		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	10,500	144,06 0,00	1 512,63 0,00
288	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	2,700	842,05 230,51	2 273,53 622,39
289	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC hidrofug gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatatie	m2	14,400	307,38 105,40	4 426,33 1 517,83
		<i>Total</i>	lei			8 212,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 212,49 2 140,22
		1.6.4. Finisare pereti				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,200	5,07 1,56	679,79 209,35
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	134,200	122,82 88,40	16 482,16 11 863,28
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2	134,200	54,86 27,04	7 362,39 3 628,77
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320,400	5,07 1,56	1 622,98 499,82
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,400	90,57 63,44	29 018,70 20 326,18
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	320,400	22,74 10,40	7 285,91 3 332,16
296	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	320,400	89,58	28 700,23

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm			62,40	19 992,96
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320,400	36,75 28,60	11 776,30 9 163,44
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320,400	5,07 1,56	1 622,98 499,82
299	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	320,400	505,37 104,00	161 919,59 33 321,60
		<i>Total</i>	lei			266 471,03
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				266 471,03 102 837,38
		1.6.5. Glafuri,grinzi,coloane				
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	76,800	139,48 77,27	10 711,92 5 934,50
301	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	188,900	10,36 4,68	1 957,00 884,05
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,800	5,07 1,56	389,03 119,81
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,800	36,76 28,60	2 822,80 2 196,48
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,800	5,07 1,56	389,03 119,81
305	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	76,800	505,37 104,00	38 812,18 7 987,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55 081,96
		Total Glafuri,grinzi,coloane Inclusiv salariu				55 081,96 17 241,85
		1.6.6. Tavan				
306	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,500	324,37 114,40	4 054,57 1 430,00
		<i>Total</i>	lei			4 054,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 054,57 1 430,00
		1.6.7. Pervaz				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,200	5,07 1,56	31,41 9,67
308	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	6,200	367,42 85,80	2 278,01 531,96
		<i>Total</i>	lei			2 309,42
		Total Pervaz Inclusiv salariu				2 309,42 541,63
		1.6.8. Incalzire				
309	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetal	buc	4,000	9,36 9,36	37,44 37,44
310	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	14,000	24,95 22,88	349,23 320,32
311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	14,000	53,72 9,36	752,11 131,04
312	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	52,000	54,43 20,80	2 830,33 1 081,60
313		Clema PPR d.25	buc	104,000	2,88 0,00	299,52 0,00
314	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc	3,000	144,22 104,00	432,66 312,00

1	2	3	4	5	6	7
315	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 17 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	10,000	$\frac{2\,173,79}{130,00}$	$\frac{21\,737,87}{1\,300,00}$
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	26,000	$\frac{47,73}{7,80}$	$\frac{1\,240,98}{202,80}$
317		Kit montaj radiator	buc	10,000	$\frac{115,25}{0,00}$	$\frac{1\,152,50}{0,00}$
318	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	4,000	$\frac{28,58}{13,52}$	$\frac{114,31}{54,08}$
319	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	65,000	$\frac{17,22}{9,36}$	$\frac{1\,119,47}{608,40}$
320	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	26,000	$\frac{25,65}{10,92}$	$\frac{666,95}{283,92}$
321	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	13,000	$\frac{160,05}{11,96}$	$\frac{2\,080,70}{155,48}$
322	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	13,000	$\frac{160,05}{11,96}$	$\frac{2\,080,70}{155,48}$
		<i>Total</i>	lei			34 894,77
		Total Incalzire Inklusiv salariu				34 894,77 4 642,56
		1.6.9. Timplarii				
323	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	8,400	$\frac{4\,447,69}{55,12}$	$\frac{37\,360,63}{463,01}$

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Fenerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1500x2800h - 2buc				
324	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica de exterior, destinata uzului in spatii publice, termoizolata / 1450x2400h - 1buc	m2	3,500	$\frac{3\,753,19}{241,80}$	$\frac{13\,136,15}{846,30}$
325	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 900x2100h - 4 buc	m2	7,560	$\frac{4\,436,46}{49,40}$	$\frac{33\,539,66}{373,46}$
		<i>Total</i>	lei			84 036,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				84 036,44 1 682,77
		1.6.10. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
326	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	4,000	450,99 14,56	1 803,96 58,24
327	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	8,000	142,24 16,64	1 137,89 133,12
328	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	16,000	55,14 27,04	882,31 432,64
		<i>Total</i>	lei			3 824,16
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				3 824,16 624,00
		1.6.11. Rețele electrice				
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	37,500	10,40 10,40	390,00 390,00
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	37,500	22,82 15,60	855,81 585,00
331	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26,000	7,80 7,80	202,80 202,80
332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	26,000	9,87 7,80	256,69 202,80
		<i>Total</i>	lei			1 705,30
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				1 705,30 1 380,60
		<i>Total</i>	lei			670 861,85
		Total Hol principal Inclusiv salariu				670 861,85 211 343,28
		1.7. Hol aripa dreapta				
		1.7.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
333	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2	38,600	21,84 21,84	843,02 843,02
334	RpCO56B	Demontari: pereti din lemn, PGC, OSB	m2	14,300	48,88 48,88	698,98 698,98
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,200	83,84 83,20	1 693,58 1 680,64
336	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	271,400	50,11 47,84	13 600,54 12 983,78
337	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	147,200	13,00 13,00	1 913,60 1 913,60
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	177,900	15,11 14,04	2 688,52 2 497,72
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,400	15,11 14,04	807,01 749,74
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2	82,100	15,11 14,04	1 240,73 1 152,68
341	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	2,000	8,84 8,84	17,68 17,68
342	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,000	32,76 19,76	196,54 118,56
343	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	55,300	67,06 49,40	3 708,22 2 731,82
344	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	55,300	23,40 23,40	1 294,02 1 294,02
345	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	55,300	116,10 0,00	6 420,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 122,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				35 122,59 26 682,24
		1.7.2. Pardosea				
346	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	271,400	$\frac{12,46}{1,04}$	$\frac{3\,382,96}{282,26}$
347	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	209,000	$\frac{36,50}{1,56}$	$\frac{7\,627,52}{326,04}$
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	271,400	$\frac{77,83}{36,40}$	$\frac{21\,123,10}{9\,878,96}$
349	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2	271,400	$\frac{60,72}{6,24}$	$\frac{16\,479,15}{1\,693,54}$
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	271,400	$\frac{417,14}{130,00}$	$\frac{113\,211,26}{35\,282,00}$
351	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	55,000	$\frac{89,70}{20,80}$	$\frac{4\,933,43}{1\,144,00}$
		<i>Total</i>	lei			166 757,42
		Total Pardosea Inclusiv salariu				166 757,42 48 606,80
		1.7.3. Finisare pereti				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,400	$\frac{5,07}{1,56}$	$\frac{270,49}{83,30}$
353	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,400	$\frac{122,82}{88,40}$	$\frac{6\,558,48}{4\,720,56}$
354	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2	53,400	$\frac{54,87}{27,04}$	$\frac{2\,929,98}{1\,443,94}$

1	2	3	4	5	6	7
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	177,900	5,07 1,56	901,15 277,52
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,900	90,57 63,44	16 112,43 11 285,98
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,900	22,74 10,40	4 045,45 1 850,16
358	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	177,900	89,58 62,40	15 935,60 11 100,96
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,900	36,76 28,60	6 538,73 5 087,94
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	177,900	5,07 1,56	901,15 277,52
361	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	177,900	505,37 104,00	89 904,79 18 501,60
		<i>Total</i>	lei			144 098,25
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				144 098,25 54 629,48
		1.7.4. Glafuri, grinzi, coloane				
362	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	82,100	139,48 77,27	11 451,18 6 344,05
363	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	180,500	10,36 4,68	1 869,98 844,74
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,100	5,07	415,88

1	2	3	4	5	6	7
					1,56	128,08
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,100	36,75 28,60	3 017,58 2 348,06
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,100	5,07 1,56	415,88 128,08
367	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	82,100	505,37 104,00	41 490,63 8 538,40
		<i>Total</i>	lei			58 661,13
		Total Glafuri, grinzi, coloane Inclusiv salariu				58 661,13 18 331,41
		1.7.5. Pervaz				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,200	5,07 1,56	102,33 31,51
369	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	20,200	367,43 85,80	7 422,13 1 733,16
		<i>Total</i>	lei			7 524,46
		Total Pervaz Inclusiv salariu				7 524,46 1 764,67
		1.7.6. Incalzire				
370	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetal	buc	10,000	9,36 9,36	93,60 93,60
371	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" - 2" / Teava otel d.40x3	buc	6,000	41,10 19,24	246,59 115,44
372	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	77,600	54,43 20,80	4 223,73 1 614,08
373		Clema PPR d.25	buc	155,000	0,00 0,00	0,00 0,00
374	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator	buc	10,000	144,22 104,00	1 442,21 1 040,00

1	2	3	4	5	6	7
		demontat anterior				
375	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardosea	buc	20,000	92,27 10,40	1 845,40 208,00
376	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	30,000	17,22 9,36	516,68 280,80
377	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	20,000	25,65 10,92	513,03 218,40
378	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	160,05 11,96	480,16 35,88
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	160,05 11,96	480,16 35,88
		<i>Total</i>	lei			9 841,56
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 841,56 3 642,08
		1.7.7. Timplarii				
380	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.	m2	10,400	4 447,69 55,12	46 256,02 573,25

1	2	3	4	5	6	7
		Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1850x2800h - 2buc				
381	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior / 3100x2800h - 1buc	m2	8,700	4 618,11 39,00	40 177,53 339,30
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 750x2100h - 1 buc	m2	1,600	4 436,47 49,40	7 098,35 79,04
383	CK33B	Miner pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc	1,000	290,69 49,92	290,69 49,92
		<i>Total</i>	lei			93 822,59
		Total Timplarii Inclusiv salariu				93 822,59 1 041,51
		1.7.8. Retele electrice				
384	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	40,800	10,40 10,40	424,32 424,32
385	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,800	22,82 15,60	930,96 636,48
386	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	27,000	7,80 7,80	210,60 210,60
387	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar	buc	27,000	9,87	266,56

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			7,80	210,60
		<i>Total</i>	lei			1 832,44
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 832,44 1 482,00
		<i>Total</i>	lei			517 660,44
		Total Hol aripa dreapta Inclusiv salariu				517 660,44 156 180,19
		1.8. Hol intermediar				
		1.8.1. Demontari				
388	RpCO56A	Demontari: usi	m2	17,230	21,84 21,84	376,28 376,28
389	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	66,700	50,11 47,84	3 342,50 3 190,92
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	65,100	13,00 13,00	846,30 846,30
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	145,800	15,11 14,04	2 203,40 2 047,03
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,700	15,11 14,04	660,42 613,55
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, coloane	m2	19,800	15,11 14,04	299,23 277,99
394	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	16,100	66,95 49,40	1 077,85 795,34
395	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,100	23,40 23,40	376,74 376,74
396	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,100	116,11 0,00	1 869,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 052,02
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 052,02 8 524,15

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.2. Pardosea				
397	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	66,700	$\frac{12,46}{1,04}$	$\frac{831,39}{69,37}$
398	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	51,360	$\frac{36,50}{1,56}$	$\frac{1\ 874,58}{80,13}$
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	66,700	$\frac{121,13}{36,40}$	$\frac{8\ 079,25}{2\ 427,88}$
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2	66,700	$\frac{60,72}{6,24}$	$\frac{4\ 050,07}{416,21}$
401	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	66,700	$\frac{417,14}{130,00}$	$\frac{27\ 823,11}{8\ 671,00}$
402	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	50,100	$\frac{89,70}{20,80}$	$\frac{4\ 493,88}{1\ 042,08}$
		<i>Total</i>	lei			47 152,28
		Total Pardosea Inclusiv salariu				47 152,28 12 706,67
		1.8.3. Pereti				
403		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	11,600	$\frac{144,06}{0,00}$	$\frac{1\ 671,10}{0,00}$
404	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	3,120	$\frac{842,04}{230,52}$	$\frac{2\ 627,16}{719,21}$
		<i>Total</i>	lei			4 298,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 298,26 719,21

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.4. Finisare pereti				
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,700	$\frac{5,07}{1,56}$	$\frac{221,36}{68,17}$
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,700	$\frac{122,82}{88,40}$	$\frac{5\ 367,17}{3\ 863,08}$
407	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2	43,700	$\frac{54,86}{27,04}$	$\frac{2\ 397,60}{1\ 181,65}$
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,800	$\frac{5,07}{1,56}$	$\frac{738,55}{227,45}$
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,800	$\frac{90,57}{63,44}$	$\frac{13\ 205,13}{9\ 249,55}$
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	145,800	$\frac{22,74}{10,40}$	$\frac{3\ 315,50}{1\ 516,32}$
411	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	145,800	$\frac{89,58}{62,40}$	$\frac{13\ 060,22}{9\ 097,92}$
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,800	$\frac{36,76}{28,60}$	$\frac{5\ 358,89}{4\ 169,88}$
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,800	$\frac{5,07}{1,56}$	$\frac{738,55}{227,45}$
414	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	145,800	$\frac{505,37}{104,00}$	$\frac{73\ 682,51}{15\ 163,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			118 085,48
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				118 085,48 44 764,67
		1.8.5. Glafuri,coloane				
415	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,800	139,48 77,27	2 761,68 1 530,00
416	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	55,450	10,36 4,68	574,42 259,48
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,800	5,07 1,56	100,29 30,89
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,800	36,76 28,60	727,76 566,28
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,800	5,07 1,56	100,29 30,89
420	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	19,800	505,37 104,00	10 006,27 2 059,20
		<i>Total</i>	lei			14 270,71
		Total Glafuri,coloane Inclusiv salariu				14 270,71 4 476,74
		1.8.6. Timplarii				
421	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 850x2100h - 4buc; 900x2100h - 4buc	m2	14,700	4 436,46 49,40	65 215,98 726,18
		<i>Total</i>	lei			65 215,98
		Total Timplarii				65 215,98

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				726,18
		1.8.7. Retele electrice				
422	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	14,200	10,40 10,40	147,68 147,68
423	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	14,200	22,82 15,60	324,03 221,52
424	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	7,80 7,80	70,20 70,20
425	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	9,87 7,80	88,85 70,20
		<i>Total</i>	lei			630,76
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				630,76 509,60
		<i>Total</i>	lei			260 705,49
		Total Hol intermediar Inclusiv salariu				260 705,49 72 427,22
		1.9. Casa scarii 1				
		1.9.1. Demontari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	72,100	15,11 14,04	1 089,61 1 012,28
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	20,700	15,11 14,04	312,83 290,63
428	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m	56,000	83,32 27,30	4 665,73 1 528,80
429	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2,000	67,04 49,40	134,09 98,80

1	2	3	4	5	6	7
430	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,000	23,40 23,40	46,80 46,80
431	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,000	116,10 0,00	232,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 481,26
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 481,26 2 977,31
		1.9.2. Scari, podeste				
432	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2	20,600	69,83 69,16	1 438,55 1 424,70
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,600	5,07 1,56	104,36 32,14
434	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	11,600	417,14 130,00	4 838,78 1 508,00
435	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2	9,000	514,43 200,46	4 629,86 1 804,14
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	23,200	89,70 20,80	2 080,99 482,56
		<i>Total</i>	lei			13 092,54
		Total Scari, podeste Inclusiv salariu				13 092,54 5 251,54
		1.9.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,100	5,07 1,56	365,23 112,48
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,100	90,57 63,44	6 530,12 4 574,02
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,100	22,74 10,40	1 639,56 749,84
440	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	72,100	89,58	6 458,46

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm			62,40	4 499,04
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,100	36,76 28,60	2 650,04 2 062,06
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,100	5,07 1,56	365,23 112,48
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	72,100	50,19 28,60	3 618,77 2 062,06
		<i>Total</i>	lei			21 627,41
		Total Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii Inclusiv salariu				21 627,41 14 171,98
		1.9.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,700	5,07 1,56	104,86 32,29
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,700	106,83 79,56	2 211,39 1 646,89
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,700	36,76 28,60	760,84 592,02
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,700	5,07 1,56	104,86 32,29
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	20,700	50,19 28,60	1 038,95 592,02
		<i>Total</i>	lei			4 220,90
		Total Tavan, partea inferioara a scarii Inclusiv salariu				4 220,90 2 895,51
		1.9.5. Balustrade				

1	2	3	4	5	6	7
449	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera	m	7,500	56,16 56,16	421,20 421,20
450	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m	7,500	74,49 46,80	558,67 351,00
		<i>Total</i>	lei			979,87
		Total Balustrade Inclusiv salariu				979,87 772,20
		1.9.6. Retele electrice				
451	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	7,80 7,80	23,40 23,40
452	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,87 7,80	29,61 23,40
		<i>Total</i>	lei			53,01
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				53,01 46,80
		<i>Total</i>	lei			46 454,99
		Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu				46 454,99 26 115,34
		1.10. Casa scarii 2				
		1.10.1. Demontari				
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	144,200	15,11 14,04	2 179,22 2 024,57
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	41,400	15,11 14,04	625,66 581,26
455	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m	112,000	83,32 27,30	9 331,45 3 057,60

1	2	3	4	5	6	7
456	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4,000	67,05 49,40	268,19 197,60
457	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,000	23,40 23,40	93,60 93,60
458	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,000	116,10 0,00	464,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 962,52
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 962,52 5 954,63
		1.10.2. Scari podele				
459	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2	41,200	69,83 69,16	2 877,10 2 849,39
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,200	5,07 1,56	208,70 64,27
461	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	23,200	417,14 130,00	9 677,59 3 016,00
462	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2	18,000	514,43 200,46	9 259,70 3 608,28
463	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	46,400	89,70 20,80	4 161,98 965,12
		<i>Total</i>	lei			26 185,07
		Total Scari podele Inclusiv salariu				26 185,07 10 503,06
		1.10.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,200	5,07 1,56	730,45 224,95
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144,200	90,57 63,44	13 060,23 9 148,05

1	2	3	4	5	6	7
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	144,200	22,74 10,40	3 279,11 1 499,68
467	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	144,200	89,58 62,40	12 916,90 8 998,08
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,200	36,76 28,60	5 300,08 4 124,12
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,200	5,07 1,56	730,45 224,95
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	144,200	50,19 28,60	7 237,54 4 124,12
		<i>Total</i>	lei			43 254,76
		Total Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii Inclusiv salariu				43 254,76 28 343,95
		1.10.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,400	5,07 1,56	209,71 64,58
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,400	106,83 79,56	4 422,77 3 293,78
473	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,400	36,75 28,60	1 521,64 1 184,04
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,400	5,07 1,56	209,71 64,58
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea	m2	41,400	50,19 28,60	2 077,92 1 184,04

1	2	3	4	5	6	7
		Mattlatex sau analog				
		<i>Total</i>	lei			8 441,75
		Total Tavan, partea inferioara a scarii Inclusiv salariu				8 441,75 5 791,02
		1.10.5. Balustrade				
476	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera	m	25,800	$\frac{56,16}{56,16}$	$\frac{1\,448,93}{1\,448,93}$
477	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m	25,800	$\frac{74,48}{46,80}$	$\frac{1\,921,70}{1\,207,44}$
		<i>Total</i>	lei			3 370,63
		Total Balustrade Inclusiv salariu				3 370,63 2 656,37
		1.10.6. Retele electrice				
478	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	$\frac{7,80}{7,80}$	$\frac{23,40}{23,40}$
479	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	$\frac{9,87}{7,80}$	$\frac{29,61}{23,40}$
		<i>Total</i>	lei			53,01
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				53,01 46,80
		<i>Total</i>	lei			94 267,74
		Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu				94 267,74 53 295,83
		<i>Total</i>	lei			2 023 337,68
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			162 077,03
		<i>Transportul materialelor</i>	2 %			25 776,47
		<i>Total</i>				2 211 191,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			44 223,82
		<i>Total</i>				2 255 415,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			45 108,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 300 523,30 675 320,94
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet nr.101				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,44 11,44	22,88 22,88
481	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	4,000	3,12 3,12	12,48 12,48
482	08-03-594- 10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060	19 209,50 14 092,00	1 152,57 845,52
483		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	6,000	528,22 0,00	3 169,32 0,00
484	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 684,50 1 705,50	53,69 34,11
485		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	2,000	49,94 0,00	99,88 0,00
486	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	3 088,33 1 981,17	185,30 118,87
487		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	6,000	49,94 0,00	299,64 0,00
488		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	7,000	6,72 0,00	47,04 0,00
489	10-06-037- 12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	1 476,00 1 284,00	14,76 12,84
490		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72 0,00	6,72 0,00
491	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,640	525,30 350,52	336,19 224,33
492		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	64,000	13,45 0,00	860,80 0,00
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,480	591,35 408,75	283,85 196,20
494		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	48,000	20,17 0,00	968,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
495	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,000	<u>2 507,85</u> 618,80	<u>2 507,85</u> 618,80
496		Teava din PVC d.20 mm	m	100,000	<u>4,80</u> 0,00	<u>480,00</u> 0,00
497	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc	1,000	<u>182,00</u> 182,00	<u>182,00</u> 182,00
498	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior	buc	1,000	<u>199,20</u> 182,00	<u>199,20</u> 182,00
		<i>Total</i>	lei			10 882,33
		Total Cabinet nr.101 Inclusiv salariu				10 882,33 2 450,03
		2.2. Cabinet nr.111				
499	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	<u>11,44</u> 11,44	<u>22,88</u> 22,88
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	1,000	<u>3,12</u> 3,12	<u>3,12</u> 3,12
501	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040	<u>19 210,50</u> 14 092,00	<u>768,42</u> 563,68
502		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	4,000	<u>528,22</u> 0,00	<u>2 112,88</u> 0,00
503	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	<u>2 685,00</u> 1 706,00	<u>26,85</u> 17,06
504		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	<u>49,94</u> 0,00	<u>49,94</u> 0,00
505	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	<u>3 088,60</u> 1 981,20	<u>154,43</u> 99,06
506		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,000	<u>49,94</u> 0,00	<u>249,70</u> 0,00
507		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	<u>6,72</u>	<u>40,32</u>

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
508	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	1 476,00 1 284,00	14,76 12,84
509		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72 0,00	6,72 0,00
510	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	525,27 350,47	210,11 140,19
511		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	40,000	20,17 0,00	806,80 0,00
512	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	591,22 408,72	236,49 163,49
513		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,000	20,17 0,00	806,80 0,00
514	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,432	1 932,36 618,82	834,78 267,33
515		Teava din PVC d.20 mm	m	43,200	4,80 0,00	207,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 552,36
		Total Cabinet nr.111 Inclusiv salariu				6 552,36 1 289,65
		2.3. Cabinet nr.102				
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	11,44 11,44	68,64 68,64
517	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2,000	3,12 3,12	6,24 6,24
518	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,120	19 369,83 14 092,00	2 324,38 1 691,04
519		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	12,000	528,22 0,00	6 338,64 0,00
520	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 685,00 1 706,00	26,85 17,06
521		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94 0,00	49,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
522	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 088,60 1 981,20	154,43 99,06
523		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,000	49,94 0,00	249,70 0,00
524		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	6,72 0,00	40,32 0,00
525	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	1 476,00 1 284,00	14,76 12,84
526		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72 0,00	6,72 0,00
527	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,040	525,28 350,50	546,29 364,52
528		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	104,000	20,17 0,00	2 097,68 0,00
529	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	591,22 408,72	236,49 163,49
530		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,000	20,17 0,00	806,80 0,00
531	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,300	1 932,25 618,80	2 511,92 804,44
532		Teava din PVC d.20 mm	m	130,000	4,80 0,00	624,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 103,80
		Total Cabinet nr.102 Inclusiv salariu				16 103,80 3 227,33
		2.4. Cabinet nr.112				
533	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000	11,44 11,44	137,28 137,28
534	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2,000	3,12 3,12	6,24 6,24
535	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,120	19 369,83 14 092,00	2 324,38 1 691,04
536		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000	buc	12,000	528,22 0,00	6 338,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V				
537	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 685,00 1 706,00	26,85 17,06
538		Intreruptor cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94 0,00	49,94 0,00
539	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 088,60 1 981,20	154,43 99,06
540		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,000	49,94 0,00	249,70 0,00
541		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	6,72 0,00	40,32 0,00
542	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	1 476,00 1 284,00	14,76 12,84
543		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72 0,00	6,72 0,00
544	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,040	525,28 350,50	546,29 364,52
545		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	104,000	13,45 0,00	1 398,80 0,00
546	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	591,22 408,72	236,49 163,49
547		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,000	20,17 0,00	806,80 0,00
548	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,300	1 932,25 618,80	2 511,92 804,44
549		Teava din PVC d.20 mm	m	130,000	4,80 0,00	624,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 473,56
		Total Cabinet nr.112 Inclusiv salariu				15 473,56 3 295,97
		2.5. Cabinet nr.110				
550	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	11,44 11,44	114,40 114,40
551	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2,000	3,12 3,12	6,24 6,24
552	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,100	19 209,90	1 920,99

1	2	3	4	5	6	7
	10	luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	buc		14 092,00	1 409,20
553		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	10,000	528,22 0,00	5 282,20 0,00
554	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 685,00 1 706,00	26,85 17,06
555		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94 0,00	49,94 0,00
556	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 088,60 1 981,20	154,43 99,06
557		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,000	49,94 0,00	249,70 0,00
558		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	6,72 0,00	40,32 0,00
559	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	1 476,00 1 284,00	14,76 12,84
560		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72 0,00	6,72 0,00
561	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,880	525,31 350,47	462,27 308,41
562		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	88,000	20,17 0,00	1 774,96 0,00
563	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	591,22 408,72	236,49 163,49
564		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,000	20,17 0,00	806,80 0,00
565	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,150	1 921,34 618,80	2 209,54 711,62
566		Teava din PVC d.20 mm	m	115,000	4,80 0,00	552,00 0,00
567	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc	1,000	182,00 182,00	182,00 182,00
568	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare	buc	1,000	199,20	199,20

1	2	3	4	5	6	7
		a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior			182,00	182,00
		<i>Total</i>	lei			14 289,81
		Total Cabinet nr.110 Inclusiv salariu				14 289,81 3 206,32
		2.6. Hol principal				
569	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,44 11,44	11,44 11,44
570	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	17,000	3,12 3,12	53,04 53,04
571	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	305,76 305,76	305,76 305,76
572	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	12,000	3,12 3,12	37,44 37,44
573	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,000	163,39 126,36	163,39 126,36
574	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	281,66 120,64	281,66 120,64
575	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	25,000	166,33 81,12	4 158,14 2 028,00
576	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60
577	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	26,000	57,20 57,20	1 487,20 1 487,20
578	08-03-594- 10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,030	19 212,33 14 092,00	576,37 422,76
579		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	3,000	528,22 0,00	1 584,66 0,00
580	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la	100	0,080	2 653,62	212,29

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie inchisa	buc		1 674,37	133,95
581		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	8,000	49,94 0,00	399,52 0,00
582	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 684,83 1 705,67	161,09 102,34
583		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	6,000	49,94 0,00	299,64 0,00
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 088,60 1 981,20	154,43 99,06
585		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,000	49,94 0,00	249,70 0,00
586		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	19,000	6,72 0,00	127,68 0,00
587	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,040	1 477,75 1 285,75	59,11 51,43
588		Cutie de distributie IP20	buc	4,000	6,72 0,00	26,88 0,00
589	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,360	525,27 350,46	714,37 476,63
590		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	136,000	20,17 0,00	2 743,12 0,00
591	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	591,22 408,72	236,49 163,49
592		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,000	20,17 0,00	806,80 0,00
593	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,580	1 924,38 618,80	3 040,52 977,70
594		Teava din PVC d.20 mm	m	158,000	4,80 0,00	758,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 664,74
		Total Hol principal Inclusiv salariu				18 664,74 6 612,84
		2.7. Hol aripa dreapta				
595	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	18,000	3,12 3,12	56,16 56,16
596	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula,	buc	1,000	305,76	305,76

1	2	3	4	5	6	7
		pupitru			305,76	305,76
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	12,000	3,12 3,12	37,44 37,44
598	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,000	163,39 126,36	163,39 126,36
599	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	281,66 120,64	281,66 120,64
600	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	30,000	166,32 81,12	4 989,75 2 433,60
601	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60
602	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	30,000	57,20 57,20	1 716,00 1 716,00
603	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 653,50 1 674,33	159,21 100,46
604		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	6,000	49,94 0,00	299,64 0,00
605	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 684,71 1 705,57	187,93 119,39
606		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	7,000	49,94 0,00	349,58 0,00
607	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	3 088,33 1 981,17	185,30 118,87
608		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	6,000	49,94 0,00	299,64 0,00
609		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	13,000	6,72 0,00	87,36 0,00
610	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,060	1 477,33 1 285,33	88,64 77,12
611		Cutie de distributie IP20	buc	6,000	6,72 0,00	40,32 0,00
612	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,040	525,28 350,50	546,29 364,52
613		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	104,000	20,17 0,00	2 097,68 0,00
614	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si	100 m	0,480	591,35	283,85

1	2	3	4	5	6	7
		furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2			408,75	196,20
615		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	48,000	20,17 0,00	968,16 0,00
616	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,370	1 929,99 618,80	2 644,09 847,76
617		Teava din PVC d.20 mm	m	137,000	4,80 0,00	657,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 461,05
		Total Hol aripa dreapta Inclusiv salariu				16 461,05 6 635,88
		2.8. Hol intermediar				
618	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	6,000	3,12 3,12	18,72 18,72
619	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 653,75 1 674,50	106,15 66,98
620		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	4,000	49,94 0,00	199,76 0,00
621	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 685,00 1 706,00	26,85 17,06
622		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94 0,00	49,94 0,00
623	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 087,00 1 981,00	30,87 19,81
624		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	49,94 0,00	49,94 0,00
625		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	6,72 0,00	40,32 0,00
626	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	1 476,00 1 284,00	14,76 12,84
627		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72 0,00	6,72 0,00
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	525,27 350,47	210,11 140,19
629		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	40,000	20,17 0,00	806,80 0,00
630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara	100 m	0,080	592,12	47,37

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 16 mm ²			408,87	32,71
631		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm ²	m	8,000	20,17 0,00	161,36 0,00
632	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,430	1 932,58 618,79	831,01 266,08
633		Teava din PVC d.20 mm	m	43,000	4,80 0,00	206,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 807,08
		Total Hol intermediar Inclusiv salariu				2 807,08 574,39
		2.9. Casa scarii 1				
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	11,44 11,44	34,32 34,32
635	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	3,000	3,12 3,12	9,36 9,36
636	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	6 119,00 4 591,67	183,57 137,75
637		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	3,000	528,22 0,00	1 584,66 0,00
638	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 653,67 1 674,33	79,61 50,23
639		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	3,000	49,94 0,00	149,82 0,00
640		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,000	6,72 0,00	20,16 0,00
641	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,450	525,27 350,49	236,37 157,72
642		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm ²	m	45,000	20,17 0,00	907,65 0,00
643	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,450	1 271,16 847,13	572,02 381,21
644		Cablu canal 25x16 mm	m	45,000	19,21 0,00	864,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 641,99
		Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu				4 641,99 770,59
		2.10. Casa scarii 2				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	11,44 11,44	34,32 34,32
646	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	3,000	3,12 3,12	9,36 9,36
647	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	6 119,00 4 591,67	183,57 137,75
648		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	3,000	432,18 0,00	1 296,54 0,00
649	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 653,67 1 674,33	79,61 50,23
650		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20		3,000	49,94 0,00	149,82 0,00
651		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,000	6,72 0,00	20,16 0,00
652	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,450	525,27 350,49	236,37 157,72
653		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	45,000	13,45 0,00	605,25 0,00
654	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,450	1 271,16 847,13	572,02 381,21
655		Cablu canal 25x16 mm	m	45,000	19,21 0,00	864,45 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 051,47
		Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu				4 051,47 770,59
		<i>Total</i>	lei			109 928,19
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 920,06
		<i>Transportul materialelor</i>	2 %			1 565,45
		<i>Total</i>				118 413,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38 %			10 956,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				129 370,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			2 587,41
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				131 957,87 28 833,59
		3. Utilaj				
		3.1. Hol principal				
656		Panou pentru automate interior III PB-54 IP31 (540x440x120)	buc	1,000	816,34 0,00	816,34 0,00
657		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1,000	96,04 0,00	96,04 0,00
658		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	9,000	33,61 0,00	302,49 0,00
659		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	10,000	33,61 0,00	336,10 0,00
660		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	6,000	240,10 0,00	1 440,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 991,57
		Total Hol principal Inclusiv salariu				2 991,57
		3.2. Hol aripa dreapta				
661		Panou pentru automate interior III PB-54 IP31 (540x440x120)	buc	1,000	816,34 0,00	816,34 0,00
662		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1,000	96,04 0,00	96,04 0,00
663		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	14,000	33,61 0,00	470,54 0,00
664		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	12,000	33,61 0,00	403,32 0,00
665		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	4,000	240,10 0,00	960,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 746,64
		Total Hol aripa dreapta Inclusiv salariu				2 746,64
		<i>Total</i>	lei			5 738,21
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 738,21

		Total	lei			2 438 219,38
		TVA	20 %			487 643,88
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 925 863,26 704 154,53

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IPLT "Mihai Eminescu" mun.Chisinau,
str.Varsovia 2

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie interioara a
cabinetelor si holului in cadrul IPLT,,
Mihai Eminescu", str.Varsovia 2,
mun. Chisinau,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Lucrari de reparatie interioara a cabinetelor si holului in cadrul IPLT,, Mihai Eminescu",
str.Varsovia 2, mun. Chisinau,**

Valoarea de deviz 2 925 863,26 lei

Intocmit in prețuri curente 17.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	448,172	52,00	23 304,95
2.	7122050013400	Zidar	h-om	889,062	52,00	46 231,23
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	656,235	52,00	34 124,22
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 983,851	52,00	155 160,24
5.	7123010010200	Betonist	h-om	303,828	52,00	15 799,06
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,387	52,00	800,13
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,945	52,00	49,14
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	48,272	52,00	2 510,15
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	106,010	52,00	5 512,52
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 994,940	52,00	103 736,88
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	566,982	52,00	29 483,06
12.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	15,984	52,00	831,17
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,420	52,00	1 321,84
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	226,940	52,00	11 800,88
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	61,406	52,00	3 193,11
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,000	52,00	728,00
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,600	52,00	31,20
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	123,720	52,00	6 433,44
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	446,989	52,00	23 243,43
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	40,025	52,00	2 081,30
21.	7212030022700	Sudor	h-om	18,305	52,00	951,86
22.	7212030022750	Sudor electric	h-om	4,680	52,00	243,36

23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910	52,00	47,32
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	57,321	52,00	2 980,69
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,640	52,00	1 385,28
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,970	52,00	1 558,44
27.	7422010060100	Timplar	h-om	2 091,903	52,00	108 778,95
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,579	52,00	4 034,10
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 428,322	52,00	74 272,75
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	245,686	52,00	12 775,67
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	591,349	52,00	30 750,16
		Total manopera				704 154,53

Materiale:

1.	1-1	Clema PPR d.25	buc	188,000	2,88	541,44
2.	1-1	Cablu canal 25x16 mm	m	90,000	19,21	1 728,90
3.	1-10	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	26,000	49,94	1 298,44
4.	1-11	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	32,000	49,94	1 598,08
5.	1-12	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	68,000	6,72	456,96
6.	1-13	Cutie de distributie IP20	buc	15,000	6,72	100,80
7.	1-13	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	45,000	13,45	605,25
8.	1-14	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	16,000	49,94	799,04
9.	1-14	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	557,000	20,17	11 234,69
10.	1-15	Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	3,000	432,18	1 296,54
11.	1-15	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	256,000	20,17	5 163,52
12.	1-16	Teava din PVC d.20 mm	m	756,200	4,80	3 629,76
13.	1-2	Kit montaj radiator	buc	22,000	115,25	2 535,50
14.	1-3	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	22,100	144,06	3 183,73
15.	1-4	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	6,000	528,22	3 169,32
16.	1-4	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	168,000	13,45	2 259,60
17.	1-5	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	2,000	49,94	99,88
18.	1-5	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	48,000	20,17	968,16
19.	1-6	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	6,000	49,94	299,64
20.	1-6	Teava din PVC d.20 mm	m	100,000	4,80	480,00
21.	1-7	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	7,000	6,72	47,04
22.	1-8	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72	6,72
23.	1-9	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	44,000	528,22	23 241,68
24.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,900	72,03	64,82
25.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	180,000	0,24	43,20
26.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	19 208,00	0,00
27.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,660	1,92	12,79
28.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000	19 208,00	0,00
29.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,018	19 208,00	345,74
30.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,913	72,03	641,97
31.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,362	96,04	130,79
32.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	191,462	9,60	1 838,05

33.	1019852	Vopsea	kg	3,701	38,42	142,24
34.	1111000100048	Strat sintetic	m2	207,857	11,52	2 394,52
35.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014	288,12	4,03
36.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,853	288,12	2 838,82
37.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,105	288,12	30,26
38.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,520	24,01	12,48
39.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,820	24,01	788,02
40.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,401	48,02	67,27
41.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,989	48,02	239,58
42.	2-1	Panou pentru automate interior IIPB-54 IP31 (540x440x120)	buc	2,000	816,34	1 632,68
43.	2-2	Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	2,000	96,04	192,08
44.	2-3	Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	23,000	33,61	773,03
45.	2-4	Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	22,000	33,61	739,42
46.	2-5	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	10,000	240,10	2 401,00
47.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,516	5 282,20	2 725,62
48.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 436,670	0,20	3 087,33
49.	2010237318750	Distantieri	buc	184,638	0,96	177,24
50.	20301229467661	Plinte PVC	m	178,164	13,45	2 396,31
51.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,255	0,96	37,68
52.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,722	14,41	82,44
53.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,120	19,21	2,30
54.	2320116200573	Benzina auto	l	1,820	19,21	34,95
55.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,353	19,21	83,62
56.	2320166200729	Parchetin	l	5,550	19,21	106,62
57.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,420	19,21	123,34
58.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	14,605	19,21	280,56
59.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,315	91,24	2 309,74
60.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	487,320	20,17	9 829,27
61.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150	72,03	10,80
62.	24301161038001	Vopsea Mattlatex	kg	254,200	38,42	9 766,38
63.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,760	76,83	365,71
64.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,833	72,03	60,00
65.	24302261000001	Fuga	kg	215,361	24,01	5 170,81
66.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,645	33,61	88,90
67.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,290	33,61	76,96
68.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	66,690	33,61	2 241,44
69.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	31,447	52,82	1 661,03
70.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,803	52,82	412,15
71.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,044	52,82	55,14
72.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,742	13,45	171,38
73.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,382	115,25	44,03
74.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	329,120	144,06	47 413,03
75.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	176,085	4,80	845,21
76.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	110,066	4,80	528,32
77.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156,600	4,80	751,68
78.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	17,723	4,80	85,07
79.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,925	4,80	105,24
80.	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	529,000	5,28	2 793,11
81.	25212167010001	Teava din otel d.40x3	m	1,500	72,03	108,04
82.	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	176,748	32,65	5 770,82
83.	25212167201601	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	11,845	120,05	1 421,99
84.	25213026029061	Vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	12,049	99,88	1 203,45
85.	25231467202001	Vitrine interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	9,135	4 321,80	39 479,64
86.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	100,000	0,96	96,00

87.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	51,229	4,80	245,90
88.	25231567210371	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	6,000	432,18	2 593,08
89.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 291,290	10,56	13 636,02
90.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 323,820	2,40	7 977,16
91.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,200	2,40	14,88
92.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	574,200	7,68	4 409,86
93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	335,798	3,26	1 094,71
94.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 218,425	3,26	56 132,05
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 538,360	7,68	11 814,59
96.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	3 247,803	3,26	10 587,84
97.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,050	38,42	155,60
98.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	40,281	240,10	9 671,47
99.	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2	657,140	240,10	157 779,31
100.	26621027010001	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	24,567	52,82	1 297,63
101.	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	30,391	52,82	1 605,25
102.	26631021000001	Polisterol beton	m3	40,424	1 344,56	54 352,50
103.	26641021000001	Mortar M100	m3	5,552	1 152,48	6 398,57
104.	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	57,226	1 200,50	68 699,81
105.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 583,900	4,80	12 402,72
106.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	146,116	4,80	701,35
107.	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2	27,540	240,10	6 612,36
108.	26701122040511	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	207,857	288,12	59 887,76
109.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	345,096	9,60	3 312,92
110.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,087	72,03	6,27
111.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,093	24,01	2,23
112.	26821326016261	Película polietilena	m2	863,136	10,56	9 114,70
113.	2710602000092	Armaturi	kg	0,132	19,21	2,54
114.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,077	19,21	59,11
115.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	24,038	13,45	323,31
116.	2710703520285	Profil de suport	m	56,405	20,17	1 137,69
117.	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	905,080	312,13	282 502,62
118.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	218,925	192,08	42 051,12
119.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,155	33,61	206,87
120.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	9,300	72,03	669,88
121.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	26,460	72,03	1 905,91
122.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,054	33,61	1,81
123.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,750	24,01	42,00
124.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	4,308	72,03	310,30
125.	28121063057141	Balustrada demontata anterior	m	33,300	19,21	639,70
126.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,500	3 457,44	12 101,04
127.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	42,660	4 321,80	184 367,99
128.	28221157000001	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	22,000	2 016,84	44 370,48
129.	28221157000002	Radiator bimetalic demontat anterior	buc	13,000	19,21	249,73
130.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	50,000	33,61	1 680,50
131.	28221157080011	Element de sustinere radiator pe pardosea	buc	20,000	72,03	1 440,60
132.	28631463109001	Minere pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc	1,000	240,10	240,10
133.	2873122004100	Plase sudate	kg	621,615	33,61	20 892,48
134.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,471	72,03	177,98

135.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,080	4,80	38,78
136.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	170,640	0,24	40,95
137.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	83,938	0,20	16,79
138.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	74,225	0,20	14,85
139.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	358,973	0,20	71,80
140.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	100,000	0,20	20,00
141.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,160	0,96	15,52
142.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,160	0,96	15,52
143.	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	320,764	43,22	13 863,42
144.	2874136313300	Diblu din metal	buc	834,000	1,92	1 601,28
145.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	40,000	1,92	76,80
146.	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	26,000	43,22	1 123,72
147.	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	171,000	6,72	1 149,12
148.	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	70,000	13,45	941,50
149.	28752741101024	Teu PPR d.25	buc	4,000	13,45	53,80
150.	2875274123510	Dop din fonta	buc	27,000	24,01	648,27
151.	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	54,000	144,06	7 779,24
152.	28752742027002	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	2,000	144,06	288,12
153.	28752742040401	Brida fixare cu diblu d.110	buc	20,000	26,89	537,80
154.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	126,000	1,92	241,92
155.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,670	9,60	54,43
156.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,540	19,21	10,38
157.	28811160027001	Disc diamantat	buc	21,168	240,10	5 082,44
158.	3220137315778	Decapant	kg	1,967	19,21	37,76
159.	4011106202741	Energie electrica	kw	188,055	2,88	541,60
160.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,002	19 208,00	38,42
161.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	139,806	13,45	1 880,42
162.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	13,45	0,27
163.	4100126202818	Apa	m3	48,904	13,45	657,74
164.	5009030	Flanse	10 buc	8,562	96,04	822,29
165.	5009031	Scoabe	10 buc	57,365	96,04	5 509,34
166.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,452	24,01	82,88
167.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,592	48,02	412,62
168.	5009061	Fisa de izolatie	buc	368,784	9,60	3 540,31
169.	5009062	Papuci de cablu	buc	347,700	9,60	3 337,92
170.	5009070	Racordari	10 buc	15,412	19,21	296,06
171.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	57,000	4,80	273,60
172.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	56,400	33,61	1 895,60
173.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,024	96,04	2,31
174.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,062	48,02	2,98
175.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,536	48,02	25,75
176.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,357	48,02	65,13
177.	5009619	Ate de cusut	kg	0,059	48,02	2,84
178.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,047	48,02	2,26
179.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,348	115,25	40,11
180.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,311	48,02	159,03
181.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	162,440	9,60	1 559,43
		Total materiale de construcții				1 372 834,25

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	450,00	49,50
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10	h-ut	15,800	20,00	316,00

		m				
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	80,00	216,00
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,472	10,00	54,72
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,113	450,00	50,85
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,503	450,00	6 076,35
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	48,746	40,00	1 949,84
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	10,987	40,00	439,48
9.	2922140007000	Macara	h-ut	10,178	450,00	4 580,10
10.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	2,268	40,00	90,72
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,700	40,00	28,00
12.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,120	40,00	204,80
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	305,995	40,00	12 239,80
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	45,557	40,00	1 822,28
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,696	40,00	627,84
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,975	40,00	599,00
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,261	40,00	370,44
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,382	40,00	935,28
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,391	40,00	15,64
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	89,850	40,00	3 594,00
21.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	30,429	80,00	2 434,32
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,195	40,00	7,80
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	6,580	40,00	263,20
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,815	40,00	712,60
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	50,400	40,00	2 016,00
26.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,950	80,00	156,00
27.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,816	40,00	152,64
28.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,513	40,00	20,52
29.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	46,912	40,00	1 876,48
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	44,478	450,00	20 015,10
31.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,400	250,00	100,00
		Total utilaje de constructii				62 015,30

Total	lei	2 438 219,38
TVA	20 %	487 643,88

Total deviz: **2 925 863,26**

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

IPLT "Mihai Eminescu" mun.Chisinau,
str.Varsovia 2

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie interioara a cabinetelor si holului in cadrul IPLT,, Mihai Eminescu", str.Varsovia 2, mun. Chisinau,

Investitor IPLT "Mihai Eminescu" mun.Chisinau, str.Varsovia 2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet nr.101				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			38,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	52,00	11,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	52,00	11,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	19,21	0,58
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,45	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	450,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			1 151,99
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			25,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	52,00	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	52,00	5,72
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,45	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	450,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			760,30
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			64,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	52,00	53,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	24,01	0,48
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	40,00	11,20
		Cheltuieli directe	lei			388,32
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	52,00	6,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	52,00	6,24
		Cheltuieli directe	lei			302,90
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			22,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	52,00	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	19,21	0,58
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	48,02	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	450,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			612,88
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			15,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			757,13
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			15,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			101,26
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			453,37
9	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			239,44 102,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,980	52,00	102,96
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	9,60	2,88
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	40,00	4,80
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,610	80,00	128,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			526,77
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,32 8,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	52,00	8,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,81
11	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			8,84 8,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	52,00	8,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,68
12	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32,75 19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	24,01	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	19,21	1,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	19,21	3,05
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	48,02	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,28
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			66,61 49,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	52,00	14,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	52,00	34,84
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	5 282,20	15,41
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	72,03	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			319,71
14	TrIIAA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,40 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	52,00	23,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,32
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,06 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			557,10
		1.1.2. Pardosea				
16	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			12,46 1,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	52,00	1,04
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,080	10,56	11,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			373,94
17	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			1 748,98 234,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	52,00	200,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	52,00	33,80
	26631021000001	Polisterol beton	m3	1,020	1 344,56	1 385,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	13,45	1,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 493,88
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale	kg			36,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)				1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	33,61	33,95
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,21	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,61	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,96	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			843,18
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			77,83
						36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 200,50	39,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 334,94
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2			33,48
						6,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	52,00	1,04
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,50	26,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 004,36
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2			398,79
						67,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	26701122040511	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,050	288,12	305,55
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,52	12,22
	20301229467661	Plinte PVC	m	0,900	13,45	12,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 963,83
		1.1.3. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			253,79
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,57
						63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 537,58
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,74
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,56	11,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,45	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 139,27
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			89,58
						62,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortalului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	52,00	62,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,26	23,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,45	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			4 487,78
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,75 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 841,42
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			253,79
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			50,19 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 514,57
		1.1.4. Glafuri				
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,47 77,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,61	10,08
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,26	47,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,18
		Cheltuieli directe	lei			934,47
30	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			10,36 4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,00	0,52
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	5,28	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			115,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			33,94
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,76 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			246,27
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2			5,07

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,94
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			50,19 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			336,27
		1.1.5. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			324,36 114,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,92	7,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	192,08	201,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 730,92
		1.1.6. Pervaz				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,15
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			367,37 85,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	52,00	85,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	240,10	247,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,80	17,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	24,01	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,45	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	40,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			808,22
		1.1.7. Incalzire				
38	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			24,94 22,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440	52,00	22,88
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,020	24,01	0,48
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070	19,21	1,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	24,01	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,89
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			53,72 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1,000	43,22	43,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,45
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			54,43 20,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	52,00	20,80
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	32,65	33,63
		Cheltuieli directe	lei			381,01
41		Clema PPR d.25	buc			2,88
						0,00
	1-1	Clema PPR d.25	buc	1,000	2,88	2,88
		Cheltuieli directe	lei			40,32
42	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			2 173,78
						130,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	52,00	130,00
	28221157000001	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	2 016,84	2 016,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	48,02	1,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	76,83	6,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,01	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,92	7,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	40,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			4 347,57
43	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			47,73
						7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	33,61	33,61
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,96	1,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	40,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			190,92
44		Kit montaj radiator	buc			115,25
						0,00
	1-2	Kit montaj radiator	buc	1,000	115,25	115,25
		Cheltuieli directe	lei			230,50
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,22
						9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	6,72	6,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			275,56
46	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			25,65
						10,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	52,00	10,92
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	13,45	13,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	19,21	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		Cheltuieli directe	lei			102,60
47	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05
						11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,08
		Cheltuieli directe	lei			320,11
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05
						11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027002	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,08
		Cheltuieli directe	lei			320,11
		1.1.8. Retele electrice				
49	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40
						10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	52,00	10,40
		Cheltuieli directe	lei			140,40
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,83
						15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,26	5,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	288,12	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	40,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			308,14
51	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,80
						7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	52,00	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,00	6,76
		Cheltuieli directe	lei			70,20
52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,87
						7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,26	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	288,12	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,45	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			88,85
		1.2. Cabinet nr.111				
		1.2.1. Demontari				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			25,34
						11,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	52,00	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	52,00	5,72
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,45	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	450,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			278,78
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granului sau similare)	m3			64,72
						53,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	52,00	53,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	24,01	0,48
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	40,00	11,20
		Cheltuieli directe	lei			142,39
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			510,80
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			49,87
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,11

1	2	3	4	5	6	7
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			166,24
58	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			239,45
						102,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,980	52,00	102,96
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	9,60	2,88
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	40,00	4,80
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,610	80,00	128,80
		Cheltuieli directe	lei			263,39
59	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			54,60
						54,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,050	52,00	54,60
		Cheltuieli directe	lei			54,60
60	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			8,84
						8,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	52,00	8,84
		Cheltuieli directe	lei			8,84
61	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32,76
						19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	24,01	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	19,21	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	19,21	3,05
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	48,02	1,40
		Cheltuieli directe	lei			114,66
62	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc			367,93
						81,12
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,560	52,00	81,12
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,100	72,03	223,29
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,350	19,21	6,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,100	48,02	4,80
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,650	80,00	52,00
		Cheltuieli directe	lei			367,93
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			43,68
						43,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,840	52,00	43,68
		Cheltuieli directe	lei			152,88
64	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			66,94
						49,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	52,00	14,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	52,00	34,83
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	5 282,20	15,74
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	72,03	1,81
		Cheltuieli directe	lei			157,30
65	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,39
						23,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	52,00	23,39
		Cheltuieli directe	lei			54,96
66	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,04
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,04
		Cheltuieli directe	lei			272,70
		1.2.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			12,46 1,04
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,020	52,00	1,04
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,080	10,56	11,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			137,09
68	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			1 748,75 234,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	52,00	200,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	52,00	33,80
	26631021000001	Polisterol beton	m3	1,020	1 344,56	1 384,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	13,45	1,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	40,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			3 847,26
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			36,48 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	33,61	33,95
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,21	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,61	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300	0,96	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
		Cheltuieli directe	lei			310,11
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			77,83 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 200,50	39,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			856,14
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2			33,48 6,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	52,00	1,04
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,50	26,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			368,26
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2			398,78 67,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	26701122040511	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,050	288,12	305,54
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,52	12,22
	20301229467661	Plinte PVC	m	0,900	13,45	12,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			4 386,59
		1.2.3. Pereti				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			171,21
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			90,57 63,44

1	2	3	4	5	6	7
		mortalului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 061,27
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,74 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,56	11,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,45	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			768,61
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortalului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			89,58 62,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	52,00	62,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,26	23,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,45	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 027,67
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,76 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 242,34
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171,21
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			50,19 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 696,46
		1.2.4. Glafuri				
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,49 77,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	52,00	77,28
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,61	10,08
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,26	47,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			460,31
81	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			10,37 4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,00	0,52
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	5,28	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			57,54
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			16,71
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,75
						28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			121,27
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			16,71
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			50,19
						28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		Cheltuieli directe	lei			165,63
		1.2.5. Tavan				
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			324,36
						114,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,92	7,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	192,08	201,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			3 568,00
		1.2.6. Pervaz				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			5,58
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			367,36
						85,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	52,00	85,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	240,10	247,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,80	17,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	24,01	11,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,45	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	40,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			404,10
		1.2.7. Incalzire				
89	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			24,94
						22,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440	52,00	22,88
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,020	24,01	0,48
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070	19,21	1,34

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	24,01	0,24
		Cheltuieli directe	lei			24,94
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			53,72 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1,000	43,22	43,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			53,72
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			54,43 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	52,00	20,80
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	32,65	33,63
		Cheltuieli directe	lei			190,50
92		Clema PPR d.25	buc			2,88 0,00
	1-1	Clema PPR d.25	buc	1,000	2,88	2,88
		Cheltuieli directe	lei			20,16
93	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			2 141,85 104,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	52,00	104,00
	28221157000001	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	2 016,84	2 016,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	48,02	1,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	76,83	4,61
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,01	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,92	5,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	40,00	8,00
		Cheltuieli directe	lei			2 141,85
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			47,73 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	33,61	33,61
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,96	1,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	40,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			95,46
95		Kit montaj radiator	buc			115,25 0,00
	1-2	Kit montaj radiator	buc	1,000	115,25	115,25
		Cheltuieli directe	lei			115,25
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,22 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	6,72	6,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			103,34
97	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			25,66 10,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	52,00	10,92
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	13,45	13,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	19,21	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	40,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,31
98	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,05
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,05
		1.2.8. Alte lucrari				
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc			450,99 14,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	52,00	14,56
	25231567210371	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	1,000	432,18	432,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	115,25	4,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	14,41	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			901,98
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			142,22 16,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	52,00	16,64
	25212167201601	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	1,030	120,05	123,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	115,25	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	14,41	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			497,76
102	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			55,16 27,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	52,00	27,04
	28752742040401	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,000	26,89	26,89
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	19,21	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,40	0,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	288,12	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,45	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,65
		1.2.9. Retele electrice				
103	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	52,00	10,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,40
104	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,83 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,26	5,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	288,12	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			308,14
105	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru	buc			7,80 7,80

1	2	3	4	5	6	7
		executarea strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	52,00	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,00	6,76
		Cheltuieli directe	lei			70,20
106	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,87
						7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,26	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	288,12	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,45	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			88,85
		1.3. Cabinet nr.102				
		1.3.1. Demontari				
107	RpCO56A	Demontari: dulap	m2			21,83
						21,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,00	10,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,00	10,91
		Cheltuieli directe	lei			75,30
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			38,40
						23,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	52,00	11,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	52,00	11,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	19,21	0,58
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,45	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	450,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			1 850,87
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			25,34
						11,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	52,00	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	52,00	5,72
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,45	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	450,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			1 221,55
110	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			64,72
						53,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	52,00	53,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	24,01	0,48
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	40,00	11,20
		Cheltuieli directe	lei			623,91
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,00
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	52,00	6,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	52,00	6,24
		Cheltuieli directe	lei			442,00
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			22,87
						16,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	52,00	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	19,21	0,58
	1711317309326	Ćirpe de sters	kg	0,010	48,02	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	450,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			910,19
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 115,30
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			15,11

1	2	3	4	5	6	7
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			187,40
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			728,42
116	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			239,44
						102,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,980	52,00	102,96
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	9,60	2,88
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	40,00	4,80
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,610	80,00	128,80
		Cheltuieli directe	lei			670,43
117	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,32
						8,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	52,00	8,32
		Cheltuieli directe	lei			43,26
118	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			8,84
						8,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	52,00	8,84
		Cheltuieli directe	lei			26,52
119	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32,75
						19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	24,01	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	19,21	1,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	19,21	3,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	48,02	1,39
		Cheltuieli directe	lei			343,91
120	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			67,22
						49,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	52,00	14,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	52,00	34,84
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	5 282,20	16,02
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	72,03	1,80
		Cheltuieli directe	lei			598,27
121	TrIIAA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,40
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	52,00	23,40
		Cheltuieli directe	lei			208,26
122	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,09
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,09
		Cheltuieli directe	lei			1 033,20
		1.3.2. Pardosea				
123	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			12,46
						1,04
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,020	52,00	1,04
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,080	10,56	11,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,80
124	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			1 749,01 234,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	52,00	200,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	52,00	33,80
	26631021000001	Polisterol beton	m3	1,020	1 344,56	1 385,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	13,45	1,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 860,43
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			36,49 1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	33,61	33,95
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,21	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,61	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,96	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 353,82
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			77,84 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 200,50	39,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 751,92
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2			33,47 6,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	52,00	1,04
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,50	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 613,17
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2			398,79 67,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	26701122040511	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,050	288,12	305,55
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,52	12,22
	20301229467661	Plinte PVC	m	0,900	13,45	12,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 221,86
		1.3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			373,83
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,57 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 684,08
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,74 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,56	11,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,45	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 678,22
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			89,58 62,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	52,00	62,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,26	23,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,45	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 610,72
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,76 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 712,54
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			373,83
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			50,19 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 704,11
		1.3.4. Glafuri				
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,48 77,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,61	10,08
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,26	47,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 729,52
137	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			10,36 4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,00	0,52
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	5,28	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233,57
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			62,81
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,75 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			455,74
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			62,81
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatax sau analog	m2			50,19 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Matlatax	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		Cheltuieli directe	lei			622,38
		1.3.5. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			324,36 114,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,92	7,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	192,08	201,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			15 634,35
		1.3.6. Pervaz				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			14,18
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			367,48 85,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	52,00	85,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	240,10	247,39
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,80	17,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	24,01	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,45	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	40,00	0,49
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 028,94
		1.3.7. Incalzire				
145	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			24,94 22,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440	52,00	22,88
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,020	24,01	0,48
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070	19,21	1,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	24,01	0,24
		Cheltuieli directe	lei			74,83
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de	buc			53,72 9,36

1	2	3	4	5	6	7
		25,0 mm / Racord PPR 25x1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1,000	43,22	43,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			161,16
147	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			54,43 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	52,00	20,80
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	32,65	33,63
		Cheltuieli directe	lei			571,51
148		Clema PPR d.25	buc			2,88 0,00
	1-1	Clema PPR d.25	buc	1,000	2,88	2,88
		Cheltuieli directe	lei			60,48
149	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			2 173,79 130,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	52,00	130,00
	28221157000001	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	2 016,84	2 016,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	48,02	1,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	76,83	6,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,01	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,92	7,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	40,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			6 521,36
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			47,73 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	33,61	33,61
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,96	1,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	40,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			286,38
151		Kit montaj radiator	buc			115,25 0,00
	1-2	Kit montaj radiator	buc	1,000	115,25	115,25
		Cheltuieli directe	lei			345,75
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,22 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	6,72	6,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			310,01
153	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			25,65 10,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	52,00	10,92
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	13,45	13,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	19,21	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		Cheltuieli directe	lei			153,91
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05 11,96

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,16
155	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,16
		1.3.8. Retele electrice				
156	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	52,00	10,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,40
157	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,83 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,26	5,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	288,12	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			308,14
158	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,80 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	52,00	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,00	6,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,20
159	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,87 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,26	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	288,12	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,45	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,85
		1.4. Cabinet nr.112				
		1.4.1. Demontari				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			38,40 23,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	52,00	11,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	52,00	11,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	19,21	0,58
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,45	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	450,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 073,59
161	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			25,34 11,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	52,00	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	52,00	5,72
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,45	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	450,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 368,55
162	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			64,72 53,04

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	52,00	53,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	24,01	0,48
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	40,00	11,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			698,98
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,00
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	52,00	6,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	52,00	6,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			451,10
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			22,87
						16,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	52,00	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	19,21	0,58
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	48,02	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	450,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			994,80
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 181,80
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,26
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			816,07
168	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			239,44
						102,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,980	52,00	102,96
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	9,60	2,88
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	40,00	4,80
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,610	80,00	128,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			790,15
169	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			54,60
						54,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,050	52,00	54,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,80
170	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferasraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			8,84
						8,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	52,00	8,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,52
171	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32,75
						19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	24,01	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	19,21	1,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	19,21	3,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	48,02	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			343,91
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120	t			66,85

1	2	3	4	5	6	7
		kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				49,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	52,00	14,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	52,00	34,84
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	5 282,20	15,65
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	72,03	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			631,75
173	Tr11AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,40
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	52,00	23,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221,10
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 097,10
		1.4.2. Pardosea				
175	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			12,46
						1,04
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,020	52,00	1,04
	26821326016261	Película polietilena	m2	1,080	10,56	11,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			673,10
176	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			1 749,00
						234,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	52,00	200,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	52,00	33,80
	26631021000001	Polisterol beton	m3	1,020	1 344,56	1 385,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	13,45	1,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 889,24
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			36,50
						1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	33,61	33,95
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,21	0,10
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,61	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,96	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 518,27
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			77,83
						36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 200,50	39,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 202,87
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2			33,48
						6,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	52,00	1,04
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,50	26,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 807,84
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu	m2			398,79

1	2	3	4	5	6	7
		pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC				67,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	26701122040511	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,050	288,12	305,55
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,52	12,22
	20301229467661	Plinte PVC	m	0,900	13,45	12,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			21 534,90
		1.4.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			396,12
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,57
						63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		Cheltuieli directe	lei			7 082,59
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,74
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,56	11,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,45	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 778,26
184	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			89,58
						62,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	52,00	62,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,26	23,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,45	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			7 004,86
185	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			10,36
						4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,00	0,52
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	5,28	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			124,32
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,75
						28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100116202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 874,24
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			396,12

1	2	3	4	5	6	7
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			50,19 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		Cheltuieli directe	lei			3 924,94
		1.4.4. Glafuri				
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,48 77,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	33,61	10,08
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,26	47,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,19
		Cheltuieli directe	lei			1 562,17
190	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			10,36 4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,00	0,52
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	5,28	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			232,06
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			56,74
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,75 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			411,65
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			56,74
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			50,19 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		Cheltuieli directe	lei			562,14
		1.4.5. Tavan				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			324,36 114,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,92	7,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,050	192,08	201,68

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 515,66
		1.4.6. Pervaz				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,71
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			367,46
						85,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	52,00	85,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	240,10	247,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,80	17,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	24,01	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,45	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 212,63
		1.4.7. Incalziri				
198	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			24,94
						22,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440	52,00	22,88
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,020	24,01	0,48
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070	19,21	1,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	24,01	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74,83
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			53,72
						9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1,000	43,22	43,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,16
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			54,43
						20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	52,00	20,80
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	32,65	33,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			571,51
201		Clema PPR d.25	buc			2,88
						0,00
	1-1	Clema PPR d.25	buc	1,000	2,88	2,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,48
202	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			2 173,79
						130,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	52,00	130,00
	28221157000001	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	2 016,84	2 016,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	48,02	1,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	76,83	6,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,01	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,92	7,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	40,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 521,36
203	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			47,73
						7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	52,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	33,61	33,61
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,96	1,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	40,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			286,38
204		Kit montaj radiator	buc			115,25
						0,00
	1-2	Kit montaj radiator	buc	1,000	115,25	115,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			345,75
205	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,22
						9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	6,72	6,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,01
206	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			25,65
						10,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	52,00	10,92
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	13,45	13,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	19,21	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,91
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05
						11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,16
208	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05
						11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,16
		1.4.8. Retele electrice				
209	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40
						10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	52,00	10,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,40
210	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,83
						15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,26	5,54
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	288,12	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			308,14
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,80
						7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	52,00	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,00	6,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,20
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,87
						7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,26	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	288,12	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,45	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,85
		1.5. Cabinet nr. 110				
		1.5.1. Demontari				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			38,40
						23,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	52,00	11,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	52,00	11,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	19,21	0,58
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,45	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	450,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 027,51
214	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			25,34
						11,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	52,00	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	52,00	5,72
	4100126202818	Apa	m3	0,030	13,45	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	450,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 338,14
215	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			64,72
						53,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	52,00	53,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	24,01	0,48
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	40,00	11,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			686,03
216	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,00
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	52,00	6,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	52,00	6,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			577,20
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 172,73
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,12
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			797,94
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulap incorporat	m2			21,84
						21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,00	10,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			519,80
221	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			239,44
						102,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,980	52,00	102,96
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	9,60	2,88
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	40,00	4,80
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,610	80,00	128,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			790,15
222	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			54,60
						54,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,050	52,00	54,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,80
223	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			8,84
						8,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	52,00	8,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,52
224	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32,75
						19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	24,01	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	19,21	1,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	19,21	3,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	48,02	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			343,91
225	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			66,99
						49,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	52,00	14,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	52,00	34,84
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	5 282,20	15,79
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	72,03	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			649,79
226	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,40
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	52,00	23,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,98
227	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,12
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 126,35
		1.5.2. Pardosea				
228	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			12,46
						1,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	52,00	1,04
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,080	10,56	11,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			658,12
229	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			1 749,01
						234,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	52,00	200,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	52,00	33,80
	26631021000001	Polisterol beton	m3	1,020	1 344,56	1 385,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	13,45	1,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 539,50
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale	kg			36,49

1	2	3	4	5	6	7
		cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)				1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	33,61	33,95
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,21	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,61	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,96	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 485,28
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			77,82
						36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 200,50	39,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 109,01
232	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2			33,49
						6,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	52,00	1,04
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,50	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 768,17
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2			398,79
						67,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	26701122040511	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,050	288,12	305,55
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	11,52	12,22
	20301229467661	Plinte PVC	m	0,900	13,45	12,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 056,21
		1.5.3. Pereti				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,09
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,57
						63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 028,24
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,74
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,56	11,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,45	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 764,62
237	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			89,58
						62,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	52,00	62,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,26	23,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,45	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 951,12
238	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			10,36
						4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,00	0,52
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	5,28	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			144,00
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,76
						28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 852,21
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,09
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			50,19
						28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 894,82
		1.5.4. Glafuri				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,48
						77,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,61	10,08
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,26	47,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 394,79
243	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			10,36
						4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,00	0,52
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	5,28	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172,44
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,66
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,75

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			367,55
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			50,66
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matllatex sau analog	m2			50,19
						28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Matllatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		Cheltuieli directe	lei			501,91
		1.5.5. Tavan				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			324,36
						114,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,92	7,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	192,08	201,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			17 126,42
		1.5.6. Pervaz				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			16,71
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			367,46
						85,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	52,00	85,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	240,10	247,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,80	17,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	24,01	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,45	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 212,63
		1.5.7. Incalzire				
251	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			24,94
						22,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440	52,00	22,88
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,020	24,01	0,48
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070	19,21	1,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	24,01	0,24
		Cheltuieli directe	lei			74,83
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			53,72
						9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1,000	43,22	43,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,16
253	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			54,43 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	52,00	20,80
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	32,65	33,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			571,51
254		Clema PPR d.25	buc			2,88 0,00
	1-1	Clema PPR d.25	buc	1,000	2,88	2,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,48
255	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			2 173,79 130,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	52,00	130,00
	28221157000001	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	2 016,84	2 016,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	48,02	1,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	76,83	6,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,01	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,92	7,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	40,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 521,36
256	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			47,73 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	33,61	33,61
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,96	1,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	40,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			286,38
257		Kit montaj radiator	buc			115,25 0,00
	1-2	Kit montaj radiator	buc	1,000	115,25	115,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			345,75
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,22 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	6,72	6,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,01
259	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			25,65 10,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	52,00	10,92
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	13,45	13,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	19,21	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,91
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,16

1	2	3	4	5	6	7
261	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,07
		Cheltuieli directe	lei			480,16
		1.5.8. Retele electrice				
262	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	52,00	10,40
		Cheltuieli directe	lei			140,40
263	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,83 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,26	5,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	288,12	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	40,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			308,14
264	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,80 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	52,00	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,00	6,76
		Cheltuieli directe	lei			70,20
265	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,87 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,26	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	288,12	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,45	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			88,85
		1.6. Hol principal				
		1.6.1. Demolari				
266	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,00	10,92
		Cheltuieli directe	lei			1 081,08
267	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			50,11 47,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,460	52,00	23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460	52,00	23,92
	4100126202818	Apa	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	40,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			13 284,82
268	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	52,00	6,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	52,00	6,24
		Cheltuieli directe	lei			2 008,50
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			15,11 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 842,05
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 028,10
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 160,64
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188,91
273	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			239,44
						102,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,980	52,00	102,96
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	9,60	2,88
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	40,00	4,80
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,610	80,00	128,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 484,53
274	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			8,84
						8,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	52,00	8,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,76
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32,75
						19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	24,01	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	19,21	1,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,159	19,21	3,05
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	48,02	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 375,70
276	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc			367,94
						81,12
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,560	52,00	81,12
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,100	72,03	223,30
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,350	19,21	6,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,100	48,02	4,80
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,650	80,00	52,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			735,88
277	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			43,68
						43,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,840	52,00	43,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			349,44
278	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			67,01
						49,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	52,00	14,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	52,00	34,84
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	5 282,20	15,81
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	72,03	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 007,31
279	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	52,00	23,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 399,32
280	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 942,60
		1.6.2. Pardosea				
281	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			12,46
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,020	52,00	1,04
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,080	10,56	11,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 304,43
282	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			36,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	33,61	33,95
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,21	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,61	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,96	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 448,67
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			77,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 200,50	39,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 632,63
284	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2			60,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	52,00	1,04
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,50	52,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 095,62
285	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			417,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	52,00	13,00
	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2	1,030	240,10	247,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	24,01	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,68	6,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110 583,30
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			89,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	52,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,020	43,22	46,29
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,80	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	52,82	5,55
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	40,00	12,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 194,42
		1.6.3. Pereti				
287		Profil de tip UA 98.8 de ancarament a golului de usa	m			144,06
						0,00
	1-3	Profil de tip UA 98.8 de ancarament a golului de usa	m	1,000	144,06	144,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 512,63
288	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatia dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2			842,05
						230,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,433	52,00	230,51
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	4,200	52,82	222,96
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,291	13,45	30,97
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	20,17	85,14
	25213026029061	Vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	2,060	99,88	206,79
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,944	4,80	14,20
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	4,80	14,62
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	13,45	13,13
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,61	5,91
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,000	0,96	2,89
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,20	2,55
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,20	5,91
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	24,01	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0162	40,00	0,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1355	40,00	5,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 273,53
289	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC hidrofug gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatia	m2			307,38
						105,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,027	52,00	105,40
	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	2,100	52,82	111,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	13,45	9,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	20,17	44,60
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	0,20	2,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,350	4,80	11,34
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	4,80	7,31
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	13,45	6,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,61	2,95
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,96	1,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,20	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	40,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	40,00	2,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 426,33
		1.6.4. Finisare pereti				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			679,79
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,82
						88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	288,12	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	13,45	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 482,16
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2			54,86
						27,04

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	52,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	52,00	6,24
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,006	1 152,48	27,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 362,39
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 622,98
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,57
						63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 018,70
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,74
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,56	11,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,45	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 285,91
296	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			89,58
						62,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	52,00	62,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,26	23,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,45	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 700,23
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,75
						28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 776,30
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 622,98
299	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			505,37
						104,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	52,00	96,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,100	312,13	343,34
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	144,06	57,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161 919,59
		1.6.5. Glafuri,grinzi,coloane				
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2			139,48

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane				77,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,61	10,08
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,26	47,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,18
		Cheltuieli directe	lei			10 711,92
301	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			10,36
						4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,00	0,52
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	5,28	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 957,00
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			389,03
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,76
						28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 822,80
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			389,03
305	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			505,37
						104,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	52,00	96,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,100	312,13	343,34
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	144,06	57,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			38 812,18
		1.6.6. Tavan				
306	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			324,37
						114,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	52,00	106,60
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,92	7,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	192,08	201,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			4 054,57
		1.6.7. Pervaz				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			31,41
308	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,	m2			367,42

1	2	3	4	5	6	7
		pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)				85,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	52,00	85,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	240,10	247,34
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,80	17,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	24,01	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,45	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			2 278,01
		1.6.8. Incalzire				
309	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetal	buc			9,36
						9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	52,00	9,36
		Cheltuieli directe	lei			37,44
310	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			24,95
						22,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440	52,00	22,88
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,020	24,01	0,48
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070	19,21	1,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	24,01	0,24
		Cheltuieli directe	lei			349,23
311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			53,72
						9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1,000	43,22	43,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			752,11
312	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			54,43
						20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	52,00	20,80
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	32,65	33,63
		Cheltuieli directe	lei			2 830,33
313		Clema PPR d.25	buc			2,88
						0,00
	1-1	Clema PPR d.25	buc	1,000	2,88	2,88
		Cheltuieli directe	lei			299,52
314	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc			144,22
						104,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	52,00	104,00
	28221157000002	Radiator bimetalic demontat anterior	buc	1,000	19,21	19,21
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	48,02	1,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	76,83	4,61
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,01	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,92	5,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	40,00	8,00
		Cheltuieli directe	lei			432,66
315	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 17 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			2 173,79
						130,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	52,00	130,00
	28221157000001	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	2 016,84	2 016,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	48,02	1,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	76,83	6,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,01	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,92	7,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	40,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			21 737,87
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire,	buc			47,73

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe zid de caramida.				7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	33,61	33,61
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,96	1,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	40,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 240,98
317		Kit montaj radiator	buc			115,25
						0,00
	1-2	Kit montaj radiator	buc	1,000	115,25	115,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 152,50
318	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			28,58
						13,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,260	52,00	13,52
	28752741101024	Teu PPR d.25	buc	1,000	13,45	13,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	14,41	0,43
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	40,00	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,31
319	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,22
						9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	6,72	6,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 119,47
320	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			25,65
						10,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	52,00	10,92
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	13,45	13,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	19,21	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			666,95
321	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05
						11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 080,70
322	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05
						11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 080,70
		1.6.9. Timplarii				
323	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm,	m2			4 447,69
						55,12

1	2	3	4	5	6	7
		latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1500x2800h - 2buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,950	52,00	49,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	52,00	5,72
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	4 321,80	4 321,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	91,24	50,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	52,82	10,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,60	5,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,88	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 360,63
324	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica de exterior, destinata uzului in spatii publice, termoizolata / 1450x2400h - 1buc	m2			3 753,19 241,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,740	52,00	194,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	52,00	23,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 457,44	3 457,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,270	2,88	0,78
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	72,03	9,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,360	2,40	3,26
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	288,12	1,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,750	33,61	25,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,45	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	450,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 136,15
325	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 900x2100h - 4 buc	m2			4 436,46 49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	4 321,80	4 321,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	91,24	45,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,82	9,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,60	5,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,88	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 539,66
		1.6.10. Alte lucrari				
326	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc			450,99 14,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	52,00	14,56
	25231567210371	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	1,000	432,18	432,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	115,25	4,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	14,41	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 803,96
327	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent	m			142,24

1	2	3	4	5	6	7
		sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1				16,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	52,00	16,64
	25212167201601	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	1,030	120,05	123,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	115,25	1,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	14,41	0,22
		Cheltuieli directe	lei			1 137,89
328	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			55,14 27,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	52,00	27,04
	28752742040401	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,000	26,89	26,89
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	19,21	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,40	0,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	288,12	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,45	0,01
		Cheltuieli directe	lei			882,31
		1.6.11. Retele electrice				
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	52,00	10,40
		Cheltuieli directe	lei			390,00
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,82 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,26	5,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	288,12	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	40,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			855,81
331	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,80 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	52,00	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,00	6,76
		Cheltuieli directe	lei			202,80
332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,87 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,26	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	288,12	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,45	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			256,69
		1.7. Hol aripa dreapta				
		1.7.1. Demontari				
333	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,00	10,92
		Cheltuieli directe	lei			843,02
334	RpCO56B	Demontari: pereti din lemn, PGC, OSB	m2			48,88 48,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	52,00	24,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	52,00	24,44
		Cheltuieli directe	lei			698,98
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,84 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	52,00	41,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	52,00	41,60
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,45	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 693,58
336	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			50,11 47,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,460	52,00	23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460	52,00	23,92
	4100126202818	Apa	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	40,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 600,54
337	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	52,00	6,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	52,00	6,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 913,60
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			15,11 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 688,52
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,11 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			807,01
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2			15,11 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 240,73
341	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fierastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			8,84 8,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	52,00	8,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,68
342	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32,76 19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	24,01	7,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,070	19,21	1,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	19,21	3,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	48,02	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,54
343	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			67,06 49,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	52,00	14,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	52,00	34,84
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	5 282,20	15,86
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	72,03	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 708,22
344	TrIIAA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,40 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	52,00	23,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 294,02
345	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 420,15
		1.7.2. Pardosea				
346	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			12,46 1,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	52,00	1,04
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,080	10,56	11,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 382,96
347	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			36,50 1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	33,61	33,95
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,21	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,61	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,96	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 627,52
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			77,83 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 200,50	39,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 123,10
349	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2			60,72 6,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	52,00	1,04
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,50	52,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 479,15
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			417,14 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	52,00	13,00
	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2	1,030	240,10	247,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	24,01	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,68	6,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113 211,26
351	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			89,70 20,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	52,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,020	43,22	46,29
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,80	1,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	52,82	5,55
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	40,00	12,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	40,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 933,43
		1.7.3. Finisare pereti				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,49
353	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,82
						88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	288,12	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	13,45	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 558,48
354	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2			54,87
						27,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	52,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	52,00	6,24
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,006	1 152,48	27,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 929,98
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			901,15
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,57
						63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 112,43
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,74
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,56	11,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,45	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 045,45
358	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			89,58
						62,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	52,00	62,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,26	23,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,45	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 935,60
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,76
						28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 538,73
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			901,15
361	CII7A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			505,37
						104,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	52,00	96,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,100	312,13	343,34
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	144,06	57,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89 904,79
		1.7.4. Glafuri, grinzi, coloane				
362	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,48
						77,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,61	10,08
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,26	47,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 451,18
363	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			10,36
						4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,00	0,52
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	5,28	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 869,98
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			415,88
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,75
						28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 017,58
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			415,88
367	CII7A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			505,37
						104,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	52,00	96,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,100	312,13	343,34

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	144,06	57,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 490,63
		1.7.5. Pervaz				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,33
369	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			367,43
						85,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	52,00	85,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	240,10	247,35
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,80	17,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	24,01	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,45	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 422,13
		1.7.6. Incalzire				
370	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetal	buc			9,36
						9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	52,00	9,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93,60
371	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" / Teava otel d.40x3	buc			41,10
						19,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,370	52,00	19,24
	25212167010001	Teava din otel d.40x3	m	0,250	72,03	18,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020	19,21	0,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,049	19,21	0,94
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,009	33,61	0,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,025	72,03	1,80
	2710602000092	Armaturi	kg	0,022	19,21	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246,59
372	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			54,43
						20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	52,00	20,80
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	32,65	33,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 223,73
373		Clema PPR d.25	buc			0,00
						0,00
	1-1	Clema PPR d.25	buc	0,000	2,88	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
374	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc			144,22
						104,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	52,00	104,00
	28221157000002	Radiator bimetalic demontat anterior	buc	1,000	19,21	19,21
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	48,02	1,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	76,83	4,61
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	24,01	1,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,92	5,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	40,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 442,21
375	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardosea	buc			92,27
						10,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	52,00	10,40
	28221157080011	Element de sustinere radiator pe pardosea	buc	1,000	72,03	72,03
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,000	1,92	3,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150	40,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 845,40

1	2	3	4	5	6	7
376	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,22 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	52,00	9,36
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	6,72	6,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	19,21	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			516,68
377	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			25,65 10,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	52,00	10,92
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	13,45	13,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	14,41	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	19,21	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		Cheltuieli directe	lei			513,03
378	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,07
		Cheltuieli directe	lei			480,16
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			160,05 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	52,00	11,96
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	144,06	144,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	48,02	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	76,83	3,07
		Cheltuieli directe	lei			480,16
		1.7.7. Timplarii				
380	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global Uw = 1,5 W/m²K. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1850x2800h - 2buc	m2			4 447,69 55,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,950	52,00	49,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	52,00	5,72
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	4 321,80	4 321,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	91,24	50,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	52,82	10,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,60	5,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,88	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	40,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			46 256,02
381	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la	m2			4 618,11

1	2	3	4	5	6	7
		constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior / 3100x2800h - 1buc				39,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,700	52,00	36,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	52,00	2,60
	25231467202001	Vitrine interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,050	4 321,80	4 537,89
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	72,03	0,72
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,120	52,82	6,34
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,350	91,24	31,93
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	450,00	2,22
		Cheltuieli directe	lei			40 177,53
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 750x2100h - 1 buc	m2			4 436,47 49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	4 321,80	4 321,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	91,24	45,62
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	52,82	9,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,60	5,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,88	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	40,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			7 098,35
383	CK33B	Miner pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc			290,69 49,92
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910	52,00	47,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	52,00	2,60
	28631463109001	Minere pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc	1,000	240,10	240,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020	33,61	0,67
		Cheltuieli directe	lei			290,69
		1.7.8. Retele electrice				
384	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	52,00	10,40
		Cheltuieli directe	lei			424,32
385	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,82 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,26	5,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	288,12	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	40,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			930,96
386	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,80 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	52,00	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,00	6,76
		Cheltuieli directe	lei			210,60
387	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,87 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,26	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	288,12	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,45	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			266,56

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Hol intermediar				
		1.8.1. Demontari				
388	RpCO56A	Demontari: usi	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,00	10,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			376,28
389	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			50,11 47,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,460	52,00	23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460	52,00	23,92
	4100126202818	Apa	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	40,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 342,50
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	52,00	6,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	52,00	6,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			846,30
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			15,11 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 203,40
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,11 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			660,42
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, coloane	m2			15,11 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			299,23
394	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			66,95 49,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	52,00	14,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	52,00	34,84
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	5 282,20	15,75
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	72,03	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 077,85
395	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,40 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	52,00	23,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			376,74
396	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,11 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 869,30
		1.8.2. Pardosea				
397	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu	m2			12,46

1	2	3	4	5	6	7
		suprapunerile nelipite				1,04
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,020	52,00	1,04
	26821326016261	Pellicula polietilena	m2	1,080	10,56	11,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			831,39
398	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			36,50
						1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	33,61	33,95
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,21	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	33,61	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300	0,96	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 874,58
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin / se exclude ciment, nisip	m2			121,13
						36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 200,50	39,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	288,12	12,10
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 079,25
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adaugă sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale și utilaj pt grosimea 70 mm	m2			60,72
						6,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	52,00	1,04
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,50	52,83
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,45	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 050,07
401	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanată antiderapantă gr.12 mm - materialul se coordonează cu beneficiarul	m2			417,14
						130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	52,00	13,00
	26611128007001	Gresie portelanată antiderapantă gr.12 mm	m2	1,030	240,10	247,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,050	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	24,01	7,20
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,900	7,68	6,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 823,11
402	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv h=100 mm	m			89,70
						20,80
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,300	52,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanată h=100 mm	m	1,020	43,22	46,29
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,350	4,80	1,76
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	52,82	5,55
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	40,00	12,00
	2952270003204	Mășina de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 493,88
		1.8.3. Pereti				
403		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m			144,06
						0,00
	1-3	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	1,000	144,06	144,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 671,10
404	CD72F	Pereti despărțitori plane din PGC gr.12,5 mm cu	m2			842,04

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3				230,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,433	52,00	230,52
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	4,200	52,82	222,96
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,291	13,45	30,97
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	20,17	85,14
	25213026029061	Vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	2,060	99,88	206,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,944	4,80	14,20
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	4,80	14,62
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	13,45	13,13
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,61	5,91
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,000	0,96	2,89
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,20	2,55
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	24,01	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0162	40,00	0,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1355	40,00	5,42
		Cheltuieli directe	lei			2 627,16
		1.8.4. Finisare pereti				
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			221,36
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,82
						88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	288,12	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	13,45	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			5 367,17
407	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2			54,86
						27,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	52,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	52,00	6,24
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,006	1 152,48	27,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			2 397,60
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			738,55
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.	m2			90,57
						63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		Cheltuieli directe	lei			13 205,13
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,74
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,56	11,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,45	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 315,50

1	2	3	4	5	6	7
411	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			89,58 62,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	52,00	62,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,26	23,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,45	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			13 060,22
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,76 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			5 358,89
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			738,55
414	CII7A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			505,37 104,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	52,00	96,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,100	312,13	343,34
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	144,06	57,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			73 682,51
		1.8.5. Glafuri,coloane				
415	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,48 77,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,61	10,08
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,26	47,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,18
		Cheltuieli directe	lei			2 761,68
416	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			10,36 4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,00	0,52
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	5,28	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			574,42
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			100,29
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,76 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			727,76
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,29
420	CII7A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			505,37
						104,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	52,00	96,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,100	312,13	343,34
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	144,06	57,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 006,27
		1.8.6. Timplarii				
421	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 850x2100h - 4buc; 900x2100h - 4buc	m2			4 436,46
						49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	4 321,80	4 321,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	91,24	45,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,82	9,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,60	5,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,88	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 215,98
		1.8.7. Retele electrice				
422	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40
						10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	52,00	10,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,68
423	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,82
						15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,26	5,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	288,12	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	13,45	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,03
424	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,80
						7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	52,00	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,00	6,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,20
425	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,87
						7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,26	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	288,12	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,45	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,85
		1.9. Casa scarii 1				
		1.9.1. Demontari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 089,61
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			15,11
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,83
428	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m			83,32
						27,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	52,00	21,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	52,00	5,46
	28811160027001	Disc diamantat	buc	0,120	240,10	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,88	2,42
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	72,03	11,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	40,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 665,73
429	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			67,04
						49,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	52,00	14,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	52,00	34,84
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	5 282,20	15,84
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	72,03	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,09
430	TrIAA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,40
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	52,00	23,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,80
431	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			232,20
		1.9.2. Scari, podeste				
432	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2			69,83
						69,16
	7123010010200	Betonist	h-om	1,330	52,00	69,16
	4100126202818	Apa	m3	0,050	13,45	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 438,55
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,36
434	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			417,14
						130,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	52,00	13,00
	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2	1,030	240,10	247,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	24,01	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,68	6,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 838,78
435	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2			514,43 200,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	52,00	200,46
	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2	1,020	240,10	244,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	4,80	27,84
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	38,42	5,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	24,01	4,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	19,21	0,38
	4100126202818	Apa	m3	0,005	13,45	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	40,00	13,72
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,036	450,00	16,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 629,86
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			89,70 20,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	52,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,020	43,22	46,29
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,80	1,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	52,82	5,55
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	40,00	12,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 080,99
		1.9.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			365,23
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,57 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 530,12
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,74 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,56	11,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,45	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 639,56
440	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			89,58 62,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	52,00	62,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,26	23,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,45	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 458,46
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,76 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 650,04
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			365,23
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matllatex sau analog	m2			50,19 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Matllatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 618,77
		1.9.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,86
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			106,83 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 211,39
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,76 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			760,84
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,86
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matllatex sau analog	m2			50,19 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Matllatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 038,95
		1.9.5. Balustrade				

1	2	3	4	5	6	7
449	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera	m			56,16 56,16
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,800	52,00	41,60
	93100600119920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	52,00	14,56
		Cheltuieli directe	lei			421,20
450	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m			74,49 46,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	52,00	46,80
	28121063057141	Balustrada demontata anterior	m	1,000	19,21	19,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	2,88	0,29
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	72,03	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,40	1,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	72,03	1,81
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	1,92	0,38
		Cheltuieli directe	lei			558,67
		1.9.6. Retele electrice				
451	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,80 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	52,00	1,04
	93100600119920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,00	6,76
		Cheltuieli directe	lei			23,40
452	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,87 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	52,00	3,64
	93100600119920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,26	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	288,12	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,45	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			29,61
		1.10. Casa scarii 2				
		1.10.1. Demontari				
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			15,11 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	93100600119920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			2 179,22
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			15,11 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	52,00	6,24
	93100600119920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,45	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			625,66
455	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m			83,32 27,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	52,00	21,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	52,00	5,46
	28811160027001	Disc diamantat	buc	0,120	240,10	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,88	2,42
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	72,03	11,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	40,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			9 331,45
456	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			67,05 49,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	52,00	14,56
	93100600119922	Muncitor deservire	h-om	0,670	52,00	34,84
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-	m3	0,003	5 282,20	15,85

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm, lung. Tiv				
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buioane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	72,03	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			268,19
457	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,40
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	52,00	23,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93,60
458	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			464,40
		1.10.2. Scari podele				
459	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2			69,83
						69,16
	7123010010200	Betonist	h-om	1,330	52,00	69,16
	4100126202818	Apa	m3	0,050	13,45	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 877,10
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			208,70
461	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			417,14
						130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	52,00	13,00
	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2	1,030	240,10	247,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	24,01	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,68	6,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 677,59
462	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2			514,43
						200,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	52,00	200,46
	26701122020521	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2	1,020	240,10	244,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	4,80	27,84
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	38,42	5,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	24,01	4,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	19,21	0,38
	4100126202818	Apa	m3	0,005	13,45	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	40,00	13,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	450,00	16,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 259,70
463	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			89,70
						20,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	52,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,020	43,22	46,29
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,80	1,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	52,82	5,55
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	40,00	12,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 161,98
		1.10.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07

1	2	3	4	5	6	7
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			730,45
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,57 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		Cheltuieli directe	lei			13 060,23
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,74 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,56	11,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,45	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 279,11
467	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			89,58 62,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	52,00	62,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,26	23,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,45	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			12 916,90
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,76 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			5 300,08
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			730,45
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2			50,19 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Matlatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		Cheltuieli directe	lei			7 237,54
		1.10.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			209,71
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			106,83

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			4 422,77
473	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,75 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,68	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,45	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 521,64
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,07 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	20,17	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			209,71
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			50,19 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,00	28,60
	24301161038001	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	38,42	15,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,26	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,60	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	24,01	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,45	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 077,92
		1.10.5. Balustrade				
476	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera	m			56,16 56,16
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,800	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	52,00	14,56
		Cheltuieli directe	lei			1 448,93
477	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m			74,48 46,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	52,00	46,80
	28121063057141	Balustrada demontata anterior	m	1,000	19,21	19,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	2,88	0,29
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	72,03	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,40	1,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	72,03	1,80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	1,92	0,38
		Cheltuieli directe	lei			1 921,70
		1.10.6. Retele electrice				
478	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,80 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	52,00	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	52,00	6,76
		Cheltuieli directe	lei			23,40
479	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,87 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,26	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	288,12	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,45	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			29,61
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Cabinet nr.101				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,44
						11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,00	11,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,88
481	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,00	3,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,48
482	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 209,50
						14 092,00
	1	Muncitor	h-om	271,000	52,00	14 092,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	72,03	749,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	9,60	146,83
	1019852	Vopsea	kg	3,000	38,42	115,33
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	19 208,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	33,61	4 033,17
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	96,04	4,83
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	48,02	4,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	40,00	43,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 152,57
483		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			528,22
						0,00
	1-4	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,000	528,22	528,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 169,32
484	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 684,50
						1 705,50
	1	Muncitor	h-om	32,800	52,00	1 705,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,69
485		Intreruptor cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			49,94
						0,00
	1-5	Intreruptor cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,88
486	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 088,33
						1 981,17
	1	Muncitor	h-om	38,100	52,00	1 981,17
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	72,03	108,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			185,30
487		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			49,94
						0,00
	1-6	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			299,64
488		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			6,72
						0,00
	1-7	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,04
489	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 476,00
						1 284,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	24,720	52,00	1 284,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	96,04	192,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,76
490		Cutie de distributie IP20	buc			6,72
						0,00
	1-8	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,72
491	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,30
						350,52
	1	Muncitor	h-om	6,740	52,00	350,52
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,42
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,97
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	48,02	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			336,19
492		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			13,45
						0,00
	1-4	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	13,45	13,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			860,80
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			591,35
						408,75
	1	Muncitor	h-om	7,860	52,00	408,75
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,79
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,46
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,13
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	48,02	15,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,85
494		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			20,17
						0,00
	1-5	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			968,16
495	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			2 507,85
						618,80
	1	Muncitor	h-om	23,800	52,00	618,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 208,00	38,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	9,60	128,64
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	96,04	96,04
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	96,04	643,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	9,60	172,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	19,21	34,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	80,00	216,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	40,00	193,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 507,85
496		Teava din PVC d.20 mm	m			4,80
						0,00
	1-6	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	4,80	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,00
497	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc			182,00
						182,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	52,00	182,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,00
498	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5	buc			199,20

1	2	3	4	5	6	7
		kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior				182,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	52,00	182,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	40,00	14,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080	40,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			199,20
		2.2. Cabinet nr.111				
499	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,44
						11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,00	11,44
		Cheltuieli directe	lei			22,88
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,00	3,12
		Cheltuieli directe	lei			3,12
501	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 210,50
						14 092,00
	1	Muncitor	h-om	271,000	52,00	14 092,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	72,03	749,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	9,60	147,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	38,42	115,25
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	19 208,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	33,61	4 033,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	96,04	4,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	48,02	4,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	40,00	44,00
		Cheltuieli directe	lei			768,42
502		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			528,22
						0,00
	1-9	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,000	528,22	528,22
		Cheltuieli directe	lei			2 112,88
503	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 685,00
						1 706,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	52,00	1 706,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,00
		Cheltuieli directe	lei			26,85
504		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			49,94
						0,00
	1-10	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		Cheltuieli directe	lei			49,94
505	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 088,60
						1 981,20
	1	Muncitor	h-om	38,100	52,00	1 981,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	72,03	108,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,20
		Cheltuieli directe	lei			154,43
506		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			49,94
						0,00
	1-11	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	49,94	49,94
		Cheltuieli directe	lei			249,70
507		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			6,72

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-12	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,32
508	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 476,00
						1 284,00
	1	Muncitor	h-om	24,720	52,00	1 284,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	96,04	192,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,76
509		Cutie de distributie IP20	buc			6,72
						0,00
	1-13	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,72
510	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,27
						350,47
	1	Muncitor	h-om	6,740	52,00	350,47
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,77
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,45
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	48,02	7,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,11
511		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			20,17
						0,00
	1-14	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			806,80
512	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			591,22
						408,72
	1	Muncitor	h-om	7,860	52,00	408,72
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,77
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,45
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	48,02	15,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,49
513		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			20,17
						0,00
	1-15	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			806,80
514	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 932,36
						618,82
	1	Muncitor	h-om	23,800	52,00	618,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 208,00	44,47
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	9,60	128,63
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	96,04	96,04
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	96,04	643,38
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	9,60	172,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	19,21	34,61
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	40,00	193,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			834,78
515		Teava din PVC d.20 mm	m			4,80
						0,00
	1-16	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	4,80	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,36
		2.3. Cabinet nr.102				
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,44
						11,44

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,00	11,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,64
517	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,00	3,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,24
518	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 369,83
						14 092,00
	1	Muncitor	h-om	271,000	52,00	14 092,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	72,03	749,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	9,60	146,92
	1019852	Vopsea	kg	3,000	38,42	115,25
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	19 208,00	160,08
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	33,61	4 033,17
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	96,04	4,83
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	48,02	4,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	40,00	43,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 324,38
519		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220- 240V	buc			528,22
						0,00
	1-9	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,000	528,22	528,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 338,64
520	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 685,00
						1 706,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	52,00	1 706,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,85
521		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			49,94
						0,00
	1-10	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,94
522	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 088,60
						1 981,20
	1	Muncitor	h-om	38,100	52,00	1 981,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	72,03	108,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,43
523		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			49,94
						0,00
	1-11	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,70
524		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			6,72
						0,00
	1-12	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,32
525	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 476,00
						1 284,00
	1	Muncitor	h-om	24,720	52,00	1 284,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	96,04	192,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,76
526		Cutie de distributie IP20	buc			6,72

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-13	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,72
527	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,28
						350,50
	1	Muncitor	h-om	6,740	52,00	350,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,43
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,41
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,97
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	48,02	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			546,29
528		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			20,17
						0,00
	1-14	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 097,68
529	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			591,22
						408,72
	1	Muncitor	h-om	7,860	52,00	408,72
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,77
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,45
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	48,02	15,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,49
530		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			20,17
						0,00
	1-15	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			806,80
531	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 932,25
						618,80
	1	Muncitor	h-om	23,800	52,00	618,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 208,00	44,32
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	9,60	128,64
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	96,04	96,04
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	96,04	643,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	9,60	172,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	19,21	34,58
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	40,00	193,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 511,92
532		Teava din PVC d.20 mm	m			4,80
						0,00
	1-16	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	4,80	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			624,00
		2.4. Cabinet nr.112				
533	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,44
						11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,00	11,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,28
534	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,00	3,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,24
535	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 369,83
						14 092,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	271,000	52,00	14 092,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	72,03	749,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	9,60	146,92
	1019852	Vopsea	kg	3,000	38,42	115,25
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	19 208,00	160,08
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	33,61	4 033,17
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	96,04	4,83
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	48,02	4,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	40,00	43,67
		Cheltuieli directe	lei			2 324,38
536		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			528,22
						0,00
	1-9	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,000	528,22	528,22
		Cheltuieli directe	lei			6 338,64
537	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 685,00
						1 706,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	52,00	1 706,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,00
		Cheltuieli directe	lei			26,85
538		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			49,94
						0,00
	1-10	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		Cheltuieli directe	lei			49,94
539	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 088,60
						1 981,20
	1	Muncitor	h-om	38,100	52,00	1 981,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	72,03	108,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,20
		Cheltuieli directe	lei			154,43
540		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			49,94
						0,00
	1-11	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	49,94	49,94
		Cheltuieli directe	lei			249,70
541		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			6,72
						0,00
	1-12	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,000	6,72	6,72
		Cheltuieli directe	lei			40,32
542	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 476,00
						1 284,00
	1	Muncitor	h-om	24,720	52,00	1 284,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	96,04	192,00
		Cheltuieli directe	lei			14,76
543		Cutie de distributie IP20	buc			6,72
						0,00
	1-13	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72	6,72
		Cheltuieli directe	lei			6,72
544	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,28
						350,50
	1	Muncitor	h-om	6,740	52,00	350,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,43
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,41
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,97
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	48,02	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			546,29
545		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			13,45
						0,00
	1-4	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	13,45	13,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 398,80
546	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			591,22
						408,72
	1	Muncitor	h-om	7,860	52,00	408,72
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,77
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,45
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	48,02	15,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,49
547		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			20,17
						0,00
	1-15	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			806,80
548	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 932,25
						618,80
	1	Muncitor	h-om	23,800	52,00	618,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 208,00	44,32
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	9,60	128,64
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	96,04	96,04
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	96,04	643,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	9,60	172,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	19,21	34,58
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	40,00	193,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 511,92
549		Teava din PVC d.20 mm	m			4,80
						0,00
	1-16	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	4,80	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			624,00
		2.5. Cabinet nr.110				
550	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,44
						11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,00	11,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,40
551	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,00	3,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,24
552	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 209,90
						14 092,00
	1	Muncitor	h-om	271,000	52,00	14 092,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	72,03	749,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	9,60	146,90
	1019852	Vopsea	kg	3,000	38,42	115,30
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	19 208,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	33,61	4 033,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	96,04	4,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	48,02	4,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,20
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	40,00	43,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 920,99

1	2	3	4	5	6	7
553		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			528,22 0,00
	1-9	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,000	528,22	528,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 282,20
554	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 685,00 1 706,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	52,00	1 706,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,85
555		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			49,94 0,00
	1-10	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,94
556	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 088,60 1 981,20
	1	Muncitor	h-om	38,100	52,00	1 981,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	72,03	108,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,43
557		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			49,94 0,00
	1-11	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,70
558		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			6,72 0,00
	1-12	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,32
559	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 476,00 1 284,00
	1	Muncitor	h-om	24,720	52,00	1 284,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	96,04	192,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,76
560		Cutie de distributie IP20	buc			6,72 0,00
	1-13	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,72
561	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,31 350,47
	1	Muncitor	h-om	6,740	52,00	350,47
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,44
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	48,02	7,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,27
562		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			20,17 0,00
	1-14	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 774,96

1	2	3	4	5	6	7
563	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			591,22 408,72
	1	Muncitor	h-om	7,860	52,00	408,72
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,77
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,45
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	48,02	15,37
		Cheltuieli directe	lei			236,49
564		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			20,17 0,00
	1-15	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		Cheltuieli directe	lei			806,80
565	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 921,34 618,80
	1	Muncitor	h-om	23,800	52,00	618,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 208,00	33,41
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	9,60	128,64
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	96,04	96,04
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	96,04	643,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	9,60	172,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	19,21	34,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	40,00	193,60
		Cheltuieli directe	lei			2 209,54
566		Teava din PVC d.20 mm	m			4,80 0,00
	1-16	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	4,80	4,80
		Cheltuieli directe	lei			552,00
567	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc			182,00 182,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	52,00	182,00
		Cheltuieli directe	lei			182,00
568	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior	buc			199,20 182,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	52,00	182,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	40,00	14,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080	40,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			199,20
		2.6. Hol principal				
569	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,44 11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,00	11,44
		Cheltuieli directe	lei			11,44
570	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3,12 3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,00	3,12
		Cheltuieli directe	lei			53,04
571	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			305,76 305,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,00	305,76
		Cheltuieli directe	lei			305,76
572	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3,12 3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,00	3,12
		Cheltuieli directe	lei			37,44
573	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic,	buc			163,39

1	2	3	4	5	6	7
		modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp				126,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,430	52,00	126,36
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,000	0,96	7,76
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,000	4,80	19,39
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,000	0,96	7,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400	3,26	1,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	40,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			163,39
574	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			281,66
						120,64
	1	Muncitor	h-om	2,320	52,00	120,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	72,03	27,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	96,04	1,34
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	9,60	11,71
	1019852	Vopsea	kg	0,047	38,42	1,81
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	9,60	58,56
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,000	4,80	4,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,96
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	48,02	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	115,25	1,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	48,02	1,73
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	40,00	1,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	250,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			281,66
575	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			166,33
						81,12
	1	Muncitor	h-om	1,560	52,00	81,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	72,03	3,53
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	96,04	1,34
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	9,60	11,71
	1019852	Vopsea	kg	0,036	38,42	1,38
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	9,60	58,56
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,000	4,80	4,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,96
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	48,02	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	115,25	0,69
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	48,02	0,58
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	40,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			4 158,14
576	RpEP22A	Revizia PA	buc			15,60
						15,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,300	52,00	15,60
		Cheltuieli directe	lei			15,60
577	RpEJ05E	Incarcari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			57,20
						57,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	52,00	57,20
		Cheltuieli directe	lei			1 487,20
578	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 212,33
						14 092,00
	1	Muncitor	h-om	271,000	52,00	14 092,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	72,03	749,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	9,60	147,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	38,42	115,33
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	19 208,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	33,61	4 033,33
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	96,04	6,33
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	48,02	4,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,67
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	40,00	44,00
		Cheltuieli directe	lei			576,37
579		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			528,22
						0,00
	1-9	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W,	buc	1,000	528,22	528,22

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 584,66
580	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 653,62
						1 674,37
	1	Muncitor	h-om	32,200	52,00	1 674,37
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,000	9,60	979,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212,29
581		Interrupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			49,94
						0,00
	1-10	Interrupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			399,52
582	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 684,83
						1 705,67
	1	Muncitor	h-om	32,800	52,00	1 705,67
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,000	9,60	979,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,09
583		Interrupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			49,94
						0,00
	1-10	Interrupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			299,64
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 088,60
						1 981,20
	1	Muncitor	h-om	38,100	52,00	1 981,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	72,03	108,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,000	9,60	979,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,43
585		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			49,94
						0,00
	1-11	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,70
586		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			6,72
						0,00
	1-12	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127,68
587	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 477,75
						1 285,75
	1	Muncitor	h-om	24,720	52,00	1 285,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	96,04	192,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,11
588		Cutie de distributie IP20	buc			6,72
						0,00
	1-13	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,88
589	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,27
						350,46
	1	Muncitor	h-om	6,740	52,00	350,46
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,45
	5009056	Capace de izolatatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	48,02	7,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			714,37

1	2	3	4	5	6	7
590		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			20,17 0,00
	1-14	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 743,12
591	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			591,22 408,72
	1	Muncitor	h-om	7,860	52,00	408,72
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,77
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,45
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	48,02	15,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,49
592		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			20,17 0,00
	1-15	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			806,80
593	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 924,38 618,80
	1	Muncitor	h-om	23,800	52,00	618,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 208,00	36,47
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	9,60	128,64
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	96,04	96,04
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	96,04	643,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	9,60	172,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	19,21	34,58
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	40,00	193,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 040,52
594		Teava din PVC d.20 mm	m			4,80 0,00
	1-16	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	4,80	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			758,40
		2.7. Hol aripa dreapta				
595	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3,12 3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,00	3,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,16
596	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			305,76 305,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,00	305,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			305,76
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3,12 3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,00	3,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,44
598	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc			163,39 126,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,430	52,00	126,36
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,000	0,96	7,76
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,000	4,80	19,39
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,000	0,96	7,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400	3,26	1,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,39
599	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			281,66 120,64
	1	Muncitor	h-om	2,320	52,00	120,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	72,03	27,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	96,04	1,34

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	9,60	11,71
	1019852	Vopsea	kg	0,047	38,42	1,81
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	9,60	58,56
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,000	4,80	4,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,96
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	48,02	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	115,25	1,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	48,02	1,73
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	40,00	1,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	250,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			281,66
600	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			166,32
						81,12
	1	Muncitor	h-om	1,560	52,00	81,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	72,03	3,53
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	96,04	1,34
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	9,60	11,71
	1019852	Vopsea	kg	0,036	38,42	1,38
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	9,60	58,56
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,000	4,80	4,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,96
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	48,02	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	115,25	0,69
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	48,02	0,58
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	40,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			4 989,75
601	RpEP22A	Revizia PA	buc			15,60
						15,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,300	52,00	15,60
		Cheltuieli directe	lei			15,60
602	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			57,20
						57,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	52,00	57,20
		Cheltuieli directe	lei			1 716,00
603	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 653,50
						1 674,33
	1	Muncitor	h-om	32,200	52,00	1 674,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,17
		Cheltuieli directe	lei			159,21
604		Interrupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			49,94
						0,00
	1-14	Interrupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		Cheltuieli directe	lei			299,64
605	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 684,71
						1 705,57
	1	Muncitor	h-om	32,800	52,00	1 705,57
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,14
		Cheltuieli directe	lei			187,93
606		Interrupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			49,94
						0,00
	1-10	Interrupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		Cheltuieli directe	lei			349,58
607	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 088,33
						1 981,17
	1	Muncitor	h-om	38,100	52,00	1 981,17
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	72,03	108,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	20,00
		Cheltuieli directe	lei			185,30

1	2	3	4	5	6	7
608		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			49,94
						0,00
	1-11	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			299,64
609		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			6,72
						0,00
	1-12	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,36
610	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 477,33
						1 285,33
	1	Muncitor	h-om	24,720	52,00	1 285,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	96,04	192,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,64
611		Cutie de distributie IP20	buc			6,72
						0,00
	1-13	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,32
612	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,28
						350,50
	1	Muncitor	h-om	6,740	52,00	350,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,43
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,41
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,97
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	48,02	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			546,29
613		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			20,17
						0,00
	1-14	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 097,68
614	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			591,35
						408,75
	1	Muncitor	h-om	7,860	52,00	408,75
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,79
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,46
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,13
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	48,02	15,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,85
615		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			20,17
						0,00
	1-15	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			968,16
616	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 929,99
						618,80
	1	Muncitor	h-om	23,800	52,00	618,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 208,00	42,06
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	9,60	128,64
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	96,04	96,04
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	96,04	643,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	9,60	172,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	19,21	34,58
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	40,00	193,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 644,09
617		Teava din PVC d.20 mm	m			4,80
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1-16	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	4,80	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			657,60
		2.8. Hol intermediar				
618	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,00	3,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,72
619	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 653,75
						1 674,50
	1	Muncitor	h-om	32,200	52,00	1 674,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106,15
620		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			49,94
						0,00
	1-14	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,76
621	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 685,00
						1 706,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	52,00	1 706,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,85
622		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			49,94
						0,00
	1-10	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,94
623	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 087,00
						1 981,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	52,00	1 981,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	72,03	108,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	48,02	19,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,87
624		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			49,94
						0,00
	1-11	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,94
625		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			6,72
						0,00
	1-12	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,32
626	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 476,00
						1 284,00
	1	Muncitor	h-om	24,720	52,00	1 284,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	96,04	192,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,76
627		Cutie de distributie IP20	buc			6,72
						0,00
	1-13	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,72
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,27
						350,47
	1	Muncitor	h-om	6,740	52,00	350,47
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,77
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,45
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,42

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	48,02	7,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,11
629		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			20,17
						0,00
	1-14	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			806,80
630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			592,12
						408,87
	1	Muncitor	h-om	7,860	52,00	408,87
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,37
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	48,02	15,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,37
631		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			20,17
						0,00
	1-15	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,36
632	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 932,58
						618,79
	1	Muncitor	h-om	23,800	52,00	618,79
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 208,00	44,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	9,60	128,65
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	96,04	96,05
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	96,04	643,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	9,60	172,79
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	19,21	34,58
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	40,00	193,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			831,01
633		Teava din PVC d.20 mm	m			4,80
						0,00
	1-16	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	4,80	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206,40
		2.9. Casa scarii 1				
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,44
						11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,00	11,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,32
635	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,00	3,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,36
636	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 119,00
						4 591,67
	1	Muncitor	h-om	88,300	52,00	4 591,67
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	19 208,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	96,04	390,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	24,01	48,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	48,02	49,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	48,02	14,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	40,00	1 024,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,57
637		Corp de iluminat pentru luminatul general de	buc			528,22

1	2	3	4	5	6	7
		interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K				0,00
	1-9	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,000	528,22	528,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 584,66
638	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 653,67
						1 674,33
	1	Muncitor	h-om	32,200	52,00	1 674,33
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,000	9,60	979,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,61
639		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			49,94
						0,00
	1-14	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,82
640		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			6,72
						0,00
	1-12	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,000	6,72	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,16
641	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,27
						350,49
	1	Muncitor	h-om	6,740	52,00	350,49
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,47
	5009056	Capace de izolatatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	12,200	9,60	117,11
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3PIJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	48,02	7,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,37
642		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			20,17
						0,00
	1-14	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	20,17	20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			907,65
643	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 271,16
						847,13
	1	Muncitor	h-om	16,290	52,00	847,13
	101-1485	Suruburi cu cap semirodunt 4x40 mm	kg	1,000	72,03	72,02
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	0,24	48,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	40,00	243,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			572,02
644		Cablu canal 25x16 mm	m			19,21
						0,00
	1-1	Cablu canal 25x16 mm	m	1,000	19,21	19,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			864,45
		2.10. Casa scarii 2				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,44
						11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,00	11,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,32
646	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,00	3,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,36
647	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 119,00
						4 591,67
	1	Muncitor	h-om	88,300	52,00	4 591,67
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	19 208,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	96,04	390,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	24,01	48,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	48,02	49,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	48,02	14,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	40,00	1 024,00
		Cheltuieli directe	lei			183,57
648		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc			432,18
						0,00
	1-15	Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	1,000	432,18	432,18
		Cheltuieli directe	lei			1 296,54
649	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 653,67
						1 674,33
	1	Muncitor	h-om	32,200	52,00	1 674,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	19 208,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	9,60	979,33
		Cheltuieli directe	lei			79,61
650		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20				49,94
						0,00
	1-14	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	49,94	49,94
		Cheltuieli directe	lei			149,82
651		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			6,72
						0,00
	1-12	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	6,72	6,72
		Cheltuieli directe	lei			20,16
652	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,27
						350,49
	1	Muncitor	h-om	6,740	52,00	350,49
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,42	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,01	7,47
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	48,02	38,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	9,60	117,11
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	48,02	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	48,02	0,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	48,02	7,69
		Cheltuieli directe	lei			236,37
653		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			13,45
						0,00
	1-13	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	13,45	13,45
		Cheltuieli directe	lei			605,25
654	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 271,16
						847,13
	1	Muncitor	h-om	16,290	52,00	847,13
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	72,03	72,02
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	0,24	48,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	40,00	243,20
		Cheltuieli directe	lei			572,02
655		Cablu canal 25x16 mm	m			19,21
						0,00
	1-1	Cablu canal 25x16 mm	m	1,000	19,21	19,21
		Cheltuieli directe	lei			864,45
		3. Utilaj				
		3.1. Hol principal				
656		Panou pentru automate interior III[PB-54 IP31 (540x440x120)	buc			816,34
						0,00
	2-1	Panou pentru automate interior III[PB-54 IP31 (540x440x120)	buc	1,000	816,34	816,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			816,34
657		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc			96,04
						0,00
	2-2	Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1,000	96,04	96,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,04
658		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc			33,61
						0,00
	2-3	Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	1,000	33,61	33,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			302,49
659		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc			33,61
						0,00
	2-4	Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	1,000	33,61	33,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			336,10
660		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			240,10
						0,00
	2-5	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,000	240,10	240,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 440,60
		3.2. Hol aripa dreapta				
661		Panou pentru automate interior III(PB-54 IP31 (540x440x120)	buc			816,34
						0,00
	2-1	Panou pentru automate interior III(PB-54 IP31 (540x440x120)	buc	1,000	816,34	816,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			816,34
662		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc			96,04
						0,00
	2-2	Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1,000	96,04	96,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,04
663		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc			33,61
						0,00
	2-3	Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	1,000	33,61	33,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			470,54
664		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc			33,61
						0,00
	2-4	Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	1,000	33,61	33,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			403,32
665		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			240,10
						0,00
	2-5	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,000	240,10	240,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			960,40

APROBAT:

Intocmit
"Eurogrupstim" SRL

Investitor
IPLT "Mihai Eminescu" mun.Chisinau,
str.Varsovia 2

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.