

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 20.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap 1	Demontari				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc. (betoane vechi la ferestre)	m3			532,13 531,00
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02	19,00	0,38
1.2	7123010010200	Betonist	h-om	6,20	60,00	372,00
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	60,00	159,00
1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	5,00	0,75
2	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis -glafuri	m			8,45 8,40
2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	60,00	5,40
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	60,00	3,00
2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.	kg			1,84 1,50
3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00	12,00	0,01
3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00	120,00	0,18
3.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,00	0,00	0,01
3.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	60,00	1,20
3.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,00	60,00	0,24
3.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00	60,00	0,06
3.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00	450,00	0,14
	Cap 1	TOTAL Demontari				3 207,32
	Cap 2	Lucrari de finisare a fatadei				
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			34,57 30,00
4.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	2,80	2,07
4.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,46
4.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
4.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	400,00	1,96
4.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	19,00	0,02
4.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	60,00	19,20
4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	60,00	10,80
4.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
4.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00	0,01
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Weber" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			28,88 7,20
5.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Weber"	kg	0,42	52,00	21,58
5.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
5.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	60,00	7,20
6	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren 10 cm (cornier norma 0,5)	m2			288,18 103,08
6.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00	3,60	14,40
6.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,00	3,60	14,40
6.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, 10 cm	m2	1,07	110,00	117,70
6.4	2614122601913	Împieștitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10	11,40	12,54
6.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,50	9,00	4,50
6.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	3,00	18,00
6.7	2222222222992	Materiale mărunt (cirpe, spumă)	%	1,00	0,00	1,82
6.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	60,00	85,20
6.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,30	60,00	17,88
6.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00	0,13
6.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
6.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,02	50,00	1,15

6.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00	0,45
7	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 10 cm (cornier 0,2 coef)	m2			493,20 138,60
7.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00	3,60	14,40
7.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00	3,60	18,00
7.3	2682162611370	Plăci din vată minerală 10 cm	m2	1,07	260,00	278,20
7.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticlă-160 g/m2	m2	1,10	11,40	12,54
7.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,20	9,00	1,80
7.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	3,00	24,00
7.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00	0,00	3,49
7.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,89	60,00	113,52
7.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,42	60,00	25,08
7.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00	0,13
7.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
7.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,03	50,00	1,50
7.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00	0,53
8	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 3 cm (cornier 0,2 coef)	m2			297,93 138,60
8.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00	3,60	14,40
8.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00	3,60	18,00
8.3	2682162611370	Plăci din vată minerală 3 cm	m2	1,07	81,00	86,67
8.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticlă-160 g/m2	m2	1,10	11,40	12,54
8.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	9,00	0,00
8.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	3,00	24,00
8.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00	0,00	1,56
8.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,89	60,00	113,52
8.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,42	60,00	25,08
8.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00	0,13
8.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
8.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,03	50,00	1,50
8.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00	0,53
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Weber" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			28,88 7,20
9.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Weber"	kg	0,42	52,00	21,58
9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
9.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	60,00	7,20
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" Weber la pereti.	m2			164,48 73,20
10.1	26531021008311	Tinc Weber	kg	2,30	39,60	91,08
10.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	19,00	0,08
10.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	60,00	73,20
10.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01	20,00	0,12
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. 250 mm	m			110,05 24,00
11.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250 mm	m	1,00	84,00	84,00
11.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,50	2,00
11.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	60,00	19,20
11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	60,00	4,80
11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
12	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm.	m			133,68 57,00
12.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
12.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,25	35,00	43,75
12.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,10	25,00	2,50
12.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,33	44,00	14,52
12.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	166,00	4,98
12.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,90	2,80	5,32
12.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	400,00	2,40
12.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,17
12.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	19,00	0,04
12.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	2,95
12.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,50	60,00	30,00
12.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,35	60,00	21,00
12.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	60,00	6,00
12.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			58,09 45,00

13.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	4 500,00	1,35
13.2	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,00	4 500,00	0,45
13.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00	4 500,00	1,35
13.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	8 500,00	0,85
13.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00	30,00	0,09
13.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	60,00	45,00
13.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50	2,00	9,00
	Cap 2	TOTAL Lucrari de finisare a fatadei				1 108 679,90
	Cap 3	Diverse				
14	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			64,80
						64,80
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,08	60,00	64,80
15	Trl1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 .	t			27,00
						27,00
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	60,00	27,00
16	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			118,30
						0,00
16.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,18	650,00	118,30
	Cap 3	TOTAL Diverse				3 151,50

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.