

**Primaria comunei Bacioi**

(denumirea obiectivului)

**Ofertant: SRL "Fabianca"****DEVIZ OFERTA****Lucrări de reparație curentă la grădinița de copii nr. 171 din s. Băcioi" Lot-1****Valoarea de deviz 225 356,56 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Grupa nr.1 salan si antreu</b>				
		<b>1.1. Pereti</b>				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru lucrari de finisare	m2	3,0000	10,24 10,24	30,72 30,72
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	4,8000	18,03 17,28	86,54 82,94
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,8000	4,66 1,92	22,37 9,22
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,8000	98,20 78,08	471,37 374,78
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,8000	45,04 35,20	216,18 168,96
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,8000	4,66 1,92	22,37 9,22
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,8000	54,88 35,20	263,42 168,96
8	RpIB02A	Montarea radiatoarelor anterior demontate	m2	3,0000	66,87 54,40	200,60 163,20
		<i>Total</i>		lei		1 313,57

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>1 313,57 1 008,00</b>
		<b>1.2. Pardoseli</b>				
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	73,2000	36,35 34,56	2 660,83 2 529,80
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	73,2000	4,66 1,92	341,11 140,54
11	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	73,2000	169,04 56,32	12 374,09 4 122,62
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	73,2000	133,92 14,98	9 802,94 1 096,24
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12mm Cl. 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	73,2000	444,39 83,20	32 529,33 6 090,24
14	CK18C	Montarea baghetelor de trecere la pardosea	m	8,1000	121,23 16,64	981,93 134,78
		<i>Total</i>	lei			58 690,23
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>58 690,23 14 114,22</b>
		<i>Total</i>	lei			60 003,80
		<b>Total Grupa nr.1 salan si antreu Inclusiv salariu</b>				<b>60 003,80 15 122,22</b>
		<b>2. Grupa nr.2 salan si antreu</b>				
		<b>2.1. Pereti</b>				
15	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru lucrari de finisare	m2	3,0000	10,24 10,24	30,72 30,72
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	4,8000	18,03 17,28	86,54 82,94
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,8000	4,66 1,92	22,37 9,22
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	4,8000	98,20 78,08	471,37 374,78

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,8000	45,04 35,20	216,18 168,96
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,8000	4,66 1,92	22,37 9,22
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,8000	54,88 35,20	263,42 168,96
22	RpIB02A	Montarea radiatoarelor anterior demonstate	m2	3,0000	66,87 54,40	200,60 163,20
		<i>Total</i>	lei			1 313,57
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>1 313,57 1 008,00</b>
		<b>2.2. Pardoseli</b>				
23	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,0000	36,35 34,56	1 962,90 1 866,24
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	54,0000	4,66 1,92	251,64 103,68
25	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	54,0000	169,04 56,32	9 128,43 3 041,28
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	54,0000	133,92 14,98	7 231,66 808,70
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12mm Cl. 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	54,0000	444,39 83,20	23 997,05 4 492,80
28	CK18C	Montarea baghetelor de trecere la pardosea	m	7,2000	121,22 16,64	872,82 119,81
		<i>Total</i>	lei			43 444,50
		<b>Total Pardoseli</b>				<b>43 444,50</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>10 432,51</b>
		<i>Total</i>	lei			44 758,07
		<b>Total Grupa nr.2 salan si antreu Inclusiv salariu</b>				<b>44 758,07 11 440,51</b>
		<b>3. Antreu depozit</b>				
		<b>3.1. Pardoseli</b>				
29	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie, placi ceramice, etc	m2	6,2000	51,07 49,92	316,63 309,50
30	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	9,4000	36,35 34,56	341,69 324,86
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,8000	20,25 19,20	502,20 476,16
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	24,8000	20,95 8,96	519,50 222,21
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,8000	94,78 44,80	2 350,54 1 111,04
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	24,8000	95,56 46,08	2 369,93 1 142,78
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	24,8000	449,96 160,00	11 158,91 3 968,00
36	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,4000	169,05 56,32	1 589,03 529,41
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,4000	133,92 14,98	1 258,84 140,77
38	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12mm Cl. 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele	m2	9,4000	444,39 83,20	4 177,26 782,08

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			24 584,53
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>24 584,53 9 006,81</b>
		<b>3.2. Pereti</b>				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	28,4000	18,03 17,28	512,05 490,75
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,4000	4,66 1,92	132,34 54,53
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,4000	147,45 108,80	4 187,60 3 089,92
42	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	18,6000	422,14 156,80	7 851,81 2 916,48
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,8000	98,20 78,08	962,37 765,18
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,8000	45,04 35,20	441,38 344,96
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,8000	4,66 1,92	45,67 18,82
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,8000	54,88 35,20	537,82 344,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 671,04
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>14 671,04 8 025,60</b>
		<i>Total</i>	lei			39 255,57
		<b>Total Antreu depozit Inclusiv salariu</b>				<b>39 255,57 17 032,41</b>
		<b>4. Bucataria</b>				
		<b>4.1. Pardoseli</b>				
47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,1000	20,25 19,20	386,78 366,72
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	19,1000	20,95 8,96	400,11 171,14
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,1000	94,78 44,80	1 810,30 855,68
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	19,1000	95,56 46,08	1 825,25 880,13
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,1000	449,96 160,00	8 594,15 3 056,00
		<i>Total</i>	lei			13 016,59
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>13 016,59 5 329,67</b>
		<i>Total</i>	lei			13 016,59
		<b>Total Bucataria Inclusiv salariu</b>				<b>13 016,59 5 329,67</b>

		Total	lei			157 034,03
		Asigurari sociale	24 %			11 741,95
		Transportarea materialelor	3 %			3 230,92
		Cheltuieli de regie	6 %			10 320,42
		Total				182 327,32
		Venit	3 %			5 469,82

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				187 797,14	
		Tva	20 %			37 559,42	
		<b>Total deviz:</b>					<b>225 356,56</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>					<b>48 924,81</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)