

SECȚIUNEA 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Nume comercial: **LAVANDERIA A-01 BAZIC**

Cod comercial: Recipient 25 cod: SD2051

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Detergent alcalin pentru uz industrial

Sectoare de uz: Professional

Produse de spălare și curățenie

Utilizări industriale[SU22]

Utilizări contraindicate

Nu utilizați pentru alte utilizări decât cele indicate

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Emitent fișă:

Sanidet Professional S.R.L

Voluntari (IF)

Tel: +4021 311 31 33

Fax: +4021 311 31 33

Email: info@sanidet.ro

Informații suplimentare cu privire la fișă cu date de securitate: info@sanidet.ro

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

În caz de urgență info produs Telefon +40725929301

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței și a amestecului

2.1.1 Clasificare conform Reg. (CE)N.1272/2008:

Pictograme:

GHS05

Coduri de clasă și categorii de pericol:

Skin Corr. 1a, Eye Irrit 2.

Natura riscurilor specifice atribuite:

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Produs coroziv: provoacă arsuri severe ale pielii distrugând rapid întreaga grosime a țesutului pielii. și rani grave ale ochilor.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare conform Reg. (CE)N.1272/2008:

Pictograme de avertizare:

GHS05

Natura riscurilor specifice atribuite

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.



Sfaturi de precauție:

Prevenirea

P262 – Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P273 - Nu eliberați în mediu.

P280 - Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție a ochilor / protecție a feței.

Reacție

P301 + P330 + P331 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.

P303 + P361 + P353 - ÎN caz de contact cu pielea (sau părul):scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți piele [sau faceți duș].

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE OCHI: clătiți cu atenție timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE TOXICOLOGIE / medic în cazul în care contactul cu ochii / pielea sau în caz de ingestie

P312 - Sunați la un CENTRU DE TOXICOLOGIE / sau un medic dacă vă simțiți rău.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative locali/nazionali/internazionali.

P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

Contine:

Hidroxid de sodiu, Sarea de sodiu a acidului etilendiaminotetraacetic

Numai pentru uz profesional.

Contiene (Reg.CE 648/2004): < 5% EDTA SI Saruri

2.3. Alte pericole

Substanța/amestecul NU conține substanțe PBT/vPvB conform Regulamentului (CE) 1907/2006, anexa XIII

Utilizarea acestui agent chimic presupune obligativitatea „evaluării riscurilor” de către angajator conform prevederilor

Decretului legislativ 9 aprilie 2008 nr. 81. Lucrătorii expuși la acest agent chimic nu trebuie să fie

supuse supravegherii sănătății dacă rezultatele evaluării riscurilor demonstrează că, în raport cu tipul și

cantitatea de agent chimic periculos și modul și frecvența de expunere la acest agent, există un singur „Risc

moderat” pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor și că măsurile prevăzute în același decret legislativ sunt suficiente pentru reduce riscul.

Numai pentru uz profesional

SECȚIUNEA 3. Compoziție/ informații privind componentii

3.1 Substanțe

Nu este cazul.

3.2 Amestecuri

Consultati pct. 16 pentru textul complet al declarațiilor de pericol

Substanța	Concentrație	Clasificare	Index	CAS	EINECS	REACH
Sodium Hydroxid	> 20 <= 30%	Skin Corr. 1A, H314	011-002-00-6	1310-73-2	215-185-5	01-211945 7892-27-xx
Sarea de sodiu a acidului etilendiaminotetraacetic	> 3 <= 5%	Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373	607-428-00-2	64-02-8	200-573-9	01-211948 6762-27-xx xx

SECTIUNEA 4. Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Inhalare:

Aerisiti mediul. Scoateti imediat pacientul din mediul contaminat si odihniti-l in mediu bine aerisit. In cazul in care nu se simte bine, consultati un medic.

Contact direct cu pielea (al produsului pur):

Scoateti imediat imbracamintea contaminata.

Spalati cu multa apa si eventual cu sapun zonele corpului care au venit in contact cu produsul, chiar daca exista doar suspiciunea. Consultati imediat un medic.

Contact direct cu ochii (al produsului pur):

Spalati imediat cu apa curenta, cu pleoapele deschise, timp de cel putin 10 min; apoi protejati ochii cu tifon steril. Mergeti imediat la un control medical. Nu folositi picaturi de ochi sau unguente de orice fel inainte de vizita sau sfatul unui oftalmolog.

Inghitire:

Administrati apa cu albus de ou; nu folositi bicarbonat.

Nu induceti niciodata varsaturi sau voma. Consultati imediat un medic.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat si intarziate

Nu sunt date disponibile.

4.3. Indecatii privind orice fel de asistent medical imediat si tsobolanamente speciale necesare.

Daca este inghitit: contactati un CENTRU PENTRU OTRAVIRI sau consultati un medic.

SECTIUNEA 5. Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere recomandate:

Apa nebulizata, CO2, spuma, pulberi chimice in functie de materialele implicate in incendiu.

Mijloace de stingere de evitat:

Jeturi de apa. Utilizati jeturi de apa doar pentru a raci suprafetele recipientelor expuse la foc.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestec

Nu sunt date disponibile.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Utilizati protectii pentru caile respiratorii.

Casca de siguranta si echipament de protectie complet.

Apa nebulizata poate fi utilizata pentru a proteja persoanele implicate in stingerea incendiului.

Se recomanda de asemenea utilizarea de autorespiratorii, mai ales daca se actioneaza in locuri inchise si putin ventilate si oricum daca se folosesc stingatoare halogenate (fluobren, solkan 123, naf etc.).

Raciti recipientele cu jeturi de apa.

SECTIUNEA 6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri in caz de urgenta

6.1.1 Pentru persoanele care nu intervin direct.

Indepartati-va de zona inconjuratoare, iesire sau eliberare. Nu fumati.

Purtati masca, manusi si echipamente de protectie

6.1.2 Pentru persoanele care intervin direct:

Purtati masca, manusi si echipamente de protectie.

Indepartati toate flacarile libere si posibilele surse de aprindere. Nu fumati.

Asigurati o ventilare corespunzatoare.

Evacuati zona de pericol si, eventual, consultati un expert.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator.

Izolati pierderile cu pamant sau nisip.

In cazul in care produsul s-a varsat intr-un curs de apa, un sistem de canalizare sau pe sol si vegetatie contaminata, anuntati autoritatile competente.

Eliminati reziduul in conformitate cu normele in vigoare.

6.3. Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si curatenie

6.3.1 Pentru izolare

Strangeti rapid produsul purtand masca si echipament de protectie.

Strangeti produsul pentru reutilizare, daca este cazul, sau pentru eliminare. Daca este necesar, absorbiti-l cu material inert. Impiedecati-l sa intre in sistemul de canalizare.

6.3.2 Pentru curatare

Dupa colectare, spalati cu apa zona si materialele afectate.

6.3.3 Alte informatii:

Niciuna in mod deosebit.

6.4. Trimitere la alte sectiuni

Consultati punctele 8 si 13 pentru informatii ulterioare.

SECTIUNEA 7. Manipularea si depozitarea

Precautii pentru manipulare in conditii de securitate

Evitati contactul si inhalarea vaporilor.

Pe durata lucrului nu mancati si nu beti.

Consultati de asemenea si urmatorul paragraf 8.

7.1. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Pastrati recipientul original bine inchis. Nu depozitati in recipiente deschise sau neechitate.

Tineti recipientele in pozitie verticala si sigura evitand posibilitatea de a cadea sau de a fi lovite.

Dezpozitati intr-un loc racoros, departe de orice sursa de caldura si expunere directa la soare.

7.3 Utilizari finale specifice

Utilizari profesionale:

Manipulati cu grija.

Depozitati la loc aerisit si departe de sursele de caldura.

Tineti recipientul bine inchis.

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/ protecția personală**8.1. Parametrii de control**

Privind substanțele continute:

Hidroxid de sodiu:

Valori limită pentru expunerea profesională

HIDROXID DE SODIU ; Nr. CAS: 1310-73-2

Tipul valorii limită (țara de
proveniență): TLV/TWA (EC)Valoare limită: 2 mg/m³

Adnotare : ACGIH

Versiune:

Valori DNEL/DMEL și PNEC

DNEL/DMEL

Tip valoare limită : DNEL Consumator (local) (HIDROXID DE SODIU ; Nr. CAS : 1310-73-2)

Căi de expunere: Inhalare

Frecvența expunerii: pe termen lung (repetat)

Valoare limită: 1 mg/m³

Tipul valorii limită: DNEL lucrător (local) (HIDROXID DE SODIU ; Nr. CAS : 1310-73-2)

Căi de expunere: Inhalare

Frecvența expunerii: pe termen lung (repetat)

Valoare limită: 1 mg/m³

Sarea de sodiu a acidului etilendiaminotetraacetic:

Valori limită de expunere DNEL

etilendiaminotetraacetat de ditetrasodiu - CAS: 64-02-8

Muncitor industrial: 1,5 mg/m³ - Expunere: Om Inhalare - Frecvența: Lung
termen, efecte sistemice

Valori limită de expunere PNEC

etilendiaminotetraacetat de ditetrasodiu - CAS: 64-02-8

Țintă: Apă dulce - Valoare: 2,86 mg/l

Țintă: Apa de mare - Valoare: 0,286 mg/l

Țintă: Apă intermitentă - Valoare: 1,56 mg/l

Țintă: Sol - Valoare: 0,937 mg/kg - Note: greutate uscată

Țintă: Stație de epurare - Valoare: 55,94 mg/l

- Substanță: hidroxid de sodiu

DNEL

Efecte locale pe termen lung Muncitori Inhalare = 1

Efecte locale Pe termen lung Consumatorii Inhalare = 1 (mg/m³)

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice adecvate:

Utilizări industriale:

Deschideți cu grijă. Închideți întotdeauna recipientul bine și imediat.

Adopta măsurile de protecție individuală pertinente.

Măsuri de protecție individuală:

a) Protecție pentru ochi/față

Purtați mască

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani

Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

ii) Altro

Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

c) Protezione respiratoria

Utilizzare una protezione respiratoria adeguata (EN 14387:2008)

d) Pericoli termici

Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

SECȚIUNEA 9. Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de baza

Proprietăți fizice și chimice	Valoare	Metoda de determinare
Aspect	Lichid galben	
Miros	caracteristic	
Pragul de miros	nu este stabilit	
PH	13,00 +/- 1,00	
Punct de fuziune/punct de congelare	nu este stabilit	
Punct de fierbere initialasi intervalul de fierbere	>100°C	
Punctul de inflamabilitate	nu este stabilit	ASTM D92
Viteza de evaporare	nu este cazul	
Inflamabilitate (in stare solida, gazoasa)	irelevant	
Limita superioara/inferioara de inflamabilitate sau explozie	nu este cazul	
Tensiunea vaporilor	nu este stabilit	
Densitatea vaporilor	nu este stabilit	
Densitate relativa	1,29 gr/cm3 (20°C)	
Solubilitate	Solubil in apa 100%	
Hidrosolubilitate	completa	
Coefficientul de repartizare : n-octanol/apa	nu este stabilit	
Temperatura de autoaprindere	nu se autoaprinde	
Temperatura de descompunere	nu este stabilit	
Vascozitatea	nu este stabilit	
Proprietati explozive	nu este exploziv	
Proprietati oxidante	nu este stabilit	

9.2. Alte informații

Nicio informație disponibilă.

SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Fără risc de reactivitate

10.2. Stabilitate chimică

Fără reacții periculoase dacă este manipulat și depozitat conform instrucțiunilor.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt reacții periculoase

10.4. Condiții de evitat

Nimic de raportat

10.5. Materiale incompatibile

Poate genera gaze inflamabile în contact cu metale elementare, nitruri, sulfuri anorganice, agenți reducători puternici.

Poate genera gaze toxice în contact cu sulfuri anorganice, agenți reducători puternici.

10.6. Producși de descompunere periculoși

Nu se descompune atunci când este utilizat pentru utilizările prevăzute.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

ATE(amestec) oral = 11.363,6 mg/kg

ATE(mix) cutanat = ∞

ATE(amestec) inhal = 250,0 mg/l/4 h

(a) toxicitate acută: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(b) corozione/iritare a pielii: Produs coroziv: provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.

(c) leziuni / iritații oculare grave: Produs coroziv: provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare. - Produsul, dacă este adusă în contact cu ochii, provoacă leziuni oculare grave, cum ar fi opacificarea corneei sau leziuni ale irisului.

(d) sensibilizare respiratorie sau cutanată: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt multumit.

(e) mutagenitatea celulelor germinale: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(f) carcinogenitate: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(g) toxicitate pentru reproducere: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(h) toxicitatea unui organ țintă specific (STOT) expunere unică: pe baza datelor disponibile, criteriile pentru clasificarea nu sunt satisfăcute.


(i) toxicitate specifică pentru un organ țintă (STOT) expunere repetată: pe baza datelor disponibile, criteriile pentru clasificarea nu sunt satisfăcute.

(j) pericol de aspirație: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Legat de substanțele conținute:

Hidroxid de sodiu:

Efecte acute



Nu s-au găsit efecte negative

Iritație și corozivitate

Pulberile sunt corozive pentru mucoasele digestive, ochi și piele. Ingerarea provoacă arsuri la nivelul gurii, gâtului, esofag, greață

și vărsături negricioase, risc de edem în gât și șoc. În cazuri severe, perforarea tractului gastro-intestinal e collasso cardiocirculatorio.

Sensibilizzazione

Non si conoscono effetti sensibilizzanti.

In caso di inalazione

Tossicità dopo assunzione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica)

Effetti cronici:

L'inalazione di aerosol può provocare broncopneumopatie. Irritazioni di naso e gola, difficoltà respiratorie. Esposizioni ripetute

possono provocare emorragie nasali.

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)

In base alle prove NON esistono indicazioni su azione mutagena (Fonti: Environmental and Molecular Mutagenesis e NIOSH/00217350). Valutazione di cancerogenicità: In esperimenti su animali, con somministrazione a lungo termine di elevate

concentrazione in acqua potabile, la sostanza non si è rivelata cancerogena. Valutazione di tossicità per la riproduzione:

Esperimenti su animali non hanno evidenziato una diminuzione di fertilità, alle dosi non tossiche per gli animali genitori.

Pericolo in caso di aspirazione

Non applicabile.

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 325

Sale sodico dell'acido etilendiamminetetracetico:

Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto:

EDTA Soluzione 40%

a) tossicità acuta

Il prodotto è classificato: Acute Tox. 4 H332

Via: Orale > 2000 mg/kg - Fonte: Risultato del saggio - Note: Metodo di calcolo

Test: Polvere/nebbia - Via: Inalazione = 3.8 mg/l - Durata: 4h - Fonte: Risultato del saggio

- Note: Metodo di calcolo

b) corrosione/irritazione cutanea

Non classificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Il prodotto è classificato: Eye Irrit. 2 H319

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea


Non classificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

e) mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.



f) cancerogenicită

Non clasificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

g) tossicità per la riproduzione

Non clasificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non clasificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Il prodotto è classificato: STOT RE 2 H373

j) pericol in caso di aspirazione

Non clasificato

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel prodotto:

etilendiamminotetraacetato ditetrasodio - CAS: 64-02-8

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 1780 mg/kg

Test: LC50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto = 3 mg/l - Durata: 4h

SECTIUNEA 12. Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Legat de substanțele conținute:

Hidroxid de sodiu:

Obiectiv: CL50 - Specie: Leuciscus idus (Golden Leuciscus - Pește) = 189 mg/l

Punct final: CL50 - Specie: Gambusia affinis < 180 mg/l

Punct final: EC50 - Specie: Daphnia (purici de apă) = 100 mg/l

Parametru: EC50 (HIDROXID DE SODIU; Nr. CAS: 1310-73-2)

Specie: Ceriodaphnia dubia

Doza eficienta : = 40,4 mg/l

Timp de expunere: 48 de ore

Sarea de sodiu a acidului etilendiaminotetraacetic:

Toxicitate acută acvatică:

Punct final: CL50 - Specie: Pește > 100 mg/l - Durata h: 96

Punct final: EC50 - Specie: Daphnia magna (purice de apă) > 500 mg/l - Durata h: 24

Punct final: EC50 - Specie: Alge > 100 mg/l - Durata h: 72

Utilizați conform bunelor practici de lucru, evitând dispersarea produsului în zona înconjurătoare

12.2. Persistență și degradabilitate

Legat de substanțele conținute:

Hidroxid de sodiu:

Degradarea abiotică

Nu este relevant pentru substanțele anorganice.

Biodegradarea

Se oxidează rapid în aer prin reacție fotochimică

Sarea de sodiu a acidului etilendiaminotetraacetic:

Nici o informație disponibilă.

12.3. potential bioacumulativ

Legat de substanțele conținute:

Hidroxid de sodiu:

Nu există informații disponibile.

Sarea de sodiu a acidului etilendiaminotetraacetic:

Nici o informație disponibilă.

12.4. Mobilitatea în sol

Legat de substanțele conținute:

Hidroxid de sodiu:

Nu există informații disponibile.

Sarea de sodiu a acidului etilendiaminotetraacetic:

Nici o informație disponibilă.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun ingrediente PBT/vPvB è presente

12.6. Altri effetti avversi

Nessun effetto avverso riscontrato

Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648

Il(l) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è(sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento CE/648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

SECTIUNEA 13. Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratament a deeurilor

Nu reutilizati recipientele goale. Eliminati-le în conformitate cu legislația în vigoare. Eventualele reziduuri ale produsului trebuie să fie eliminate în conformitate cu normele în vigoare adresându-se societăților specializate.

Recuperati dacă este posibil. Acționați în conformitate cu prevederile locale sau naționale.

SECTIUNEA 14. Informatii referitoare la transport

14.1. Numarul ONU

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 1824

Posibilă scutire ADR dacă sunt îndeplinite următoarele caracteristici:

Ambalaj combinat: ambalaj interior 1 L ambalaj 30 Kg

Ambalaj interior plasat în tăvi cu folie termocontractabilă sau extensibilă: ambalaj interior 1 L cutie 20Kg

14.2. Denumirea ONU de expediere

ADR/RID/IMDG: SOLUȚIE DE HIDROXID DE SODIU ICAO-IATA: SOLUȚIE DE HIDROXID DE SODIU

14.3. Clase de pericol pentru transport

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Clasa: 8

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Etichetă : 8

ADR: Cod de restricție pentru tunel: E

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Cantități limitate: 1 L

IMDG - EmS: F-A, S-B

14.4. Grupa de ambalare

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: II

14.5. Pericole pentru mediu

ADR/RID/ICAO-IATA: Produs nu este periculos pentru mediu

IMDG: Contaminant marin: Nu



14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transportul trebuie efectuat cu vehicule autorizate să transporte mărfuri periculoase conform prescripțiilor a actualei ediții a A.D.R. și prevederile naționale aplicabile.

Transportul trebuie efectuat în ambalajul original și, în orice caz, în ambalaje alcătuite din materiale inatacabil de conținut și nu poate genera reacții periculoase cu acesta. Încărcătoarele și altele descărcarea mărfurilor periculoase trebuie să fi primit instruire corespunzătoare cu privire la riscurile prezentate de preparat e pe orice proceduri care trebuie adoptate în caz de situații de urgență

14.7. Transport în vrac în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și codul IBC

Nu există transport în vrac

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare**15.1. Dispoziții legislative și de reglementare în domeniul sănătății, securității și al mediului specifice pentru substanța/ amestecul în cauză**

Decretul Legislativ nr. 52 3/2/1997 (Clasificarea, ambalarea și etichetarea substantelor periculoase) Decret Legislativ nr. 65 din 14/3/2003 (Clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase) Decretul Legislativ nr. 25 din 2/2/2002 (Riscuri derivate din agenții chimice în cursul lucrului).D.M. Munca 26/02/2004 (Limite de expunere profesională); D.M. 03/04/2007 (Punerea în aplicare a directivei nr. 2006/8/CE). Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), Regulamentul (CE) nr.790/2009. Decretul Legislativ nr.238 din 21 septembrie 2005 (Directiva Seveso Ter).

15.2. Evaluarea securității chimice

Furnizorul nu a efectuat nicio evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16. Alte informații**16.1. Alte informații**

Puncte modificate față de versiunea anterioară:

2.3. Alte pericole

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri în caz de urgență.

8.2. Controale ale expunerii

14.1. Numarul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expedite

Descrierea frazelor de pericol prevăzute la punctul 3

H290 = Poate fi coroziv pentru metale.

H314 = Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.

H302 = Nociv în caz de înghițire.

H318 = Provoacă leziuni oculare grave

H332 = Nociv în caz de inhalare.

H373 = Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată.

Clasificarea efectuată pe baza datelor tuturor componentelor

Clasificare realizată pe baza informațiilor privind toate componentele amestecului

Principalele referințe normative:

Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Regulamentul (CE) nr.830/2015

Directiva (CE) 67/548/CE

Directiva (CE) 60/2001

Regulamentul (CE) nr.1272/2008

Regulamentul (CE) nr.453/2010