

**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1644404406249 din 09.02.2022

Obiectul achiziției: Remorci și semiremorci cu încărcare automată sau de descărcare pentru agricultură

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1:</b>						
Remorcă basculantă cu două axe	5 TON	Turcia	Palazoglu Tarim Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Sti	Utilaj nou, anul producerii: 2021/2022 Greutatea maxima de ridicare: 5 000 kg Greutatea remorci: 2 600 / 2750 kg Descarcarea : Hidraulica , in 3 parti Inaltimea borturilor : 500 mm + 1000mm (din plasa metalică) Grosimea peretilor: 2 / 2,5 mm Grosimea podelei : 4/ 5 mm Dimensiunile rotilor : 12,5/80-15,3 Sistem frinare : hidraulic Viteza de lucru : 40/50 km/h Cilindru hydraulic : 4 sectii Sistem de suspensie : arcuri Rezervor din plastic pentru sapun si	Stare: Nou, anul 2022 Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorci: 2650 kg Descarcare: Hidraulică, în 3 parti Înălțimea borturilor: 500mm + 1000mm Dimensiuni interioare: 3,92x 2,02m x 1,50m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum încărcare: 11,87 m <sup>3</sup> Suprafața de încărcare: 7,91 m <sup>2</sup> Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 Sistem de frânare: hidraulic	

				<p>apa (spalat maini) Sistem de iluminare Perioada de garantie nu mai putin de 12 luni.</p>	<p>Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuiri Sistem de iluminare: Inclus <b>Accesorii incluse în dotare:</b> Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din plastic pentru apă pentru spălat mainile Rezervor din plastic pentru sapun Garanția: 12 luni</p>	
<b>Lotul 2:</b>						
				<p>Utilaj nou, anul producerii 2021/2022 Greutatea maxima de ridicare: 3 500 kg Greutatea remorci: 850 / 950 kg Descarcarea: Hidraulica, in 3 parti Inaltimea borturilor: 450/ 500 mm + 1000mm (din plasa metalică) Grosimea peretilor: 2 / 2,5 mm Grosimea podelei: 4/ 5 mm Sistem frinare: inertie Viteza de lucru: 40/50 km/h Cilindru hidraulic: 4 nivele Sistem de suspensie: arcuiri Picior p/u stationare Frina de mana Rezervor din plastic pentru sapun si apa (spalat maini) Sistem de iluminare. Perioada de garantie nu mai putin de 12 luni.</p>	<p>Stare: Nou, anul 2022 Greutate maxia de ridicare: 3500 kg Greutatea remorci: 900 kg Descarcare: hidraulică în 3 părți Înălțimea borturilor: 450mm+1000mm (din plasa metalică) Dimensiuni interior: 3,00m x 1,90m x 1,45m Dimensiuni totale: 4300mm x 2000mm x 2500mm Volum încărcare: 8,26 m<sup>3</sup> Suprafața: 5,70 m<sup>2</sup> Dimensiunile roților: 11.50/80-15 Cilindrul hidraulic: 4 nivele Grosimea podelei: 4mm Grosimea pereților: 2mm Sistem de frinare - inertie Sistem de iluminare: da Dulăpior din plastic pentru chei de rezervă - inclus</p>	
Remorca cu o axă	TR1U04B	Turcia	Palazoglu Tarim Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Sti			

						Rezervor pentru apă pentru spălarea minilor - inclus Picior pentru staționare – inclus Frâna de mână - inclus Cuplaj adițional în spate p/u conectarea altei remorci – inclus Garanția: 12 luni
--	--	--	--	--	--	---

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Scomorosenco Dumitru în calitate de: Contabil

Ofertantul: Ozonteh Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

