

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chișinău , str. Bucuriei 12 A

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Maliu Nicolai reprezentanți ai ofertantului SRL „RUTADOR” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Cimișia :** pentru suma fără TVA de: **50 607 780, 96 (cincizeci milioane șase sute șapte mii șapte sute optzeci lei 96 bani) Lei,**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **10 121 556, 19 (zece milioane una sute douăzeci și una mii cinci sute cincizeci și șase lei 19 bani) lei.**

Suma cu TVA : 60 729 337, 15 (șaizeci milioane șapte sute douăzeci și nouă mii trei sute treizeci și șapte lei 15 bani) Lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la **decembrie 2019 (conform condițiilor).**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de patruzeci și cinci (45) zile, respectiv pînă la data de **27 iunie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. ~~Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.~~

Data 14.05.2019

Maliu N.

pentru și în numele

în calitate de Director , legal autorizat să semnez oferta
SRL „RUTADOR”



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie **3 036 466, 86 (trei milioane treizeci și șase mii patru sute șizeci și șase lei 86 bani) lei.**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este 1 an
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1919638 / 402

din
от 03.05.2019

1. Destinatar / Получатель

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
RUTADOR S.R.L.	1004600021987
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Florilor nr.32 bl.1	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 18.05.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

Director adjunct interimar al SFS

Funcția/Dолжность

L.S./ М.П.

Executor: Cutrani Irina, tel. 823-431
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Ludmila BOTNARI

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 03.05.2019 ora 11:05:48
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (4 228,94)

GARANȚIE BANCARĂ NR. CA 0458
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziție publică

Beneficiar: ÎS Administrația de Stat a Drumurilor
IDNO: 1003600023559
Mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

Data: 13 mai 2019

mun. Chișinău

Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzilor din raionul Cimișlia, conform invitației la licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1555056066402 din 14 mai 2019, subsemnării BC „Moldova–Agroindbank” S.A., cu sediul pe str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778, numit în continuare „Garant”, la cererea “Rutador” S.R.L. cu sediul pe str. Florilor 32/1, MD-2068, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat–codul fiscal 1004600021987, numit în continuare “Ofertant”, ne obligăm față de Beneficiar să plătim suma de **520.000,00 (cinci sute douăzeci mii, 00) MDL**, la prima cerere scrisă a acestuia, cu anexarea documentelor doveditoare convenite, cu condiția ca în cererea sa Beneficiarul să specifice că suma cerută de el și datorată lui este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- a) Ofertantul își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
- c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei;
- d) Ofertantul nu acceptă rectificările, corectările greșelilor aritmetice;
- e) nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică.


Prezenta garanție intră în vigoare la data de **14 mai 2019** și este valabilă până la data de **29 iunie 2019**, inclusiv.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către Garant la oficiu pînă la data respectivă.

Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Victor Iuraș
Vicepreședinte al Comitetului de Conducere
al BC “Moldova–Agroindbank” S.A.

Carolina Semeniuc
Contabil șef al BC “Moldova–Agroindbank” S.A.



**Lucrari de intretinere periodica
si reparatie curenta a drumurilor
publice amplasate teritorial in
raionul Cimisia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 60 729 337,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Hirtop, s. Ialpug, sector 2, L -396m 1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,1300	1 985,500 0,000	14 156,615 0,000
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	7,1300	1 207,500 0,000	8 609,475 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,7800	618,150 0,000	4 191,057 0,000
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 186,5000	14,324 0,000	16 995,682 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,7800	141,712 17,298	960,807 117,280
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,3800	1 444,966 0,000	3 439,019 0,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	23,7600	103,949 0,000	2 469,830 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	237,6000	435,227 21,334	103 409,983 5 069,006
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra spata M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,7600	8 787,150 284,840	208 782,689 6 767,808
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	23,7600	2 085,300 0,000	49 546,728 0,000
		<i>Total</i>	Lei			412 561,885
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spata Inklusiv salariu				412 561,885 11 954,094
		1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3200	1 444,866 0,000	462,357 0,000
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,9200	103,951 0,000	823,295 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 285,652
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 285,652
		<i>Total</i>	Lei			413 847,537
		Total com. Hirtop, s. Ialpug, sector 2, L -396m Inklusiv salariu				413 847,537 11 954,094
		2. com.Hirtop, s.Prisaca, L- 408m				
		2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spata				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,5100	1 985,500 0,000	10 940,105 0,000
14	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100	5,5100	1 207,500	6 653,325

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	m3		0,000	0,000
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,1500	618,150 0,000	3 183,473 0,000
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	901,2500	14,324 0,000	12 909,695 0,000
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,1500	141,710 17,298	729,806 89,085
18	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,8400	1 444,961 0,000	2 658,729 0,000
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,3600	103,949 0,000	1 908,500 0,000
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	183,6000	435,227 21,334	79 907,714 3 916,959
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,3600	8 787,150 284,840	161 332,078 5 229,670
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,3600	2 085,300 0,000	38 286,108 0,000
		<i>Total</i>	Lei			318 509,533
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				318 509,533 9 235,714
		2.2. Acostamente				
23	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3300	1 445,042 0,000	476,864 0,000
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural	100m2	8,1600	103,947 0,000	848,210 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			1 325,074
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 325,074
		<i>Total</i>	Lei			319 834,607
		Total com.Hirtop, s.Prisaca, L- 408m Inclusiv salariu				319 834,607 9 235,714
		3. com.Hirtop, s.Hirtop 3.1. Sector 1, L - 930m 3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,5600	<u>1 985,500</u> 0,000	<u>24 937,880</u> 0,000
26	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	12,5600	<u>1 207,500</u> 0,000	<u>15 166,200</u> 0,000
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,7500	<u>618,150</u> 0,000	<u>7 263,263</u> 0,000
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 056,2500	<u>14,324</u> 0,000	<u>29 454,146</u> 0,000
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,7500	<u>141,710</u> 17,298	<u>1 665,092</u> 203,251
30	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,1900	<u>1 444,958</u> 0,000	<u>6 054,372</u> 0,000
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,8500	<u>103,951</u> 0,000	<u>4 350,335</u> 0,000
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate,	m3	418,5000	<u>435,227</u>	<u>182 142,584</u>

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)			21,334	8 928,363
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	41,8500	8 787,150 284,840	367 742,245 11 920,571
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	41,8500	2 085,300 0,000	87 269,805 0,000
		<i>Total</i>	Lei			726 045,922
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				726 045,922 21 052,185
		3.1.2. Acostamente				
35	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	0,7400	1 444,974 0,000	1 069,281 0,000
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,6000	103,950 0,000	1 933,470 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 002,751
		Total Acostamente Inklusiv salariu				3 002,751
		<i>Total</i>	Lei			729 048,673
		Total Sector 1, L - 930m Inklusiv salariu				729 048,673 21 052,185
		3.2. Sector 2, L -768m				
		3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,3700	1 985,500 0,000	20 589,635 0,000
38	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	10,3700	1 207,500 0,000	12 521,775 0,000

1	2	3	4	5	6	7
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,7000	618,150 0,000	5 996,055 0,000
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 697,5000	14,324 0,000	24 315,348 0,000
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,7000	141,710 17,298	1 374,587 167,791
42	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,4600	1 444,950 0,000	4 999,526 0,000
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	34,5600	103,949 0,000	3 592,490 0,000
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	345,6000	435,227 21,334	150 414,521 7 373,100
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,5600	8 787,150 284,840	303 683,913 9 844,084
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	34,5600	2 085,300 0,000	72 067,968 0,000
		<i>Total</i>	Lei			599 555,818
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				599 555,818 17 384,975
		3.2.2. Acostamente				
47	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6100	1 444,930 0,000	881,407 0,000
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,3600	103,949 0,000	1 596,650 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 478,057
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 478,057
		<i>Total</i>	Lei			602 033,875
		Total Sector 2, L -768m Inclusiv salariu				602 033,875 17 384,975
		3.3. Sector 3, L-380m				
		3.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
49	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,1300	1 985,500 0,000	10 185,615 0,000
50	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	5,1300	1 207,500 0,000	6 194,475 0,000
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,8000	618,150 0,000	2 967,120 0,000
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	840,0000	14,324 0,000	12 032,328 0,000
53	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,8000	141,710 17,298	680,208 83,030
54	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,7100	1 444,946 0,000	2 470,857 0,000
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,1000	103,950 0,000	1 777,545 0,000
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	171,0000	435,227 21,334	74 423,851 3 648,148
57	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	17,1000	8 787,150 284,840	150 260,272 4 870,771

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
58	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmato de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	17,1000	2 085,300 0,000	35 658,630 0,000
		<i>Total</i>	Lei			296 650,901
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				296 650,901 8 601,949
		3.3.2. Acostamente				
59	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3000	1 444,953 0,000	433,486 0,000
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,6000	103,950 0,000	790,020 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 223,506
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 223,506
		<i>Total</i>	Lei			297 874,407
		Total Sector 3, L-380m Inklusiv salariu				297 874,407 8 601,949
		3.4. Sector 4, L - 747m				
		3.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,0900	1 985,500 0,000	20 033,695 0,000
62	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	10,0900	1 207,500 0,000	12 183,675 0,000
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,4300	618,150 0,000	5 829,155 0,000
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1 650,2500	14,324	23 638,520

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
65	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,4300	141,711 17,298	1 336,338 163,120
66	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,3600	1 444,950 0,000	4 855,031 0,000
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,6200	103,950 0,000	3 494,810 0,000
68	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	336,2000	435,227 21,334	146 323,385 7 172,558
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,6200	8 787,150 284,840	295 423,989 9 576,334
70	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	33,6200	2 085,300 0,000	70 107,786 0,000
		<i>Total</i>	Lei			583 226,384
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				583 226,384 16 912,012
		3.4.2. Acostamente				
71	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6000	1 444,953 0,000	866,972 0,000
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,9200	103,951 0,000	1 550,945 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 417,917
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 417,917
		<i>Total</i>	Lei			585 644,301

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sector 4, L - 747m Inclusiv salariu				585 644,301 16 912,012
		<i>Total</i>	Lei			2 214 601,25 6
		Total com.Hirtop, s.Hirtop Inclusiv salariu				2 214 601,25 6 63 951,121
		4. com.Ialplujeni, s.Ialplujeni, str.Dacia 53-111, L - 1066m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2100	1 529,000 0,000	321,090 0,000
74	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,2100	997,500 0,000	209,475 0,000
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2100	618,148 0,000	129,811 0,000
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,5000	14,325 0,000	451,231 0,000
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm (k=2.0) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	53,3000	145,200 0,000	7 739,160 0,000
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore M300 h-18cm	m3	959,4000	606,726 34,596	582 092,924 33 191,402
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	3,2000	10 222,830 0,000	32 713,056 0,000
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 330,0000	179,013 3,460	954 137,691 18 439,668
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	1,6000	10 222,830 0,000	16 356,528 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 330,0000	138,946 2,883	740 580,581 15 366,390
		<i>Total</i>	Lei			2 334 731,54 7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 334 731,54 7 66 997,460
		4.2. Acostamente				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,2200	713,250 0,000	3 009,915 0,000
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	738,5000	14,324 0,000	10 578,403 0,000
85	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,8400	1 444,958 0,000	5 548,637 0,000
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,3200	103,951 0,000	2 216,225 0,000
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 132,0000	47,807 1,828	101 924,764 3 896,917
		<i>Total</i>	Lei			123 277,944
		Total Acostamente Inklusiv salariu				123 277,944 3 896,917
		<i>Total</i>	Lei			2 458 009,49 1
		Total com.Ialplujeni, s.Ialplujeni, str.Dacia 53-111, L - 1066m Inklusiv salariu				2 458 009,49 1 70 894,377
		5. com. Gradiste, s.Gradiste, str.Stefan cel Mare, L - 2165m				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
88	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	38,9700	1 985,500 0,000	77 374,935 0,000
89	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	38,9700	1 207,500 0,000	47 056,275 0,000
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	37,0700	618,150 0,000	22 914,821 0,000
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6 487,2500	14,324 0,000	92 924,676 0,000
92	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	37,0700	141,710 17,298	5 253,177 641,237
93	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	12,9900	1 444,955 0,000	18 769,966 0,000
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	129,9000	103,950 0,000	13 503,105 0,000
95	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	1 299,0000	435,227 21,334	565 360,133 27 713,126
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	129,9000	8 787,150 284,840	1 141 450,83 7 37 000,768
97	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	129,9000	2 085,300 0,000	270 880,470 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 255 488,39 5
		Total Amenajarea imbracamintei				2 255 488,39

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				5 65 355,131
		5.2. Acostamente				
98	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,7300	1 444,971 0,000	2 499,799 0,000
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,3000	103,950 0,000	4 501,035 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 000,834
		Total Acostamente Inclusiv salariu				7 000,834
		<i>Total</i>	Lei			2 262 489,22 9
		Total com. Gradiste, s.Gradiste, str.Stefan cel Mare, L - 2165m Inclusiv salariu				2 262 489,22 9 65 355,131
		6. Com. Cimisia, or. Cimisia 6.1. str. Cogilnicului - M.Cogilniceanu, L - 825m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 529,000 0,000	198,770 0,000
101	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3	0,1300	997,500 0,000	129,675 0,000
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	618,146 0,000	80,359 0,000
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	14,325 0,000	279,341 0,000
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina	100m2	33,0000	145,200	4 791,600

1	2	3	4	5	6	7
		la 10 cm (k=2.0) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,000	0,000
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h- 18 cm	m3	594,0000	606,726 34,596	360 395,244 20 550,024
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,9800	10 222,830 0,000	20 241,203 0,000
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,0000	179,013 3,460	590 741,910 11 416,680
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,9900	10 222,830 0,000	10 120,602 0,000
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,0000	138,946 2,883	458 520,810 9 513,900
		<i>Total</i>	Lei			1 445 499,51 4
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 445 499,51 4 41 480,604
		6.1.2. Acostamente				
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2700	713,250 0,000	2 332,327 0,000
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	572,2500	14,324 0,000	8 197,033 0,000
112	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,9700	1 444,944 0,000	4 291,484 0,000
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,5000	103,950 0,000	1 715,175 0,000

1	2	3	4	5	6	7
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 650,0000	47,807 1,828	78 881,751 3 015,906
		<i>Total</i>	Lei			95 417,770
		Total Acostamente Inclusiv salariu				95 417,770 3 015,906
		<i>Total</i>	Lei			1 540 917,28 4
		Total str. Cogilnicului - M.Cogilniceanu, L - 825m Inclusiv salariu				1 540 917,28 4 44 496,510
		6.2. str. 27 august - A.Perciun, L 413 m 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
115	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 529,000 0,000	107,030 0,000
116	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,0700	997,500 0,000	69,825 0,000
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	618,157 0,000	43,271 0,000
118	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	14,326 0,000	150,423 0,000
119	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm (k=2) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,5200	145,201 0,000	2 398,715 0,000
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h- 18 cm	m3	297,3600	606,726 34,596	180 416,032 10 287,467
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9900	10 222,830 0,000	10 120,602 0,000
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la	m2	1 652,0000	179,013 3,460	295 728,980 5 715,259

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5000	10 222,830 0,000	5 111,415 0,000
124	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 652,0000	138,946 2,883	229 538,297 4 762,716
		<i>Total</i>	Lei			723 684,590
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				723 684,590 20 765,442
		6.2.2. Acostamente				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6400	713,250 0,000	1 169,730 0,000
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	287,0000	14,324 0,000	4 111,045 0,000
127	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4900	1 444,964 0,000	2 152,997 0,000
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,2600	103,947 0,000	858,605 0,000
129	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	826,0000	47,807 1,828	39 488,700 1 509,781
		<i>Total</i>	Lei			47 781,077
		Total Acostamente Inklusiv salariu				47 781,077 1 509,781
		<i>Total</i>	Lei			771 465,667
		Total str. 27 august - A.Perciun, L 413 m Inklusiv salariu				771 465,667 22 275,223
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
						2 312 382,95 1
		Total Com. Cimislia, or. Cimislia Inclusiv salariu				2 312 382,95 1 66 771,733
		7. com. Porumbrei, s. Porumbrei 7.1. str. M. Eminescu, L - 390m 7.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
130	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,5500	1 985,500 0,000	13 005,025 0,000
131	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	6,5500	1 207,500 0,000	7 909,125 0,000
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,2100	618,150 0,000	3 838,712 0,000
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 086,7500	14,324 0,000	15 566,815 0,000
134	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,2100	141,709 17,298	880,013 107,421
135	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,3400	1 444,960 0,000	3 381,206 0,000
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,4000	103,950 0,000	2 432,430 0,000
137	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	234,0000	435,227 21,334	101 843,165 4 992,203
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h- 18 cm	m3	421,2000	606,726 34,596	255 552,992 14 571,835

1	2	3	4	5	6	7
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4000	10 222,830 0,000	14 311,962 0,000
140	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 340,0000	179,013 3,460	418 889,718 8 095,464
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7000	10 222,830 0,000	7 155,981 0,000
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 340,0000	138,946 2,883	325 132,938 6 746,220
		<i>Total</i>	Lei			1 169 900,08 2
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 169 900,08 2 34 513,143
		7.1.2. Acostamente				
143	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3100	1 444,910 0,000	447,922 0,000
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,8000	103,950 0,000	810,810 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 258,732
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 258,732
		<i>Total</i>	Lei			1 171 158,81 4
		Total str. M. Eminescu, L - 390m Inklusiv salariu				1 171 158,81 4 34 513,143
		7.2. str. I. Creanga, L - 400m				
		7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
145	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	6,7200	1 985,500 0,000	13 342,560 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
146	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	6,7200	1 207,500 0,000	8 114,400 0,000
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,3700	618,150 0,000	3 937,615 0,000
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 114,7500	14,324 0,000	15 967,893 0,000
149	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,3700	141,708 17,298	902,680 110,188
150	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,4000	1 444,954 0,000	3 467,890 0,000
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,0000	103,950 0,000	2 494,800 0,000
152	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	240,0000	435,227 21,334	104 454,528 5 120,208
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h- 18 cm	m3	432,0000	606,726 34,596	262 105,632 14 945,472
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4400	10 222,830 0,000	14 720,875 0,000
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,0000	179,013 3,460	429 630,480 8 303,040
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	10 222,831 0,000	7 360,438 0,000
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 400,0000	138,946	333 469,680

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,883	6 919,200
		<i>Total</i>	Lei			1 199 969,47 1
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 199 969,47 1 35 398,108
		7.2.2. Acostamente				
158	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3200	1 444,866 0,000	462,357 0,000
159	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	103,950 0,000	831,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 293,957
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 293,957
		<i>Total</i>	Lei			1 201 263,42 8
		Total str. I. Creanga, L - 400m Inklusiv salariu				1 201 263,42 8 35 398,108
		<i>Total</i>	Lei			2 372 422,24 2
		Total com. Porumbrei, s. Porumbrei Inklusiv salariu				2 372 422,24 2 69 911,251
		8. s. Ivanovca Noua, sector 1. drum spre biserica adventista, L - 294m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
160	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 529,000 0,000	107,030 0,000
161	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul	100 m3	0,0700	997,500 0,000	69,825 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2				
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	618,157 0,000	43,271 0,000
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,5000	14,326 0,000	150,423 0,000
164	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2	17,6400	145,201 0,000	2 561,350 0,000
165	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h- 12cm	m3	211,6800	606,726 34,596	128 431,750 7 323,281
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,0600	10 222,830 0,000	10 836,200 0,000
167	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 764,0000	179,013 3,460	315 778,403 6 102,734
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,5300	10 222,830 0,000	5 418,100 0,000
169	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 764,0000	138,946 2,883	245 100,215 5 085,612
		Total	Lei			708 496,567
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				708 496,567 18 511,627
		8.2. Acostamente				
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	1,1600	713,250 0,000	827,370 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II				
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	203,0000	14,324 0,000	2 907,813 0,000
172	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0600	1 444,941 0,000	1 531,637 0,000
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,8800	103,948 0,000	611,215 0,000
174	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	588,0000	47,807 1,828	28 110,608 1 074,759
		<i>Total</i>	Lei			33 988,643
		Total Acostamente Inclusiv salariu				33 988,643 1 074,759
		<i>Total</i>	Lei			742 485,210
		Total s. Ivanovca Noua, sector 1. drum spre biserica adventista, L - 294m Inclusiv salariu				742 485,210 19 586,386
		9. com. Javgur, s. Javgur 9.1. str. Suveranitatii, L - 500m 9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
175	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,0000	1 985,500 0,000	11 913,000 0,000
176	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	6,0000	1 207,500 0,000	7 245,000 0,000
177	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,5600	618,150 0,000	3 436,914 0,000
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	973,0000	14,324 0,000	13 937,447 0,000

1	2	3	4	5	6	7
179	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,5600	141,709 17,298	787,901 96,177
180	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,0000	1 444,954 0,000	2 889,908 0,000
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	103,950 0,000	2 079,000 0,000
182	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	200,0000	435,227 21,334	87 045,440 4 266,840
183	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 787,150 284,840	175 743,008 5 696,808
184	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	20,0000	2 085,300 0,000	41 706,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			346 783,618
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				346 783,618 10 059,825
		9.1.2. Acostamente				
185	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4000	1 444,955 0,000	577,982 0,000
186	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	103,950 0,000	1 039,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 617,482
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 617,482
		<i>Total</i>	Lei			348 401,100
		Total str. Suveranitatii, L - 500m Inklusiv salariu				348 401,100 10 059,825

1	2	3	4	5	6	7
		9.2. str. La Salcie, L - 1093m 9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
187	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,1200	1 985,500 0,000	26 049,760 0,000
188	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	13,1200	1 207,500 0,000	15 842,400 0,000
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,1600	618,150 0,000	7 516,704 0,000
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 128,0000	14,324 0,000	30 481,898 0,000
191	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,1600	141,709 17,298	1 723,187 210,344
192	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,3700	1 444,947 0,000	6 314,420 0,000
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,7200	103,950 0,000	4 544,705 0,000
194	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	437,2000	435,227 21,334	190 281,332 9 327,312
195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,7200	8 787,150 284,840	384 174,208 12 453,222
196	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	43,7200	2 085,300 0,000	91 169,316 0,000
		<i>Total</i>	Lei			758 097,930

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				758 097,930 21 990,878
		9.2.2. Acostamente				
197	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8700	1 444,921 0,000	1 257,081 0,000
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,8600	103,949 0,000	2 272,325 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 529,406
		Total Acostamente Inclusiv salariu				3 529,406
		<i>Total</i>	Lei			761 627,336
		Total str. La Salcie, L - 1093m Inclusiv salariu				761 627,336 21 990,878
		<i>Total</i>	Lei			1 110 028,43 6
		Total com. Javgur, s. Javgur Inclusiv salariu				1 110 028,43 6 32 050,703
		10. s.Cenac 10.1. Str. Florilor, L - 500m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
199	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 529,000 0,000	122,320 0,000
200	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I	100 m3	0,0800	997,500 0,000	79,800 0,000
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	618,150 0,000	49,452 0,000
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	14,324 0,000	171,890 0,000

1	2	3	4	5	6	7
203	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm (k=2.0) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (k-2)	100m2	20,0000	145,200 0,000	2 904,000 0,000
204	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 787,150 284,840	175 743,008 5 696,808
		<i>Total</i>	Lei			179 070,470
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				179 070,470 5 696,808
		10.1.2. Acostamente				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6500	713,250 0,000	1 176,862 0,000
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,7500	14,324 0,000	4 136,103 0,000
207	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,5000	1 444,954 0,000	2 167,431 0,000
208	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	103,950 0,000	1 039,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 519,896
		Total Acostamente Inclusiv salariu				8 519,896
		<i>Total</i>	Lei			187 590,366
		Total Str. Florilor, L - 500m Inclusiv salariu				187 590,366 5 696,808
		10.2. Str. Sperantei, L - 500m				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
209	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 529,000 0,000	122,320 0,000

1	2	3	4	5	6	7
210	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,0800	997,500 0,000	79,800 0,000
211	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	618,150 0,000	49,452 0,000
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	14,324 0,000	171,890 0,000
213	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2.0	100m2	20,0000	145,200 0,000	2 904,000 0,000
214	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 787,150 284,840	175 743,008 5 696,808
		<i>Total</i>	Lei			179 070,470
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				179 070,470 5 696,808
		10.2.2. Acostamente				
215	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6500	713,250 0,000	1 176,862 0,000
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,7500	14,324 0,000	4 136,103 0,000
217	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,5000	1 444,954 0,000	2 167,431 0,000
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	103,950 0,000	1 039,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 519,896
		Total Acostamente				8 519,896

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			187 590,366
		Total Str. Sperantei, L - 500m Inclusiv salariu				187 590,366 5 696,808
		10.3. Str. Stelelor, L - 500m				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
219	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 529,000 0,000	122,320 0,000
220	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k=2	100 m3	0,0800	997,500 0,000	79,800 0,000
221	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	618,150 0,000	49,452 0,000
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	14,324 0,000	171,890 0,000
223	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2	20,0000	145,200 0,000	2 904,000 0,000
224	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 787,150 284,840	175 743,008 5 696,808
		<i>Total</i>	Lei			179 070,470
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				179 070,470 5 696,808
		10.3.2. Acostamente				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6500	713,250 0,000	1 176,862 0,000
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,7500	14,324 0,000	4 136,103 0,000

1	2	3	4	5	6	7
227	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,5000	1 444,954 0,000	2 167,431 0,000
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	103,950 0,000	1 039,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 519,896
		Total Acostamente Inclusiv salariu				8 519,896
		<i>Total</i>	Lei			187 590,366
		Total Str. Stelelor, L - 500m Inclusiv salariu				187 590,366 5 696,808
		10.4. Str. Eminescu, L - 930 m 10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
229	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1500	1 529,000 0,000	229,350 0,000
230	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3	0,1500	997,500 0,000	149,625 0,000
231	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1500	618,147 0,000	92,722 0,000
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,5000	14,325 0,000	322,313 0,000
233	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2	37,2000	145,200 0,000	5 401,440 0,000
234	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,2000	8 787,150 284,840	326 881,995 10 596,063
		<i>Total</i>	Lei			333 077,445
		Total Reparatia imbracamintei				333 077,445

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				10 596,063
		10.4.2. Acostamente				
235	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,0700	713,250 0,000	2 189,677 0,000
236	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	537,2500	14,324 0,000	7 695,686 0,000
237	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,7900	1 444,959 0,000	4 031,436 0,000
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,6000	103,950 0,000	1 933,470 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 850,269
		Total Acostamente Inclusiv salariu				15 850,269
		<i>Total</i>	Lei			348 927,714
		Total Str. Eminescu, L - 930 m Inclusiv salariu				348 927,714 10 596,063
		10.5. Str. M. Dolgan, L - 500m				
		10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 529,000 0,000	122,320 0,000
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3	0,0800	997,500 0,000	79,800 0,000
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	618,150 0,000	49,452 0,000
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	12,0000	14,324 0,000	171,890 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		5 km				
243	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2	20,0000	145,200 0,000	2 904,000 0,000
244	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 787,150 284,840	175 743,008 5 696,808
		<i>Total</i>	Lei			179 070,470
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				179 070,470 5 696,808
		10.5.2. Acostamente				
245	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6500	713,250 0,000	1 176,862 0,000
246	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,7500	14,324 0,000	4 136,103 0,000
247	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,5000	1 444,954 0,000	2 167,431 0,000
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	103,950 0,000	1 039,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 519,896
		Total Acostamente Inklusiv salariu				8 519,896
		<i>Total</i>	Lei			187 590,366
		Total Str. M. Dolgan, L - 500m Inklusiv salariu				187 590,366 5 696,808
		10.6. Str. E.Doga, l - 700 m				
		10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
249	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1100	1 529,000 0,000	168,190 0,000

1	2	3	4	5	6	7
250	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,1100	997,500 0,000	109,725 0,000
251	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1100	618,145 0,000	67,996 0,000
252	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,5000	14,325 0,000	236,368 0,000
253	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,0000	145,200 0,000	4 065,600 0,000
254	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,0000	8 787,150 284,840	246 040,211 7 975,531
		<i>Total</i>	Lei			250 688,090
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				250 688,090 7 975,531
		10.6.2. Acostamente				
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3100	713,250 0,000	1 647,607 0,000
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	404,2500	14,324 0,000	5 790,567 0,000
257	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,1000	1 444,954 0,000	3 034,403 0,000
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,0000	103,950 0,000	1 455,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 927,877
		Total Acostamente				11 927,877

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			262 615,967
		Total Str. E.Doga, I - 700 m Inclusiv salariu				262 615,967 7 975,531
		10.7. Str. Viitorului, I - 640m				
		10.7.1. Reparatia imbracamntei rutiere din piatra sparta				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 529,000 0,000	152,900 0,000
260	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,1000	997,500 0,000	99,750 0,000
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1000	618,150 0,000	61,815 0,000
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	14,324 0,000	214,863 0,000
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2.0	100m2	25,6000	145,200 0,000	3 717,120 0,000
264	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamntei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,6000	8 787,150 284,840	224 951,050 7 291,914
		<i>Total</i>	Lei			229 197,498
		Total Reparatia imbracamntei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				229 197,498 7 291,914
		10.7.2. Acostamente				
265	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1100	713,250 0,000	1 504,957 0,000
266	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	369,2500	14,324 0,000	5 289,220 0,000

1	2	3	4	5	6	7
267	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,9200	1 444,939 0,000	2 774,283 0,000
268	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,8000	103,950 0,000	1 330,560 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 899,020
		Total Acostamente Inclusiv salariu				10 899,020
		<i>Total</i>	Lei			240 096,518
		Total Str. Viitorului, I - 640m Inclusiv salariu				240 096,518 7 291,914
		<i>Total</i>	Lei			1 602 001,66 3
		Total s.Cenac Inclusiv salariu				1 602 001,66 3 48 650,740
		11. com. Lipoveni, s.Lipoveni 11.1. str. M.Eminescu, sector 1, L - 490m 11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asphaltic				
269	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,8600	1 985,500 0,000	13 620,530 0,000
270	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	6,8600	1 207,500 0,000	8 283,450 0,000
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,4300	618,150 0,000	3 974,705 0,000
272	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 125,2500	14,324 0,000	16 118,315 0,000
273	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in	100	6,4300	141,712	911,209

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria I	m3		17,298	111,226
274	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,4500	1 444,954 0,000	3 540,137 0,000
275	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,5000	103,950 0,000	2 546,775 0,000
276	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	245,0000	435,227 21,334	106 630,664 5 226,879
277	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18cm	m3	441,0000	606,726 34,596	267 566,166 15 256,836
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4700	10 222,830 0,000	15 027,560 0,000
279	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanic	m2	2 450,0000	179,013 3,460	438 581,115 8 476,020
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7400	10 222,830 0,000	7 564,894 0,000
281	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 450,0000	138,946 2,883	340 416,965 7 063,350
		<i>Total</i>	Lei			1 224 782,48 5
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inclusiv salariu				1 224 782,48 5 36 134,311
		11.1.2. Acostamente				
282	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3900	1 444,990 0,000	563,546 0,000
283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	9,8000	103,950 0,000	1 018,710 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			1 582,256
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 582,256
		<i>Total</i>	Lei			1 226 364,74 1
		Total str. M.Eminescu, sector 1, L - 490m Inclusiv salariu				1 226 364,74 1 36 134,311
		11.2. str.M.Eminescu, sector 2, L - 100m 11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
284	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,1200	<u>1 985,500</u> 0,000	<u>2 223,760</u> 0,000
285	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k=2	100 m3	1,1200	<u>1 207,500</u> 0,000	<u>1 352,400</u> 0,000
286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,0300	<u>618,150</u> 0,000	<u>636,695</u> 0,000
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,2500	<u>14,324</u> 0,000	<u>2 581,946</u> 0,000
288	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,0300	<u>141,722</u> 17,298	<u>145,974</u> 17,817
289	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4000	<u>1 444,955</u> 0,000	<u>577,982</u> 0,000
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	<u>103,950</u> 0,000	<u>415,800</u> 0,000
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate,	m3	40,0000	<u>435,227</u>	<u>17 409,088</u>

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)			21,334	853,368
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	72,0000	606,726 34,596	43 684,272 2 490,912
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	10 222,829 0,000	2 453,479 0,000
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	179,013 3,460	71 605,080 1 383,840
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200	10 222,833 0,000	1 226,740 0,000
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	138,946 2,883	55 578,280 1 153,200
		<i>Total</i>	Lei			199 891,496
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inclusiv salariu				199 891,496 5 899,137
		11.2.2. Acostamente				
297	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,0800	1 445,312 0,000	115,625 0,000
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	103,950 0,000	207,900 0,000
		<i>Total</i>	Lei			323,525
		Total Acostamente Inclusiv salariu				323,525
		<i>Total</i>	Lei			200 215,021
		Total str.M.Eminescu, sector 2, L - 100m Inclusiv salariu				200 215,021 5 899,137

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 426 579,76 2
		Total com. Lipoveni, s.Lipoveni Inclusiv salariu				1 426 579,76 2 42 033,448
		12. com. Albina, s. Mereni, strada de la cet. Cozacu - cet. Cuflic, L - 525m 12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
299	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,8800	1 985,500 0,000	11 674,740 0,000
300	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	5,8800	1 207,500 0,000	7 100,100 0,000
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,4200	618,150 0,000	3 350,373 0,000
302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	948,5000	14,324 0,000	13 586,522 0,000
303	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,4200	141,708 17,298	768,055 93,755
304	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,1000	1 444,954 0,000	3 034,403 0,000
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,0000	103,950 0,000	2 182,950 0,000
306	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	210,0000	435,227 21,334	91 397,712 4 480,182
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	378,0000	606,726 34,596	229 342,428 13 077,288

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innororire h- 18cm				
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2600	10 222,830 0,000	12 880,766 0,000
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,0000	179,013 3,460	375 926,670 7 265,160
310	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6300	10 222,830 0,000	6 440,383 0,000
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,0000	138,946 2,883	291 785,970 6 054,300
		<i>Total</i>	Lei			1 049 471,07 2
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 049 471,07 2 30 970,685
		12.2. Acostamente				
312	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4200	1 444,886 0,000	606,852 0,000
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,5000	103,950 0,000	1 091,475 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 698,327
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 698,327
		<i>Total</i>	Lei			1 051 169,39 9
		Total com. Albina, s. Mereni, strada de la cet. Cozacu - cet. Cuflic, L - 525m Inklusiv salariu				1 051 169,39 9 30 970,685
		13. com.Albina, s. Fetita, strada de la cet. Bicos - cet. Moraru V, L - 450m				
		13.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din beton asfaltic				
314	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,0400	1 985,500 0,000	10 006,920 0,000
315	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	5,0400	1 207,500 0,000	6 085,800 0,000
316	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,6400	618,150 0,000	2 868,216 0,000
317	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	812,0000	14,324 0,000	11 631,250 0,000
318	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,6400	141,711 17,298	657,541 80,263
319	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,8000	1 444,954 0,000	2 600,917 0,000
320	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,0000	103,950 0,000	1 871,100 0,000
321	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	180,0000	435,227 21,334	78 340,896 3 840,156
322	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h- 18cm	m3	324,0000	606,726 34,596	196 579,224 11 209,104
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0800	10 222,830 0,000	11 040,656 0,000
324	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,0000	179,013 3,460	322 222,860 6 227,280
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,5400	10 222,830	5 520,328

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2			0,000	0,000
326	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,0000	138,946 2,883	250 102,260 5 189,400
		<i>Total</i>	Lei			899 527,968
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				899 527,968 26 546,203
		13.2. Acostamente				
327	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3600	1 444,914 0,000	520,169 0,000
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	103,950 0,000	935,550 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 455,719
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 455,719
		<i>Total</i>	Lei			900 983,687
		Total com.Albina, s. Fetita, strada de la cet. Bicos - cet. Moraru V, L - 450m Inklusiv salariu				900 983,687 26 546,203
		14. s.Mihailovca, str. Ion Creanga, L - 1593m 14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
329	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	19,1200	1 985,500 0,000	37 962,760 0,000
330	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	19,1200	1 207,500 0,000	23 087,400 0,000
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	17,7200	618,150 0,000	10 953,618 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 101,0000	14,324 0,000	44 419,344 0,000
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	17,7200	141,709 17,298	2 511,088 306,521
334	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,3700	1 444,949 0,000	9 204,328 0,000
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	63,7200	103,950 0,000	6 623,705 0,000
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	637,2000	435,227 21,334	277 326,772 13 594,152
337	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	63,7200	8 787,150 284,840	559 917,216 18 150,030
338	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	63,7200	2 085,300 0,000	132 875,316 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 104 881,54 7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 104 881,54 7 32 050,703
		14.2. Acostamente				
339	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,2700	1 444,931 0,000	1 835,063 0,000
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,8600	103,949 0,000	3 311,825 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 146,888

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 146,888
		<i>Total</i>	Lei			1 110 028,43 5
		Total s.Mihailovca, str. Ion Creanga, L - 1593m Inclusiv salariu				1 110 028,43 5 32 050,703
		15. s.Sagaidac, str. Tineretului, l L - 1630m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
341	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,3300	1 529,000 0,000	504,570 0,000
342	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,3300	997,500 0,000	329,175 0,000
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,3300	618,148 0,000	203,989 0,000
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,5000	14,325 0,000	709,067 0,000
345	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k-2.0	100m2	81,5000	145,200 0,000	11 833,800 0,000
346	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 12cm	m3	978,0000	606,726 34,596	593 378,028 33 834,888
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,8900	10 222,830 0,000	49 989,638 0,000
348	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 150,0000	179,013 3,460	1 458 953,50 5 28 195,740
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	2,4500	10 222,830 0,000	25 045,933 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 150,0000	138,946 2,883	1 132 407,45 5 23 496,450
		<i>Total</i>	Lei			3 273 355,16 0
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				3 273 355,16 0 85 527,078
		15.2. Acostamente				
351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,4500	713,250 0,000	4 600,462 0,000
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 128,7500	14,324 0,000	16 168,431 0,000
353	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,8700	1 444,949 0,000	8 481,851 0,000
354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,6000	103,950 0,000	3 388,770 0,000
355	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	3 260,0000	47,807 1,828	155 851,218 5 958,700
		<i>Total</i>	Lei			188 490,732
		Total Acostamente Inklusiv salariu				188 490,732 5 958,700
		<i>Total</i>	Lei			3 461 845,89 2
		Total s.Sagaidac, str. Tineretului,l L - 1630m Inklusiv salariu				3 461 845,89 2 91 485,778
		16. s. Satul Nou				
		16.1. str. Sfantul Nicolae, L - 250m				

1	2	3	4	5	6	7
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere dein piatra sparta in beton asphaltic				
356	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 529,000 0,000	61,160 0,000
357	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,0400	997,500 0,000	39,900 0,000
358	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	618,150 0,000	24,726 0,000
359	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	14,324 0,000	85,945 0,000
360	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2	10,0000	145,200 0,000	1 452,000 0,000
361	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	180,0000	606,726 34,596	109 210,680 6 227,280
362	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.6 l/m2	t	0,6000	10 222,830 0,000	6 133,698 0,000
363	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	179,013 3,460	179 012,700 3 459,600
364	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.3 l/m2	t	0,3000	10 222,830 0,000	3 066,849 0,000
365	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	138,946 2,883	138 945,700 2 883,000
		<i>Total</i>	Lei			438 033,358
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere dein piatra				438 033,358 12 569,880

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		16.1.2. Acostamente				
366	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9900	713,251 0,000	706,118 0,000
367	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,2500	14,324 0,000	2 481,677 0,000
368	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9000	1 444,954 0,000	1 300,459 0,000
369	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,0000	103,950 0,000	519,750 0,000
370	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,0000	47,807 1,828	23 903,561 913,911
		<i>Total</i>	Lei			28 911,565
		Total Acostamente Inclusiv salariu				28 911,565 913,911
		<i>Total</i>	Lei			466 944,923
		Total str. Sfantul Nicolae, L - 250m Inclusiv salariu				466 944,923 13 483,791
		16.2. str. M. Eminescu, L - 250m				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
371	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 529,000 0,000	61,160 0,000
372	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,0400	997,500 0,000	39,900 0,000
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,0400	618,150 0,000	24,726 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	14,324 0,000	85,945 0,000
375	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2.0	100m2	10,0000	145,200 0,000	1 452,000 0,000
376	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h- 18cm	m3	180,0000	606,726 34,596	109 210,680 6 227,280
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	10 222,830 0,000	6 133,698 0,000
378	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanic	m2	1 000,0000	179,013 3,460	179 012,700 3 459,600
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	10 222,830 0,000	3 066,849 0,000
380	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	138,946 2,883	138 945,700 2 883,000
		<i>Total</i>	Lei			438 033,358
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				438 033,358 12 569,880
		16.2.2. Acostamente				
381	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9900	713,251 0,000	706,118 0,000
382	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,2500	14,324 0,000	2 481,677 0,000
383	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9000	1 444,954 0,000	1 300,459 0,000
384	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	5,0000	103,950	519,750

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
385	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,0000	47,807 1,828	23 903,561 913,911
		<i>Total</i>	Lei			28 911,565
		Total Acostamente Inclusiv salariu				28 911,565 913,911
		<i>Total</i>	Lei			466 944,923
		Total str. M. Eminescu, L - 250m Inclusiv salariu				466 944,923 13 483,791
		<i>Total</i>	Lei			933 889,846
		Total s. Satul Nou Inclusiv salariu				933 889,846 26 967,582
		17. s. Suric 17.1. str. M. Eminescu, L - 306m 17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
386	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,6700	1 985,500 0,000	7 286,785 0,000
387	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	3,6700	1 207,500 0,000	4 431,525 0,000
388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,4100	618,150 0,000	2 107,891 0,000
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	596,7500	14,324 0,000	8 547,957 0,000
390	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,4100	141,708 17,298	483,225 58,986
391	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,2200	1 444,930 0,000	1 762,815 0,000

1	2	3	4	5	6	7
392	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,2400	103,952 0,000	1 272,370 0,000
393	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	122,4000	435,227 21,334	53 271,809 2 611,306
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,2400	8 787,151 284,840	107 554,725 3 486,446
395	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,2400	2 085,300 0,000	25 524,072 0,000
		<i>Total</i>	Lei			212 243,174
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				212 243,174 6 156,738
		17.1.2. Acostamente				
396	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2400	1 445,017 0,000	346,804 0,000
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,1200	103,952 0,000	636,185 0,000
		<i>Total</i>	Lei			982,989
		Total Acostamente Inklusiv salariu				982,989
		<i>Total</i>	Lei			213 226,163
		Total str. M. Eminescu, L - 306m Inklusiv salariu				213 226,163 6 156,738
		17.2. str. Tineretului, L - 450m				
		17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
398	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,1000	1 985,500 0,000	16 082,550 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(amenajarea patului drumului)				
399	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	8,1000	1 207,500 0,000	9 780,750 0,000
400	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,7000	618,150 0,000	4 759,755 0,000
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 347,5000	14,324 0,000	19 301,878 0,000
402	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,7000	141,710 17,298	1 091,167 133,195
403	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,7000	1 444,954 0,000	3 901,376 0,000
404	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,0000	103,950 0,000	2 806,650 0,000
405	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	270,0000	435,227 21,334	117 511,344 5 760,234
406	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,0000	8 787,150 284,840	237 253,061 7 690,691
407	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	27,0000	2 085,300 0,000	56 303,100 0,000
		Total	Lei			468 791,631
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				468 791,631 13 584,120
		17.2.2. Acostamente				
408	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3600	1 444,914 0,000	520,169 0,000

1	2	3	4	5	6	7
409	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	103,950 0,000	935,550 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 455,719
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 455,719
		<i>Total</i>	Lei			470 247,350
		Total str. Tineretului, L - 450m Inclusiv salariu				470 247,350 13 584,120
		17.3. str. A.Mateevici, L - 500m 17.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
410	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,0000	1 985,500 0,000	11 913,000 0,000
411	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	6,0000	1 207,500 0,000	7 245,000 0,000
412	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,5600	618,150 0,000	3 436,914 0,000
413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	973,0000	14,324 0,000	13 937,447 0,000
414	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,5600	141,709 17,298	787,901 96,177
415	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,0000	1 444,954 0,000	2 889,908 0,000
416	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	103,950 0,000	2 079,000 0,000
417	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate,	m3	200,0000	435,227	87 045,440

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)			21,334	4 266,840
418	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 787,150 284,840	175 743,008 5 696,808
419	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	20,0000	2 085,300 0,000	41 706,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			346 783,618
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				346 783,618 10 059,825
		17.3.2. Acostamente				
420	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4000	1 444,955 0,000	577,982 0,000
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	103,950 0,000	1 039,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 617,482
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 617,482
		<i>Total</i>	Lei			348 401,100
		Total str. A.Mateevici, L - 500m Inklusiv salariu				348 401,100 10 059,825
		17.4. str. Sf. Gheorghe, L - 200m 17.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
422	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,4000	1 985,500 0,000	4 765,200 0,000
423	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	2,4000	1 207,500 0,000	2 898,000 0,000
424	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100	2,2200	618,150	1 372,293

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	m3		0,000	0,000
425	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	388,5000	14,324 0,000	5 564,970 0,000
426	TsC51A	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	2,2200	141,704 17,298	314,583 38,402
427	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,8000	1 444,954 0,000	1 155,963 0,000
428	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	8,0000	103,950 0,000	831,600 0,000
429	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	80,0000	435,227 21,334	34 818,176 1 706,736
430	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2	8,0000	8 787,150 284,840	70 297,203 2 278,723
431	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,0000	2 085,300 0,000	16 682,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			138 700,388
		Total Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă Inklusiv salariu				138 700,388 4 023,861
		17.4.2. Acostamente				
432	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,1600	1 444,869 0,000	231,179 0,000
433	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	4,0000	103,950 0,000	415,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			646,979
		Total Acostamente Inclusiv salariu				646,979
		<i>Total</i>	Lei			139 347,367
		Total str. Sf. Gheorghe, L - 200m Inclusiv salariu				139 347,367 4 023,861
		<i>Total</i>	Lei			1 171 221,98 0
		Total s. Suric Inclusiv salariu				1 171 221,98 0 33 824,544
		18. s. Topala, G125 - drum de acces spre s. Topala, L - 3610m 18.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
434	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,6500	1 529,000 0,000	993,850 0,000
435	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,6500	997,500 0,000	648,375 0,000
436	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,6500	618,151 0,000	401,798 0,000
437	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	97,5000	14,324 0,000	1 396,628 0,000
438	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2	100m2	162,4500	145,200 0,000	23 587,740 0,000
439	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	162,4500	8 787,150 284,840	1 427 472,58 3 46 272,323
		<i>Total</i>	Lei			1 454 500,97 4
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				1 454 500,97 4

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				46 272,323
		18.2. Acostamente				
440	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	11,9100	713,250 0,000	8 494,807 0,000
441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 084,2500	14,324 0,000	29 855,223 0,000
442	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	10,8300	1 444,957 0,000	15 648,880 0,000
443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	72,2000	103,950 0,000	7 505,190 0,000
		<i>Total</i>	Lei			61 504,100
		Total Acostamente Inclusiv salariu				61 504,100
		<i>Total</i>	Lei			1 516 005,07 4
		Total s. Topala, G125 - drum de acces spre s. Topala, L - 3610m Inclusiv salariu				1 516 005,07 4 46 272,323
		19. s. Troitcoe				
		19.1. str. Sovetscaia, sector 1, L - 200m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
444	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,0000	6,000 0,000	72,000 0,000
445	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auti; praf si murdarie	t	0,3600	78,417 78,417	28,230 28,230
446	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,3600	22,283 0,000	8,022 0,000
447	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,0000	254,101 33,616	30 492,094 4 033,894

1	2	3	4	5	6	7
448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	14,324 0,000	171,890 0,000
449	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0600	171,850 20,750	10,311 1,245
450	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 080,0000	13,683 2,883	14 777,640 3 113,640
451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	10 222,831 0,000	3 680,219 0,000
452	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4cm	t	116,8800	1 470,569 12,109	171 880,145 1 415,253
453	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000	138,946 2,883	166 734,840 3 459,600
		<i>Total</i>	Lei			387 855,391
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				387 855,391 12 051,862
		<i>Total</i>	Lei			387 855,391
		Total str. Sovetscaia, sector 1, L - 200m Inclusiv salariu				387 855,391 12 051,862
		19.2. str. Sovetscaia, sector 2, L - 200m 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
454	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0300	1 529,000 0,000	45,870 0,000
455	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,0300	997,500 0,000	29,925 0,000
456	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,0300	618,133 0,000	18,544 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
457	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000	14,328 0,000	64,478 0,000
458	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	8,6000	145,200 0,000	1 248,720 0,000
459	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 12cm	m3	103,2000	606,726 34,596	62 614,124 3 570,307
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5200	10 222,831 0,000	5 315,872 0,000
461	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	860,0000	179,013 3,460	153 950,922 2 975,256
462	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2600	10 222,831 0,000	2 657,936 0,000
463	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	860,0000	138,946 2,883	119 493,302 2 479,380
		<i>Total</i>	Lei			345 439,693
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				345 439,693 9 024,943
		<i>Total</i>	Lei			345 439,693
		Total str. Sovetscaia, sector 2, L - 200m Inklusiv salariu				345 439,693 9 024,943
		<i>Total</i>	Lei			733 295,084
		Total s. Troitcoe Inklusiv salariu				733 295,084 21 076,805
		20. s. Valea Perjei, str. Tineretului, L - 775m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
464	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1200	1 529,000 0,000	183,480 0,000
465	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,1200	997,500 0,000	119,700 0,000
466	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1200	618,150 0,000	74,178 0,000
467	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,0000	14,324 0,000	257,836 0,000
468	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,0000	72,600 0,000	2 250,600 0,000
469	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-12 cm H=12 cm	m3	372,0000	606,726 34,596	225 702,072 12 869,712
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,8600	10 222,830 0,000	19 014,464 0,000
471	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 100,0000	179,013 3,460	554 939,370 10 724,760
472	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,9300	10 222,830 0,000	9 507,232 0,000
473	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 100,0000	138,946 2,883	430 731,670 8 937,300
		<i>Total</i>	Lei			1 242 780,60 2
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				1 242 780,60 2 32 531,772

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		20.2. Acostamente				
474	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,0700	713,250 0,000	2 189,677 0,000
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	537,2500	14,324 0,000	7 695,686 0,000
476	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,7900	1 444,959 0,000	4 031,436 0,000
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,5000	103,950 0,000	1 611,225 0,000
478	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 550,0000	47,807 1,828	74 101,039 2 833,124
		<i>Total</i>	Lei			89 629,063
		Total Acostamente Inclusiv salariu				89 629,063 2 833,124
		<i>Total</i>	Lei			1 332 409,66 5
		Total s. Valea Perjei, str. Tineretului, L - 775m Inclusiv salariu				1 332 409,66 5 35 364,896
		21. s. Gura Galbenii, str. Valui lui Troian, L - 725m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 529,000 0,000	198,770 0,000
480	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3	0,1300	997,500 0,000	129,675 0,000

1	2	3	4	5	6	7
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	618,146 0,000	80,359 0,000
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	14,325 0,000	279,341 0,000
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,6300	72,601 0,000	2 368,960 0,000
484	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	587,3400	606,726 34,596	356 354,461 20 319,615
485	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9600	10 222,830 0,000	20 036,747 0,000
486	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 263,0000	179,013 3,460	584 118,441 11 288,675
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,9800	10 222,830 0,000	10 018,373 0,000
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 263,0000	138,946 2,883	453 379,819 9 407,229
		<i>Total</i>	Lei			1 426 964,94 6
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 426 964,94 6 41 015,519
		21.2. Acostamente				
489	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8700	713,250 0,000	2 047,027 0,000
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	502,2500	14,324 0,000	7 194,339 0,000

1	2	3	4	5	6	7
491	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,6100	1 444,948 0,000	3 771,315 0,000
492	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,5000	103,950 0,000	1 507,275 0,000
493	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 450,0000	47,807 1,828	69 320,327 2 650,342
		<i>Total</i>	Lei			83 840,283
		Total Acostamente Inclusiv salariu				83 840,283 2 650,342
		<i>Total</i>	Lei			1 510 805,22 9
		Total s. Gura Galbenii, str. Valui lui Troian, L - 725m Inclusiv salariu				1 510 805,22 9 43 665,861
		22. com. Codreni, s. Codreni, strada de la Primaria - cet. Donica Z, L - 1465m 22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
494	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	19,7800	1 985,500 0,000	39 273,190 0,000
495	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	19,7800	1 207,500 0,000	23 884,350 0,000
496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	18,4900	618,150 0,000	11 429,594 0,000
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 235,7500	14,324 0,000	46 349,521 0,000
498	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	18,4900	141,710 17,298	2 620,225 319,840
499	DI96	Compactarea rambleului in pamint de	100	6,5900	1 444,956	9 522,260

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,000	0,000
500	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	65,9300	103,950 0,000	6 853,440 0,000
501	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	659,3000	435,227 21,334	286 945,293 14 065,638
502	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	65,9300	8 787,150 284,840	579 336,832 18 779,528
503	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	65,9300	2 085,300 0,000	137 483,829 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 143 698,53 4
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 143 698,53 4 33 165,006
		22.2. Acostamente				
504	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,1700	1 444,930 0,000	1 690,568 0,000
505	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,3000	103,950 0,000	3 045,735 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 736,303
		Total Acostamente Inklusiv salariu				4 736,303
		<i>Total</i>	Lei			1 148 434,83 7
		Total com. Codreni, s. Codreni, strada de la Primaria - cet. Donica Z, L - 1465m				1 148 434,83 7 33 165,006

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		23. com. Codreni, s. Zloti, strada de la rastignirea - cet. Caraman L , L - 1146				
		23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
506	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	20,6300	1 985,500 0,000	40 960,865 0,000
507	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	20,6300	1 207,500 0,000	24 910,725 0,000
508	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	19,6200	618,150 0,000	12 128,103 0,000
509	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 433,5000	14,324 0,000	49 182,159 0,000
510	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	19,6200	141,709 17,298	2 780,337 339,387
511	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,8800	1 444,958 0,000	9 941,312 0,000
512	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	68,7600	103,950 0,000	7 147,580 0,000
513	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	687,6000	435,227 21,334	299 262,223 14 669,396
514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	68,7600	8 787,150 284,840	604 204,458 19 585,626
515	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	68,7600	2 085,300 0,000	143 385,228 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 193 902,99 0
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 193 902,99 0 34 594,409
		23.2. Acostamente				
516	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9200	1 444,923 0,000	1 329,329 0,000
517	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,9200	103,950 0,000	2 382,545 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 711,874
		Total Acostamente Inklusiv salariu				3 711,874
		<i>Total</i>	Lei			1 197 614,86 4
		Total com. Codreni, s. Zloti, strada de la rastignirea - cet. Caraman L , L - 1146 Inklusiv salariu				1 197 614,86 4 34 594,409
		24. s.Batir, str. Sav. Tomescu, L - 914m 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
518	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2200	1 529,000 0,000	336,380 0,000
519	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3	0,2200	997,500 0,000	219,450 0,000
520	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2200	618,150 0,000	135,993 0,000

1	2	3	4	5	6	7
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,0000	14,324 0,000	472,699 0,000
522	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	54,8400	145,200 0,000	7 962,790 0,000
523	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18 cm	m3	987,1200	606,726 34,596	598 911,378 34 150,404
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,2900	10 222,830 0,000	33 633,110 0,000
525	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 484,0000	179,013 3,460	981 705,647 18 972,446
526	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6500	10 222,830 0,000	16 867,669 0,000
527	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 484,0000	138,946 2,883	761 978,219 15 810,372
		<i>Total</i>	Lei			2 402 223,33 5
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 402 223,33 5 68 933,222
		24.2. Acostamente				
528	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,6200	713,250 0,000	2 581,965 0,000
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	633,5000	14,324 0,000	9 074,362 0,000
530	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,2900	1 444,958 0,000	4 753,913 0,000
531	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural	100m2	18,2800	103,949 0,000	1 900,195 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
532	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 828,0000	47,807 1,828	87 391,440 3 341,259
		<i>Total</i>	Lei			105 701,875
		Total Acostamente Inclusiv salariu				105 701,875 3 341,259
		<i>Total</i>	Lei			2 507 925,21 0
		Total s.Batir, str. Sav. Tomescu, L - 914m Inclusiv salariu				2 507 925,21 0 72 274,481
		25. s. Selemet, str. I. Creanga, L - 730m 25.1. Lucrari de demolare 25.1.1. Demolarea bordurei				
533	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	696,0000	18,451 18,451	12 842,035 12 842,035
534	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,3200	1 421,459 0,000	454,867 0,000
535	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	78,3000	13,440 0,000	1 052,352 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 349,254
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				14 349,254 12 842,035
		25.1.2. Redarea declivitatilei suprafetei carosabile				
536	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2	40,3900	1 751,384 321,743	70 738,383 12 995,192
		<i>Total</i>	Lei			70 738,383
		Total Redarea declivitatilei suprafetei carosabile Inclusiv salariu				70 738,383 12 995,192
		<i>Total</i>	Lei			85 087,637

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				85 087,637 25 837,227
		25.2. Lucrari de terasament				
537	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pentru supralargire)	100 m3	1,5200	713,250 0,000	1 084,140 0,000
538	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamantului decapat)	100 m3	1,5200	1 985,500 0,000	3 017,960 0,000
539	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamantului in spatele bordurei si la terasamentul sub trotuar)	m3	152,0000	17,875 17,875	2 716,939 2 716,939
540	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	152,0000	51,664 50,164	7 852,958 7 624,958
541	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (saparea la amenajarea sistemului de captare a apelor pluviale cu deplasarea pamintului pentru umplerea spatiilor din spatele bordurii)	100 m3	2,5100	6 220,760 2 191,080	15 614,108 5 499,611
542	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei si la terasamentul sub trotuar)	m3	250,7000	17,875 17,875	4 481,162 4 481,162
543	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	250,7000	51,664 50,164	12 952,215 12 576,165
544	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8000	6 220,760 2 191,080	11 197,368 3 943,944

1	2	3	4	5	6	7
545	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei si la terasamentul sub trotuar)	m3	180,0000	17,875 17,875	3 217,428 3 217,428
546	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	180,0000	51,664 50,164	9 299,556 9 029,556
547	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea stratului de pamint vegetal)	100 m3	1,7300	1 529,000 0,000	2 645,170 0,000
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3	1,7300	618,150 0,000	1 069,399 0,000
549	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	207,8900	13,440 0,000	2 794,050 0,000
550	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	173,2400	17,875 17,875	3 096,596 3 096,596
551	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	173,2400	51,664 50,164	8 950,306 8 690,446
552	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	84,9500	283,110 169,520	24 050,159 14 400,758
		<i>Total</i>	Lei			114 039,514
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				114 039,514 75 277,563
		25.3. Constructia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
553	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (strat de nisip h=10cm) coeficientul de compactare a nisipului este 1.1	m3	38,0000	435,227 21,334	16 538,634 810,700
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=10cm) la sectoarele cu supralagire	m3	38,0000	606,726 34,596	23 055,588 1 314,648
555	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=15cm)	m3	662,9300	606,726 34,596	402 216,879 22 934,726
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	2,8700	10 222,830 0,000	29 339,522 0,000
557	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (densitatea asfaltului este de 2.3 t/m3)	m2	4 419,5200	179,013 3,460	791 150,175 15 289,771
558	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t	1,1100	10 222,830 0,000	11 347,341 0,000
559	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (densitatea asfaltului este de 2.4 t/m3)	m2	4 419,5200	138,946 2,883	614 073,379 12 741,476
		<i>Total</i>	Lei			1 887 721,51 8
		Total Constructia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 887 721,51 8 53 091,321
		25.4. Montarea bordurei				
560	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	111,0500	526,593 57,083	58 478,197 6 339,112
561	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15 cu necesarul la 1m.l.= 0.059 m3)	m	1 850,9000	186,959 34,019	346 043,153 62 966,507

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			404 521,350
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				404 521,350 69 305,619
		25.5. Executia trotuarului				
562	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamintului pentru executia covatei trotuarului)	100 m3	2,2700	1 985,500 0,000	4 507,085 0,000
563	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	2,2700	713,250 0,000	1 619,077 0,000
564	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	414,8400	13,440 0,000	5 575,458 0,000
565	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,2700	172,085 20,758	390,632 47,120
566	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	892,2000	127,638 17,298	113 878,623 15 433,275
567	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h=10cm)	m2	1 133,4500	76,457 14,761	86 660,152 16 730,810
568	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=2)	m2	- 1 133,4500	5,330 1,557	-6 041,525 -1 764,575
569	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,6800	10 222,829 0,000	6 951,524 0,000
570	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	1 133,4500	120,223 20,181	136 266,760 22 874,155
		<i>Total</i>	Lei			349 807,786
		Total Executia trotuarului Inclusiv salariu				349 807,786 53 320,785
		25.6. Constructia intrarilor in curti				
571	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=20cm)	m3	40,0800	27,435 8,245	1 099,576 330,473

1	2	3	4	5	6	7
572	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului decapat)	100 m3	0,4000	1 421,460 0,000	568,584 0,000
573	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	80,1600	13,440 0,000	1 077,342 0,000
574	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	120,0000	127,638 17,298	15 316,560 2 075,760
575	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	30,0600	606,726 34,596	18 238,171 1 039,956
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.6 l/m2	t	0,1200	10 222,833 0,000	1 226,740 0,000
577	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25)	m2	221,3800	173,682 3,604	38 449,627 797,795
		<i>Total</i>	Lei			75 976,600
		Total Constructia intrarilor in curti Inclusiv salariu				75 976,600 4 243,984
		25.7. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit cu placa la accese in curti				
578	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,1800	6 220,756 2 191,078	1 119,736 394,394
579	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	7,5000	186,242 186,242	1 396,813 1 396,813
580	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,2500	483,192 483,192	120,798 120,798
581	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,5000	581,790 581,790	290,895 290,895
582	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie	100m2	0,2500	36 622,968 9 427,408	9 155,742 2 356,852

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=20cm si piatra sparta h=10cm) B20				
583	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	0,2500	11 176,968 2 335,232	2 794,242 583,808
584	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=20cm si piatra sparta h=10cm)	100m2	0,3000	36 619,300 9 427,410	10 985,790 2 828,223
585	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	0,3000	11 175,260 2 335,230	3 352,578 700,569
586	PD04A	Montarea armaturilor	kg	122,1000	18,414 5,189	2 248,399 633,626
587	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (pentru placa)	m2	37,5000	170,181 78,994	6 381,794 2 962,282
588	PD04A	Montarea armaturilor	kg	376,0300	18,414 5,189	6 924,366 1 951,370
589	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale	m3	3,0000	1 738,516 183,935	5 215,549 551,806
590	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,0000	4 739,004 334,428	14 217,012 1 003,284
		<i>Total</i>	Lei			64 203,714
		Total Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit cu placa la accese in curti Inklusiv salariu				64 203,714 15 774,720
		<i>Total</i>	Lei			2 981 358,11 9
		Total s. Selemet, str. I. Creanga, L - 730m Inklusiv salariu				2 981 358,11 9 296 851,219
		26. Com. Ecaterinovca, s. Ecaterinovca, str. Scolii, L - 760m 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
591	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,4000	6,000 0,000	182,400 0,000
592	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	3 040,0000	12,863	39 102,438

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm			0,773	2 348,838
593	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze	t	0,6100	78,418 78,418	47,835 47,835
594	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat carte SA „Drumuru" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	304,0000	14,324 0,000	4 354,557 0,000
595	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,5200	172,086 20,758	261,571 31,552
596	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 040,0000	13,683 2,883	41 596,320 8 764,320
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9100	10 222,830 0,000	9 302,775 0,000
598	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	296,1000	1 470,569 12,109	435 435,624 3 585,356
599	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg_II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 040,0000	150,363 3,460	457 103,520 10 517,184
		<i>Total</i>	Lei			987 387,040
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				987 387,040 25 295,085
		26.2. Acostamente				
600	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	760,0000	47,807 1,828	36 333,413 1 389,145
		<i>Total</i>	Lei			36 333,413
		Total Acostamente Inclusiv salariu				36 333,413 1 389,145
		<i>Total</i>	Lei			1 023 720,45 3
		Total Com. Ecaterinovca, s. Ecaterinovca, str. Scolii, L - 760m Inclusiv salariu				1 023 720,45 3 26 684,230
		27. s.Ciucur Mingir, sector L - 1073m				
		27.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din beton asfaltic				
601	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,0200	1 985,500 0,000	23 865,710 0,000
602	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3	12,0200	1 207,500 0,000	14 514,150 0,000
603	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,0700	618,150 0,000	6 842,921 0,000
604	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 937,2500	14,324 0,000	27 749,566 0,000
605	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,0700	141,709 17,298	1 568,716 191,489
606	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,2900	1 444,957 0,000	6 198,867 0,000
607	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,9200	103,950 0,000	4 461,545 0,000
608	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	429,2000	435,227 21,334	186 799,515 9 156,639
609	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	772,5600	606,726 34,596	468 732,227 26 727,486
610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	2,5800	10 222,830 0,000	26 374,901 0,000
611	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 292,0000	179,013 3,460	768 322,508 14 848,603
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	1,2900	10 222,830	13 187,451

**Lucrari de intretinere periodica
si reparatie curenta a drumurilor
publice amplasate teritorial in
raionul Cimisia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 60 729 337,15 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,8317	57,66	2 584,996
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	51,3750	57,66	2 962,282
3.	7129020012800	Pavator	h-om	9 558,5962	57,66	551 148,658
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 716,3939	57,66	387 267,271
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 791,3319	57,66	103 288,199
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 386,3349	57,66	368 236,070
		Total manopera				1 415 487,48

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	8 128,4573	1 179,00	9 583 451,157
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	5 831,1552	1 381,00	8 052 825,331
3.	11202062010361	Savura	m3	961,7700	180,00	173 118,600
4.	1212121212121	apa	m3	100,9750	15,00	1 514,625
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	2 839,6541	331,00	939 925,508
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 085,9045	331,00	690 434,389
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	22 137,1290	331,00	7 327 389,699
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	10 997,6351	331,00	3 640 217,219
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	128,1593	331,00	42 420,726
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 442,6550	331,00	477 518,805
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2669	305,00	691,405
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8 691,5400	305,00	2 650 919,700
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2291	3 500,00	801,850
14.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,2625	6 000,00	1 575,000
15.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,3375	3 500,00	1 181,250
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	2,2500	190,00	427,500
17.	2320187315789	Decofrol	kg	5,6250	22,00	123,750

18.	23203226000401	Bitum	t	53,5367	9 833,33	526 444,042
19.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	146,9865	1 210,00	177 853,665
20.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 (БР100х30х15)	m	1 860,1545	98,00	182 295,141
21.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 В 2 (Поребрик 100х20х8)	m	1 017,2610	52,00	52 897,572
22.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	3,0900	3 850,00	11 896,500
23.	271060200100	Otel beton	kg	498,1300	13,00	6 475,690
24.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	7,4719	15,00	112,079
25.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	1,2375	15,00	18,562
26.	2873122000751	Piese forjate	kg	25,4925	15,00	382,387
27.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	2,3250	16,00	37,200
28.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,7500	15,00	56,250
29.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,3708	960,00	355,968
30.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6 352,0033	15,00	95 280,049
31.	4100126202818	Apa	m3	11,1050	15,00	166,575
		Total materiale de construcții				34 638 808,29

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	46,6410	100,00	4 664,100
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	206,0000	216,00	44 496,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,3205	216,00	5 037,228
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,0000	216,00	1 296,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	3,5425	433,00	1 533,903
6.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,2000	600,00	4 320,000
7.	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	21,5840	1 200,00	25 900,800
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	15,5100	315,00	4 885,650
9.	29522200003547	Autogreder	h-ut	10,7034	550,00	5 886,870
10.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2 167,5338	550,00	1 192 143,590
11.	2952240004001	Compactor static autopropulsat de 2,5-5 tf	h-ut	33,2006	170,00	5 644,102
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	848,4747	300,00	254 542,410
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4 291,8218	281,00	1 206 001,930
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2 661,3230	281,00	747 831,764
15.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 275,6927	170,00	216 867,759
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	167,2374	337,00	56 359,008
17.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	7,2000	100,00	720,000
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	768,7335	598,00	459 702,634
19.	2952260003000	Excavator	h-ut	13,6496	317,00	4 326,923
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	565,0005	317,00	179 105,154
21.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de sonetă	h-ut	5,6917	317,00	1 804,269
22.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,4344	298,00	1 023,451
23.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,5531	63,00	34,845
24.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	474,8011	375,00	178 050,408
25.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	756,7546	375,00	283 782,975
26.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	73,5757	375,00	27 590,888
27.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,9600	10,00	9,600

28.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	101,9477	215,00	21 918,753
29.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,9600	200,00	192,000
30.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	167,2374	375,00	62 714,022
31.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,5531	375,00	207,413
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	21,5840	210,00	4 532,640
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	50,0344	210,00	10 507,224
34.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 854,6305	374,00	693 631,805
35.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	760,6968	240,00	182 567,232
36.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	14,1365	240,00	3 392,760
37.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	44,9000	286,00	12 841,400
		Total utilaje de constructii				5 906 067,47

Total	Lei	41 960 363,24
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	318 484,68
Total		42 278 847,92
Cheltuieli de regie	14 %	5 919 038,71
Total		48 197 886,63
Beneficiul de deviz	5 %	2 409 894,33
Total		50 607 780,96
TVA	20 %	10 121 556,19

Total deviz:

60 729 337,15

Intocmit

Director *Beny* *Malin* *N*
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de intretinere periodica si
reparatie curenta a drumurilor publice
amplasate teritorial in raionul Cimisia**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Hirtop, s. Ialpuș, sector 2, L -396m				
		1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,712 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,966 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,01
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,949 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,866 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,95
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,951 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		2. com.Hirtop, s.Prisaca, L- 408m				
		2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
14	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,710 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
18	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,961 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,949 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		2.2. Acostamente				
23	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 445,042 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,05
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,947 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		3. com.Hirtop, s.Hirtop				
		3.1. Sector 1, L - 930m				
		3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
26	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,710 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
30	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,958 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,951 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		3.1.2. Acostamente				
35	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,974 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,01

1	2	3	4	5	6	7
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		3.2. Sector 2, L -768m				
		3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
38	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,710 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
42	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,950 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,949 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	15,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		3.2.2. Acostamente				
47	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,930 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,99
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,949 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		3.3. Sector 3, L-380m				
		3.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
49	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
50	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
53	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,710 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
54	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,946 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			435,227

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)				21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
57	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
58	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		3.3.2. Acostamente				
59	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 444,953 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		3.4. Sector 4, L - 747m				
		3.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
62	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
65	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			141,711

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
66	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,950 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
68	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
70	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		3.4.2. Acostamente				
71	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,953 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,951 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		4. com.Ialplujeni, s.Ialplujeni, str.Dacia 53-111, L - 1066m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
74	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,148 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,325 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm (k=2.0) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 h-18cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		4.2. Acostamente				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			713,250

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
85	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,958
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,951
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,807
						1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	331,00	41,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		5. com. Gradiste, s.Gradiste, str.Stefan cel Mare, L - 2165m				
		5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
88	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 985,500
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
89	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
92	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,710
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
93	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,955
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00

1	2	3	4	5	6	7
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
95	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
97	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		5.2. Acostamente				
98	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,971 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,01
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		6. Com. Cimislia, or. Cimislia				
		6.1. str. Cogilnicului - M.Cogilniceanu, L - 825m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
101	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,146 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,325 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,33
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm (k=2.0) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18 cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		6.1.2. Acostamente				
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32

1	2	3	4	5	6	7
112	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,944 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,99
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,807 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	331,00	41,71
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		6.2. str. 27 august - A.Perciun, L 413 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
115	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
116	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,157 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,16
118	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,326 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,33
119	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm (k=2) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			145,201 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18 cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
124	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		6.2.2. Acostamente				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
127	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,964 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,01
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,947 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
129	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,807 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	331,00	41,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		7. com. Porumbrei, s. Porumbrei				
		7.1. str. M. Eminescu, L - 390m				
		7.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
130	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 985,500

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
131	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
134	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,709 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
135	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,960 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
137	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18 cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
140	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		7.1.2. Acostamente				
143	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,910 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,97
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		7.2. str. I. Creanga, L - 400m				
		7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
145	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
146	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
149	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,708 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
150	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
152	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18 cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,831 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		7.2.2. Acostamente				
158	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,866 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,95
159	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		8. s. Ivanovca Noua, sector 1. drum spre biserica adventista, L - 294m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
160	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
161	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,157 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,16
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			14,326 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,33
164	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2			145,201 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
165	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h- 12cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
167	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			10 222,830

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2				0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
169	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		8.2. Acostamente				
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
172	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,941 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,99
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,948 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
174	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,807 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	331,00	41,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		9. com. Javgur, s. Javgur				
		9.1. str. Suveranitatii, L - 500m				
		9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
175	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
176	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
177	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
179	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,709 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
180	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
182	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
183	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
184	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		9.1.2. Acostamente				
185	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 444,955 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
186	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95

1	2	3	4	5	6	7
		9.2. str. La Salcie, L - 1093m				
		9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
187	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
188	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
191	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,709 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
192	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,947 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
194	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79

1	2	3	4	5	6	7
196	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmato de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		9.2.2. Acostamente				
197	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,921 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,98
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,949 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		10. s.Cenac				
		10.1. Str. Florilor, L - 500m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
199	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
200	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
203	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm (k=2.0) adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (k-2)	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
204	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
		10.1.2. Acostamente				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			713,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
207	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
208	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		10.2. Str. Sperantei, L - 500m				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
209	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
210	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
211	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
213	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2.0	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
214	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
		10.2.2. Acostamente				
215	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	317,00	713,25

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
217	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		10.3. Str. Stelelor, L - 500m				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
219	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
220	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k=2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
221	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
223	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
224	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
		10.3.2. Acostamente				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			14,324

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
227	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		10.4. Str. Eminescu, L - 930 m				
		10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
229	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
230	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
231	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,147 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,325 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,33
233	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
234	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
		10.4.2. Acostamente				
235	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
236	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
237	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,959 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		10.5. Str. M. Dolgan, L - 500m				
		10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
243	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
244	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
		10.5.2. Acostamente				
245	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
246	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
247	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II,	100 m3			1 444,954

1	2	3	4	5	6	7
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		10.6. Str. E.Doga, I - 700 m				
		10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
249	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
250	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
251	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,145 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
252	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,325 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,33
253	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
254	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
		10.6.2. Acostamente				
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
257	DI96	Compactarea rambuleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		10.7. Str. Viitorului, I - 640m				
		10.7.1. Reparatia imbracamntei rutiere din piatra sparta				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
260	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2.0	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
264	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
		10.7.2. Acostamente				
265	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
266	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
267	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,939 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,99
268	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		11. com. Lipoveni, s.Lipoveni				
		11.1. str. M.Eminescu, sector 1, L - 490m				
		11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
269	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
270	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
272	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
273	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,712 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
274	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
275	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
276	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
277	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18cm	m3			606,726 34,596

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
278	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
279	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanic	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
280	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
281	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		11.1.2. Acostamente				
282	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,990 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,02
283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		11.2. str.M.Eminescu, sector 2, L - 100m				
		11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
284	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
285	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II k=2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
286	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-	100 m3			618,150

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
288	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,722
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
289	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 444,955
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			606,726
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,829
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,833
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		11.2.2. Acostamente				
297	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 445,312 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,19
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		12. com. Albina, s. Mereni, strada de la cet. Cozacu - cet. Cuflic, L - 525m				
		12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
299	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
300	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
303	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,708 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
304	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			103,950 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
306	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
310	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		12.2. Acostamente				
312	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,886 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,96
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		13. com.Albina, s. Fetita, strada de la cet. Bicos - cet. Moraru V, L - 450m				
		13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
314	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
315	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
316	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
317	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
318	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,711 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
319	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
320	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
321	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
322	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	281,00	72,50

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
324	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
326	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		13.2. Acostamente				
327	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,914 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,98
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		14. s.Mihailovca, str. Ion Creanga, L - 1593m				
		14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
329	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
330	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,709
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
334	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 444,949
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
337	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150
						284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
338	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300
						0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		14.2. Acostamente				
339	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 444,931
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,99
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,949
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		15. s.Sagaidac, str. Tineretului,l L - 1630m				
		15.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
341	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
342	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,148 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,325 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
345	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2.0	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
346	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 12cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
348	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		15.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
353	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,949 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
355	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,807 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	331,00	41,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		16. s. Satul Nou				
		16.1. str. Sfantul Nicolae, L - 250m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere dein piatra sparta in beton asfaltic				
356	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
357	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
358	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
359	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
360	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
361	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			606,726 34,596

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
362	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
363	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
364	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
365	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, SMBg-II/2.3 în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		16.1.2. Acostamente				
366	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			713,251 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
367	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
368	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
369	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
370	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			47,807 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra spartă 20-40 mm	m3	0,1260	331,00	41,71
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		16.2. str. M. Eminescu, L - 250m				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
371	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
372	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
375	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k-2.0	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
376	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
378	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanic	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
380	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		16.2.2. Acostamente				
381	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,251 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
382	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
383	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
384	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
385	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,807 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	331,00	41,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		17. s. Suric				
		17.1. str. M. Eminescu, L - 306m				
		17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
386	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
387	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
390	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,708

1	2	3	4	5	6	7
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
391	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,930 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,99
392	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,952 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
393	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,151 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
395	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		17.1.2. Acostamente				
396	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 445,017 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,03
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,952 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		17.2. str. Tineretului, L - 450m				
		17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
398	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului	100 m3			1 985,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		drumului)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
399	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
400	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
402	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,710 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
403	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
404	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
405	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
406	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
407	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		17.2.2. Acostamente				
408	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri	100 m3			1 444,914

1	2	3	4	5	6	7
		pe o urma				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,98
409	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		17.3. str. A.Mateevici, L - 500m				
		17.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
410	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
411	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
412	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
414	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,709 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
415	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
416	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
417	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
418	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	215,00	22,79
419	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		17.3.2. Acostamente				
420	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 444,955 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		17.4. str. Sf. Gheorghe, L - 200m				
		17.4.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatra sparta				
422	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
423	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
424	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
425	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
426	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			141,704 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
427	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 444,954 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
428	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și	100m2			103,950 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
429	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
430	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
431	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		17.4.2. Acostamente				
432	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,869 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,96
433	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		18. s. Topala, G125 - drum de acces spre s. Topala, L - 3610m				
		18.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
434	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
435	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
436	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,151 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15

1	2	3	4	5	6	7
437	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
438	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
439	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
		18.2. Acostamente				
440	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
442	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,957 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		19. s. Troitcoe				
		19.1. str. Sovetscaia, sector 1, L - 200m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
444	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,000 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
445	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auti; praf si murdarie	t			78,417 78,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
446	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,283 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,28
447	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2			254,101

1	2	3	4	5	6	7
		la 1 m2: grosime 5 cm				33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 381,00	158,81
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	216,00	10,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	10,00	0,08
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
448	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
449	TsC51B	Lucrări la descarcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			171,850 20,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	331,00	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
450	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,683 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	216,00	10,80
451	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 222,831 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
452	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4cm	t			1 470,569 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 381,00	1 394,81
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	281,00	37,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	598,00	19,49
453	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		19.2. str. Sovetscaia, sector 2, L - 200m				
		19.2.1. Reparția îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
454	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
455	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
456	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate	100 m3			618,133 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,13
457	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,328 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,33
458	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
459	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 12cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,831 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
461	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
462	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,831 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
463	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		20. s. Valea Perjei, str. Tineretului, L - 775m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
464	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
465	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
466	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
467	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
468	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			72,600 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	72,60
469	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12 cm H=12 cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
471	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
472	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
473	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		20.2. Acostamente				
474	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32

1	2	3	4	5	6	7
476	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,959 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
478	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,807 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	331,00	41,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		21. s. Gura Galbenii, str. Valui lui Troian, L - 725m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
480	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,146 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,325 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,33
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			72,601 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	72,60
484	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
485	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
486	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		21.2. Acostamente				
489	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
491	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,948 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,70
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
492	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
493	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,807 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	331,00	41,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		22. com. Codreni, s. Codreni, strada de la Primaria - cet. Donica Z, L - 1465m				
		22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
494	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 985,500

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
495	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
498	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,710 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
499	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 444,956 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
500	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
501	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
502	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 787,150 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
503	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		22.2. Acostamente				
504	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri	100 m3			1 444,930

1	2	3	4	5	6	7
		pe o urma				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,99
505	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		23. com. Codreni, s. Zloti, strada de la rastignirea - cet. Caraman L , L - 1146				
		23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
506	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
507	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
508	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
509	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
510	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,709 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
511	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,958 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
512	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
513	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda	100m2			8 787,150

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	331,00	6 255,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,00	496,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,0000	331,00	331,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	170,00	190,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	281,00	761,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	215,00	22,79
515	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 085,300 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	331,00	2 085,30
		23.2. Acostamente				
516	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,923 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	446,98
517	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		24. s.Batir, str. Sav. Tomescu, L - 914m				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
518	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
519	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I k-2	100 m3			997,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
520	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
522	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			145,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	145,20
523	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18 cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
524	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
525	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
526	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
527	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		24.2. Acostamente				
528	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
529	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
530	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 444,958 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
531	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			103,949 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
532	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			47,807 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	331,00	41,71
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		25. s. Selemet, str. I. Creanga, L - 730m				
		25.1. Lucrari de demolare				
		25.1.1. Demolarea bordurei				
533	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,451 18,451
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
534	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 421,459 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	298,00	1 421,46
535	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			13,440 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	210,00	13,44
		25.1.2. Redarea declivitatilei suprafetei carosabile				
536	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2			1 751,384 321,743
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,1500	331,00	380,65
	1212121212121	apa	m3	2,5000	15,00	37,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952240004001	Compactor static autopropulsat de 2,5-5 tf	h-ut	0,8220	170,00	139,74
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	240,00	84,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	550,00	145,75
		25.2. Lucrari de terasament				
537	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pentru supralargire)	100 m3			713,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
538	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamantului decapat)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
539	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamantului in spatele bordurei si la terasamentul sub trotuar)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
540	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			51,664 50,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
541	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (saparea la amenajarea sistemului de captare a apelor pluviale cu deplasarea pamintului pentru umplerea spatiilor din spatele bordurii)	100 m3			6 220,760 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	317,00	963,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	550,00	176,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	286,00	2 860,00
542	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei si la terasamentul sub trotuar)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
543	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			51,664 50,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
544	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 220,760 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	317,00	963,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	550,00	176,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	286,00	2 860,00
545	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei si la terasamentul sub trotuar)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
546	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			51,664 50,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
547	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea stratului de pamint vegetal)	100 m3			1 529,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	550,00	1 529,00
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
549	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			13,440 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	210,00	13,44
550	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
551	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			51,664 50,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
552	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			283,110 169,520

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	57,66	169,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	375,00	14,25
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	317,00	21,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	550,00	78,10
		25.3. Constructia imbracamintei rutiere				
553	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (strat de nisip h=10cm) coeficientul de compactare a nisipului este 1.1	m3			435,227 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=10cm) la sectoarele cu supralagire	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
555	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=15cm)	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
557	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (densitatea asfaltului este de 2.3 t/m3)	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
558	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
559	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			138,946

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica (densitatea asfaltului este de 2.4 t/m3)				2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17
		25.4. Montarea bordurei				
560	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			526,593
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	331,00	380,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	216,00	45,36
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
561	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15 cu necesarul la 1m.l.= 0.059 m3)	m			186,959
						34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 210,00	54,45
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 (БП100x30x15)	m	1,0050	98,00	98,49
		25.5. Executia trotuarului				
562	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamintului pentru executia covatei trotuarului)	100 m3			1 985,500
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
563	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3			713,250
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	317,00	713,25
564	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			13,440
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	210,00	13,44
565	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,085
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	331,00	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
566	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			127,638
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0480	1 210,00	58,08
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (Поребрик 100x20x8)	m	1,0050	52,00	52,26
567	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h=10cm)	m2			76,457
						14,761
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	331,00	57,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	170,00	2,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	240,00	1,32
568	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=2)	m2			5,330
						1,557

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	1,56
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	331,00	3,77
569	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			10 222,829 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
570	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			120,223 20,181
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0720	1 381,00	99,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	305,00	0,61
		25.6. Constructia intrarilor in curti				
571	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=20cm)	m3			27,435 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,14
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	63,00	0,87
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	375,00	5,17
572	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului decapat)	100 m3			1 421,460 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	298,00	1 421,46
573	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			13,440 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	210,00	13,44
574	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			127,638 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0480	1 210,00	58,08
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (Поребрик 100x20x8)	m	1,0050	52,00	52,26
575	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 222,833 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
577	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25)	m2			173,682 3,604
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	162,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,96
		25.7. Constructia rigolei				

1	2	3	4	5	6	7
		trapezoidale din beton monolit cu placa la accese in curti				
578	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 220,756 2 191,078
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	317,00	963,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	550,00	176,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	286,00	2 860,00
579	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			186,242 186,242
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	57,66	186,24
580	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2			483,192 483,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
581	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2			581,790 581,790
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	57,66	581,79
582	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=20cm si piatra sparta h=10cm) B20	100m2			36 622,968 9 427,408
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	15,3000	1 210,00	19 068,63
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 833,33	2 635,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	15,00	695,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	540,40
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	331,00	3 647,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	240,00	608,06
583	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k-5	100m2			11 176,968 2 335,232
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	2 335,23
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,0200	1 210,00	7 442,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	211,40
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 833,33	1 187,87
584	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=20cm si piatra sparta h=10cm)	100m2			36 619,300 9 427,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	15,3000	1 210,00	19 068,39
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 833,33	2 632,05
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	15,00	695,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	540,17
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	331,00	3 647,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	240,00	608,08
585	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2			11 175,260 2 335,230
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	2 335,23
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,0200	1 210,00	7 442,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	211,17
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 833,33	1 186,56
586	PD04A	Montarea armaturilor	kg			18,414 5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,23
587	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (pentru placa)	m2			170,181 78,994
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,3700	57,66	78,99
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0070	6 000,00	42,00
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0090	3 500,00	31,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	190,00	11,40
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0330	15,00	0,49
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0620	16,00	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1000	15,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	22,00	3,30
588	PD04A	Montarea armaturilor	kg			18,414
						5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,22
589	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale	m3			1 738,516
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,0200	1 210,00	1 234,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	433,00	190,88
590	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			4 739,004
						334,428
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	960,00	118,66
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	3 850,00	3 965,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	433,00	320,42
		26. Com. Ecaterinovca, s. Ecaterinovca, str. Scolii, L - 760m				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
591	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,000
						0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
592	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			12,863
						0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	15,00	0,38
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 200,00	8,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	240,00	1,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	210,00	1,49
593	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze	t			78,418
						78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
594	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat carte SA „Drumuru” cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
595	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,086
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	331,00	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
596	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,683
						2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	216,00	10,80
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
598	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 470,569
						12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 381,00	1 394,81
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	281,00	37,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	598,00	19,49
599	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg_ II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,363 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1180	1 179,00	139,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	281,00	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	598,00	3,95
		26.2. Acostamente				
600	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,807 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	331,00	41,71
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		27. s.Ciucur Mingir, sector L - 1073m				
		27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
601	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
602	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k-2	100 m3			1 207,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
603	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			618,150 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	317,00	618,15
604	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,324 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	374,00	14,32
605	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,709 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	331,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
606	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 444,957 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	337,00	401,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
607	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
608	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			435,227

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisip cu coeficient de compactare 1.1)				21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	281,00	42,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
609	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			606,726 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	331,00	67,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	331,00	403,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	281,00	72,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
611	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,013 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1410	1 179,00	166,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	281,00	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	598,00	4,72
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 222,830 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
613	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,946 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 381,00	129,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	281,00	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	598,00	3,17

APROBAT:

Director Intocmit
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.