



ГП "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СЕРТИФИКАЦИИ" (ТЦПБС)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТИПУ

Регистрационный номер **OCPr_{GSP} MD 015 E 45197 - 18**

Дата выдачи: **24 апреля 2018** Действителен до: **24 апреля 2021**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ при
ГП "Технический Центр по Промышленной Безопасности и Сертификации"
сертификат аккредитации OCpr - 015

MD-2004, мун.Кишинэу, ул.С.Лазо,48, тел.:208152, тел./факс:208184

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК :

НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Лифты электрические
изготовленные согласно Директиве 2014/33/CE, EN 81-20, EN 81-50;

**Код NC MD
8428**

модели согласно приложению - (68 позиции);
продукция изготовленная серийно

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ УСТАНОВЛЕННЫМ В

ПП РМ № 8 от 20.01.2016 "Технический регламент
о лифтах и компонентов безопасности для лифтов";
SM EN 81-20:2015; SM EN 81-50:2015

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ",
Беларусь, 212798, г.Могилев, пр.Мира, 42

**Код страны
BY**

КЛИЕНТ "ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ",
Беларусь, 212798, г.Могилев, пр.Мира, 42

**Код IDNO
0**

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола оценки системы обеспечения качества № 38/2 от 19.04.2018.

Протокола оценки № 2/007-ev от 19.04.2018.

Сертификатов оценки типа CE: №1225/1/2017-1, 1225/1/2017-2, 1225/1/2017-3,
1225/1/2017-4, 1225/1/2017-5, 1225/1/2017-6 от 30.08.2017,
выданных "Technicka Inspekcia" a.s., N.B. nr.1354.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Установлены 2 надзора
с периодичностью один раз в год.

Сертификат выдан в соответствии с модулем E (ПП № 8 от 20.01.2016).
Сертификат действителен только при наличии приложения.

Серия F1 Nr. 00060



Руководитель органа
по сертификации
Эксперт

**В.Шаргаровски
Т.Головня
В.Кантемир**

*Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия типу легализуются в соответствии с правилами установленными
Органом по сертификации потенциально опасной продукции*

Приложение

Лист 1 Листов 2

к сертификату соответствия типу

№ ОСР_{GSP} MD 015 E 45197-18 ОТ:

24.04.2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие данного сертификата

№ п/п	Модель (индекс лифта)	Грузоподъемность, кг	Скорость движения кабины, м/с	Вместимость, чел.	Высота подъема, м	Число остановок
1	ЛП-0310Б	300	1,0	4	75	25
2	ЛП-0307Б1	320	0,71	4	45	10
3	ЛП-0310Б1	320	1,0	4	45	10
4	ЛП-0463К	400	0,63	5	45	10
5	ЛП-0471К	400	0,71	5	45	10
6	ЛП-0401К	400	1,0	5	75	25
7	ЛП-0406К	400	1,6	5	85	30
8	ЛП-0610БКП	630	1,0	8	75	25
9	ЛП-0601К	630	1,0	8	75	25
10	ЛП-0606К	630	1,6	8	85	25
11	ЛП-0620БК	630	2,0	8	100	30
12	ЛП-1010КК	1000	1,0	13	75	25
13	ЛП-1010КГ	1000	1,0	13	75	25
14	ЛП-1010КШ	1000	1,0	13	75	25
15	ЛП-1016КК	1000	1,6	13	85	30
16	ЛП-1016КГ	1000	1,6	13	85	30
17	ЛП-1016КШ	1000	1,6	13	85	30
18	ЛП-1020БК	1000	2,0	13	100	30
19	ЛП-1020БГ	1000	2,0	13	100	30
20	ЛП-1020БШ	1000	2,0	13	100	30
21	ЛП-1210Б	1275	1,0	17	75	25
22	ЛББ-10010Г	1000	1,0	13	45	14
23	ПБ1210	1275	1,0	17	75	14
24	ПБ1610	1600	1,0	21	75	14
25	БВА2010ГТ	2000	1,0	27	75	14
26	ПБА0410Т	400	1,0	5	75	27
27	ПБА0416Т	400	1,6	5	75	27
28	ПБА0610КТ	630	1,0	8	75	27
29	ПБА0616КТ	630	1,6	8	75	27
30	ПБА1010КТ	1000	1,0	13	75	27
31	ПБА1016КТ	1000	1,6	13	75	27
32	ПБА1010ГТ	1000	1,0	13	75	27
33	ПБА1016ГТ	1000	1,6	13	75	27
34	ПБА1010ШТ	1000	1,0	13	75	27
35	ПБА1016ШТ	1000	1,6	13	75	27
36	ПВБ0410	400	1,0	5	75	25
37	ПВБ0416	400	1,6	5	85	30
38	ПВБ0610К	630	1,0	8	75	25
39	ПВБ0616К	630	1,6	8	85	30
40	ПВБ1010К	1000	1,0	13	75	25

Серия F1 № 00066



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

В. Шаргаровски

В. Кантемир
Т. Головня

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия типу

Приложение

Лист 2 Листов 2

к сертификату соответствия типу

№ ОСР_{GSP} MD 015 E 45197-18 ОТ:

24.04.2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие данного сертификата

№ п/п	Модель (индекс лифта)	Грузоподъемность, кг	Скорость движения кабины, м/с	Вместимость, чел.	Высота подъема, м	Число остановок
41	ПВБ1010Г	1000	1,0	13	75	25
42	ПВБ1010Ш	1000	1,0	13	75	25
43	ПВБ1016К	1000	1,6	13	85	30
44	ПВБ1016Г	1000	1,6	13	85	30
45	ПВБ1016Ш	1000	1,6	13	85	30
46	ПВА0410	400	1,0	5	75	25
47	ПВА0416	400	1,6	5	85	30
48	ПВА0610К	630	1,0	8	75	25
49	ПВА0616К	630	1,6	8	85	30
50	ГВ0505	500	0,5	-	75	20
51	ГВ1005	1000	0,5	-	75	20
52	ГВ1015	1000	0,5	-	75	20
53	ГВ2005	2000	0,5	-	45	14
54	ГВ2015	2000	0,5	-	45	14
55	ГВ3005	3200	0,5	-	45	14
56	ГВ5002	5000	0,25	-	45	14
57	ГВ6002	6300	0,25	-	45	14
58	ГН0505	500	0,5	-	25	8
59	ГН1005	1000	0,5	-	25	8
60	ГН1015	1000	0,5	-	25	8
61	ГН2005	2000	0,5	-	25	8
62	ГН2015	2000	0,5	-	25	8
63	ГН3005	3200	0,5	-	25	8
64	ПГ-239	100	0,5	-	45	14
65	ПГ-240М	100	0,5	-	45	14
66	ПГ-241	100	0,5	-	15	5
67	ПГ-241М	100	0,5	-	15	5
68	ПГ-259М	250	0,4	-	45	14

Seria F1 Nr. 00067



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

В. Шаргаровски

В.Кантемир
Т.Головня

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия типу