

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TR.ПЦ01.H06161

Срок действия с 10.08.2016

по 09.08.2019

№ 2110788

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11ПЦ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация"

Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Фактический адрес:

Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Телефон (495) 665-21-90

Адрес электронной почты: info@kontur-rus.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Устройства поворотно-откидные, поворотные и откидные для оконных и балконных дверных блоков из поливинилхлоридных профилей т.м. «ENDOW», «ENSAN».

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

498460

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 538-2001

код ТН ВЭД России:

8302 49 900 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ENSAN KALIP VE MAKINA SAN.TIC.LTD.STI»

Адрес: Esensehir Marasal Fevzi Cakmak Cad.Pirlanta Sk. No: 61 Y.Dudullu-Umraniye/ISTANBUL, Турция.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

«ENSAN KALIP VE MAKINA SAN.TIC.LTD.STI»


Адрес: Esensehir Marasal Fevzi Cakmak Cad.Pirlanta Sk. No: 61 Y.Dudullu-Umraniye/ISTANBUL, Турция.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 590/КР-02-16 от 09.08.2016 года, выданный испытательной лабораторией электротехнических изделий ООО "Научно-технический центр сертификации электротехнических изделий для бытовых электроприборов и аппаратуры "STCC "BETI" Co.Ltd (Аттестат № РОСС RU.0001.21ME72 от 19.05.2011г.)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

подпись


подпись

С.А. Никифоров  
инициалы, фамилия

И.А. Александрова  
инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации



OC „CERTMATCON” SRL

Raport de identificare și control tehnic  
Nr. 1000 din „01” decembrie 2017

Cod: F-7-29

Ediția: 01

Data: 20.01.2014

Pagina 1/1

La „EVROFASAD PRIM” SRL, str. Maria Dragan 21, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
(denumirea agentului economic, adresa)

În baza cererii Nr. 01000 din 09.11.2017

Locul efectuării lucrărilor: depozit, str. Maria Dragan, 21, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
(adresa, condițiile)Pentru Profil din clorură de polivinil (PVC), tip „GALAXY”, clasa -A, pentru tâmplării.  
(denumirea produsului)

Producător: ООО „МИРОПЛАСТ”, Ucraina

Prelevarea eșantioanelor conform: GOST 30673-99 Cantitatea 3 buc.  
(denumirea DN)Identificarea conform: GOST 30673-99  
(denumirea DN)

| Denumirea parametrilor verificați                                                                                                                                                                                                                                                   | Cerința DN                                                                                                                                                                                                            | pct. DN   | Rezultatul verificării                        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |           | #1                                            | #2   | #3   |
| Abaterile de la lungime                                                                                                                                                                                                                                                             | 6000±35mm                                                                                                                                                                                                             | 5.2.1     | 6010                                          | 6015 | 6005 |
| Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:                                                                                                                                                             | ± 0,3 mm<br>la 100 mm                                                                                                                                                                                                 | 5.2.5     | M-6010                                        |      |      |
| Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:                                                                                                                                                                                                                            | 1 mm la 50 mm înălțimeii profilului.                                                                                                                                                                                  | 5.2.5     | M-0,1                                         |      |      |
| Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:                                                                                                                                                                                                                                     | 1 mm la lungimea de 100 mm                                                                                                                                                                                            | 5.2.5     | 1                                             | 1    | 1    |
| Aspectul:                                                                                                                                                                                                                                                                           | Culoarea uniformă.<br>Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgîrțituri                                                                                                                                      | 5.3.3     | M-1                                           |      |      |
| Aspectul:                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protejarea profilului la transportare, fabricare și instalare                                                                                 | 5.3.4     | Culoarea uniformă.<br>Defecte nu sau depistat |      |      |
| Clasificarea profilului:                                                                                                                                                                                                                                                            | Clasa A:                                                                                                                                                                                                              | 4.4 tab.1 | 3,0                                           | 3,1  | 3,0  |
| Grosimea pereților exteriori                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                |           | 3,1                                           | 3,0  | 3,1  |
| Grosimea pereților interiori                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                |           | 2,6                                           | 2,7  | 2,6  |
| Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească                                                                                                                                                                                             | +0,1 mm,<br>-0,3 mm                                                                                                                                                                                                   | 5.2.4     | 2,75                                          | 2,8  | 2,75 |
| Marcarea: Pe peliculă de protecție, la fiecare 1000 mm, de către producător se indică: nr. lotului, m.c., (tipul), data fabricării.                                                                                                                                                 | GOST 36073-99 pct. 5.5<br>Marcarea corespunzătoare                                                                                                                                                                    |           |                                               |      |      |
| GOST 36073-99 pct.8<br>Ambalarea: În pachete din peliculă de polietilenă<br>Depozitarea: Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m. | Pct.8.2<br>În peliculă din polietilenă<br>Pct.8.4, 8.5<br>Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire, pe garnituri, distanța între garnituri este de 0,5 m. |           |                                               |      |      |

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):  
1. panglică de măsurat tip P2Y3K, 0-5 m. B/V nr.3.4.55-1050 din 07.07.2017  
3. micrometru, tip MK (0...25) mm. B/V nr.3.4.55-1032 din 05.07.2017  
2. subler tip. IIII-I 0-250 mm, cl.2 B/V nr.3.4.55-1033 din 05.07.2017

Concluzie: Profilele din PVC pentru tâmplării, marca comercială „Deceuninck”, supuse măsurărilor corespund clasei -A, conform prevederilor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1; pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5. 8.

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către expertul

Guțu Maria

(nume, prenume)

L.Ș.


În prezența

Gheluta Eugeniu

(nume, prenume)

(semnătura)

(semnătura)

1 exemplar - CertMatCon  
1 exemplar - Beneficiarului

Rezultatul identificării și controlului tehnic se referă numai la mostrele controlate.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C007429-17

Data emiterii: 09 iunie 2017

Valabil până la: 09 iunie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de feronerie pentru tâmplărit: minier pentru ferestre/uși; fixator; mecanism de deschidere/închidere; arc; balama; broască, marca comercială "KALE".  
Contract fn din 22.03.2013 cu "Kale Kilit ve Kalip Sanayi." A.Ş., Turcia.

Codul NM MD  
8301  
8302

SÎNT CONFORM CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
GOST 30777-2001 pct. 4.1, 5.3.2, 5.7; 5.8, 8; GOST 538-2001 pct. 5.6;  
RNI 06-5.3.35-2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"Kale Kilit ve Kalip San." A.Ş., Turcia.

Codul țării  
TR

SOLICITANT

Î.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L.,  
str. Alba - Iulia, 75/O, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1009600041386


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0407 din 08.06.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 184/3 din 08.06.2017, eliberat de Î.Î. din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. Î.Î - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 407 din 26.05.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 792 din 30.05.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A № 005342

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008150-17

Data emiterii: 13 decembrie 2017

Valabil până la: 13 decembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din aliaje de aluminiu, pentru timplării, marca comercială "ASISTAL",  
Contract Nr. 04/15 din 30.04.2015 cu "Asist Aluminyum Profil San. ve Tic." A.Ş., Turcia.

Codul NM MD  
7604

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
GOST 22233-2001 pct. 5.2.1, 5.2.8 tab. 7, 5.2.9 tab. 8, 5.3.1 tab. 10, 5.6, 5.7, 8;  
RNI 06-5.3.35-2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Asist Aluminyum Profil San. ve Tic." A.Ş., Turcia.

Codul țării  
TR

SOLICITANT

S.C. "ALUMDAN GRUP" SRL,  
șos. Muncești 799/M, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1005600019543

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1058 din 12.12.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014, valabil până la  
07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 259/1 din 11.12.2017, eliberat  
de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de  
acreditare Nr. LÎ - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări  
Nr. 1326 din 12.12.2017, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău,  
str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018.

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare  
ambalaj/unitate de produs livrat, conform legislației în vigoare.  
Contract de prestări servicii Nr. 887 din 28.11.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Certificatul de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
"CERTMATCON". Informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 006602

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A006918-16

Data emiterii: 14 decembrie 2016

Valabil pînă la: 14 decembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Gearuri termopane, pentru încălzirii,  
fabricate conform cerințelor GOST 24866-99.

Codul NM MD  
7008

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
GOST 24866-99 pct. 3.2-3.14, 4.1.5, 4.1.7, 4.3, 7; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"TERMOPANE DE LUX" SRL,  
str. Pietrăriei, 19, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1012600019428

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0915 din 13.12.2016 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la  
07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1294 din 06.12.2016, eliberat de către  
Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare  
Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări  
Nr. 138/8 din 07.12.2016 eliberat de către LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9,  
of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+, evaluarea de supraghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării  
cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 151 din 26.09.2013.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor...



Seria A № 003825

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008128-17

Data emiterii: 12 decembrie 2017

Valabil până la: 12 decembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), tip "GALAXY", clasa A și accesorii pentru tâmplărie.  
Contract nr. WDS141020/1, WDS141020/2 din 20.10.2014  
cu OOO "МИРОПЛАСТ", Ucraina.

Codul NM MD  
3916  
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
GOST 30673-99 pct. 4.4 tab.1; pct. 5.2.1, 5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6); pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "МИРОПЛАСТ", Ucraina.

Codul țării  
UA

SOLICITANT

"EVROFASAD PRIM" SRL,  
mun. Chișinău, str. Maria Dragan, 21

Codul IDNO  
1014600024059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

aport de evaluare final Nr. 01000 din 12.12.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1318 din 12.12.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 255/10 din 04.12.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 1000 din 01.12.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 444 din 26.11.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC "CERTMATCON", informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 006598

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C007427-17

Data emiterii: 09 iunie 2017

Valabil până la: 09 iunie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole liniare (pervazuri) din clorură de polivinil (PVC).

Contract Nr. 28 din 05.10.2015 cu ООО Торговый Дом "СПП", Federația Rusă.

Codul NM MD  
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții",  
GOST 30673-991 pct. 5.2.1-5.2.6, 5.3.1 tab. 1 (ind. 1, 5, 6); pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО Торговый Дом "СПП", Federația Rusă.

Codul țării  
RU

SOLICITANT

Î.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L.,  
str. Alba - Iulia, 75/O, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul ID(NO)  
1009600041386

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0405 din 08.06.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la  
07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 184/1 din 08.06.2017, eliberat  
de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare  
Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 480/1 din  
31.05.2017, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercon" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1,  
certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare  
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 792 din 30.05.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A № 065340