





[illegible]







C-014 ÇİFT PULL-UP BAR /
C-014 DOUBLE PULL-UP BARS




- ❖ Yapı, farklı yükseklikte üç dikey sütundan oluşur, 1200mm uzunluğunda iki yatay çapraz çubuk. Yapının tüm elemanları, farklı yükseklikteki metal kelepçelerle birbirine sabitlenmiştir. Yapı metal halkaları içerir.
- ❖ Genişlik (**W**): 89mm
- ❖ Uzunluk (**L**): 2667mm
- ❖ Yükseklik (**H**): 3100mm
- ❖ Ağırlık: 98,4kg
- ❖ Boru ölçümleri: çap & et kalınlığı Ø89mm 3.2mm
Ø34 mm 3,2mm
- ❖ Yaş grubu: 14+
- ❖ Maksimum kullanıcı ağırlığı: 120kg
- ❖ Uygunluk beyan edilen kullanılan ilgili Standart / Teknik Şartname: **TS EN 16630**

C-008 DÜŞÜK PARALEL BAR / C-008 LOW PARALLEL BARS




- ❖ Yapı, paralel yerleştirilmiş iki eğriden oluşur. Çubuklar arasındaki mesafe bir uçta 600mm ve ikinci uçta 700mm. Çubuklar 90 derecelik açıyla simetrik olarak kavislidir ve 1200mm yükseklikte konstrüksiyonu oluşturur.
- ❖ Genişlik (**W**): 700mm
- ❖ Uzunluk (**L**): 2040mm
- ❖ Yükseklik (**H**): 1200mm
- ❖ Ağırlık: 52kg
- ❖ Boru ölçümleri: çap & et kalınlığı Ø48mm 3.2mm
- ❖ Yaş grubu: 14+
- ❖ Maksimum kullanıcı ağırlığı: 120kg
- ❖ Uygunluk beyan edilen kullanılan ilgili Standart / Teknik Şartname: **TS EN 16630**

C-016 ÜÇGEN PULL-UP BAR / C-016 TRIANGULAR PULL-UP BAR




- ❖ Yapı, üç dikey kolondan ve 1200mm uzunluğunda çekmeler için üç çapraz çubuktan oluşur. Çapraz çubuklar, farklı yükseklikteki metal kelepçelerle kolonlara sabitlenir. Yapı metal kelepçelerle sabitlenir: 1 adet. - 2300mm, 1 adet. - 2100mm, 1 adet. - 1900mm.
- ❖ Genişlik (**W**): 1205mm
- ❖ Uzunluk (**L**): 1378mm
- ❖ Yükseklik (**H**): 2600mm
- ❖ Ağırlık: 107,2kg
- ❖ Boru ölçümleri: çap & et kalınlığı Ø89mm 3.2mm
Ø34 mm 3,2mm
- ❖ Yaş grubu: 14+
- ❖ Maksimum kullanıcı ağırlığı: 120kg
- ❖ Uygunluk beyan edilen kullanılan ilgili Standart / Teknik Şartname: **TS EN 16630**

C-015 BANK /
C-015 BENCH



- ❖ Yapı dört dikey sütundan oluşmaktadır. 1500mm uzunluğunda, 15mm genişliğinde polietilen **HDPE** malzeme tezgahı. Sütunlar arasındaki mesafe 589 mm'dir. İnşaat metal kelepçelerle birbirine sabitlenir.
- ❖ Genişlik (**W**): 678mm
- ❖ Uzunluk (**L**): 1500mm
- ❖ Yükseklik (**H**): 500mm
- ❖ Ağırlık: 75kg
- ❖ Boru ölçümleri: çap & et kalınlığı Ø89mm 3.2mm
Ø34 mm 3,2mm
- ❖ Yaş grubu: 14+
- ❖ Maksimum kullanıcı ağırlığı: 120kg
- ❖ Uygunluk beyan edilen kullanılan ilgili Standart / Teknik Şartname: **TS EN 16630**

C-023 EĞİMLİ BENCH PRESS /
C-023 BENCH FOR ABS



- ❖ Yapı, 1500mm uzunluğunda, 15mm genişliğinde dört dikey kolon ve polietilen **HDPE** malzeme tezgahından oluşmaktadır. Sütunlar arasındaki mesafe 589mm. Yapı metal kelepçelerle birbirine sabitlenir.
- ❖ Genişlik **(W):** 678mm
- ❖ Uzunluk **(L):** 1395mm
- ❖ Yükseklik **(H):** 1500mm
- ❖ Ağırlık: 99.8kg
- ❖ Boru ölçümleri: çap & et kalınlığı Ø89mm 3.2mm
Ø34 mm 3,2mm
- ❖ Yaş grubu: 14+
- ❖ Maksimum kullanıcı ağırlığı: 120kg
- ❖ Uygunluk beyan edilen kullanılan ilgili Standart / Teknik Şartname: **TS EN 16630**